

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—सण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUE! ISHED BY AUTHORITY

ਜਂ• 49] No. 491 नर्द्र विल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1994/**चैत** 9, 1916

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1994/CHAITRA 9, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 205 (पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1994

विषय:--प्रित्रया पुस्तक खण्ड-2, 1992-97 निवेण-उत्पादन मूल्य संयोजन मानदण्ड और संवेदनणील मवों का अयौरा।

फा.सं. 6/93/93-प्राई बी सी-2-----अपर उल्लिखित विषय पर सार्यजनिक सूचना सं. 121 (पी एन)/92-97 दिनांक 31-3-93 के तहत प्रकाशित प्रेत्रिया पुस्तक, 1992-97, खण्ड-2 की ओर ध्यान विसाया जाता है।

- 2. मानक निवेश-उत्पादन, मूल्य संयोजन मानवण्डों और संवेदनशील मदों की सूची के ब्यौरे में उपमुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :--
- (1) रसायन एवं सम्बद्ध उत्पादों में प्राने वाले निवेश उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदण्ड इस सार्वजनिक सुवना के उपाबंध-क द्वारा प्रतिस्था-पित किए जाएंगे। संशोधित सूची में न प्राने याली यतमान प्रविष्टियों को या तो भलग उत्पाद पुप में रख दिया गया है या तटा दिया गया है।
 - (2) इलेक्ट्रानिक ग्रुप में आने वाले निवेण उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदण्ड इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध-खद्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (3) इंजीनियरिंग उत्पाद ग्रुप में श्राने थाले निवेण उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदण्ड इस सार्वजनिक सूचना के उपावध-ग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (4) मछली एवं मछली उत्पाद श्रुप में साने वाले निवेश उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदण्ड इस सार्वजनिक सूचना के उपावंध-चंद्वाराःप्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (5) खाद्य उत्पाद में ब्राने वाले निवेश उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदण्ड इस सार्वजनिक मूचना के उपाबंध-इद्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (6) हस्तिशला उत्पाद ग्रुप में भाने वाले निवेश उत्पादन और मूल्य संयोजन मनदण्ड इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध-च द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (7) जमड़ा और चमड़ा उत्पाद पुप के ब्रधीन संशोधन इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध-छ के ब्रनुसार किए जाएंगे।
 - (8) प्लास्टिक उत्पाद ग्रुप के अधीन संशोधन इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ज" के श्रनुसार किए जाएंगे।
 - (9) खेलकूद ग्रुप के प्रधीन संशोधन इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "क्ष" के प्रनुसार किए आएंगे।
- (10) सिले सिलाए वस्त्रों के लिए विशेष मूल्य श्राधारित श्राधिम लाइसेंस सहित बस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र, होजरी और निटवियमैं के श्राधीन संशोधन इस सार्वजनिक सूचना के उपावन्ध "श्र" के श्रनुसार किए जाएंगे।

- (11) विविध उत्पाद मुप के प्रधीन संशोधन इस सार्वजनिक सूचना के उपावस्थ-ट के भनुसार किए जाएंगे।
- (12) पैकिंग सामान की सामान्य नीति में संशोधन इस सार्वजिनिक सूचना के उपावन्ध "ठ" के अनुसार किए जाएंगे।
- (13) संवेदनशील महों की सूची में संशोधन इस सार्वजनिक सूचना के उपायन्त्र "द" के धनुसार किए जाएंगे।
- (14) स्वतः घोषिक्ष पासनुक के लिए स्कीम में संशोधन इस सार्वजनिक सूचना के उपावंध "ढ" में किए जाएंगे।
- (15) चमड़ा, 'लास्टिक्स, श्रोलकूद, कपड़ा और विविध उत्पाद सूप में वर्तमान कम सं. इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध-ग के अनुसार पुनः संख्याकित किए आएंगे।
 - 3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

श्वा. थी.एल. संजीव रेड्डी, महानिवेशक, विदेश व्यापार उपादन्ध 'क' निवेश उत्पादन मानदण्ड रसायन और सह उत्पाद

मुल्क छूट योजना

कम सं.	निर्यात मद		भागात मव	ī	मूल्य संयोजन	ध्र प् ष्युविसयां
	नाम	माका	नाम	माजा धनुमिस माजा	•	
1	2	3	4	5	6	7
			बूग और बूग इंटरमीडिएटस			<u> </u>
और क्लोर	8 %सोडियम क्लोराइड 4 % डेक्स्ट इंजेक्शन/सोडियम गड्ड और ग्लूकोज इन्ट्रावीनस जन (0.18 % और 4% गी)	500 एम एल	 एम डी पी ई ते वेक्सद्राज फिल्टर्स (0.2 मिक) फिल्टर्स (0.2 मिक) एल डी पी ई पी पी कापट पेपर 		18.10 ग्राम 21 प्राम 0.00002 संख्या 0.000005 संख्या 0.275 ग्राम 1.82 ग्राम	15
\$ क्स्ट और ः	8 % सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन/सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज इन्ट्राबीनस इन्ग्यूजन 18 % और 4 % एम/बी)	1000 ऐस एल	 एम डी भी ई डेक्सट्राज फिल्टर्स (०,2 मिक) फिल्टर (०,2 मिक) एल डी भी ई भी भी भी भी 		48 जाम 42 जाम 0,00002 संख्या 0,000005" 0,275 जाम 1,81 पाम 37.55"	150
5% क् लोर	.5 % सोडियम क्लोराइड और डेक्स्ट इंजेन्डन/सोडियम इंडड और ग्लूकोज इन्द्राधीनस जन (0.45 % और 5 %	500 एम एल	1 एम डी पी ई 2. हेक्सट्राज 3. फिल्टर्स 4. फिल्टर्स 5. एल डी पी ई 6. पी पी 7. काण्ट पेपर		38, 10 आम 26. 25 आम 0. 00002 संख्या 0. 000005 सं. 0. 275 माम 1. 82 भाम 18. 77 माम	
5 % म लोर	5 सोडियम क्लोराइड और ४ डेक्स्ट इंजेक्शन/सोडियम तइड और ग्लूकोज इन्ट्रावीमस (जन (०. 45% और 5% ति)	1000 एम ए ल	 एम श्री पी ई खेनसट्राज फिल्टर्स (0.2 मिक) फिल्टर्स (0.2 मिक) एल श्री पी ई पी पी कापट पेपर 	·	48 ग्राम 52. 5 ग्राम 0.0000 2 सं, 0.00000 5 सं० 0.275 ग्राम 1.82 ग्राम 37.54 ग्राम	150

1	2	3	4	5 6	7
5. 0.49	%सोडियम क्लोरा इड औ र	1000 एम एल	1. एम की पी ई	48 ग्राम	130
5 % 🕽	कस्ट इंजेभगन/सोडियम		2 डेक्स द्राज	26. 2 प्राम	100
•स्रोराइ	ड और ग्लूकोज इंट्रावीमस		 फिल्टस[*] (0.2 मिक) 	0.00002 सं.	
इम्प यू जन	· (0.9 % और 5 %		4 फिल्टर्स (0.2 मिक)	0.000005 सं.	
एम/वी)			5 एल ही भी ई	0 . 27	
			6. पी पी	1 . 8 2 भ्राम	
			 क्राफ्ट पेपर 	37.54 प्राम	
6. 0.9 %	, सोडियम व ीरा इड और	500 एम एल	1. एम की पी ई	38.10 ग्राम	150
5 % डे	रुस्ट इंजेक्शन/सोडियम		2. खेबसटराज	०.००००२ सं.	
क्लोराइट	और ग्लूकोज इन्द्राबीनस		3. फिल्टर्स (०.2 मिक)	०.०००००	
इम्प्यूजन	(a. 9 % और 5 % 👚		4. फिल्टर्स (0.2 मिक)	26. 25 पा म	
ए.स/वी)			5. एल की पीई	0 . 275 ग्राम	
			6. पी पी	1.82 ग्राम	
			7. कापट पेपर	18.78 माम	
7. 0.9%	सोडियम क्लोराइड	500 एम एस	 एम की पीई 	38. 10 ग्राम	150
इंजेक्शन स	ोडियम क्लोराइड		 फिल्टर्स (0,2 मिक) 	0.00002सं.	100
इंस्ट्राकीनस	(भग्यपूजन ०.९ %		 फिल्टर्स (0, 2 मिक) 	0.000005 सं.	
(एम/बी)	••		4. एल की पी	0 . 275 ग्राम	
(, , ,			5. पी पी	1 . 82 ग्राम	
			 काफ्ट पेप र 	18.78 ग्राम	
809%	सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन	1000 एम एल	1. एम डी पी ई	48 ग्राम	
	लोराइड इंट्राबीनस		2 फिल्टर्स (0,2 मिक)	0.00%02 सं.	
	o . 9 % (एम/बी)		उ. फिल्टरस [*] (०.2 मिर्क)	0.000005₹,	
* *	,,,,,		4. एल की पी ई	0 , 275 ग्राम	
			5. पी पी [']	1.82 द्राम	
			िकाफ्ट पेपर	37. 54 ग्राम	
р. 1-(पैराट	1ई स) 3-मि या इस -5-	1 कि.ग्रा.	1. पैरा टोल्युडीन	0.90 कि.घा.	
पायराजील			 मिथा इल एसीटो एसीटेट 	0.67 कि.सा.	
			 सोडियम नाईट्राईट 	0.9 कि.ग्रा.	
io. 1-मिथाईरे	माहम	1 कि.ग्रा.	1. मा इसो मोपिल मल्कोहल	4.000 कि.पा,	
	थयो- 2-ना इ ट्रोइथेन		2. मिया इ ल श्रा इसो थि यो सियानेट	2.080 कि भा.	
नाइट्रो कर	•		 डाई मिथाईल सल्फोडायोक्साई ड 	8.540 कि.मा.	
			4. पोटाशियम हा दशे नसा द ङ	1.600 कि.ग्रा.	
			 नाष्ट्रो मिथेन 	1.740 कि. ग्रा.	
			 क्लोरो फार्म 	7. 660 कि . गा.	
1. 1 फिना इ ल	' 3-मि भायल- 5 पा चरा-	ाकि.या.	1. एनीलाईन ग्रायल	0.876 कि.ग्रा,	105
जोलोन (प			2. सोक्रियम नाईट्राईट	0.737 कि.ग्रा	125
•	•		 मिथाइल एसिटो एसिटिक ईस्टर 	0 . 960 कि . प्राम	
2. 10 % है क	सट्राज इ'जेन्श न∤ग्लकोज	500 ए म ए ल	1. एम डीपीई	38.11 ग्राम	150
दंट्रावीनस 🕻	न्पयूजन (100 ग्राम/लिटर)		2. वे ग्सद्राज	52. 5 प्राम	130
			3. फिल्टर्स (0.2 मिक)	०.००००2 सं.	
			4. फिल्टर्स (0.2 मिक)	0.000005 4.	
			5. एल डी पी ई	0.275 पाम	
			6. पी पी	1 . 82 ग्रीम	•
			7. क्राफ्ट पेयर	18.78 ग्राम	
. 2-भिथाइल-	5-ना इ ट्रोन्सी मीडियोजोल ः	। कि.ग्रा.	 2 मिथाइल लीमीडियाजोल 	0.850 कि.ग्रा.	300
			भयवा		-00
			1 (क) ग्लायोकजल $40~%$	2.22 कि.या.	
			(व) एसटेलडिहा ६ ड	0.850 कि.ग्रा,	

1	2	3	4 5	6	7
15. 2-मिया इ ली	—— — — — ोभिडाजोल	1 कि ,ग्रा,	1. ^प लाओक्जल 40 %	2.220 कि.ग्रा.	_ _
			 एसटेलिंडिहाइड 	0 . 850 कि .ग्रा .	•
10 00 0/ 3 mar	। स्ट्रॉज इंजे क्शन/ग्लूकोज	ा 1000 एम एल	1. एम डी पी ई	48 ग्राम	150
			ा. एम डापा ६ 2. डेल्सट्राज	48 श्राम 210 ग्राम	150
इन्द्रायागत इ	इन्द्राबीनस इत्ययूजन (200 ग्राम/लिटर	14(6)	३. फिल्टर्स (0.2 मिक)	0.00002 सं.	
			4. फिल्टर्स (0.2 मिक)	0.000005 (i.	
			5. एल डी पी ६	0.275 ग्राम	
			6. पी पी	1 . 82 ग्राम	
			7. ऋाफ्ट पेपर	37. 54 ग्राम	
17 00 0/ Bas	स्ट्राज इंजेक्शन /ग्लूकोज	त 500 एम एल	1. एम डी पी ई	38, 10 ग्राम	150
ा / 20 /० ६५९ इन्द्रावीनस इ		1 500 44 44	2. डेक्सट्राज	10 5 ग्राम 10 5 ग्राम	130
क्ष्म्राचागत व	1, 1 d at. 1		3. फिल्टर्स (0,2 मिक)	0.00002 सं	
			4. फिल्टर्स (0.2 मिक)	0,000005 t i.	
			5. एस डी पी ई	0 , 275 ग्राम	
			6. पीपी	1.82 प्राम	
			7. ऋाफ्ट पेपर	18.75 ग्राम	
		_			
	एमिनो-३ क्लोरो-३	1 कि.ग्रा.	1. पेन पी एसिड भ्रमवा	13.48 बी ओ थू	
	र्बोएक्जिलक एसिड		 पेन बी सल्फोक्साइड . 	8.6 कि.ग्रा .	
(3सी 7ए स	सी सी ए)		2. स्टेनिक क्लोराइड	9.00 कि.मा.	
			 पाली (4-विनायल पिरीडीन) कास लिक विद 2 % डिविनाइल बेंजीन 	ड ०.2.६ कि.ग्रा.	
			 साइक्लो हैक्जीन 	2.25 कि.प्रा.	
			 ब्रोमाइन सिक्षिक्षफाइड 	7.00 कि.मा.	
			 पैरानाइट्रो टोल्यूईन 	5.2 कि.ग्रा,	
			7. थैलीमाइड	3.3 कि.ग्रा.	
			ट्राइफिनाइल फासफेट	17.65 कि.ग्राम	
			9. डाईबुटाइल ईयर	2.00 कि.ग्रा,	
			10. टोल्पूईन	61.00 कि. मा.	
			11 टरटियरी बटानोल	3.82 कि.ग्रा.	
	•		12. टेट्राहाइड्रो फल्यरान	4.00 कि.ग्रा.	
			1.3. मैथीलीन क्लोराईड	45.00 कि.ग्रा.	
			14. एसीटोन	21,00 कि.मा.	
			15 पिरीडीन	3,40 कि.या,	
			16.5 % पैलाडियल घान कार्बन	0.20 ग्राम	
19. 3 (2 -व लोरो	फिनाईल 5 मिथाइल	1 कि.ग्रा.	1. ओ-ग्लोरो-बेंजालडिहाइड	1.06 कि.ग्रा.	
1	ोल-4-कार-बोनिल		 हाइड्रोक्सिल एमाइन सल्फेट 	0.75 कि.ग्रा.	
क्लोराइड-मि	षाइल प्राइसोएक्जोल		 मिथाइल एसीटो एमीटेट 	2 , 00 कि . ग्रा.	
कास्टिक सोड	ा इसट)		4. क्लोरोफार्म	1 . 51 कि . था .	
	·		 मिथाइलीन क्लोराइड 	2.20 कि.ग्रा.	
			6. मेथनाल	3 .00 कि.ग्रा.	
20. 4-जोमो 2-पर	नुओरो बाई फिना इ ल	ाकि.ग्रा.	 मार्थो फ्लओरो एनीलाइन 	1 . 00 कि .ग्रा.	
			 एन-बोमो सक्सीनेमाइक 	1 . 60 कि . ग्रा .	
			 डाईमिथाइल फार्मीमाइड 	s. 00 कि . ग्रा.	
			 ट्राई क्लोरो एसीटिक एसिक 	2.50 कि.ग्रा.	
21. 5 % डेक्सट	ज इंजेक्शन स्लुकोज	1000 एम एल	ा. एम की पी ई	47.92 ग्राम	150
	न्भयूजन (५० ग्राम/सि		2. जेन्सट्राज	52. 5 ग्राम	
		,	3. फिल्टर्स (0.2 सिक)	0.00002 सं.	
			4. फिल्टर्स (0.2 मिक)	0.000005 सं.	
			5. ए,ल डी पी ई	0.275 ग्राम	
			6. पी पी	1 . 82 ग्राम	
			7. काष्ट पेपर	37. 54 ग्राम	

1 2	3	4 5	6	7
22. 5% डेक्सट्राज इंजेक्शन/ग्लुकोर	7	ा. एल डी पी ई	38.10 ग्रा म	150
इंट्राबीनम् इन्ध्युजन (50 ग्राम/1		2. डेयसट्रांज	26.25 ग्राम	
•		3. एल डी पी ई	0.275 ग्राम	
		ाः पी पी	1 . 82 ग्राम	
		 काफ्ट पेनर 	18.73 भ्राम	
23. 5-एमीनो सैसोक्लिक एसिड	1 कि.सा.	1. एनीलाइन	0.99 कि.ग्रा.	
		 डाईनियाइल सल्फोयनाइड 	3 . 7 6 कि . ग्रा .	
		 द्राई इथेलेमाइन 	1 . 76 कि . ग्रा.	
		 फार्मिक एसिड 	1.76 कि.ग्रा.	
		 हाईड्रजाइन हाईड्रेट 	1.76 कि.ग्रा.	
		 एन प्रोपाइल बोमाईड 	0.54 कि ग्राम	
		 मिथाईलीन क्लोराङ्ड 	३. 2 ३ कि . ग्रा.	
		 एन प्रोपेनाल 	3.12 कि.ग्रा.	
		 श्राइसो प्रोपाइल मल्कोहल 	5 , 12 कि ,ग्रा ,	
टिप्पणी : उपर्युक्त मानदण्ड केवल एक व	र्षके लिए वैध होंगे।			
24. 5-ब्रोमो नाइकोटिनिक एसिड	1 कि.गा.	 नाईकोटिनिक एसिङ 	0 . 837 कि .गा .	
		2. थियोतहत्त बलीसहङ	0 . 48 कि .गा .	
25. 50% हैबसद्राज इंजेक्शन/ग्लूकोऽ	र 50 एम एल	1. एस डी पी की	24 ग्राम	1 5 0
इंट्राबीनस इन्प्यूजन (500 जी एम		2. डेक्सट्राज	2 4 ग्राम	
		· 3. फिल्ट्रम् (0 . 2 मिक)	0.00002 सं.	
		 फिल्टसं (0.2 मिक) 	0 . 000005 संख्या	
		5. एल डी पी ई	0 . 27 ग्राम	
		 पी पी 	1.82 ग्राम	
		 काफ्ट पेपर 	7.50 ग्राम	
26. 6-एपीए	1 कि.ग्रा.	1. पोटाशियम पेन्सिलीन जो फस्ट किसटल्स	3 . 20 बीओ यू स्रथवा 2 . 00 कि . धा.	
		2. भिथाईलीन क्लोराइड भ्रयवा	1 . 000 कि . ग्रा .	
		2. ब्युटाइल एसीटेट	1.000 कि.ग्रा,	
		 पेनिसितीन "जी" एमीडेस 	1 . 678 ग्राम	
27. 7-ए डीसीए (कैमीकल रूट)	1 कि. प्रा.	1. पोटाशियम पेनिसिलीन जी फर्स्ट किस्टल	2. 50 कि .ग्रा . स्रथघा	40
		 पिरी ीत हाइड्रो श्रोमाइड 	4.00 बीओ यू	
			0.62 বিভেয়া ^১	
		3. डीएम डीसीएस	1 . 209 कि . ग्रा .	
		4. डाई मिथाइल एनीलाइन	0.569 कि. ग्रा ,	
		 क्लोरोफ(र्म 	1.099 कि.गा.	
		6. मेथनाल	3 , 1 2 4 कि . ग्रा ,	
		7. टोल्यूदन	3.665 कि.ग्रा.	
		 आइसो बुटाईल भल्कोहल 	2.327 फि.ग्रा.	
		9. एच एम डी एस	0.610 कि.मा.	
2.8. 7-एंडी पीए (एन्जाई मेटिक इट)	≀कि.सा.	 पोटाशित्रम पैनिसिलीन त्री फस्ट किस्टल्स 	4.000 बी ओ यू मध्या	4 0
			2.500 कि.ग्रा.	
		 पैरासीटिक एसिङ 	1 , 500 कि . ग्रा.	
		 पिरीडीन हाइड्रो कोमाइड 	0.750 कि.ग्रा.	
		प्रथवा प्रथवा		
		3. पिरीडीन	0.380 कि.मा.	
			2.550 कि.ग्रा,	
		4. (क) शिम मिथाइल सिलिल वृरिया भ्रथवा		
•		4. (क) हैक्सामिथाइल डिसीलेजेन	2.400 कि.ग्रा.	
		(ख) ड्राई मिथाइस क्सोरो सिलेन	o. 200 कि.ग्रा.	

1 2	3	4 5	6	7
		 मिथाइलीन क्लोराइड 	2.500 कि.ग्रा.	
		 पेनिसिलोन जी एमीडेस 	2.097 ग्राम	
29. एसीटेजोलेमाइड	1 कि.ग्रा.	1. हाइड्रोजन हाइड्रेड 80 प्र.मा.	0.9 कि.ग्रा.	200
Sa. delicationalisa	2 (2. श्रमोनियम थियो सा इ नेट	2.0 कि.ग्रा.	
		 एसीटिक एसिड ग्लेसियल 	0.65 कि.ग्रा.	
		4. चारकोल एक्टिवेंटिड (फार्मा ग्रेड)	0.2 कि.भा.	
		 हाइपो फास्फोरस एसिङ 50 प्रतिशत प्योर (केटालिस्ट) 	0 . 19 कि .ग्रा .	
- A	1 कि.ग्रा.	1 फिनोल	0.700 कि.ग्रा.	
30. एसीटाइथ संवीमाइक्लिक एसिड	1 (40, 100.	 एसीटिक एनीहाईड्राइड 	0.750 कि.ग्रा.	
 एकीपलेबिन/एकोफिलेबिन हाइड्रो- क्लोगाइड एकीफलेबिन त्युट्टल बी पी सी/ई यु-फ्लेबिन एस एफ एक्स 	1 कि.मा.	1 पेटो फिनोलीन डायामाइन	2.300 कि.ग्रा.	75
ब। प) सा/इ बू-क्लावन एन एक एक		2. ग्लीसरीन	5.000 कि. प्रा.	
		 फार्मिक एसिङ 	1.000 कि.ग्रा,	
		4. एसीटोन	G,000 कि.ग्रा,	
32. एयटोबेजिन श्रायंटमेंट 50% 5% डब्ल्यू डब्ल्यू (प्रत्येक ग्राम भागंटनेंट में शामिल गाय के बछड़े के रूप में तहनुक्य डिग्रोटिनाइज्ड होइमोडीरिए?	20 ग्राम की एक टयूब	 एक्टोबेजिन कत्स जिसमें गाय के बछड़े के रक्त में खिपप्रोटीनाइज्ड है मोडिरिएटिव प्रति 200 एम जी शुष्क वजन प्रति मि ली के तदनुरुप हैं। 	0.242 मि.ली.	
2. एम जी मुक्क बजन तक)	-1	2. सिटा इ ल ग्रल्कोष्टल	0.77 ग्राम	
		3. क्लोरोस्ट्राल	0.022 ग्राम	
33. एड्रीनेलाइन इंजेक्शन (एड्रीनेलाइन टर्स्ट्रेट इंजेक्शन्स) (1,000 में 1) 100 मि. ली. बोटल (प्रत्मेक 100 मि. ली. एट्रीनेलाइन के 100 एम जी क्षक समकक्ष 180 एम जी एड्रीनेलाइन एसड टर्स्ट्रेट शामिल है)	1000 बोसर्च	एद्रीनेला इन एसिड टरट्रेंट	189,00 ग्रान	
34. ग्रत्फा (1, 1 डाईमिथाइल ईयाइल,	1 कि.ग्रा.	 पैरा हाइड्राक्सी एसीटो-फिनोें क्रिक्ते 	2.90 कि.ग्रा.	
एमीनो निषाइल (4 हाईड्राक्सी		2. टरटिरी बुटाइल एमाइन	1.122 कि.ग्रा.	
$_{1,3}$ बेंजीन डाई मैथाइल एस $\hat{oldsymbol{c}}$ र	_	3. पेलेयियम चारकोल 	0.06 कि.ग्रा,	
कृग इंटरमीडिएट भ्राफ घनबुटामोल स ^र	: क ट	4. सोडियम बोरो हाईड्राईड	0.55 कि.धा. 6.19 कि.गा.	
		 सियाद्दलीन क्लोराइड क्लोरोफार्म 	6. 19 कि. गा. 4. 64 कि.गा.	
		 क्लाराकाम मिथाइल भ्राइसो ब्युटाइल किटोन 	4. 64 (क. मा. 5. 46 कि. मा.	
		 स्वाहल आइसा ब्युटाइस सन्दान एसीटिक एनीहाईड्राइड 	3.74 कि.भा.	
		0, / , /(i./.).		
35. एमीनोफिलीन	1 कि.ग्रा.	 मोनो क्लोरो एसीटिक एसिड 	0 . 77 कि . ग्रा .	
		2. सोडियम सायनाइड	0.41 कि.ग्रा.	
		3. एम श्राई बी के	0.29 कि.ग्रा.	
		4. एसीटिक एनीहाईड्राइड	1.14 कि.ग्रा,	
		 क्षोडियम नाइट्राइ ट 	0.53 कि.ग्रा.	
		e₋ फार्मिक एसिड •	0.41 कि.ग्रा.	
		7. डाईमिथाइल यूरिया	0.69 कि.ग्रा.	
		 एक्टिबेटिङ सार्थन 	0.08० कि. ग्रा .	

1	2	3	4 5	6	7
 36.	एमोडीक्विनोन <i>वेस</i>	——	1. 4-हाई ड्राक्सी-7-म्लोरो निवनी-लाइन अथवा	ं 0. 690 कि . प्रर	
	,		1, 4, 7, डाईक्लोरो क्विनोलाइन ग्रयना	0.690 कि.ग्रा.	
			1. (क) ६ एम एम ६	1 . 1 5 कि . ग्रा.	
			(ख) मेटाक्लोरो एनीलाइन	0.66 कि.ग्रा.	
			2. पेरासिट्रेमाल	0 . 70 7 कि . धार .	
	•		 पैराफार्मेलडिहाइड 	0.192 कि.ग्रा.	
			 डाईइथालेमाइन 	0 . 4 5 0 कि . ग्रा .	
			5. हाईक्लोरो द थेन	1 . 285 कि .ग्रा .	
7.	एमोडायान्विन हाइड्रो क्लोराइड	1 कि.ग्रा.	 4-हाईड्रोक्सी-7-क्लोरो-क्विनोलाइन ग्रथका 	0 . 540 कि .गा .	
			 4, 7 डाई क्लोरो क्षितोलाइ अथवा 	0.540 कि.ग्रा.	
			ा. (क) इ. एस एम इ.	0.90 कि.ग्रा.	
			(ख) मेटाक्लोरो एनीलाइन	0 . 5 2. किया .	
			2. पैरामिटेमाल	0 . 5 5 कि . ग्रा .	
			 पैराफारमैलडिहाइड 	0.15 कि.ग्रा.	
			4. याईइथलिमाइन	0.35 कि.ग्रा.	
			5. काईक्लोरोईथेन	1.00 कि.ग्रा,	
		* *			
18.	एमोडायभिवनोन टेबलेटस 200 एम जी (प्रत्येक टेबलेट में एमोडाय निबनोन की 200 एम जी तक के समकक्ष एमोडाय क्विनोन हाइड्रो क्लोराइंड गामिल है)	1000 टेबलेटस	एमोडाय क्ष्त्रिनीन हाक्क्ष्रोक्लोराहड	265. 2 ग्रांस	
9.	एमोक्सीसीलीन कैप्सूल-250 एम जी प्रस्येक कैपसूल में 250 एम जी एमोक्सी सोलीन (6 ए पी ए स्टेज से) के समकक्ष एमोक्सीसीलीन ट्राईहाईड्रेट	1000 कैपसूल	θ ए पी ए	178. 534 भाम	
	गामिल है		 डी (-) पी हाइड्रोक्स फिनीलग्लीसीन डैन साल्ट ग्रथवा 	260. 485 ग्राम	
			2 (घ) डी (∽) पीहाइड्रोक्स फिनीसग्लीसी वेस	न 160,974 ग्राम	
			(ख) ईथोइल/मिधाइल एसीटो एसीटेट	131.706 ग्राम	
			(ग) मेथमाल	439.02 ग्राम	
			 हैक्सोमिथाइल डिसीलेजेन प्रथया डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन अथवा ट्राई मिथाइल क्लोरो सिलेन 	131.706 ग्रीम	
			4. टाई ह येलेमाइन/खाईइथेलेमाइन	73.17 ग्राम	
			5. मिथाईलीन क्लोरा एड	702.432 गाम	
			 2 ईथाइल हैंक्सानिक एसिंड 	87. 804 ग्राम	
			 एन एन डाईनिथाइल एसीटेमाइड 	79.023 ग्राम	
			 एसीटोन अथवा भाइसो प्रोपाइल प्रस्कोहल 	439.02 ग्राम	
			9. पिवालोग्नस क्लोरा इ ड	102. 438 ग्राम	
			10. 2, 6 ल्युटिडाइन	2.926 8 प्रा म	
			11. रेलीवेंट हाई एम्पटी जिलेटिन कैंपसूल्स	1050. सं.	
	एमोक्सीसीलीन कैपसूल 250 एम जी		 प्मोक्सीसीलीन ट्राईहाईड्रेट 	292.68 कि.ग्रा.	
•01	(प्रत्येक कैपसूल में 250 ग्राम एमोक्सीसीलीन के समकक्ष एमोक्सी- सीलीन ट्राइहाईड्रेट ग्रामिल है)	1000 कैंपसूल	2. रेलीबेट हाई एम्पटी जिनेटिन कैपसूल	1050 सं.	10
	,				
41.	एमोक्सीसीलीन कैपसूल 500 एम जी (प्रत्येक कैप्सूल में 500 ग्राम एमोक्सी- सीलिन के समकक्ष एमोक्सीसीलीन दृह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्र्ष्ट्र शामिल है)		1. एमोक्सीसीलीन ट्राईहा इ ड्रेट	585. 36 ग्राम	1(

1	2	3	4 5	6	7
42	42. एमोक्सीसीलीन ओरल संस्पेंगन (एमोक्सीसीलीन मीरप) 125 एम जी/5 एम एल, 60 एल एल	1 कि.ग्रा.	1. 6-ए पी ए 2. डी (-) पी "हाईड्राक्सी फिनाइल ग्लीसीन वेस भ्रथना	0.610 कि.ग्रा. 0.890 कि.भा.	40
	घोतल (प्रत्येक 5 एम एस में 125 एम जी एमोक्सीसीलीन के समकक्ष		 (क) डी (-) -हाईझाक्सी फिनाइल ग्लीसी वेस 	न 0,550 ग्रा म	
	एमोक्सीसीलीन ट्राईहाड्रेट शामिल है)		(ख) ईथाईल/मिथाईल एसीटो एसीटेट	०. ४ ५० कि.ग्रा.	
	•		(ग) मेणनाल	1 , 500 किं. ग्रा.	
			 हेक्सामिथाइल डिसीलेजीन/डाईमिथाइल डाई- क्लोरो सिक्षेन/ट्राई मिथाइल क्लोरो सिलेन 	0.450 कि.मो.	
			 ट्राइथेलेमाइन/डाईईथेलेमाइन 	0.250 ग्राम	
			 मिथाईलीन क्लोराइड 	2.400 ग्राम	
			 एसीटोन/माइसोप्रोपिल 	1.500 ग्राम	
			 2-ईयादल हैन्सामाइक एसिड 	0.300 ग्राम	
			s. एन, एन-शाई मिथाइल एसीटेमाइड	0.270 ग्राम	
			9. पियालोग्रल क्लोराइ इ	0.350 ग ाम	
			10. 2, 6 स्यूटिकोन	0.010 गाम	
44	. एमोक्सीसीलीन ट्राईहाइड्रेट (पेन जी रूट)	1 कि.गा.	 पोटाणियम पेनिसिलीन जी फर्स्ट क्रिस्टल 	1 . 952 बीओ यू प्रथ वा 1 . 220 कि .ग्रा.	
	, , , , , ,		 पेनिसिलीन "जी" एमीडेस (एनजाइम) 	1.023期甲	
			 डो (−) पी⊸हाईड्राक्सी फिनायल ग्लाईसीन डेन बेस 	0.550 कि.ग्रा.	
			 (क) जी (~) पी-हाइड्रोक्सी फिनायल . ग्नीमीन बेस 	0.550 कि.ग्रा.	
			(ख) ईथाईत/मिथाइल (एसीटो) एसीटेट	0 . 450 कि . या .	
			(ग) मेथनाल	1.500 कि.गा.	
			 हैक्सामिणाइल जिजीलेजेन/डाई मिथाइल डाई क्लोरो ट्राईमिथाईल क्लोरो सिलेन 	0.450 कि.मा.	
			 ट्राई ईथोलेमाइन/डाई ईथालेमाइन 	0,250 कि. घा .	
			 मिथाईलीन क्लोराइड 	2.400 कि.ग्रा.	
			 एसीटोन/ब्राइसोप्रोपाइल अल्कोहल 	1,500 कि.ग्रा.	
			 2-ईथायल हैक्सानिल एमिड 	0.300 कि.ग्रा.	
			9. एन एन डी ई मित्राइल एसीटेमाइड	०,270 कि.धा.	
			10. मियाईलीन क्लोराइड/बुटाइ ल एमीटेंट	0.61 कि.ग्रा,	
			11. पित्रालोमल क्वोरा इ ड	0.350 कि. ग्रा .	
			12. 2, 6 स्यूटिडीन	0.010 कि.ग्रा.	
4.5	एम्पीसीलीन और क्योएनसीलीन कैपसूल (250 एम जी + 250 एम जी) प्रत्येक कैपसूल में एम्पीसीलीन ट्राईहाइड्रेट शामिल है, जो 250 एम जी एम्पीसीलीन और क्लोएक्सीलीन सोडियम के समकक्ष है जो 250 एम जी क्लोएक्सीलीन के समकक्ष है)	1000 कैपसूल	1. एम्पीसीलीन ट्राईहाइड्रेट	294. 5 ग्राम	
	जाः न्यापुन्याजाम च यसकथा ह्		2. क्लोएक्सीलीन सोडियम	277.95 प्राम	
46.	\overline{p} म्पीसीलीन एनहाइड्स बी पी $80/88$ $oldsymbol{q}$ एस पी	1 कि.ग्रा.	 पेनिसलीन जो पोटाशियम फर्स्ट फिस्टल (पेन जी) 	1 . 425 कि .ग्रा . यः 2 . 25 बी ओ यू एस	
			 पियालोयल क्लोराइड 	0,43 कि.ग्रा.	
			3. 2, 6 स्यूटिडीन	०.०। कि.ग्रा.	
			4. 2-ईपाईल हैक्सानिक एसिड	0.023 कि.मा.	
			 ट्राई ईथाइल एमाइन 	0.289 कि.मा.	
			6. मिथाइलीन क्लोराइड	2.404 कि.मा.	

1 2 3	4 5	6	7
	 डी (-) सल्फा फिनायल ग्लायसीन बैंस - (पा जी बेस) 	0 . 542 कि . मा .	
	8 पेन जी एमीडेस	1 . 1796 कि . गा .	
	 इथाइक एसीटो एसीटेट 	0 . 45 कि .ग्रा . .	
 एम्पीगीलीन कैपसूल्स 250 एम जी 1000 कैपसूल (प्रत्येक कैपसूल में 250 एम जी एम्पी- 	1 कप्पी ए	179.6 45भाभ	
A.C. 3	 2. डी-फिनाइलगलाइसीन मलोराइड एच मी एल या 	170、81 年 現1、	
से)	2. (नः) डी-बफनाइलग्ताइसीन बेस	138.415 ग्राम	
	 (छ) ईआइल एसिटी एसिटेंट 	132 52 ग्राम	
	 हैक्यामियाइल डिसीलेजेन या डी-मिथाइल डार्टक्लोरा सिलेन्य। 	132,525 प्राम	
	द्रा ^{\$} मिथा इ ल क्लोरो मिलेस		
	 ट्राईश्यादलमाद्दन 	. 191 425 ग्राम	
	 मियाद्दलिन क्लोराहड 	706. 802 ग्रा म	
	6. 2-इथाइल हैक्सोनिक एसिड 	5. ১৪ রাশ	
	7. एत एत डि-मिथाइल एमिडासाइड 8. एसिटोन	79.515 प्रा म	
		441,75 ग्राम ्	
	श्रयना		
	यादसोप्रीपाइल क्रल्कोहल	•	
	9. पिवालों यल क्लोराइड -	114.855ग्रीम	
	10. 2, 6 रुयुद्धिजीन	8.835 ग्रॉम	
·	 रेलिबेंट हाई इस्टी जिलेटिन कैपसूल 	1050 में .	
इ. एम्पीसीलन कैपसूल्स 250 एम जी 1000 कैपसूल प्रस्मेन कैपसूल में 250 एम जी एम्पी- सीलिन ट्राइट्राइप्रेट शामिल हैं -	एम्यीनीलिन ट्रार्डहाईड्रेट	0 2945 किं.मा.	
 एम्पीसीलन नैपनूल्स 250 एम जी 1000 नैपस्ल (पैन जी स्टेज से (प्रस्पेक नैपस्ल 	 पोटानियम रेमिलिन 'मी' फस्ट किस्टर्स 	0 . 5748 बी औं गुचा 359 . 29 प्रान	
में 250 एम जी के एम्पीसीलन	 पंसितिन जी एमिडेंस 	0.301 ग्राम्	
के समकक्ष एम्पीसीलन ट्रावहाईड्रेट गामिल हैं)	 डी-फिनाइलग्लाइसिन क्लाराडक एच सी एल या 	170.81 ग्राम	
	$3. \ (\pi) \ \ \hat{f ell} \ (\cdots)$ फिताइलग्लाइसिन श्रेम	138.415 ग्राम	
	(ख) इथाईन एसिटो एसिटेट	133.825 ग्राम	
	 हैक्सामिथाइल डिमीलिजेन या डाईमिथाइल डाईक्लोरा मिलेन या ट्राईमिथाइल क्लोरो सिलेन 	132.525 श्रीम	
	 ट्राइकथाईलासाक्ष्न 	191.425 ग्राम	
	6. मिथाईलीन क्लोचर्ड	706.802 ग्राम	
	 2-ईथाइल हैक्सोनिक उसिड 	5.89 गा म	
	 एन एन जाईमिथाइन ऐसिटामाइड 	79.515ग्राम	
	9. एसिटोन	441.75 ग्राम	
	या बाइसो प्रोपाइल शल्कोहरा	1 1 1 7 7 711	
	10. व्युटाइल एसिटेट या गिया डलीन क् लोरा द %	179,645	
	। १८ टेनिवें ट हार्ड एम्पटी जिलेटिन		
	कैपसूल विथे/धिदा उट प्रिटिष्ठ	ं 1050 सं ण्या	
	1.2 पित्रालीमल क्लोराइड	! 14.855ग्राम	
	13. 2. 6 ल्मूटीणेन		

1	2	3	4 5	6	7
50.	एक्पोसीकिन कैपसूल 500 एम जी प्रत्येक कैपसूल में 500 एम जी एक्पी- सीलिन बेस के समकक्ष एक्पीसीलिन ट्राइट्रेट बेस शामिल हैं।	1000 कैपसृत	। एम्पीनीलिन ट्राईहादड्रे ट	0.589 फि.मा.	
51.	एस्पीसीसिन बंजेक्यान्स (1 ग्राम बायल)	एक ला ध सा मल	1. 6 एपीए 2. डा ६ मियाइल डाईक्लोरा डिमीलेन 3. डी (∼) पीजी हाइ ड़ो क ्लोयहड 4. मियाइलिन	87.45 कि.म्रा. 61.61 कि.म्रा. 81.84 कि.म्रा. 264.82 कि.म्रा.	
52.	एम्पीसीलिन इंजेक्शन 250 एम जी एम्पीसीलिन 250 एम जी के समकक्ष सोबियम प्रत्येक वायल में शामिल हैं (एम्पीमीलन सोडियम इंजेक्शन)	1000 सायलम एभीसिलिन	1. एम्पीसीलिन सोश्यिम	292 . 30 भाम	
53.	एम्पीसीजिन औरज संस्वेंशन (एम्पी- त्रीसिन सीरन) 125 एम जी/5 एम एस, 60 एम एल बोतल (प्रस्वेक 5एम ब्रल में एम्पीसीजिन के 125 एम जी के समकक्ष एम्पीसीसिन ट्राईहाई- ड्रेट शामिल हैं)	१००० बोसल	 एम्पीमीलिन ट्राइहाइड्रेट	18 । 8 . 96 ग्राम	
	एम्पीसीलिस मौडियम स्ट्राइल बी पी 88	एक कि .ग्रा.	 6-ए भी ए डाई सियाइल डाई क्लीरा सिलेन डी (-) फिनाइल खाइसिन क्लीराइड एवं सी एल सियाइसिन क्लोराइड या माइसी-प्रोपाइल अल्कोहल ट्राइब्याइल एमाइन एसिटी नाइट्राइ स डाई इथाइल एमाइन सोडियम थायी-साइनेट 	0.748 年 . 知 . 0.527 年 . 知 . 0.700 年 . 知 . 2.265 年 . 知 . 2.630 年 . 知 . 0.823 年 . 知 . 4.000 春 . 知 . 0.263 年 . 知 . 0.311 年 . 知 .	
5. (ए×पोसोलिन ट्राईहाइड्रेड (6 ए पी ए इट)	ग्कंकि.ग्रा.	 6 ए पी ए डी (-) फिनाइल ग्लाइसिन क्लोराइट एक्सी एल मा (क) डी (-) फिनाइल ग्लाइसिन क्लेस इस (ख) इथाइल एसिटो एसिटेट हैक्सामिथाइल डिसीलेजेन/डायमिथाइल डाईक्लोरो सिलेन/ट्रीमिथाइल मलोरो सिलेन डाईक्लोरो सिलेन ट्रीमिथाइल मलोरो सिलेन ट्रिइथाइलमाइन मियाइलिन क्लोराइट 2-इथाइल हैक्सोनिक एसिड एन, एन-डिमिथाइल ऐसिटामाइड एसिटोन/आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पिवालोयल क्लोराइड 2,6 ल्यूटोडीन 	0 . 470 कि .ग्रा . 0 . 450 कि .ग्रा .	
56.	्एम्पोसीलिन ट्राइहाइम्रेट (पेन जी इस्ट)	एक कि. ग्रा.	 पोटाणियम पेंसिलिन जी फर्स्ट किस्टल्स पेंसिलिन जी एमिडेस (एंजाइस) डी-फिराइल ग्लाइसिन ग्लोराइड एल सी एल या (क) डी-फिनाइल ग्लाइसिन बेस (क) ईयाइल एसिटो एसिटेट 	सः 1.952 की ओ यू या 1.220 कि.ग्रा. 1.023 ग्राम 0.580 कि.ग्रा. 0.470 कि.ग्रा.	

भारत का राजपन्न : ग्रसाधारण

	2	3	4 5	6	7
<u> </u>			 एक्सामिथाइन डिसीलेजने/डाईमिथाइन 		
			डाइक्लोरो मिलेन/ट्राई मिथाइ ल क्लोरो सिलेन	0 . 450 कि . प्रा.	
			 द्राईइथाइलमाइन 	0.650 कि.गा .	
			 मिथाइलीन क्योराइड 	0 . 40 कि . ग्रा .	
			7 2-इथाइन हैक्सानिक एसिड	०.०२० कि.स्रा.	
			 एन एन डाईमिथाइल एसिटामाइड 	o. 270 कि.ब्रा.	
			 एसिटोन/आइसो प्रापाइल प्रत्कोहल 	1 . 50 कि . या .	_
			10. ब्यूटाइल एसिटेट/मेथाइलिन क्लोराइड	0 , 610 कि .ग्रा ,	
			11. पिबालोयल क्लोराइड	0.390 कि.ग्रा,	
			12. 2, 6 ल्यूडिडीन	0.030 कि.सा.	
57.	एनेलजैसिक एंटीपासमोडिक इंजैक्शन	10,000× 5 एस एंक्	1. एनीतीन भायल	100.373 कि.सा.	
٥,,,	(प्रत्येक एम एल में 500 एम औ		 मिबाइत एसिटी एनिटिक ईन्डर 	119 कि आहे.	
	एसलजीन शामिल है)		 मोडियम नाइट्रेट 	144.38 कि.ब्रा.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 मिथाइल घरकोह्न 	257 कि.मा.	
20	एनलजीन	ाकि.ग्रा.	 एनीलाइन स्रायतः 	0 . 730 कि . मा .	
30.	\$ (1.00)		 मिथाइल एसिटो ईस्टर 	0.800 कि.बा.	
			 सोडियम नाष्ट्राइट 	1 . 0 5 0 कि सा	
n o	एनलजीन इंजेश्सन्स 5 एम एल	1000 एम्पयूल्स	 एनालाइन आयल 	2,0075 कि.फा.	
59.	एक्यबल्स (प्रस्थेक एम एल में 500	1910, 2,	 मियाइल एसिटी एसिटिक ईस्टर 	2.20 कि.या.	
	ग्राम एनलजीन शामिल है)		 भोडियम नोइट्राइट 	2.8875 कि.मा	
	एनसर्जीन टेबलेट 500 एम जी	1000 टेबलेट	 एनालाइन भ्रायल 	372. 3 साम	
60.	एन्सजान दबलट २००५म था	1000 5445	 भियाइल एसिटो एसिटिक ईस्टर 	408.03 ग्राम	
			 सोडियम नाइट्राइट 	535. उ ग्राम	
6.1	एंटीपाइरीन सेलिसाइलैंट (फिनाजीन	ा कि.ग्रा.	1. एनालाइन भाषत	0.55 कि.मा.	
01.	सिलिसाइलेट)		 एलिटी एसिटिक मिथाधल 		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ईस्टर	0 . 62 कि .ग्रा .	
	एरप्रीन टेबलेट-300 एम जी	1000 टेबलेट	1. फिनोल	214.2 मान	
62.	(एसिटल सेलिसाइलिक एसिङ		 एसिटिक एनहाइड्राइड 	229.5 914	
	टेबलेट (फिनोल स्टेंज से)		The state of the s		
	एसिटामीजो ल	1 कि.मा.	1. 4-मिथोन्नाक्सी फिनाइन इथाइलएमाइन	2,20 कि.ग्रा,	
63.	ए।सटानाजाल	21111111	2. एसिटोन	9.06 far.ur.	
			 भाइसो प्रोपाइल श्रल्कोहल 	8, 52 जि.ग्रा.	
			4. 4-फ्लोरो-धेंजाइल क्लोराइड या	1.77 कि.बा.	
			पंरा फ्लोरो टोल्यून	1.60 कि.सा.	
			5. हाइड्रोभाक्सी अमाइन एवं सी एल	2,22 कि.मा.	
			6- प्रीडाइन	3.68 कि.मा.	
			 पोटाणियम कार्बोनेट 	3.04 ft.W.	
			 डाईमिथाइल सल्काम्राक्ताइड 	2.85 कि.या.	
,- 4	एसिटामिजोल	1 कि.ग्रा.	 पी-मिथाआक्सी फिनाइल ईयाइन एमाइन 	2.20 कि भा	
ψ-1.	दुःह्मधारामान .		2. पी-फ्लोरो बेंजाइल क्लोराइड	1.67 हि.स(.	
			 ओ-फिनाइ लीन डायामाइन 	2.90 कि.ग्रा	
			4. डी एफ एफ	1.00 कि.म्रा.	
			5. फासफोरस ओक्सीक्लो राइ ड	20.00 कि.या.	
			 पोटाणियम कार्वेनिट 	3.04 कि.ग्रा.	
			7- एसिटोन	9.06 कि.ग्रा.	
			 इथाद्दल एकीलेट 	2,91 कि.भा.	

1	2	3	4 5	6	7
			9. मोडियम मिथान्नाइड	0 . 54 कि .ग्रा .	
			। (). हाइड्रोक्सीलेमाइन सस्फेट	2.05 कि.ग्रा.	
			 रेनी निकल 	10, 00 कि. ग्रा	
			12. सोडियम हाहड्रोमल्फाइट	500.00 ग्राम	
			13. डी एम एस ओ	2 . 85 कि . ग्रा .	
			1.4. पाइराडाईन	3 . 67 कि . ग्रा .	
65. 1	एटीमोलोल बी पी 88/93	<i>ए</i> क कि.ग्रा.	 पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइथ ऐसिटामाइड 	।. ०७८ कि. गा.	150
			 डी ट्रास्टेरिक एसिड (डी + टी ए) 	0.3 00 कि.ग्रा .	
			 ई पी थ्राई क्लोराहाईड्रिन 	0 . 4 00 कि .ग्रा .	
66.	बेंजाइथीन पेंसिलीन इंजेक्शन	एक लाख मं.	 पोडाणियम पेंसिलीन जी फर्स्ट किस्टल 	239 : 04 बी ओ स्	
	2, 4 मेगा		 एन एन डाईबेजाइल ईथालिन उपाएमाइन 	69. 5 कि .भ्रा.	
			<u>कार्क</u> णसीटेट		
67.	बेंजाइस मल्कोहस	' 1 एम टी	1. टोच्योन	1 : 66 ਉੱਥ ਟੀ	75
	, -		2. सोखा एण	0 . 5 0 ए स टी	
			3. कास्टिक सोडा	- 0 . 171 एम दी	
	· ·		4 कैटालि स् ट		
	•		(क) सिक्वेमटिंग एजेंट (जिक्त फासकेंट)	4 . ० कि . ग्रा	
			(ख) कास्पर्लकसमिग एजेंट (१ क्सामाइन ट्रेटामाइन)	3.0 कि.ग्रा.	
			(ग) डिपलोमराईजिक एजेंट (ट्राईमलुराहल धियोडियोटिणयोनेट)	3. () कि.ग्रा.	
			(ध) एंटी-स्राक्सी डें ट (बी ए च ए)	ठ . 0 कि . या .	
G 8.	बेंजाइल पेंसिलौन तोडियम हेर्जभशन 1 मेगा	100000 मं.	 पंसिलिन जी पोटाशियम (ফুর) फर्स्ट किस्ट 	टल 131.25 बीओं यू	
69.	बेंजाइल पेंसिलीन 5 मेगा बंजेक्णन	एक लाख नग	1 पोटासियम पेंसिलिन जी फर्स्ट किस्टल	448.4 कि.ग्रा.	
70.	बेटियोनाने 92 %	एक कि.ग्रा.	1 सिपोनोन	1 . 20 कि . या .	60
71.	बेटामेथासोन डायप्ररपोर्सस्योनेट	प्रत्येक 15 ग्राम नेट	वेट की	10、1175 朝平	325
	कीम (प्रत्येक ग्राम में बेटामेथासोन डायपरपोरसियोनेट शासिन है जो 0.05% डब्स्प्/डब्स्यू प्राफ बेटामेथ भोन के समकक्ष हैं	100 टयुषे	 बेटामिथासोन डायपरिस्पोनेट 		1 4 4 4
72.	विसाकोबाइल	। कि.ग्रा	 पाइराडाइन-2-एलडिहाइड 	0.500 कि.ग्रा.	200
73.	क्रोमोशियटाइन टेबलेट 2.5 एम जी (प्रत्येक टेबलेट में बोमोशिश्यटाइन मेसीलेट गामिल है जो 2.5 एम जी बोमोशिश्यटाइन के बराबर है)	1009 टेंब्रजेट	क्रोमोक्षिपटाइन मेसिलेट	2 . 924 মাম	
7 4.	• कैफीन	ाकि.धा.	 मोनो क्लोरा एसिटिक एसिड 	0 - 93 किं∴ चा .	50
			 नोधियम साइनाइड 	0. 49 कि.ग्रा.	
			3 एम झा ई वी के	0. 35 कि. भ ा.	
			यः एसिटिक एसहाइष्ट्राइट	1 . 3 7 कि .ग्रा .	
			 सोडियम नाद्दाइड ; 	0 . 6 4 कि . ग्र म	
			 कोरमिक एसिड 	0. 48 कि. ग्रा .	
			 डि-मिथा इल यूरिया 	0 . 83 कि.ग्रा.	
75.	. केलिसयम ग्लाइसिरोकासफेट नोट :उपर्युक्त मानदण्ड केवल एव वर्ष के लिए वैद्य हैं।	ाकि.ग्रा. ⁷	। एपीक्योदा दहार्द्शीन	০. ৫০৬ कि . যা .	

1	. 2	3	4 5	(5	7
6.	कैलसियम लेक्टेट पेंयाहा इ ड्रेट सू एस पी	∙ ≀ कि .ग्रा	विभिन्न एमिड (मैक्स ४० प्र. प्यूरिटी)	∪. 7679 कि ग्रा .	100
7.	कैलिसियम सैनोसा दङ् ग ए एवं बी पाउडर	1 लिंग् था.	 साइट्रिक एसिङ मैथानोल 	0.810 कि.ग्रा. 6.330 कि.ग्रा.	300
7 S.	कैपटोबिल स् एस पी (पाउद्धर)	1ःकिंा,ग्रा	ा. एल प्रोला इ न	4 . 24 कि .ग्रा .	
			 थियोएसिटिक एसिड 	3 . 29 कि . ग्रा .	
			 में शोका इंगिक एसिड 	3 , 50 कि .ग्रा .	
			् 4. एसिटोना इ ट्राइल	13 : 90 कि : भ ा .	
			5. डाई-क्लोरो मिथेन	6, 53 कि. ग्रा.	
•	सफोड्राक्ससिल	1 कि.ग्रा	 पोटासियम पेन जी फर्स्ट शिएटल 	1 . 93 कि . या .	
٠.	W III ET CHAST		2. प्रिचाइन हायड़ी कोमादाच	0.33 कि.ग्रा.	
			•	. ७. ९३ कि. ग्रा.	
			4. आई मिथाइव एनीलीन	0 , 4 4 कि . भा .	
			 क्योरोफामं 	3, 16 कि. 7⊺.	
			G. टोल्य् इ न	2 , 03 कि .ग्रा ,	
			 भाइसी भ्यूटा इस श्रम्भोहत 	1 . 675 कि .गा.	
			8. एम एम जी एस	U. 47 कि.भा.	
			9. मिथानोल	2. 11 कि.सा.	
			10. ऍसीटोन	2 . 1 7 कि . था .	
			11. सिथाइलोन क्लोराइड	2. 73 कि.ग्रा.	
			12 डी (-) ग्रस्फा पैरा हाइड्रोक्स फिनाइल ग्लाइसिन इथाइल/मिग्राइल/ पोटाशियम डेन साल्ट	ा. ⊪2 कि.म्रा.	
			13. टेट्रा मिथाइल गवानाडाइन	0 . 442 कि .ग्रा .	
			14. टीएमएफ	2. 593 कि. ग्रा	
			15. पीवालायल क्लोराइड	0 . 574 कि . या .	
80.	. सीपाहलेक्सिन कैपसूल 250 एम जी (प्रस्पेक कैपसूल में सीमाहलेक्सिन है		 पोटाशियम पेंसिलिन जो फर्स्ट विश्टल 	0.7724 भी ओ यू या 482.76 ग्राम	
	जो 250 एम जो एनहा इड्रिस		 पेराऐसाटिक एसिङ 	289. 656 कि. ग्रा .	
	भीम।हलेभिसन के समकक्ष है)		 पिराडाइन हाइहोक्रोमाइड या 	144.828 ग्राम	
	(पेज ''जी'' स्टेज से)		पिरा डाइ न	73.38 ग्राम	
			 बिस मियाइल सिलाइल सूरिया या 	492.415 कि. आ .	
			(क) हेक्सामि य।इस डिसोक्सिजेन	463.45 कि.ग्रा.	
			(ख) ट्राईमिथाइल क्लीरोसिलेन	38.62 ग्राम	
			 मिथाइलिन क्लोराइड 	1153.26 कि.भा.	
			 रेगासीन जी एमीडेस (एंजाईम) 	0.405 現中	
		•	 हैक्सामियाइल डिमीलिजेन 	152.874 प्राम	
			 ऐसीटोन/धाइमा प्रोपाइल ग्रत्कोहल/मेथानाल 	ि 13 4 , 10 ग्राम	
			 धी अल्फा फिनाइल ग्लाइसिन ग्लोरा इड हाइड्रोक्तोराइड 	187.74ग्राम	
			10. द्रीएलिमाइन/द्रीएशिमाइन	67, 05 ग्राम	
81	. सेपाहेल•सीन कैपसूल 250 एम जी	1000 केपसूल	1 7एडी सी ए	193.104%(म	
	(प्रत्येक कॅपयूक्त में 250 एम जो ।		 हैक्सामिथाइल डिसीलेन 	152.87 (मान	
	मेपाहेक्सी के बराबर शामिल है)		3. मियाइलिन म्लोंराइड	670, 30 ग्राम	
	(फाम 7 ए डीसीएस्टेज)		 ऐसीटोन/श्राइसोप्रीपाइल अल्फीहल/मेथानः 		
	•		 डी-अल्का फिनाइल गलाइसिन क्लोराइड झाइड्रॉक्लोराइड 	187.74 श्रीम	
			8. इ.देएपायलमा इ न/ट्रा ईएथलमाइ न		

14		THE GAZETT	TE OF INDIA: EXTRAORDINAR		[PART 1-SEC. 1]
1	2	3	4 5	6	7
	सेपाहेलक्सीन कैपसूल 250 एम जी (द्रस्येक कैपसूल में 250 एम जी एनाहाइड्रम सेपाहेक्सील के बराबर सेपाहेलक्सीन गामिल हैं)	1000 भैपसू ल	ा सेपा हेल⁴सीन मोनोहाइड्रेट	268 : 20 भाग	
3.3.	रोप।हसेक्सीन मोनोहाइड्रेट	एक कि.भा.	 7 ए डी सी ए ३ देक्सामिकाइल डिसीलॅन 1 मिथाइलिन क्लोराइड ऐसीटोन/झाइसो प्रोपाइल झस्कोहल / मेथानल डी-अल्फा फिलाइल ग्लाइसिन क्लोराइड हाइब्रोक्लोराइड ट्राइएथिमाइन 	0.720 कि.याम. 0.570 कि.या. 2.500 कि.या. 0.59 कि.या. 0.700 कि.या.	100
84.	सेपाहतंक्सीन मोनोहाइद्रेट	एक किलो ग्राम	या द्राइएथिला।इन 1. पाटासियम पेन्सिलिन श्री कर्स्ट विस्टल्स 2. पाइराडाइम काइग्रेजोमा इट 3. की एम की सी एस 4. कायमिया इल एनी लीन 5. क्नोरोफार्म 6. टोल्युइन 7. या इसी ब्यूटाइल झल्कोहल 8. एच एम की एस 9. डा (—) झल्फा फिनाइल स्ताइसिन क्लोराइड एच सी एल 10. ट्राईएथिलमाइन/ट्राईमिचाइलाबाइन 11. मिथाइलिन क्लोराइड 12. मेथानाल 13. श्राइसो प्रोपाइल सल्कोहल	0.250 कि.सा. 1.80 कि.सा. 0.446 कि.सा. 0.870 कि.सा. 0.409 कि.सा. 2.951 कि.सा. 2.638 कि.सा. 1.675 कि.सा. 0.70 कि.सा. 0.25 कि.सा. 2.50 कि.सा.	
8 5.	सेपाहलेक्सीन मोनोहाइट्रेट (पेन भी स्टेज से)	एक किलो	 पेसालीन जी फर्स्ट किस्टल्स पेस एसिटिक एसिड पोडाइन हाइडोबोमाइड या प्रोडाइन बिस मिथाइल फिनाइल पूरिया या (क) हैक्सामिथ।इल दिसीलिजेन (ख) ट्राईमिथाइलक्लोगे सिलेम मिथाइलिन क्लोराइड पेसिलिन जी एमीडेस (एजाइम) हैक्सामियाइल डिसीलेजेन एसिटीन/प्राइसोप्रोपाइल प्रत्कोहल/मथानोल डी प्रत्फा फिनाइल ग्लाइसिन क्लोराइड एच सीएल टूाईएयिलामाइन/ट्राईमिथाइलामाइन 	2.88 वी ओ यू या 1.80 कि. ग्रा. 1.08 कि. ग्रा. 0.54 कि. ग्रा. 0.273 1.836 कि. ग्रा. 1.728 कि. ग्रा. 0.144 कि. ग्रा. 4.300 कि. ग्रा. 1.509 ग्राम 0.570 कि. ग्रा. 0.700 कि. ग्रा.	
86.	सेद्रीमाइड वं(पी 58	1 कि.घा.	 मिसट्राइल ढाइमिया इल एमाइन मियाइल इयाइल किटोन लिक्विड श्रीमाइन 	1.05 कि.भा. 0.60 कि.भा. 0.63 कि.भा.	
87.	वलोदोएम्पीनसिनोल	1 कि.सा.	 एल बेस मिथाइल डाईक्लोरो एसिटेट मेथानोल 	0.714 कि.मा. 0.520 कि.मा. 0.800 कि.मा.	. 75
88-	भ्योरोएम्पीनसिनोल श्यमू ल 250 एम जी	1000 र्कंपसू ल	1. एल बेंस 2. मिथा इल कार्ट् क् लोरी ऐसिटेट 3 . मेथानी ल	182.07 ज्ञाम 132.60 कि.ग्रा. 204.00 कि.ग्रा.	

	2	3	4 5	6	7
89.	क्लोरोएम्पीनसिनोल ओरल ससर्पेशन (क्लोरो-एम्पीमसिनोल पालमिटेट मि 125 एम जी/ 5 एम एल, 60 एम		 क्लोरोएस्पीनिसनोल पालिमिटेट 	2 . 70 कि .प्रा	
	125 एम जा, 5 एम एल, 60 एम एल बाँटल (प्रस्वेक 5 एम एल में क्लोरोएम्पीनसिनोल पालमिटेड शामिल है जो 125 एम जी क्लोरो- एम्पीनसिनोल के बराबर हैं)	·	·		·
	,				
0.	तवैव (एस वैम स्टे ज से)	100 0 बो मस	1. एल घेम	1.35 कि.ग्रा.	
			2. डाई मिथाइल फोरमाइंड	2.70 कि.प्रा.	
		,	3. मेथाने(ल	4.05 कि.ग्रा.	
			4. पाइराडाइन	0 . 54 कि .ग्रा .	
			 पालिमटायल क्लोराङ्ड 	1 . 89 कि . ग्रा .	
91.	क्लोरोएम्पीनसिनोल पालमिटेट	1 फिल्गा	1. एल नेस या	0 . 500 कि . ग्रा .	10
			 क्लोरोएम्पीनसिनोल 	0 , 67 5 कि . ग्रा.	
			डाईसियाइल फोरमामाइड	1 , 000 कि . ग्रा .	
			3. मेथानाल	1 . 500 कि .ग्रा .	
			4. रिपाडाइन	0.200 कि.घा.	
			पालिमटोयल क्लोरा इड	0 . ७ ०० कि .ग्रा .	
2.	क्लोरोएम्पीनसिनोल होबियम सम्मिने इंजेक्शन (०.3 ग्राम/मायल) प्रत्येत बायल में क्लोरोएम्पीनसिनोल मम्बिनेट ग्रामिल है जो ०.3 ग्राम क्लोरोएम्पीनसिनोल के बराबर है।		 न्तोरोएस्पीनिसनोल सोर्डियम सभ्सीनेट 	434 , 00 श्रीम	
3.	नतीरोडायाएक्सोपाइड हाइट्रोक्लोराइ टेबलेट-5 एम जी (प्रस्पेक टेबलेट नें क्लोरो डायापोक्साइड हाइड्रो- क्लोराइड शामिल है जी 5 एम जी क्लोरोडियोजोपोक्साइड के बराबर है)	(ড 1000 टेबलेट	1 क्लोरोकायाय्क्लोपाइड हाइब्रोक्लोगस्ड	5 . 72 ग्राम	
14.	ः) क्लोरोच्युटोख सेमिहाइड्रेट यु एस पी/	ा कि.सा.	1. क्लोरोफार्क	1.500 कि.धा.	
-	भी भी/एकएन	* (P . H) *	2. गृँसीटोन	1.000 कि.मा. 1.000 कि.मा.	*
			उ. कासटिक पोटाश	0. 520 कि.ग्रा.	
				0.540 (q. M),	
95.	क्लोरोक्सिन फासफेट इंजेक्शन । (200 एम जी/5 एम एल). 5 एम एल एम्पयूल्स (प्रत्येक 5 एम एल/ क्लोरोक्सिन फासफेट शामिल है जो क्लोरोक्सिन बेस 200 एम जो के बराबर है।	.००० एम्प व् रस	 क्लोरोनियन फासफेट 	354, 80 प्रा म	
	बलोरोक्षिन संल्फेट इंजेक्शन (200 जी/ 5एक एल) 5 एमए ल एम्पयूल्स (प्रत्येक 5 एम एल में क्लोरोक्षित सल्फेट क्पमिल है जो 200 एम जी क्लोरोक्षियन सेंस के बराबर है)	1000 एच्यूल्स	1. भ लोरोभि य न सल्फेंट	300. 00 श्रीम	
7.	•लोरोफेनेरामाइन मेलेइएट	ा कि.भा.	 2-क्लोरो पाइराडाइन 	0.550 कि.गा.	
			 पैरा क्लोरो बेंजाइल साइनाइड 	0.880 कि.मा.	
			 उ-नियाइल एमिनी एथानील 	०. इंट० कि.शा. ०. इंट० कि.शा.	
			4. ब्राइसो परोप:इ ल शस्कोहल	3,200 कि.सा.	
			5. मेलिक एसिड	0.38 किं.¶ा.	
			• "	~ , ~ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
_	क्लोरोकेनेरामाइन केलेडएट थी पी	१ फि.सा.	 क्लोरोफेसेरामाइन बेस 	0.78 फि.सा.	

(1) (:	2-)	(3)	(4)	5) (6)	(7)
99 क्लोरोप्रोपा मा इष्ट		1 कि.मा.	ा. मोनो क्लोरो बेंजीन या	1. 310 कि .ग्रा.	
			 पेरा क्लोरो केंजीन सन्फोनामाइङ 	1.00 कि.ग्रा.	
			2. एन घोषाइ लेमाइन या	0.430 कि.सा.	
			2. एन प्रोपाइ लीडसका साइनेट	0.450 कि. ग्रा	
100. सिप्रोफलीवसीसन एः	म∵सीःएलः	1 衙.斬	1.3 क्योरी-4 पत्रुओरी जुनाइलाइन	या 3.42 कि. ग्रा .	
			2.4 डाइक्लारो पलुओरो भेन्जीत	3.42 भि.भी.	
			2 काइमिथाइल/डाइईथाइल काअनिट		
			 मोडियम हाइब्र्इड 	0.76 किग्राम	
			ा हाईमिथा इल/हाइईपाइल आयों कीर	-	
			 साङ्क्लोप्रोपाङ्कल एमाइन 	०. ६६ कि.ग्रा.	
			 पाइपराजिना एन्ह्राइड्स 	2.41 कि.मा.	
			7. पाडराइ डाइ न	3.00 कि. था .	
101. क्लेमैस्टाइन हाइहोज	न कयुमारेट	<u>। कि.</u> ग्रा.	 वर्तमेसेस्टाइन टारटैट 	2.04 कि, धा.	
	•	वर्ष के लिए बैध होगा	*		
102. क्तांक्यागाइलित कैंप		•	ा ७ एपी, ए	15 कि, ग्रा	
	-1		2. मिथाइलीन क्लीराइड	66.7 कि. ग्रा.	
			 क्लोरोफार्म 	27.80 कि.बा.	
			ाः शो—∺क्लारोबेन्गलडिहाइड	9. ७ कि. ग्रा .	
			5.2 ईथाइल हैक्सानॉटक ल्सिट		
			. 0 मभाइल एक्टो हैक्टेंट		
			. १८ भवरण पुरादा हुन्छ। ६ मिथाइल एसीटा एमीटेट	38.9 कि. प ा.	
.03. क्लोक्सासीलिन कैंप्सू ग्राम (प्रत्येक कैंप्		1000 कैंग्स्ल्म	 क्लीक्यामाइलिन सीडियम 	277 98 कि.ग्रीम	
क्लोक्सासीलित के के बराबर क्लोक्सार	250 मि.स	Ή			
सहित)					
(0.4) क्लॉक्यामिलिन केप्सू मि.आ. (प्रत्येक के सीलिन के 250 मि बराबर क्लॉक्सालिन कृतित) 6 ए पी ए	सूल क्लोक्सा- .ग्रा. के सीडियम	1000 कैप्यु ल्ग	१.४० पी म्	150.93 प्र .	
चार्छ्य) ५ % म ८	.5%		2.3 (2भनोरोफिनाइल)	183.147 आ.	
			5 मिथाइल श्राइसीक्साजील→→		
			 कार्मीनिल म्लोगहङ 		
			 मिथाउलीन क्लोगाइड 	667.08 प्रा	
			ा एसीटोन	138.975 गा.	
			तः क् लोरोफार्म	277.95 ग्री.	
0.5- क्लोमासीलिन इन्लेक्प (250 मि.जा./बाय प्रत्येक थायल में प क्लोक्सानीलिन के	ल) स्टाइडस	1000 जायल्य	1 क्योंक्सासीसी लिय सोडियम	286.125 भा	
के बरावर क्लोक्सा सीडियम सहित है					
.0.6. म्लॉम्सासीलिन ऑर	ल सीस्युणन	3000 बोमलें	 क्लॅक्सिमीलिन सीडियन 	1716.75 W.	
(मलेक्सासीलिन रि 125 मि.शा. /ठ 60 मि.ली. बी 5 मि.ली. में क्ल	मि.की. तल (प्रत्येक				
5 ाम.ची स मेल के 125 भि. ग्र सनोपसासीजिन सहिस)					

(1)	(*3)	(4)	(,2),	ל) ל
07. क्लोक्सासीलिन सोहियम	1 कि.सा.	≀.डएपीए	0 . 540 कि . जा .	
		2.3 (२क्लोरोफिनाइल)-5 मिचाइल घाइसीनसाजील-4 कार्बॉनिल क्लीराइंड	0.66 कि, का	ı
		 मिथाइलींन मलौराइड 		
		4. एसीटोत	2,40 कि,प्रामः	
		s. क्लीरोफार्म	o. 50 कि. प्रा .	
			1,00 कि.पाम	
) ८. फ्लोक्सासीकिन् सीडियम	1 伟、划、	 पोटाश्चिमम पैनसीलिन 	1.728 विभोगू	याः
(पैन जिः स्टेज से)		जीपार्स्ट किस्टल्स	1.080 कि.मा.	
		 मियाइलीन क्लोराइड या 	0.540 कि.मा.	
		ब्यूटा इल एसीटेट	0.540 कि, श्रा.	
		3. पेन्सीलीम "जी" एमीडेस (एम्जाइम)	0.906 ग्राम	
		4.3 (2—न्त्रोरोफिनाइल) 5 मि पाइन ग्राइसीन्स(जोल काबीन्त्र	0,660 कि, ग्रा.	
		 भियाइलीन क्लोराइ¥ 	2.4 कि.चा.	
		€ एसीटोन [्]	0 , 5 कि . प्राम	•
		7. क्लोरोफार्मे	1 कि.ग्रा.	
 सी एँम घाई सी क्लोराइड-3- (2 क्लोरोफिनाइल)-5 मियाइल घाइसोक्साफोल 4-कार्बीनिल क्लोराइड 		 ओक्लोरी बेन्जलडिंहाइड 	1से 06 कि.चा.	
(सोडियम मिथाक्साइड स्ट से)				
		2. हाध्यापसादल एमाध्य संस्केट	0.80 कि. जा.	
		3. मिथाइस एसीटो एसीटेट	2.12 कि. वा.	
		4. क्लोरीफार्म	1.51 कि. बा.	
		5. सोडियम मि याँनसाइड	0.51 कि. ग्रा.	
0. को ब्राइमोक्साओल ओरल सस्पैन्धन (सल्का नियांक्काजाक और द्राइमेथोप्रिम ओरल संस्पेन्धन) 100 मि.ली. बोतल (प्रत्येक 5 मि.ली. में ट्राइलेथोप्रिम 40 वि बौद सरकामियाक्साओश	1000 बोतलें म	1. ट्राइमेथोजिक	8 40 भा .	
200 मि. ग्रा.)		 सल्कामियाँगसाचोध 	4200 काण	
>		1 दृह्मभौप्रिम	81.60 WF	
 को-ट्राइमोक्साओल टेबलेट्स शल्फामेचाक्साओख बूट्राइमैधोप्रिमः टैबलेट्स प्रस्पेक टेबलेटस 80° 	1000 टेबसेटेस	१ ट्राइसमाप्रम	81.00 % [#	
मि.प्रो. ट्राइमेथोत्रिम भीर 400 व सस्फा मेवायसाजील सहित)	म.भाः	2 सतकामि णाच्याओश -	408,00 चान	
2. कम्पाउन्ड सोडियम क्लोराइडः	500 एम एल	ाएम श्री भी ई.	38.10 जी एम एस	150
इंजेक्शन रिनार्स इजेक्शन /		2. फिल्टर्स (0.12 मिक)	0.00002 नम	
रिस्पमं इस्प्रेक्शन फारहरीगेशन		3. फिल्टर्स (o.2) मिक)	0.0000वह सम	
	4 एल टीपी 🕇		0.275 जी एम एस ः	
		ठ ची पी_	1.82 भी एम एस	
		6 क्रापट पेयर	18.78 भी पुत्र एसः	
3. कुछ सीबिय मित्रजो फाइलिन	३ कि.मा.	 मानोक्लोरो एसेटिक एसिक 	0.68 कि. बा.	60
•		2. सोडियम सायानाइड	0.35 कि.ग्राम	
		3. मिथाइल झाइसी बुटाइल डीटोन	0.25 कि. ग्रामः,	
		4. एसेटिक एन्हाइड्ड	0.96 कि. बा.	
		 सोडियम नाइट्राइट 	0.47 कि. ग्रा.	
		फोर्मिक एसिंब	0.36 कि.प्रा.	
		 शहिमगहल यृरिया 	0.58 कि.सा.	

(1) (2)	(3)	(4) (5)	(8) (7)
14 साइट्रोलेन टैक (शिविधड)	1 कि. प्रा.	1. शी ई पी सी 95% शो ओ ठाइईपाइस	0.91 कि. वा.
,		· कास्कोरिल क्लॅ(राइड पासडर	. –
,		2. एमाइल क्लोराइड लिक्बिड	0.5544 कि. या.
15. वी (+) एसिंड (धी+थिगे-:	3,2 1 年.初	1. पी एनिसलिशहाहरू	2.75 শি.কা.
एमिनो फिनाइलयाओं- 3, 4-		2 सोडियम भेटल	0.60 मि.प्राप्त
मिथानसी फिनाइल 2-हाइकाक्सी		3. टी (+) अल्का फिनाइल बाइलामाइन	0.36 कि. प्राम
प्रोपाकोतिक एसिड		4. डाइमियाइल फौर्मागाइड	2.5 कि.मा.
		 टोल्यूद्रम 	2.00 किया.
		 हाइगिथाइल सल्फाक्साइ ह 	2,5 年、虹.
		7. 2-एमिमो थियोफिनोल या	2.0 कि.घा.
		7. (क) मिथाभास	10.1 कि.ग्राम
		· (श्व) सोडियम हाइड्राक्साव्य फलेक्स	1.01 निया.
		(ग) बेस्जै:वायाजील	2.72 कि. घर.
। 16 श्री-2-एमिमीब्युटानोक	1. (कि.सा,	1 ही एल-2 एमिनो ब्यूटानाल	2.2642 कि.ग्राम
-		2. टाप्टारिक एसिक	0. 6158 फि.मा
		3. मिथानाल	1.1096 春駅 1.
। 17. जीआवसीजीम बेस (पाउडर	;) 1 कि. चा .	 प्रोपाओफिनाभ 	2.44 कि.ग्राम
The state of the s		2. डी कैम्फट सल्फोनिक एसिड	0.505 कि.पा.
		3 प्रोपाओमिक	
		_	0.92 कि.आम
		4. बन्जाइल क्लोराइड	4,46 कि.म्राम
		5. मैंग्नीशियरम <i>क्</i> रोराध्ड	1,04 कि.घा.
		 ग्राइसोप्रोपाइल अल्कोह्ल 	5.14 কি.মা
		 पैराफार्मेल्डीइड 	0.64 कि.गाम
118. बीमानसीफीन वेस पाउलर	≀ कि.मा.	1. प्रोपाओफ्शिन	2.20 कि.चा.
(संस्मृद्रन में १० प्रतिगत)		 डी कैम्फर सस्फोनिक एसिक 	0.455 कि.ग्रान.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-
		3. बेनाइल क्लोराइड	4.014 कि.चा.
		4. ग्रैग्मीशियरम मैटल	0.939 कि. घा.
		 आइसो प्रोपाइल मस्कोहल 	4,63 कि, ग्रा.
	i	 पैराफार्म डी हुन्हड 	0.576 कि.ग्रा.
		7. प्रोपाओतिक	0,83 कि.मा.
119. काला जास	ाकिः, घाः	ा. एचिस्टीरोम	1.900 कि. ग्रा.
		 सोडियम टेरियरी 	1.500 कि. ग्रा.
		ब्यूट ान सः इ श	
		3 टे ब्राहासङ्का करुपूरान	10,00 कि. ग्रा,
		4 ध्याईमेल फाट	2.700 कि. प्रा.
		A MATHANI DIE	2.700 14. 11.
120. ट्रेबीसोक्डूबन टेबलेट्स 10 भि 10 मि.ग्रा. प्रत्येक टेंअलेट 10 भि. ग्रा. डेब्री सोक्टन		1 डेब्री सोकूइन सल्केट	13,05 भाषा
हेंथी सोकूड्न सल्फेट सिह्त			
121. डिहाइड्रेटिड कत्परस मीडिया	ा ⊥कि.मा.	३ सञ्बद्ध रक्षापन	निपति में भार तिक कन्डेड
न्नगर मीडियो । श्रोधभीडिया			🕂 ५ प्रतिगत चेस्टेज
	•	2 भगर अगर	निर्वात में वास्तविक कन्टेन्ट + 15 प्रतिप
		•	वेस्टेज

टिप्पणी: शाइसेंस के समय बावेदन करते हुए, प्राधीं रसायनों का विधिष्ट माम और नियति उत्पाद में श्रगर-भगर प्रत्येक रसायक्ष के बास्तविक कन्टेन्ट के बारे में कीवणा वेगा। इली सरह की बोराणा निर्मात वस्तावेकीं में भी जो जायेगी।

(1) (2) (3)	(4)	5) (6) (7)
22 विहास्ट्री प्रेगतेनोलान एरि	सटेट 1 कि.चा.	ः डाभ्रोरचेतिन	2.000 年,耵,
(16 डी पो ए)	•	 इथारक्लीन डाहक्लोराइड 	3.000 कि. पा.
		उ एसेटिक एन हाइट्राइड	2.700 कि. मा.
		4 एसेटिक एसिश ग्लेभियस	2.280 कि॰प्रा॰
		 ऋमोकि एसिड 	o. 880 कि. ग्रा .
123 डेक्सोट्री प्रोपाकसीफीन	ा विक्रियाम	ाः प्रोपिकोक्तिको न	2.350 কিয়ান
·		🔉 ५ 🗆 फार्मलंडि हाहड	• 0.61 कि.ग्रा
		 ैं कैम्कोर सलफोनिक एसिक 	0, 490 শিক্ষাত
		 प्रोपीओनिक एनहाइढाइड 	০. ৪৭০ কি. সা.
		5. बे जिल धलोराइड	. 4. 30 कि. ग्रा. ्
		6 मेंगनेसियम मेटल	ा. 000 कि. म ा.
		 इसोप्रोपिल एल्जीह्ल 	4.900 कि. भा.
24. ड्रार्प सायोजोहाइड्राक्सकिर	गैरो ाकि.आ	 हाइडोक्सी एल्कोहन 	0.40 年、城.
		2. आयोडीन	0.700 年 . 如
i 25. डाय जे पम थी पी	ाकि. प्राः	1. चेजिल साधनाहड	0.910 कि.मां.
		 कार्बन टेटा दलीराइड 	3.6400 कि. भा,
		 पैरा निट्रोक्नोंसे बेजिन 	1.140 कि.था,
		4. हैक्सामिन	1 . 530 पि .मा .
26. डायजेयम टेक्लेटस	1 0 0 0ट पत्नेटस	 भनोररो एक्टिक 	र. ०० ० कि.सा
5 एम जी (नेजीलकमा य	(ड)	1. वेंजिल सायमाइड	4.641 भाम
स्टेल है)	•	2. कार्नन टेटाक्लोराइड	18.564 শ্লাম
	•	 परानी टैक्लोरो केजीन 	5.814 प्राम
	•	 हैनसामोधन 	7, 803 प्राम
		 क्लोरी एक्टिल क्लोराइड 	5.1 कि.भान
27. दिक्लो फिनेस सीडियम	1 कि. प ा.	1. एनीकीन	3,91 कि. मा.
227 (4)(() (-) ()	•	 बिगेषित ्सलफोनसाम्म 	1.71 कि.सा.
		3. पिरीडिन	1.45 न प्रा-
		4. मिथलीन क्लोराइड	0.10 फि.भा.
		 सोडियम हाइड्रोतल्केट 	1.00 कि.ग्राम
		 पोटाशियम कार्वोनेट 	1.0 कि.मा.
		7. पोटाणियम हायद्वीक्सावव क्लेक्स	3.97 कि.भा.
		 कार्बन टेट्टा क्लोराइस 	3.04 कि.मा
		9. इमीप्रोफिस एलकोप्रंत	६.० फि. भर
		10. कास्टिक सोहा पर्नेवस	1. 35 कि. ग्रा
28. बाइबलोफैनक सोबियम	1 कि. आ≀.	1. एनीलीन	1.35 कि.ग्राम.
28. बाइबलाफनक साम्बन्ध.	1 17.71.	 पर नतोरों इयोसीन 	. 6.00 धास ः
		3. टालूबर	2.00 ग्राम्.
		 परादिन 	2.00 शाम.
		इ. १५राजन इ. इसी प्रापीत एलकोहरू	2. 00 जास. 2. 5 सीटर
		 क्ता भाषाल एककारल किनाल 	9. त कि.या.
		ठ. एकमास ७. सोडियम मैथास्सिक्ड	9. त. १७.४१. 6. 52 सर्वे.
29. दिक्लोंक सासिलीन	1 कि,श्रोस.	 पोटाणियम पेनजी कस्ट ऋस्टलक्ष 	ा. ५६३ बी भी यू
		2. पेन जो एनिडेस	0.822 कि.आसा.
		3. एक्टोन	·· 0,50 कि.आ:
		4. 2-—इवाइस हैम् सा मीइ क एखिट	0.39 कि. आर
		5. 2,6 धिमलोरो बेजिकिहाइड	0.72 fer.ar.
		6. मिथाइल एउटो एवेक्ट	020 fee,str /
		 हाइडोक्पी लंभिक सल्फेट 	0.573 कि.सा.
		3. मैथनाञ्च	2. 32 १६. स.
		e dada	make the Ma
		 गोव्हियभ मेथावसाध्य 	0. 3386 ነጥ. ህን,

1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30. डिक्सोक्सा सीलीक	1 कि.ग्रा.	 1.6-ए पी ए	ও. 490 কি. য্য ়		
		2. एक्टोम	4.830 "		
		3. टीसुइम	1.265 "		
		4. 2-इंडोइल ध्रैक्सानिक एसिक	0.390 "		
		 जी सी धाई एम सी क्लोराइड 	0.680		
31. विचाइल कार्बोमेजीन साइट्रेट	1 किया.	 डिथाइल कार्बोनिल कलोराइड 	0.42 "		
		एन-मिथाइल फिगराजिन	0.30 "		
		 साइट्रिक एसिंब 	0.55 "		
32. विलोक्सनाइड कमूरोट	1 कि. ग्रा	1. मिटाल	0.70 ,,		
The state of the s		 विक्लीरोएणिटल क्लोच्डब 	0.60 "		
		 पिरोडिंग प्यूर 	0.45 ,,		
		4. फयूरोइक एसिड	0.45 "		
33. दिलोनसमाइट फयोचीट जी पी	1 [.] कि .मा .	 हादसोक्यूनिनो 	0 ₊ 90 कि.ग्रा.		100
(हाइड्रोक्स्यूनोन रट)		2. मोनोमियाइल एमीन 40 प्रतिशत	01.75 n		
(giaging		 विमसीरोएक दिलक्सोराहड 	0.75 "		
		4. कस्फरल	0.55,,		
		5. न्लो रोफार्म	0.18 "		
		6. पिराहीन	0.19 "		
		७. मेचनास	1.20 "		
34. डिलर्टियाजैम एच सी एम	1 कि.प्राम.	 भी एनिसल डिहाइड 	3.45 कि.ग्राम.		
Tall larmania . A		 स्रोडियम मैथोन्समाह्य 	1.71 "		
		3. डी (+) एत्छा फिनाइस एटी समाइन दूरपट	0.45 "		
		4. डिमेथील फार्सेमाइड	5.57 ,,	-	
		5. टोलुइन	2.50 "		
•		6. पिरीडीन	0.50 "		
		7. (क) डी—मेथनाल सल्फन्साइड	3.50 "		
		(च) एमिनो थियोफिनाल संयदा	2.50 ,,		
		7. '(क) मैथनाल	14.4 "		
		(ख) सीडियम	1.44 ,,		
		(म) विवेधियाजीक	3.90 "		
135. बाइमेट्रीडाजोस बीपी वैष्ट	1 कि.ग्राम	1. ग्लाई सोक्साइल 40 प्रतिसत	2.447 कि.मा.		
136. Alfadialata anti an	• ******	2. फोरमिक एसिड	1.425 कि.ग्राम-		
		3. माइसो प्रोपाइल	1.50 कि.ग्राम		
_	_				
136. ब्राइकिन हाइड्रामाइन एक 🕸 🤻	क्षा 1 कि.चाम.	1. बोमीन	0.570 कि.चा.		
1		2. बाई मिथाइस एमिनी एचोनास	0.560 कि.भ्रा		
		 आद्रसो प्रोपिकिन बल्कोहल 	1.000 किया.		
		4. बेम्जोफिनाम	1.250 कि.श्रास.		
187. डाईफिनाइस हाईडानटोइन	1 किया.	 बेल्बाविहाइड (टेक्) 	1.350 कि.भ्राम,		
श्रीविसम		2. मेथानाल	2.000 कि.ग्राम		
*** - *		 सोडियम साइमाइड 	0.080 कि.ग्राम		
138. ही एम सी ए व्यूरीफाइस	1 कि. गा.	1. 18 की पी ए, या	2.31 कि.मा.		200
(3 बीटा, 5-मल्फा हाइड्रायसी	•	2. पैलाडियम क्लोराइड 60 प्रतिशत	2.35 VT.		
(७ बाह्यः उन्मदका हार्रपुरस्या	* * m	3. जाबोसजेनिम	4.65 कि.ग्रा		
विधानिसी-17 बीटा		 ऐसेटिक एमाहाई ज़ाइट 	6.23 कि.मा.		
कार्बन मियासती एस्को स्टैब्ब स	r)	 ऐसोटिक एसिक ग्लोक्षिक्ल 	7.16 कि.भा.		
ment of the annual of the second	,	6. भ्रोमिक एसिड	3.28 कि. श्रा.		
		7. मेथीलीन क्सोराइड	15.50 कि. प्रा.		•
		 एन बोमो सक्सीनाशाह्य 			

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		9. मिघानॉल	18.28 कि.मा.		
		१०. हैनसेन	5.97 कि. ग्र ा.		
		१1. इबाइल एसीटेट	4ा.24 कि.सा.		
		12. एसीटोन	7.32 कि.ग्रा.		
139. ही एम एक सोलवेड	1 कि.मा.	1 पोटेशिय पेनीसिलिन जी फर्स्ट किस्टस्स			
		2. पाईराइशाईन हाइड्रोबोनाइड	0.255 कि.भा		
		 बाइमिथाल बाइक्जोरोसाइलेम 	0.744 "		
		4. भाइसो म्युटानॉल	1.290 "		
		 5. हैक्सामियाइल डाईसाइलाजेम (एच एम डी ए 	स) 6.375 कि.घा.		
		6₌ वस्तोरोकार्म	2.521 कि.मा		
		७. मैबामॉल	1.928 कि. ग्रा.		
		8. एक्टोन	1.670 কি.খা.		
		9. डाइमियाइल फॉमीमाइड	2.737 कि.भा.		
		10. (डी () झल्का पैराहाईड्राक्सी फिनाइक	Г		
		िलक्षाइन इवाइल मियाइल पोटाशियम केन सार	र्ट 1.098 कि.मा.		
		11. ट्रेटामियाइल गुधानाईडाइल	0.340 सि.ग्रा,		
		12 पाइबालोइल क्लोराइड	0.440 कि.भा.		
ः 140. बीमपैरिडोन	ा कि.या.	1. भौफिनाइसीन डायामाइन	1.73 किआ.		
		2. मैथाइल एसिटो एसिटोन	1.86 कि.मा.		
		3 1-बोमो-3 अस्रोरोप्रोपेन	1,70 कि.मा.		
•		4. पून-भिषाइस-4-पापेरीडोम या	4.40 कि.पा.		
		4. (क) इमाइल एकरीलेट	26.4 कि.गा.		
		(ख) सोडियम मेथोन्साइड	8.80 कि. ग्रा.		
		(ग) क्लोरोफार्म	7.48 कि.ग्रा.		
		 इयाईल क्लोरोकार्मेंट 	4.23 कि.मा.		
		 हा इड्डोक्सीलेमाइन सल्फेट 	5.40 कि.ग्रा .		
		7.2.8 बाइक्लोरी नाइट्रो-बैन्जीम	4.64 कि.ग्रा,		
		-8. चेयानीस	′2.2.0 क्रि.सा.		
		9. क्लो रोफार्म	13.5 कि.ग्रा,		
		ाठ. सियादल आइसी ब्यूटाईल कीटीन	3 , 6 कि , ग्रा		
		11. टेंट्रा स्पूटाईल धरोनियम श्रोमाइड	10.0 ग्राम		
		r2. रैमी मिकेल	10.0 ग्राम		
		13. डाइमेचाइल फामड्रिड	1.76 कि.भा		
141. डाक्सीसाइन्लीम कैप्सुलस-50 वि प्रत्येक कैपसूल 50 मि.ग्रा. डाक्सी साइम्लीन के बरारवर डाक्सीसलीन हाइक्रोक्लोराइड सहित	म.ग्रा. 1000 कैपसूल	 आवसीसिसाइक्सीम हाइट्टो शक्लोराइड 	58.65 স্থা.		
142. ड्रग फोरमसेशन्स इन्जेक्शन्स (एम्पूल्स) (10 मि.ली. तक वायल्स)	क्लम झूंग का 1 कि.मा. भःग्टैंन्ट	1 रिलेयेग्ट ब्लास बूग	1.10 लि. प्रा.	2	25
143. कुग फोर्में लूसन्स इंट्येक्शन्स (एम्पन् (बायल्स 10 मि. ली. से भाधिक	ल भ्लक दूगका 1 कि.धा कस्टेन्ट	. 1 रिलैथेन्ट स्लक हुए	1.05 कि. आर.	, i	225
144 ब्रून फोरसूलेशन्स सिर्प	क्लभ कृत का 1 कि.सा. अमस्ट्रेस्ट	1 रिसैमेण्ड अशाक दुग	1.05 कि.मा.	•	1.78

(1) (2)	(3)	(4)	(5) (6)	(7)
145. डाई-शिरंग एम्पीसीलिन (12: 5 मिली ली. + 125 हि 5 मिली) 60 मि.ली.प्रस्पेव एम्पीसीलीन के 125 मि. बराबर एम्पीसीलिन हाइड्रा और क्लोक्सासीलिन के 12: मि.ग्रा. के बराबर क्लोक्स	न.मा./ इ. इ. मिली ग्रा. के क्क्रेट	ार्वे 1. एम्पीसिसीन द्राइहा ६ क्रेट	1818.86 प्राम	
		2. क्षीक्सासीतिन सो डि यम	1716,75 97.	
146. एनलाप्रिय मैलिएट	1 कि. ग्रा.	 इ.सी.पी.पी.एलानाइक एल-प्रोलाइक 	1.25 কি.মা. 0.50 "	
147. एनलाप्रिल मेसिएड 10 मिली पा. टेब्लेट्स	10 लास भय	 इ. सी पी प्रसानाद्वम या एव-एसानाक्ष्म 	12.75 "	175
		2. एल-प्रोलाइन	10.20 "	
148. एन साप्रिल मेलिएट 2.5 मि. प्रा. टैक्नेट्स	10 लाखा नम	 इ.सी.पी.पी.एलानाइन या एस.स्थानाइन 	3.187 "	175
		2. एल-प्रोसाइन	2.55 "	
149. एनलाप्रिल मेलिएट 5 मि . ग्र टेब्समेट्स	। 10 साध नन	1 इ.सी.पी.पी.एलाकाइटन या एस-एलानाइन	6.375 "	
		2. एल-प्रोलाइन	5.10 ,,	
150. इकेब्राहन हाइब्रोक्लोराइड की पी/यू एस पी	ं फिं, घा.	 मेन्जलिंहाइड एफ एफ सी ग्रेड फोटिनम 99.984 गुडला 	3.87 " 228 मि.भा.	
		बेन्जीस कर्माशयल ग्रेड मोनोमिथाइल एमाइन कर्माशयल ग्रेड	5.06 लि. 1.4 फि.थाम	
		एसीटोन कर्माझयल ग्रेप्ट	र. ४ कि.भाग 0.73 कि.भाम	
		मिश्रानाल कमिश्रायल ग्रेड	1.5 জি.	
		कास्टिक सोटा पलेक्स	3.9 (म.ग्रा.	
151. इराइस्थोमाइसिन वी.पी. 8	1 कि.ग्रा.	६ २इष् धो मासिन थिओसा धानेट	0.960 कि. यः. सक्रियतः	35
152 इराम्बोमाइसिन एसटोलेट बो पै	1-88 कि.चा. ं	 इं राष्ट्योमासित विश्वीसाधानेट प्रोपाओतिक एन्हाइड्डाइ ब भोडियम खोरा इस सन्फेट 	0.660 कि.मा. स <i>िक्ष</i> नता	35
153. इराइया माइतिन एस्टोलेट केप्सूल्स — 250 मि. शा. (प्रेक्षक कैप्सूल 250 मि. शा इराइया माइसिन के सरावर इराइया माइसिन एस्टोलेट सा		एर <i>फ</i> ोमा इ सिन ए स्टोसेट	367.20 साम	
154- इराइया भाइसिन एस्टोलेट,फार्यं सस्वेन्त्रम् 125 मि. ग्रा/ठ मि. ग्रा. 100 मि. श्रोसल (प्रत्येक 5श्वेमि. ग्रा./12 इराइया नाइसिम के यरावर इराइया माइसिम एस्टोलेट सम्बद्धा	ग्रा .	 धा६रधोमाएसिम एस्टोलेट 	3.78 fbr. wr,	
185. इराइक्ष्मोमाइसिन इथाउल	। किया.	 इराइव्य निकासिन विजीमावानेट 	0,858 किया . संक्रियता	15

[भाग 1				भारा का राज् पल : शक्तादार्ण		23
1	2	3		4	. 6	7
158.	इगइध्रोमाइसिन एटोक्ररेट बीपी-८८	३ किया		. इराइण्योमाङ्किल विजोसानानेट	0. 620 सिंहा, विकिसता	
157.	इराइथोमाइसिन स्टीअरेट टेबनेट्स-250 मिग्रा (प्रस्येक टेबनेट 250 मिग्रा इराइच्छो- माइसिन के बराबर दराइच्छो माइसिन स्टीअरेट सहित)	1000 देवशेट्स - े	L.	्ष राह्या ोमाद क्षिण् स् टीभरेट	363.85 मर.	
158.	ह्याम्ब्यूटास टेबलेट्स ४०० मिग्रा .	1000 नव	1. 2. 3. 4. 5.	ढी एत 2 एमीनो ब्यूटानास टारटारिक एसिड भाइसोप्रोपादल एसकोस इयादलान डाइन्सोराटड मिथानाल	0.714 किया. 0.3468 " .0.816" 0.20 " 03470"	
159.	६याम्ब्यूटॉ ल एच सी एक	1 फिस्सा,	1. 2. 3. 4. 5.	डी एल-2-एमीनोब्यूटानाल टारटारिक एसिड आइसोडोपाइल एस्फोइल क्ष्राहलीन आइक्लोराध्रः मिष्णनाल	1.750 行和。 0.850 " 2.000 " 0.490 " 0.850 "	
160.	फामोटाद् याद्व न	! कि या .	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1.3-डाइक्लोरी एसीटोन गुमानाइलयाओ पूरिया जाइभियादल कोमीमाइड याओयुरिया टाइमिथाइल सल्फानसाइद सल्फामाइब गुमाइलोनाइदाइल	1.89 FERT. 1.83 " 2.29 " 1.50 " 2.15 " 1.11 " 5.56 "	
161.	क्रेन्सेन्डाजोल वैट	1 किंद्रा.	1. 2 3. 4.	आइलोप्रोपाताल याओफिनात मियाइललोरो फारमेट कैंटिशयम सिमासामध्य	2.00 " 3.70 " 3.43 "3.50 "	
162.	फैइस क्यूमरेट वी पा	। विद्या :	1.	मेलिक एन्हाइड्राइड	0.880 किया.	
163.	क्लूक्लोमसासी लिन कै प्सूल 250 भिग्ना. (प्रत्येक कैप्सूल 250 भिग्ना. एम्टाइड्स एसू- क्लोनसासी लि ए के बरानर प्लूक्लोक्सासीलिम सोडियर प्रतृक्लोक्सासीलिम सोडियर	1000 कैंट्यून	1.	क्तूका गेक्सासी कीत सो ष्टियम	277. 47 प्रांस्	100
164.	क्तूकरलोक्सासीलिन इंग्नैनशन (250 निज्ञाः /नायल) (प्रत्येकः वायत 250 एन्ह्राक्ष्ट्रस प्रतूक्सोकः सासीलिन के बराबर प्रतूत्सीक्सा- मीलिन सोक्ष्यिम सहित्		1.	क्ल्क्नोक्सीजिन बोज्यिम	235 63 ग र्ष	
165.	पत्त्रताक्सामीलिन मोरल मोल्यूणन (पल्तलोक्सामीलिन सिरप 125 मिमा / 5मिली , 60मिली , मोतल (प्रत्येक 5 मि. शी. / 125 मि. गा. एन्ट्राइड्स पल्त्वलोक्सी- मीलिन के वारावर पल्तलोक्सीलिन मोडियम सहित)	1003 मोतर्जें)	1.	पलूक्सोय ग्रासीजित सीजि यन	1713. 80 घा.	** .

1.		2	3	4	5
166.	क्लूक्लोक्साक्षीलिन खोडियम बी पी 88	1.कियां.	 6~एमिनो पैनीसीलानिक एस्टिक (6ए पी ए) 3~(2-क्लोरोफ्लूरोफिनाइक)-5 मिथाइक 	0.502 कि.मा. र 0.706 कि.मा.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	A		भाइसोक्साजील-4-कार्वोनिस क्लोराइक		
	टिप्पणी:उक्त मानदण्ड केव	ल एक वर्ष ने जिए।	विष्ठ होत्रे ।		
167	प्लूरबाई प्रोफेन बी पी	1 कि. था.	1.2,4 डाईफ्लूरी बाईडोबेम्जीन	2 - 50 फि. भा.	
			2 डाइईथाइल मिषाइल मेलीबेट	3.386 कि. ग्रा	
			3 मियाईल ईयाईल कीटोन	1.165 किं⊦ ग्रा.	
			4 टैट्रा म्यूटाईल ममोनियम बोमाईक	0.30,9 कि. गा.	
168	भौजिक एसिड	1 कि.घा.	 गुद्रानीं बाईन नाईट्रेट 	1.930 कि ग्रा.	75
			2 मोनो सोडियम म्ल्टामेट	1.567 कि. गा .	
			3 हाईक्राजाईन हाईक्टेंट	4.330 लि. इत.	
			4 वाओनिल क्लोराईड	2,204 कि. ग्रा.	
			5 एसीटोन	5.580 कि. गा .	
			6 सोडियम मेटल	0.650 कि.मा.	
			7 ईपाईल सिम्रामी एसीटेट	1.610 कि.भा.	
169	फोर्मो सतका वाबाओल	1 कि. ग्रा.	1 सल्फायायाजील	0.952 कि.मा.	
170	फॉटिकाईल प्रोकेईन पेनसीलिन इन्जेंग्शन 0.4 मेगा थी पी/ मू. एस. पी.	! साख्य नेग	য় पोटाशियम पेन जी (ग्रेड फर्स्ट किस्टल)	47.92 ह की ओ यू.	
171	फोर्टीकाईड प्रोकेईन पेमसीलिंग इश्जेषशन 4 मेंग बी. पी./ यू. एस पी.	१ स्राच्य नेग) पोंटाशियम येग जी (ग्रेड फर्स्ट क्रिस्टल)	479 ,275वीं भी यू.	
172 9	श्रृषमार्देश	i कि, बा.	1. 2,4 डाईंक्लोरी वेण्याईक एसिंब	1.120 कि.बा.	
_			2 फरक्यूराईल एमाईन	1.207 कि. गा.	
172	प् गुजमार्देड	ाकि. घा.	1 2,4 डाईक्लोरी टोल्यूम	1,204 कि. धाम	225
.,,	· 1/4-1144		2 अरम्यूराईल एमाईन	1,207 कि. ग्रा.	
			3 माईसो भोगाईल एलकोहल	1.384 लि. ग्रा.	
174	जैन्टामाईसिन इन्बेक्शन 2 मि. ली. वायरूस/ एम्प्यूरस (प्रत्येक वायल/ एम्प्यूर 80 मि. प्रा. जेन्टामाईसिन के धरावर जेन्टामाईसिन सलफेट सहित	1 किं, ग्रा.	 जेन्टामाईसिल वेस के लिए बरावर जेन्टामाईसिन सल्फेट 	88.0 ग्राम	
175	गुम्राईफेबेसिम	1 कि. ग्रा.	 गुझाईमाकोल लिक्किड एपीक्लोरोहाईकुाईन लिक्किड 	0 . 8' कि∵माः. 0 . 64' कि-मा .	
174	हाइडामटॉद्दक एसिड नाइट्राइल	१ किया.	1. सोडियम सायानेट	1.8 कि. था.	
. , V	Mindustration State Links of	•	2. सोडियम सायाना इंड	4.25 कि.सा.	
			 हाइड्रो सलकेट ऑफ सीका 	0.05 कि. मा .	
			4. पीटाशियम परमैसानेट	0.75 कि.या. 0.50⊦कि.सा.	
			 मिथाइल माइसो स्पूटाइल कीटोन 		
	हा द्यु निमीदवेषामाचादव	ा किया.	 मेटा क्लोरो एमाइलाइन 	0.63 कि.या.	

1 2	3	4	5	6
178. हाइड्रोकोस्टीसोन सोडियम सक्सीनेट इन्जेक्शन 100 मि.ग्रा. (प्रस्थेक घायल 100 मि.ग्रा. हाइड्रोकोर्टीसोन के बरावर	1000 वायल्स	1. हाइड्रोकोर्टीसोन सोडियम सम्सीनेट	140.7 किम्रा.	
हा इड्रोकोर्टी सोन सौ डियम 134 मि.ग्रा. सहित)	1000 घायल स		140.7 ग्रांम.	
79. इब्रूफिन (निओ-पेन्टाइल	1 कि.ग्रा.	 श्रारसो ब्यूटाइ ल बेन्जीन 	1.00 कि.ग्रा.	65
ग्लाइफॉल रूट)		2. 2क्लोरो प्रोपाइओनिक एसिङ या	1.080 कि.ग्रा.	
		 प्रोपाओतिक एसिंड 	1.080 कि.ग्रा.	
		 निओ-पेन्टाइल ग्लाइकॉल 	920 कि.गा.	
		4. थाओरिल क्ल ोराइ ड ़ै	1.330 कि.गा.	
		 कार्बन टेट्रा क्लोराइड इथाइलौंन क्लोराइड मिथाइलीन क्लोराइड 	ै1.500 कि.ग्रा.	
		 मिथानॉल 	1.000 कि.ग्रा.	
		7. घाइसी-प्रोपा इ ल एलकोहल या	1.000 कि.मा.	
		एस-ेंटोन	1.000 कि.मा.	
80. ६त्रुफिन (निकेल-सोडियग	1 कि.सा.	1. श्राइसोब्यटाइल बेन्जीन	1.00 कि.मा.	
सायानाइड रूट)		2. एसेटाइल यलोराइड	0.92 कि.गा.	
		 सोडियम सायानाइइ 	0.85 कि.ग्रा.	
		 सोडियम बोरोहाइड्राइड 	0.0034 कि.ग्रा.	
		 टेट्राब्यूटाइल भ्रमोनियम क्रोमाइड 	0.075 कि.ग्रा.	
		6. निकेल	0.044 कि.पा.	
		 श्राइसोप्रोपाइल प्रत्कोहल 	1.035 कि.ग्रा.	
		8. मेथनाल	1.5 कि.ग्रा.	
		 मिथिलीन यलोराइड 	0. 375 कि .श्रा.	
। ८१. इबूफिन (सोक्षियम मेटल रूट)	1 कि.ग्रा.	 भाइसो ब्यूटाइल बेन्जीन 	1.00 कि.ग्रा,	
		 एसेटाइल क्लोराइड या 	0.750 कि.ग्रा.	
		एसेटिक एन्हाइड्राइड	1.000 कि.ग्रा.	
		3. आहसो ⊸प्रोपा इ ल भल्कोहल या	1.000 कि.ग्रा.	
		एसीटोन	1.000 कि.ग्रा.	
		4. मिथानोल	1.000 कि.ग्रा.	
		 सोडियम मेटल 	0.300 कि.ग्रा.	
		 (क) मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड 	1.320 कि.ग्रा.	
		(ख) भाइसोप्रोपिल मह्कोहल या	1.000 कि.भा.	
		श्राइसो प्रो पिल क्लोरो एसिटेट	1.900 कि.ग्रा.	
182. इबुप्रुफेन गोलियां 200 मि .सा. 🖔	1000 गोलियो	1. भाइसो बूटिल बेन्जीन	204.0 ग्राम	
(निओपेन्टिल गिलकोल स्टेज से)		 क्लोरोप्रिभिओनिक एसिड या प्रोपिओनिक एसिड 	220.32 ग्राम	
		 निओ पैल्टिल गिलकाल 	187.68 साम	
		4. थियोनिल नलोराइड	271.32 ग्राम	
		 कार्बनटेट्रा क्लोराइड/ इथाइलीन क्लोराइड/ 	306.0 ग्र(म	
		मिथाइलीन क्लोराइड - रिकास वेस		
		6. मिथानोल ∤	204.0 ग्राम	
		 भाइसो प्रोपिल श्रल्कोहल एसिटीन 	204.0 ग्राम	

1 2	3	4	5	 6
183. बूब् प्रोफीन गोलियां 200 वि	नग्रा. 1000 गोलियां	ाः भाइसोब्र्टिल बेन् शीन	204.0 ग्राम	
(सोडियम मेटल से)		2. एसिटिल क्सोराइड	153.0 थाम	
		या		
		2. एसिटिक एनहाइड्राइड	204.0 ग्राम	
		 आइसो प्रोपील घल्कोहल या एसिटोन मिथानील 	204.0 ग्राम	
		यः । सथानाल 5. सोडियम मेटल	204.0 ग्राम 612.2 गाम	
		 (क) मोनो क्लोरोएसेटिक एसिड 	812, 2 मान 269. 28 ग्राम	
		(स्र) बाइसोप्रोपील ब्रल्कोहल	204.0 प्राम	
		या		
		 श्राइमो प्रोपिल क्लोरो एमिटेट 	387.6 ग्राम	
84. इन्जैक्शन	100 सग	1. रेलिवेन्ट एसिटेट	105 नग	1000
		ग्लास् यायल फार इजेक्शन	101 नग	
		 टेलिबेन्ट रबर प्लग या 		
		रबड़ स्टापर		
85. श्राइडो क्लोरो हाइड्राक्सी	1 किया.	1. धायोडीन कूइ	o.433 कि ग्र ा.	5 0
<u> विवनोलाइन यू एस पी</u>		 8 हाइड्राक्सी क्विनोलीन 	0.509 किया.	
86. भाइसोनियाजिङ	! किया.	 गामा पिकोलपुन 	1,10 किया.	
		2. हाइड्राजीन हाइहेट 80 %	0.56 किया.	
87. साइसोनियाजिङ बोगी	1 किया.	1. 4गायनो पाइरीशाइन	0.900 किया.	
०७ - रतहरतानवस्थितः वाता	[[453]].	 व्यास्त्राचन पाइन्डाइन हाइङ्गाजीन हाइट्रेट 80% 	0.500 किया. 0.560 किया.	
	•			
88. ग्राइसोहेक् सामाइन	I किया.	7. मेथानोल मेटल 	0.5435 किया. 	
		2. सोडियम भे टल	0.5435 किया. 1.739 किया.	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	_	 हाइंड्राक्सीलामीन सल्फेट 		
89. केटोकेनजोल	1 किमा.	 1-ऐसिटिल-4 हाइ∓मी फिनाइल पिप्रोजेन 	0 . 66 कि ग्रा .	
		2 सिस 2 (2 , 4 डिक्लोफिराइल 2 (1 एच-	1.2 किया.	
		1 इमिटाजोल) 1याई स्राई मिथाइल		
		1-3 डायाक्सोलम-1वाइ एल मिथाइल		
		सल्फोबेट	•	
		3. पोटाणियम टरब्यूटा ≉सा इड	0.42 किया.	
		 डिमिफाइल एसा टामाइड 	7.8 किग्रा.	
90. लेसा माइङ	1 किंग्रा.	 2, 4 डिनलीरा टोर्ल्शन 	1,322 किया.	
91. लिटोकेन सिग्नौकेन एच सी ए	एल 1 किया.	া. 2—ও আছ্লিভীৰ	०. इ.इ. कि.सा.	
		2 क्लोरो एसेटिल क्लोराइड	0.55 किया.	
		3ः <mark>डिफाइलाम</mark> ीन्	0.450 किया.	
9.2. लोगरामा द्दह एम सी एल मूर	रुमपो 1 किया.	1 4 (4–क्लोरोफिनाइल) 4 हाडड़ोक्सी पिपरिड़ीन	0.52 स्थित.	
		य हाण्ड्रावसा प्यारहान 2. 3─3 टिफिनाइल 2 फूरिलीडीन	0.85 किया.	
		 अ-उ । टाफनाइल ८ फूरिलाइन अमोनियम क्रोमाइड ्र 	0.85 (144).	
. 9 3 मेनिटोल (20% एम/बी)	350 मि.ची.	1 [एमपी की हैं ़	38.10 ग्राम	1 50
इ∙जेक्णन		2 फिल्टर (0.2 भिक)	.00002 ti ,	
		3 मेनिटोल	66.80 ग्राम	
		4 फिल्टर (0.2 मिक)	0.000005 सं.	
		5 एल डी पीई	0 . 275 ग्राम	
		ह सी पी	1.82 ग्राम	
		7 कापट पेपर	18.77 ग्राम	

[भाग I खण्ड 1]		भारत का राजपत्न : भ्रसाधारण		∴7
1 2	3	4		
194 मेनीटोल (20% एम/वी) इन्जेबणन		1. एम की पी ई 2. फिल्टरस (०.2 मिक)	38.10 됐편 0.00002 편.	1 50
		 भैनिटोल फिल्टरस (0 : 2 मिक) 	48 ग्राम 00000005 स.	
		 एलड पुर्पा ई 	0.275 ग्रीम	
		6- भी.पी.	1.82 ग्राम	
		7. श्रापट पेपर	18.77 ग्राम	
:95. भेवेनडा जोल	। कि ग्रा,	 पेणालोरोग्रें जोइक एसिड 	0.850 किया.	50
		 मिनादल क्लारो फीरमेट 	। . 000 निःग्रतः	
		3 वियो मूरिसा	0.500 किया. -	
		 यिप्रोताहल क्लीराइड 	0.900 किया.	
		 मेथाने(ल 	1.500 किया.	
		 डिमिथ(इल फोर्मामाइड 	0.200 किया.	
196. मेबेनडाजाल गोलिया	∓ 0 00 भोलियां	ा. पैरावलारों बेन्जा ३क एसिड	86. 7 म्राम	
⊥00 मिग्रा.		 मृज्द्दन्यनीरो फ्रीरनेट 	192.0 ग्राम	
		 श्विंगतूरिया 	5। ग्राम	
		 िष्योतिल क्लाराइड 	91.8 ग्राम	
		5. मेथनाल 6. डाईमिथाइल फार्मामाइड	153 शाम 20.4 शाम	
197. मेपाफा य न हाइड्रोक्लोराइड	3 0 0 0 टेबलेट था). 2, 4-डाइयलीरी टोल्यूईन या	92.82 別年	150
100 एम जी टेब ट्स थी पी या	2009देवनेट्स). ७, ∔- डाईक्लोरो एसिड - केर कोलिकार न	91.80 班中	
नेपाफारन हाइड्रा क्लोराइड		2. पैरा एनोसिडाइन	85.68 項中	
50 एम जी टेबलेट्स वी. पी.		3. पोटाभियम का र्यो नेट	71.40 श्राम 	
		4. फिनीল 	122.40 प्राम्}	
		5. नीवल दायामाइन ⊶ि—	61,20 ग्रामा	
		 एसीटोन पाली विनाइन पायरोलिडाइन 	183.60 ग्रीम	
	_		10.00 गाम	•
198. मेपाकाइन हाइड्रोनलीराइड	। निष्यतः	1. 2, 4- टाईक्लोरो बेंगायिक एसिड या	0.9 किया.	100
		 4- आईक्लीरी टोल्युईन 	0.91 किया.	
		 पैरा एनीसिडाइन 	0.84 किया.	
		 पाटा शियम कार्यनिट 	0.70 किंग्रत	
		4. फिनौल 	1.20 किम्.	
		 नीयोलडायमाद्दन 	०.६० किया.	
		6. एसीटीन	1.80 किया.	
199. मेटफामिया एच सी एल त्रीपी	। किंग्रा.	 डाईसाइनडायमन्ड डाई मिथाइल फार्मामाइड).032 विका:).247 किसा:	
200. मेथो कार्जीनोश यू एस पी	। कि.मा.	 एकी क्लांसे हाईड्रान (लिक्विड) 	ं 0.7 तिम्राः	
200. 441 141 141 141 2 14		2. गुत्राधाकीटा	υ. 5 कि ग्र ा	
		 डाई मिथाइल कार्वनिट 	1.80 विसार	
201. मिथाइल डोपा	ा किया.). बेनीलारन य ा	1.80 精明.	
		वर्राल डिहा इड	ा.८० किम्रन्	
		 2वर्लारो मिथाइल प्रोपोपोनेट 	।.26 किंग्र।.	
		ा. २. श्रह्मा क्लोरो मिथनइस प्रोपोपेनेट	1.260 रिकंग र.	
		ऽ सोडियम सा द न(इड	1.260 कि. 0.520 कि. भा	
		ऽ ताष्यम साम्पाम्यः 4. टार्टरिक एसिड		
			1.250 वि वी.	
		 अःद सोंप्रीपा इल्अल्कोह्ल या 	2.500 कि मा.	
		5. <i>भे</i> श्वनत्त	2.50 औक भार.	

	1 2	3	4	5	6
202-	मेटोक्लोंप्रामाइ ड इंजेभशान (10 ए मर्जी/2 एम एल) एम्प्युट्स (प्रतोक 2 एम एल एम्-यूट् गेटोक्लोप्रामाइ इ हाइड्रोक्लोराइड शाहि हैं जो एनेंहाइड्रम गेटोक्लोप्रामाइ के 10 एमजों के बराबर है) हाहड्रोक्लोराइड	स <i>में</i> भल	1. ्रेटंक्लिनी प्राचाइश्र हाइड्रोकनोराइड	11 - 588 प्राम	·
203.	भेटो क्लोप्रामाइड टेबलेट 10 एम जी (प्रस्पेक टेबलेट में भेटोबलीयामाइड हाइड्रांक्लोराइड गामिल है जो एना हाइड्रंस मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रांक्लोराइड के गिटोक्लोप्रामाइड हाइड्रांक्लोराइड के 10 एम जी के बराबर है)	। . ୯	 मेटोपलोप्रामादङ हा ५ ई (वलोरादङ 	10.75 ग्राम	
ĝ4	. नेट्रानिडेओल) विद्याः	 2 मिथाइल - 5 नाइट्रो इमीडायाजील 	1.450 কিয়া.	
£ 0 5	. પૈટ્રોમિટેજોલ	र विज्ञा.	ा. स्लायोक्ष्य 40 % 2. एक्षोटेश एनीहाईङ्गाइङ 3. फार्मिश एसि ड	2.5 किसा. 1.0 किया. 1.0 किया.	
206	. मेट्रॉलडेकार, प्रेजोएट	1 किन्ना.	 (क) पेट्रानिडेजोल-40% या (क) ग्लापोक्जल (ख) एसीटेल डिहाइड वें नियन क्लोराइड पिरीडाइन या बोटा पिक्रोलाइन 	0.000 विश्वा. 1.890 किया. 0.720 फिया. 0.650 किया. 0.400 किया.	
207.	मैट्रॉनि डे जोल इंजेक्शन	100 एम एल	 एम पर् र्डा ई फिल्टर्स (0.2 मिका) फिल्टर्स (0.2 मिका) एलडोपीई पी पी ऋतुद पेपर ऋतुद पेपर फार कार्टन्स मेट्रोनिडेफोल 	24 ग्राम 0.00002 मं. 0.000005 सं. 0.275 ग्राम 1.82 ग्राम 7.50 ग्राम 24 ग्राम 0.525 ग्राम	150
208	पेट्रों नंकेंने न टेंच केट 200 एमनी ।	000 टैंबलेट	 2-मिथ(इल- 5-नाइट्रो इमिडेजोल 	295.80 羽甲	
	,	1.0 किग्रा.	 इमिडेजोल 2. 2, 4-डाइक्लोरो फिनायल क्लोराइड 3. 2, 4-डाइक्लं/रो बेंजाइल क्लोराइड मोडियम बोरोहाइड्राईड ट्राईब्युटाइल मिथाइल अमं/नियम क्लोराइड 	0.42 किया. 1.00 किया. 0.52 फिया. 0.10 किया. 0.045 ग्राम	100
210.	एन-एमीनोइथाईल पिपरेजाइन 1	किया.	 एथीलीन डाईक्लोराइड (ई डीसी) एमॉनिया कास्टिक मोडा लाई 	2.89 किया 0.58 किया. 2.08 किया.	
211	. एन. मिथाइल 4-पिपरझाईडोन	1 किग्रा.	 इथाइल एशीलेट सोडियम मेथाक्साइड पाउडर <li li="" क्लोरोफार्म<=""> 	6.00 किया. 2.00 किया. 1.70 किया.	,
212	. नियासिन/निर्काटिनिक एसिड बीपी/सूएसपी	1 किया.	1. 3∽सियानो पाइरीडिन	0.980 किग्रा.	50

213. नियासिन सिकोर्टिंग्क एसिड 1 किया. 1. बीटा पिकोलाइन 1. 200 किया. वीर्या/प्र्यूसची 214. कियासिनासाइइ 1 किया. 3. सियानो पाइरिजीन 0. 975 किया. 215. नियोशीयाइन 1 किया. 1. याची नाइट्रें बंजाब्दीहाइइ 0. 690 किया. 2. सियाइल एसीटो एसीटेट 1. 180 किया. 2. सियाइल एसीटो एसीटेट 1. 180 किया. 2. सीर्यायाइप सोमीमाइइ 1. 0.45 किया. 3. किया. 3. स्थादनीत मनोचाइइ 36. 517 किया. 3. स्थादनीत मनोचाइइ 3. 110 किया. 2. इ.	•
215. निर्पोद्योपाइन 1 किया. 1. प्राची नाइट्रे! बंजास्वीहाइड 0. 690 किया. 216. ओमेप्राचील 1 किया. 1. 2. 3, 8 द्राई मियाइल पाइरीविडर 1. 180 किया. 216. ओमेप्राचील 1 किया. 1. 2. 3, 8 द्राई मियाइल पाइरीविडर 3. 08 किया. 2 शीमवाइल पोमीमाइड 36. 517 किया. 3 मियाइलील क्लोराइड 36. 517 किया. 4 5-मियाइलील न्लोराइड 36. 517 किया. 4 5-मियाइलील न्लोराइड 1. 1775 किया. प्राव्यावील 5 सेटाइलीरो प्रवेशील पृक्षित्र 1. 110 किया. 217. ओमेप्राचील पैसेट्विन्युल 1 किया. 1. 2, 3, 5 द्राई मियाइल पाइरीडिन 1. 110 किया. (8. 5% एत्तिट्विटो) 2 सीमवाइल माइरीडिन 1. 110 किया. (8. 5% एत्तिट्विटो) 3 सियाइलील क्लोराइड 3. 1039 किया. 4 5-मियाइलील क्लोराइड 4 क्लेट-ट्रनीट पेट-ट्रनीट वेट-ट्रनीट पेट-ट्रनीट पेट-ट्रनीट वेट-ट्रनीट वेट	5
2. निवाइल एसीटो एसीटेट 1.180 किया. 2. निवाइल एसीटो एसीटेट 1.180 किया. 2. शीमवाइल प्रसोटो एसीटेट 1.4.045 किया. 2. शीमवाइल प्रमोटा प्रकार 14.045 किया. 3. निवाइल प्रमोटा प्रकार 14.045 किया. 3. निवाइल प्रमोटा प्रकार 1.775 किया. 4. 5-निपयोषती-2-गरफोटो-बेंजिंग मानवाद 1.775 किया. मानवाजील 5. मेटाक्सोरो परवेजील एश्विड 1.110 किया. 2. शीमवाइल प्रोमांनाक प्रकार 1.1938 फिला. 3. निवाइली-2-गरफोटो-बेंजिंग 1.110 किया. 2. शीमवाइल प्रोमांनाक प्रकार 1.1938 फिला. 3. निवाइली-2-गरफोटो-बेंजिंग 1.1938 फिला. 3. निवाइली-2-गरफोटो-बेंजिंग 1.1938 फिला. 4. 5-निवालसी-2-गरफोटो-बेंजिंग 0.1509 किया. मोटाइलोटो परवेजील एसिड 0.0944 किया. 2. मेटाल्स-टेलवेट नेट-ट्र-नेट प्रसार प्रविच्या स्वाव्या प्रविच्या सेवल प्रसार प्रविच्या सेवल प्रमारेट वायल्य (मोटेड प्रोसोटी परवेजील एसिड नेट-ट्र-नेट प्रयोदी वायल्य (मोटेड प्रोसोटी परवेजील प्रवाद मुजिय सेवल प्रवाद प्रविच्या सेवल प्रवाद सेवल प्रवा	
2. निवाइल एसीटो एसीटेट 1.180 किया. 2. निवाइल एसीटो एसीटेट 1.180 किया. 2. शीमवाइल प्रसेटी एसीटेट 1.4.045 किया. 2. शीमवाइल फोर्मामाइड 14.045 किया. 3. निवाइल एसीटो एसीटेड 14.045 किया. 4. 5-मियोक्सी-2-गरफोटो-बेंबिम मान्यकेटी बेंबिम मान्यकेटी किया. 2. शीमवाइल पोमियाइल पोमियाइल पार्ट किया. 3. निवाइली-2-मरफोटो बेंबिम 1.110 किया. 3. निवाइली-2-मरफोटो बेंबिम 1.1938 फिला. 3. निवाइली-2-मरफोटो बेंबिम वार्ट विकास मान्यकेटी किया. 4. 5-निवावकी-2-मरफोटो बेंबिम 1.1938 फिला. 4. 5-निवावकी-2-मरफोटो बेंबिम वार्ट विकास मान्यकेटी किया. 4. 5-निवावकी-2-मरफोटो बेंबिम वार्ट विकास मान्यकेटी किया. 4. 5-निवावकी-2-मरफोटो बेंबिम वार्ट विकास मान्यकेटी किया. 4. किया क्या क्या केटी किया. 4. किया क्या क्या क्या क्या क्या किया किया. 4. किया क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्	
2. शीमवाइल कोर्यामाइड 14.045 किया. 3. मिथाइलीन काराइड 36.317 किया. 4. 5-मियोक्सी2-मरकेटो-बेंजिम 1.775 किया. कार्यवाजील 5. मेटाक्सोरो गर्वजील एतिड 1.110 किया. (8.5% एनिट्रावटी) 1.2, 3, 5 ट्राई मियाइल पाइरीडिन 1.110 किया. (8.5% एनिट्रावटी) 2. शीमवाइक कोर्यामाइड 1.1938 किया. (8.5% एनिट्रावटी) 2. शीमवाइक कोर्यामाइड 3.1039 किया. 3. मिथाइलीन कोराइड 3.1039 किया. 4. 5-मियाक्सी2-मरकेटोबेंजिम 0.1509 किया. बायडाजील 5. मेटाक्लोरो परकेजील एसिड 0.0944 किया. 218. ओपपेलमोलीजकल मेडिसीन कर्श्वत 1 सं. 1. कैटाल्ल टेबलेट नेट-ट्र-मेट एसिट्रा पिरोजेस्साइन मोडियम (केटालिन सोडियम) और 15 मिली सोहब्य एमर्टी बायल्स (मोर्टेट्र ओलोप्रोपिलीन बायस्स मूजिंग सेयल पिसर्वट और सीक्र मूल प्रस्ट और सीक्र मूल सेवल पिसर्वट 3.88 किया. 219. ओफेक्शजेंदल वी पी बेट 1 किया 1. यियोफिनोल 2.21 किया 2. आइसीप्रपालेल 3.373 किया 2. पर प्रीपालेल 3.00 किया 3. सिस्ट अंवल किया 3. सिस्ट 3.00 किया 3. सिस्ट 3. किया 3. सिस्ट 3. 5. 40 किया 4. विचायल करो में कीस्ट 5. 40 किया 5. मास्सीप्रीयीलेल 3.95 किया 5. मास्स	
3. मिथाइलीन क्लोराइड 36.517 किया. 4. 5-मिथाइलीन - 2-मरफोटो-बीजम 1.775 किया. भागवाजील 5. मेटाक्लोरो परवेजील एतिङ 1.110 किया. 2.17. बोमोप्राजोल पैनेट्विम्युल 1 किया. 1. 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल पाइरीडिन 1.110 किया. (8.5% एनिटविटो) 2. कीमियाइल पाइरीडिन 1.110 किया. (8.5% एनिटविटो) 3. विभान क्लोराइड 1.1938 किया. 4. 5-मियाइलीन क्लोराइड 1.1938 किया. 4. 5-मियाइलीन क्लोराइड 3.1039 किया. 4. 5-मियाइलीन क्लोराइड 0.0944 किया. 2.18. बोपपेस्मोलेजिकल मेडिसीन कर्न्ट्विम 1 सं. एक्टिव पिरोजेस्साइन सोडियम (केटालिन टेबलेट नेट-ट्र-मेट एक्टिव पिरोजेसाइन सोडियम (केटालिन सोडियम) आर 15 मिली. सोख्येन्ट 2. 1 किया. 1. वैटालिन टेबलेट नेट-ट्र-मेट एमटिव पारेल साइलायहरू नेट-ट्र-मेट एमटिव वायल्स (मोटिड प्रोलोप्रीपिलीन स्टर्लाइज्ड नेट-ट्र-मेट एमटी बायल्स (मोटिड प्रोलोप्रीपिलीन सायल्स पूजिम स्पेशन पार्मेट और लीक प्रूफ थे ड्रिम विच इत्त बिल्ट नोजल्स 2. शास्तीप्रिपालोल 2.21 किया. 2. क्लाइतीप्रपालोल 2.21 किया. 3. कैलाध्यम साइलायाइड 3.88 किया. 4. मिथाइल कलोगोजान्ट 3.80 किया. 5. मिथाइलीन बलोगाइड 2.30 किया. 6. एन प्रोपालील 3.373 किया. 2. एन प्रोपालील 3.373 किया. 2. एन प्रोपालील 3.373 किया. 3. किपायम साइलायाइड 3.00 किया. 4. मियायल कलोगोफॉन्ट 3.00 किया. 5. मियायल कलोगोफॉन्ट 5.40 किया.	
4. 5-मियोक्ती 2-मरकेप्टो-बॅजिम प्रायडाजील 5. मेटाक्लोरो परवेजील एतिड 1.110 किया. 217. ओमेप्राजील पैलेट/वेन्युल 1 किया. 1. 2, 3, 5 ट्राई मियाइल पाइरीडिन 1.110 किया. (8.5% एनिटिवटी) 2. हीपियाइल फोर्मामाइड 1.1938 किया. 3. मियाइलीन क्लोराइड 3.1039 किया. 4. 5-मियाक्सी- 2-मरके'टोबॅजिम 0.1509 किया. स्रोयडाजील 5. मेटाक्लोरो परवेजील एतिड 0.0944 किया. 218. ओपर्येस्मोलेजिकल मेडिसीन कर्न्टेलिंग 1 सं. 1. कैटालिन टेबलेट नेट-टू-मेट एफिट्य पिरोनेश्साइन मोडियम 2. 15 मिली पोलीग्रोपिलीन स्टर्लाइज्ड नेट-टू-मेट प्राप्टी बायस्स (केटालिन सोडियम) आर 15 मिली. सोस्बेन्ट एफ्टो बायस्स एफ्टो बायस्स प्राज्य स्पेशल पिगमेंट और लोक प्रुप्त थे डिंग विव इन बिल्ट गोजस्स प्राप्टी क्षायस्स प्राप्टी क्षायस्स प्राप्टी क्षायस्स प्राप्टी क्षायस्स प्राप्टी क्षायस्स प्राप्टी क्षायस्स प्राप्टी किया. 219. औफेब्राजयेस बी पी बेट 1 किया. 1. वियोफिनोल 2.21 किया. 3. कैसिश्यम साइलायाइड 3.88 किया. 4. सियाइल कलोरोफायट 3.80 किया. 5. मियाइलीन नलोराइड 2.30 किया. 6. एन प्रोपानील 3.373 किया. 220. ओक्सिक्ट सोस्टेड 1.0 किया. 1. एन प्रोपानील 4.70 किया. 2. एन प्रोचिल सोमाइड 3.00 किया. 3. कैसिश्यम साइलायाइड 3.00 किया. 6. एन प्रोपानील 5. प्राप्टीन क्लोरोफाय 5.40 किया.	
श्वायडाजोल 5. मेटाक्सोरी परवेजील एतिड 1.110 किया. 217. बोमेप्राजोल पैनेट/विन्धुल (8.5% एनिटविटी) 22 श्वीम्थाइल फोमिनाइड 1.1938 किया. 33.1039 किया. 45. मियाइलोन मलोराइड 33.1039 किया. 45. मियाइलोन मलोराइड 33.1039 किया. 45. मियाइलोन स्लोराइड 33.1039 किया. 45. मियाइलोन स्लोराइड 33.1039 किया. 45. मियाइलोन स्लोराइड 45. ठ. मियाइलोन एसिड 0.0944 किया. 218. बोपयेस्मोलेजिकल मेडिसीन कन्टेनिंग 1 सं. 15. कैटालिन टेबलेट एक्ट्रिक पिरोनीश्ताइन सोडियम (केटालिन सोडियम) आर 15 मिली. सोस्बेन्ट 1 किया. 15 मिली. सोस्बेन्ट 1 किया. 15 मिली. सोस्बेन्ट 1 किया. 1 वियोफिनोल 2.11 किया. 2 लाइसोअपानोल 2.12 किया. 3 कैलाध्यम साइलायाइड 3 .88 किया. 4 मियाइल कलोरोफाग्रट 3 .80 किया. 5 मियाइलीन बलोराइड 3 .80 किया. 5 मियाइलीन बलोराइड 3 .80 किया. 6 एन प्रोपानोल 3 .373 किया. 6 एन प्रोपानोल 3 .370 किया. 7 एन प्रोपानोल 4 .70 किया. 8 कैलाध्यम साइलायाइड 5 .40 किया. 9 क्यांबिल स्वोगाइड 5 .40 किया. 9 क्यांबिल स्वोगाइड 5 .40 किया. 9 केलाध्यम साइलायाइड 6 .00 किया. 9 किया. 9 किया. 9 केलाध्यम साइलायाइड 9 .40 किया.	
217. बोमेप्राजोल पैलेट/बेन्युल 1 किया. 1. 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल पाइरीडिल 1. 110 किया. (8.5% एनिटिनटी) 2. डीमिथाइल फोर्मामाइड 1. 1938 किया. 3. 1039 किया. 4. 5-मियाइलीन मलोराइड जो 0. 0944 किया. 218. बोपयेसमोलेजिकल मेहिसीन कन्टेनिंग 1 सं. 1. कैटालिन टेबलेट नेट-टू-मेट एमिटव पिरेलोक्साइन सोडियम (केटालिन सेलेटि पोलीप्रोणिलीन स्टलाइंज्ड नेट-टू-मेट एम्पटी बायस्स (मिल्डेड प्रोलीप्रोणिलीन स्टलाइंज्ड नेट-टू-मेट एम्पटी बायस्स (मिल्डेड प्रोलीप्रोणिलीन स्टलाइंज्ड नेट-टू-मेट एम्पटी बायस्स (मिल्डेड प्रोलीप्रोणिलीन स्टलाइंज्ड नेट-टू-मेट एम्पटी बायस्स प्राज्ञ स्थाल पिरामेंट और लीक प्रुफ थे डिंग विव्र इन बिस्ट नौजस्स 2. 1 किया. 2. या हसीप्रियानोल 2. 2. 1 किया. 3. कैसिथम साइलायाइड 3. 88 किया. 4. 10 किया. 2. 21 किया. 3. कैसिथम साइलायाइड 3. 88 किया. 6. एन प्रोपानील 3. 373 किया. 6. एन प्रोपानील 3. 373 किया. 6. एन प्रोपानील 3. 373 किया. 3. 373 किया. 3. 373 किया. 3. 374 किया. 3. 375 किया. 3. 375 किया. 3. 377 किया. 377 किया. 3. 377 किया. 377 किया	
(8.5% एनिटविटी) 2. डीमियाइल फोर्मामाइड 3.1039 किया. 3. पियाइलीन क्लोराइड 3.1039 किया. 4. 5-मियाक्सी-2-मरकेटीबॅजिम 0.1509 किया. यावडाजील 5. मेटाक्लोरी परवेजील एसिड 0.0944 किया. 218. ओपर्येल्मोलीजकल मेडिसीन कन्टेनिंग 1 सं.	
(8.5% एनिटिनर्टी) 2. डीमियाइल फोर्मामाइड 3.1039 किया. 3. मियाइलीन क्लोराइड 3.1039 किया. 4. 5-मियासमी-2-मरकेटीबॅजिम 0.1509 किया. यावडाजील 5. मेंटाक्लोरी परबेजील एसिड 0.0944 किया. 218. ओपपेल्मोलेजिकल मेडिसीन कन्टेनिंग 1 सं. (केटालिन टेबलेट नेट-ट्रूमेट एक्टि पिरेगोक्साइन सोडियम (केटालिन नेवलेट परिरोक्साइन सोडियम (केटालिन नेवलेट पर्मटी वायल्स (मोल्डेड प्रोलीप्रोपिलीन स्टर्लाइज्ड नेट-ट्रूनेट एम्पटी वायल्स (मोल्डेड प्रोलीप्रोपिलीन बायल्स पूजिंग स्पेलल पिगमेंट और लीक प्रूफ थे डिंग विव इन बिल्ट नोजल्स 219. ऑफेल्डाजदेल बी पी बेट 1 किया. 1. यियोफिनोल 4.10 किया. 2. माइसीप्रिगानील 2.21 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 3.88 किया. 4. मिथाइल कलीरोफागट 3.80 किया. 5. मियाइलीन क्लोरोफागट 3.80 किया. 5. मियाइलीन क्लोरोफागट 3.30 किया. 6. एन प्रोपानील 3.373 किया. 220. ओक्सिक्सम्बाद्ध 4.70 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 6.00 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 6.00 किया. 4. मिथाइल कलोरोफॉस्ट 5.40 फिया. 5. माइसीप्रोपेनोल 3.95 किया.	
4. 5-मिषावसी-2-मरकेंग्टोबॅजिम हायक्शांसि 5. मेटाक्लोरो परबेजोल एसिक 0.1509 किया. हायक्शांसि 5. मेटाक्लोरो परबेजोल एसिक 0.0944 किया. 218. ओपबेल्मोलेजिकल मेक्किसीन कर्न्टोनंग 1 सं. 1. कैटालिन टेबलेट नेट-टू-नेट एकिटव मिरेनोक्साईन सोडियम 2. 1.5 मिली पोलोग्रोपिलीन स्टलईड्ड नेट-टू-नेट एम्पटी बायल्स (केटालिन सोडियम) आर एम्पटी बायल्स प्रेंचिल मिस्पेट श्रीर लीक पूफ थीं हिंग विच क्ष मिलेट मोलेल्स प्रेंचिल मिस्पेट श्रीर लीक पूफ थीं हिंग विच क्ष मिलेट नौजल्स 2.21 किया. 2. श्राइसोप्रियानोल 2.21 किया. 3. कैलिश्यम साक्ष्मावाहक 3.88 किया. 4. मिलाइलीन बलोग्रीकाय 3.373 किया. 5. मिलाइलीन बलोग्रीक 2.30 किया. 6. एन प्रोपानील 3.373 किया. 2. एन प्रोपानील 4.70 किया. 2. एन प्रोपानील 4.70 किया. 3. कैलिश्यम साक्ष्मावाहक 3.00 किया. 3. कैलिश्यम साक्ष्मावाहक 6.00 किया. 3. कैलिश्यम साक्ष्मावाहक 6.00 किया. 4. मिलाइल क्लोग्रीफॉर्ट 5.40 किया. 5. मास्सोप्रीपेनोल 3.95 किया.	
218. ओपप्रेटमोलेजिकल मेडिसीन कर्श्वेनिंग 1 सं. 1. कैटालिन टेबलेट नेट-टू-मेट एक्टिय पिरेनोक्साइन सोडियम (केटालिन सोडियम) आर एस्पटी बायल्स (केटालिन सोडियम) आर एस्पटी बायल्स (मोल्डेड प्रोलोग्रोपिलीन झायल्स यूजिंग स्पेलल पिगमेंट और लीक प्रूक्त थे डिंग विव इस बिल्ट नोजल्स 219. ओफोडाजरेल बी पी बेट 1 किया. 1. वियोफिनोल 4.10 किया. 2 शाइसोधिपानोल 2.21 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 3.88 किया. 4. मिथाइल कलोरोफाग् 2 3.80 किया. 5. मिथाइलीन बलोराइड 2.30 किया. 6. एन ग्रोपानोल 3.373 किया. 220. ओक्सिबंडाजरेल बेट 1.0 किया. 1. एन प्रोपानोल 4.70 किया. 2. एन ग्रोपानोल 4.70 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 3.00 किया. 6. एन ग्रोपानोल 4.70 किया. 7. फिया इली कलोरोफांग्र 3.95 किया. 8. कैलिध्यम साइनायाइड 3.00 किया. 9. पन ग्रोपानोल 4.70 किया. 9. पन ग्रोपानोल 4.70 किया. 9. पन ग्रोपानोल 5.40 किया.	
5. मेटाक्लोरो परबेजोल एसिङ 0.0944 किया. 218. ओपपेलमोलेजिकल मेड्सिन कर्न्ट्रॉनग 1 सं. 1. कैटालिन टेबलेट नेट-टू-मेट एक्टिब पिरेगोक्साइन सोडियम 2. 15 मिली पोलीप्रोपिलीन स्टलहिज्ड नेट-टू-नेट एस्पटी बायल्स (मोल्डेड प्रोलीप्रोपिलीन बायल्स पूजिंग स्पेणल पिगमेंट और लीक प्रूफ थेंडिंग विव इस बिल्ट नोजल्स 219. ऑफ्रेंग्डाजरेल बी पी बेट 1 किया. 1. वियोफिनोल 4.10 किया. 2. प्राइसीप्रिंपानोल 2.21 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 3.88 किया. 4. मिथाइलीन बलोरोफाग् 2 3.80 किया. 5. मिथाइलीन बलोरोफाग् 2 3.30 किया. 6. एन प्रोपानोल 3.373 किया. 2.20. ऑक्सिबंग्डाजरेल बेट 1.0 किया. 1. एन प्रोपानोल 4.70 किया. 2. एन प्रोपानोल 3.373 किया. 2. एन प्रोपानोल 4.70 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 3.00 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 3.00 किया. 2. एन प्रोपानोल 4.70 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 3.00 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 5.40 किया. 3. 5. माइसोप्रोपेनोल 3.95 किया.	
प्रिटव पिरेनोक्साइन सोडियम (केटालिन सोडियम) आर 15 मिली . सोल्बेन्ट 1 किया . 15 मिली पोलीप्रोपिलीन खायल्स पूर्णिम स्पेशन पिगमेंट और लीक प्रूफ थे डिग विव इन किल्ट नौजल्स 1 किया . 1 वियोफिनोल 2. श्राइसीप्रिगनोल 3. 88 किया . 4. 10 किया . 3. कैलिश्यम साइनायाइड 3. 88 किया . 4. मिथाइल कलोरोफायट 3. 80 किया . 5. मिथाइलीन क्लोराइड 2. 30 किया . 6. एन प्रोपानोल 3. 373 किया . 220. ओक्सिकेडाबेट 1.0 किया . 2 एन प्रोपानोल 4. 70 किया . 3. कैलिश्यम साइनायाइड 3. 00 किया . 4. 70 किया . 5. एन प्रोपानोल 3. 373 किया . 5. एन प्रोपानोल 4. 70 किया . 6. एन प्रोपानोल 3. 373 किया .	
एक्टिब पिरेनोक्साइन सोडियम (केटालिन सोडियम) आर 15 मिली . सोल्बेन्ट 1 किया . 15 मिली पोलीप्रोपिलीन बायल्स पूर्णिम स्पेशन पिममेंट और लीक प्रूफ थे डिया विव हन किल्ट नीजल्स 1 किया . 1 वियोफिनोल 4.10 किया . 2 माइसीप्रिणनोल 2.21 किया . 3 कैलिश्यम साइनायाइड 3.88 किया . 4 मिथाइल कलोरोफाग् ट 3.80 किया . 5 मियाइसीन क्लोराफाग् ट 3.80 किया . 6 एन प्रोपानोल 3.373 किया . 220. ओक्सिबेन्डाजदेस मेट 1.0 किया . 1 एन प्रोपानोल 4.70 किया . 2 एन प्रोपानोल 3.373 किया . 4 मिथाइल कलोरोफाग् ट 3.00 किया . 5 मियाइसीन मोडिय 3.00 किया . 6 एन प्रोपानोल 3.373 किया . 1 एन प्रोपानोल 3.975 किया . 1 मिथायल कलोरो फीस्ट 5.40 किया . 4 मिथायल कलोरो फीस्ट 5.40 किया .	
2. प्राइसोप्रियानोल 2.21 किप्रा. 3. कैलिश्यम साइनायाइड 3.88 किप्रा. 4. मिथाइल कलोरोफागट 3.80 किप्रा. 5. मिथाइलीन क्लोराइड 2.30 किप्रा. 6. एन प्रोपानोल 3.373 किप्रा. 220. ओक्सिबेस्डाजदेल बेट 1.0 किप्रा. 1. एन प्रोपानोल 4.70 किप्रा. 2. एन प्रोविल प्रोपाईड 3.00 किप्रा. 3. कैलिएयम साइनायाइड 6.00 किप्रा. 4. मिथायल क्लोरो फीमेंट 5.40 किप्रा. 5. माइसीप्रीयेनोल 3.95 किप्रा.	
2. घाइसोप्रिपानोल 2.21 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 3.88 किया. 4. मिथाइल कलोरोफाग्रट 3.80 किया. 5. मिथाइलीन क्लोराइड 2.30 किया. 6. एन प्रोपानोल 3.373 किया. 220. ओक्सिकेन्डाजदेल बेट 1.0 किया. 2. एन प्रोपानोल 4.70 किया. 2. एन प्रोपानोल 3.00 किया. 3. कैलिध्यम साइनायाइड 6.00 किया. 4. मिथायल क्लोरो फीमेंट 5.40 किया. 5. माइसोप्रीपनोल 3.95 किया.	
4. मिथाइल कलोरोफागट 3.80 किया. 5. मिथाइलीन क्लोराइड 2.30 किया. 6. एन प्रोपानोल 3.373 किया. 220. ओक्सिबेन्डाजदेल बेट 1.0 किया. 1. एन प्रोपानोल 4.70 किया. 2. एन प्रोपिल प्रोपाइड 3.00 किया. 3. फैलिएयम साइनाथाइड 6.00 किया. 4. मिथायल क्लोरो फीमेंट 5.40 किया. 5. माइसीप्रोपेनोल 3.95 किया.	
5. मिथाण्डीन क्लोराइड 2.30 किग्ना. 6. एन प्रोपानील 3.373 किग्ना. 2. एन प्रोपानील 4.70 किग्ना. 2. एन प्रोपानील 3.00 किग्ना. 3. फैल्फियम साधनाथाइड 6.00 किग्ना. 4. मिथायल क्लोरो फीमेंट 5.40 किग्ना. 5. माझ्मोप्रोपनील 3.95 किग्ना.	
6. एन प्रोपानील 3.373 किया. 220. ओक्सिबेस्डाजदेल बेट 1.0 किया. 1. एन प्रोपानील 4.70 किया. 2. एन प्रोविल ग्रोमाइड 3.00 किया. 3. कैल्फियम साइनाथाइड 6.00 किया. 4. मिथायल क्लोरो फीमेंट 5.40 किया. 5. माइसोप्रोपैनोल 3.95 किया.	
220. ओक्सिबेस्डाजदेल बेट 1.0 किया. 1. एन प्रोपानोल 4.70 किया. 2. एन प्रोविल क्रोमाइंड 3.00 किया. 3. फैलिप्यिम साधनाशाइंड 6.00 किया. 4. मिर्यायल क्लोरो फीमेंट 5.40 किया. 5. माझ्सोप्रीपेनोल 3.95 किया.	
2. एन प्रोविल ग्रेशमाइंड 3.00 किया. 3. कैलिप्रियम साधनाधाइंड 6.00 किया. 4. मिथायल क्लोरो फीमेंट 5.40 किया. 5. माझ्सोप्रीपेनोल 3.95 किया.	
3. फैल्फियम साधनाथाइड6.00 किम्रा.4. मिथायल क्लोरो फीमेंट5.40 किम्रा.5. मास्सोप्रीपेनोल3.95 किम्रा.	
4. मिथायल क्लोरो फीमेंट 5.40 फिग्रा. 5. मास्सोप्रीपैनोल 3.95 किग्रा.	
 माझ्सोप्रांपेनोल 3.95 लिगा. 	
·	
2.2. क्रा≆सोक्लोजेराइड बीपी (त्रेट) 1 किया. 1. 1, 3, 5, 6 ट्रिक्लोरो सोलिसाइलिक एसिड 1 किया.	
2.2.1. भा≆सोक्लोजेराइड बीपी (त्रैट) 1 किया. 1. 1, 3, 5, 6 ट्रिक्लोपी सोलिसाइलिक एसिड 1 किया. 85 (टीसी एस ए) या	
 सेलिसा६ लिक एसिड 0.81 किया. या 	
 क फिनदेल 0.70 किया. 	
ख. कार्बन (एक्टोबेटेड) 0.025 किया.	
2. डिक्लोरोफिनोल $(100%$ बेसज $)$ 0.724 किया.	
3. थिनायल क्लोराइड 0. 488 किया .	
3. विवास विवास क्या प्राप्त के प	
4. एसटाप 1.0 किया. 5. मोनोक्लोरोबेन्जीन 3.0 किया.	

1	2	3	1	5	6
122. T	— ग्राव्यिसफेन बूटाजे∤न	1 किया.	 यिनायल क्लं।राइड 	2.500 किया.	
K.	-		2. बूटिल एसिटेट	1.200 किया.	
			 प्रिनलाइन भ्रायल 	0.580 किस्र।.	
			4. ਸਿਜ ੀਲ	0.580 किग्रा.	
			5. पाइरीडिन	0.500 किया.	
			6. लिक्बिड क्रं⊬माइन	1.400 किया.	
			 एन बृटिल भन्कोहल 	1. 400 किया.	
			8. मिथानोल	1.500 किया.	
			9. सं(डियम मेटल	0,400 किया.	
			ा १०. डिमियाइल एनिलाइन		
			10. विशेषाचेल प्रानुसाचन 11. जिस इस्ट	1.000 किया.	
				0.600 किया.	
			12 सोडियम सायताइड	0.750 किया.	
			13. मोनोक्लोरो एसैटिक एसिड	1.200 किया.	
	गामिसफेनब्टाजान टेबलेट	1000 देवलैंट	1. थिनायल क्ले/ राइड	255 Wr.	
	100 मि धा .		2. बूटिन एसिटेट	122.4 Wr.	
			 एनिलाइन भ्रायल 	59.16 ग्रा.	
			4. फिलोल	59.16 ग्रा.	
			5. पाष्ट्री डि न	51.00 Ar.	
			6. लिक्थिड़ क्रोमाइन	142.80 项,	
			 एन ब्रुटिल ग्रल्कोहल 	142.80 W.	
			8. निष्यानील	153.00 UT.	
			 सोडियम भेटल 	40.80 W.	
			10 डिमिथाङल एनिजीन	102.00 म् ,	
			11. जिंक उस्ट	61.20 羽t.	
			12 सोडियम सायनाइड	76.50 Tr.	
			13. मोनोबर्ल(रोएसेटिक एसिड	122,40 Ur.	
			13. Mais Heldings dies	122, 40 MI.	
24. খ	तिक्सटेट्रासाइक्लीन जी पी	1 किया.	८ प्राक्सीटेट्रासाङ्क्लोन हाइड्रोक्लोराइड	1.135 किया.	
(930 यूनिट/मि.ग्रा. से कम		(860 यूनिट मिया . से कम पोटेन्सी नहीं)		
q	दिन्सी नहीं)				
ਹਵ ਪ ਰਿ	ो हाइड्राक्सी बेन्जीएक एसिट	1 किया.	1. फिनोल	0.825 किया.	
	मे था इल	2 (1/4)()	 कास्टिक पोटाश 	0.82 5 किया.	
11	नभार"		उ. भिथानोल	0.565 किया.	
			<i>उत्त स</i> म्बर्गपान	U, 505 PWH,	
26. र्प	ो हाइड्राक्सो बेन्जौयक एसिड	1 किया.	1. थिनोल	0.696 किया.	
	ोपिल/इस्टर/पाराबेन श्राई पी/		 कास्टिक पीटास 	0.696 किया.	
	ी पी/यूएस पो (प्रोपिल पी		 एन ब्रो/पोनोल 	0.416 किया.	
	ाइड्रोक्स: बे न्जायक एसिड्र)		,		
		1 किया.	 पापाचन कुड़ 	1.54 किया,	
	ा था यन एनएफ/यूएसपो ──९/ ──)	1 (459).		1.01 1790,	
(98% गुद्ध)		(प्रधिकतम गुउता 55%)	0 0 40 fr 19	
			 मोडियम भेटाबाइ सल्फेट 	0.013 किया. 	
			3. ई ही दी ए	0.021 किया.	
			्यः साइट्टिक एभिड	0.076 किया.	
			 अगोनिया 	0.108 किया.	
9 B. T.	ारा शु द्ध्यो क्सी बेन्आयक एशिङ	ा किया.	ा. फिनोस	ე. 90 कि ग्रा .	
20. ₹	to Grading a serie de la	2	2. कास्टिक भो टाश	०, ९७ किया.	
	रासिडामोल	ा किया.	1. फिनोल	1.100 किया.	1 2
(फिनोल रूट)		 सोडिंगम नाइट्रेंट 	0.950 किया.	
			 एसिटिक एक्त्इइाइड 	0.950 किया.	
a., A.	क्रांतिकालेक /तीर क्या कं के चन	a factor	 पैरा नाइट्रो क्लोरो बेन्जीन 	1.55 किग्रा.	
a (). Y	रासिटामोल (पी एन गा बो घट)	त १५०४। .	ा. परा नाक्ट्रा क्यारा बरवाय 2. एसेटिक एन्हाइड्राइट	0.950 किया.	
			え、(4付)と呼ぶりでは1分ぎ1分の	GLOOD LIMI	

1	2	3	4	5	6
231	. पैरासिटाभोल डायरेक्ट		ा फिनोल		
	कम्प्रेसिक्य ग्रेड १०% (फिनोप		 एसेटिक एन्ह्याइड्डाइड 	0.891 िक् _{या} .	
	स्ट)		 सोधियम नाइट्रेंट 	0.891 किथा.	
	,		4. पॉलीचिनाइम [्]	V-001 (1981).	
232	. पैरासिटामोल क्षायरेक्ट कम्ब्रेसिबल	1.0 किया.	 पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंन्जीन 	1.41 किसा.	100
	ग्रेड कन्टेनिंग 90% पैरासिटामौ	रल	2. एसेटिक एन्हाइड्राइड	0.865 តែណា	100
233	. पैरासिटामोल टैबलेट - 500 मिग्रा	. 1000 दे व लेट	1. फिनोख	561.0 ग्रा,	
	(फिनोल स्टेज में)		 सोडियम नाइट्रेट 	484.50 ग्रा.	
			 एसेटिक एन्झ्इंड्राइंड 	484, 50 TT.	
234	. पैरासिटामोल टेबलैट 500 मिग्रा .	1000 देवलैंट	 पैरानाइट्रौक्लोरो बेन्जीन 	TOO SO WIT	
	(पी एन सी वी स्टेज से)		 एसेटिक एन्हाइड्राइड 	790.50 अर. 484.50 अर.	
935	. फेनीर भाइन मे लिएट	1 किंग्रा.	 2बेन्जाइल गाइ रीडिन 		
400	Controlled at the	t teat.	र. ४ - वरकार् स म्ह्रसम्बद्ध	0.550 किया.	
236	फिमोल्फथलीन की पी/पू एस पी	1 सिया.	1. फिनोत 99% मृद्धना		
<i>a</i> 0 0.	tilling and an all X days	1 (1.71)	 फथेलिक एन्हाइड्राइड 99% गुजला 	1.5 किया,	
			*	1.0 किंग्रा.	
237.	फिनाउ लब्टाजोन बीपी /एसपी	1 किया.	ा नाइट्रोबेन्जीन	1.43 किया,	
			 सोडियम सायनाइड 	0.43 किया.	
			 एन बूटानोल 	0.60 किया.	
			4. लिक्षित्र ब्रोमाइन	0.70 किया,	
			 सोडियम मेटल 	0.31 किया	
			 मोनोक्पोरो एसेटिक एसिअ 	1.00 किया,	
			7. मिथानोल	3.00 किया.	
238.	फिनायल बूटाजोन कैलण्यम	1 किंग्रा.	1. नाष्ट्रवेनजीन	1.35 किसा,	
			2. सोडियम सायनायट	0.41 किया	
			 एन ब्टानील 	0.57 किया.	
			 लिपियं अोमाइन 	0.67 किया.	
			 सोडियम मेटल 	0.29 किया,	
			मोनोक्ल(टो एसे(टेक प्रिक्व	0.95 किया	
			7. मिश्रानोल	3.00 किया.	
239.	पिपराजाइन साइट्रेट भी पी 88/	1 किया.	 विपराजाङ्क एन्हाङ्कृष 	0.422 फिग्रा	
	यु एस पी 2:2		 साइट्रिक एभिड मोनोहाइब्रेंट 	=	
		Pr		0.687 किया.	
240.	पोटेश्यम साह्द्रेट	ι.υ तिला.	 साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट 	0.690 कि या .	40
			2. पोटेण्यमः हाइड्रोस्साइड ५ तेक्स न्यूनतम १०%	0.613 किया.	
241.	पोटेज्यम ग्रायोदाइड बीपी/यृएसपी	1.0 कि.ग्रा.	 भायोडीन ऋड 	0.780 किया.	40
			2. फार्मिक एसि ड $85%$	0.170 किया.	40
			 पोद्येश्यम कार्बोनेट 	0. 430 किया.	
			4. एचं डी पी ई 50किया, धाफ दे रिस⊰टेन्ट	0 . 420 किश्रा .	
			प्रोडक्ट पैक्ड इन एच डी भी ई म केंद्रग	(नेट-टू-नेट विच क्यासिटी एंड	
			ईच प्लस ७ 5% वेस्टेज	् वे ल्य (रिस्ट्रिक्शन)	
242.	प्राजोसिन टेबलैंट 0.5 मिग्रा (प्रत्येक टेबलेट में 0.5 मिग्रा प्राजोसिन के बराबर प्राजोसिन	1000 ਫੈਕਐਂਟ	 प्राप्तोसित हाइट्रोक्नोराइड 	0.558 भा.	
	श्राजासम्बद्धाः श्राणानम् हाइड्रोक्सोराइड)		2 त्रि. प्रा		
140		I किस्रा.	ा. एन प्रोपिल क्रोमाइँड	_	
⁄4L.∂.	नावपापर		ः एन प्राप्तल श्रामाइड 2. पैरा कार्बोक्सी बेन्जोन सल्फोनामाइड	1.800 किया,	
	~ 2 2C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~)	·	0.990 किंग्रा.	
44.	प्रोकेन पेन्सिलीन जी 3 मेगा इन्जेक्शन) लाखना	पेन्सिलीन जी पोटाण्यम (ग्रेड पहला किस्टल)	3 4 8 . 0 3 वी ओ यू	

अलग-अलग टिप्पणीः-—इन्जैक्शन की घलग-घलग पोटेन्सी के लिए निर्वेण की धात्रश्यकता का हिसाय प्रो रेटा भाधार पर किया जाए ।

1	3	3	4	5	6
245.	प्रौपिफिनाजोन (११% सुद्धता)	1 किंग्रा.	 फिनायल 3 मिथाइल 5 पिराजोलोन 	15 किया.	
246.	पिरानटेल पामोएट टेबलेट 250 मिग्रा . (प्रत्येक टेबेलेट में 250 मिग्रा . पिरानटेल के बरावर 725 मिग्रा . पिरान्टल पामोएट)	1000 टेबलेट	1. पिरान्टल पामोएट	739.50 NT,	
247.	पिरान्टल पामोएट	1 किया.	 3-मिथाइलश्रमीनो प्रोपिल एनाइन यायोफीन जीनियाइन फार्मायाइड मिथाइल फार्मेट श्राइसोप्रोपिल श्रल्कोहल एसीटो नाइट्रिल साइट्रिक एसिड बोरिक एसिड 	0.350 किया. 0.250 किया. 0.34 किया. 0.28 किया. 0.32 किया. 0.28 किया. 0.45 कियों 0.84 किया.	
248.	पिरान्टेल पामोएट ओरल सर्स्पेंगन 250 मिग्ना. 5मिली. —-100 मि.ली. बोतल (प्रत्येक 5 मिली. कन्टेल पिरान्टेल पामोएट 725 मिग्ना. 250 मिग्ना. पिरान्टल बेस के बराबर)	1000 बोतलें	1 पिरान्टल पामोएट	15.225 किया.	
249.	पिराजिनामाइड बीपी/यूएस पी	1 किया.	1. 2—सियानो विराचाइन	0.952 កែក.	
250.	पिराजिनामाइड टेबलेट500 500मिग्रा. (2 सियानोग्रेजाइन स्टेज से)	1000 टेनलेटी	1. 2-सियानोपिराजाइन (99% णुद्धता) ै	485.522 घा.	
251.	रेन्टीडाइन एच सी एल	! किग्ना.	 फिस्टीमाइन एच मी एल प्राइसिधिपिल अल्कोहल मिथाइल स्नाइसोथियोसायतेट डीमिथाइल सरकोयभाइड पौटेशियम हाइड्राक्म्याइट नाइट्रोनियेन वलोरोफार्म /मिथाइलीन क्लोराइड फफ्पूरिल बल्कोहल 	0.900 किया. 3.500 किया. 1.600 किया. 7.500 किया. 1.900 किया. 0.700 किया. 5.00 किया.	50
252.	रेनिटाइडीन इन्जक्शन 25 मिया. मिली. (2 मिली. एम्पाउल) (प्रत्येक 2 मिली. में शामिल रेनिटाइडीन हाइड्रोक्लोराइड 50 मिया. रेनिटाइडीन के बराबर)	1000 एम्पाउरुस	रेनिटाइडीन हाइड्रोक्लोराइड	61.38 ग्राम.	
	रेनिटाइडीन टेबलेट 150 मिग्रा . (प्रत्येक टेबलेट में शामिल रेनिटाइडीन हा इ ड्रोक्लोराइड 150 किग्रा . रेनिटाइडीन के बराबर		1. रेनिटाङ्डीन हाष्ड्रोक्लोराङ्क	।7 0.76 कि ग्र ा,	
	रियोपलेबिन 5—-फास्फेट ^{्री} सोडियम	1 किया.	 रिजोक्लेबिन पिरिकीन 	1.000 किया. 2.000 किया.	
	रिंगर्स लेक्टेट/कम्पाउन्ड सोव्यिम लेक्टेट इन्ट्राबीनस इन्पयूजन/हार्टमैन्स सोल्यूणन	500 मिली . ^{\$} .i	 एम डो पी ई फिल्टर (0.2 मिक) फिल्टर (0.2 मिक) एल डो पी ई पो पो काफ्ट पेपर 	38,10 मा. 0.00002 नम् 0.000005 नम् 0.275 मा. 1.82 मा. 18.78 मा.	150

1	2	3	4	5	6
25	256. रिंगर्स लेक्टेट/कम्पाउन्ड सोडियम लेक्टेट इन्ट्राजीनस इन्स्यूजन/हार्ट- मैन्स सोस्यूणन)		 एम डो पी ई फिल्टर्स (0.2 मिक) 	38.10 ग्रा. 0.00002 नग	150
			3. फिल्टर्स (0.2 मिक)	0.000005 नग	
			4. एल डीपीई.	0.275 ग्री.	
	v		5. पी पी	1.82 ग्रा.	
			6. काफ्ट पेपर	18.78 ग्रा.	
25	7. एस मिद्योक्सी मोरफि नन	1 किंग्रा.	 पैरा मिथाक्सी फिनाइल एसेटिक एसिड 	2.00 किया.	
-	हाइड्रोक्लीराइड		 साइक्लोहैक्सानिल इथाइलामाइन 	1.50 किया.	
	. ,		3. डो–⊷मैन्डॉलिक एसिड	0.20 किथा.	
			 फास्फोरस भ्राक्सी क्लोराइड 	1.60 किया.	
			 सोडियम मिथाइन्साइड 	50.00 प्रा.	
			 वैलाडियम केटालिस्ट (6% पैलेटिडम के प्रिक्तिक केटिडम केटिटम केटिडम केटिटम के	80.00 गा.	
			7. क् लोरोफार्म	1.75 किया.	
	टिप्पणीउपरोक्त नाम केवल	एक वर्षके लिए वैध	ぎ し		
258	सल्बूटामोल इन्जक्शन (250मिग्रा:/5मिली:) 5 मिली एम्पाउल (प्रत्येक	1000 एम्पुल	1. सल्बुटामोल सल्फेट	0.33 ¥π.	
	5 मि.ली. में सलबूटामील सल्फेट 250 माइको था. सल्बूटामील के बराबर शामिल)				
259	सल्बूटामोल सल्फेट	1 किया.	 पी हाइड्राक्सी एसीटा फिमोन 	3 900 कि .ग्रा	50
230	ar father at he	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2. टेरीटिश्चारी बूटीलेमा इ न	1.450 कि.ग्रा,	
260	सल्बूटामोल सल्फेट बी पी	1 किया.	 सोडियम डीहाइड्रो डिस 2-मिथनक्सी इथाक्सी श्रस्यूमिनेट 70% एक्टिव इन टोस्थिन (बाइटरीड) 	1.40 कि.ग्रा.	
			2 . सीडियम बोरोहाइ ड्राइड	0 , 2.1 कि . गा,	
			3. सेलेनियम डाइम्रावसार् ड	0.97 कि.सा.	
			4. 1.4— डा योक्सेन	3.25 कि.मा.	
			 टेर टिग्ररी ब्टीलेमाइन 	1.03 कि.मा.	
			6 - पैलेडियम शाकौल	0.043 कि. म र.	
261	सल्बुटामोल टेबलेट 2 मिघा . (प्रत्यक टेबलेट में सल्बुटामोल सल्फेट 2 मि . घा . सल्बुटामोल के	1000 टेबलेट	सत् बु टाभोल सल्फेट	2.448 मा.	
	बराबर शामिल)			0.850 कि.	275
262	सेल [्] साइलिक ए सेड	1 किया.	फिनोल		
263	सोबियम साइट्रेट की पी/युएस पी	1 कि.ग्रा.	1 . सीट्रिक एसिड मोनो हा६≩ट या	0.741 र्कि.	50
			 साइट्रिकर सिंड एनहा इड्रस 	0.677 कि.	
	सोवियम ग्रायोबाहर	1,0 肺.	1. मायोडीन ऋ्ड	0.875 कि.	40
64	त्तत्त्वभूभ सामावाह्य	1,0 17.	2. फार्मिक एसिड 85%	0.137 कि.	
			 एक्ट पीई (2 किया वाले एव की नी ई ट्रम में 50 कि. ग्राम परिष्यामी उपाद 5% वेस्टेश) 	0.042 โก้.	
			(माक्षा और म्ल्य प्रति गन्ध सहित नेट ट्रू नेट)	<u>.</u>	·

	1	2	3	4	5
265	सल्फा मेथोनसाक्षील	⊥ किस्रो		2000 कि.	60
			2. सोडियम मेटल 	0.250 कि,	
			या सोडियम मैगोक्साइ ड	0.520 कि,	
			त राज्यम न मानताङ्ड अ . डाइह याइल भा यसालेट 🕍	0.320 लि. 1.350 कि.	
			या	1.350 14.	
			 (क) इथाइ ल मल्कोहल	3,000 标 . 1	
			(च) ग्राक्सेलिक एसिड	1.000 年。'	
			4. हाइब्राक्सिल एमीन सल्फेट	0.800 कि . ¹	
			5 · एसीटोन	0.650 कि.]	
			 पाइरोडीन 	0.100 年。	
			 एसिटिनालाइड या 	1 . 10 कि . पा.	
			 एन-एसिटिल सल्फ़ोनिलाइल क्लोराइड या 	1.20 कि. ग्रा.	
			0 एनिलाइन	0.85 कि. ग्रा.	
			 इ्याइल एसिटेट या मिथाइलीन क्लोराइड 	1.00 कि. ग्रा.	
			9. सोडियम हाइड्रोसल्फेट	0 . 100 कि . ग्रा.	
266-	सुस्तानन 250 इंजेक्शन कन्टेयिंग :	1 मि. ली. एम्पुल	 टेस्टोस्टरोन प्रोपिओनेट ग्राई पी 	33 एम जी	
	(1) टेस्टोस्टारोन प्रोपिओनेट		 टेस्टोस्टरोन फिनाइस प्रोपिओनेट बी पी 	66 एम जी	
	भाईतपी 30 मि, ग्रा. (2)		 टेस्टोस्टरीन भाइसो केपरीएट बीपी 	6 ६ एम जी	
	टेस्टोस्टरोन फिनाइल प्रोपियोनेट		 टेस्टोस्टरोन डिकानोएट बीपी 	1 10 एम जी	
	बी पी 60 मि. प्रा. (3) टेस्टो- स्टरोन धाइसी कैंपरोएट 60 मि. ग्रा. (4) टेस्टोस्टरोन बिकना-	•			
	नोएट बीपी 100 मि.ग्रा.	•			
767.	टेबलेट/कैप्सुल	बस्क कृष का 1 कि . ग्रा. कन्टेन्ट	1. रेलेबेस्ट बल्क ज़्य	1 . 20 कि . ग्रा	100
268-	टर्फेना डाइ न	1 कि. गा.	 टरिटयरी बुटिल बेंजीय 	2.200 कि. ग्रा.	
	, , ,		2. 4—क्लोरो बूटिरिल क्लोराहड	2,32 कि. गा.	
			3. भाषसोपेक।टक एसिड	1 , 20 कि . ग्रा.	
			4. मोनोमोमो बेंजीन	4,00 कि . ग्रा	
			5. मैग्नीशियम	0.7493 कि. ग्रा.	
			6- ट्रेटा हाइड्रो फूरीन	2 - 50 कि . ग्रा.	
			७ मियानोल	5.00 कि. ग्रा.	
			धाइसी प्रोपिल ग्रल्कोहल	8.00 कि. ग्रा.	
			शोडियम हाइड्राइड	0.15 कि. ग्रा.	
269.	टरफेनाडाइन यू एस पी	1 कि. ग्रा.	 एजासाइक्लोनस एच मी एल 	0.95 कि, ग्रा.	,
	•		 4 क्लोरो 5 टेरिटियरी बृटिल बृटिरोफिलोन 	0.780 कि.ग्रा.	50
			 सोधियम बोरोहाइक्ट्रेट 	0.120 फि. ग्रा.	
0.70	टेट्रोसाइक्लिन कैपसुल 250	1000 कैपसुल	 ट्रेटासा क्लिन हाइड्रोक्लोराइड 	2 5 5 ग्राम	
∡ / U·	मि. ग्रा. (प्रत्येकः कैप्सुलं में	2000 6334	 प्रतिनेत्र हाक एपम्टी जिलेटीन मैंध्युल 	235 भाग 1050 न.	
	250 ग्रा. टेट्रासाइविलन हाइड्रो क्योराइड शामिल)		2. (114.0 614 21.01144011.11.24	1000 11.	
271.	थि योक्राइलीन	1 कि. ग्रा.	 मोनो क्लीरा एसेटिक एसिड 	0.93 कि. ग्रा.	5 0
			2. सोडियम सायनायड	0 . 49 कि . ग्रा .	
			3. एम ग्राई बी के	०.35 कि. गा.	
			 एसेटिक एन्हाइक । इड 	ा. ३७ किं. ग्रा.	
			 सोक्थिम नाष्ट्रेट 	0.64 कि. ग्रा.	
			6- फार्मिक एसिड -	0.48 कि. ग्रा.	
			7. डिमिथाइल युरिया	0.83 कि. ग्रा.	

[भाग	' 1सण्ड 1]		भारत क्षा राजपत्र : भ्रसीधारण		35
	1	2	3	4	5
2 72	. थियासिटाजीन	1 कि. गा.	1. पैरा नाइट्री टोल्पून	0.85 किं. ग्रा.	
			2. एसेटिक एन्हा इड्राइड	0.59 कि. ग्रो.	
			 हार्देशाजीन हार्द्देट (80%) 	0.460 कि. ग्रा.	
27 3.	टिनिडान्जोल	1. कि.ग्रा.	 2~ - मिथाइल, 4,5 नाइट्रो इमिडाजोल ग्रा 	0.95 किं, ग्रा,	
			$_{1\cdot}$ (क) ग्लाइक्सोल $_{40}\%$	1.79 कि. ग ा.	
			(ख) एसिटालडिहाइड	0 . 69 फि . ग्रा.	
			2. इथाइल थायो इथानील	1 . 100 कि . ग्रा .	
			 हादबोजन पेराक्सादंड 	1.500 कि. ग्रा ,	
274.	टोल्बुटामाइड	1 कि . ग्रा .	 एन-बृटिस भाइसो सायमेट 	0.493 कि. ग्रा.	
	•		2 पैरा दुलिन संस्फोनामा इंड	0.976 कि. ग्रा .	
27 5 .	टोल्बूटामाश्रह वी यी/ यू एस यी	1 कि . प्रा	1, एन बृटिल एमिन	0.358 कि. प्रा .	
176.	टोल्नाफ्टेट यू एस पी	ा किं, ग्रा.	1. 2तेप्याइल 1क्लोरो साइनो फार्मेट	1.1875 कि. ग्रा.	100
77.	द्रिफलुओपिरेजाइन देवलेट ! मि. ग्रा. (प्रस्येक टेबलेट मे	1000 ਟੇਬ ਚੇਟ ਜ	 द्रिफलुओ पेराक्षोन हाइड्रोक्लोराइड 	1 . 20 म्राम	
	द्रिफ्लुपेराजाइन हाइड्रोक्लोराइड	•		,	-
	1 मि. प्रा. द्रिफ्लुओपराजाइन व	त	•		
70	बराबर ट्रिमेथोप्रिम	1 कि. ग्रा.	 3, 4, 5 द्रिमिथानसी बेन्जलबीहाइड 	0.850 कि. ग्रा.	a -
/ B.	<u> </u>	1 17'. 41'.	2. सोडियम मेथाक्साइड	०. ४३० (क. आ ०. ५ ४० कि. आ	60
			3. डिमिश्राहल सल्फाक्सा इड	0.900 कि , भा ,	
			 म्कानिकाइन नाइट्रेट 	0.970 कि. ग्रा.	
			5. मोर्फोलीन	०. ५७० (क. भ्रा. ०. ५१० कि. भ्रा.	
			 एकीलोनिट्राइल 	0.300年. 卯.	
			7. एनीला इन	0.420 कि. भा.	
			8. मिथानील	1.150 कि. ग्रो,	
79.	इत्जेक्शन के लिए पानी	5 एम एल	ा. एम की पी 🕏	4.24 पान	150
30.	इन्जेक्शन के लिए पानी	10 एम एल	1 एम की पी ई	5.18 प्राम	150
	•		बाई और बाह् इंटरमीडिएट		
9 1.	1. 2,5 विक्लीरो 4-सल्फ़ो		 2,5 डिक्लोरो एनिसाइन 	0. 98 प्राम	100
, , .	फिमाइल) 3मियाइल 5	पिराजीलीन	2. सोडियम ना इद्विट	0.334 कि. प्रा.	
			3. एसिटो एसिटिक मियाइल इस्टर	0.445 ,, ,,	
	ा, 2 डिहाधुड़ो 2 ओक्रान्विनो-	the m	1. भाषों फिनायलीन डिमामीन	0 - 7792 कि _. सा	
		1 PP . MI.	2. ग्ला इओक्सोलिक मिथाइल इस्टर हीमिया-	0.7792 कि. था. 0.9385 कि. था.	100
	वि संसाङ्ग		्रेसे दल ऐसे दल	U. 5385 (4. WI.	
3.	1, 4 सल्फ्रो फिनाइल 3 मिथाइल	1 कि. ग्रा.	1. एनिसाइन	0.650 कि. ग्रा.	100
	5 पिराकोलीन		2. सोडियम नाइट्रेट	0.430 कि. पा.	
			 एसीटोएसोटिक मिथाईल ईस्टर 	0.640 कि. ग्रा-	
4.	1, 4 डिहाइक्रावती एन्छा कुनैन 1	कि.गा.	1. बोरिक एसिङ	0.480 कि. भा.	125
			. 2 भर्षोजीसिन	1.020 कि. ग्रा .	
			 पैरा क्लोरो फिनोल 	0.740 कि. ग्रा.	
			4. सोडा ऐस	0.2/50 कि. ग्रा.	
5.	1, 4 डिहाइड्रावसी एन्या कुनैन	1 कि. भा.	1. बोरिक एसिड /	0.480 कि.ग्रा,	100
			 पथेलिक एनहाइड्डाइड 	ी , 000 कि , ग्रा.	
			 पैरा क्लौरो फिनोल 	0 . 740 कि . ग्रा .	
			4. सोडा देश	0.250 कि. भा.	

	2	3	4	5	6
	1, 5 डिक्लोरा एन्छ ोकुनैन या	1 कि. ग्रा.	1. ग्रत्यूमीनियम इनगोट	0 · 480 कि . ग्रा .	100
	1, 8 डिक्लोरो एन्ध्राकुनैन 💛 🔻	**	2. बेंजीन	1 . 000 कि . ग्रा .	
			3. मरकरी	0.014 कि. ग्रा.	
			4. पथेलिक एन्हा इड्राइट या	1.200 कि. ग्रा.	
			4. ग्रार्थी जाइलीन	1.225 कि. ग्रा.	
			 पोटेशियम क्लोरा इंड/सोडियम क्लोरेट 	1 · 500 कि . ग्रा ·	
			6. सोडियम बाइकोमेट	0 . 0 3 7 कि . ग्रा.	
87.	1, 8 डिक्लोरो एन्याकुनैन	1 कि. ग्रा.	1. एन्छाक्नैन	1.478 कि.ग्रा.	
			2. सोडियम क्लोरेट	1.504 कि. ग्रा.	
			3. कास्टिक सोडा	1.289 कि. ग्रा.	
			4. सल्फूरिक एसिड	9.552 कि. ग्रा.	
			5. मरकरी	0.0148 कि. वा.	
			6. पोटाशियम क्लोरा इड	1.002 कि. ग्रा.	
		4 % F	7- ओलियम 65%	3.360 कि. ग्रा.	
			8. डिफ़ोसर (ओक्ट्रामोल)	0.02 कि. ग्रा.	
88.	1 4सल्फ़ोफिना इल 3	1 कि. ग्री.	1. एनिलाइन ग्रायल	0.600 कि . ग्रा.	
	कार्बाक्सी 5पिराजोलोन		2. सोडियम नाइट्रेट	0.400 कि. ग्रा.	
			3. इथाइल एसीटेट	0.600 कि. ग्रा.	100
			4. सोडियम मियास्सा इड	0.350 कि. ग्रा.	i e ii e
	€ No.		5. डियाइल ग्रांनसेलेट	0.880 कि . ग्रा.	\$ N.S 4
	16, 17डिमिथावसी डिवेन्जेन-	ा कि≎ सर	्रा । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	0.675 कि.ग्रा.	100
89.	धीन	∵ т (ч. ж.,	 पथेलिक एन्हाइड्ड 	0.826 कि . ग्रा .	100
	अ।प		3. जिसरीन	0.655 कि. ग्रा.	
			 पोटेशम कार्बोनेट 	0.841 कि. ग्रा.	
			1. बेंजीन	0.675 कि. ग्रा.	105
90.	1 6-17 डिमिथाक्सी डिबेन्जेन-	1 कि.ग्रा.	1. वपान 2. म्रार्थोक्सिलीन	0.843 कि . ग्रा.	125
	ध्योम		the control of the co	0.843 कि. था. 0.655 कि. ग्रा.	
			 ग्लिसरीन पोटेश्यिम काबोनिट 	0.841 कि. ग्रा.	
91.	2-6 डिक्लोरो पैरा नाइट्रो	ाकि.ग्रा.	1- पैस नाइद्रो एनिलाइन	0.780 कि. ग्रा.	100
	एनिलाइन		2. हाइड्रोजन पेराक्साइड	0.780 कि. ग्रा.	di
92.	2: 5 डिक्लोरो एनिलीक	1 कि. ग्रा∙	1 2: 5 डिक्लोरो नाइट्रो बेंजीन	1.40 कि. ग्रा.	100
93.	3, 3 डिक्लोरो बेंजीडोइन डीहा-	1 कि. गा.	1. आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेनजीन	1.324 कि. ग्रा.	200
	इड्रो क्लोराइड		2. डिक्लोन	0.0288 कि. ग्रा.	
94.	3, 7 डीहाइड्राक्सी एन्ध्राकुनैन	ाकि.ग्रा.	1. पथेलिक एन्हाइड्राइड	1.537 कि. ग्रा.	100
			2. बेंजीन	1.257 कि. ग्रा.	`
			3. सोडियम बाइकोमेट	0.017 कि. ग्रा.	
295.	3-नाइट्रो-4-हाइड्रोक्सी ग्रासॉ-	1 कि. ग्रा.	1. पैरा ताइट्रो क्लोरो बेंजीन	1.127 कि. ग्रा.	200
	निलंक एसिड		2. अर्सेनिक द्रायाक्साइड	1.127 कि. ग्रा.	
	4, 4-डिएमिनो डिफिनाइनमीन	1 कि. ग्रा.	1. पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन	1.150 कि. ग्रा.	300
296.	2-सल्फोनिक एसिड		 पैरा नाइद्रो एनिलाइन (100%) 	0.840 कि. ग्रा.	300
	0> 0>	1 कि ग	 पैरा नाइट्रो टौलीन क्षेत्र कार्यां कार्य	1.00 कि. ग्रा.	100
297.	द, 4 कि नाइट्रा स्टिलवन 2, 2 हि सल्फोनिक एसिड	ु ≱्राचाः भाः	 परा नाइड्रा टालान कास्टिक सोडा क्लेक 	1.60 कि. ग्रा.	100
		. .		Property (Control of the Control of	egin" y
298.	4-4, डिम्रामिनो बेन्जेनालाइड	ाकि. मा.	 पैरा नाइट्रो एतिलाइन पैरा नाइट्रो बेन्जाएक एसिड 	0.750 कि. ग्रा. 0.900 कि. ग्रा.	300
200	4 बी एसिड 98%	् 1 कि. ग्रा.	1. पी टोल्यूडीन टेक	0.788 कि. ग्रा.	100

37

भारत का राजपत्र : ग्रसाधारण

	1	2	3	4	5
300.	5 क्लोरो एनिलाइन 2:4	1 कि. ग्रा.	1. मेटा क्लोरो एनिलाइन	0.670 कि. ग्रा.	100
	डिसल्फोनामाइड		2. थिनाइल क्लोराइड	1 . 77 कि . ग्रा.	
			 क्लोरो सल्फोनिक एसिड 	3.67 कि. ग्रा.	
			 मिथाइल ग्राइसो बुटिल किटोन 	0 . 5 0 0 कि . ग्रा.	
			<i>5</i> . हाइपो सुपर सैल	0.050 कि. ग्रा.	
301.	5 सल्फो एन्ध्रानिलिक एसिड	1 कि. ग्रा	1. पथेलिक एन्हाइड्राइड	1.200 कि. ग्रा.	100
			2. कास्टिक सोडा फ्लेक	1.600 कि. ग्रा.	
302	6 सी ए पी एस (6-क्लोरो 2 ग्रमीनोफिनोल 4-सल्फोनिक	1 कि.ग्रा.	म्रार्थो क्लोरो फिनोल	1 . 750 कि . ग्रा.	100
	एसिड)				
303.	6-नाइट्रो 1 डिग्राजो-2-नेप्थोल-	1 कि. ग्रा.	1. बीटा नेप्योल	0.700 कि. ग्रा.	150
	4-सल्फोनिक एसिड		2. कास्टिक सोडा फ्लेक	0.210 कि. ग्रा.	
			3. सोडियम नाइट्रेट	0.640 कि.ग्रा.	
304.	एसिड ब्लेक जी ग्रार एल	1 कि. ग्रा.	1. एच-एसिड (मोनो सोडियम साल्ट)	0.286 कि. ग्रा.	300
			2. ओ-टोलिल-एम फिनोल	0 . 171 कि . ग्रा.	
			 डिमिथाइल फार्मामाइड 	0 , 427 कि , ग्रा .	
			4. बेन्जिडाइन डि्हाईइड्रो क्लोराइड	0.229 कि.ग्रा.	
			5. सल्फोनिक एसिड	0 . 187 कि . ग्रा.	
			6. सोडियम नाइट्रेट	0.184 कि. ग्रा.	
			7. सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस	0.193 कि. ग्रा.	
305.	एसिड ब्लू ब्लैक 10 बी	1 कि.ग्रा,	1. पी नाइट्रो एनिलाइन	0.117 कि. ग्रा.	300
			2. एच-एसिड (मोनो सोडियम साल्ट)	0.276 कि. ग्रा.	
			3. एनिलाइन	0.084 कि. ग्रा.	
			4. सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस	0.468 कि. ग्रा.	
			5. सोडियम नाइट्रेंट	0.128 कि. ग्रा.	
306.	एसिड ब्रिलिएन्ट स्कारलेट 3 ग्रार	1 कि. ग्रा.	1. सोडियम नेप्थेयानेट	0.243 कि ग्रा.	300
			2. सोडियम नाइट्रेट	0.070 कि. ग्रा.	
			3. जी-एसिड	0.387 कि. ग्रा.	
			4. सोडियम क्लोरा इड	1 . 4 2 1 कि . ग्रा .	
307.	एसिड कोम ब्लैक टी-200	1 कि. ग्रा.	 6-नाइट्रो-1-डिग्राजो-2-नेप्थोल-4-सल्फोनिक एसिड 	0 . 40 5 कि . ग्रा .	300
			2. ग्रल्फा नेप्थाल	0.203 कि.ग्रा.	
			 सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 	0.285 कि.ग्रा.	
			4. ओक्सोलिक एसिड	0.006 कि . ग्रा	
			5. सोडियम क्लोरा इंड	0.540 कि. ग्रा.	
308	एसिड ग्रीन 1	ाकि.ग्रा.	1. बीटा नेप्योल	1.000 कि. ग्रा.	300
309.	एसिड ग्रीन 16	1 कि. ग्रा.	1. एन एन डिथाइन एनिलाइन	0 . 620 कि . ग्रा .	300
			2. नेप्थालीन	1.100 कि. ग्रा.	
310.	एसिड मारेंज 7	1 कि. ग्रा.	1. एनिलीन भ्रायल	0.30 कि. ग्रा.	300
			2. बीटा नेष्याल	0.40 कि. ग्रा.	
			3. सोडियम ना इट्रेट	0.20 कि. ग्रा.	
311	. एसिड ग्रारेंज 7	1 कि. ग्रा.	1. सल्फोनिक एसिड	0 . 4 8 5 कि . ग्रा.	300
			2. सोडियम ना इट्रें ट	0.196 कि. ग्रा.	
			 बीटा नेप्थाल 	0.409 कि. ग्रा.	
			4. सोडियम सल्फेट एन्हा इड्रस	0.042 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
312-	एसिड रिकोनिलीन एन	1 कि. ग्रा.	1. बीटा नेप्यास	0.256 कि. ग्रा.	300
012	,		2. सोडियम नाइट्रेट	0.116 कि. ग्रा.	
			3. सोडियम नेप्याओनेट	0 . 2 5 9 कि . ग्रा.	
			4. लारेंट एसिड	0.138 कि _. ग्रा.	
			5. सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस	0 . 4.2.2 कि आर .	
			14.1%		
212	एसिड रोसिलोन 133%	1 कि. ग्रा.	1. ए-नेप्थिल एमिन	0.301 कि. ग्रा.	300
313.	7/43 /////// 155/0	2	2. बी नेप्योल	0.268 कि. प्रा.	
			3. सोडियम नाइट्रेट	0.1286 कि. ग्रा.	
	· ·		4. सोडियम क्लोराइड	1.650 कि. ग्रा.	
			 सोडियम द्रिपोली फास्फेट 	. 0.0367 कि. ग्रा.	
314.	एसिक टाट्राजीम	1 कि. पा.	 सल्फो फिनाइल 3-मिणाइल-5-पिराजीन 	0.192 कि. ग्रा.	300
			सलानिषिक एसिड	0.110 कि. ग्रा.	
			् 3ः सोवियम नाइट्रेट	. 0.080 कि. ग्रा	
			4. सोडियम क्लोरा इ ज	0.700 कि. ग्रा.	
315.	एसिड वासलेट 4 मी	1 कि प्रा	1. इथाइल बेंजाइल एनिलाइन	I. 1000 कि. ग्रा.	
	•		2. डिथाइल एनिलाइन	0.600 कि. ग्रा.	
			 सोडियम डिकोमेट 	0.400 कि. ग्रा.	
316.	एसिश्व बैलो 73 (यूरामाइन	1 कि. था.	1. रिसोसिनोल	0 . 600 कि . ग्रा.	300
	एस एस ओ)		पथेलिक एन्हाइड्राइड	0 , 4 2 0 कि , ग्रा	
317.	एकोलाइट फास्ट बायलेटाई एक्स		1. कावजील	1.34 कि. ग्रा.	300
	आर (पिंगमेंट बायलेट 23)		 कि इथाइल सल्फेट 	1.5 कि. प्रा.	
	एकोलाइट फास्ट वायलेट एक्स-		 सोडियम सल्फाइड फेक्स 	1.10 कि. ग्रा.	
	प्रेस केक 100% माधार पर		4. संस्फर ्	0.7 कि. ग्रा.	
	(पिगमेंट 23)		 पोटेशियम हाद्युश्यसाद्ध 	1.30 कि. ग्रा.	
			6. मि ग्रा नोल	2.00 कि. ग्रा	
		•	 भेंजीन संस्फोनिल क्लोराइड या 	0 . 4.6 कि . प्रा.	
			पैरा टोस्यूम सल्फोनिल क्लोराइड	0.46 कि. ग्रा.	
			8. क्लोरानायल	0.63 कि.ग्रा.	
318.	एकोलामाइड येलो (सो भाई	1 कि. ग्रा.	 मसीटो मसीटोमार्थी टोल्यू हाइड 	0.678 कि. ग्रा.	300
	सं. 21095)		 भार्थों नाइट्रो म्लोरो बेंजीन 	0.788 कि. ग्रा.	
			3. थियोरिग्रा	0.180 कि. ग्रा.	
	0		4. बिक्लोन	0 . 170 कि . ग्रा .	
319.	एल्फा नेप्याइस एमाइन	1 कि. ग्रा.	1. नेप्यसीन कृष	1.300 कि. ग्रा.	100
320.	ममरनाथ (जी माई	1 कि. ग्रा.	1. भार एसिड	0.56 कि. ग्रा.	300
	सं. 16185)		 सोडियम नेप्याओनेट 	· 0.45 कि.ग्रा.	
	·		 सोबियम नाह्रदेट 	0.13 कि. ग्रा.	
			4 कास्टिक सोडा	0.18 कि. ग्रा.	
321.	एनिलाइन स्लैक	1 कि. ग्रा.	1. एनिलाइन मायल	0.330 कि. ग्रा.	300
			2. सोडियम बाह्योमेट	0.930 कि. ग्रा.	•
322-	एन्द्रानिलिक एसिय	1 कि. ग्रा.	1. पथेलिक एन्हाइकाइङ	1.200 कि. ग्रा.	150
-	•		2. कास्टिक सोडा	1.500 कि. ग्रा.	
323.	एन्द्राकृतेन	1 कि. ग्रा.	1. प्रयोशिक एन्हाइब्राइड या	0.812 कि. भा.ी	100
,	. •		मार्थी जाइलीन	0 . 8 3 0 कि . मा .	
			 मृत्यूभीनियम इन्गोट 	0.326 कि. गा.	
			3. बेस्जिन ≟	0.667 कि. ग्र ा.	
			 सोडियम बाइकोमेट 	0.010 कि, ग्रा.	

1		2	3	4	5
24.	औरेमिन सी ओ एन सी 130% पाउडर/बेट किस्टल (डब्स् एस) बेसिक येलो-2 (एस 61% से कम नहीं (सी ब्राई सं. 41000)	. कि. ग्रा.	1. डि-मिथाइल एनिलाइन	0.845 कि. ग्रा.	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
25.	औरेमिन जी 160% (डब्ल्यू एस) एसे 76 से कम नहीं) बेसिक येलो-2 (सी घ्राई सं. 41000)	1 कि. ग्रा.	1. डिमिथाइल एनिलाइन	ा. 0.4. कि. ग्रा.	
26.	औरेमिन ओ (ऋड) 200% (डब्ल्यू एस) एसे 95% से कम नहीं (बेसिक येलो 2) (सी ब्राई सं. 41000)	1 कि. ग्रा.	1. कि मिथाइल एनिलाइन	1 . 3 कि . ग्रा .	
327.	औरेमिन ओ एक्स्ट्रा 185% (डब्ल्यू एस) (एसे 87% से कम नहीं (बेसिक येलो-2) (सी ग्राई सं. 41000)	1 कि . ग्रा.	1. बिमिथाइस एनिसाइन	1 . 2 कि . ग्रा .	
328.	ओरामेन ओ/ओ एच/ कोंक	1 कि. ग्रा.	1. एन एन डिमिथाइल एनिलाइन	1.000 कि. ग्रा.	300
329.	औरेमेन ओ एच 100% बेसिक येलो-2) सी माई सं. नं. 41000 (एसे 47% से कम नहीं)	1 कि , ग्रा.	1. डि-मिथाइल एनिलाइन	0.65 कि. घा.	
330.	बेसिक त्रिलियन्ट ग्रीन कलर इंडेक्स सं . 42040	1 कि. ग्रा.	 एन एन दिश्यल एनिलाइन बेम्जल्डिहाइड 	1 ,000 कि . प्रा , 0 .800 कि . प्रा ,	300
331.	बेसिक किसिडाइन ग्रार पाउडर बेसिस बारेंज-1 (सी आई सं 11320)	1 कि. ग्रा.	 प्रिनलाइन मेटा दोलिङ्गीन 	0 . 5 4 5 कि . ग्रा. 0 . 67 5 कि . ग्रा.	
332.	बेसिक किसलडोन किस्टल पाउडर (सी आई सं. 11270)	1 कि. ग्रा.	 सोडियम नाइट्रेट एनिलाइन एम-फिनायलीन डियामीन सोडियम एसीटेट 	0.461 कि. ग्रा. 0.545 कि.ग्रा. 0.675 कि.ग्रा. 0.277 कि.ग्रा.	300
333	. बेसिक मजेन्टा (सी न्नाई ── 42510)	1 कि . ग्रा.	 मार्थो टोल्यिबीन एनिलाइन म्रायल कास्टिक सोडा 	1.600 कि. ग्रा. 0.500 कि. ग्रा. 0.500 कि. ग्रा.	300
334	्बेसिक मिथाइलीन ब्लूसी	1 कि . गः .	 किमियाइल एनिलीन सोक्थिम नाइट्रेट सोक्थिम डिकॉमेट सोक्थिम सल्फेट एन्हाइड्रस 	0.260 कि. ग्रा. 0.196 कि. ग्रा. 1.530 कि. ग्रा. 0.200 कि. ग्रा.	300
335	बेम्जनम्योन (डाई इन्टरमीडेट)	1 कि. ग्रा.	 एन्ध्रा कुनैन म्लसरीन कास्टिक सोडा 	1.040 कि. आ 0.565 कि. आ 0.300 कि. सा.	100
336	ः. बेन्जाडीन हाइड्रो क्लोराइड	ाकि.ग्रा.	 नाइट्रो बेंजीन बाइट्रो (केटालिस्ट) कास्टिक सीडा पैरा फार्मलडीहाइड 	1.900 कि. ग्रा. 0.070 कि. ग्रा. 0.950 कि. ग्रा. 0.250 कि. ग्रा.	100
337	⁷ . बीटा नेष्यल	1 कि. ग्रा.	1 कूड नेप्यलीन	1.300 कि. ग्रा.	100
	 बिस्मार्क ब्राउन भार 	1 कि , ग्रा.	 मेटा टोल्यीन डियामीन 	0 . 6 कि . ग्रा .	300

1	2		3	4	5	6
339.	ब्लैक बी जी एल स्प्रा सी भाई : ब्लैक 164	1 年.	मा. 1.	नाइट्रो भ्रमीनो फिनोल 5, 2, 1	0.050 कि. ग्रा	300
340.	ब्लैक भार बीमाई एस्प्रा सी माई एसिड ब्लैक	1 帝.	ष्रा . 1.	एसीटिक ग्रार्थो भमीनो फिनोल	0.121 कि. ग्रा.	
341.	म्लैक टी स्प्रा सी भाई मोरडेंट ब्लैक 11	1 कि.	ग ा. 1.	ग्रस्फानेप्थाल	0 . 2 2 5 कि . ग्रा.	300
42.	बोन एसिड	1 कि.		बीटा नेप्याल कास्टिक सोडा फ्लेक	1.000 कि. ग्रा. 0.350 कि. ग्रा.	100
343.	ब्रिलियन्ट ब्लू (सी भाई सं . 42090)	1 铈.	2. 3.	इथाइल बेन्जिन एनिलाइन घार्षो फार्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम डिकोमेट मिथानोल	0.95 कि. प्रा. 0.335 कि. प्रा. 0.473 कि. प्रा. 3.0 कि. ग्रा.	
144.	द्गिलियन्ट ग्रीन	1 कि. व		बेन्जालडीहाइड डी ईपाइल	0.800 कि. ग्रा. 1.000 कि. ग्रा.	300
345-	ब्रिलियन्ट मार्रेज	1 कि.	2. 3.	बीटा नेफथाल एसेटिक एन्हाइब्रेड सोडियम नाइट्रेट सियानुरिक क्लोराइड	0 . 74.0 कि . ग्रा. 0 . 24.0 कि . ग्रा. 0 . 800 कि . ग्रा. 0 . 200 कि . ग्रा.	
46.	ब्रिलियन्ट रेड 10 बी 125% सी भाई एसिड बायलेट 54	1 कि.	ग्रा. 1.	ममीनो रिसोसिनोल डो-ओ-कोसिल ईथर	0.284 कि. घा.	300
47.	ब्रिलियन्ट रेड 3 वी एन 125% सी ग्राई एसिड रेड 31	1 कि.	₩7. 1.	मार्थो एमिनो फिनाइल किसिल ईथर	0.184 कि. भा.	
48.	ब्रोसिनर्स एसिङ (न्यून 90 % सुद्धता)	1 कि. प	प्रा. 1.	भीटा नेपथाल	1.01 कि. ग्रा.	
49.	क्रोमो यें जानध्योन	1 कि. ः	2. ¹ 3. ¹	बेंजीन कथेलिक एन्हाइब्रेड ग्लिसरीन बोमाइन	0 . 521 कि , घा , 0 . 637 कि . घा , 0 . 505 कि . घा , 0 . 644 कि . घा .	100
50.	क्रोमो बेन्जानस्योन	1 कि. ग्र	2. s 3. f	स्पीन प्रार्थोजाइसीन स्वसरीन रोमाइन	0 . 5 2 1 कि . ग्रा. 0 . 6 5 0 कि . ग्रा. 0 . 5 0 5 कि . ग्रा. 0 . 6 4 4 कि . ग्रा.	
51.	क्रांज कारलेट सी माई 15585.1 / रेक 53.1	ीकि. ¶	2. [©] 3. ₹ 4. ਵੇ	ती एसिड हास्टिक सोडा प्लेक गोडियम नाइट्रेट र् रिय म क्लोराइड रोटा नेफथाल	0.508 कि. ग्रा. 0.223 कि. ग्रा. 0.163 कि. ग्रा. 0.341 कि. ग्रा. 0.387 कि. ग्रा.	
52.	ब्रा उन बी ग्रा र सी शे पी	1 कि. ग्र	T. 1. बे 2. प 3. र 4. र 5. ट		0.900 कि. ग्रा. 1.655 कि. ग्रा. 0.543 कि. ग्रा. 0.007 कि. ग्रा. 0.670 कि. ग्रा.	300

_	
4 .	
4:	
T I	

6. इंबसदान

1	2	3	4	5
362 केस्मोनिक जिंक एफ एल 300% 1	कि.ग्रा.	 डी मिथाइल एन बीटा हाइड्राक्सी इयाइल एरनिलाइन 	0.296 कि, ग्रा.	300
		2. 1, 3, 3 द्विमियाइल, 2-मेथिलीन मायोडीन	0.266 कि. ग ा.	
		3. फासफोरस ग्राक्सी क्लोराइड	0.617 कि.म	
		4. डिमिथाइल फार्मामाइड	0.091 कि.म	
		5. डे क्सट्रीन	0.302 कि. प्रा .	
		6. बा र्सोप्रोपिल ग्रल्कोहल	1.091 कि. ग्रा.	
	.कि.मा.	 एन-भिथाइल-बी-साइनो इथाइल एनिलीन 	0.332 फि. प्रा.	300
70		2. 1, 3, 3 दिमिथाइल, 2-मिथिलीन इन्होलीन	0,2727 मि, ग्रा.	
		फासफोरस ग्राक्सीक्लोराइड	0,375 कि. प्रा.	
		4. विभिधाइल फारमामाइड	0 , 5 5 5 कि , ग्रा.	
		भाइसोप्रापिलग्रल्कोहल	0 , 504 कि , पा .	
		6. डेक्सट्टीन	0.175 कि. सा.	
		 सोडियम सल्फेट एन्हाईकुस 	0.175 फि. सा.	
	_	• •		
।64. केश्योमिक रेड "बी 200% 1	कि. प्रा.	 1, 3, 3 द्रिमिथिइल, 2-मिथाइलीन १०वेलिन (द्राई बेस) 	0.205 कि. प्रा.	300
•		 फास्फोरस बान्सी न्लोरास्ड 	0.559 कि. घा.	
		 अभिथाइल फारमामाइड 	0.231 कि. मा.	
		 एन-ईथाईल एन बी हा इड्राक्सी इथाईल एम टोल्योहिन (रेब बेस) 	0.283 कि. प्रा.	
		इ. डे नस् ट्रीन	0.555 कि, पा.	
. ,		ठः ७ नतद्राप ८. डि इयाइलीन ग्लिकोल	0.009 कि. मा.	
65 केश्योनिक रेंद्र 7 वी एम 200%	1 कि, ग्रा,	 4- (एन-ईंबाईल-एन, ईंबी इंबाक्सी-एबिला- 	0.242 कि. ग्रा.	300
	T.	एथिलामाइन 2-मियाइल बेंजलबीहाइब)		
		 1, 3, 3 द्राईमियाइल, 2. मियाईलीन इंडो- 	0.175 कि. भा.	
-		लाइन् (ट्राई मेस)	•	
• 1		3. बेक्सट्रीन	0. 252 कि. मा.	
		4 सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस	0.242 कि. ग्रा.	
		 सोडियम क्लोराइड 	0 . 1236 कि . ग्रा.	
66. कम्योतिक रेड जी मार एल ।	कि. ग्रा.	1 एन बेन्जिल एन मिथाइल एनिलीन	0.515 कि.मा.	300
.*.		2. 3 भ्रमीनो 1, 2, 4 ट्रा माजोल	0.239 कि. ग्रा .	
		 सोबियम नाष्ट्रेट 	0.194 कि.ग्राम	
		4. किमिथाइल सल्फेट	0.814 कि. पा.	
•		5. ≛ श्सद्रीन	0.188 कि. ग्रा	
		6. सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस	0.136 कि. ग्रा.	
67. कम्योनिक रेड जीटी एलं 200 $\%$	1 कि. ग्रा.	1 औ क्लोरो पी नाइट्रो एनिसीन	0.320 कि. ग्रा.	300
		2 एन इचाइल एनिलीन इचाइल ट्रिमीथाइल भ्रमोनियम	0.460 कि.ग्रा.	
		3. चेक्सीट्री न	0.198 कि.पा.	
		4. सोडियम नाइट्रेंट	0.139 कि. पा.	
8. कप्रयोनिक पेलो 3 जी एल 1 200%	कि. ग्रा.	 1,3,3 ट्राइमियाइल 2 मिथिलीन ओ एल्डी हाइड 	0.398 कि. ग्रा.	300
=55/0		2. एम. डी मिथा र सी एबिलीन	0.244 कि. ग्रा.	
		3. डैक्सट्टीन	0.177 कि, प्रा-	
		4. इथिलीन ग्लिकोल	0.823 कि. ग्रा.	
			0.823 कि. भा. 0.158 कि.मा.	
		5. सोडियम सल्फेट एन्हाइजूस		
		 सोडियम क्लोराइड 	2,049 कि.ग्रा.	

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(e)
369 केप्योनिक मेनो 3 जी एच	1 कि.ग्रा.	1 1-3,3 द्रिमियादल-2 मेथिनोन दल्डोसिन (ट्राइबेस)	0.238 कि. गा.	300
		2 एनिलाइन	0.130 कि. या म	
		3 सोडियम नाइट्रेट	0.099 कि.पा.	
		4 सोडियम एसिटेट	0.280 कि.प्रा.	
		4 डिमिचाइल सल्फेट	0.281 कि.मा.	
		6 बेक्सद्रीन	0.222 कि.या	
		7 सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रम	0.314 कि. ग्रा.	
370. कापर फयेलोसियानीन ब्लूक्ट	1 कि. या.	 प्येलिक प्येलिक एन्हाइब्राइब 	1.1 कि.मा.	300
		2 कापर स्केप (99 प्रतिज्ञत कापर)	0.122 कि. ग्रा.	
371 - कापर फर्चेलोसियनीन ग्रीन	1 कि. ग्रा.	1. कापर पथेलोसियानीम अलू कूड	0.57 कि.मा.	
(सं० 74260)		2 . अत्यूमिनियम इन्गोट	0.21 कि. प्रा.	
		3° व लोरीन	1.0 कि. ग्रा.	
372, बार्क ब्लूबी औ	1 कि, ग्रा.	1 - बेनजीन	0.541 कि, ग्रा.	300
•		2. पर्वेलिक	0.680 कि.गा.	
		3 . कास्टिक पोटा श	1.730 कि. ग्रा.	
		4. नेपयालीन	0.680 कि.मा.	
373 डाकॅब्लूडीओ	1 कि. मा.	1 • बेम्जीन	0.441 कि.मा.	375
		2 . भार्योक्सिलीन	0.694 कि.या.	
		3 . कास्टिक पोटास	1.730 कि.सा,	
		4. नेपचलीन	0.680 कि. ग्रा.	
374. बार्क बाउन 5 ग्रार सी ग्राई एसिड बाउन 48	1 कि. ग्रा.	1,3,4,डिसियाइल फिनोन	0.120 कि.भा.	300
375. डी ए एस डी ए (डियोमिनो स्टि	लबेन 1 कि.धा.	 पैरा माइट्रो टोल्योन 	1.250 कि.बा.	
डाइसल्फोनिक एसिड)		2. कास्टिक सोडा पलेक	2.000 कि.मा.	
376. डवेलप्ड एष्ड स्लेक बीटी	1 कि.मा.	1. एच एसिड	0.154 कि. ग्रा.	300
377. कि इथाइल मेटा टोल्पिकीन	⊥िक,ग्रा,	1. मेटाटोस्यिशीन	0.850 कि. ग्रा.	100
·		2. इथाइल -क् लोराइट	2.350 कि. ग्रा.	
378. वि-इवाइल मेटा एमिनो फिनोल	1 कि. पा.	1. डि. इंग्राइस सल्फेट	1.23 कि. ग्रा.	150
		2. पोटाक्षियम हाइड्रोक्साइड	0.74 कि. ग्राम	
379. डि जे एसिंड रोडियलीन एसिंड	1 कि. ग्रा.	1. जे. एसिड	1.3 कि.ग्रा.	
380. विफिनाइल वेस	1 कि, गा.	1. कास्टिक सोडा पत्रेक	1.873 कि.बा.	100
380. (4(1)/11E/4 44	1 (7, 4).	 प्रार्थी नाष्ट्री क्लोर्ट बेस्जीन 	2.192 कि. ग्रा.	100
981. बायरेक्ट ब्लेक -38	1 मिं, ट.	i. एव एसिड	300 कि. ग्रा.	200
381. कायरक्ट ब्लक -38	1 (4, 6.	1. एच ए।तक 2. एमिलीन भायल	70 कि. ग्रा.	300
		 वृत्तिकान जनस्य वृत्तिकान जिल्लाहको क्लोराहक 	160 कि. ग्रा.	
		4. मेटा फिनायलीन डायमीन	70 कि. प्रा .	
		5. सोडियम नाइट्रेट	170 कि. ग्रा.	
382 - कायरेक्ट स्लेक 22 (सी माई सं . 35435)	1 कि. ग्रा.	1. एकंसी एश्विड या	0.289 कि. ग्रा.	300
		 पैरा नाइट्टो क्लोरी बेल्जोन या 	0.626 कि. गा.	
		 (क) पैरा नाइट्रोक्लोरी बेस्जीन 	0.332 कि. ग्रा.	
·		(ख) पैरा नाष्ट्राक्लोरी एनिलीन	0.242 कि.ग्रा.	
		2. गामा एसिड	0.47 कि.गा.	
		या		
		2. बीटा हैनेपथाल	0.635 कि.मा.	
		 मैटा फिनायलीन द्वियामीन 	0.2236 कि.सा.	
		4. सोडियम नाइट्रेट	0.2857 कि.ग्रा.	

(1) (2)	(3)	(4')	(5)	(6)
383. डायरेक्ट म्लेक की एच	1 कि.ग्रा.	 बेन्जोडीन डिहाइड्रो क्लोराइड 	0.152 कि. था.	300
		2. सोडियम नाइट्रेट	0.084. कि. ग्रा .	
·		3. सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस	0.565 कि.ग्रा.	
		4. एच एसिड (मोनो सोडियम साल्ट)	0.195 कि.ग्रा.	
384. डायरेक्ट ब्लेक जी एन	1 कि. ग्रा.	1. ओ टोलिस एम फिनोल	0.143 कि.ग्रा.	
		2. एच एसिड (मोनो सोडियमसास्ट)	0.238 कि. मा .	
		 बेम्जीडीन डिहाइड्रो क्लोराइड 	0.191 कि.ग्रा.	
		 डिमिथाइल फार्मा माइड 	0.356 कि.ग्रा.	
		 सल्केनालिक एसिड 	0.156 कि.ग्राः,	
		6 सोडियम नाइट्रेट	0.153 कि.ग्रा.	
		7. सोडियम सल्फेट एन्हाइड्र स	0.330 कि.ग्रा.	
385. डायरेक्ट ब्सू2 बी.	1 वित्रेग्रा	1. मेंजीडीन डिहाइड्रो∜लोराइड	0.109 कि.ग्रा.	300
		 सोडियम नाट्रेट 	0.059 कि.ग्रा.	
		 सोडियम सल्फेट एन्हा इष्ट्रस 	0.652 कि.मा.	
		4 एव एसिड (मोनो सोडियम साल्ट)	0.303 कि.ग.	
386. डायरेक्ट बोर्डियक्स बी	ा कि.गा.	 बेन्जीन डिहा इड्डो क्लीराइड 	0.172 कि.ग्रा.	300
		2. सोडियम ना ह्रद्रेट	0.094 किं.प्रा,	
		 सोडियम सल्फेट एन्हा ६ इस 	0.226 कि.ग्रा.	
		4. मीटा नेपयाल	0.111 कि.भा.	
		 सोडियम नेपथमीनेट 	0,187 सिं,ग्रा.	
387. हायरेक्ट ब्राउन 3 जी (रीफा)	1 कि.ग्रा.	 वेंजिडीन डिहाइड्रोक्लोराइड 	0.150 कि.ग्रा	300
,		2. सेलिसाइलिक एसिड	0.910 कि.ग्रा.	
		3. सोजियम नाष्ट्रेट	0.134 कि.मा.	
		4. सोडियम सल्फेट	0.600 कि.ग्रा.	
		5. एमटोल्यीन क्रियामीन	0.750 कि.ग्रा.	
		6. सल्फानिक एसिड	0.113 कि.ग्रा.	
388. डायरेक्ट गाउन जी.जी.	1 कि.ग्रा.	1. बे ^र जी डी न डिहा _हड़ोक् लौरा हुड	0.9335 कि.ग्रा,	300
-		 सोडियम नाइट्रेंट 	0.7035 कि.ग्रा,	
		 सैलिसा द्वलिक एमिड 	0.4858 कि. प्रा	
		4. एन टोल्यीन क्रियामीन	0.02.5 कि.मा.	
		 सल्फानिक एसिड 	0.6001 किं.ग्रा.	
		ं 6. बीटा नेप्थाल	0.095 कि.ग्रा.	
		7. सोडियम नेपथमोनेट	0.159 कि.गा.	
		8. एच-एसि ड	0.1096 कि.ग्रा.	
		9. एनिन ाइ न	0.292 कि.ग्रा.	
		10. फिनोल	0.206 कि. पा.	
		11. एम फिनायलीन डियामीन	0.12.7 कि.ग्रा.	
		12. सोडियम सल्फेट एन्हा इड्रस	0.6354 कि.भा.	
		13. सोडियम कार्योनेट	0.32.56 कि.ग्रा.	
389. डायरेक्ट वाउन एम	1 कि.ग्रा,	 बेन्जीडीन डिहा हुब्रोक्लोर(इड 	0.324 कि.सा.	30
		2. ग्रामा एसिङ	0.301 कि.ग्रा.	
		3. सेलिसा इलिक एसिड	0.192 कि.गा.	
		 सोडियम नाष्ट्रेट 	0.177 कि.ग्रा.	
		5 _. सोक्षियम कार्कीनेट	0 . 581 कि .ग्रा.	
		6, सोडियम सल्फेट एन्हां इ ड्रस	0.131 कि गा.	
		 सोडियम ट्रिपोली फास्फेट 	0.015 कि.मा.	
390. डायरेक्ट बाउन एम (रिफा)	ाकि ग्रा	 वेन्जीडीन डिहाइड्रोक्लोराइड 	0.241 कि.गा.	30
, ,		 सोडियम नाइट्रेट 	0.130 किया	
•		 सोडियम सल्फीट एन्हो इंड्रस 	0.420 कि.ग्रा.	
		 सैलिसाइलिक एसिङ 	0.139 कि.ग्रा.	
•		5. गामा एसिड	0.223 कि.धा.	

1 2	3	4	5	6
391. डायरेक्ट काशोफिनाक्ष्त	 । कि.ग्रा.		0.056 कि.ग्रा.	300
		2. सोडियम सल्फेट एन्हा इड्रस	0.725 कि.गा.	
		 सांडियम ट्रिपोली फास्फेट 	0.040 कि.सा.	
		4. डिपार्मनो स्टियोन 2-2 डिसल्फ्रोनिक एसिड	0 146 年、現1	
		5. फ़िनोल	0.078 कि.मा	
392. इ ।यरेक्टकांगी रेड	1 कि.मा	 बेंबोडीन डिहाइड्रो क्लोराइड 	0.244 कि.मा.	300
		 सोडियम नेक्थयोनेट 	0.510 कि.ग्रा.	
		 तोडियम नाइट्रेट 	0.133 कि.ग्रा.	
•		4. सोडियम क्लोराइड	0.159 कि.गा.	
		 सोडियम एसिटेट 	0-010 कि.ग्रा.	
		 गोडियम कार्बोनेट 	0.285 कि.ग्रा-	
393. डायरेक्ट कॉगो रेड जी एस .		 वेंजीडोन डिहाइड्रोक्लोराइड 	0.127 कि.सा.	300
(रोका)		2. सोडियम नाइट्रेट 🕴	0.072 कि.गा.	
		 सोडियम नैप्थोनेट 	0 - 2.82 कि. था.	
394. डायरेक्ट डाक प्रीत भी	1 किं.ग्रा.	 बेंजीडीन छिहाइड्री क्लोराइड 	0.279 कि.गा.	300
		 एच एसिङ (मानी सोडियम सास्ट) 	0.313 कि.ग्रा.	
		3. एनिलाइन	०. ८३० कि.ग्रा.	
		4. सोडियम नाइट्रेट	0.219 कि .स.	
		 सोडियम सल्फेट एन्हा इड्रस 	0 . । 54 कि . गा .	
		6. फिनोल	0.10 कि.ग्रा.	
395. डायरेक्ट डार्कग्रीन वी (सिफा)	1 कि.ग्रा.	 बेन्जोडीन खिहाबड्डो क्लोराइड 	0.246 कि.ग्रा.	300
		2. एथ एसि४	0.275 कि.चा.	
		3. एनिलाइन	0.730 कि.ग्रा,	
		4. सीडियम नाइट्रेट	0.195 कि.ग्रा.	
		5. सोडियम सल्फेट एन्हा इ ड्स	0.333 कि.पा.	
		6. फिनोल	0.100 कि.ग्रा.	
396. डायरेक्ट डार्क ग्रीन के डब्ल्	1 कि.ग्रा.	 वें नीडीन खिहाइड्रोक्कोराइड 	0.233 कि. ग्रा.	
330. SIACIC SITUATION	1 (7), 3(),	 पच एसिड (मोनो सोडियम साल्ट) 		300
		,	0.278 कि.ग्रा.	
		3. एनिलाइन	0.072 कि.ग्रा०	
		4. सोडियम नाइट्रेट	0.189 कि.ग्रा.	
		 सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रेस 	0. । 15 कि.ग्रा.	
1		6. फिनोल	0.086 कि.ग्रा.	
397. डायरेक्ट डोप ब्लेक एक्स कांक मी	1 कि.ग्रा.	1. एनोलीन भ्रायल	13 कि.गा.	
आई. न. 30235		 मेटा फिनायलीन डियामीन 	0.143 कि.मा	
		 सोडियम नाइट्रेट 	0.305 कि.ग्रा.	
		4. एच एसिड	0.460 कि.मा.	
		5. बेंजीडीन बिहाइड्रोक्लोराइड	0.270 कि.ग्रा.	
398. डायरे क ्ट फास्ट ब्लेक बी 160	1 कि.ग्रा.	 4-4 डियामिनो डिफि नामलमीन स्लफोनिक एसिड 	0.109 कि.मा.	300
		2. टी एसिड	0.189 कि.ग्रा.	
		उ. सोडियम ना इट्रे ट	0.115 कि.ग्रा.	_
		 एम फिनायलीन डिग्रामीन 	0.080 कि.ग्रा.	-
		5. सोडियम क्लोराइड	0.2428 कि.ग्रा.	
		 सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 	0.2428 कि.भा. 0.529 कि.भा.	
		 सोडियम कार्बोनेट 	0.018 कि. प्रा .	

1 2	3	4	5	6
399. डा यरेक्ट फास्ट ब्राउन बी ग्रारएस	1 कि.धा.	1. बेंजिडीन डिहाइड्रो क्लोराइड	0.280 कि.ग्रा,	300
		2. सेलि साइलिक एसिड	0.160 कि.ग्रा.	
		 सोडियम नाइट्रैट 	0.263 कि.पा.	
		 सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 	0.265 कि.प्रा.	
		सोडियम द्रियोली फोस्फेंट	0.020 कि.मा.	
		6. 2-एमिनो फिनोल⊶4 सल्फे≀निक एसिड	0.285 कि. या .	
,		7. रिर्सो सिनोल	0.174 कि.पा,	
400. डायरेक्ट फास्ट रेड एफ बी	1 कि.या.	 वेंजीबिन डिहाइड्रो क्लोराइड 	0.485 कि.पा.	300
		 सेलिसाइलिक एसिड 	0.294 कि.था.	
		 सोडियम नाइट्रेंट 	0.267 कि.पा.	
		 सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस 	0.022 कि. या.	
		5. गामा एसि ड	0.438 कि.मा.	
,		6. सोबियम एसिटेट	0.207 कि.मा.	
401. डायरेक्ट फास्ट येली 6 जी.एस. माइकोफाइन (सी ब्राई सं 13920)	1 कि.चा.	 बिहाइक्को थियो पैरा टील्कोडीन सल्फोनिक एसिड 100% 	0.368 कि.मा.	
		2. एसिटो एसेटा निलाइड 100%	0.225 कि.ग्रा.	
		3. सोश्रियम नाइट्रेट	0.082 कि.गा.	
402. डायरेक्ट ग्रीन बी	1 कि.मा.	 बेंजिडोंन जि हाइड्रो क्लोराइड 	0.206 कि.ग्रा.	300
		 एच एसिङ (मानो साङ्ग्यिम सास्ट) 	0.247 कि.मा.	
		3. सोडियम नाइट्रेट	0.169 कि.गा.	
403. डायरेक्ट ओरंज कोन	1 कि.सा.	1. बेन्जीडीन डिहाइड्रोक्लोराइड	0.509 कि.ग्रा.	300
200	• ,,,,,,,,,	 सेलिसाइलिक एसिङ 	0.263 कि.भा.	500
		3. सोडियम नाइ ट्रेट	0.270 कि.गा.	
		4. सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रस	0.041 कि.मा.	
		 सोडियम में फिथयोनेट 	0.463 कि.सा.	
		 सोडियम द्रिफोली फोस्फेट 	5.010 कि.ग्रा.	
404. डायरेक्ट ओरेंज एम एस सी. भाई.	1 कि.ग्रा.	1. जे ऐसिड	0.390 कि.चा.	300
सं. 29150		2. एनिलाइन भायल	0.150 कि.ग्रा.	
405. डायरेक्ट ओरेंज 26	1 कि.ग्रा.	1. एनिलाइन प्रायल	0.200 कि.या.	300
406. डायरेक्ट रेड 12 बीसी ग्राई सं.	1 कि.ग्रा.	1. रोक्ष्युलिन एसिङ	0.326 कि.ग्रा.	300
29100		2. एनिलाइन भागल	. 15 कि. गा.	
407. डायरेक्ट रोड्युलिन रेड वी 200%	ाकि द्या	1. रोब्यूलिन एसिड	0.233 कि.या.	300
सी प्राई 29100		2. एनि लाइन मायल	0.106 कि.ग्रा.	300
408. डायरेक्ट स्कारलेट डी न्यू	1 कि.ग्रा.	1. बेम्जीडीन जिहाइड्रो क्लोराइड	0.402 कि.मा.	300
200. 211(10 (1)(1) 21	- 10.40.	2. सोडियम नाइट्रेट	0.223 कि.पा.	300
		3. फिनोल	0.154 कि. ग्रा .	
		4. जी-एसिड (डिपोटेशियम सास्ट)	0.154 कि.ग्रा.	
		 सोडियम सल्फेट एन्हाइड्स 	0.261 कि.ग्रा.	
409. डायरेक्ट स्काई ब्लू 5 बी	1 कि.ग्रा.	1. सोडियम नाइट्रेट	0.072 कि.ग्रा,	300
400 other of the art of	2 ((), 4(),	2. सोडियम सल्फेट एन्हाइइस	0.555 कि. ग्रा	300
		 एच एसिङ (मानो सोडियम सास्ट) 	0.337 कि.ग्रा.	
		4. ओ डी एनीसाइडीन बेस	0.118 कि.मा.	
410. डा्यरेक्ट टुकॉइन ब्लू 86	1 कि.ग्रा.	 कोपर फ्यालो सिधा नित कृद्धं 	500 কি.খা.	300
सी माई सं. 74180		2. ग्लोबर सास्ट	175 कि.मा.	300
411. डायरेक्ट बाइलेट 2 वी	1 कि.ग्रा.	। ग्रेस प्रकारकिकिन सर्वे स्टब्ले स्टिन ै	0.095 कि.मा.	_
411. कायरवट वाहलट 2 वा सी भाई सं. 27905	1 ામા,૧૫1.	 मेटा एक्साइलिङिन ब्रार्थो सल्को एसिङ ्व पैरा कैसिङिन 	0.095 कि.भा. 0.070 कि.मा	300
त्राचार्ता. 2/ 9 00		2. परा कासाबन 3. फिनाइल जे एसिड :		
		ठ∙ ।भागाध्याजा प्रास् च ः	0.395 कि.ग्रा.	

1	2	3	4 		6
12. ft		1. कि.ग्रा.	1. पी-एमिनो एसिटानिलाइट	0.6127 कि. ग्रा .	300
			2. पी-कें सोल	0.4412 कि.भा.	
			 सोडियम नाइट्रेट 	0.2815 कि.सा.	
	¥स्पर्स ओरेंज एफ मार एल	1. कि.ग्रा.	 पैरा नाष्ट्रो एनिलाइन (पी एन ए) 	0.200 कि.ग्रा.	300
2	200% सी माई सं. 0,25		2. र⊸-ईथाईल–एन साध्यानो एनारलाइन	0.240 कि.मा.	
			 सोडियम नाइट्राइट 	0.160 कि.ग्रा.	
14. f	¥स्प सं वॉ यलेट−99 200%	1. कि.मा.	 2-साइमानो, 4-नाइट्रो एनाइलाइन 	0.25 कि.ग्रा.	
	(ऐस्से 500%)	2	2. सोडियम लिग्नो सल्फोर्नेट	0.515 कि.ग्रा.	
us f	डे स्पर्स येलो 3जी. 200%	1 कि.ग्रा,	 3—-हाइड्राक्सी क्विनॉलडाइन 	0.200 कि.ग्रा.	300
	π€ 64	, ,,,,,,	 4 कार्बोक्साइलिक एसिड क्थालिक एन्हाइडाइड 		
			3. लिक्विक बोमाइन	0,250 कि.प्रा.	
	शाह स्टफ सोहबैंट इत्यू के-132	1 कि. ग्रा.	 कॉॅंपर फ्थालो सायानाइन ब्रुप् 	0.497 कि.गा.	300
; I b•	बाइ स्टम सारबंट करयू के - 132	1 (40 · M).	2. थायोनाइल क्लोराईड	०.३३७ कि. ग्रा. ०.३३१ कि. ग्रा.	500
			3. मानटॉनसी प्रोपाइल एमाइन	0.195 कि. ग्रा.	
			4. 2-इथाइल हेक्सीलामाइन	0.245 कि. ग्रा.	
			5. 3-सियाँक्सी प्रोपाइलामाइल	0.085 कि. ग्रा.	
			6. सेपारेन एन. पी.	0.078 कि. ग्रा.	
1.7	काइ स्टॉफ सोल्वैंट ब्ल्यू के 161	1 कि. प्रा.	1. क्विनिजारिन	0.836 कि. ग्रा .	300
	(सोर्लीट बल्लू 35)	114. 31.	 सौडियम हाइड्रो सल्फाइट / 	0.157 कि. ग्रा.	500
	(111/40-1/200)		3. एन ब्यूटाइल एमाईन	0,690 कि. ग्रा.	
1 0	बाई स्टॅं फ सोल्बैंट औरन्थ डी -122	ाकिट सा	1. एनाइलाइन ऑयज	0.440 कि. ग्रा	300
1.00	वाव रच्या सार्यंट व्याराज वा-122	117. 41.	2. ए-नेपधाइल एमाइन	0.120 कि. ग्रा.	300
			3. बी-नेफ्यॉल	0.680 कि. ग्रा.	
			4. सोडियम नाइट्राइट	0.340 कि. ग्रा.	
			 सल्फामिक एसिङ 	0.008 कि.ग्रा.	
19.	बाई स्टॅफ सोल्बैंट औरेन्ज	1 कि . प्रा.	1. एनाइलाइन	0 . 4.2.4 कि . ग्रा.	300
•	कें-121		2. सोडियम	0.318 कि. ग्रा.	
			3. बी नेपर्थॉल	0.626 कि. ग्रा.	
			4. सल्फामिक एसिड	0.004 कि. प्रा.	
20.	बाई स्टॅफ सोर्स्डेंट यैली	1 कि. ग्रा.	1. एनालाइन ऑयस	0 . 499 कि . ग्रा.	300
	के−111	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2. सोडियम नाइट्राईट	0.374 कि. घा.	•••
			 काई-मिथाइल एन्।इलाइन 	0.649 कि. ग्रा.	
			4. सोडियम एसीटेट	1.999 कि. ग्रा.	
			5. सल्फामिक एसिड	0.010 कि. ग्रा.	
121.	बाई स्टॅफ सोल्वैट यैली	1 कि. ग्रा.	1. एनाइलाइन	0.428 कि. पा.	300
	के-111 वी		2- सोडियम नाइट्राइट	0,323 कि. ग्रा.	
			 उ. डाइमियाइल एनाइलाइन 	0 , 70 4 कि , ग्रा,	
			4. सोश्रियम एसीटेट	1.666 कि. पा.	
			5. सरफामिक एसिड	0.0019 कि. गा.	
122.	फास्ट बल्यू सी बी झार	1 कि. प्रा.	1. फ्यालिक एन्हाइड्राईड	1,100 कि.ग्रा.	
	फास्ट बॉडोक्स जी पी साहट (सी ग्राई सं. 37135)	1 कि. गा,	1. एसेटिक एन्हाइड्राइड	0 . 440 कि . ग्रा.	300
	•		-25		
424.	फास्ट बोंडोक्स जी पी बेस	1 कि. ग्रा.	1. एसेटिक एन्हाइड्राईड	0.930 किं, ग्रा.	300
			2- कास्टिक सोडा प्लेक्स	0 . 4.50 कि . ग्रा.	
			 पैरा नाइट्रो क्लोरो बेन्जीन 	1.594 कि. ग्रा.	

1			4	5	
25.	फास्ट घौडोक्स जी पी वेस	1 कि. ग्रा.	1. पी-एनाइसाइडाइन	0.91 कि, ग्रा.	
			 एसेटिक एन्हाइड्राइड 	0.93 कि, गा.	
			अकास्टिक सोडा प्लेक्स	0 . 4 5 0 कि . ग्रा.	
26.	फास्ट गारनेट जी बी सी बेस	1 कि. ग्रा.	 आर्थो टोल्यूइडाइन 	1.250 कि. ग्रा.	300
			 सोडियम नाइट्राइट 	0 . 417 कि . ग्रा,	•
27.	फास्ट भारेन्ज जी सी बेस	1 कि. ग्रा.	 मेटा क्लीरो एनाइलाइन 	0.95 कि.ग्रा.	300
28.	फास्ट रेड वी बेस	1 कि , ग्रा.	1. भाषों एनाइसाइडाइन	1.200 कि. ग्रा.	300
20.	11/10 (0 4) 4.1	Altr. Mt.	2. एसेटिक एन्हाइड्राइड	0.600 कि. ग्रा.	
20	फास्ट रेड टी ग्रार बेस−⊸सी ग्राई	ाकित धा	 भार्थों टोल्युइडाइन 	0 . 700 कि . गा.	300
29.	सं. 37005	117. 71.	2. एसेटिक एन्हाइडाइड	0.700 कि. ग्रा. 0.500 कि. ग्रा.	300
_			•		
30.	फास्ट रेड टी ग्रार साल्ट (सी ग्राईसं. 37085)	1 कि. ग्रा.	 भार्थो टोल्यूइडाइन एसेटिक एन्हाइड्राइड 	0 . 700 कि . ग्रा. 0 . 500 कि . ग्रा.	300
	•		•		:
31.	फास्ट स्कारलेट मारसाल्ट (सी माई सं. 37130)	1 कि. ग्रा.	. 1• 2, 4, डाई नाइट्रो क्लोरो बेन्जीन	0 , 5 60 कि , ग्रा.	300
32.	फ।स्ट स्कारलेट ग्रार सी बेम	≀कि. ग्रा.	 प्रार्थी एनाइसाइडाइन 	1.002 कि. गा.	300
			2- कास्टिक प्लेक्स	0 . 3 2 1 कि . ग्रा.	
33.	फास्ट टी वी एक्स स्कारलेट बार	1 कि. ग्रा.	 आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेन्जीन 	1.060 कि. ग्रा.	300
55.	सी		2- कास्टिक सोडा प्लेक्स	0 , 3 2 1 कि , ग्रा.	300
	क्लुओरोसेन्ट डाइस्टफ हाइटेक्स ई	பΩக வா	1∙ 2-एमाइन पी⊸- केसोल	0.308 कि.ग्रा.	300
34.	आर यूकोन या थोईट ई घार एन	110, 40,	2. मेल्डक एसिड	0.1 7 01 कि. ग्रा.	300
	क्रांन्क		ে डाइमिथाइल फॉर्मामाइड (ভी एम एफ)	0.5066 कि. ग्रा.	
			मोनो कोरो बेन्जीन टेक		
			4. एमल्सीफा ई ग एजेन्ट	0 . 1 1 9 6 कि . गा.	
35.	फ्लुओरीसैस्ट मै ग्नेटा ए एम एस	1 कि. ग्रा,	 पारा फारमिल्डहाइड 	0,300 कि. ग्रा.	300
	एस 2444		2. मेलामाइन	0 . 176 कि . ग्रा.	
			 रोडमाइन 6 जी भी एन 	0.000६ कि. ग्रा. '	
36.	पलूओरी से न्ट ओरैन्ज	1 कि. मा.	 पारा फॉरमलडिहाइड 	0 , 3 0 0 त कि , ग्रा.	300
	41		2. मेलामाइन	0,176 कि,ग्रा,	
			3- सोर्ल्वेन्ट यैलो ४४	०.०३४ कि. गा.	
			4. रीडामाइन	0.009 कि, ग्रा.	
37.	पलूओरीसेन्ट पिन्क ए एम एस	1 कि. ग्रा.	 पारा फॉरमलडिहाइड 	0.300 कि. ग्रा.	300
	2438		2. मेलामाइन	0 . 176 कि . ग्रा.	
			3• सोल्बैन्ट यैली 44	0.0006 कि. पा .	
			4. रोडामाइन	0.009 कि. ग्रा.	
38.	क्लूओरीसेन्ट रेड 2433	ाकि. ग्रा.	1. पाराफॉरमलिंग्हाइइ	0.300 कि. ग्रा.	800
			2. मेलागाइन !	0.176 कि.सा.	•
			3. सोल्यैंग्ट यैलो 44	0.009 कि. प्रा.	
			4. रोडामाइन 6 जी ड ी एनर्	0.009 कि.ग्रा.	
39.	<u> प्लूओरीमेन्ट स्कारलेट</u>	ाकि.ग्रा.	≀. पारा फॉरमलडिहाइड [†]	0 . 245 कि . ग्रा	300
-	**		2. मेलामाइन १	0 , 1 2 6 कि . पा .	
			 सीर्ल्वेंग्ट यैली 44 	१,011 कि. ग्रा.	
			4. रोडामाइन 6 जी की एन	0.021 कि. गर.	
140	क्लूओरोसेन्ट कैलो ए एल एस	1 कि. ग्रा.	i. पारा फॉरमलिव्हाक्ड	o. 300 कि. ग्रा.	300
4. U.	24-16		2 रोलामाइन	0.176 कि. ग्रा.	
	∇ 4 =. T ·a		3. सोल्वैन्ट यैसो 44	0.035 जि. ग्रा.	

		2	3	. 4	5
 14 l .	क्लू भोरोतेन्ट प्रांत ए एस एस	ा कि . प्र ा	ः पारा ाँ रमल िहाइड	0.300 वि. य ≀.	300
	2407		2. नेलामादन	0.176 Ph. We.	
	- ·,.		3. सोल्यैन्ट यैलो 44	0.035 कि. ग्रा.	
149.	जी सांस्ट (2 नेक्यौंन 6, 8	। कि. ग्रा.	्र बीटा ने पथाँ ज	o. 800 कि . ग्रा.	100
	्डा इसस्फोनिना एसिड)		·		
43.	गाःमा एसिङ	≀ितं, ग्रा.	ः. बीटा नेपथाँस	1 , 350 मि , ग्रा .	100
44.	गाभा एसिङ	ः किः, भाः	 नेपयालीन कृड 	1 . 7 5 5 कि . ग्रा .	150
	trate grass		2. नगस्टिक सोजा	2 . 5 5 0 कि , आ .	
	यें नी एल सी मार्ड एसिड ज्जैक 58	ःकि.सा.	ta 1,7 काबॉमियॉन्सी एमीनी नेक्यॉल	0.130 कि. ग्रा.	300
46.	ए थ . एशिङ	् १कि. ग्रा-	u नेक्यालीन क्ट	1 . 150 कि . ग्रा .	1 50
	Adv. Sens	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2. कास्टिक सोडा प्लेक्स	2 - 000 कि . ग्रा	
			3∙ सोडा ऐश	1.4000 कि, ग्रा.	
147.	इन्टरमीडिएट्स पिग्मैट टैट्रा क्लो रो-	ाकिसा.	1. पी-फोरमखडिहाइड 95%	o. 700 कि. या .	300
	भियादनेटिङ कॉनर फ्यॉजो सत्याना		2- प्रयालोसायानाइन ब्ल्यू कूड 95%	0.150 कि. सा.	
	ांग्यार गटक जार प्रयास जायाना ांग्य % वेस	ζ·i	2- सोशियम हाय्डा¶साय्ड 98%	0.4500 कि. मा.	
48-	श्रादसो गामा गूरिया एसिक	1 कि. याः	 बीटा नेपपॉल 	1 . 5 कि . आ .	
40	जे. एसिक	1 किं, ग्रा.	1. टोबिमास एसिड	1,250 कि. ग्रा	100
7 3.	व . प्रतिष	1147, 317	2- कास्टिक सोडा फ्लेक्स	1.500 कि. ग्रा.	-
			3- कास्टिक पौटाय	0.760 कि. ग्रा	
50.	के एसिंड	1 कि. या.	 बीटा नेफ्योंस 	1.000 कि. ग्रा.	100
51.	ेलेक रेड सी सी कार्द 15585 : 1	1 कि. ग्रा-	1. सी एसिंग	0.516 कि. ग्रा.	300
	रेड 53: 1	•	2. कास्टिक सीडा प्लेक्स	0.228 कि. प्रा.	
	,		3. सीडियम नाइट्राइट	0.157 कि. गा.	
			4. बेरियम क्लोराइड	0 . 495 कि . मा .	
			5. घोटा नेफयाल	0.345 कि. बा.	•
52.	ल'रिन्ट एसिब	ιfs, ατ.	1. नेप्यालीन शृष्ट	1 . 400 कि . गा.	100
	- A		2. भ्रायरन पाँउबर	0 . 500 कि . मा .	
			3. मैग्नीशियम ऑक्साइड	0.800 कि. प्रा.	
53.	मैग्नेटा (मे सिक वॉ यलेट 2)	⊥कि. मा.	 ओर्थो टोल्यूच्डाइन 	1.760 कि. ग ा.	300
	सी बाई सं. 42520		2- ओर्थो नाइट्रो टौस्यूदरहाइन	0 . 400 कि , गा.	
	11 ALE 11 10020		ः पैराकारमलिङहाहड	0.160 कि. ग्रा.	
54.	मेलाताइट ग्रीन	≀कि, ग्रा	 जाइमियाइल एनाइसाइन 	1 , 250 कि , ग्रा .	300
	(सी बाई से 42900)		्. बे रक् लडिहाइड	0.650 कि. ग्रा.	
	()		3. लीड इं*गाट्स 99.95%	1.000 कि. गा.	
55.	मैलाशाइट यीन लिनिवड (एैस्से) कि, ग्रा.	1. बाहमियाइल एवाइलाइन	0 . 625 फि. ग्रा.	
	50%)	•	2. घेन्जलांबहाइब	0.325 कि. गा.	
	/ • /		 सीख इन्गाट्स 	0.5 कि. गा.	
			4. श्राद्वणानीलामादन	0,33 कि. गा.	
			5. नोन-ग्राहओनिक इम स् सीफायर	0.01 कि. ग्रा.	
5 б-	मेलिक एसिंब (ग्रेड वी ए)	1 कि . ग्रा	ा. बे र्स्साम	1.045 कि. मा.	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		2. फैटालिस्ट	0.019 कि. ग्रा.	
			उ. यामो-यूरिया	0.059 कि. प्रा.	
			उ. यामान्यारम	יוור, קפיקטיט. ע	

टिप्पणी :----तकत मानदण्ड केवल एक वर्ष के लिए वैध होंगें। 831 GI/94---7

	1	2	3 	4	5
457.	मारकून थी 125% सी माई एसिट रेख 119	1 कि. ग्रा.	 ईथाईल बेन्जाइल एनाइलाइन सल्डोनिक एसिड 	0.220 कि. ग्रा.	300
158.	पैक न टोनर (सी . म्राई . सं. 15880 [†] 1)	1 कि, मा	1- टोबियास एसिय 2- बॉन एसिड	0 . 60 0 जित्र ग्रा. 0 . 556 कि . ग्रा.	300
459.	मेटा एमिनो फिर्मॉल	1 मिं, ग्रा.	 नाबट्रो बेस्जीन कास्टिक सोडा फ्लेक्स पोटासियम क्लोरेट (ब्यूप्लिट ऑफ पोटा स) 	1 , 600 कि . ग्रा . ! , 800 कि . ग्रा . ! , 53 कि . ग्रा .	150
460.	मेडा क्लीरो एनाइलाइन	₹ भिंत, ग्रा.	 मेटा नाइट्रो क्लोरो बेम्जीम सोडियम हाइडॉक्साइज (कास्टिक सोडा) 	1.500 कि. ग्रा. 0.800 कि. ग्रा	100
461.	मेटा नाइट्रो एनासाइम	ं। चि.ग्रा.	 मेटा काई-नाइट्रो बेन्जीन सांबियम सल्फेट हा इट्रेट (100 % श्रेसिस पर) 	। 582 कि . धा. 0. 958 कि .ग्रा.	100
46 2 .	मेटा फिनाइलीम जायामाइन	1 🎋 . सा	 मेटा बाई-नाईड़ी बैस्चीन 	2.100 कि. मा.	150
463.	भेटा फिनाइलीन हायामाइन 4-सल्फोनिक एसिड	∜कि.ग्रा-	 2: 4 नाइट्रो क्लोरो बेम्बीम 	1.300 कि. प्रा.	100
164.	मेटा टोल्यूइडाइन	≀किं. ग्रा	ः मेटा नाइट्रो एनाइलाइन	१.50 किं, जा .	100
165.	मेटा यूरिडो एनाइलाइन	1 कि, प्रा.	 मेटा फिनाइलीन डायामाइम 	0.855 कि. ग्रा.	300
16ۥ	मेटानिल यैली (एसिश यैली-36)	ा कि . मा .	 बाइफिनाइलामाइन माइट्रो बेन्धीन सौबियम नाइट्रेट 	0.53 कि. प्रा. 0.57 कि. प्रा. 0.22 कि. ग्रा.	300
167-	मेटामिलिक एसिङ [े]	1 मिं. ग्रा.	 नाइट्रो बेन्जीम सीडियम सल्फेट सीडियम कार्वनिट कास्टिक फ्लेक्स 	0.790 कि. मा. 0.310 कि. मा. 0.030 कि. मा. 0.060 कि. मा.	100
.68•	मियाईल बाँग्रलेट बेस (सोटबैस्ट बाँग्रलेट ' 6) सी बाई सं. 42535.1) इंक्स ग्रेड 50% एक्टिब एजेंस्ट्स सहित	1 कि . ग्रा	ा. एन, एन-डाइमिथाइल एनाइलाइन 2. सरफेस एविटव एजेन्ट्स (वादोल 09)	0.70 कि. ग्रा. 0.50 कि. ग्रा.	300
169.	मिथाइल चौँयलेट~~बेसिक चौँयलेट 1 (सी झाई सं. 42535)	1 कि. भा.	 डाइमिथाइल एभाइलाइन फिनॉल इमल्सीफाय१ सोडियम क्लोरेट 	1.20 कि. घा. 0.70 कि. घा. 0.18 कि. घा. 0.30 कि. घा.	
70.	मिथाइलीग ब्लयू (खिक फी)	1.0 1% . गाः	 एन, एन डाइमिशाइल एनाइलाइन 	1.2 कि. मा.	350
71.	एस-सियाइल जे एसिङ	1 . 0 किं. गर.	 बीटा नेम्यॉल कास्टिक सोडा कास्टिक पोटाल 	ा. 5 कि. ग्रा . 3. 95 कि. ग्रा. 0-91 कि. ग्रा.	
172.	एन , फिना इल जै-एसिड	1 कि. मा.	 जै एसिड एनाइलाइम ऑयस मोडा ऐश 	∉.000 कि. ग्रा. 0-500 कि. ग्रा. 0.500 कि. ग्रा.	100
173.	एन , मिथाइल भे , एसिड	१ किं. ग्राः	 जे. एसिड शास्टिक सोडा प्लेक्स 	i. 200 कि . ग्रा. 1. 100 कि . ग्रा.	100
174.	एम , बङ्ग्यू एसिङ (१-नेपचौंन 4 सल्फोनिक एसिङ)	ा पि: प्राः	 सोडियम नेपर्यायोनेट सोडियम बाइसल्फाइट 	া. 500 कि. মা. 3.000 মি. মা.	100

1	2	3	4	5	6
475 नेप्थासीन	एसेटिक एसिड	1 कि. मा.	 नेक्चालीन कृड 	2.400 कि. गा.	100
			 सोडियम सायाना इंड 	0.800 कि. ग्रा.	
			 पैराफारमलिङ्गाध्य 	1 - 000 मि . ग्रा .	
१७६० नेफ्यांल ए	एस सी धाई सं.	1. विते. ग्रा.). बां स एसिड	0.77 मि. पा.	300
37595	·		2. कास्टिक सोबा फ्लेक्स	0.160 कि. धा.	
0.010			3. एनाइलाइन श्रायल	0 - 3 8 0 कि - अरा.	
			4. मध्नो क्लीरो बेन्जीन	0 , 2 5 0 कि , ब्रा .	
			 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराङ्क 	0.250 कि. ग्रा.	
			6. सोडा ऐस	0.857 कि. श्रा	
77. नेपथौल प	(सर्वीओ	1 कि. भ ा.	ा. भी ओ एन एसिंड	0.740 कि. सा.	300
	(सं. 37560)		या		
	ई एजाँएक कपलिंग		1. बीटा नेपथाल	0.740 जि. ग्रा.	
क्षश्रीनैस्ट			 कास्टिक सोबा प्लेक्स 	0.160 वित. घा.	
	• •		 ग्रहका नेपथावलामा इस 	e - 500 कि . प्रा.	
			4. भोनोबलोरो बेन्जीन	0.250 फि. सा.	
			 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइक 	0,250 कि . प्रा	
			6. सोबा ऐंग	0.187 सि. ग्रा	
78. नेप् यां ल प	र एस की एस	ा किं. ग्रा.	ा भी आ एन एसिङ	0.670 कि. ग्रा.	300
	ईसं. 37515)		य)		
	ई एजाँइक कपलिंग		 कीटा नेपभौंस 	0 . 67 0 कि . श्रा .	
के स्पोर्नस्ट स			कारिटक सांडा प्लेक्स	0 - 1 6 7 कि , मा.	
	,		 मेट्टा नाइट्रा एसालाइन 	0 . 480 कि . ग्रा .	
			 मोनोक्लोरो बैन्क्रीम 	0.250 कि. था.	
			फांस्फोरस डाइक्लोराइड	0 , 250 कि . झा .	
			सोक्रा ऐमा	0.187 कि. ग्रा.	•
	(एस सी एल (सी घा 631) (सी ब्राई एका		i. वी ओ एन एसिंड या	0 , 640 थि , सा .	300
	हम्पोर्नेम्ट ३४और ४		ा. बीटा नेपयॉल	0 . 640 कि . ग्रा .	
11 11 11 1	,	•	2. फास्टिक सौडा प्लेक्स	0.160 मि. प्रा.	
			3. रेड घार बेस	0 . 500 फि. ग्रा	
			4. मोनो क्लोरी बैस्जीन	0.250 कि. ग्रा.	
			 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 	0.250 कि.ग्रा.	
			6. सोडा ऐ शा	0.150 कि.सा.	٠
80. नेपवॉल ए (सी सर्प	एस डी सं. 37520)	1 किं.गर.	1. बी ओ एम एसिड या	0.760 कि.ग्रा.	300
	रिएजॉइक कपश्रिम		1. बीटा ने प् याल	0.760 कि.मा.	
(सा आ) कम्योनीस्ट			2. कास्टिक सोडा फ्लेक्स	0.160 कि.ग्रा.	
queq1/1/C	. 10)		3. ओर्बो टोल्यू बाइन	0.410 कि.पा.	
			4. मोनोक्लोरो बेन्डोन	0.250 कि.ग्रा.	
		,	5. फॉस्कोरस द्वा र श्लोराइड	0.250 कि.मा.	
			 मोडा ऐग 	0.187 कि.ग्रा.	
81. मेक्यॉल ए		ाकि.या.	1. भी ओ एन एसिक	े0.730 कि.मा.	300
(क्री आई	सं. 37510)		मा 1. बीटा नैफ्यॉन	0.730 कि.ग्रा.	
		•••••			
			2. कास्टिक सोषा फ्लेक्स	0.160 कि.या.	
			 पैरा क्लोरो एनाइलाइन 	0.430 कि.मा.	
			 मोनोक्लोरो बैन्जीन 	0.250 कि.चा.	
			5. फास्फीरस ट्राइक्लो राइ ड	0.250 कि.ग्रा.	
			·	0.150 कि.स्रा.	
			6. सोंग ऐस	U. 10U (TP. NI.	

1 2		3	4	5	6
482. नेफ्यॉल ए ए	सि जी	1 कि.ग्रा.	1. बोंगों टोल्यू डाइन	0.626 कि ग्रा.	
			या 		
			1. अरेपों नाष्ट्रो टोल्पून	0.939 कि.या.	
			 एसीटो एसेटिक मिथाइल ईस्टर 	0.596 कि.ग्रा.	
			 क्याइलीन कास्टिक सोडा 	0.25 कि. स ा.	
			4. कास्टिक साहा	0.16 कि.ग्रा.	
83. नेप्यॉल ए ए . (सी भाई सं.		1 कि.ग्रा.	1. वी भो एन एसिड या	0.740 कि.भा.	300
(सी भाई एक	ाइक कपलिंग		1. बीटा नेफ्यॉल	0.740 कि.मा.	
कस्पोनैस्ट 20	0)		कास्टिक सोडा क्लेक्स	0.160 कि.सा.	
			 ओर्थो एनीसाइडाइन 	0.470 कि.या.	
			4. मोनो क्लोरो बैन्जीन	0.250 कि.मा.	
			 फांस्फोरस ट्राइक्लोराइड 	9.250 कि. प्रा .	
			6. सोडा ऐण	0.140 कि.घा.	
84. नेपयॉल ए ए		ा. कि.या,	1. वीओ एन एसिक	0.720 कि.भा	300
(सी भाई सं.			या		
	।।≰क कपलिंग		1. बीटा नेक्यॉल	. 0.720 मि त .आ	
कम्पोनैन्ट 1	4)		2. कास्टिक सोडा प्रतेयस	0.160 कि.मा.	
			 भौभौ फोनीटाइडिन 	0.500 कि. ग र.	
			4. मोनोस्तोरी बैन्जोन	0.250 कि.ग्रा.	
			 फास्फोरस ट्राइक्लोराहड 	0.250 कि.ग्रा.	
			6. सीजा ऐश	0.150 कि. ग .	
35. मैक्यॉल ए ए (सी माई सं.		1 कि.प्रा.	1. श्रीओ एन एसिड धा	0.680 कि.प्रा.	300
	।ाईक कपलिंग		1. बीटा मेरयॉल	0.730 कि.घा.	
कम्पोनैन्ट 7			 कास्टिक सोडा प्लेक्स 	0.160 कि.मा.	
	,	_	3. रें≆ टी भार ऑयल	0.4.90 कि.धा.	
		•	 मोनोक्लोरो बेन्जीन 	0.250 कि.ग्रा.	•
			 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 	0.250 कि.ग्रा.	
			6. सोडा ऐस	0.150 कि.धा.	
87. निग्सोसिश ड	क्रस्यू.एस. पाषकर/	ा कि.चा.	1. एनाइलाइन	1.25 कि.मा.	300
	संड ब्लैक2)		2. नाइट्रो बेर्ग्डीन	0. 75 कि.ग्रा .	
88. नोबाटिक ग्रे	3 वी मार एक्ट	1 कि.ब्रा.	 नेप्यालीत पाउडर रिफाइन्ड 	0.012 कि.ग्रा.	300
कान्क. (वैट	: डाइ) सी माई		2. सल्फर पाजुडर	0.037 कि.भा.	
101141	•		3. एन्य्राक्विनोन 2:6	1,546 फि.ग्रा.	
			डाइसल्फोनिक एसिड बाइसोडियम सास्ट		
90. नोवाटिक पैर	नो 5 जी सुद्धः	ाकि.या.	 नेक्यालीन पाउडर रिफाइन्ड 	2.815 कि. शा .	300
	सी.माई 101108		2. सल्फर पाउडर	0.043 कि.सा.	
(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3. एम्ब्राविवनीत 2: 6 बाइ सस्फोनिक एसिक	1.830 कि.ग्रा.	
		बाइसोडियम साल्ट			
91. नोवाटिक यैल	नो ठजी सुपरा	1 कि.ग्रा.	 नैक्यालीम पाउक्कर रिकाइन्ड 	1.436 কি.ঘা.	300
बिस्पर्स (वैट	. हाई) सीमाई		2. सल्फर पाऊयर	0.01৪ জি.মা১	
101193			 एर्प्याक्विनोत 2: 6 याइसल्होलिक एसिङ डाइसोडियम सास्ट 	0.710 कि.चा.	
92. नायलॉन कार	ट डब्स्थ एल-मार	1 कि. प्रा.	1. बॉमागाइन एसिड	0.1230 कि.ग्रा	300
			2. सादक्लोहंक्साइल एमाईन	0.983 कि.बा.	
काण्य					
			 सोडियम ट्राइपॉलि फास्फेट 	0.038 कि.प्रा.	

6 T. 300 T. T.
τ. τ.
۲.
t
τ.
. ' 30
,
•
. 30
•
and the second s
-
. 30
•
T. 300
π.
τ.
. 30
•
. 30
π.
r. 30
1.
भ प ग ग ग

3	2	3	4	5	6 .
503.	म्राप्टिकम बाइटर सी माई फ्लोरिसेस्ट बाइटमर 28	1 कि.धा.	 सियान्यूरिक क्लोराइड 4, 4 डायामिनो स्टिलबीन डाइसल्कोनिक एसिड 	0.250 कि.घा. 0.250 कि.घा.	300
			3. मोमो मिथाइल ईथामोध एमाइम	0.150 कि.प्रा. 0.125 कि.प्रा.	
			4. एनाइलाइन		
504	स्राप्टिकल बाइटनर सी माई फ्लोरिसेन्ट बाइटनर 253	3 कि.ग्रा.	 सियास्पृरिक एसिङ 4, 4 बायामिनो स्टिलबीन बाइसस्फोनिक एडिसङ 	0.150 कि.भा. 0.150 कि.भा.	300
			 अवर्थानोलामाइन 	0.115 कि.मा,	
			4. एनाइलाइन	0.075 कि.सा.	
505.	ग्राप्टिकल बाइटनर सी . श्राई . फ्लोरीसेन्ट ब्राउटनर 140	ाकि,मा,	 एन : एन साइइयाइल एम एसिमो फिमॉल 	1.07 ह कि.ग्रा.	300
506.	ग्राप्टिकल बाइटनर सी . भार्र	1.0 कि.बा.	 सियान्यूरिक क्लोराइड 	0.0328 किं, ग्रा.	3 0 0
	वलोरीसेन्ट बाइटनर-24		2. 4, 4 हाम्नामितो स्टिल दी ल,	0.0328 कि.पा.	
	(मुद्धता 10.5%)		2, 2 अव्हसस्फोसिक एसिक	0.0328 विह.चा.	
			 डाइथानोलामाइन 	0.04.4.3 कि.ग्रा.	
507.	ओर्थो एमीसाइडीन	1 कि.मा.	 जोर्थी भाइट्रो क्योरो बेम्प्रीन 	1.69 कि.भा.	100
508	क्षोर्यो क्लोरो एनाइलीन	1 कि.गा.	 वींथो ताइट्रो क्लोरी बेन्मीन 	1.45 कि.ग्रा.	.100
509.	कोर्थो टोल्पूबीन	ाकि.गा.	1. ओर्थो नाइट्रो एनाइलाइन	1.50 कि.ग्रा.	100
510.	ऑक्सीसल्कोम ब्ल्यू (मैट्रो फॉस्ट के सास्ट)	1.0 कि.ग्रा.	1 कोमामाइन एसिड 100% वेसिस	0.85 कि.चा.	
511.	पी-नाइट्रो एमाइलाइन ११%-ग्रप	1 कि.प्रा	1. पी⊷नाहट्रो क्लोरो बेस्पीन 99%	1.200 कि.आ.	75
512.	पी टोस्यून सल्फोनिक एसिट	1 कि.ग्रा.	1. टोल्यून टेक	0.610 कि.का.	1 00
	95%		2. सल्फर	0.296 कि.ग्रा.	
5 1 3 .	पी: एमिनो-बाइ फिनाइसामाइन	ाकि.गा.	1. आइफिनाइलामाइन	1.1899 कि.ग्रा.	100
	•		 सोडियम् नाइट्टेट टेक 	0. इं503 कि.मा.	
			 ड्राइक्लोरो एयाइलीन टेक 	0.5860 कि.ग्रा,	
			4. सोडियम सस्फाइड 60%	0.6615 कि.सा.	
			5 सल्फर टेक	0.1450 कि.ग्रा.	
			6. सल्फग्रिक एसि ड 7. सोडियम हाइडा न्साइड 100%	0.7052 कि.चा. 0.7016 कि.चा.	
			र. साउपम हाइडासाइड 100 % 8. सिथानॉल	0.3462 कि.मा.	
E 1 4	पैरा एमिनो एसीटानाइलाइड	1 कि.मा	ा. एतीटानाइलाइड फ्लेक्स	1.300 कि.ग्रा.	
	पैरा एनीसाइडीम	ा कि.चा.		• •	10
615	परा एनासाइडान	1 140,746,	 पैरा साध्ये क्लोरो केन्सीन कास्टिक सोडा 	1.750 कि.मा. 0.700 कि.मा.	100
			 सोडियम सरफेट 	0.700 (फ.आ). 1.650 कि.बा.	
	•		4. असोरो टोस्युन	0.200 कि.आ.	
516.	पैरा माइट्रो क्लोरो बेन्जीन सल्फोनिक एसिड	1 隋 新。	2. पैरा माश्ट्रो क्लोरो केगील	0.72 कि.चा.	100
	-			•	
517.	पैरा फिनाइलीन शयासाइस	ाकि.द्रा.	 पैरा नास्ट्री एनाइलाइन सोडियन संस्फाइङ 	1.000 फि.ब्रा. 0.800 जि.मा.	100
518.	पेरी एसिङ (बाई इन्टरमीडिएट)	1 कि.ग्रा.	ा नैक्यालीन क्ष्	1.600 কি.মা.	100
Б 1 9 .	पर्ना रेख 2 वी (स्त्री. भारी. संठ. 15865: 2)	१. मि.प्रा.	 2, क्लोरो-4-टोस्यू साइन-5 सल्फोलिक एसिड 	0.457 कि.ग्रा	300
	*		2- वॉन एसिङ		

1 2	3	4	5	6
520. फिलाइल गामा प	रसिंग 1 कि. मा.	1. गामा एसिड	0.840 कि.शा.	100
	·	2. एनाइलाइन	0,350 कि.भा.	
521. पिकाँट (क्रिलिएस्ट	कारीमन 1 कि.मा.	 पी टोल्युकाइन एम-सल्फोनिक एसिय टेक 	0.333 কি.মা.	300
6 मी210)		2. सोडियम नाइट्राइट टेक	0.134 कि.पा.	
		 वीटा-ऑक्सी नेफ्यॉइन एसिक टेक 	0.353 कि.मा.	
522. पिग्मैन्ट (श्री जी प औरैन्ज भार.)		1. डाम्रानाइसाइडिंग	0,215 कि.ग्रा.	300
·		 सोबियम माइट्राइट 	0,123 कि.सा.	
		3. सल्फानिक एसिट	0.008 वित ्रा त.	
		 ृएसीटो एसीटानाङ्गलाङ्ड टेन 	0.323 कि.गा.	
		 सरफोस एक्टटिय एजेस्ट 	0.001 कि.धा.	
523. पिस्मैन्ट बेल्पाइका (जीवार एन के)		 3, 3डाइक्लोरो बेग्जी डाइन एच सी एल साल्ट 100 	0.371 कि.गा.	300
,		2. सोकियम नाइकाहट टेक	0.206 कि.गा.	
		 संस्फामिक एसिय 	0.021 फि.गा,	
		 एसिटो एसीटानाइलाइड 	0.548 कि.प्रा.	
		 सरफोस एक्टिक एकेस्ट 	0.033 कि.मा.	
524. पिग्मैन्ट बेन्खाइडाइ	(न यैलो 20 1 कि. म्रा .	 अ. अ─डाइक्लोरो बेन्बाइडाइन वैस (अ. अ डीसीबी) 	0.522 कि.चा.	300
		 सोवियम नाइट्राइट टेक 		
. '		 एसीटो—एसीटानाइलाइड टेंक 	0,624 कि.बा.	
		4. एसेटिक एसिड टेक	0,990 कि.सा.	
		 सल्फानिक एसिब टेक 	0.160 कि.ग्रा.	
525. पिसीन्ट वेन्जाइका जी जी एस वी	(नंपैनो १ फि.मा.	 3, उत्तेडाइक्लोरी बेन्बाइडाइन एव सी ऐस साल्ट 100 	0.405 कि.घा.	300
		 सोडियम नांद्रदूष्ट 	0.225 फि.ग्रा,	
		उ. सल्फामिक एसिड [†]	0.010 कि.ग्रा.	
		 एसीटो एसीटानालाइड 	0.612 कि.मा.	
५४६. पिग्मैंग्ट बेंग्जाइयार भी स्नार ए फ	दगर्यलो 1 कि.धा.	 3. 3- बाइक्लोरो बैन्जाइडाइन वेस साल्ट (3.3 जी सी बी) 	0.423 कि.ग्रा.	300
		 सोडियम गाइट्राइर टैक 	0. 230 कि.ग्रा.	
		 सल्फ्रामिक टेफ 	0.230 कि.भा.	
		 एसीटो एसीटानाइलाइक टेक 	0.591 कि.मा.	
		5. एसेटिक एसिय टेक	0,501 कि.मा,	
527. पिग्मैन्ड ब्रिलिए ट	अतरमा इन 2 कि.मा.	ा. पी⊷टोल्यूडाइन एम⊶उस्कोनिक एसि ड टैक	0,3352 कि.ग्रा.	
β की एफ	•	 सोडियम हाइट्राक्साइड 	0.6235 कि.आ	
·		 बीरा ग्राक्सी नैपथालिक एसिब टेक 	0.3352 कि.ग्रा.	
		 सोडियम नाह्द्राइट टैक 	0.1279 कि.पा.	
	ner साजाना इन ब्ल्यू 1 कि.सा.	ा. गूरिया	0.494 कि.मा.	300
कॉपर प्यालोसाय	· ·	2. कपालिक ए नहाइड्रेड	1.100 कि.घा.	
(पीसीबीकी)	कृय सी आई	3. कुपरस फ्लोराइड	0.214 कि.पा.	
74160)		4, द्रार्थ को रो बेस्जीन	0.145 चि.सा.	
		 मानोनियम मोलीब्डेट 	0.010 कि.ग्रा.	

1 5 2	3	· 4	<u> </u>	6
29 पिग्मैस्ट बायाजो येलो ही मार	1 कि.पा.	 सोडियम उण्डडाँक्साइडः 	0.5185 कि.ग्रा.	30
(एम मार)		 सोडियम नाइट्राइट 	0 . 1555 कि . ग्रा.	
		 हाबड़ोक्योरिक एसिक 	्0.53⊺4. कि.ग्रा.	
		4 एसेटिक एसिड	0 . 54 3 67 फि.ग्रा .	
		 3, 3- डाइक्लोरो बेंन्जाइडाइन (एच सी एस साल्ट बेंस 	0.27933 जि.ग्र.	
		 एसीटो एसीट - 2, 5- काइमिय,क्सी- 4 क्लो रो एसाइलाइल टेक 	ं 0! हा 568 कि. क	
		 वैक्षिणयम क्लोराइड 	0.860! कि.ब्र.	
		8 सरमयूरिक एसिङ	0.324 भि.म।	
30 पिप्नैस्ट फास्ट रेड एफ जी बार सं	रें जिल्ला,चं	1 2 4, 5 ट्राइनलारी एनाइसाइन	0.400 कि.सा.	30
श्र7 (€ 12370		 सोडियम नाउट्राइट 	0. 169 कि.चा.	•
•		 संस्फानिक एसिंग् 	∘ 0.025 किं,ग्रा .	
,		4. थॉल में ⁰ थॉल ए एस डी	70.600 कि.धा.	
		 देनेनाकः एसिडः 	0. ≀ 15 लि.मा.	
31. पिश्मैन्ट फास्ट पैला 5 जी	किं,याः	ा. पी⊷ म लोरो∹ओ- साहट्रो एनाइलाइन टेफ	0 . 5 0 4 कि .पा .	3(
J. M.		2. सोडियम ना इट्राइ ट टेक	0,200 कि.मा.	
		3 सल्फामिक एसिए टेक	0.019 कि.चा.	
		 एमीटो -एसिट-ओ-क्लार, एनाइलाइड टेक. 	0.180 कि.ग्रा	
32. चिगमेंट लेल रेड सी	सिं.ग्रा.	5 एसीटो . एसीट एनीलाइट टेक	0.336 कि.मा.	
		ः सी एसिक	0.4788 कि.भा.	3 (
		 वीटा मोपचाल 	0.3185 कि.मा.	
		 मोडियम हाईक्साइल 	0.1473 कि. या .	
		4. सोडियम बादकोत्री नेष्ट	0.2366 कि.ग्रा.	
		 मोडियम नाइट्राइट 	° 0.15165 किं.सा.	
		 वैरियम क्लोराइव 	0.427 वि.ग्रा.	
		 हाईड्रोक्सोरिक एसिंड 	0.2513 कि.सा.	
		8. एसिटिक एडिसड	0.2166 कि.पा.	
33. विगरिष्ट मेजरिक सी 12	! कि. या .	। सी एशिङ	0.3662 कि.मा.	3(
		2. बीटा नेपयील	০.2436 কি ছা	•
		 सौडियम हाईड्राक्साइथ 	0.1127 कि.सा.	
		4. सोडियम बाइकारबॉनिट	0. 1657 कि.जा.	
		 सोडियम नाइट्राइट 	0.116 कि.ग्रा.	
		 बैरियस कलोगाइड 	0.4972 कि.भा.	
		 हा इड्रेक्लोरिक एसिड 	0. 1922 कि.ग्रा.	
		 एसिटिक एसिङ 	0. 1657 कि.स.	
		 बेरीयिम सल्फेंद 	0,2466 क.सा.	
534 वि गर्हेट ओरेंज	₃ फि ं, मा .	 3- ३ टाइक्लोरो-वेजीबाइन सेल्फैंट या हाइट्रोक्लोराइड 100 बाबार पर 	0.434 फि.भा.	30
,		 सोडियम नाइट्राइट 	0.252 कि.आ	
		3- सर्फेंस एक्टिव ऐ जेंट	0.050 कि.मा.	
		4. 3. भियाचन	0.712 कि.सा <u>.</u>	
	. ·	ा. पैराटोल्युल 5-पा इ रजोलोन		

		5. कास्टिक शोडा पले क ्स	०,६०० कि. ग्रा	
ss. विगर्नेट पवनिंट धारें ज आ र	1 कि.्मा.	 डायनीसिडा इन टैकः 	0,421 कि. मा.	300
		2. सीडियम नाइहाइट टैंक	0 . 0 । 7 कि . ग्रा.	
		 सल्फेमिक ्सिड टेक 	0.242 चि. ग्रा.	
		 एसीटो एसीटेनीला इंड टैक 	0. 6 31 कि. ग्रा.	
		 सफैस एक्टिव ऐजेट नोनेस 310 	0.002 कि.सा.	
6. थिगमेंट पश्रतिंट रेड एक धार	ाफि, ग्रा.	 2-क्लोसी-अपमीनो टोल्यून-६ सल्फोनिक एसिड टेक 	0.3956 कि. ग्रा.	. 300
 षिगमेंट फतालो संयानिन स्नू 1450 	1 कि. ग्रा.	।. फतालो स्थानिन ब्लू एल-कूड १२ $\%$	0.1040年, 郊.	300
		$_{2.}$ सोडियम हार्रङ्गेश्साइड 98%	0 . 3070 कि . आ .	
		 कॅलिंगयम 98 % 	0 ₋ 2 477 कि , गा ,	
		 मैलिशयम स्टियरेट टेक 	0 , 4952 कि , प्रो ,	
 पिगमेंट फतालो स्थितिस भीत जी ई एक्स 	1 कि. ग्रा.	1. स्यानिक ग्रीत कुड (कांपर फतालों) देक	0 , 1687 कि . ग्रा	300
9. दिगर्नेट रेड 112	1 कि.सा.	 2, 4, 5 ह दिनसोरो एनीिंगन 	0 . 415 कि . ग्रा .	300
		2. मोडियम नाइट्राइट	0.152 कि. ग्रा	5 73 :
		3. नैपधोल ए एस ही	०,६०१ फि. ग्रा.	
o. पिंगमेंट रेड 12	1 कि∶ग्रा	 फास्ट रेड श्रार एस बेस 	0,350 कि. श्रा.	300
्.	****	2. मोडियम नाइट्राइट	0.163 कि. गा .	500
		3. नैपचोल एएस डी	0,667 कि. मा.	
		4. कास्टिक सोडा प्लेक्स	0 . 163 कि . गा .	
. <u></u>	s Gran and	ा. फास्ट स्कालॅंट मी जी भेग		
1. विगमेंट रेड 2	1 किं, प्रा.	ा. फास्ट स्कालट सा जा भूस ७. सोडियम नाइँटाइट	0.388 कि.ग्रा. : 0.181 कि.ग्रा.	
·		ः माडियम पाष्ट्राष्ट 3. नैपथौल सृण्स	्राक्षाक्षात्रमाः १.651 कि. ग्रा	
		 अपवाल ए एस सर्फीस एनिटब ऐडेंट 	ए. ००८ कि. आ ए. ०५२ कि. आ	
		4. सत्तर्स ए।नटम एडट 5. भास्टिक सीडा फ्लेक्स	0.0521का.भा. 0.197कि.ग्रा.	
		5. प्रसिटिक एसिड	0.1971च.आ. 0.259वि.आ.	,
	_			
2. विगर्भेट रेड 48 : 2	1 भित्र ग्रह	1. 2 बी एसिड -	0.442 कि. ग्रह	
		2. मीडियम नश्चिद्धहरू	0.142कि. इत.	
		3. कान एसिंड	0.379 कि. म्रा.	
		्रा मोडिफाइड रेजिन गम	0.128 कि.ग्रा.	
		 कैल्जियम क्लोराइट क्युम्ड 	0.321 कि. मा ∴	, .
3. पिगमेंट रेड 48: 4	1 कि. आ.	1. 2 बीएसिड	0 . 455 कि . म्रा .	300
		 मोडियम नाइट्र।इट् 	0 . 142 कि . ग्रा ,	
		3. बीन एसिड	0.388 कि.आ.	
		 मोडिफाइड रेजिन गम 	o. o.63 कि . ग्रा .	
		 मैंगजीन क्लोराइड मैंगजीन सुल्फेट 	0 . 700 नि . ग्रा .	
 14. पिगमेंट रेड 49: 1 	३ कि. मा	1. टोबियान एसिड	0 352 कि. गा.	, 300
		 सोडियम नाष्ट्राप्ट 	0.127億.91.	
		 মীতা নিদ্পীল 	0.238 年、机、	
		 मोडिकाइड रेजिन यम बेरीयम क्लोशाइड 	ए,343 कि. म ा.	
	•	4 †		
<u> </u>		 मेरीयम वित्रोक्ष 	0 . 4 04 कि . ग ा .	

	1	2	3	4	5
545.	षिगमेंट एस यू ब्लू की एफ 1	1 कि. ग्रा.	 बेंस कोटिंग यून हिथेन एस~~ 1090 मालिङ 25% 	0.080 कि. ग्रा.	300
			^{∠∋} /o 2. नरोभोकाइन स्तृ 4920	0.176 कि.ग्रा.	**
			 परामाकाश्य क्यून में 920 हीस्टापर्म वायलेट स्नार एल या पी मी फास्ट 	0.040 कि . मा .	
			उत्तरिक्टापम वायलट क्रारण्ल या पा वा फास्ट वायलेट बी एल	0.94917. NI.	
			 विमाधाद्यल फामामा इड टेफ 	0.719 किं. मा.	
			 श्राप्टीकल ब्लीचिंग एजेंट (एम सी ए सी) 	0.010 कि. गा.	
546. 1	पियमेंट येलो सी बाई नं .	1 कि. प्रा.	 एसीटो एसेट मेटाक्सी लाइडाइड 	0.456 कि. ग्री.	300
	21105		 श्रार्थों ना बद्रों मसोरों बेन्जिन 	0 , 5 1 1 कि . ग्रा .	
			 थाइयोरिया 	0.012 कि . ग्रा .	
			4. डाइम्लोन	0.011 कि. ग्रा.	
17 F	पेगर्नेट पेलो−− ।	1 कि. ग्रा.	 मोटा नाइट्रा पैरा टोल्यूडाइन 	0.474年 現代	300
			 सोजियम नाइट्राइट 	0.22 6 कि.ग्रा.	
	•		 सल्फेमिक एसिङ 	0.012 कि. गा.	
			 कास्टिक सोडा प्रतेक्स 	0.146 कि. ग्रा	
			5. एसिटिक एसिड	0.485 कि. गा.	•
			एसीटी एसीटेनाइलाइड	0 , 550 कि , ग्रा	
548- 1	पिमर्नेट वैलो 1 2	1 कि. ग्रा.	 एसीटी एसीटेनालाइडे 	0.613 कि. घा.	300
((बी माई नं. 21090)		 श्रार्थोनाइट्रो म्लोरोबेजीन 	0.792 कि. ग्रा.	
			 थियोयूरिया 	0.190 कि. शा.	
			4. डिचलोन	0 , 170 कि . ग्रा .	
49. 1	पिभर्मेंट येग्नी13	1 कि. ग्रा	 3-3 डाइक्लोरी वेंजीबाइन बेजीबाइन सल्फेट या हाइड्रीक्लोराइड, 100 % भाषार पर 	0,392 कि. ग्रा.	300
			2 एसीटाऐसेट एम एक्मली डाइट	0.642 कि. ग्रा.	
•	पियमेंट मैलो⊸-14 (सी माई नं. 21095)	ाकि.ग्रा.	 3-3 डाइफ्लारो बेंजी ब्राइन सल्फेट या हाइ- बलोराइड, 100% श्राधार पर 	0.395 कि.ग्रा.	30)
			 भोडियम नाइट्राइट 	0 . 230 कि . ग्रा.	
		•	 एसीटो ऐसेट ग्रार्थो टाल्यूबाहन 	0 . 629 कि . ग्रा	
51. 1	पिगर्मेंट बेलो 3	≀कि. ग्रा.	 4-मलारो नाइद्रो एनीलाइन 	0 . 465 कि . ग्रा	
			2. सीजियम नाइट्राइट	0 , 1 60 कि , ग्रा.	
			कास्टिक सोडा फ्लेक्स	0.400 कि. ग्रा.	
			 एसीटो ऐसेट क्लो से एनीलाइन 	0.595 कि.सा.	
			5. एसीटिक एसिड	0.932 कि. ग्रा.	
	शोसीजन ब्लैक एच-एक्संलम	1 कि. ग्रा.	 नेप्थालीन पावडर रिफाइंड 	0,027 कि. ग्रा.	30 0
	(रिएफ्टिय धाइ) ती बाई		2 . सल्फर् पावडर	0 , 1 1 । कि , भा .	
	492944		3. स्थानयूरिक क्लोराइड	0.222 कि. ग्रा.	
			4. 2-5 एक्सीलक्षिक्षक्त	0 . 190 कि . ग्रा.	
			6, पी - फिनाइलीन डायामाइन	0.027 कि, ग्रा.	
			उ डीफोयर डी एस	0.019 कि. ग्रा.	
			पोटाशियम क्लोराइड	0,0027 कि. ग्रा.	
	प्रीसिजन बाउन पी 5 बी बार	्1 कि. ग्रा.	1. नेष्यालीन पावडर रिफाईक	0,030 कि, ग्रा.	
1	रिएफ्टिन बाइ (श्रीमार्ड: 4071)	1)	2 सल्फर पानढर	0.0002 कि. ग्रा	
		·	 स्यान्यूरिक क्लोराइड 	0.311 कि. मा .	
			4. जे एमिड	0,027 जि. भा.	
54.	बोर लेमन क्रोम	1 कि. ग्रा.	ं 1. लीब	0.686 िंग, ग्रा.	300
			2. सोवियम बाइकोसेट	0.328 कि. ग्रा.	
			3∞ सोडा एम	0,1025 कि. भा.	

••••					
555.	पायरोडि साइन एम सी एस	1 कि.ग्रा,	1. इयाईल एसीटी एसीटेड	1,00 कि. ग्रा.	
	विटामिन बी 6		2- म्यूटेनीडोएल	0.672 कि. भा.	
			3. फार्ममोइट -	1.257 कि. ग्रा.	
			4- भ्राह्सोम्यूटाइस एल्डीहाइड	०.300 कि. ग ा.	
556-	स्थी नीजे रा इ न	1 कि. ग्रा.	 पैराक्लोरो फिनोल 	0 . 74/2 कि . वा .	300
		•	फतालिक एनहाइड्राइड	1 . 175 कि . बा .	
357	क्वीनीजेरा इन	। कि. प्रा.	ा. पैरा मलोरो फिनोल	0 . 75 2 कि . आर .	375
137.	वचागान स्वयं	1101 81.	2. भार्था एक्सीलीन	1.199 कि. ग्रा.	0,0
	6.6		,		
558.	रिएक्टिक स्लाक की ए ल	1 कि. प्रा	1. एनीसीन ग्रायल	0.262 कि. मा .	300
			2. नैप्यासीन क्रूड	0.144 कि. या.	
			 जे. एसिङ 	0.187 कि. ग्रा.	
			 स्यानूरिक क्लोराइड 	0.144 कि. ग्रा.	
59.	रिएभिटब स्तैक-5	1 किं, प्रा.	 विनायल सेल्फोन ऐसीटेनलाइड 	0.380 कि. मा.	300
	(सी माई-20505)		 एच-एसिड 	0 . 2 2 0 कि . ग्रा.	
an A	रिएमिटव स्पैक-8(रिएमिटन	१ कि. ग्रा.	 नैंध्याधीन क्ड 	0.34 कि. भा	
u.	ार्शनदन काक-ठ((रशनदन) इतेक एच एन)	410.44.	2 सोडियम नाइट्रा इ ट	0.114 कि. मा.	
	चनका द्वा द्वा <i>है</i> ।		3. फिनोस -	0.193 कि. प्रा.	
			3. निर्माल 4. सियानूरिक क्लोराइड	0.300 कि. ग्रा.	
			 हाइफलो सुपर सैल 	0.05 कि. ग्रा.	
			•		
61.	रिएम्टिब म्यू-21 (ऐस्से 90%)		ा. फतालिक एमीहाइङ्गाइङ ————————————————————————————————————	0.506 कि. ग्रा.	
			2. एसी टे लीसा ६ड या	0.337 कि. ग्रा.	
			3. एनीलीन	0.253 कि.गा.	
			4. कास्टिक सोडा	0.068 फि. ग्रा.	
			5. एथीलीन श्रान्साइ ड	0.113 कि.ग्रा.	
			6. पाइरीडा इन 	0.090 कि, ग्रा.	
			7. कापर स्कैंप	0.066 कि. ग्रा. ह	
			s. डी-फोयर (भाक्टानोल)	0.02 कि. ग्रा.	
			 एंटी इसिंटग ऐजेंट (एन्टस्टाबंग्स्योल) 	0.02 कि. का.	
562	रिएम्टिब ब्लू जी	1 कि. प्रा.	 क्लोरोसल्फोनिक एसिङ 	1.290 कि. वा.	
J 🔾 2.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 विनायल संस्फोम (एसीटेनीलाइ ड नेंस) 	0.340 कि. ग्रा.	
			 फास्फोरस ट्रिक्लोराइड 	0.280 कि. या.	
			4. पाइरीडाइन	0.010 किं, ग्रा.	
			 कूड कापर पतालोस्थानाद्दन 	0.290 कि. ग्रा.	
	·		 वियोनायल क्लोराइ इ 	0.250 कि. ग्रा,	
		· c- —	 क्लोरासल्फोनिक एसिड 	1.100 कि. ग्रा.	
63.	रिएमिटव स्तू जी एम	1 कि.ग्रा.	 क्तारासल्फानक एसड किनाइल सल्फोस (एसीटेनीसाइड बेस) 	1.100 कि. प्रा. 0.320 कि. या.	
			 वनाइल सल्फास (एसाटनालाइड बस्त) फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पाइरीडाइन 	0.3201क, ग्रा. 0.010 कि, ग्रा.	
				0.010 लः, धा, 0.270 किं, धा,	
			4. कूड कापर फतालोस्पानाधन5. थियोनायल क्लोराइड	0.270 कि. भा. 0.230 कि. भा.	
5 G 4 .	रिएस्टिव ब्लू (एच 5 भार	1 कि. ग्रा	1. नेप्यालीन	1.10 कि. ग्रा.	300
	तो पाईनं, स्तु-13)		 सोवियम नार्ट्राइट 	0.18 कि. ग्रा.	
	W 1 /		 सियान्यूरिक क्लोराइड 	0.35 कि. ग्रा.	
	Conference was I was a server	1 कि, भा.	1. 2-नेष्यीलेमाइन 4:8	0.400 कि. ग्रा,	300
65.	रिएम्टिव स्तू (एच 5 घार	1.140°, MII.	1 २-नेप्यालमाञ्चन ४ : ड डाइसल्फोनिक एसिड	U. 20U (Tr. WI)	200
	सीबाई स्तू-13)		अश्वतकातम् एत्तव २. स्यान्य्ररिक क्लोराङ्ड	0.220 कि. पा.	
			३. एच एसिड ३. एच एसिड	0.330 कि. ग्रा.	
66	रिएक्टिय स्लू एम औं के	1 कि. ग्रा.	 क्लोरासल्फोनिक एसिङ 	2.100 कि. था.	300
	•		 कूड कापर फतालोस्यानिन 	0.520 कि. ग्रा.	
			 स्थान्योरिक क्लोराइड 	0. 380 कि. ग्रा.	
	•		4. थाइलीन श्रायमादन	o. 340 कि. ग्रा.	

1	2		3	4	5
67.	रिएक्टिय स्तूए च जी के	 1 कि , ग्रा.	ा नेप्थालीन	0.53 कि . ग्रा .	300
	the second second second	•	 एल्फा नैष्योस 	0 . 40 कि . सा .	
			३. सिया न्यूरिक क्लोराइ ड	0.24 कि. ग्रा.	
			4. एम पी डी	0,24 कि ग्रा.	
60	रिक्षिटन भ्यू एम जी	ाकि, ग्रा.	 क्लोरोसल्फोनिक एसिङ 	t. 600 कि. यह .	300
06.	1161300 00 00 00		2. श्रुष्ठ कापर फतालोस्यानिन	0.370 कि. ग्रा.	
			 स्यायुरिक क्लोराइड 	0.230 कि. ग्रा.	
			4. इयाइनीन डायामाइन	0,200 कि. ग्रा	
e e	रिएविटन स्तू एम मार	1 कि. ग्रा.	 क्रोमामाइन एसिङ 	0.350 कि. ग्रा.	300
69.	रिएक्टिन क्यू एन आर	1 (7), 31.	 मेटाफिनाइलीन डायमाइन सल्योनिक एसिड 	0.240 कि. प्रा	000
			 स्थानुरिक क्लोराध्यः 	0.160 कि. भ्रा .	
	^ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		**	0.900 कि. ग्रा-	
70.	रिएस्टिम म्लू-मार (रिएस्टिम म्लू-10)		1. कोभाइत एसिड(100% भाषार पर)	0.900 m, MI	
71.	रिएमिटम भ्यू-21	1 कि. भा.	 प्रतालिक एनशाइड 	০. 45 কি. য়া.	
	(ऐसे स्वृतसम 80%)		 ऐसीटेनी नाइड 	0.30 कि. झा.	
	, e. / - /		 कास्टिक सोडा 	0.06 कि. का.	
			4. इधा इ लीन श्रा य नाइड	0.10 फि .ग्रा.	
			 नाष्ट्रोबेजीन 	0.06 कि. था.	
			6. नापर स्क्रेंप (99 $%$ मुद्ध)	0.06 कि. ग्रा.	
70	रिएफ्टिंग ब्लू-28	ा जिंक , ब्रा.	1. हाइड्रोक्वीनोन	0.54 कि. बा.	
, ii	1761104 27-20		 एसीटिक एनहाइड़ा इंड एसीटिक एसिड 	0.27 कि.ग्रा.	
73.	रिएपिटव बरिल बायलट सी 2	1 कि . या .	 स्यानूरिक क्लोराइड 	0.133 कि. घा.	300
, , ,	मार सी बाई नं. 18097		2. एम एसिड	0 . 325 कि . घा.	
	Will street to the street to t		 मोडियम पेपियमोनेट 	0 .173 कि. या.	
	C C	1 कि. या.	 फितालिक इनहाइङ्काइङ 	्रे. 0. 410 कि. ग्रा.	244
57-1.	रिएक्टिभ डाइज (एएम टी ब्ल् भीजीके 100 %)	1 (4), 30.	2. विनायल सल्फोन	0. 967 कि . ग्रा.	300
	· - ·				
6 7 5.	रिएक्टिब गोस्डन बेलो हेरी	। कि.मा.	 सियान्यूरिक क्लोराइड 	0.260 कि. आर.	
	(सी भाई न . येलो ७४)		2. मैटा फिनाइलीन डायागाइम	0.143 कि. ग्रा.	
			 बीटा नेपयोल या 	0 . 30 0 कि . ग्रेग .	
			नेष्याइलेमाइन ३, ६, ८ क्रिश्टल्फोनिक एसिक	0.300 कि. ग्रा.	
			4. 4, 4 श्रायमिनो बाईफिनाइल सिल्फोनिक	o. 111 कि. ग्रा .	
			एसिड		
			 कास्टिक सोडा 	0.210 कि. ग्रा.	
			 सोडियम नाइट्राइट 	0 . 0 7 5 कि . ग्रा.	
			7. मो डा एम	0 . 071 कि . ग्रा .	
			sः डीकोयर (धाक्टानोल)	0.02 कि.ग्रा.	
			 एटेस्ट्रिंग ऐजेट (एस्स्ट्राबस्सोयल) 	0.02 कि.ग्रा.	
576	. रिएफ्टिय गोल्डन येली एमई बार	१ कि. प्रा.	ा. ए <mark>नीलोन ग्रा</mark> यल	0.318 कि. था.	
	एल (सी. भाई. मं. भारेंब		 मैटा फिनाइलीन डायामाइन 	0.196 कि. ग्रा.	
	121)		 स्यामूरिक क्लोराइङ 	0.312 कि. ग्रा .	
	,		 सीडियम नाइट्राइट 	0.074 कि. ग्रा.	
			 इथाद्दलीन स्नाक्साइड 	0.12 कि. था.	
			 सोडा गुश 	0.20 कि. ग्रा.	
			 फास्टिक सोडा 	0.30 कि. ग्रा.	
			 एसिटिक एन्हाइड्राइड एसिटिक एसिट 	0 . 1 4 2 कि . का .	
			 सल्फरिक एसिङ 	0 . 635 कि . ग्रा.	
			 क्लीरासस्कोनिक एसिङ 	i.o.कि.ग्रा.	
			। 1. डीफोयर (म्रान्टानोल)	0.02 कि. बा.	
			12. एन्टी डस्टिंग (ऐजेंट एनटस्टाबंग्सोल)	0.03 कि.ग्रा.	

1	2	2	4	5
	ाकिःग्रा.	२. के एसिका	0.270 भि. ग्रा.	398
	,	 एम, थ्, ए, (मैंडा घरिक्रो एनीलान) 	0,110 कि. ग्रा.	-
		3. स्यानूरिक गे लोराइड	0.143 कि. या.	
578. रिएक्टिक ग्रीम 6 भी	ाकि. भा.	 अभारोसल्फोनिक एगिङ 	।,400 कि. ग्रा.	300
		 विनायल सल्फोन (एसीटेनीकाइड मेत्) 	०, ३२० कि. ग्रा.	
		.८. फास्फोरस ट् टिब लोरास्ट	o. 400 कि. ग्रा.	
		 ट्रिपाइकाइन 	0.020 कि. ग्रा.	
		 तिक्कल कथालोस्पानित क्लू 	0 . 2.70 कि . ग्रा .	
579. रिएनिटब ग्रीन एम ई 4 वी	⊁ किं∴ग्रा.	 विनायल संस्फोन (एसीटेनीलाइन सेक्) 	०, 200 कि. ग्रा.	300
		2. एस एसिड	0.220 कि. ग्रा.	
		3 डायामितो स्टिबेन	0.110 कि. फा.	
80. रिएबिटन ग्रोन ए च ई ७ की डी	१ कि. गा.	 स्थानूरिक म्योराइड 	9.270 कि. ग्रा .	300
		एच एसिङ	0.240 कि. था.	
		 डायमिनो डाइसल्कोनिक एसिड 	0.350 कि. गा.	
581. रिएमिटव ग्रीत एच ई 4 वी डी	ु1 किं. ग्रा.	ं 1. विनायक सल्होन	o , 1.70 कि , ब्रा,	300
ere en la compressión de la compressión en la co		2. एच एसिड	0.130 ति. म्रा	000
		 त्रायमिनो बाइसत्कानिक एसिक 	0 . 193 कि . ग्रस	
e ei n on on on	· C· · · · -		6	
82. रिएक्टिंब ग्रीन एवं है 4 की एल	1 कि. भा.	 एसोटेनीलाइन बेस्ट बिनायल संस्कान 	0.198 कि. था.	
		ु एच् एसिड	0.20 3 कि. ग्र ा	
		 उपमित्रो स्टीलबैनी डिसूलकोशिक एसिड 	0 30 कि. था. 	
		 भोडियम नाइट्राइट 	0.119 कि. गा .	
		 सोख एग कास्टिक मोद्य 	0.152 कि. या .	
		6. कास्टक भाग्न 7. खीफोयर(श्राक्टनोल)	0.05 कि. ग्रा. 0.02 कि. ग्रा.	
		ह. एंटी कस्टिंग ऐतेंट (एनष्टस्टाबंग स्योत)	०.०३ कि. ग्रा. ०.०३ कि. ग्रा.	
Denter de marie de deserviciones	ानिः, ग्रा	to the first state of	0 100 C	
583. रिएक्टिन ग्रीन एम ई 4 की एल	1 (च. घा.	 एनीलीन श्रायल नेण्याक्षीन श्रृष्ट 	0.120 कि. ग्रा.	
		उ. गैप्सालान नूष्ट 3. पैरा नाइड्रो टोल्यून	0.288 कि. ग्रा.	
		 परा नाइड्रा टल्यून सोडियम नाइड्राइट 	0.375 कि.ग्रा.	
		क. स्वास्थ्यस्य गावद्राव्यः इ. सोद्रा एण	0 . 119 कि . ग्रा.	
		ठः साम्रापुण 6. कास्टिक मोद्रा	0.383 कि. गा. 0.460 कि. ग्रा.	
		ठ. च्याद्वक नावा ७. च्यादलीनं आश्वसादद	०. ५७० क. था. ०. ०५ कि. था.	
		४ स्वाहणा अभिकास ८ क्वोरोसस्फोनिक एसिट	0.05 कि. भा. 0.422 कि. भा.	
		 अोलेयम 25% 	0.422 कि. आर. 0.05 कि. आर.	
		10. ओलेयम 65%	0.03 कि. ग्रा. 0.40 कि. ग्रा.	
		11. एसिटिक एनहाइट्राइड		
		1 2. पोटाशियम स्योराहड	0.05 कि.ग्रा.	
		13. जीफोयर (श्राक्टनोत)	0.03 कि. ग्र ा	
		14. एन्टी इस्टिंग ऐजेंट (एस्टाबंस्स्मोल)	0.02 कि. आर.	
, , , , , ,	a	,		
584. रिएमिटन मैजैन्टा एव धी	1 कि. ग्रा.	ा. एच एसिड	0.21 कि. या.	300
		ः पैरा एनीसा रडी नः	0.0 80 कि. ग्र ा.	
		 सोडियम नाइट्राइट 	०.०4.७ कि. ग्रा.	
		 स्यानूरिक क्लोराइट स्वाने प्रकारिक प्रकारिक 	0 . 122 कि . घा.	
		 इन्यल्को एन्यानिसिक एसिङ , 	0.141 ति. सा.	
58 <i>5-</i> रिएस्टिब नैथेन्टा एन की सी	1 铈、机、	 स्यानुरिक मलोराष्ट्रः 	0.140 कि. ग्रा.	300
मा ई रिएम्टिक कायलेट 13		 एच एसिङ 	0.240 कि. था.	200
		 पैरा एनीसाइडीन 	0 100 कि. ग्रा.	

	1	2	3	4	5
5 ± 6:	रिएम्टिव नेबी ब्लू एच ई 4 धार	1 कि. मा.	।. स्मानूरिक क्लोराइड	0.300 कि. ग्रा.	30
			2. एच एडिस	0. 420 कि. ग्रा!	
			 डायमिनो स्टिलबेन डाइसल्फोनिक एसिड 	0.250 कि. <i>चा</i> .	
8.7	रिएक्टिब नेबी ब्स् एव धार	ा कि. ग्रा.	 स्यानुरिक नलोराइड 	0.100 कि. प्रा .	200
07.	1.4.13 m (At 2.1 6 4 4)		2. एम एसिङ	0.220 कि. पा .	300
			 इस्तिनो स्टिलक्षेन आवसल्कोतिक एसिङ 	0.120 कि. ग्रा.	
	e. c . = 5 =		•		
88.	रिएक्टिय नेवी स्त्रू एक ग्रार	ाकि. घा.	1- नेप्यासीन	0.50 कि. ग्रा.	
	(सी भाई मं. ब्लू59)		2. मोडियम नाइट्राइट	0.15 कि. दा.	
			 स्यानुरिक् क्लोराङ्क ड 	0.10 कि. ग्रा.	
BÐ.	. 67 -	ाकिं. प्रा.	 स्यानुरिक क्लोराइड 	0.243 कि. ग्रा.	
	एल (सीधाई ने. भ्लू		 मैटा फिनाइसोन आयामाइन 	0.1 87 कि. ग्रा .	
	194 ए)		एनीलीन भाष्य	0 . 193 कि . गा.	
			 नैप्यालीन कूड 	0.315 कि. सा	
			 सोखियम नाइद्राइट 	0 . 1 4 ३ कि . प्रा .	
			 सोखा एस 	0.413 कि. वा.	
			७ सल्फरिक एसिङ	1 . 235 कि . ग्रा.	
	•		S. क्योरोसल्फेनिक एसिड	0.834 कि. ग्रा.	
			9. ओलेयम 25%	0.146 कि. ग्रा.	
			10 ओलेयम $65%$	0 - 726 कि . गा.	
			11. इथाइलीन श्राक्साइड	0.09 कि. या	
			12- कास्टिक सोडा	0.525 कि. ग्रा.	
			13. एसिटिक एनहाइड्राइड/ऐसिटक एसिक	0 - 175 कि . का .	
			14. डीफोयर (प्राक्टानो ल)	0.02 कि. या.	
			15. एंटी इसिटंग ऐअंटे (एस्टाबंगसाएल)	0.02 कि. गा.	
٥ o.	रिएमिटब नेभी भ्लू एम ई 2 जी	1 कि. या.	 स्यान्दिक क्लोरक्ष्ठ 	0,243 कि. घा.	
	एल (सी माई ने. ब्लू 194ए)		 मैटा फिनाइयीन हायासाइन 	0.187 कि. ग्रा.	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		 एसीटेनीलाइड बेस्ड विनायल कल्फोन 	o. 323 कि. ग्रा.	
			₄. एच एसिड	0.272 कि. मा,	
			5. सो डियम नाइट्टाइ ट	0.145 कि. ग्रा.	
			6. डीफोयर (धां क्टानोस)	0.02 कि. मा.	
			 ऐंटी डस्टिंग ऐजेंट (एंटास्टाबगसोएल) 	9.02 कि. ग्रा .	
	रिएक्टिव झारेंज 12	ाकि, ग्रा	 स्थानुरिक क्लोराइड 	0,106 कि, ग्रा.	300
94-	१रए।वटन सार्य १२	1 11/1. WIT	2. मैटाफिनाइक्ति डायामादन	0.160 कि. ग्रा.	300
			 भेटा नेपथोल 	0.430 कि. ग्रा.	
	<u> </u>	∤कि. ध ा.	 सियाम्यूरिक क्लोराइड 	0.166 कि. ग्रा.	3.4.5
92.	रिएनिटव भारेंज 13	(q4), 14 Ì.	1. सिथान्यूरिक क्लाराइड 2. टोबियास एसिड	०.195 कि.था. ०.680 कि.या.	305
	- *	, E_ =-			
93.	रिएमिटव भारज एम 2 मार सी	1 कि. घा.	1. सियान्यूरिक क्लोराइड	0.150 कि. ग्रा .	300
	भाई रिएक्टिय धारेंज 4		2. ऐसिटिक जनहादक्रायष्ट	0.130 कि. ग्रा. 0.228 कि. प्रा.	
	•		3. एन मिथाइल अे एसिड 		
			 सल्फो टोश्यिस एसिक 	0.273 कि. मा.	
94.	रिएक्टिव ग्रारेंज एम ई 2 भार	ाकि, दा. ∙	(. ए <mark>नीलीन श्रा</mark> यल	0.205 कि. ग्रा.	
	त्स (सी ब्राईनं, धारेंग 122)		 मियाम्यूरिक क्लोराइङ 	0.217 कि. था	
	• \		 टोक्स्यान एसिड 	0 . 510 कि . ग्रा.	
			्⊥ जे एसिड	0 . 2.70 कि . प्रा .	
			 सोडियम नाइट्राइट 	0.052 कि. ग्रा.	
			 सोडा एश 	 131 कि. मा, 	
			 ऐसिटिक एनहाथकृष्ड 	0.262 कि. ग्रा.	
			s. सल्फरिक एसिड	2 . 0 7 ६ कि . गा.	
			 इथाइलीन मानसाइड 	0 . 10 कि . ग्रा.	

	1	2	3	4	5
			10. क्लोरामल्फोरिक एसिड	0.757 कि. ग्रा,	·
			11. एसिटिक एसिड	0.102 कि. प्रा.	
			1 2. कास्टिक सोडा	0.408 कि. ग्रा.	
			13. डीफोयर (भ्राक्टानोल)	0.02 कि. ग्रा.	
			14. एंटी इस्टिंग ऐजेट (एस्टाबंगमील)	0.02 कि. ग्रा,	
14.	रिएक्टिन बारेंज एम ई 2 बार	1 कि. ग्रा	. 1. एनीलीन भायल	0 . 205 कि . भा .	
	एस (सी भारी में, भारीज 122)		 सियान्युरिक क्लोराष्ट्रं 	0.217 कि. ग्रा.	
	, · (3. भीटा नेपथोल	0.690 कि. ग्रा.	
	·		4. सोडियम नाइटाइट	0.052 कि , ग्रा.	
			5. सोका एश	0.131 कि. ग्रा.	
	1		6. कास्टिक सोद्रा	0,408 कि. ग्रा.	
			 ऐटिक एनहाइड्राइड 	0.262 कि. ग्रा.	
			s. इथाइलीन श्राक्साइड	0.202 कि. ग्रा. 0.10 कि. ग्रा.	
			9. सल्फरिक एसिड	0.10 कि. थ्रा. 2.076 कि. थ्रा.	
			५. चरमारक शतक 10. क्लोरोसल्फोनिक एमिड	2.075 कि.आ. 0.757 कि.आ.	
			10. नणारासरकातक शृह्यक 11. एसिटिक एसि ड	0.757 किआ 0.102 कि. ग्रा.	
			11. प्रसादक प्रसक 12. ओलमय 25%		
			12. जालस्य 25 ∕₀ 13. डीफोयर (ग्राक्टोनोल)	1,397 कि. ग्रा.	
			13. डाफायर (म्राक्टानाल) 14. एंटी डस्टिंग ऐजेट (एन्टस्टाबंगसोएल)	0.02 कि. ग्रा.	
	0.0			0 . 02 कि . ग्रा .	
₿.	रिएमिटव झारेंज16	1 कि. प्रा.	ाः विनासल सर्फोन	०. 400 कि. ग्रा.	117
			2. गामा एसिड	0.348 कि. ग्रा.	
			 एसिटिक एनहाड़ाइड 	o. 2३० कि. ग ा.	
7.	रिएक्टिय वर्षेल एक 3 आर	1 कि. ग्रा.	 स्थाम्दिक क्लोराइड 	0.220 कि. ग्रा.	
			 6-क्लोरो 2 एमीनो फिनोल 4 मल्फोतिक एसिड 	0 . 200 कि , ग्रा .	
			3. एच एसिड	0. 530 कि. ग्रा.	•
			4. ग्ला बर स ाल्ट	o. 080 कि, ग्रा.	
			 सोडियम माइट्राइट 	o. 180 कि. ग्रा.	
8-	रिएक्टिम रेड 5 मी सी रेर 35) कि. गा,	 विनायल सल्फोन इस्टर (ओ ऐ बेस) 	0,200 कि. ग्रा.	
			2. एच एसिङ	0.210 कि. प्रा.	
80.	रिए पिटन रेड ही 2 भी सी आई रिएपिटन रेड 106	1 कि. ग्री.	 विभागल मल्कोन ईस्टर 	0 . 325 कि . भा .	
ο.	रिएक्टिक रेड ई.पी. 8 की सी साई	ाकिसा.	1. नेप्थालीन	0.86 कि. आ.	
17-	₹¥152)	•,	2. सोडियम नाइट्राइट	0.14 कि. ग्रा.	
	/		 एसिटिक एनहाइट्राइट 	0.14 कि. भा. 0.24 कि. भा.	
	t		अत्यान्य प्राह्मारकृतकःअत्यान्यिक स्त्रोत्राहश्च	०. ४६ कि. ग्रा	
			क त्यानुहरू स्वाराहरू 5. फार्मिक एसिड	0.35 कि. प्रा. 0.22 कि. ग्रा.	
_	Conferm the same a site	. Catha m.			
) }	रिएक्टिक रेड एचई 7 वी	1 किलो ग्रा.	1. आ र्या निलिक एसिड	0.250 किलो पा.	300
	(सी श्राई. रिएनिटव रेड 141)		2. म्यान् रिक क्लोरा इड	0.275 फिलो ग्रा.	
2	रिएक्टिन रेड एम50	1 किलोगा.	1. स्यानुरिक क्लोराईड	0.160 किलो ग्रा.	300
			2. एनीलिन भ्रायल	0 . 400 किलो ग्रा .	
3.	रिए निटन रेड एम 5 मी सी माई ।	१ किलो ग्रा	 स्थानूरिक क्लोराई४ 	0 . 170 किलो ग्रा.	300
	रिएक्टिक रेड 2		 एनीलिन भायल 	0 . 082 किसो ग्रा	
			 एच एसिक्ष 	0.300 किलो ग्रा.	
) 4 -	रिएक्टिन रेक एन 8 बी सी आई	1 भिज्ञतीसा.	 स्यानूरिक 'नली'राईड 	0.168 किसी ग्रा.	300
	रिएमिटन रेंड 11		2. एव एसिङ	0.100 किलो ग्रा. 0.276 किलो ग्रा.	200
			3. टो बियास प् सिड		
			३. शाबसास ए।सन्ह	0. 200 किलो ग्रा.	

		E-OF INDIA: EXTRAORDINAR		[PART 1—SEC. 1
1	2	3	4	5
ios. रिएक्टिक रेड एम ई ४ व	गिएल । किलोग्रा,	ा. एनीलीन श्राय ल	0.250 किलो आर.	
30 इ.स. १९०७ व्याप्त १४ व्याप्त १ (सीमाई तं. पेट 195 ए.)		 स्थान्रिक क्लोराईड 	०. 20 किलो ग्रा.	
	/	3. नप्यासेने	0.351 किलोगा.	
		्र 4. बेटा नफ णील	०, 270 किलो आ .	
	•	5. कास्ट िक सोडा	0.75 किलो ग्रा	
	,	e. सोडा एग	0.50 किलो ग्रा	
		 एसेटिक एनहायड्डिडे/एसेटिक एसिड 	0. 237 किलो ग्रा .	
		8. सल्फ् रिक एसिड	1.674 किलो ग्रा.	
		 एथ्यलिन श्राम्साईड 	0.114 किलो ग्रा.	
		10. सोडियम नीटरीटे	0.06 कियो ग्रा.	
		1). क्लोरोसुलफोनोक एसिड	0.60 किलो आ	
		12. ओलेयम 25 %	0.010 फिलो ग्रा .	
		12. जारावार 25 76 14. डेफोयमेर (ओक्टानोल)	0.020 किलो ग ा.	
		14. व्यापनार (जनवाताल) 15. एन्टी व स्टिंग एजेन्ट (<i>एस्टस्टॉवंगमोएल</i>)	0.020 किलो ग्रा .	
		•		
106. रिएक्टिबरेर एम ई.4 व		 एसेटानीलिंड बेस्ड बीन्यल बुल्कीते 	0.416 किलो ग्रा.	
(सी माई नं. रेड 195	(d)	 स्थानूरिक क्लोराईड 	0.20 किलो ग्रा.	
		g. एच. एसि ड	0.305 किलोग्रा.	
		4. टोवेंस एमिड	0.315 किलो ग्रा.	
'		 इफोममेर (ओक्टानोल) 	0.020 किलो ग्रा.	
		 एन्टी कृष्टिंग एजेंट (एन्टम्ट्बुलासीडल) 	0.020 कियो झा.	
107. रिएक्टिच रेड वी 5 वी	ा किलो ग्रा.	1. नेप्थालीन	0.79 किलोग्रा	300
•		 सोडियम नाईद्राईट 	0 . 2 0 किलो ग्रा .	
		ः, एसिटिक एनहाङ्कार्धेक	0, 31 5 कियों ग्रा .	
		यः फौर्मिक एसिङ	0 , 2 90 किनो भा .	
908. रिएमिटच मुप्रा गोल्डन	थेलो । किलो ग ा,	ा. एनीकीन भायल	0.290 किलो या.	300
्सी प्रार्द्रनं. ओरं प्र		 मेटा फिनाईलीन डायमीत 	0 . 3 00 कियो ग्रा .	
,	,	 सोधियम नाईटाईड 	०. ०८५ किलो ग्रा.	
		क पोटाशियम क्लोराइइ	०. ३०० किलोग्रा.	
		 एसिस्टिक एनहाईड्राईड/एसिक्टिक एसिक 	0. 450 किलो ग्रा.	
		 एध्यलीन ओक्साईड 	0.131 किलो ग्रा.	
		 क्लोरोस्ल फोनिक एसिङ 	ा, 56 किली ग्रा.	
		8. कास्टिक सोडा	०. ३८० किलो ग्रा.	
		9. ओनेयम 25%	0.242 किली मा.	
		14. ओलेमय 65%	०. ३८१ किलो भा	
) 1. सल्फुरिक एसिक	0,80 किलो ग्रा.	
		1 2. डेफोमेर (ओक्टानोल)	0.02 किलो म ा.	
		13. एन्टी डस्टिंग एजेन्ट (एन्स्टबंगसोयल)	0.02 किलो या.	
aos. रिएक्टिब सुप्रा गोल्डन	मेलोम 1 फिलों प्रा.	 एसीटेनालाईट बेस्ड विन्याल मुल्फोन 	0 . 479 किली ग्रा .	
, । व्यक्तार पुन एल (सी ए व ग्रा र पुन एल (सी		2. मेटा फेन्यलोने डायामाईन	. 0,300 किनो गा.	
स् न भारत ५० ५० (० सं. मोर्रग 107)	1 910 1	 भोडियम नाईड्राईट 	0.085 किलो ग्रा.	
स्त, सार्थ 107 /		 पोटाशियम क्लोराईड 	0.300 किलो प्रा.	
		5. एसिटिक एसहाइड्राइड	o. 160 किलो गा.	
		ः ए।साट्या प्राह्मक्राक्ष्य 6. डिप्टोमर (श्राक्युनोल)	0. 0 2 किली गा.	
		 एन्टी इस्टिंग एक्षेन्ट (एन्टास्टाबंगसोबल) 		
	नुष्य 2 - 1 किनो प्र ा.	ा. स्यानुरिक भलोराईड	0. 208 किलो ग्रा	300
€10. रिए पिटब सुत्रा सुर, रू	पूज्यक <u>म्हण्यास्त</u> ाः	ा. स्थानूरक क्लाराइड 2. क्पराऊस क्लोराइड	0. 208 किलो मा. 0. 084 किलो मा.	3170
जीपी		2: नुपरा जस क्लाराइड 3: दि ष ्ठांसी बें न्जीन	0.042 किलो म ा.	
		३. ाद्रभलाग बन्जान ४. एनीलीन श्रायल	०. ०४३ किलो आ ०. 580 किलो आ	
		·	0.580 किला आ . 0.270 किलो आ .	
		 सोबियम बीकवोनेट 		
		 फोस्फोरस द्रिचलोरिङ 	 0.231 किलो भा. 	

		2	3 	4	5
11. f	रिएक्टिक सुप्रा कायलेट	1 किलो प्रा.	 एसीएटानीलीड बेस्ड विन्यल सुल्फोन 	0 . 4 4 5 किलो ग्रा.	
ŧ	एच 5 मार एल (सीमाई नं.		2. एच एसिड	0.504 किलो ग्रा.	
	बायलेट)		 हाईक्षेजन पैराक्साईड 	0.234 किलो ग्रा.	
	,		 कोपर स्क्रैप 	0.10 किलो ग्रा,	
			5. सोडियम नाईट्राइड	0.09 किलो ग्रा.	
			6. सोडा एम	0.06 किलो ग्रा.	
			7 कास्टिक सोडा	0.010 किलो ग्रा.	
			 एसिटिक एन्हाईड्राईड 	0.10 किलो ग्रा.	
			 डीफौमर (ओक्टानोल) 	0.02 किलो ग्रा.	
			•	0.02 किलो ग्रा.	
612.	रिएक्टिव बायलेट 5 मार	1 किलो ग्रा.	 विनायल सुल्कोन एस्टेर (एसेटानीलीनीड बेस) 	0.380 किलोग्रा,	
			,	0.430 फिलो ग्रा.	
10 1	रिएक्टिव बायलेट सी 4 ग्रार	1 किलो प्रा.	 स्यानुरिक क्लोराईड 	0.090 किलो ग्रा,	300
13, (रिए। यटम बामलद सा ४ आर	1 (काला आर्	2. एच एसिश्च	0.160 किलो ग्रा,	300
			८. एच ए।सड 3. सोडियम नफभिओनट	0.133 किलो ग्रा,	
			4. सोडियम नाईट्राईड	0.038 किलो ग्रा.	
	रिएक्टिक बायलेट एच 5 भार	1 किलोगा.	1. एनीलीन	0.279 किलोग्रा.	
1	एल (सी घाई सं. वायलेट 5)		2. नेप्थालीन क्रूड	0.580 किली ग्रा.	
			 हाईड्रोजन पेराक्सा इड 	0.234 किलो ग्रा.	
			 सोडियम नाईट्राईड 	0.90 किलोग्रा.	
			5. कास्टिक सोडा	0.05 किलो ग्रा.	
			 एथाईलीन ग्राक्साईंड 	0.129 किलो ग्रा.	
			7. एसिटिक ए नहाईश्राईड एसिटिक एसिड	0.322 किलो ग्रा.	
			 पोटाशियम क्लोराईड 	0.175 किलो ग्रा.	
			9. सोडाएश	0.71 किलो ग्रा.	
			10. सल्फुरिक एसिड	2.045 किलो ग्रा.	
			11. ओलीयम 25%	0.141 किलो प्रा,	
			12. ओलीय 65%	1.2 किलो ग्रा.	
			13. क्लोरोसल्फोनिक एसिक	1.267 किलोगा.	
			13. नवारात्तवकातम्ब द्वावक 14. कोपर सल्फेट	0.358 किलोगा.	
			15. डीफोमर (प्रॉक्टोनोल)	0.02 किलो ग्रा.	
			16. एन्टी डस्टिंग एजेन्ट (इन्स्टाबंगम्सोएल)	0.02 किलोग्रा,	
15.	रिएक्टिव येलोव84	1 किलो ग्रा,	1. के. एसिड	0 , 3 60 किलो ग्रा.	র o o চি
			था		
			1. बी-नेफथोल	0 . 360 किलो ग्रा	
			2. मेटा यूरिडो एनिलीन हाईड्रोक्लोराईड	0 . 1 4 5 किलो ग्रा.	
			 स्यानुरिक क्लोराईड 	0 . 155 किलोग्रा.	
16.	रिएन्टिय वेलोग 15	1 किलोगा.	1. पारा किसिडीन	0.250 किलोग्रा.	
	, <u>.</u>	-	2. एनोलीन प्रायल	0.150 किलोग्रा.	
			 एसीटो एसिटिक मिथाईल ईस्टर 	0 . 175 किलो ग्रा .	
217	रिएमिटव येलोव42	1 किलो ग्रा.	1. विन्याल सुल्फोन	0.229 किलोग्रा.	
017.	100104 40114 - 122	- 10 VI 41 -	2. 1: 4 सल्फो फिनाईल~3~कार् बोक् सीन~5	0.170 किलो ग्रा.	
		पायाराजोलोन	0,170 (WII WI.		
			अपारा—जासाम 3. सोडियम नाईट्राईट	0.042 किलो ग्रा.	
	<u>a.c. 33 4.3</u>	· حـــه ـ	-		0.5-6-5
518.	रिएक्टिब येलोब एच 4 जी सी	1 किलोग्रा.	 सियानुरिक क्सोराईड 	0 , 110 किलो ग्रा .	300 किलोग्रा.
	माई. रिएक्टिव येलोब18		2. 1, 4 सल्फोनाईल 3 कार्बोक्सी-5-	0.170 किलोग्रा.	
			ृपाईराजोलोन 	. 6 3	
			3. मेटा फिन्यालीन जायामिन सल्फोनिक एसिय		
			 मेटानिलिक एसिड 	0.116 किलो ग्रा.	

	1	2		3	4	5
619.	रिएक्टिव मेलोव एच ई 6 जी/ /	 1 किलोग्रा.	1.	स्यानूरिक क्लोराईड	0.350 किलो ग्रा	
	एच ई 6 जी (एन)		2.	एसिटो एसिटिक मेश्यल इ स्टर	0.2.56 किलो ग्रा.	
			3.	इथाईल स्यानो एसिटेट	0 . 2.49 किलो ग्रा.	
			4.	पारा नाईट्रो एसिटेट	0.314 किलो ग्रा.	
			5.	मेटा फिनाईलीन डायामाइन	0 . 223 किलो ग्रा	
320.	रिएमिटव येलोव एम 4 जी सी.	1 किलो ग्रा.	1.	स्यानुरिक क्लोराईड	0.140 किलो ग्रा.	300
	ष्राई∵ रिएक्टिव येलोव⊸22		2.	मेटा फिनाईलीन डायामाइन सल्फोनिक		किलोग्रा.
				एसिड	0.140 किलो ग्रा.	
		•		1, 4 सुल्फोफिनाईल3कार्बोक्सी5 पाईराजोलोन	0.212 किलोग्रा.	
321.	रिएस्टिव येलोब एन 4 भार	ा किली ग्रा.	1.	स्यानृरिक क्लोराईड	0.160 किलो ग्रा.	300
			2.	पारा एमिनो एसिटानीलीड 3सुल्फोनिक एसिड	0.200 किलो ग्रा.	किलोग्रा.
			3.	1, 4सुल्फो फिल्यल 3कार्बोक्सी 5 पाईराजोसोन (एस. पी. सी. पी.)	0.256 किलो ग्रा,	
			4.	सोडियम नाईट्राईट	0.062 किलो ग्रा.	
22.	रिएक्टिक येलोब एम. ई. 4 जी		1.	एनीलीन भ्रायल	0.18 किलो गा.	
	एल (सी. माई. नं. येलोब		2.	स्यान् रिक क्लोराईड	0,22 किलो ग्रा.	
	186)		3.	मेटा फिनाईलीन डायमाईन	0,15 किलोग्रा.	
	,			एसिटो एसिटिक मिथाईल ईस्टर	0.12 किलो प्रा.	
				इथाईल स्यानो एसिटेट	0.185 किलो ग्रा.	
			6.	एसिटिक एनहाईड्राईड/एसिटिक एसिड	0 . 12 किलो ग्रा.	
				डीफोमेर (धाक्टोनोल)	0.02 किलो ग ा.	
			8.	एन्टी बुस्टिंग एजेन्ट (एन्टस्टाबंग्सोएल)	0.02 किलो ग्रा.	
23.	रिएक्टिय में लोव एम . ई. 7 जी	1 किलो गा.	1.	स्यानुरिक क्लोराईड	0.231 किलो ग्रा.	
	एस (सी. ग्राई. नं. गेलो व		2.	मेटा फिनाइलीन डायामाईन	0.200 किलोग्रा.	
	185)		3.	एसीटेजीलाईड बैस्ड विन्याल सुल्फीन	0. 338 किलो ग्रा.	
	,		4.	इयाईल स्थानो एसिटेट	0 . 194 किलो ग्रा.	
			5.	एसिटो एसिटिक मेथाईल इस्टर	0.199 किलो ग्रा.	
			6.	0.35 /	0.02 किली ग्रा.	
				एन्टी दुस्टिंग एजेन्ट (एन्टस्टाबंगसोईल)	0.02 किलो ग्रा.	
24	रिएस्टिब येलोब एम ई 7 जी एल	1 किलोगा.	1.	सियानुरिक क्लोराईड	0.231 किलो ग्रा.	
•	(सी. माई. नं. येलोग 185)			मेटा फिनाईलीन डायामाईन	0.200 किलो ग्रा.	
	(3.	एनीलीन	0.205 किलो ग्रा.	
			4.	एसिटिक एनहाईड्राईड एसिटिक एसिड	0.114 किसो गा,	
			5.	एसिटो एसिटिक मेथाइल इस्टर	0.199 किलो ग्रा .	
			6.		0. 194 किलो ग्रा.	
			7.	6 5 7 5 1	0.02 किलो ग्रा.	
			8.	एन्टी डुस्टिंग एजेन्ट (इंटस्टाबंगसोइल)	0.02 किलो ग्रा.	
625.	रिएक्टोफिक्स गोरुडन येलोव 1	1 एम टी.	1.	भ नीलीन	170 किलो ग्रा,	
43.	एम टी एम ई झार एल (सी	1 31 41 1	2.	स्थानुरिक क्लोराईड	170 किलोग्रा. 197 किलोग्रा.	
	भाई सं. येलो व 145 ए.)		3.	1 0 00	197 किलोग्रा. 121 किलोग्रा.	
	नास्थाः प्राप्त ४४ <i>० (</i>		4.		ा2ा किलापा. 340 किलो ग्रा.	
			5.		340 किलोग्रा. 50 किलोग्रा.	
			6.	सोडियम नाईट्रेट	50 किलो ग्रा.	
			7.	•	119 किलो ग्रा.	
			8.	कास्टिक सोडा	349 किलोगा.	
				एसोटिक एसिड	122 किलो ग्रा.	
				एषाईलीन श्रामसाईड	68 किलो ग्रा.	
			11.	एसिटिक एन्हाईक्षेड	2.4 किलो प्रा.	

	1	2	3	4	5
	·		12. एन्टी दुस्टिंग एजेन्ट	20 किलो ग्रा.	
			13. दीफोयमेर्स	20 किलो ग्रा.	
			14. सोडियम लिगनाईन सल्फोनेट	200 किलो ग्रा.	
626.	रिएक्टोफिक्स गोल्डन येलो य एम	1 एम टी	1. विन्यल सुल्फोन इस्टेर	280 किलो ग्रा.	
0201	ई घार एल (सी घाई नं.	•	 स्यानुरिक क्लोराईड 	197 किलो ग्रा.	
	नं. गेलोव 145 ए)		 मेटा फिन्याईलेन डायामाईन 	12 । किलोगा.	
	,,		4. के. एसिड	2.55 किसीग्रा.	
			 सोडियम नाईट्रेट 	6.4 किलोग्रा.	
			6. सोडा एग	1 19 किलो ग्रा.	
			7. कास्टीक सोडा	3 4 7 किलो ग्रा,	
			 एन्टी बुस्टिंग एजेन्ट 	2.0 किलो ग्रा.	
			9. डिफोयमर्स	2.0 किलोग्रा,	
			10. सोडियम लिगनाईट सुल्फोनेट	200 किलोग्रा,	
627.	रिएक्टोफिक्स रेड एम ई 6 की	1 एम. टी.	1. एनीलीन भायल	165 किलोग्रा.	
027.	एल (सी भाई न० रेड	1 41, 41.	2. स्यानुरिक क्लोराईड	210 किलो ग्रा.	
	250)		3. नेप्थालीन ऋड	4.70 किलो ग्रा.	
	230)		4. टोवियस एसिइ	250 किलो ग्रा.	
			5. सोडा एश	165 किलो ग्रातू	
			6. कास्टिक सोडा	2468 किलो ग्रा.	
			7. एसिटिक एन्हायडाराईड	378 किलोग्रा.	
			8. सल्फयूरिक एसिड	1946 किलो ग्रा.	
			9. इथायलोन ओक्साईड	90 किलो ग्रा.	
			10. क्लोरोसुल्फोनीक एसिङ	914 किलो ग्रा.	
	i		11. ओलोयम 25%	800 किलो ग्रा.	
			12. ओलोयम 65%	८०० किलो ग्रा,	
			13. एसिटिक एसिड	200 किलो ग्रा.	
			14. एन्टी बुस्टिंग एजेन्ट	20 किलो ग्रा.	
			15. डीफोर्नेसं	20 किलो ग्रा.	
			16. लिग्नाईन सुरूफोनेट	200 किलोग्रा.	
628.	रिएक्टोफिक्स रेड एम ई 6 बी	1 एम टी	 एसीटेनीलाईड बैस्ड विन्याल सुल्फोन 	2.72 किस्तोग्रा.	
	एल (सी. धाई, नं. रेड 250)		2. सियानुरिक क्लोराईड	2 10 किलोग्रा.	
	- ,		2. एच. एसिड	3.2.9 किलो प्रा.	
			 टोबीस एसिड 	2 50 किलो ग्रा.	
			5. सोडा एश	165 किलो ग्रा.	
			 कास्टिक सोडा 	810 किलोग्रा.	
			 एसिटिक एनहाइड्राईड 	138 किलो ग्रा.	
			 सोडियम नाईट्रेट 	74 किलोग्रा.	
			 एन्टी दुस्टिंग एजेन्ट 	20 किलोग्रा.	
			10. डीफोमेर्स	2.0 किलोग्रा,	
			11. लिग्नाईन सुल्फोतेट	200 किलो ग्रा.	
629-	रिक्टोफिक्स सुप्रा नेवी ब्लू एच	1 एम टी	1. एसीटोनीलीड वेस्ट बिन्याल सुक्फोन	2.75 किलोग्रा.	
	2 जीएल (सी. भाई. नं.		2. एच. एसिङ	223 किलील्पा०	
	म्लू 203)		 2, 5 हाईमिथोक्सी एनीलीन बैस्ड विस्याल सुरफोने 	350 किलोग्रा.	
			कुराता 4. सोडियम नाईट्रेट	134 किलो ग्रा.	
			 सोडा एश 	135 किलो ग्रा.	
			6. कास्टिक सोडा	50 किलो ग्रा.	
			7. एन्टी बुस्दीन एजेस्ट	20 कि लो ग्रा .	
			8. डीफोर्मर्स	20 फिलोगा.	

1		2	3	4	5
630.	 रिक्टोफिक्स सुप्रा नेबी ब्लू एच 2	1 एम टी.	1. एनीलीन भ्रायल	 167 किलो ग्रा.	
	जीएल (सी. माई. नं. म् लू		2. नेप्थालीन कृड	319 किलो ग्रा. ′	
	203)		 हाईड्रोक्वीनन 	300 किलो ग्रा.	
			4. पोटाशियम क्लोराईड	430 किलो ग्रा.	
			 सोडियम नाईट्रेट 	134 किलोग्रा.	
			 सोक्षा एग 	4.15 किलोग्रा.	
			7. कास्टिक सोडा	2050 किलो ग्रा.	
			 इथाईलीन माक्साईड 	190 किलो ग्रा.	
			9. सल्फयूरिक एसिड	842 किलोग्ना,	
			10. क्लोरोसल्फोनिक एसिड	1304 किलो ग्रा.	
			11. ओलेमय $25%$	5 8 किलो ग्रा.	
			12. ओलेमय $65%$	ं 4.9.2 किलोग्रा.	
			13. एसिटिक एनहाईड्राईड	3 50 किलो ग्रा.	
			14. एसिटिक एसिड	3 2 0 किलो ग्रा.	
			15. एन्टी हुस्टींग एजेन्ट	2.0 किलो ग्रा.	
			16. क्रिफोमेर्स	20 किलो ग्रा.	
			17. लिगनाईन सुल्फोन	200 किलो ग्रा.	
631.	रिएक्टोफिक्स सुप्रा येलोव एच जी	1 एम टी.	1. पारा क्रेसिडाईन	250 किलोग्रा.	
	मार एल (सी मानं, येलोव		2. एनीलीन भायल	150 किलो पा.	
	15)		 एसीटो एसिटिक ग्रेथ्यल इस्टेर 	175 किलो ग्रा.	
	,		 एसिटिक एनहाइड्राईड 	240 किलोग्ना.	
			5. एस्टी बुस्टींग एजेन्ट	20 किलो ग्रा,	
			6. क्रिफोर <i>मे</i> स	20 किलो ग्रा.	
			 लिगनाईन सुल्फोनेट 	200 किलो ग्रा.	
			 सोडियम नाईट्रेंट 	73 किलो ग्रा.	
			9. सोडा एश	2 0 किलो ग्रा.	
632.	रेड 2 मी एल सी माई. एसिड	1 किलो प्रा.	 नाइट्री एमीनो पारा क्रोसोल 	0.040 किलोग्रा.	3 00
	रेश 219		2. 6, 2, 4नाईट्रो एमीनो एम्योल फेनोल	0 . 0 5 2 किलो ग्रा.	
633.	रेड एफ एफ जी ई एक्स कोन्क	1 किलोग्रा.	1. 2, 4, 5द्रिचरलोरोएनीलीम	0 . 1 5 6 किलो ग्रा .	300
634	रेड मार एस 140% सी. माई. एसिड रेंड 114	1 किलोग्रा.	1. ओ-टोलूईडाईन-डी धाईहाईड्रोक्लोराईड	0.178 किलो ग्रा.	300
635.	रेमाजोल क्रिलिएंट रेड 6 की	1 किलोग्रा.	1. 2-मप्याईल(यईम-8-सल्फोनिक एसिड	0 . 330 किलो ग्रा .	300
636.	रहोडामईन बी 500	1 किलोग्रा.	 डोईथाईल मेटा एमिन फेनोल 	0.800 किलोग्रा.	300
000			2. फथालिक एनहाईड्राईड	1.000 किलो ग्रा.	500
637.	रहो डा म ईन सी 500540 $\%$	1 किलो ग्रा.	1. माईट्रो बेन्जन	1,036 किलो ग्रा.	37 5
	(बेसिक वोयलेट 10 सी ग्राई		 डी-ईथाईल सुल्फोट 	1.17 किलोग्रा.	
	नं. 45170)		 कास्टिक पोटाम 	0.68 किलो ग्रा. ं	
	,		 फथालिक एन्हाईड्राईट 	1 किलोगा.	
638.	रोबिम टोनेर सी एसी माई नं. 15850	1 किलोग्रा.	 4-टोल्यूङमाईन-3-सुल्फोनिक एसिङ/4 बी एसिङ/पारा टोलूईडाईन 3-सुल्फोनिक एसि 		300
639-	स्कार्लेट कोम	1 किलोग्रा.	1. लीड इन्गोटस	0 . 606 किलो ग्रा.	300
			2. सोडियम बी ई माई कोमेट	3.850 किलोग्रा.	
			 कास्टिक सोडा 	0.976 किलोग्रा.	
			4. सोडा एश	1.140 किलो ग्रा.	
			5. व्हाईट लीड	0.213 किलोग्रा.	
			 मोलिब्डिक माक्साईड 	0.055 किलो ग्रा.	
640	रौफर्स एसिड	1 किलो ग्रा.	1. बेटा नेप्थोल	0.80 किलोग्रा.	100

	1	2	3	4	5
 641.	सेरिन नेबी ब्लू 2 जी एल एस		1. पारा एनीसाईडीन	0.227 किलो ग्रा.	
	(सी. भाई. डिस्प्रेस ब्लू79)	1 किलो , ग्रा	 एसिटिक एन्हायड्राईड 	0.469 किलो ग्रा.	
	(सोडियम लिगनो सुल्फोनेट 	0 . 4 5 0 किलो ग्रा.	
\$42	सिंगल रेड सी श्राई. 12085/	1 किलोग्रा.	 3: 4 डिचलोरो नईट्रो बेन्ओन 	0.697 किलो ग्रा.	300
	रेश 4		2. सोडियम नाईट्रिट	0.230 किलो ग्रा.	
			3. बेटा नप्योल	0.498 किलो ग्रा.	
			4. कास्टिक सोधा फलाकेस	0.136 किलो ग्रा.	
643.	सोडियम मध्ययोनेंट	1 किलो ग्रा	1. नेप्थालीन कूड	1.04 किलो ग्रा.	100
844.	सोडियम नप्ययोनेट 100%	1 किलो ग्रा.	 नेप्थालीमाईन 	0.800 किलो ग्रा.	100
6 4 5.	सोडियम पारा नाईट्रो फेनोलेट	1 किलोग्रा.	1. पारा नाईट्रो क्लोरो बेस्नेज	1.080 किसी ग्रा.	100
646.	सोडियम पेन्टा क्लोरोफेनेट मिन 83% डब्ल्यू /डब्ल्यु	1 किलो ग्रा.	1. फेनोल	0.316 किलो ग्रा.	300
647.	सोलवेन्ट ब्लाक 5 सी ग्राई	1 किलो ग्रा.	1. मनीलीन	0.75 किलोग्रा.	300
	नं . 50415		2. बेन्जेन	0 . 5 किलो ग्रा.	
648.	सोलयेन्ट ब्लाक 7	1 किलोग्रा.	1. भ्रमीलीन	0.75 किलोग्रा.	300
0 4 0 4			2. नाईट्रो बेन्जेन	0.305 किलो. ग्रा.	000
649.	सोलबेन्ट ओरन्ज 7 सी माई नं.	1 किलो, ग्रा.	1. 2, 4 ,एक्सीलीडाईन	0. 458 किलो ग्रा.	300
0,40.	12140		2. बेटा मफयोल	0 . 547 किलो ग्रा .	000
650.	सोलबेन्ट रेड 26 (सी ग्राई	1 किलो ग्रा.	1. भार्षो टोल्डाईन	0.34 किलो ग्रा.	300
	26720)		2. 2, 5 एक्सीलीडाईन	0. 383 किलो ग्रा.	
	,		 बेटा नफथोल 	0 . 4 5 6 किलो ग्रा.	
651	सोलबेन्ट थेलीव 16 सी भाई नं.	1 किलोग्रा.	1. एनोसीन	0. 350 किलो ग्रा.	300
	12700		2. 1-फिनाईल-3-मेध्याल-5-प्यराजो लोन	0.655 किलो ग्रा.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
6 5 2 .	सोलवेम्ट गेलोब 72	1किलो गा.	1. ओ एनीसीडाईस	0.400 किलो ग्रा.	300
			2. 1-फिनाईल-3-मेथ्याल-5 प्याराओ-स्रोन	0 . 560 किलो ग्रा ,	
653.	सुल्फानीलीक एसिड	1 किलो ग्रा.	1. एनीलीन मायल	0.600 किलो ग्रा.	100
654.	सुल्फो टोबाईस एसिङ	1 किलो ग्रा.	1. टोबाईस एसिक	0.900 किलो ग्रा.	100
6 5 5.	सुरुको टोबा ई स एसि ड	1 किलो ग्रा.	1. बेटामाफयोल	0.81 किलोग्रा.	
656.	सुल्फोर ब्लाक बी सी (एक्ट्राकोक	ा किलो गा .	1. सुस्फोर	0 . 542 किलो ग्रा .	
			 सोडियम सुरुफेट एन्हाईड्रोक्स 	0.248 किलो ग्रा.	
			 2, 4-डीनीट्रो क्लोरो बेन्डोन 	0 . 4838 किलो ग्रा,	
657.	सनसेट येलोव (सी भ्राई नं.	1 किलो ग्रा.	1. भनीलीन	0.23 किलो ग्रा.	300
	15985)		2. बेटानफथोल	0.395 किलो ग्रा.	
	•		. कास्टिक सोडा	0 . 2 3 किलो ग्रा.	
			4. सोडियम नाईट्रेट	0.17 किलो प्रा.	
658.	सुपरारेड 3 वी एक्स	1 किलो ग्रा.	1. धनीलीन घायल	0.112 किलो प्रा.	300
			 स्यानूरिक क्लोराईड 	0. 227 किलो ग्रा,	_
			3. एच. एसिड	0.368 किसो ग्रा.	
			4. विन्याल सुल्फोन	0 . 336 किलो ग्रा .	
659	सुपरारें उन वी एक्स	1 किलो ग्रा.	1. एच एसिड	0.378 किलो ग्रा.	300
			2. टोबाईस एसिड	0.261 किलोग्रा.	
			 एसिटिक एन्हाईक्राईक 	0.220 किलोग्रा.	
			 स्यानूरिक क्लोराईड 	0 . 195 किलो ग्रा .	
			5.विन्याल सुल्फोन	0 - 405 किलो द्रा.	

	1			4	5
60.	सुपरा येलोव 3 मार एक्स	1 किलो प्रा	1. भेटा यू. एनीलीन	0.135 किलो ग्रा.	300
	•		2. के. एसिड	0.336 किलो ग्रा.	
			 स्यानुरिक क्लोराईड 	0.187 किलो ग्रा.	
			 विन्योल सुल्फोन 	0.274 किलो ग्रा,	
61.	सुथोल रेडस (सी. द्याई. नं.	1 किलो ग्रा,	1. नोबाईस एसिड	0.379 किसी ग्रा.	300
	13630:1)		2. बेटा नेफयोल	0.284 किलोग्रा.	
62.	टारट्राजाईन (सी. ग्राई०नं.	1 किलो ग्रा.	 सुल्फो केन्याईल कारबोक्सी पंयराजो लोन 	0.60 किलोग्रा,	300
	19140)		2. एनीलीन	0.20 किलो ग्रा.	
			 सोडियम नाईट्रईट 	0 . 1 5 किलो ग्रा .	
			4 कास्टिक सोडा	0 . 30 किली ग्रा .	
63	टेरेनीएक्स अर्धलेट एफ 3 भार	1 एम. टी.	1. 2, स्यानो-4-नाईट्रो एनीलीन	184 किलो ग्रा.	
	एल 200% (सी . माई . वाईलेट		 3, क्लोरो परोपिओस्याल क्लोराईड 	200 किलो ग्रा .	
	63)		 सोडियम नाईट्राईट 	78 किलो ग्रा.	
			 कास्टिक सोडा 	319 किलो ग्रा.	
			5. सोडा एग	2 1 9 किलो ग्रा.	
			 एन्टो हुस्टिंग एजेस्ट 	20 किलो ग्रा.	
			7. डीफीमैर्स	2 0 किलो ग्रा .	
			 श्लगनाईट सुरूफोनेट 	500 किलो ग्रा.	
			9. फास्फोरिक एसिड	7.5 किलोग्रा,	
6 4 .	टेरेनीएक्स वोश्लेट एफ 4 ग्रार.	1 एम. टी.	1. 2 स्यानी-4-ताईट्रो मनीलीन	166 किलो ग्रा.	
	एल. 200%		2. मेटा फेन्यलेन डाईमाईन	2.1.2 किलोग्रा.	
			 सोडियम नाईट्रिट 	7 5 किलो ग्रा.	
			 अर्थाईल सुरुफेट 	3 97 किलोग्रा.	
			फासफोरिक एसिङ	37 किलो ग्रा.	
	•	T.	एसिटिक एसिड	1 2 2 रिक लो ग्रा.	
			7. कास्टिक सो डा	500 किलो ग्रा.	
			 एन्टी दुस्टिंग एजेन्ट 	20 किलो ग्रा.	
			9. डिफोएमेर्स	20 किलो ग्रा.	
			10. लिगनाईन सुल्फोनेट	500 किलोग्रा,	
3 5-	टोबाईस एसिड	1 किलो ग्रा.	1. बेटा नफथोल	1.000 किलो ग्रा.	100
			2. कास्टिक सोडा प्लाकेस	0 . 700 किलो ग्रा .	
86.	बाट ब्लू २ प्रार एक्स	1 किलो ग्रा.	1. बेन्जेन	0.315 किलो ग्रा.	300
	•		2. मक्यूरी	0.005 किलो प्रा .	
			3.सोडियम क्लोरा ईड	0.258 किलो ग्रा.	
			 फथालीक एनल्याङ्गईड 	0 . 369 किलो ग्रा .	
			5. बरोमीन	0 . 268 किलो ग्रा .	
37.	बाट ब्लू 2 मार एक्स	1 किलो ग्रा०	1. बेन्जेन	0.315 किलोग्रा.	375
			2. मर न पूरी	o. 005 किलो गा.	
			 सोडियम क्लोरोटेट 	0.258 किलो गा.	
			 ग्रंथॉएक्सीन 	0 . 3 7 6 किलो ग्रा .	
			5. बेन्जेन	0.268 किलो ग्रा.	
68.	बाट ब्लू मी. सी.	1 किलोग्रा.	1. बेन्जेन	1.600 किलो प्रा .	300
-	•		2- सोडियम व लोरेट	0.750 किलो ग्रा.	
			 फथालीक एन हायब्राईड 	1.900 किलो ग्रा.	
69.	बाट क्लूबी. सी.	1 किसो ग्रा.	1. बे न्जेन	0.600 किलो ग्रा.	375
J J.	H= -M 10 x 20 x	_ , ,	 सोडियम क्लोरेट 	0.750 किलो ग्रा.	
			3 मार्थोक्सीलीम	1.938 किलो ग्रा.	

[भाग I खण्ड 1]	भारत का राजपत्र : भ्रसाक्षारण	71
1 2 3	4	5 6 7
670. बाट स्लुधार एस एन पावडर 1 कि. ग्रा.	1. बेंजिन	0.900 कि. प 7.
•	 भ्रायोक्सीलीन 	1.632 ,,
	 सोडियम क्लोरेट 	0.600 ,,
	 कास्टिक पौटाश 	1.000 ,,
671. बाट स्लूमीर एस एन पावडर 1 कि.था.	1. बेंजीन	0.900 ,,
·	2. फथालिक एनहा इ ङ्रोड	1 600
	 सोडियम क्लोरेट 	0.600 ,
	4. कास्टिक पौटाण	1.000 ,,
672. बाट ओरोंज -1 (सी मार्द नं. 59105) कि. मा.	1. नेपथलेन कुड	1.00 ,,
,	2. बेजेलयर्ली(रोइड	2 42
	 एल्युमीनियम क्लोराइड 	0 5
	4. 2 मिथाइन पिरीडिन	0.5 "
	5. हाडब्रोजन पेरोक्साइड (50 प्रतिशत सी	0.86 "
	 हाण्यूनान परावसाय कर्ष ठ० त्रासक्त सार् ब्रेमिन 	
	o. भार्यो डिक्लोरा बेंजीन	0.72 ,,
		2.23 "
673. बार रेक्ट (सी घाई. नं. 73360) 1 कि. धा.	1. भर्षो टोल्भाइङीन	2,80 ,,
	2. एकोटेक एसिड	4.0 ,,
	 मोनो क्लोरोएक्टिक एसिड 	1.30 "
	 सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स 	6.00
	 सल्फर हाइड्रोक्साइड फलेक्स 	1.00 ,,
	6. सरफर पावधर	1.00
	 कपरस क्लोराइड 	3.0
	8. साडियम कार्विनेट	6.0 "
674. विकटोरिया अनु (वैसिक अनू7) 1 कि. धा.	1. इथाइल मिक्लर केटोन	0.10
(सी माई नं. 42595)	2. एन इथा इल एल्फानेपर्यक्त एमीन	0.78 ,,
·	·	0.41 ,,
675. विकटोरिया ध्लू 1 कि. गा.	1. मिकलर केटोन	0.575 "
ध्रार (बेसिक रुलू- Π)	2. एथाइल एल्फा नेपथिल एमीन	0.395 "
676. विनाइल सल्फोन 2:5 डिमियाक्सी 1 कि. ग्रा.	1. हाइड्रोकियनोन	1.05 "
एसीलीन श्रा यल बे स	 एनिटक एनहाइड्राइड/एकेटिक एसिड 	0,5
677. विनाइल सल्फोनइस्टर (एक्टे- 1 कि. ग्रा.	1. एनी लीन भायल	0.600
नीलिक बेस	2. एकटिक एशिड (ग्लेसियल)	0 600
	कटिक एनाहाइड्रिड	0.000 p
	 क्लोरो सस्फोनिक 	3.250 ,,
	1. एक्टेनाइलोङ	0.800 ,,
678.विनाइल सल्कीन इस्टेट (ग्रापॉ 1 कि ग्रा.	2. क्लोरो सल्फोनिक एसिड	3.250 ,,
(एनीसीडीन वेस)	 अर्थो एनीसिडीन 	0.400 "
	 एकटिक एन:हाडड्रेड 	0.750 ,,
	 व्यीलीन ग्राम्साहंड 	0.525 "
679. विनाइल सल्फोन इस्टट 1 कि.प्रा.	 पैरा कैसीडिन 	0.725
(पैरा क्रेसीडीन बेस)	2. एवटिक एनाहाड्रेड	0.725 ,,
380. बायलट मार भार सी की पी 1 कि.मा.	1. मेंजीन	0.607
अायलेट प्रार सी	2. फदेलकेएनहाइडोड	0.607 " 0.742 "
	3. ग्ह्रोसरीन	0.500
	4. क्रोमिन	0.588 "
	 कास्टिक सोडा फलेक्स 	1,645 "

त्तर भार भार सी डी पी . गयलर ग्रार सी	ाकि ग्रा.	बेजीन आयोक्लीलीन	0,607 कि.ग्रा.		
सयलर झार सी	। कि.ग्रा.	2. ग्रायोक्जीलील			
			0.757 "		
		3. ग्लीसरीन	0.588 "		
		4. क्रोमाइन	0.740		
		5. कास्टिक सोखा पलेक्स	0.749 " 1.695 "		
नार कोन्द्र की कार्ब ४०००-।	t for me	. Process			
•	1 कि.धा.	1. मिथाइल वायलेट	0.680 "		
ामैंट वायलेट		 मोलीबडन द्विओक्साइड 	0.630 "		
		 सोज एम 	0.500 "		
			0.170 "		
		5. सीडियम बिसुलफाइट	0.030 n		
ोलएल 6 जी सी माई	1 कि ग्राम,	1. क्विन∂जरीन	0,780 "		
565		2. पैरा टोलुडीन	1.065 "		
नेल किलाएंट बल एम घाडी	ाकि पा	ा मोनो हमोगोगाहरू गुजीस	0 050		
	1 17, 41,	ाः चाला इतामानाइल एपान	0.650 "		
(II AIR GIOOT		2. क्यीनीज रीन	1 124		
			1.125, ₁₁		
	1 कि.ग्रा,		0.900 "		
1 जी सी मार्च 47000		2. फथलिक एनहाइड्रेड	1.214 "		
ोल औरेंज ए.बी. 1 कि.गा.		1. बेटा नैप्थास	0.690 "		
			**		
	. 6 –	-			
					300
माई 26105 (सार्खन्ट रेड-24)		2. बीटा नेप्थील	0.450 फि. ग्रा.		
भोल यैलो∽–डी एम सी ग्राई	1 कि. ग्रा.	1. बाई हथाइल एनाइलाइन	0.705 कि. ग्रा.		300
		2. एनाइलाइन	0.324 कि, पा.		
	. =	•			
	ाक. प्रा.	·	0.672 कि. ग्रा.		300
माद 11020			•		
		2. एनाइलाइन	0.525 कि. पा.		
ं जी सी एन यु/डी	1 कि. या.	1. बेन्जीन	0.581 कि. प ा.	3	300
		2. पथालिक एन्हाइड्राइड	0.711 कि. ग्रा.		
		 सोडियम आइकार्वीनेट 	0.246 कि.भा.		
		 सोडियम क्लोरेट 	0.208 कि.ग्रा.		
		5. घार्सेनिक एसिड	0.097 कि. प .		
		6. नेप्यालीन	0.607 कि. ग ा.		
		3.0			
जीसीएन यू/इटी	1 कि, भा,			3	375
		5. ग्रार्सेनिक एसिड	0.097 कि. ग्रा.		
		6. नेप्यालीन	0.607 कि. गा.		
: क्रोम	ाकि. धा.	1 जि क	0.410 कि. ग्रा.	3	00
- 101-1	1 102 411			3	00
		•लास आर•लास <i>उत्</i> पाद,सराामक आर३	114rG		
	1 मी, दन	1. मस्पैस्टो फाइनर	0.09 मी. टन		
		2. पोर्टलैण्ड सीमेन्ट	0.72 मी. टन		
·	1 til +3	१ समीक्षेत्र सर्वे	0.15 ਜੀ ਸਤ		0.0
	1 MI, CU				60
	सोल यैलो श्री एम सी ग्राई 11021 ोल यैलो श्री एम सी ग्राई 11020 जी सी एम यू/श्री जी सी एन यू/श्री जी सी एन यू/श्री स्टोस सीमेन्ट प्लेन/सैरैट्ड ज्जस के साथ या इसके ना कोकगेटेड शीट्स	हे है होल कि लिएंट क्लू एम प्रार्थ 1 कि. पा. सी प्रार्थ 61551 तोल कि लिएंट क्लू एम प्रार्थ 1 कि. पा. सी प्रार्थ 61551 तोल लेमन थेलो 1 कि.पा. प्रार्थ 12055 तोल औरंज ए.बी. 1 कि.पा. प्रार्थ 26105 (सार्ल्यन्ट रैंड-24) तोल यैलो—डी एम सी प्रार्थ 1 कि. पा. 11021 तोल यैलो —बी एम सी प्रार्थ 1 कि. पा. प्रार्थ 11020 जी सी एम यू/बी 1 कि. पा. जी सी एम यू/बी 1 कि. पा.	2. पैरा टोल्कीन तील किलिएंट ब्लू एम घार्ष 1 कि. घा. ती किलिएंट ब्लू एम घार्ष 1 कि. घा. ती किलिएंट ब्लू एम घार्ष 1 कि. घा. ती साई 61551 2. व्यीतीज रील तोल लेमन थेली 1 कि. घा. ते जी सी घाई 47000 ते औरलेंज ए.बी. 1 कि. घा. घाई 12055 तोल औरलेंज ए.बी. 1 कि. घा. घाई 26105 (साल्वेन्ट रैड-24) ते वेली—वी एम सी घाई 1 कि. घा. ते गील येलो—वी एम सी घाई 1 कि. घा. ते गील येलो—वी एम सी वाई 1 कि. घा. ते गील येलो —वी एम सी वाई 1 कि. घा. ते गील येलो —वी एम सी वाई 1 कि. घा. ते गील येलो —वी एम सी वाई 1 कि. घा. ते गील येलो —वी एम सी वाई 1 कि. घा. ते गील येलो —वी एम सी वाई	5. सोहियम बिमुलकाइट 0.030 " विष्णुण 6 जी सी माई 1 कि.माम. 1. निवनीजरीन 0.780 ", 2- वेरा होल्हीन 1.065 ", 366 " तील विविद्ध च्लू एम माई 1 कि. मा. 1. मोनी ह्लोमोपाइल एनीन 0.650 ", 378 सी माई 61551	5. सोहियम शिशुलकाहर 0.030 " लिएल 6 जी सी घाई 1 कि. प्रा. 1. निवर्गअरीत 0.780 " 2 पेरा टोल्लीन 1.065 " तोत शिंबएंट ब्लू एम घाई 1 कि. प्रा. 1. मोनी स्रोगोपाइल एनोन 0.650 " सी घाई 61551 2. वर्षीतीज रीन 1.125. " तोत सेमन थेली 1 कि. प्रा. 1. अभीनलहाइन 0.900 " 1. जी सी घाई 47000 1. वेटा तैथ्याल 0.690 " 1. वी साई 47000 1. वेटा तैथ्याल 0.690 " 1. वी साई 1255 2. एनोकीन घामल 0.422 " 1. वी तैथाल 0.422 " 1. वी तैथाल 0.450 कि. प्रा. 1. वी तैथाल 0.324 कि. प्रा. 1. वी तैथाल 0.324 कि. प्रा. 1. वी तैथाल 0.525 कि. प्रा. 1. वी ती प्रा. 1. प्रा. प

(1) (:	2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
695. मस्बैस्टोस कोवगेट्ड मी	•	1 मी, टन	1. रॉ ग्रस्वेस्टोस	78.56 कि.		
शीक्स और एक्सैसरी	শ্ব		2. साफट् वुंड ऋाफट परूप	. 9. 78 কি. য		
			 पोर्टलैंग्थ सीमेन्ट 	100 कि. मी		
			4. उप भोज्य	निर्मात में पोत	पर्यंग्त निः	मुल्क
				मृख्य की 2.3	प्रतिशत	
696 फ्लोट ग्लास क्लिग्नर/ टिम्टंड से बने बीबेर ग्लास पैनल्स	ट	1000 वर्ग मीटर	 फ्लोट ग्लास भिलदार दिन्टेड 	1100 वर्गम्	† .	80
697. सेराभिक स्लेज्ज बाल ट	गडरम 1	000 मी. दन.	1. फिट्स	100 मी. ट्य		175
	-		2. पिप्मेन्ट स	604 मी. टन		
			 सेरामिक रोलर/पाइप्स 	1 38 भग		
			 विभिन्न आकारों में हाई स्ट्रेमाय स्टील कास्टङ रवड़ कोटेड पन्चस 	216 नग		
698 किसम्बर (पोर्टेसैन्ड स्ल् को छोड़ कर)	गि सीमेल्ट	1 कि, पा.	1. कील	0.200 कि.प	π.	300 .
689. जलर इसेरा मिक ग्लेक	ड पलोर	1000 मी, टम	 टाइस्स के लिए रॉ मेटोरियल :~ 			
ध र्माड			(क) माइकोनाइण्ड जिस्कोनियम सिलिकेट	10.000 मी.	टन	175
			(ख) पिग्मैन्ट्स	6.000 मी.	टन	
			(ग) सोडियम टाइपॉलि फास्फेट (एस टी पी पी)	12.500 मी	,टम	
			2. उपमे ल्य :—-			
	•		- (क) सेरामिक्स रोसर्स/पाइप्स	138 नग	,	
			• •		~	
			 (ख) स्क्रीन प्रिन्टिंग/बोस्टिंग क्लाथ (ष) विभिन्न आकारों के हाई स्टील कास्टेड 	100 वर्ग में रवड	(Î Q	
			कोटेड पश्चस	216 नग		
			 फिट्स के लिए रॉ नेटोरियल— 			
			(क) कोबास्ट	0.625 मी		
			(श्रा) कोरॉनस पैन्टा हाइब्रेट	50.000 मी		
			(ग) बोरिक एसिड	5.000 मी.	टन	
			(घ) धिरकोनियम ऑक्साइड	1.875 मी.	टन	
			 पैकिंग मैंटीरियल्स 			
			4क. (पेपर/पेपर बोर्ड/कोटेड/ ग्रम्क ोटेड	31.250 मी	. टन	
* फिट्स बनाने परिष्कृत फिट्स का प्रस्ताव			ायात के लिए धनुमति केवल वास्तविक प्रयं क ग्लेजब फ्लोर टाइस्स के 130 गा.प्रति			
700. डिस्पोजेबल सिरिन्जस	साइन	100 नग 920.6	 पॉलिप्रोपाइलीम मैडिकल ग्रेड/मोरिटंग ग्रेड 	419 V T.		200
ा०मी. ली		ग्रा. भार वाले	 हाई डैन्सटी पॉलिएबाइलान मैडिकल ग्रेड/मोल्डिंग ग्रेड 	4.45 ग्रा.		
			 अस्सैप्टिक स्टंलाइजेशन गेडिकल गैस पर्मि एवेल पेपर मेडिकल ग्रेड /गैस पर्मिएवल 	- 54 मा.		
			 प्लास्टिक फिल्म मेडिकल ग्रेड/पी पी/ एल डी पी ई 	78 सा.		
701. डिस्पोडेबल सिरम्जेस स भी.ली./3 मी.ली		100 नग 407,19 प्रा. भार अधि	 पॉलिप्रोपाइलीन मेडिकल ग्रेड 	171 घर.		200
या आतु चार्य			 हाई बैन्सटी पॉलिएधिलीन मेबिकल ग्रेड/ मोल्डिंग ग्रेड 	160 TT,		
			 अस्सैष्टिक स्टंलाइजेशन मेडिकल परिमएक पेपर मेडिकल ग्रेड/गैस परिमए बल 			
			4. प्लास्टिक फिल्म ग्रेड/पी पी/एल की पी ई	61 W.		

		(3) (4)	(5)	(6)
	00 नग 604.33 ा. भार वाले	 पोलिप्रोपाइलीन मेडिकल पेड/मोल्डिंग ग्रेड 	253 ग्रा.	200
u Merida Maria Maria Ma		 हाई डैन्सीटी पालिएचिलीम, मेडिकल ग्रेड, मोल्डिंग ग्रेड 	285 ग्रा.	
		 अस्सेप्टिक स्टेलाइजेशन मेडिकल परिमएबल पैपर मेडिकल ग्रेड/गैस परिमऐबल 	न 42 ग्रा.	
		4. प्लास्टिक फिल्म ग्रेड/पी पी/एल डी पी	६ 61 था .	
703 विभिन्न क्षमताओं वाले ग्लास एम्पूल्स	1 कि. ग्रा. नेट कान्टेंट	1. रेलिवेन्ट ग्लास ट्यूबिंग	1.008 कि.ग्रा.	
704. ग्लास फाइबर रिन्डफोर्संड प्ला- स्टिक प्रोडक्ट टैन्क्स (वैसल्स, ग्रेटिंग्स	ाकिया. स	 ग्लास फाइबर चाँपड स्ट्रेन्ड मैट, रोविंग सरकेंसिंग मैट 	0.315 कि.ग्रा.	
स्कब्बर्स, पाइप्स और डिक्टंग और उनकी फिटिंग्स)	** 	 सिन्येटिक रेजिन (ग्रन्सेचुरेटिड पोलिएस्टर रेजिन, इमाबसी र्गेजन, विनाइल ईस्टर री 		
705. ग्लास फाइबर बूवन गोविंग	1 कि.ग्रा.	1. कोलेमानाइट	0.2805 年、卯.	150
		2ः एल्युमिनियम हाइड्रेट	0.0085 कि.ग्राम.	•
706. ग्लास फाइबर यार्न	1 कि.ग्रा.	1. कोलेमानाइट	0.2797 कि.ग्रा	: .1.5 ; ;;
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	2: हाइड्रेट एन्ध्र्मीनियम	0.0085िक.ग्रा.	
707. विभिन्न क्षमताओं के ग्लास बायल्स	1 कि.पा.	 रेलिवेंट ग्लास ट्यूविंग 	1.008 कि.ग्रा.	
के साथ गोल्डन कैंप एनोडाइज्ड	नैट कान्टेंट	2. गोल्डन कैंप एनोडाइण्ड	नैट टूनैट	
प्लास्टिक प्लग		3. एच डी पी ई /एल डी पी ई	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./ कि.ग्राम	
708. विभिन्न मोटाइयों के ग्लास/मिरर	1 वर्ग मी.	1. रेलिवेंट मोटाई के फ्लोट ग्लास	1.5 वर्गमी.	
709. हैन्ड कट लीड किस्टल ग्लास वेयर	1 कि. ग्रा.	 सिलिकान डाइग्राक्साइड टैक 	0.8004 कि.ग्रा.	250
		2. लीड टैंद्राक्साइड	0.3522 कि.ग्रा.	
		 पोटाश्चियम कार्बोनेट 98 प्रतिशत सोडियम कार्बोनेट 99 प्रतिशत 	0.2401 कि.गा. 0.0400 कि.गा.	
710 लीड ग्लास ट्यूब	1 कि.ग्रा.	1. लीड 99.95 प्रतिकत	0.335 कि.ग्रा.	250
		2. सोडा ऐश टैंक	0.096 कि.ग्रा.	
		 पोटाशियम टेक कार्बोंनेट सोडियम नाइट्रेट टेक 	0.071 कि.ग्रा. 0.038 कि.ग्रा.	
		 वजार्टन सैण्ड 		
	। कि.ग्रा.	1. यजाटज सण्ड	0.445 कि.ग्रा.	
				175
711. ओपाल ग्लासवेयर और 1 किचनवेयर		2. बोराक्स पैन्टाहाइड्रेड	0.338 कि.ग्रा.	175
		 वोराक्स पैन्टाहाइड्रेड एसिड ग्रेड फलोरस्पार 	0.338 कि.ग्रा 0.47 कि.ग्रा	175
		 वोराक्स पैन्टाहाइब्रेड एसिड ग्रेड फलोरस्पार एल्युमिनियम हाइब्रेड 	0.338 कि.ग्रा.	175
		 वोराक्स पैन्टाहाइड्रेड एसिड ग्रेड फलोरस्पार 	0.338 कि.ग्रा 0.17 कि.ग्रा 0.040 कि.ग्रा	175
		 वोराक्स पैन्टाहाइड्रेड एसिड ग्रेड फलोरस्पार एल्युमिनियम हाइड्रेड सोडियम सिलिको फ्लोराइड 	0.338 ित्र. ग्रा. 0.17 कि.ग्रा. 0.040 कि.ग्रा. 0.100 कि.ग्रा.	175
		 वोराक्स पैन्टाहाइड्रेड एसिंड ग्रेंड फलोरस्पार एत्युमिनियम हाइड्रेड सोडियम सिलिको फ्लोराइड सोडा एश 	0.338 िह. ग्रा. 0.17 कि. ग्रा. 0.040 कि. ग्रा. 0.100 कि. ग्रा. 0.012 कि. ग्रा.	175
		 वोराक्स पैन्टाहाइड्रेड एसिड ग्रेड फलोरस्पार एत्युमिनियम हाइड्रेड सोडियम सिलिको फ्लोराइड सोडा एश जिक ऑक्साइड 	0.338 ित. जा. 0.17 कि. जा. 0.040 कि. जा. 0.100 कि. जा. 0.012 कि. जा.	175
		 वोराक्स पैन्टाहाइड्रेड एसिड ग्रेड फलोरस्पार एस्युमिनियम हाइड्रेड सोडियम सिलिको फ्लोराइड सोडा एश जिक ऑक्साइड बोरियम कार्बोनेट 	0.338 कि.मा. 0.17 कि.मा. 0.040 कि.मा. 0.100 कि.मा. 0.012 कि.मा. 0.012 कि.मा.	175
		 वोराक्स पैन्टाहाइड्रेड एसिड ग्रेड फलोरस्पार एत्श्रुमिनिधम हाइड्रेड सोडियम सिलिको फ्लोराइड सोडा एश जिक ऑक्साइड बोरियम कार्बोनेट मैंग्नीशियम कार्बोनेट 	0.338 ि जा. 0.17 ि जा. 0.040 ि जा. 0.100 ि जा. 0.012 ि जा. 0.012 ि जा. 0.013 ि जा.	
_		 वोराक्स पैन्टाहाइड्रेड एसिड ग्रेड फलोरस्पार एस्युमिनियम हाइड्रेड सोडियम सिलिको फ्लोराइड सोडा एश जिक ऑक्साइड बोरियम काबॉनेट मैग्नीशियम काबॉनेट सोडियम नाइट्रेड 	0.338 ि ज़ा. 0.17 कि. ग्रा. 0.040 कि. ग्रा. 0.100 कि. ग्रा. 0.012 कि. ग्रा. 0.013 कि. ग्रा. 0.013 कि. ग्रा.	
_		 वोराक्स पैन्टाहाइड्रेड एसिड ग्रेड फलोरस्पार एल्युमिनियम हाइड्रेड सोडियम सिलिको फ्लोराइड सोडा एश जिक ऑक्साइड बोरियम कार्बोनेट सोडियम नाइट्रेड नियोडियम आक्साइड 	0.338 ि ज़ा. 0.17 ि ज़ा. 0.040 ि ज़ा. 0.100 ि ज़ा. 0.012 ि ज़ा. 0.012 ि ज़ा. 0.013 ि ज़ा. 0.01 ि ज़ा. 0.01 ि ज़ा. 0.011 ि ज़ा.	175

(1)	(3)	. (4)	(5)	(6)
713 साधारण पोर्टलै॰ड सीमेन्ट (पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेंट को छोड़ः	1 कि.ग्रा. कर)	1 कोल 2. लोग्स सहित या इसके बिमा पैंकिंग कैंग्स	0.200 कि. ग्रा. नेट टू नैट	
714. प्रोसीलेन मग्स (डैकॉरेटड)	1 कि. ग्रा.	 ट्रॉस्फर्स चाइना कलें बॉल क्लें 	0.14.9 वर्गमी. 0.882.0 कि. ग्रा. 0.270 कि. ग्रा.	150
715. शीट ग्लास	1 कि.ग्रा.	 सोडा एश 96 प्रतिशत सोडियम सल्फेट 96 प्रतिशत 	0.202 कि. ग्रा. 0.3337 कि. ग्रा.	250
716 स्टरलाइज्ड नीडल्स	100 नग	 भ्रनपैक्ड स्टरलाइज्ड नीडल्स ग्रस्सैप्टिक स्टरलाइज्ड मेडिकल गैस परिमिण्बल पेपर मेडिकल ग्रेड / गैस परिमिण्बल 	105 नग 14 ग्राम	
		 प्लास्टिक फिल्म मेडिकल ग्रेड/पी. पी./ एल डी पी ई 	20 ग्राम	
717. ज्ञुगर एण्ड कीमर (ज्ञुगर पॉट्स एण्ड मिल्क पाट्स)	१ कि.ग्रा.	 ट्रास्फर्स चाइना क्ले बॉल क्ले 	0.1-4:9 वर्गूमी. 0.88 कि. ग्रा. 0.27 कि.ग्रा.	150
718 टी/कॉफी पाट्स	्रिकि.ग्रा.	 ट्रास्फर्स चाइना क्ले वॉल क्ले 	0.149 वर्गमी. 0.85 कि.ग्रा. 0.30 कि ग्रा.	150
719. विभिन्न मोटाईयों के टफ्फन्ड टि फ्लैट फ्लोट ग्लास	न्टेड १ वर्गमी.	1. रेलिवेन्ट मोटाई के टिन्टेंड फ्लोट ग्लास	1.06 वर्गमी.	110
720. विनाइल ग्रस्वै स्टोस टाइल	1 कि.ग्रा.	 भी वी सी रेजिन फ्लास्टिसाइजर स्टैब्लाइजर 	0.2903 कि.ग्रा. 0.050 कि.ग्रा. 0.0493 कि.ग्रा.	40
		 श्रस्बेस्टोस केल्शियम कार्बोनेट ईस्टर गम या पी ई डेरीबेटिय 	0.1567 कि. ग्रा. 0.5616 कि.ग्रा. 0.0373 कि.ग्रा.	ere e
		7. पिग् मैन्ट	aj vi A∯rtikojak	
		इन-म्रार्गेनिक रसायन	e Rima e e	· _ ^ · · · · · · · · ·
721. हाइड्राक्सीइथाइलाइडीन $1:1$ डाइफॉस्फोरिक एसिङ $6\frac{\%}{6}$	1 कि. ग्रा.	 येलो फॉस्फोरस एसेटिक एसिड ग्लेशियल 	0.189 कि.ग्रा. 0.1827 कि.ग्रा.	
722. एल्युनीन। ट्राइहाइड्रेट	ा मी. टन	1. कास्टिक सोडा	65 कि. ग्रा.	750
723 एल्युमीनियम क्लोराइड एन्हाइड्रॉस न्यूनतम गुद्धता 99.5 प्रतिशत	1 कि. ग्रा.	1. एल्युमीनियम इन्गॉटस	0.268 कि. ग्रा.	5 O
724. एल्युमीनियम फ्लेओराइड	1 कि.ग्रा.	1 पल्ओरस्पार	1.660 कि.ग्रा.	250
725. एल्युमीनियम पाऊडर/एल्युमीनियम पेस्ट	1 कि.ग्रा.	1. एल्युमीनियम इन्गॉटस/स्क्रैप/स्लैब्स	1.04 कि.ग्रा	
726 एल्युमीनियम स्टीम्ररेट	1 कि.ग्रा.	 स्टीग्रास्कि एसिड टेक सोडियम हाइड्राक्साइड टेक 	0.9925 कि.मा. 0.1424 कि.मा.	100
727 ग्रमोनियम बाइकार्बोनेट	1 कि.ग्रा.	1. एन्हाड्स प्रमोनिया	0.253 कि.ग्रा.	200
728 श्रमोनियम सल्फेट	। कि.ग्रा.	 पी.ई.लाइनर सहित पो पो बुबन बैग 	नैट टू नेट	000

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
729. एन्हाइड्स हाइड्रो प्लूओरिक एसिड	1 कि.ग्रा.	1. फ्लओर स्पोर (एसिंड ग्रेंड)	2.350 कि.ग्रा.	100
730. एन्टीमॉनी ट्राइमाक्साइड	1 कि.ग्रा.	1. एल्टीमॉनी मैटल	0.9 कि.मा.	
731. बेरियम कार्बोनेट 1	। कि.ग्रा.	$_1$. न्यूनतम सुद्धता $_{90}\%$ सहित सोडा ऐस लाइ	0.565 कि.भा.	
732. बेंसिक क्रोमियम सल्फेट	1 कि.ग्रा.	1. सोका ऐस	0.500 कि.मा.	
733. ब्यूटाइल स्टीघरेट टैक	1 कि.ग्रा.	 स्टीघरिक एसिक एन-क्यूटाइल एल्कोहल बेन्जीम 	0.8885 कि.ग्रा. 0.310 कि.ग्रा. 0.424 कि.ग्रा.	100
734. मेडमियम ऑक्साइड	1 मी.टन	1 कैंडमियम मैटल	0.9 मी. टम	
735. कैल्शियम कार्वोनेट	1 कि.ग्रा.	 स्टियरिक एसिक लाइम स्टोम (एस एम एस प्रेड को छोड़कर) कोक (सो ऐस प्रेड को छोड़कर) 	0.03 कि.ग्रा. 1.22 कि.ग्रा. 1.50 कि.ग्रा.	
736. कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड 98%	1 कि.भा.	 काक (ता एवं प्रक का छाउँकर) साइम स्टोन 	1.50 कि.मा. 1.5295 कि.मा.	
	1 कि.ग्रा.	1. लाश्वम स्टोन	2.0211 कि.मा.	
,•		7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	1 कि.ग्रा. 1 कि.ग्रा.	 प्रोपायोनिक एसिड कैल्झियम क्लोसइड टेक 	0.88 कि.ग्रा. 0.3681 कि.ग्रा.	60
		 स्टियरिक एसिब टेक कास्टिक सोडा ऐसटेक 	0.9653 कि.मा. 0.1357 कि.मा.	
740. कास्टिक पोटाश फ्लेक्स (के ओ एच)	1 कि.ग्रा.	 पोटाशियम क्लोराइड इन्डल प्रेड 	1,000 कि.ग्रा.	100
741. कास्टिक सोडा 100% सोस्पूशन (एम ए ओ एच) दुर्घ बेस	1 कि.ग्रा.	1. सोडियम क्लोराइङ $96%$	1.568 कि.ग्रा.	100
742. कास्टिक सोडा फ्क्लेस	1 मी. टन	 कास्टिक सोडा लाइ फरनाल्स ऑयल 	2.105 मी. टन 0.10 के.सी.	
743. कोम लिग्नो सल्फोनेट	1 कि.मा.	1. सोबियम बाइकोमेट	0.141 कि.ग्रा.	2 50
744. कोम ऑक्साइड ग्रीन	1 कि.ग्रा.	ा. सोडा ऐंग	2,225 कि.मा.	
743. कॉपर सायामहरू 98 प्रतिशत	1 कि. या.	 सोडियम सायानाइड 95 प्रतिचत कॉपर सल्फेट 95 प्रतिचत 	0.600 कि. ग. 3.0575 कि.गा.	75
746. कॉॅंपर माक्सी क्लोराइड 50% डब्स्यू डीपी	1 कि.मा.	 कॉपर स्कैप स्थूनतम कापर कास्टैस्ट प्रतिशत 	0.620 कि.धा.	
747. कॉपर सल्फेट (बॉटर घाफ किस्टलाइजेशन का 5 मालिक्यूल सहित)	1 कि.मा.	$_{1}$. कापर स्त्रैय म्यूनतम कापर काग्टैन्ट 84%	0.320 कि. ग्रा.	150
748. न्यूप्रसः नलोराइड	1 कि. ग्रा.	1. कापर स्त्रीय	0.66 कि.बा.	
749. 90 प्रतिशत एल्यूभीनियम सहित जैन्सदो हाई एल्यूमिना सेरामिक ग्राइन्डिंग मीडिया		 कैल्साइन्ड एल्यूमीनियम ऑक्साइड पाउडर पौलिविमाइल एकोइल सेरामिक प्रैस्सड बॉडीज के लिए एन्टी- स्टिकिंग ऐजेन्ट स्पेशल रिफरेक्ट्री स्लैब्स/ ट्रैज नाइट्राइड बोल्डेड सिलिकॉन कारबाइड 	0.9 कि. ग्रा. 0.05 कि.ग्रा. 0.01 कि.ग्रा. पोस पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिज्ञत	75
750. फलूओबोरिक एसिड 50 प्रतिशत	1 कि.मा.	 एसिड ग्रेड फल्बोरस्पार बोरिक एसिड 	1.424 कि.मा. 0.468 कि.मा.	•

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51. हाइक्रोअभ पैराक्साइड 35 प्रसिमत	1 कि.ग्रा.	 2—टर्ट न्यूटाइल 90 प्रतिणत एन्य्रास्यूमान टेक 	0.0014 कि.ग्रा.	100
		 2, 6,बाइमिथाइल 4—98% हैप्टनाल टैफ 	0.0029 कि.ग्रा.	
		 मियादल मैप्यालीम ऐरोमेंटिक 95 प्रतिणत 	0.0002 कि.ग्रा.	
•		4. हैप्टेम टेक	0.003 कि.ग्रा.	
		 एक्टीबेटड एस्युमिता टेक 	0.0014 किं,ग्रा.	
52- भीव फल्ओबेट	1 कि.ग्रा.	 एसिड ग्रेड फल्क्सरौस्पार 	0.705 कि.धा.	
		2. बोरिक एसिड	0.233 कि.म्रा.	
		3. लियारज	0.420 कि.मा.	
5.3. सीव चाक्साइट में (लीड सब-	ा कि.धा.	ा (क) पिंग शीड या	0.975 कि.चा.	125
जॉबसाइस)		ा (क) लूज लीड स्क्रैय (72 प्रतिमत लीड काम्टैन्ट)	1.547 थि. ग्रा.	
		या 1. (क) क्रैन्च विस्कार्यंथ वैटरीज	1.82.25 कि.मा,	
		(50 प्रतिभक्त लीक कान्टैन्ट)		
54. सीड ग्राक्साइड रैड (ग्रैंड लीड)	ा भिर,चा,	1. (क) पिग लीड गा	0.940 कि.ग्रा .	123
). ক ে (পূব ঘীত स्त्रैम (72 प्रति मत लीছ कार्य्येट)	1.492 कि.ग्रा.	
		 ट्रैन्ड डिस्कार्डंड पैटरीज (50 प्रतिगत सीड 	ा. 786 कि.ग्रा.	
		काम्धेन्ट)		
755. लीड जामसाइड यैसी जिवारण	1 कि.ग्रा.	ւ (क) पिग लीड या	0.953 कि.ग्रा.	
		1. (क) सूज लीड स्त्रैय (72 प्रतिझत सीड		
		कास्टेस्ट) या 1. मृन्द विस्कार्डड मैटरीज (50 प्रतिश्वत	1 PLO FOR TOT	
		कान्टेन्ट)	ווא. ידי טגם נו.	•
756. लीव स्टीयरेट	ाकि.प्रा.	1. सींड इंग्साट	0.2866 कि.ग्रा.	150
7507 (114 (614 (4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2. स्टियरिक पृसिष्ठ	0.7422 कि.ग्रा.	150
757. लो डै न्सीटी ग्रमोनियम नाइट्रेंट	1 मी. टम.	1. श्रमोनिया	0.2190 भी. टन	
יוני היינוני איוויים ווויקט	1 411. 041.	2. माइट्रिक एसिङ	0.2190 मी. टन 0.8120 मी. टन	
7.58. मैंग्मीं ज ए सीटेट	1 कि.ग्रा.	1. 99.7% म्यूनतम शुद्धता बाले क्लेक	0.25 कि.ग्रा.	
758. सन्ताच एसाटट	1 177.311.	कार्म में बन्धेहट प्रन्एलायक इलेक्ट्रीसिटिक	0.25 (क.भ).	50
		भैगैनीच भैटल		
		 प्सेटिक एसिङ ग्लेणियरल 	♦.54 कि.प्रा.	
		3. सोडा ऐस	0.54 कि ग्रा.	
759. मैग्नीच कार्येनिट	1 कि द्या.	1. सोड ऐस	1.000 कि.ग्रा.	
760. मैग्नीज सल्फेट भोनोहाइड्रेट	1 कि.ग्रा.	 मैग्नीच मेटल (99.7 प्रतिशत शुद्धता) 	0.337 年、和、	200
761. मर्ने यूरिक एसीटेंट	1 कि.चा.	1 मकंरी	0.650 कि ग्रा.	100
762. मर्वं युरिक जीमाहरू	1 कि.गा.	ा मर्करी	0 - 570 कि .गा .	100
763. सम्यूरिक क्लोराइट	∙ 1 कि. गा.	1 मर्करी	0.770 कि. ग्रा.	100
784. सक्षेयुरिक प्रायोखाध्य	ाकि.ग्रा.	1. मर्करी	6.430 कि.ग्राम	100
· · · · // - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2- आयोबीन	0.430 कि.मा. 0.56 5 कि.मा .	100
765 . मक्यंयूरिक नाइट्रे ट	1 कि.ग्रा.	ा. मर्करी	७.640 कि.ग्रा .	100
786. मक्यूरिक ऑक्साइड	1 कि.ग्रा.	1. मर्करी	0.950 कि. ग्रा .	100
You is him and				

(1) 	(2)	(3)	(4)	<u>(</u> 5)	<u>(</u> e)
768	. मर्क्युरस कले । राइड (फॉलोमल)	। कि.मा.	1. सर्करी	0 . 870 कि . ग्रा .	100
769	. मीयॉन्सी इधाइल मर्करी क्लीराइड 6 प्रतिगत	1 कि.ग्रा.	1. मकंरी	o. 063 कि . भा .	100
770-	निकेल क्लोराइड (नाइ + सी ओ 22% सूपी)	1 कि.ग्रा.	 निकेल ऑक्साइड ंनाय + सी ओ 76.5%) इन्ह्रोस्लोरिक एसिड 35% 	0.35 41 कि.मा.	150
	<i>6</i> -2	· C		0.9037 कि.मा.	
771.	. निकेल सस्फेट	1 कि.ग़ा.	 निकेस पैलेट्स सल्क्यूरिक एसिङ 	0.240 कि.मा.	200
	t		2: सल्ल्यू।एक एसिड 3: नाइट्रिक एसिड	0.3 60 कि.ग्रा . 0.2 40 कि.ग्रा .	
			4. सोडियम सल् केट	0.240 कि.भा. 1.330 कि.भा.	
772.	मिकेल संस्फेट	ाकि.ग्रा.	 ब्राइक्बेटस के रूप में निकेस मैटल 	0.225 कि.धा.	
	निकेस सल्फेट (नाइ + सी ओ	1 कि.भ्रा.	 निकेल ऑक्साइड (नाइ+सी बो 	0. 3247 कि.ग्रा.	
113.	22% यू भी)	1 (30 . 70 .	76.5%)	U. 3247 ITO, WI.	150
			$_2$ सल् ग्यूरिक ए सिट 98 $\%$	0.3918 कि.सा.	
			$_3$. सोश्चियम कार्बोनेट 98%	0.0349 कि.सा.	
774.	ग्रामों फास्फोरिक एसिड 85%	1 कि.मा.	$_{ m I}$. देलो फास्फोरस 100 $\%$	0.2707 कि.ग्रा.	150
775	पर्ल गीन निकेस मास्ट	ाकि.ग्रा.	 ब्राइन्बेस्ट्स के रूप में निकेश मैटल 	0.225 कि.ग्रा.	
776.	फिनाइल मर्करी एसीटेंट	ाकि.गा.	1. मकॅरी	0 . 65 0 कि . आर.	100
777.	फास्फोरिक एसिड (85%) फूड ग्रेड	1 कि.ग्रा.	$_1$. येलो फास्फोरम $_{99.5\%}$	0.28 कि.जा.	100
778.	फॉस्फोरस पैन्टासस्फाइह 98%	1 कि.ग्रा.	 यैंलो फॉस्फोरस 	0.286 कि.ग्रा.	250
779.	फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइङ	1 कि.ग्रा.	ा. यैको/बाइट फॉस्फोरस	0.228 कि.ग्रा.	
780	पोटाशियम #लोराइड	ाकि.ग्रा.	 फ्ल्यूओरस्पार (एसिड प्रेड) 	0.846 कि. प्रा.	100
781.	पोटाशियम बाह्याटारेट	1 कि .ग्रा .	 पोटाशियम हाइस्ड्राक्साइस 	0 . 396 कि .ग्रा .	
	(म्यूमतम शुद्धता 99% टार्टर		2. बैन्जीन	1.234 कि.ग्रा.	
	ग्रेड बीट की फीम)		 हाइक्रोज न पैराक्साइड 50% वब्स्यू/ 	0.736 कि.ग्रा.	
			₅ब्ल्यू 4. भैटासिस्ट	0.019 कि.ग्रा.	
			5. रिटाईर	0.009 कि.ग्रा.	
			 थाईग्रिआ 	0.0214 कि.चा.	
			 सोडियम मैटल 	0.004 कि.ग्रा.	
			 भॉलिक्यूलर सीब 	0.016 कि.गा.	
782.	पोटाभियम कार्बोनेट	⊥कि.ग्रा.	। पोटाशियम क्लोराइट इन्डल ग्रेड	0.95 0 कि.ग्रा.	100
783	पोटाणियम उादकोमेट	ाकि.सा.	 पं(टाणियम ४लोराष्ट्र इन्डल ग्रेड 	0.510 कि.गा.	100
784.	षोटाशियम फ्लूबोराष्ट्रट	1 कि.ग्रा.	 100% कन्सन्द्रेशन श्राद्यार पर श्राद्यो- फ्लुओरिक एसिड 	0 . ७ कि . ग्रा .	
			 बोरिक एसिड 	0 . 5 50 कि . भा .	
			 पोटाशियम कार्बीनेट 	0.610 कि.मा.	
785.	पोटाशियम पल्ओराङ्ड	⊺कि.घा.	 हाइड्रोफ्लूऑरिक एसिट 	0,39 कि.ग्रा.	
			2. पोटाणियम कार्बोनेट	1.35 कि.धा.	
786. ¹	पोटामियम प्लूओराह्य	१ कि.ग्रा.	 100% कम्सलद्रेणन ग्राधार पर हाइड्रो- प्लुओरिक एसिय 	0 . 41 कि . पा .	
			 पोटामियम कार्बेनिट 	1.350 कि.भा.	

	[भारत भी राज्यतः यनाधारण		7:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
787.	पोटाशियम ऑयोडेट	1 सि.गा.	1. कूड भ्रामोबीन	0, 695 कि .गा	50
788.	पोटाशियम परमेंगनेट	1 किं,ग्रा.	1. पोटाणियम हाइकुलिसाइड	0 . 41 5 कि .ग्रा .	100
789.	के 2 ओ स्यूनतम 9.3% एस ग्राई ओ 2 न्यूनतम 19.3% में अंतर्ग त स्पेसिफिकेशन के साथ पोटाशियम सिलिकेट (इलैक्ट्रानिक ग्रेड)	1 फि.सा.	1 पोटाणियम कार्बोनेट	0.11 कि.ग्रा.	300
790.	पोटासियम टाइटारेट (शेशेल साल्ट) ग्रेट ई श्रार एस श्रार एस	ाकित.मा,	 पोटाशियम हाइब्रायसाइट बेल्पीस हाइब्रोजन पैशंक्साइड ५०% डब्ल्यू/इब्ल्यू बैटालिस्ट रिटार्डेर थायो-यूरिश्रा मोडियम मैटल 	0.3898 कि.ग्रा. 1.23 कि.ग्रा. 0.73 कि.ग्रा. 0.0185 कि.ग्रा. 0.008 कि.ग्रा. 0.374 कि.ग्रा.	
791.	पोटाशियम टाइटेनियम फ्लूओ राइड	⊥िक ∵ग्रे⊤.	 100% कन्सद्रेशन के आधार पर हाइड्रोफ्लूओरिक एसिड टाइटेनियम आइआमसाइष्ट पाटाशियम काइजीनेट 	0 . 5 6 किया . 0 . 370 कि .गा . 0 . 64 कि .गा .	:
792.	रेड फॉस्फोरस	1.0 कि.ग्रा	 ह्याइट/बैलो फॉस्फोरस बस्ट सुप्रैसान्ट पैक्किंग मैटीरियम 	 04 कि.ग्रा. 01 कि.ग्रा. लिमिटिंग फैक्टर माला और मूल्य सहित नैट टू नैट बेसिस. पर 	60
793.	सैलेनियम हा ऑक्सा इन्ह	ा सिंह, ग्रह	 सैंजेनियम मैटल पाउडर 	0.8ाकि.1ग.	
94.	सैलेनियम सल्फाइङ) कि.ग्रा.	 सैलेमियम पैटल पाउडर सल्फर 	0.58 कि.ग्रा. 0.50 कि.ग्रा.	
795.	सोखा गृंश	1 कि . ग्रा ,	। कोक	0.140 कि.ग्रा.	1000
96.	एच की पी ई/एल की पी ई भूवन वैस्त में पैक्ट सोका एम	ाकि∙भाः	 एखं की पी ई प्रेन्यूरस 	ंनिर्यात में पैंकिंग 1,08 कि ग्रा कि ग्रा. कान्टेंट	1900
			 एल डी पी ई ग्रेंग्बूस्सः अंतिर्देश इंग्कं 	निर्यात पैकिंग में 1.05 कि प्रा, कि. गा. कान्टेंन्ट	<i>I</i> ₇
97.	सोडियम एमाइह	1 कि .ग्रा .	 सोडियम मैटल 	, - 0 . 7 3 कि , ग र .	
79S.	सोजियम एजाईट	1 कि.ग्रा.	ा सोक्रियम मैटल	1 . 7 4 कि . ग्रा	
		ाकि.भा.	⊥ सोडा ऍैण	1.000 कि .ग्रा,	

एन्हाइड्रम लिगियड प्रचानिया/

3. **प्**ने टिनम मैटल

4. रोडियम भैटन

2. में।रिक एसिट

पर कन्द्रन्टेशन बेसिस

क्रिक बोडा क्षेत्र/वर्क/लाइ

. हा**दर्** फ्लॉरिक एणिड कस्ट्रेटेजन येम

ा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मा०% प्राधार

0 . 650 कि .ग्रा.

०. १०० कि. श्र≀.

0.808 कि.ग्रा.

0.626 कि.सा.

0 : 540 वि. ग्रा :

७.४०० गा. पर भीटर टन

0.100 ग्रान पर मी, इ.न.

100

ःकिन≀

। कि.ग्रा

. । भिःप्रा

800. गोतिबयन मासासम्बद्ध पाउटन

टैक्स है /ग्रेन्युस

801. मौदियन पशुओरगद्दष्ट

802. सोडियम पसूर्वीराइड

· 2	3	4	5	8
803. सोडियम हाइड्रो सल्फाइड	1 मी. टन	1. जिंक इस्पाट्स	0.41 मी . ट न	
		2. मेथानॉल	0.18मी.टन	
		 कास्टिक सोडा लाइ ऑन बेसिस ऑफ 	0.506 मी. दन	
		100%		
304. संविधम हाइड्रोसल्फाइट	। विः.ग्रा	ा. मोडियम फॉरमेंट (95%)	0.71 कि.धा.	
(कॉरमेट केट)		2. कास्टिक सोडा लाइ फ्लेक (100% वेट	0.280 कि.या.	
•		नेसिस)		
		 मेथानांत 	0 . 050 फि . गर.	
		4. सोष्ठा ऐस	0 - 0 4 0 शित , सार .	
		5. सल्कर	0.600 कि.मा.	
305, सौडियम भेटा सिलिकेट मोनी-	ाकि.सा.	्रसोडा ऐंस	0 . 4.10 कि . प्रा .	200
हाइब्रेट	,,,,,,,,,	12 0101 (1	OF TO PERSON	20.7
106. सोडियम नाबद्धाइट (कास्टिक	≀भी.टन	ा. कास्टिक सोटा (ड्राई बैस)	640 कि .ग्रा.	60
सोडा घट)	141.61	2. भ्रमोभिया	270 कि .घा .	90
4151 46)		३. कैटालिस्ट	470 (T) (N)	
		्रभा ^द लेटिनम	0 . 126 वि: ,ग्रा .	
		श्र. रोडियम	0.00 6 कि. ग्रा.	
	_			
307. सोवियम नाइट्राइट (सोडा ऐश	1 मी. टन	ा. सोखा ऐश	861 लि. भा.	60
ষ ত)		2. भूभोनिया	276 कि.सा.	
		3. कैटालिस्ट		
		(का) ^द लेटिनम	0.126 ग्रा.	
		(ख) रोबियम	0.006 भा.	
.08. सोडियम नाइट्रो पूस्ताइड (प्योरीफाइडग्रेड)	! किं.ग्रा.	 गोटाशियम फैरो-साइनाइड 	8 . 4 कि .ग्रा .	
•	, 6	 तेलेनियम भेटल पाउडर 	0, 55 किं,ग्रा.	
309. संतेष्डियम सेलेनाइट	1 कि.ग्रा.	 कास्टिक सोडा फ्लेक्य 	0.52 कि.मा.	
310. सोव्डिंगम सिलिकेट	1 कि.भा.	ा सीखा ऐथा 99%	0.378 कि.मा.	75
\mathfrak{s}_{11} , सोडियम सल्फाध्ट 60%	। जि.गा.	$_{1}$. सोडियन बाइसल्का इंड 70 $\%$	0.690 कि.ग्रा.	
, ,		2. सोडियम हाइड्राक्साइड 38%	0.3325 कि. या .	
(12. जी.पी. शीट्स से बने स्टेबल	। किं.ग्रा.	 जी पी शोट्स/कॉयल्स 	निर्यातपैकिंग में 1.10 कि.ग्रा. /	80
अलीचिंगपाउडर में पैक ड्रम्स			कि.ग्रा.	
13. सर्क्ष्यूरिक एसिड 98% यूपी	1 कि.ग्रा.	1. सस्फर 99.5 <mark>%</mark>	0.3349 年.NT.	75
14. सुपराली निकेल साल्ट	1 चि.पा.	1. ब्राइक्वीट्स के रूप में निकेल मैटल	0.225 कि.ग्रा.	
ा । इ.स. हमेरिक (एम्टीमोनी	1 कि. स ा.	 पोटाक्रियम हाइकुाष्साइक्ष 	0.27 कि.दा.	
पोटासियम टारटारेट)	_	2. बेस्जीम	1 . 0 0 फि . प्रा .	
,		 हाइब्रोजन पैराक्ताइड 50% डक्स्यू/डक्स्यू 	0.5 कि.चा.	
		4. कैटालिस्ट	0.013 किंग्, प्रा.	
		5. स्टिवंर	0.005 कि.सा.	
		<i>६. याइग्रिया</i>	0.0024 कि. था.	
		7. सोडियम मेटल	०. ००३ कि. शह.	
		8. मोक्षिप्यूलर सीव	0.011 हिंड. आर.	
		 प्रदोगाँनी द्रायाच्याचड 	0 . 53 कि .स/.	
.16. ट्रैटा ब्यूटाइ ल अमोनियम	1 फिं∗सा.	ः एन अवृडानास	0.720 कि.सा.	
हा इड्डोज न सस्फेट		 ट्राइ क्रुटाइल एमाइन 	1.45 कि.गा.	
Gradition deans		3. लिखिक श्रोमा इ न	1.00 कि.ग्रा.	
		4. का इत्या इत सरफेट	0.620 কি.মা.	
		 मियाइल घाइसोन्यूटाइल कीटोन 	1 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	6	6
17. f	टेन पल्जोबोरेट	1 सि.मा.	 100% कन्तान्द्रेशन प्राधार पर हाइड्री- फ्लूबोरिक एसिब 	0.32 कि.गा.	
			2. दिन मेटल	0.29 सि.मा.	
	i.		 बोरिक एसिड 	0.25 कि.ग्रा.	
18. 2	। इटेनियम <i>छ। इम्रान्सा इ</i> एमाडेण	ॅाकि,मा.	1. इल्में न्साइम ें	2. 652 कि. भा,	7 :
	98%		 सल्क्ष्यूरिक एसिक 	4.653 कि.सा.	
			 पनोक्क्लेटिंग एजेन्ट 	0.0242 कि.पा.	
			4. पोटासियम कार्मेनिट	0 , 0042 कि , गा,	
19. 3	(इफिशाइल फॉस्फाइट	∃ जिं. मा.	ा. फिनॉल टेक	0.9370 荷.青.	100
			2. फॉस्कोरस ट्राइक्लोराइड	0.456 जि.पा.	
20. 1	ज क साथानाइड 99%	1 कि.ग्रा.	1 जनत और 🤉 95 % सोडियम सॉयनाइट	0.874 कि.मा.	7 5
21-1	जिंक प्रावताहर	1 वित. भार.	1. जिन्ने प्रात	o. 90 कि .भा.	50
			घ्रार्गितिक रतायन ्री		
322.	। स्टेज लिमिनक फिनॉशिक एसिक	1 किं.ग्रा.	1. फिनॉस	0 . 5223 कि . चा .	209
	रेसिन पॉलिफेन		 भॉमासीने 37% 	0.4505 लि.मा.	-
	•		 हेनसामिषाइली न 	0.025 कि.मा.	
323.	1, 2-ৰাছদিখাছল 1, 4, 5,	1 किं.पा.	1. 3-मिनाइन एमीनी श्रीपाइलामाइन	0.95 कि.ग्रा.	
	टेट्रा हाइड्रा पाइरीमाइडीन		2. एसीटोन इट्राइल	0.45 कि.मा.	
24.	1, 4-वा मिथा व सी बेरजीन	1 कि.मा.	1. हाइड्रोक्तिमॉन	0.8117 कि.का.	100
- 1	2) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	110.411	. २. सीडियन हाइड्रान्साइड	●. 702 0 कि. प्रा.	, 100
			3. डाइमियाइल सर्वेट	1. 1069 हि. प्रा.	
225	25. 2 मर्केण्टो बैस्को यायाजीन	1 कि.ग्रा.	1. एमाइलीन	° 0.67 वित.चा.	
J .J.	(म्यूनतम 94%)	1177.311.	2. जार्बन काह संस्कादक	0.65 थि.मा. 0.65 थि.मा.	170
	(2 (2.70)		3, सरुहर	0.26 कि.ग्रा.	
			4. सःहिट म सोडा लाइ	0.29 कि.ग्र7.	
326.	2, (मार्फोलीमोथियो) बेर्फा-	। कि. ग्रा	ा. एन ाइसी न	0 . 543 वि. ग्रा,	
	षायाजील (म्यूनतम 96%)	110.51.	2. मार्फोलाइन	0. 42 कि .ग्रा.	
	(10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10		3. सार्वेत ड।ई सस्पाइड	0.52 जि.सा.	
			4. स ल्फर	0.2 सि.मा.	
			 पारिटक सौधा लाइ 	0.28 कि.ग्रा.	
827.	 4 जाइक्लॉरी टोल्यूइन टिप्पणी :उक्त मानवण्ड केव 		ा. पैरा क्लीचे टॉल्यूइन केंद्र है ।	1.85 कि.ग्रा.	
	•		•	_	
32 8,	2, 4-डा इ क्सोरी फिर्नॉल (97%)	ाकि∵गा.	1- फिनॉन (१९%)	0 . 680 वित . प्रा ,	100
	3 क्लोरोफिल ट्राइमिथॉक्सी शाइले म		ा. वलीरीकिया मियाइल डाइमियाँक्सी साइलेन	1.042 कि.सा.	3
	त्ताक्षल म दिष्यणी : छक्त मानदण्ड केंद्र	ल एस वर्ष के लिए	वैद्य है।		:
830.	ः-मरऔष्टो प्रोपा इल दृ श्च	। भि ं∴ग्रंट.	 3-क्लोरीप्रैलाइल दृद्धिमणॉक्सी साइले न्] 	1.125 कि. प्रा.	3
	मिथाँक्सी साइनेन		•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	टि ^द रणी : उ प त मानदण्ड मे	क्षम एदा वर्ष के लिए	(यैध हैं।		
8317	 7 तः इस्तिः दी विवनीलाइन 	1 कि.ग्रह	 इथॉन्सी मियाइसीन नैसोनिक एसिड (इएस एम ई) 	1 . 65 कि .ग्रा.	
832.	6-बोंभो-2-वलीरो-4-ना बट्टो-	1 年 7. 年7	 0-क्लोरी पी नाष्ट्री एन दलीन 	0.73 कि.मा.	
	एमाई लीन		2. लिनिवक कोमा इक	0.3543 कि.ब्रा.	

क्षि.प्रा.	1- 3-एमीनी- 4-मियाँनसी एसीटानाइलाइड	0.92 कि.पा.	
	•		
कि.ग्रा	1. मैस्जीन	0.608 भि.भा.	156
भि.ग्रा.	 एसीटरिवहाइक भैग्नीज एसीटेट 	· 0.8327 कि.सर.·	. 75
		0.0017 कि.भा.	
भि .ग्रा .	1. इपाइल एल्कोहल	1.0 कि.प्रा.	
ह.ग्रा,	१. मापथा	ा- 900 मिंग.मार.	300
र्म ा,	 अहमियादल काइक्लोरोहले न एअरोसिल 	1 . 72 कि .गा . 0 . 046 कि .गो .	35
वर्ष के लिए कै	ब होंगे।		
·		। 37 कि सा	
	 सोडियम मैटल 	0.33 भित्रप्रत	
	4. टोल्यूइन	1 - 94 कि .भा .	
	 इंथाइल एल्कोहल 	0 . 83 कि .भा .	
₹. प्र₹.	1. स्टिमरिक एसिड	७, ८० कि . प्रा,	
	2. हीं.ई.टी.ए.	0.16 年、切.	
≀.ग्र ा .	1. लिनीग्रर एस्काइल नेस्कीम	0 . 720 कि .ग्रा .	100
	2. जीलियम	०. ४०० कि . बर .	
ं. मा.	 भोक्टा भियादिल साइक्लो टेट्टा मिलीक्सेन (ओ एम सी टी एस) 	t . 2 कि .ग्रा .	
	2. एन-2 (एमिनीहिथाइल उ-एमाइन	0 1 कि.मा	
		•	
फि.गा.	1. नोष्ट्रोबेन्जीन	1 / 340 सि .घा .	100
निः प्राः	1. स्टाइरीन	0.435 कि.प्रा.	
	·		
ਜੀ ਆਵ			
41. 54			
	 मिथाइली क्लोराइड 	186 कि या.	
ग.सा.	ा. हाबङ्गाआदमः हाबङ्गेट (80%)	() . 480 कि आ .	
	 काइमयूमा इल पैतानता दृष्ट (98% - 99%) 	०.०६० कि. भा	
रु , भर .	 ताकप्राजान नावबेट (80%) जावनयमाक्य पैरालसावट 	o 5500 भि.मा o 0500 फिल्मा	
	कि.मा. ग्रेगा. फि.मा. कि.मा.	2. भैक्नीज एसीटेट शि. प्रा. 1. बाद्यम एस्कोहल हे. प्रा. 1. बाद्यमयादन बाद्यक्तोरोहले न 2. एजरोसिल वर्ष के लिए वैद्य होंगे । शि. प्रा. 1. एसीटोफिनॉल 2. द्यादल क्लोरोसाउटेट 3. सोदियम मैटल 4. टोल्यूडन 5. द्यादल एल्कोहल हे. प्रा. 1. सिनीबर एस्काइस बेस्कीम 2. जीतियम 2. जीतियम 1. भोनटा मियादल सादक्तांटेटा मिलीक्सेन (ओ एम सी टी एस) 2. एन-2 (एमिनीइथादल उ-एमाइस प्रोणाइल मियादल बादमियाँक्सी सादकेन) कि. प्रा. 1. नोइट्रोबेस्बीन कि. प्रा. 1. नोइट्रोबेस्बीन कि. प्रा. 1. नोइट्रोबेस्बीन के. प्रा. 1. स्टाइदीन 2. डाइबिलाइल बेस्कीन मोनामर 3. इथाइलीन डाइक्लोराइज 4. पॉलिबनाइल एस्कोहल 5. पैरोफारमलविहाइड 6. डाइमियाइल इपेनॉम एसाइन प्री. टम 1. फिलॉस (स्यूनसम सुद्धा 92%) 2. कास्टिक सीटा (स्यूनतम सुद्धा 98%) 3. ए.एस. प्राई. एस. (सक्कोनेटिव मैटल काम्प्रतियह सिमेन सम्पाउट 4. मियादली क्लोराइड 1. हाइल्डाआइन हाइड्डेट (80%) 2. साइप्रमाइल पैरास्लाइट (98%) - 99%) हे.सा. 1. हाइप्राजीन हाइड्डेट (80%)	2. भैक्नीक एसीटेट 0.0017 कि. घा. 1. व्याव्यक एक्नीहरूक 1. 0 कि. घा. 1. वापया 1.

1 2 3	4	5	6
848 बेस्पेन 7601 सॉलिस भार्टेन्टं 1 कि.ग्रा.	 पॉलिएस्टर पॉलिझाल 	0.5267 मि ,प्रा.	
60+1% मा 60-1%	(सौंग स्टारं 2040)		
	2 ा, 4 मूटानिविवॉल टेक	0 . 0 1 3 1 कि . ग्रा .	
	 टोल्यूइन दाइ-माइसोसायनेट 	. 0.0719 भिर.प्रा.	
	4 टील्यूइन	0.4078 वि.मा.	
	5 2, 6-का इ-टी- व्यूटाइल-पी फैसोस (बी एक टी)	0.0006 किं.मा .	
	 अल्ट्रा बाँबलेट ग्रमसार्वर 	0 : 0001 कि .सा.	
	7. प रगानॉ ग स 1010 -	0.0001 वित.ग्रा.	
849. बेस्चेन 9004 सॉलिड कॉन्टेन्ट 1 कि. ग्रा. 30+1% या 301%	i. पॉलिएस्टर पॉलिऑल (सौंग स्टार 106)	0.0640 कि.सा.	
(कोटिंग एजेन्ट)	 पॉलिएस्टर पॉलिऑल (सॉन स्टार 204) 	0.1288 कि.धा.	
	3. इंबाइलीम ग्लाइकोल टैक	ं 0.0049 कि.वा.	
	4. 1, 4-स्यूटानिडिम्नौल टेक [*]	0.0143 कि.मा.	
	 डाइफिनाइल मिसेन 4, 4 डाइ घाइसो सायानेट टेक 		
	सायगट च्या 6. बाइसिथाइल फॉर्माशाइड टेक	0 , 3 5 5 3 मिंग , घा 🕽	
	 मिथाइल ईथाइल कीटोन टेक 	0.3553 कि.बा.	
	8. 2, 6-वाई-स्यूटाइल-पी-केसॉल	o. 001 कि.या.	
	(बी एच टी)		
	 घ्रस्ट्रा चॉयलेट घर्म्सार्थेर 	0.0004 कि. ग्रा.	•
	10. मेटा साधिमलक कस्पाउन्डस	0.0 004 कि .ग्रा.	
	11. मिथानील टेक	0.0016 कि. ग्रा .	
50. बेस्पेन 9007 सौंशिव कार्न्टेंग्ट 1 कि.ग्रा. 1 30+1% या 301%	ा. पौनिएस्टर पौलिभाल् (सॉग स्टार 204)	0.1473 कि.गा.	
(कोटिंग एजेस्ट)	 पॉलिएस्टर पॉलिऑल (सॉग स्टार 186) 	0.0334 कि.मा.	
	 इयाइलीन ग्लाइकॉल टेक 	0.0082 कि.मा,	
	4. 1, 4—स्पृष्टानिष्ठिऑल टेक	0 - 0 1 4 4 मि . प्रा	
	 वाईइयाइल मीथेन 4, 4-नाइ प्राइसो- सायानेट 	0 1055 कि . ग्रा	
	 आइमिथाइल फोर्मामाइब टेक 	0.4276 कि.बा.	
	 मियाइल इवाईल कीटोन टैक 	0.2800 कि. ग्रा .	
	 2, 6, बाई-टी-स्यूटाइल पी कैसॉल (बी एचडी) 	0.001 कि.सा.	
	 भन्द्रा शौयलेट एव्सार्थेर 	0.0004 कि.प्रा.	
	10. मेटा साइक्लिक कम्पाउण्डस	0.004 कि.ग्रा.	
	11. मिथानॉल टैक .	0 : 0016 किं∵मा _र ्	
51 मेस्पेन डी एस ~ 77 सीलिय 1 कि. बा.	1. ट्राइमिथाइलॉल प्रोपेंत 🖥	0.1602 कि.मा.	
क्षान्टेम्ट 75+1% या 751%	2 टोल्यूइन डाइ छाइसी	0.6050 कि.ग्रा.	
	3 इशाहल एसीटेट	0 . 2 5 5 1 कि . ग्रा .	
52. बेस्चेन बी⊸एस−780 सॉलिंब 1 कि.मा.	ा. यू-सी ए टी एसए-102	0,0255 कि.भा.	
कार टै स्ट 20+1% या 20—1%	2. की एल-20	0. 2173 कि. प्रा.	
	 मिथाइल इयादल कीटोन टेक 	0. 7774 कि.गा.	
53. बावकॉन 1-6 सॉलिड कान्टेंग्ट 🔧 1 कि.पा.	1 बाइइबाइलीन ट्रायामाइन टेक	0.044 कि.गा.	150
	 एपी क्लोरो हाईब्राइन टैक 	0. 005 कि .सा.	
	 ऑयल कम्पाउण्ड 	0 i 1 5 0 9 কি . রা	
	4 सिलिकॉन ऑयल	∪. ७० 4. कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5
354. बाइकोन 33 एन सॉलिड शा न्टेन्ट	1 क्रि. ग्रा	1. डाइइयाइलीन ट्रायामाइन टेक	0.059 वित. म ह.	150
30%		 पालिद्याइजीन म्लाइकोल 	0.0814 विष. प्रा.	
		 सिसिकॉन ग्रांयस 	0.003 मि. ग्रा	
355. की धाई एस (ट्राइमियाइल	ा वित. ग्रा.	1. हैन्सामिथाइल बाइसाइसॉक्सेन (गुडता	1.375 मि. ग्रा.	35
साइलाइल) एसीटा माइक		85%) साइ 2-रैजीर्यू) 2. डाइमियाइल डाइम्लोरोसाइलेम		
		2. करहामयाक्ल काह्मलारासरक्लम 3. सिलॉन एम एस ग्राई	0 . 73 6 कि? . ग्रा. 0 . 0 4 किं. ग्रा.	
• • • • • •	_ ' ' ' ' -		०.०५ (क. श्रा.	
टिप्पणी :उक्त मानवण्ड केव	क्ष एक वय कालए	नम्रह।		
856. बीस (द्राईमियाइल) सिमाइल	1्रीका, ग्रा	1. हेन्स्रामियाङ्गल किलिलोजेम	1 . 4 ३ कि . पा.	35
यूरिया (बीएसयू)		 बोमियाइमडाइक्लौरो सिलेन 	1.99 कि. भा.	
टिप्पणी:उपत भाषदण्ड केवल प	क वर्ष के लिए वैध है।	• '		•
3.57 . थाइस्फि नॉल ए	1 कि. ग्रा.	1. फिलॉल	0.966 कि. पा.	
DDM andionana 2	•	2. प्सीटीम	0.303 वि. भा.	•
858. क्रोमोक्लोरोडा इफ्लूरो मीयेन	1 पिं, प्रा.	1. क्लोरीफार्म !	0.957 कि., घर.	
858. मामाक्लाराका मृत्यूरा मानव	, 170', M(.	2. प्लुझरोस्पार	0.989 कि. चा.	
		३. सोमाइन		
		•	0.07 कि. मा.	
859. कैम्फरयूएसपीः	1 किं. प्रा.	1. नम टर्पेन्टाइन 🖟	1.322 वि. ग्रा.	
860. कैप्रोलैक्टम (बेस्फ्रीन पर साधाः 🖟	1 कि. ग्रा.	1. मेन्य्रील	1.056 कि. मा.	45
रित)		2- कास्तिक तीवा।	0 . 124 कि , गा.	
, , ,		उ- घामोनिया _{र्व}	0 . 1 7 3 कि . घर .	
861. कैप्रोलैक्टम (साइक्सोस्किल पर	1 कि. प्रा.	1. साद्वमोहैक्सैम	1.08 年,明1.	45 .
द्याधारित)		2. नास्टिक सीवा	0.124 कि, आ	40 .
भावाारत /		3. धर्मोनियां	0.124ाग.सा. 0.173कि.या.	•
`سيفجه	1 कि. भा.	1. साइपमोहेक्सामीन	0.92 विं. ग्रा.	
862. कैप्रोलैक्टम	\$ 170 . MI.	2. श्रमोभिया	0.92।क.भा. 0.173 कि.ग्रा.	45
	•			
863. कैटिओनिक यैली जी ग्रारएल	1 कि. प्रा.	ा. पी टौस्यूह्वाहून १९% '	0.146 कि. ग्रा.	300
-		2. 1 3, 3 ट्राइमियाइल	0.239 कि. गा.	
		2- मिथाइलीन इन्डोलाइन (ट्राइबेस)	0.095 मि. पा.	
		 सौबियम नाइट्राइट 99% 	0.095 वि. प्रा.	
·		4. सोडियम एसीडेट १६%	0.273 वि. ग्रा.	
		 डाइभिनाइल सस्केट 100 % 	0.274 वि. प्रा.	
•		e. वैनसद्भाइन 98 %	0.327 चिर. मा.	
		7. सोजियम् सल्फेट एन्हा इट्रम १८%	0.264 कि. ग्रा.	
864. सीटो स्टीगराइल एल्कोइन	1.0 मी. टन	1. कूब पॉम स्टीझराइन सॉपल	1.3 ਸੀ. ਵ.	
		2. हुग्दुरीबीनेटिंड फैटालिस्ट	12.5 वि. ग्रा.	
		(कॉंपर कोमाइट) 3. मिदानॉल	120 मिं. सं.	
	•			
865 सियाईल ग्रत्कोहल	1.0 मि.₹.	1. कुड पाम स्ट्रीपाईन झायस	1.८ मि.र,	
		 हाईद्वेश्वेनेशन केंद्रालिस्ट कापर कीमाईट) 	12,5 कि.म्रा.	
		ुः मेथालीन	12.0 कि.प्रा.	
		 एश्र की पी ईवैंग्स विद एल की पी ई लाईनर 	0, विद्वदू नेद	
866. सीटाइल पाँइरीडाइमियम स्लोदोर	्सिया	 सीटा दल प्रकारहत्व 	1.24 कि. ग्रा.	
८६६. साटाइल पाप्राचा शामयम क्याधाः राम्रुड यू एस पी	4 1 17 4 71 .	1. साधावायप्रमाह्म 2. पाइराह्माइन	1.24।क.धा. 0.4कि.ग्रा.	
444 X 24 11		स्तर राज्याच्याच्या	W - T 17 : 71 :	

	1	2	3	4	5 · ·
867.	रवृत्रीकेटिंग ग्रांथल के लिए	100 मी. टन	1. धोविधाव् श फिनांस	39.20 मि. दन	
	कैमिकल एडिटिव		2. हाइब्रेटव लाइग	18.20 मि. टन	
			3. सोडियम पैट्रोलियम सल्कोनेट	5.20 मि. टन	
			4. पारिब्युटीन	4 . 40 मि , टन	
			5. 150 सोस्वैन्ट म्युट्टल	35.00 मि. ट.	
			6. डा म।टिवेसियस प्रर्थ (फिल्टरऐड्स)	2.20 मि. ट.	
			7. मोनोद्दशाहसीन स्साद्दशंज	0.5 सि. ट.	
	٠,				
968.	(अम्रोरो एसीटाइक्त क्लोराइङ	1 कि. ग्रा.	। मोनोक्तोरो एतेटिक एसिङ	0. 900 पि. या	200
	·		 भा स्टिम एसिंड 	0 . 470 कि . गा.	
880	श्रीम लिग्नाइट (लिग्नाइट	। भी . ट॰	ा. कास्टिक सोबा (न्यूमतम शुद्धता १८ %)) 0 126 கே ம ூ	
603.	जिस्मसंस्ट एडी टिव)	, 41.0-	ाः मारदाः सावा (म्यूनान सुब्दाः ४० ७०	/ 0.12014 NI.	
	,		 सोडियम बाइकोमेट (एन्हाइड्रस किस्टिलि 	णि) हैं 57 कि. ग्रा	•
970	सिद्रिमा एसिड १९% युपी	1 भिं. ग्रा.	ा. कैरिशयम साइट्रेट	1 . 680 कि . ग्रा .	
	•				
871.	साइपलोहेक्सेम ७९.8%	1 कि. ग्रा.	।. बेन्जीन	0.937 मि. ग्रा.	100
72.	साक्लाप्रोपाधल एम।इन	1 कि. ग्रा.	1. गामा अपूटायरी लेक्टोन	3.49 कि. ग्रा.	
			2. सोकियम मिथांगसाव्ड	1 . 7 8 कि . ग्रा .	
	,		3. मिक्षां गांश	2 . 50 विं . वर.	•
	M.		4. ना स्टिक सोडा क्लेक्स	3.00 कि , ग्रा	
			टोल्यूद्दन	1 . 66 कि . ग्रा.	
077	साइपलोप्रीपाइल एमाइन	ा विक्रं, ग्रा.	ा. गामा ब्यूटायरोक्ष्यद्वीन	3.49 कि. ग्रा .	
6/3	BING AND	1177 81.	- '		
	**15		2. सोडियम मिथांक्सा इंड	1.73 कि. ग्रा.	•
			3. यायोना इ ल क्लीरा इड	4 . 82 कि . ग्रा.	
74.	हो . ओ . ए . (डॉमीस्टाइस	1 कि. घा.	1. 2 इपाइल हैक्सामास 97 %	0 . 1743 कि . ग्रा	7.5
	एडीपेट)		2. एडीपिक एसिड 98%	0 - 423 4 विंग , ग्रा .	• •
:7 5 .	डि-इमस्सीकायर एव की एल	1 कि.गा.	 पोलिकोपाचुनीस स्लाइकॉल 	0.342 कि. मा.	200
,,,	5700		2. इंबाइलीन मास्साइड	0.515 कि. ग्रा.	200
	ही-इमस्सीफायर एवं की एल [*]	1 fm	1. पंलिप्रोपाइलीन		
76.		1140 · MI-	1. पालमापाइलाव 2. इवाइले न	0.335 किं. ग्रा.	200
	5858	•	 पंशास्त्रण प्रमुश संक्रा स्वाहिक 	0 50 0 कि . ग्रा. 0 035 कि. ग्रा.	
			उ. प्रवाशिस पुन्त्।यकार्य	ण. ७३ ५ । बह. स्मा.	
77.	डी . इमर्लाफाथर एवं डी एस-→	1 कि. ग्रा.	 पाँकिभोपाइंसीन स्वादकांस 	0.181 कि. ग्रा.	200
	8204		2. एल्काइस पी डेनांस	0.072 कि. ग्रा.	- 5 5
		•	 व्याव्तीन आक्साइड 	0.501 कि. मा.	•
78.	क्षाइ स्यूटाइस टिनॉक्साइक	1 情 . 知 .	ा. डिम इम्मॉंट	0.256 किं. ग्रा.हें ्	
			2. बलोबीन गैस	0.304 कि. भा	
	•		3. टेट्रा ब्यूटा इ ल टिम	0.760 कि. ग्रा.	•
			4. कास्टिक सीजा पलेक 98%	0.341 जि. भा	
			5. भाष ाइल ग्रह्मोह्न	0 : 200 कि . पर .	
79-	शह देवाद ल क्यालेट	1 कि. ग्रा.	1. पथालिक एन्हाइज़ाइड	0 . 700 कि. ग्रा.	
	(की ईपी)]	210- 711	१. प्यासमा एक् इंक्स्ट्र	∪. 700 ।क. ग्रा 0. 4351 कि. ग्रा	100
000	ाइ निथाइल प्यालेट (श्री पुमपी)	, Ger			
, g U.	कारामनावय प्रमाणद (डा प्रमपा)	1 विर. ग्रा.	 पथासिक क्रम्या द्वाद्वव 	0.801 मिं. ग्रा.	100
	,		2. मियानां ल	0.3464 मि. ग्रा.	
81.	आइ नोनाइस क्यासेट	1 कि. पा.	 पथालिक एस्ट्रा इद्वाह्य 	0 · 3718 कि . ग्रा.	100
	(बी एन पी)		 नीनाइल एल्कोहल 	∪.7235 कि . या .	. = .

(1) (2)	(3)	(4)	(5) (6)	(7)
882: हाइश्राक्टाइल पथालेट (छी, जो. पी.)	1 कि. ग्रा.	 प्यालिक एन्हाङ्ग्रध्ङ प्रयाहल हैक्सानील (भाक्टान 	0.39 85 कि.प्रा . ाज)	100
		A Section 1997 And the second section of the section of the second section of the section of th	0.70 00 कि .शा.	
383. शाद-इथाईल फिनाउल मेलोनेट	1 कि. था.	 बेश्जाइल म्होराइड 	1.01	7.5
		2. सोडियम सायानाध्ड	Ů. 41	
		 वाद्यादल कार्बोनेट 	0.71	
		4. सोडियम मिधावसाङ्य	п	
384. बाइ इवाइलीम ट्रायामाइन	ाकिःगाः			100
334, आह भ्याधलान द्रायानाभग (क्षी ई.टी ए)	፲ (ማ) . 14 (.	 इथाइलीन आइ क्लोराइड कास्टिक सोडा 	2.430 2.060	100
(41 4 21 4)		 एन्ह्राइड्स अमोनियाः 	. 0.720	
385. बाइ हैन्साइ ल फ्यालेट	1 कि. ग्रा.	1. प्रवालिक एरताइहाइड	98.5/0.4480	100
,05. का व्यवसायस्य वनस्य	. 1711	1. 1411/44. 6.016 (150	90. S[O. 4480	100
86. बाइ-प्राहसी ओक्टाइल पत्रालेट	। कि. ग्रा.	 पथालिक एम्हाइक्राइक् 	98.5 .410 चित्रा.	100
		 आइसो जीक्टाइल मस्कोहल 	9 ७ प्रतिश्र त	•
		3. मेन्जील	· 0.743 भित, ग्रा.	
			0.0342 ,,	
387. हाइ-ब्राइसोप्रोपाइल एमाइन	1 कि. गा.	 प्रोपाइल एलकोहल 	1.32	100
(स्थानसम शुद्धता 99 प्रसिमात)		2. समोनिया एन्हाइइस	0.20	100
		3. तिकेस कंटालिस्ट -		
88. हाइएसीसटोन एसकोहल	। मित. ग्रा.	1. एसीटोन	1.1	
89. हाइ एसीटोन एसकोह्स (डी ए ए)	1 कि, ग्रा.	2. नाप या	2.200 ,,	300
90. शयामाइसोमेटीनोनाइट्राईट	ाकि ग्रा	1 पाइराजाहन मोनो कार्बोक्स एसिङ	मध् लिक 1.962 कि .ग्रा.	40
91. आयाटो लाइट एफ 12—एस मी	1 फि.मा.	1. ग्रार्थी क्लाइलान	0.12 ,,	200
**************************************		2. में लिफ एन्हाइवाइवः	0.08	
		 मेटरावस 	0.60 ,,	٠
		 बैटरोसामादन 	0.03 "	
92. डाइबैंजो यायाजाइल बाई सल्फाइ	3	1. एनाइलाइन	0.687	. 001
(म्यूनतम 95 प्रतिशत)		 कार्बन ढाइ-सलफाइड 	0.655 _k	100
		3. संस्फर	0.26	
		4. कास्टिक सो ब) लाइ	··· 0.30 ·· ;;;···	
93 शहबैस्भोगामाजाइ बाइसल्फाइक	। कि. सा.	1. एसाइलाइन [‡] 99 प्रतिगत 0.5	738 कि. ग्रा .	100
97.5 प्रतिमत्त यूपी		2. कार्बन बाइसल्फाइड 97 प्रतिश		100
	. *	 हाइडोजन पैरायसाइड 35 प्रति 	तेशल 0.459	
94 ्रबाइस्युटाइल टाइल मेलिएट	⊥ किं, ग्रा.	 मेलिक एन्हाइड्राइड 	र्ही 0.450 कि. गा .	
(डीवीएम)		2. एत . व्यूटार्गी स	0.681 "	
	·			
95. आइम्लोरो ४थेन /इयाद्यतीन शह्मलोराइड	ंकि.ग्रा .	1 नापया	0.650 "	200
• •			• * •	
96 डाइम्सोहैम्साइल ग्रमोगियम भारश्राईट (डी श्राई. सी	ाकि.मा. ्रे	1. सा ध्रमलीहैक्सामाल ः	1.200 "	. 100
एक. ए. एन.)		 निकेल कैटालिस्ट 	0.0015	
97. वादनलोहैं पसादल एमादन (डी सी	ंकि, ग्रा.	 साइक्ला हैक्सानाज 	1.200	. 100
(की सी एक ए)		2. निकेस भैटासिस्ट	0.0015	100

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
898. बाइइयानॉल एमाइन	१ फि. ग्रा.	1. इयाइलीन घानसाइड 2. घमोनिया	0.882 থিতে মাত 0.184 //	
809. डाइडथाइल एमाइन (स्पूनतम सुद्धता 98 प्रति		 इथारुल घरकोहल (गुडता 98 प्रतिकृत से प्रधिक न हो) 	1.6 ,,	
		 चमोनिया एन्हाड़ स निकेस कैटालिस्ट 	0.34	
900. डाइटथाइल ईवर	ा भिः,ग्रसः,	। इयाइल भस्कोहल	1.260 कि. ग्रा.	60
901. डाइइथाइलीन ग्लाफॉल	ाकि. ग्रा	ि नामभा	1.500	200
902. डिल्सको डिसाइल फ्यालेट (डी घाई पी पी)	। कि.ग्रा.	1. पद्मालिक एन्हाड्राइड	0.3484 "	100
		2. प्राइसो हेकानॉल	0.7439 ,,	
903. डाइमिधाइल सल्फेट	ा कि. ग्रा•	1 मिथानॉन	0.6 "	
904. शाहमियाइल टैरिपथासेट	। कि, ब्रा.	1. पैरावंसाइसीन	0. 65 1 n	
		2. मियानॉल	0.416 "	
		3. हॉट घॉयल 	0.00033 Pm	
		 कोबास्ट एसीटेट 	e.00033 "	
905 डायोमटाइड मैलिएट ईस्टर	, ाकि.ग्रा	 मेलिक एन्ह्यंदब्राइड 	300 म ा.	
कास्टैस्ट 98 प्रतिभत मि		2. 2-इथाइन हैनसानान	803 ,,	
स्प ग्रैविटी 0.94				
906 _, ऑफ्टाइल टिन ऑक्साइड		1. दिन इम्पॉट	0.1767 कि. ग्रा.	100
		.2. क्लोरीमं गैस	0.2088	
		 ट्रैंडा-झॉक्टाइलिन 	0.8696 "	
		 कास्टिक सोडा प्लेक (99 प्रतिशत) 	0.2356 ,,	
		 भॉमटाइल ग्रल्कोहल 	0,2857	
907. टाइफिनाक्लामाइन पयुण्ड	। ।क. अ ।,	1. एनाइसाइन	।,15 कि.ग्रा	
१०८ ट्रॉडिसाइल फिनॉइल 🕐	ा कि, ग्रा	1 फिर्मास	0,4 ,,	100
(छी छी पी)		 ग्रोपादलीन द्रैद्रामर 	0.705	
		 कैटालिस्ट (गूल्य पोत पर्यन्त नि:शुल्क 	0.001 ,, .	•
,,	•	कें 5 प्रतिशत में ब्रिटिश में हो)		
909. इपॉक्सो रेजिन (टी ई.		1. बाइस्फिनल ् -ए95} प्रतिसतः .	0.912 ,,	
1004, के ई 1004,		 एपीक्लोरोहाइक्ति 93 प्रतिशत प्रप 	0.451 ns	
बाई डी 014).		 सोडियम हाइक्षाक्साइड 98 प्रतिक्षत 	0,194 ,,	
-	Č.	 मिथाइल ग्राइसोब्युटाइल कीटोन 	0.322	
910. प्रपॉर्सा रेजिन (टी ई	827, । कि.आ.	1. बाइस्फिनॉल-ए∸95 प्रतिशत	೧,804 कि.ग्राम	
S2S, বাই ছী127,		2 एपिक्लोरोहाधिङ्ग 95 प्रतिणत	0 697 कि. ग्रा	
		3, सोवियम हाइड्रान्साइड 98 प्रतिशत	0.049 "	
		ा. मिथाइल प्राइसो ब्युटाइस मीटोस	०.०४। कि. ग्रा	
911. 90 प्रसिधात न्यूससम गुढ	तासिहत । थिएपा	1- पु सीटिक स् मिष्ठ ग्लेणियण	0. 716 कि .ग्रा _{.]}	
इथाइल एसीटेट		e de la companya de l		
913. उथाइस स्पटाएरेट	ĭ थिए. ग्रा.	 इथाहर्ष अस्कोहल 	0.93	
913. इभाइलीन	िकि∵आः	1. नॉफ्था	2.200 ,	300
			"	មូលប

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
914. 1	थाइलीन डायामाइन	1 कि. प्रा.	 कास्टिक सोडा पलेक्स (100 प्रति. 	1,46 कि. था:	
			2. इथाइलीन आइफ्लोराइड	1.82 ,,	
			 धमोनिया 100 प्रतिवत एन्हाइड्स 	0.63	
915. T	(बाइलीन ग्रॉक्साइड	1 फि. इता.	1. नापका	1.960 ,,	
	(क्स्पैन्डेनल पॉलि स्टाइरीन रजिन	1 कि. ग्रा.	1. स्टाइकीन 99 प्रतिगत मोनोभर	0,956 कि.मा.	f ¹ 200
917. Q	<i>म</i> स्पैण्डेनल पालिस्टाइरीन	। मी० टन	 स्टाइरीन मीगोमर 	956 ,,	
	जनरल परपत्र ग्रेड्स		2. पेम्टेन (भाषसों + नार्मल)	83.438 ,,	
	•		3. साफटमॉल 3118	1,400 "	
			(बोनो एसिक ट्राइन्सिस्टिरड	_ 	
			4. सॉफ्टमाल 3995 (ग्लिसराल मोगो सिस्ट	,	
			5. ट्राइकेलियम पास्पेट	3.598 कि.ग्रा.	
			6. भॉक्वाबेक्स 165 (बिसामाइड वैक्सन)	2.000 ,,	
			 मड्धावैक्स 280 (एन एन. इंगाइ- लीन विस स्ट्रीमाइड) 	1.000	
	क्स्पैन्डेनल पॉलिस्टाइरीन रेजिन सैल्फ एक्सीटिन्गाधन ग्रेड	1 मी. टम	 स्टाइरीन मोनोसर 	956.000 ,,	
,			2. पैस्टन (माइसोंभार्मल)	83.4380 ,,	
			 सी की ~75 (हैंस्सा क्रोमोसाइनलो जेडि 	रकेम 18.000 कि.ब्रा.	
			4. डी ई~60 एफ (पैन्टाक्रोमो फिनाइला-	2.000 ,,	
			नसाइङ)		
			5. ट्राइकैल्बियम फॉस्फेट	3.598 ,,	
			6. भाइ बार्वेक्स 165 (बाइसामाध्य वैक्सस)		
			 ग्रज्जादैक्स—280 (एम निधाइलीन जिस—स्ट्रीमाइड) 	1.000 ,,	
a 1 ^ =	स्लो इम्प्रुवर (म्रायल फील्ड	1 कि.मी.	।. एकिलिक एसिक	0.296 कि. ग्रा.	
	ला ६+प्रूबर (आयल फाल्ड कैमिकस्स कुल सोलिड्स 52 प्रतिशत्त)	.g. 177.¶[.	 वेहेनाइन भस्कोइल (कर्माश्चल 	0.446 n	
	कोर्मालिन ३७ प्रतिगत	। कि. ग्रा.	। मिथानॉल	‴ ≱ر 0.540 پ	100
					•
	क्यूमैरिक एसिड (ग्रेड एक आई टी)	1 कि.ग्रा	ा. बेस्फीन	1.16	
	,		2. शापो गूरिया	0.04896	
	।यूमैरिक एसिड	। कि. क्रा.	1. बेस्जीम	1.234	
	म्रार एस डी II)	. ·	2. काओं मूरिया 🧗	0.54 "	
923. ^इ रेडि	बनरल परपज पालिस्टाङ्रीन बन	i कि. म्रा.	1. स्टाइरीन ७७ प्रतिसत मोनोसर	1,0565 कि.ग्रा,	200
924.	लाइमॉक्साल रेजिन (क्लीनटेक्स	ाकि. मा.	1. फोर्मालिन 37 प्रतिशस	0.3637 "	200
	क्षी ए-2)	•	2. ग्लाइप्रॉक्सल	0.293 ,,	
			3. यूरिया टैंग	1.1346 ,.	
925. 1	एक औ पी ई (हाई		 मोनोमर/को~मोनोमर 	1.0312 .,	35
	स्मटी पासिएथीलीन)		(क) इथाइसोन/ब्यूटीन-1		
	्ल एल की पीई (लिनीश्वर लो	7	Y / Y Y Y Y Y Y		
	ाम्सटी इचा दलीन)		 सोस्वेन्ट की.साइम्लोहैग्सेन कैटालिस्ट और फन्य विविध रसायन. 	15 कि. ग्रा.	
				0.48	
			(क) कैटालिस्ट (च) कि क्यानिटर	0.46 ,,	
			(ख) डि-एम्टीवेटर	2.88	
			(ग) एल्युमिना	3.50 ,,	

	(1)			(5)	(6)
926.			1. हैक्सामिथाइल डाइसाइलोधसेन	1.49 कि. ग्रा.	3 5
			2. डाइमिथाइल डाइक्लोरो साईलोन	1.309	,,
927.	हैक्सा क्लोरो रथेन (टेक्निकल	ाकि.ग्रा.	 प्रति क्लोरो इथाइसीन 	1.2	
	ग्रेष्ठ)		2. एम्ररोसिल	0.01 "	ı, 11
320	हैनसामिथाइल डाइसाइलोक्सेन	1 Dec arr	L oc usana man at Janiferran		
226.	100 प्रतिशत शुद्धता	। । चः . आ .	 85 प्रतिशत सुद्धता तक हैक्सामिथाइल डाइसाइलोक्सेन 85% शूदता तथ 	1.18 ,,	35
	टिप्पणी:⊶⊸उक्त मानदणड केंद्र	ल एक वर्ष के लिए	वैध होंगे।		
)29.	हैक्सामाइ न	1.0 कि. ग्रा.	1. मिथानाल	2. कि. ग्रा.	60
30.	हाई डेम्सटी पालिइथाइलीन	1 कि.सा.	1. इथाइ लीन	1.0197 ,,	••
	रेजिन		2. भोपाइलीन	0.0089 ,,	,,
			3. ब्यूटीन - 1	0.0026 ,,	1,
			4. है क्सेन और हेप्टेन ्री	0.0182 ,,	,,
			5. स् टेब्लाइ जर	0.0092 कि. ग्रा.	,,
			6. फैटालि स्ट	0.0108 "	"
31.	हाई इम्पैनट पालिस्टाइरीन रेजिन	1. कि. प्रा₊	ा. स्टाइरीन मोनोमर 99 प्रतिशत	0.9715 कि. ग्राम	200
		 पालि ब्यूटाळीन खण्ड 	0.0632 ,,		
			प्लास्टिसाद्द्रजर	0.0116 ,,	
			 लिक्बिड पैराफिन 	0.0103 ,,	
	हाईबेन —ए 0010 ए 0020 (कोटिंग एजेन्ट)	1 कि. ग्रा.	1 पालिएस्टर पालिभाल (साग स्टर 204)	0.3912 "	
	(titlest state)		(साम २०२ 204) 2. डाइमिथाइन फार्मामाइड टेक	0 0151	
			 अरहानवादल क्यानामार्ड द्या इथाइल एसीटेट टैंक 	0.0151 ,, 0.2825	
		t	 टोल्युलीन डाइ श्राइसोमायनेट टेक 	0.05325 //	
33.	हा दवेन ए- 2000 ए 2001	1 कि, ग्रा.	 गाक्षिएस्टर (साग स्टार 204) पालिश्राल 	0.1587 कि.ग्रा.	
			2. डाङ्फिानाइल गार्थेन	0.0851 ,.	
			टेक $-4,4,$ डाइम्राइसो सायानेट		
			3 डाइमिथाइल फोमामाइड टेक	0.1617 कि.ग्रा.	
			4 मिथाइल इधाइल कैटीन	0.1550 "	,
34	हा इ चेन ए 8006	1 कि. ग्रा.	1 पालिम्स्टपर पालिम्राल	0.511 "	
			(सांग स्टार 1546)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
			2 1,14 व्यूटानीनडिम्रास टेक	0.015 "	
			े 3 टोलाइलीन डाई श्राइसोसायानेट टेक	0.0837 "	
			4, ईस्तर ग्राफ किनासिक एसिड या भ्रन्टा	·	
			बायसेट श्रद्धांबर्स	0.0007 "	
335	हा इव ेम ए8 0 20 टी (कोटिंग एजेन्ट)		ा पोलिस्टर पालिक्राल (सांग स्टार 204)	0.3372	
	, , ,		2े डाइमिथाइल फार्मामाइड टेक	0.0846 "	
			3 मिथाइल ईथाइल कोटोन टैंक	0-1693 "	
			4 टोलाईन डाईग्राइसोसायानेट टेक	0-0879	
936 हाइर्थन ए	हाइथैंन ए8045 सालिड कान्टै (45 प्रतियत) (कोटिंग एजेन्ट		 पालिएस्ट-, पालिग्राल (मांग स्टार भीयेनाई 	0.3459 विकासा.	
	/ was manay / wine / 5 / 2 /	,	2 डाइफिनाइल - ग्राइ सोसायानेट 99% 	0.0379	
			3 डाइमिथा इल फोर्मामाइड टेक		
			अध्यापार अनामास्ट ८५ 4 मिथाइल इयाइल कोटोन टेफ	0.0041 ,	
			 तमाहल इमाइल काटीन ८% 	0.1686 ,.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6))
937	हाहथेन ए 8070	१ कि.ग्रा.	1 पालिएस्टर पालिम्राल (सागस्टार 106)	0.2852	,
(कोटिग एजे स्ट)			(मांग स्टार 106)		
			2 बाइनियाइल फोर्मामाइक टेक	0.1411 "	
			3 इथाईलएसीटेट टैंक	0.1976 "	
			4 टोलाइजीन डाइमाइसोसायानेट टेक	0.1391 कि.ग्रा.	
938	. हाइथैन ए⊷8801	ाकि,पा.	 पालिएस्टर पालिमाल (साग स्टार 1546 	6) 0.6958 ,	
	सालिश कान्टैन्ट 81 प्रति	गत	2. डाप्ट फिनाल मीयेन पैन 4, 4 डाई	0.0520 n	
	(कोटिग एजेन्ट)		शाक्साय नेट 99 प्रतिगत		
			 मिथाईल इथाईल कीटोम टैक 	0.0204 ,,	
939 (हा हये न ए-8802	1 फि,ग्रा.	 पालिएस्टर पानिश्राल (सागस्टार 1546 		
	सोलिंड कान्टैन्ट $80+1\%$			0.7468 ,,	
	या $80-1\%$ (कोटिंग एज	₹	2. डाइफिनाइफ मीथेन 4, 4	0.0261 ,	
			राइ-आइसीसामानेट 95%		
			 मिथथाइल, इथाईल कीटेन टेक 	0.0204	
40	हाइ येन ई 5300	। कि ,ग्राम .	1. पालिऐट्रा मिथाइलीन	0.0948 कि.ग्रा.	
	(फोटिंग एजेन्ट)		ईयर ग्लाइकल (पीटीजी 100)		
			2. मिथाइल फोर्मामाइसस टेक	0.2335	
			3. ट्रैट्रा हास्ड्रोफयूराव टैक	0.1363 "	
			4. गइफिनाल मिथेन 4.4, डाइम्राइसोसायाने	5 0.1053 ,	
41. (ाइबेन ई- 5300 एम (कोरि	टंग एजेन्ट)	1 पालिट्रेटा मिथाइलीन ईथर ग्लाकाल (पी.टी जी 100)	0.0248 "	
			 मिथा इल ईथा इल कीटोन टेक 	0.352 ,,	
			 टैट्रा हायश्रोकपूरान टैक 	0.2555 "	
			मिलिका सोलिड−→244	0.065 कि . ग्रा.	
12 fi	हुंबैन एस 1000 (कोटिंग एजेन्ट)	1 कि . गा .	ा पोलिएस्टर (सांग स्टार 07456) पोलियोःत	0 . १9 54 कि . भ्रा .	
	, ,		2 डिजेनिस मिथेन टेक 4, 4~-डिझाइसो- कायानेट	0 - 0631 कि . मा .	
			 डिगेथिल फार्भामाइड टेक 	0.2012 किं. ग्रा.	
			4 मेथिल इथिल कीटोन टेक	0 . 51 ह 7 कि -ग्र ा.	
13 F	हुये न एस 1 000 एस	ाकि. ग्रा.	। पोलिएस्टर पोलिल	0.2107 किं, ग्रा,	
	1060 (कोटिंग एजेस्ट)		2 डिफोनिल भीयेन टेक 4, 4 डिम्रा इसोल्यानेट	0.0733 कि . ग्रा.	
			3 डिमेथिल फामिनोइड टेक	0.3608 किं . ग्र ा.	
			4 मेथिल इथिल-थिटोन टेबा	0.3610 कि. प्रा.	
	ह्येम एस 1004 (कोटिंग खोस्ट)	। विः, गाः.	1 पोलिएस्टर (सोग स्टार 07456) पोलियोज	0 . 1 5 6 1 कि . ग्रा' .	
	•		2 डिफेनिज शीयेन टेफ 1, 1 डि आइसी- क्यानेट	0.0505 कि. ग्रा.	
			3 डिनीयाइत फार्मामाइड टेक्स	0.1968 कि. ग्रा.	
			मेथिल इथिल कीटोन टेक	0.5196 कि.ग्रा.	
15	हिचेन एस1070	1 फिं⊤ प्राः	ा पोलिएस्टरफॅलियोल (<mark>सांग स्ट</mark> ार 204)	0.1445 कि. गा.	
_	(कॉटिंग एजेन्ट)		2 पोलिग्स्टरगोलियोल (सांगस्टार 106)	0.0723 कि. ग्रा,	
	7		3 डिनेशिश फार्शमा यह टे क	0.3244 फि. ग्र.	
			 मेथिल इथिल कीटोन टेक 	0.3965 कि. ग्रा.	
e fe	थे न एस~- 1090	ा कि . गा .	। पौतिदृस्टरभोशियोल (सांग स्टार 204)	0 . 1 1 4 2 कि . मा .	
	यन एस 1050 स 1550 (कीटिंग एजेस्ट)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 पोलिएउटर पोलिमोल (सागस्टार 106)	0.0496 कि. ग्रा.	
Κ,	a range and some		3 डिफेनिन रीयेन टेका, 1 कि आइसी-	0.1104 कि. प्रा.	
			क्य) नेट		
			 डिमेरिया फार्सवाइड टेफ 	0.5371 कि. गा.	

भारत का राजपवं : ग्रसाधारणं

1	2	3	4	5 6	7
947	भाइसोबॉर्नियोल	1 एम टी	1 अल्फा पाइन (गम टरपेस्टाइन)	0.971 एम. टी.	
			2 एसेटिक एसिङ (ग्लेसियल)	0.302 कि. ग्रा.	
948	श्राइसोबोनिल एसीटेट	1 कि. ग्रा.	 अल्फा पाइन (गम टपॅंग्टाइन) 	0.762 कि. ग्रा.	
			2 एसेटिक एसिड (ग्लेसियल)	0.302 कि.ग्रा.	
949	श्राइसोबृटाइल बेंजीम	1. कि. ग्रा.	। टालूदन	1.1 कि. ग्रा.	
	·		2 प्रोपीलेन	0 . 7 1 5 कि . ग्रा.	
			3 पोटैशियम का बॅनिट	0.244 कि. ग्रा.	
			4 सोडियम भेटल	0.015 कि. ग्रा.	
			5 मीथानोल	0.13 कि. ग्रा.	
	टिप्पणी : उपयुक्त मानवण्ड	केवल एक वर्ष के पि	नए बंध है		
950	ब्राइसोनिकोटिनिक एसिड	ाकि′,ग्रा.	। 4- क्यानी पिरीखाइन	0.98 कि. ग्रा.	
951	द्या इ सोप्रोपेनोल	ाकि. ग्रा.	। रेग्फ् था	ा. 8 50 कि . ग्रा.	300
953	बाइसोप्रोपील बोमाइड	⊬कि.ग्रा.	 याद्वीप्रीपित अलकौहल 	0 . 62 कि . था .	
			2 - ग्रीमिन विक्विड	0 . 84 कि . प्रा.	
953	नारिस भ्रमकोहस	1.0 एमटी	। प्रायक्षतील फंटी एसिक्ट थिस्टिलेट/पाम कर्नेस फंटी एरिड प्रायस (पीके डी/पी के एफ एओ)	1 . 3 ८ एम टी एक	
			 हाइड्रोजीनेशन कैटेलिस्ट (कॉपर कोमाइट 	ट) १.4.5 कि ग्रा .	
			3 मीथानोल	180 कि. ग्रा.	
954	साक्ष्मियर ग्रत्काइस बेंजीन (किरासिन ग्रायल स्ट)	1 कि . ग ा .	 किरासिन ग्रायल बेंजीन 	1 . 0 0 0 कि . गा. 0 . 4 0 0 कि . गा.	
			3 पैकोल कटिलस्ट डी ई एच या	50.00015 कि. ग्रा.	
			3 डीईएच∼-7	0,0003 5 कि. द्वा.	
			ा एचएक ए सिङ	0.002 कि. ग्रा.	
			5 के ओ एच	0.002 कि. ग्रा,	
			७ एन -पे न्टेन	0 . 0007 कि . ग्रा .	
			7 ब्राइसो-अःइटेन	0.0001 कि. ग्रा.	
	लाइनियर झल्काइल बेंजीन	ाकि,ग्रा	ा ्न-पैराफिन	0.950 कि. ग्रा.	
	(एन-पैराफीन स्ट)		2- में जीन	0 . 4.00 कि . ग्रा.	
			 पैकोल कैंटेलिस्ट डीईएक 5 था 	0.00015 कि. ग्रा .	
			3. को ईएच−7	0.00035 कि.ग्रा.	
			4. ए च एक एसिड	0.002 कि. ग्रा.	
			5. के ओ एच	0.002 कि. ग्रा.	
5 6.	एम . एस . रेजिन (जी . पी . ग्रेड)	1. कि. सा.	1. स्टिरीन मोनोमर	1.0268 कि. था.	200
5 7 .	एम . एस . रेजिन (एस . श्राई . ग्रेंड)	⊥कि.ग्रा.	 स्टिरीत भोनोमर 99% मेथिल नेषाकाश्लेट योनीमर 99% 	0 . 9 5 1 2 कि . ग्रा. 0 . 0 0 6 6 7 कि . ग्रा.	200
			 बुटा डियन रबड़ 	0.0625 कि. ग्रा.	
			 विक्विड पैराफिन 	0.01567 कि. ग्रा.	
			 प्कास्टिसाइजर (क्री. ओ. पी.) 	0.0084 कि. ग्रा.	
58-	एस. एस. रेजिन (टी. श्रार. ग्रेड)	1 कि. ग्रा.	$_{1\cdot}$ स्टिरीन मोतीमर 99 $\%$	0 . 72 5 2 कि . ग्रा.	200

	2	3	4	5	6 7
959.	मैल्एक एनहाइड्राइड 99.5%	1 कि. ग्रा.	 बेंजीन ग्रामसीलीन टेक कैटेलिस्ट (सिन्डान 402) (लागत बीमा भाइा मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुस्क मूल्य के 2% से ग्राधिक न हो) 	1 . 23 4 कि . ग्रा . 0 . 00 3 5 कि . ग्रा . 0 . 00 0 6 कि . ग्रा .	100
960.	मरकाष्टो बेंजेट्रायाजोल 97.5% यू पी	, 1 कि . ग्रा.	 एनीलीन 99% कार्वन डिसस्फाइड 97% हाइड्रोजेन पेरोक्साइड 95% 	0.726 कि. बा. 0.71 7 कि . बा. ७.038 कि. बा.	100
961.	मेटा फिनाक्सी बेंजाल्डेहाइड	1 कि , ग्रा	 बेंजाल्डहाइड 98% (लिक्डड योगीन एम ई जी 	0.8 कि.या. 0.38 कि.या. 0.31 कि.या.	250
962.	मे टा फेनोक्सी बें जिल ड ोहाईड	1 किं.ग्रा.	1. वेंजिसजोहाईड 2: सिन्पूड वॉमाईन 3. एम. ई.्जी.	0.8 कि. या. 0.38 कि. या. 0.31 कि. या.	
963.	मेषिश स्लोरो एसीटेंट	1 कि. घा.	 मामोक्लोरो एसेटिक एसिड मेथोनोल 	1.2 कि. ग्रा. 0.5 कि. ग्रा.	
V 6 4 -	मेथिल डिएथानील एमिन	ाकि. धा.	 इथिलेन धावसाइड मोभीभीखल एमिन 40 % 	0 . 81 कि . मा . 0 . 715 कि . मा .	100
965.	मे थिल डिफेनिल भिथावसी एसीटेट	⊥ कि . ग्रा.	1. ग्लाइकोलिक एमिड	0 . 7 कि . ग्रा .	
66.	मेथिल इथिल केटोमिसम	1 कि. ग्रा.	1. मेथिल इथिल कीटोन	1.000 कि. ग्रा.	100
67.	मेथिल ग्राइसो थियो क्यानेट	1 किं. ग्रा.	 मेषिल क्लोरो फारमेट कार्यन डिसल्फाइड कास्टिक सोडा मोनो मेथिल एमिन 	1 . 4) 9 कि . ग्रा. 1 . 1 4 4 कि . ग्रा. 0 . 6 कि . ग्रा. 0 . 4 6 7 कि . ग्रा.	100
68.	मेथिल बाइसोबुटाइल कार्विनोल	ाकि.ग्रा.	ः एसीदोन	1.25 कि. ग्रा.	
69.	मेथिल ग्राइसोबुटाइल कीटोन	1 कि.ग्रा.	1. एसीटोन	1 . 2.76 कि . ग्रा.	50
70-	मेथिल भाइसोबुटाइल कीटोन (एम आई बी के)	1 कि. ग्रा.	नैफ्था	3.000 किया .	300
71.		१ कि. ग्रा.	 प्रोपियासिक एसिड मेथिलेन क्लोराइड 	0 . 87 कि . ग्रा. 0 . 19 कि . ग्रा.	
	मेटोल मिक्सङ डायरिल पैरा फेनिलिन (न्यूनतम अंश 80%)) कि. ग्रा. 1 कि. ग्रा.	 हाइड्रोक्यूनोन एनीलिन हाइड्रोक्यूनोन प्रार्थो टाल्यूडिन 	0 , 8 % कि . ग्रा. 0 . 4 1 कि . ग्रा. 0 . 4 5 कि . ग्रा. 0 . 4 2 कि . ग्रा.	250
	श्राशोधित श्रलकोहल विसये फिनोल रेजिन पोलिफेन टी डी~⊷ 2402	1 कि . ग्रा.	 फीनोल टेंक फार्मेलीन 37 % मैंलेमीन टेंक मेंथोनोल 	0.12.71 कि. ग्रा. 0.3.114 कि. ग्रा. 0.1066 कि. ग्रा. 0.5923 कि. ग्रा.	200
75.	मोनो इथिल एमिन (न्यूनतम मुद्धता ७०%)	1 कि. ग्रा.	 इथिल भ्रलकोहल (शुद्धता 93 % से अधिक महीं) अमोनिया एन्ह्राइड्ड्स निकेस कैंटेलिस्ट 	0.954 कि. ग्रा. 0.33 कि. ग्रा. 0.0017 कि. ग्रा.	
76.	मोनो इथिलेन ग्लाइकोल	ाकि. धा.	1. नैफथा	1 . 630 कि . ग्रा .	
77.	मोनो ग्राइसो प्रोपिल एमिन (न्यूनतम शुद्धता १९०५%)	1 कि.ग्रा.	1. प्रोपिल अलकोहरू	1 . 1 3 कि . ग्रा .	
			2. भमोनियम एनहाइड्रग	0.32 कि. ग्रा.	
			 निकेल कैंटैलिस्ट 	0.0017 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5 6	7
978.	— ·	1 एम दी		585 कि . य ा .	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4	2. फलूओरोनिक पी ई 10100	0.001 कि. ग्रा.	
			(एन्टीफोम)	,	
			 एभटीवेटिङ अल्यूमीना 	0.0333 कि. ग्रा.	
			4. मोलेइलर सीब्ज	०. १६६६ कि. ग्रा.	
			 एक्टीबेटिड कार्बन 	0.041 कि.ग्रा.	
979.	मोनोसाइक्लोहेक्सिल एमिन	1 कि.ग्रा.	 साइयलोहेक्जानील 	ा. 1 0 0 कि. प्रा.	100
	(एमसोएचए)		 निकेस कैटेलिस्ट 	0.0015 कि. ग्रा.	
980.	मोनोइथानोल एमिन	ाकि.ग्रा.	1. इथि लेन भाष साइड	0 , 760 कि . ग्रा .	
0.001			 ग्रमोनिया 	0.320 कि. ग्रा.	
	ه در موشور موشور الدومولون	/ 1 Pm - mm	1 the second of the contract o	A A 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
981.	मोनोजेन ग्रे. सालिड कन्टेन्ड 55%	9 1160 Mi	1. फैटी भ्रलकोहल (ट्राइवैक्स $98~%)$ 2 . सोडियन हाइड्राक्साइड $45%$,	0. 2 3 7 5 कि . ग्रा. 2 5 7 4 कि . ग्रा.	100
982-	• ` '	1 कि. ग्रा.	ा. एनीलीन	0.418 कि.ग्रा.	
	एन फीनाइलपी फेलिलीन		2. एस घाई बी के	0 . 4 3 1 कि . भ्रा.	
	क्रायागीन (न्यूनतम १५ %)		(मेथिल भाइसोधुटाइक कीटोन)	_	
			 पैरा नाइट्रोक्शोरो वेंजीव 	0 . 7 ३ ७ कि . म्रा.	
			4. फर्मिक एसिड	0.393 कि. ग्रा.	-
983.	एन, एम-डि (2 हाइक्राक्सी इथिल) एम-स्लोगो एनीलिन)	⊥ कि. ग्रा.	 मीटा थलारो एमीलीन 	0.615 कि. ग्रा.	
201	एन, एन-डि (2——हा इ ज्रावसी	1 किं. ग्रा.	1. मीटा टालूइडिंग	0.597 कि. ग्रा.	
984	र्न, एन-१६ (२४) स्कृतिका इथिल) एम-टालू इंडिन न्यूनतम णुद्धता १७%	1 17 - M(.	1. माटा ठालूसावन	७. ५५७ (७. आ).	. ·
985	एन, एन-डि (2 इथिल)	1 कि. ग्रा.	 मीटा एमिनो एसिटि।निलाइड 	०. ८६ कि. ग्रा.	
503	एम-एमिनो एसिटानिलाइड णुद्धता १२%				
986.	एन, एन-डि (2 हाइड्राक्सी इथिल)	ाकि. ग्रा.	 मीटा एमिनो एसिटानिलाइड 	0.72 कि , ग्रा	
987.	एन (2क्यानीथिल एन- इथिल एनिलीन	! कि. ग्रा.	1. उन-इथिल एनिलोन	0 . 72 कि . ग्रा .	
000	एन(साइक्लोहेनिसल थियो)	। कि. ग्रा.	 फथैलिक एन्ह्यदृशुद्ध 	0.66 कि. ग्रा.	
303.	फथैलामाद्दर (न्यूनतम 95%)	110. 70.	 साइक्लोहेबिसल मरकाण्टन 	0.49 कि, ग्रा,	
			·	_	
989.	एनकार्वेथाक्सी ४	। कि. ग्रा.	া ছ্থালি एकीलेट	5.16 कि. ग्रा.	
	पाइपराइड-बन		2. सोडियम मेथानसाइड	1.72 कि. ग्रा.	
			3. वलोरोफार्म 	1.46 कि. ग्रा.	
			4. इ थिल ग लोरों फारमेड	0.82 कि. ग्रा.	
			5. मेथोनोल 	2.35 कि. ग्रा.	٠
			6. कास्टिक सोडा पले न स	3.35 कि. ग्रा.	
990.	एन-साइक्लोहेक्सील 2 बेंजों	1 कि. सा.	1. एनीलीन	0.51 कि. ग्रा.	
	थायाजील सल्फेनामाइड (न्यूनतम 95%)		2. कार्वेन डि सल्फाइड	0 . 49 কি . সা৹	
	\ • €, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3. संस्फर	0.2 कि. ग्रा.	
			 कास्टिक सोडासी 	0.23 कि.ग्रा.	
			 साइक्लोहेक्सिलामाइन् 	0.425 कि.ग्रा.	
991.	एन-इथिल एन(2हाइ- ड्राक्सी इथिल) एनीसीन	:कि.ग्रा.	1. एस-५थिल एमी/सन	०. ७३ कि. ग्रा₋	
	णुउता 95 % स्यूनतम,				

1 .	2	3	4	5 6	7
992.	एन	ाई- 1 कि. ग्रा.	া. एत-হথিল एव-टालूइङिन	0.804 कि. ग्रा.	
993.	एन	1 कि. ग्रा.	 एनीलील पैरानाहट्रोक्लोरो कॅंजीन फार्मिक एसिड एसीटोन 	0.53 कि. ग्रा. 0.875 कि. ग्रा. 0.525 कि. ग्रा.	
994.	एन . एन . डिमेथिल ए नीलीन 99 % (न्यूनतम)	1 कि.ग्रा.	1. एनीलीन 2. मेथानोज	1.0 कि. भा. 0.67 कि. मा.	
995.	नफ्थालीन सस्फोनेट फार्मा- ल्डेहाइड कम्डेन्सेट्स (80 % न्यूनलम)	1,000 कि .ग्रा.	 बैंफथाशीन कूड फार्मेल उहाइड फार्मिटफ सोडा 	4-77 कि. ग्रा. 5 । कि. ग्रा. 84 . 5 कि. ग्रा.	100
996.	नाइट्रो क्लोरो बेंजीन (ग्रार्थो और पैरा)	1 कि. भा.	1. बेंजीन या 1. मोनो क्लोरों बेजीन	०५६१ कि. ग्रा. ०७२३ कि. ग्रा.	150
9 9 7.	नाइट्रोबेंजीन	1 कि. ग्रा.	1. बेंजीन	0.620 कि. ग्रा.	100
996.	नोनिल फीमोल (एन बाई पी)	1 कि . ग्रा .	 फीलोल प्रीपीलीत ट्राइयर केटोलिस्ट (केटेलिस्ट जहाज पर्यंक्स:निःगुल मृत्य के 5% संप्रिषक नहीं) 	0.470 कि. बा. 0.630 भि. बा.	100
999.	त्रार्थो और पैरा नाइट्रो टालूइन	1 कि. ग्रा.	1. टालूइन	0 . 7 4 5 फि . या .	
1000.	ग्रार्थी क्लोरो बेजोइक एसिड	! कि. ग्रा .	 भार्थी क्लोरा टाल्इन 	1.01 कि. ग्रा.	
001.	ग्रार्थो क्लोरो पैरा नाइट्रो एगीलीन	1 कि.ग्रा.	1. 3, 4-डाइक्लोरो नाइट्रो बेंजीम	1 . 15 कि . ग्रा.	
1002.	यार्थो फेनिसीन यायामीन श्रसे (न्यूनतम 98 %)	। कि. ग्रा.	 श्राणीं नाइट्रो क्लोरो बेंजीन सोजियम हाइड्राक्लाइड सल्फर लम्प 	1 . 808 कि . ग्रा. 1 . 59 कि . ग्रा. 1 . 00 कि . ग्रा.	100
1003-	भ्रामजालिक एसिड	1 कि. ग्रा.	ा. चीनी	0.600 कि. ग्रा.	100
1004.	पोमोदक एसिड	1 कि. ग्रा.	 बान एसिड फिरीडाइन फार्माल्डेहाइड एसीटोन 	1,3 कि. ग्रा. 0,2 कि. ग्रा. 0,324 कि. ग्रा. 4.0 कि. ग्रा.	
	पैन्टाम्सीफीलाइन 100 एम जो ग्रह्मीज	1 कि , ग्रा.	 1 = क्रोगो == 3 क्लोरोप्रोपेन थियोकोलीन 	ा. 2.0 कि. ग्रा. 0. 63.7 कि. था.	
006.	पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिउ	ाकि, ग्रा.	 पैराक्लोरो टालूइन 	1.01 कि. ग्रा.	
007.	पैरा क्लोरो मीटा क्रेसोल	1 किसा.	1 मीटा केसोल (६९ % शुद्ध) 2 पर ग् लोरो ६थिलेन	1.2 किया. 1.0 किया.	
f	टेप्पणी : उपर्युक्त मानघण्ड केवल एव	ह वर्ष के लि ए वैध होंगे।			
	पैरा हाइड्राक्सी केनिल एसिटामाइड	1 किथा .	- ·	१. ३३ किंग्रा. ०. 87 किंग्रा.	
	पैरा श्राइसोप्रोपिल फेनिल (दिसोक्या नेट	। किया.	1 ब् रेन	1.6 किया.	
	रेरा टर्शियरी बुटाइल सा र वली क्सिल एसीट ट	1 किया.	9	4.6 किया. ว.00.2 किया.	

हाससल एसाटट 2.5% टिप्पणी: उपर्युक्त मानदण्ड कंश्रल एक वर्ष के लिए वैंध होंगे।

1 2	3	4	5	6	7
011. पैरा टालूइन सल्फोनिल सेमी कार्वाजाइड	1 किया.	 हाइक्राणीन हाइहेट डिक्कुमाइ ल गेरोक्सा इड 	0 . 4 किया . 0 . 2 किया .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1012, पैरा टासूइन सस्फोनिल हाइड्रा- जाइड (केमिकलस्पोइंग एप्रेंट)	1 किया.	1 हास्कृत्वीन शास्ब्रेट (80 % गुउ ता) 2 डि-कृमःइस पेरीवसाह ड	0 . 4 20 किया . 0 . 1 00 मि प्रा		
013. पैरा-टर्डिशयरी बुटाइल फैटेकोश	1 किया.	ा कैटेक्तेल 2 टक्तियरी ब् टानोल	0.9 किया. 0.65 किया.		
.014. पैरामलोरो बेंजील क्यानाइङ	1 किया.	ा पै _{रा} क्लोरो टालूइन 2 सोडियम क्यानाइड	0 . 9 1 8 कि गा . 0 . 3 5 5 कि गा .		
015, पैराक्लोरोफेनिल ्ब्राइ सो-बैलेरिक एसिट	1 किया.	1 पैराक्लोरो टाल्डन	1.0303 किया.		
ुआइसा-जवारकपास		 सोडियम क्यानाइ ह चाहसोप्रोपिन शलकोहल श्रीमिन लिक्बिङ 	0 . 3655 किया . 0 . 4419 किया . 0 . 6006 किया .		
1016 _, पैराहाद्युषसी फेलिल एसिटामारङ	१ किथा.	 1 पैराक्लोरो टालइन 2 सोडियम क्यानाइड	3.08 किया. 0.93 किया.		
1017, पेन्टाइरिग्निटोल	1 किसा.	 मीथानोल फार्मिक ऐसिड एक्टीवेटिड कार्यन कास्टिक सोडा इथानोल 	1 . 640 किया . 0 . 085 किया . 0 . 009 किया . 0 . 430 किया . 0 . 490 किया .	100	
1018, पी ईटी चिष्स	1 फिग्ना.	 डी एम टी बुटानिडियोल टी बी टी टिटैनियम डाइशाक्साइड 	1.00 किया. 0.60 किया. 0.0020 किया. 0.0030 किया.		
.019。फनिरामाइन मैलिएट	1 किया.	 2-स्लोरो पिरीचाइन छि-वेशिन एमिनो इथित प्लोराइच एप सी एल वेस्तीन क्यानाइड 	0 . 57 फिसा . 0 . 73 किया . 0 . 59 किया .		
.020. क्यूमिन रूटे से फीनोल	1 किंग्रा.	1 बेंजीन	0.900 किंग्रा.	001	
0 21. फेनोलिक ^{के} जिन वारकम टी ठी-2610	१ किया.	1 पैरा टक्सिपरी टेक बुटाइल	0 . 8 4 9 9 किया .	200	
		 भाभिष्डेहाइड 37 % कास्टिक सोडा 40 % बाइलिक हाइब्रोक्लोरिक एसिड 34,5 % 	0 . 7649 किया . 0 . 1062 किया . 0 . 100 किया . 0 . 100 % किया .		
(022. फेनिल इषिल इलकोहल	া কিয়া.	1 बेंगीन 2 श्रल्यूमीनियम क्लोराइड एन्हाइक्स ं99. 5 % गुब ता 3 इपिकेट शाक्साइड	1 . 2 किया . 0 . 70 4 किया . 0 . 396 किया .		
1023. फथैलिक एन्हाइड्राइड	ा किया.	1 आ गॅनिसलीस 93%	0.300 किया. 1.020 किया.	75	
1024. पोलियामाइन मिक्स	1 किमा.	 एथिलीन डाइक्टोराइड (ईबीसी) शर्मोनिया गास्टिश गोडा जी (1 00 %पाबार) 	2 - 73 निग्रा 0 - 63 किया - 2 - 35 किया -		
1 025. पालिमर झाफ 1, 2 डिहाइब्रो-2 2 , 4 ट्राइ मेथिल नियमोलेन	, १ किया.	1 एतीकीन 2 एसीटीन	0 : 6 কিয়া : 0 : 709 কিয়া •		

1	2	3	4	5	6	
1026.	प्रोपीलेन ग्राक्सा इंडी प्रोपिलेन ग्लाइकोल	1 एसटी	। प्रोपिलेन	0 . 547 एम टी	75	
			2 क्लोरीन	1.121 एम टी		
			3 लाइम _{स्} टोन	0 . 584 एम टी		•
1027.	पी टो ए	1 किया.	1 पैरावसीलेन	०. 700 किया.		
			 एसेटिक एसिड 	0.100 किया.		-
			3 कैटोलिस्ट एसीटेट	0.000 किया.		
			4 कोबाल्ट एसीटेंट	0 . 00 1 5 किया .		
			5 मानगनीज एसीटेट	0 , 00 46 किया -		
			6 हाइड्रोब्रोमिक एसिड	0.0004 किया.		
			7 सोडियम हाइड्राविसाइड	० . ०० ८० किया .		
1028.	रिफाइन्ड ग्लीमरीन 99 <mark>% स्यूनतम</mark>	1 किया.	। कूण ग्लीसरीन so %	1 . 30 0 किया.	10	
	रेजिनेटिङ लिगनाइट (हाई टेम्प फ्लुड	1 एम टी	। फीनोल $\left(92\%,$ न्यूनतम णुडता $ ight)$	८२ किया.		
7	लॉस द्वितिंग फूड एडिटीय)		2 कास्टिक सोडा (98 $%$ न्यनतम शुद्धता)	90 किम्रा.		
1030.	रेजिस्टिक सास्ट	1 एम टी	1 नाइट्रोबेंजीन	०.६एम दी		
031,	रिसोसिनोल	। किग्रा.	1 कें भीन	1.100 किया.	90	
			2 कास्टिक सोडा फलेक्स	1.60 किया.		
			3 मोडा एग	1.00		
032.	साजिसिलारुडेहाइड	ा किया.	ा फीनोल	2.723 किग्रा.		
			2 पैराफार्माल्डेहाइड	0 . 8259 किया.		
033.	किलिकान फलूड	1 किथा.	 श्री मोलेक्यूलर बेट सिलामोल 	1 . 0 4 फिग्रा .	35	1
f	टेप्पणी : उपर्युभत मानदण्ड क्षेत्रल	एक वर्ष के लिए मैध	है।			
	सोडियम प्रत्फा ओलेफाइन सल्फोनेट	1 किया.	1 घलका ओलेफाइन	0 . 630 किया .	001	
035,	सोडियम डिमेश्रिल	1 किपा.	$_1$ हिमोथिलाक्षाइन 50%	0 . 2757 किया .	100	
f	डिथियोकावीनेट 42%		2 कार्बन खिसल्फाइड टेक	0 , 2315 किंग्रा .		
			$_3$ सोडियम हाइड्राक्साइड 100 $\%$	0.117 किया.		
	सोडियम फार्माल्हेहालङ	1 किया.	1 जिन्क इन्गाट्स	0 . 35 किया .		
1	स ल्फोक्सिलेट	•	2 कास्टिक सोडा फलेक्स	0 . 25 किया .		
			3 फार्माल्डेहाईड 37%	0.716 किया. -		
	क्षोडियम लारिस संस्फेट कूड 90%	1 किया.	1 चारिल श्रलकोष्टल	0.780 किया.	100	
			2 क्षोरो सल्फोनिक एसिड $95%3 सोडियम हाइड्राक्साइड 98\%4 ई.डी.टी.ए. टेक$	0 . 4413 किया . 0 . 175 किया . 0 . 0005 किया .		
	नोडियम मेथिलेट (सोडियम गेथाक्साइड) पावर	ा किया.	1 सोडियम मेटल 2 मेथानील	0 . 447 किया . 0 . 622 किया .		
	` गेक्सिम प्रापियोनेट	1 किन्ना.	1 प्रापियोनिक एसिङ	0.925 किया.		
040. f	वे ष्ठिष्ट वस्त्र स्पेहन तेल (एसटीएन जो)	ा किया.	1 लो मोलेकूलर वेट सिलानोल	1.065 किंगा.	35	

1	2	3	4	5	6	
1041.	स्टियरिल भलकोहल	1.0 एम टी	1. कुछ पास स्टियरिन श्रायल	1.3 एम टी		
			 हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक (कॉपर कोमाइट) 	12.5 किया.		
			3. मीधानील	12.0 किया,		
			4 एल शीपीई लाइनर के साथ एच शीपीई	निबल से निबल		
			थै ले			
042.	स्टियेरन मोनोमर	1 किया.	1. इथिलेन 99.5%	0.313 किया.	200	
	99.6 न्यूनतम		2. बेंजीन 99.5%	0.794 किया.	70.	
	33.0 2.00		3. कैटेलिस्ट भोन 105	0.00003 किया.		
			4. नॉन सल्फर इनहिंबिटर	1.000 कि ग्रा .		
			(2, 4-किनीट्रोफिनोल) टेफ 95%	1.000 (4.4)		
			5. टिइयरी बुटाइल	0.00002 किग्रा.		
				0.00002 (46W).		
			(कैंटेकोल 98 $\%$) 6. श्रस्यूमीनियम क्लोराइड 98 $\%$	0.00207 किया. (
	>	. C.		•		
043.	टेट्रा एसीटिल इथीलेन डायामीन	1 किया.	1. इथिलेन डायामीन	0.29 किया.		
044.	टेट्रा मिथाइल विवोरम	1 किया.	$_{1}$. डिमेथिलामाइन (60%)	1.1 किया.		
	डिसल्फाइड एम.पी. 142 डिग्री		The state of the s	0 . 7 6 किग्रा,		
	से. से प्रधिक		 कास्टिक सोडा फलेक्स 	0.40 किया.		
1045.	टेट्रा बुटाइल धमोनियम	1 किमा.	1. द्रिश्टाइल एमींन	1.05 किंगा.		
	नो भा द्य		2. एन-बुटानोल	0 . 52 किया .		
	ni ili		3. लिक्षिक क्रोमीन	0.73 किया.		
046.	टेट्राइपिल ग्रमोनियम	1 किया,	1. ट्रिक्थाइल एमीन	0.71 किया.		
	क्रीसा इड		2. लिक्बिड श्रोमीन	0.8 किया.		
			 मेथिल धाइसो बुटाइल कीटोन 	0.45 किया.		
			4. मेथिल इथिल कीटोन	0.3 किमा.		
0.47	वेट्रा इधिलेत पेन्टामाइन	1 किया.	 इधिलेन काइक्लोराइड 	2.30 किया.		
. 047	age grand contract	± (1)	2. कास्टिक सोबा	1.86 किया.		
			3. भ्रमोनिया	0.49 कि ग्रा .		
0.40	ट्रि इयिल बेंजिल	1 किया.	1. ट्रि इंचिल एमिन	0.536 किया,		
U 4 O.	भ्रमोनियम क्लोरा ६ड	1 (400)	2. शाहसो प्रोपिल भलकोहल	0.3 किग्रा.		
	अस् ग्यन प्राराष्		3. मेथिल इथिल कीटोन	0.3 किया.		
0.40	ट्रि-एन-बुटा इ ल फासफेट	1 किया.	 एन-बुटानील 	1.16 किया.		
045.	it did atten mana	I (PAL)	2. सफेद फासफोरस	0.20 किंग्रा.		
			 चीटा पीकोलीन 	0.20 किया. 0.2 किया.		
050	द्रिक्लोरो ६थिलेन टाइप-1 (इलैक्ट्रानिक ग्रेड)	1 किग्रा.	1. कैल्सियम कार्बाइड	0.535 किया.	40	
051.	ट्राइक्लोरो इथिलेन	1 एम टी	1. कैलशियम कार्वाइड	0 . 536 एम टी		
052	ट्रा इथा नोल एमिन	1 किया.	1. इथिलेन आक्साइड	0.932 किया.	150	
			2. ग्रमोनिया	0.129 किया.		
በፍን	ट्राइथिल एमिन	1 किया.	1. इथिल ग्रसकोहल	ा.8 किया.		
400,	(न्यूनतम गुज्रता 98.5%)		(शुद्धता 98% से अधिक नहीं)	· · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	(Same Land Doroto)		2- अमोनिया एनहाइड्स	0.25 किया,		
			 जनगणना दगहार्क्स निकेल कैटेलिस्ट 	0.25 कि.पा. 0.0017 कि.पा.		
	C-C-A	1 किग्रा.	1 क्रिक्रिक क्लिक्से राज्यक			
054.	ट्रिएथिलीन टेट्रामाइन	1 140%/1.	 इंथिलेन डिक्लोराइड 	2.24 किया.		
			2. कास्टिक सोडा	1.81 किया.		
			3. ध्रमोनिया	0 . 5 1 किया.		

1 _		3	4	5	6
1055	ट्रिमेथिल क् लोरो सिलेन	1 किंग्रा.	1. हेक्सा मेथिल डिसीलोक्सेन (एसम्राई 2 वेस्ट)	1 135 किया.	35
	·		2. डिमेथिल डिक्लोरो सिलेन	0.8 किया.	
	टिप्पणी : उपर्मुक्त मानवण्ड केवर	′ न एक वर्षके लिए वैध	₹ 1		
056.	द्रियोक्टिल द्री मैलिएट	1 किया.	 दू मैलिक एनहाइकुाइक 	0.3584 किया.	75
			2. 2-इथिल हेक्सानील	0 . 7580 किस्रा.	
0 5 7.	विनाइल एसीटेंट मोनोमर	1 एम टी	1. इथिलेन	387 किया.	
			 ऐसटिक एसिङ 	724.39 किया.	
			 पैरा टॉइयरी बुटाइल कैटेकोल 	1.50 किग्रा.	
			4. हाइड्रोन् युनीन	0.020 किया,	
			 बी.ए. कैटेलिस्ट (नोबेल मेटल) 	0.220 किमा.	
			(सोना और पैलाडियम)		
058.	यारा यारा/बोटा नैफथोल	1 किया.	1. बीटा नेफयोल	1.110 किग्रा.	300
	मिथाइल इथर		2. प्रोपानोल/ग्राइसोप्रोपील मलकोहल	0.200 किमा.	
			3. मीयानील	0.700 किया.	
0 5 9.	जिक डिथाइल डिथियो कावमिट (सिक्तय अंश 94%)	1 किया.	1. विद्यालामादन	0 . 4.2.8 किमा.	
	54 /o)		2. कार्बन डि सल्फाइड	0.495 किया.	
			 कास्टिक सोडा फलेक्स 	0.244 किया.	
			4. जिंक क्लोराध्य $40%$	0.92 किंगा.	
060	जिक फार्माल्डेहाइड सल्फोक्सिलेट	1 किग्रा.	1. जिंक बस्ट (99 <mark>%</mark> ∕) पाव वर	0 . 4.1 किया.	
			 कास्टिक सोडा फलेक्स 	0.35 किया.	
			3. फार्माल्डेहाइड ($37%$)	1.25 किया.	
			4. सल्फर पाचडर	0 . 553 किया .	
061.	जिंक साल्ट धाफ 2 मकाप्टो	1 किंग्रा.	1. एनीलीन	0.527 किया.	
	बेंजोथियाजोल (सक्रिय अंग		2. जिंक क्लोराइड (40%)	0 . 897 किया.	
	93%)		3. भ्रमोनियाः	0.032 किया.	
			 कार्बन डि सल्फ़ाइड 	0.51 किया.	
			5. सल्फ र	0.203 किग्रा.	
			 कास्टिक सोडा ली 	0.235 किया.	
			नेन्ट और संबद्ध उत्पाद		
062.	इनैमेल वासिशा ए-टाइप	1 किया.	1. मीटा केसोल	0.343 किया.	
			2. आइलीन	0.344 किया.	
			 इपाक्सी रेजिन 	0.158 किया.	
			4. डेसमोडर	0.190 किया.	
			 पोगिएस्टर रेजिन या 	_	
			डेसमो फीन	0.020 किया.	
			6 जिंक भाक्टानोएट	0.004 किया.	
			7. रंग सामग्री	0.005 किया.	

भिष्	T		भारत का राजपल असाधारण			
1	2	3	4	5	6	7
1063.		 1 किग्रा.	1. मीरा केंसोल	0.4789 किया.	60	
			2. जाइलीन	0.2394 किग्रा.		
			. 3. टी.ची.टी.	0.0116 किया.		
			4. डी.एम.टी.	0.2697 किग्रा.		
			 कैल्शियम एसीटेट 	0.0002 किग्रा,		
			जिक एसीटेट	०.०००2 किया.		
			7. टो.एम.ए.	0.0094 किया.		
			 आइजेनोलिक एसिक 	0.054 किया.		
			9. जी.डी.एम.	0.0048 किभा.		
			10. 1, 4बुटानेश्वियोल	0,0011 किया.		
1064	इनैमेल वार्निश डी-टाईप	1 किया.	 पोलिबिनाइल फोरमस 	0.1408 किया.	60	
			2. मीटा केसोल	0.4099 किया.		
			3. डेसमोडुर	0.1456 किया,		
			4. फीनोल [ँ] रेजिन	0.0272 किया,		
			 मेलामाइन रेजिन 	0.0174 किया.		
			फरफुरल	0.2544 किया.		
			 ध्रपाक्सी रेजिन 	0.0893 किया.		
			8. टी.बी.टी०	0.0015 फिग्ना.		
1065.	लिनिवड प्रिटिंग इंक	1 किया.	1. सिंबेटिक रेजिन्स	0.2274 किया.	70	
1000	मीडियम क्लेक्सोग्राफिक और		 रेलिवेन्स साल्बेंट 	0.7210 किया.	, 0	
	वैवर प्रासेस के लिए		3. एिंडटि∓ज	0.0515 कि.ग्रा.		
066.	लिक्षित प्रिटिंग इंक प्लेक्सो- ग्राफिक और प्रैक्र प्रोसेस	1 किया	1. टिटैनियम डायक्साइड	0.3888 कि.मा.	70	
	के लिए सफेद रंग में		 सिथेटिक रेजिस 	0.2407 किया		
	•		3 रेलेवेंट सार्ल्वेंट	0.3148 किंग्रा.		
			4. एडिटीब्ज	0.0555 किया.		
067.	विभिन्न रंगों में फ्लेक्सोग्राफिक	1 किग्रा.	 ध्रार्गेनिक पिगमेंट/मेटल कांपलेक्स डाईज 	0. 1013 कि ग्रा	70	
.007.	और ग्रेबुर प्रोसेस के लिए		2. सिम्येटिक रेजिस	0.2378 किग्रा.	,0	
	लिक्टिड प्रिटिंग इंफ		 रेलिवेंट सास्वेंट 	0.6079 किया.		
			4. एडिटीक्ज	0.0528 किया.		
	काले रंग में फ्लेक्सोग्राफिक	1 किया	1. कार्बन ब्लैक	0.1025 किया.	70	
1068,	और ग्रेबुर प्रांसेस के लिए लिक्बिड	1 1000	2. सिचेटिक रेजिस	0.3589 किया.	70	
	प्रिटिंग इंक		3. रिक्षेबेंट सास्वेंट	0.4871, 有如.		
			4. एडीटिंग्ज	0.0512 किया.		
प्पणी :			थेटिक रेजिस, साल्वेंट्स और एडिटिब्ज को निम्न । एमसी एच(बीनाइल एसीटेट——विनाइल क्लोराः	तानुसार ग्रमुमित किया जास		पोसि -
त्वेटस ः	•	ो प्रोपिल ग्रल्को	हल, एन-प्रोपानोल, एन-बुटानोल, बुटाक्कल एसीटेट-	टालुइन ।		
1	-		कोल, सिलानेमाइन, एसेटिल एसीटोन, धाइसोप्रोरि			
069.	पोलिएस्टर बायर इनैमल	1 कियाः	1. डीएमटी	0.307 किया.	60	
v o ₽.	THOUSEN ALL SALLA	* 10 mir	2. ग्लीसरीन	0.061 किया.	0.0	
			3. मेटाकॅसोल	0.086 किया.		
			4. बुटाइस टिटानेट	0.0161 किया.		
			* c 6	•		

5. एमईजी

9. फीनीस

6. मेथिल डि-एनीलीन

7. टाइमेलिटिक एनहाइड्राइड

द्रिस-2 हाइड्राक्सी इंकिल माइसोक्यानुरेट

0.0525 किया.

0.007 किया.

0.015 किया.

0.002 किया.

C.30 年初

1	2	3	4	5	6	
070.	काली मुद्रण स्याही		1. ग्रार्गनिक पिगमेंट	0.072 किया.		
		2. फेनोलिक रेजिन	0.184 किया.			
			3. हाइड्रोकार्बन रेजिन	0.0942 किया		
			4. पिगमेंट इक्सटेंडर	0.005 किया.		
			5. केलोडायल प्यूल्ड सिलिका	0.005 किया.		
			6. टंग घायल	0.020 किग्रा.		
			7. कार्बन ढलैक	0.190 किया.		
71.	मुद्रण स्याही क्यान	1 किया.	1. भर्गनिक पिगमेंट	0.160 किया.		
			2. फेनोलिक रेजिन	0.20 किमा.		
			 हाइथ्रो कार्बन रेजिन 	0.070 फिग्रा.		
			4. पिगमेंट ए प सटेंडर	0.004 किया.		
			5. कोलोडायल प्यम्ड सिलिका	0.019 किया.		
			6. रंग धायल	0.125 किया.		
72.	मुद्रण स्पाही मैजेंटा	1 किया-	1. मार्गनिक पिगमेंट	0.160 किया.		
-	•		2. फेनोलिक रेजिन	0.194 किया.		
			3. हाइड्रो कार्बन रेजिन	0.098 किंग्रा.		
			4. पिगमेंट इक्सटेंडर	0.004 किया.		
			 कोलोडायल फ्यूम्ड सिलिका 	0.019 किया.		
			6. रंग भ्रायल	0.125 किया.		
73.	मुद्रण स्याही पीली	1 किया	1. ग्रागैनिक पिगमेंट	0.130 किया.		
	•		2. फेनोलिक रेजिन	0.194 किया.		
			3. हाइड्रो फार्बन रेजिन	0.098 किया.		
			4. पिगमेंट इक्सटेंडर	0.004 किया.		
			 केलोडायल प्यूज्ड सिलिका 	0.020 किया.		
			6. रंग प्रायल	0.125 किया.		
74	सियेटिक इनैमल हवाईट कलर	1 किया	1. टिटैनियम बाइक्साइड (स्टाइस)	0.295 किया.	60	
	पेंट (न्यूनतम 28% पिगमेंट अंग)		2. पेंटाइरीच्यीटोल (औद्योगिक)	0.0585 किया.		
			3. फथैलिक एनहाइड्राइड (औद्योगिक)	0.110 किया.		
			4. सोयालेसिथिन (पेल येंनो)	0.003 किया.		
			 सोधाबीन तेल (औद्योगिक श्रवाद्य कोटि) 	0.177 किया.		
	•		6. कोबास्ट घाक्टोएट $(6%$ मेटल कन्टेंट $)$ या	0.005 किया.		
			7. कोबास्ट घाक्टोएट (9 $\%$ मेटल कर्स्टेंट)	0.004 किया.		
			8. कैल्शियम भाक्टोएट ($5%$ मेटल कन्टेंट) या	0.053 किया.		
			9. कैल्शियम भ्राक्टोएट (3 $\%$ मेटल कर्न्टेंस्ट)	0.008 किया.		
			10. बायलेट : टोनर	0.00003 किग्रा.	;	
0 7 5.	टेरे प्यै लिक पोलिएस्टर घायर इनै मल	1 किंग्रा.	1. केसिनिक एसिङ 40-42 % मीटा पैरा कर्न्टेट	0.363 किया.	60	
			 डेसमोबुर सी टी/माइसोमेल्ट 1703 फीनोल- ब्लावड पोली माइसोक्यानेट 	0.009 किया.		
			 बुटाइल टिटानेट टेट्टा बुटाइल टिटानेट शुद्धता म्यूनतम 99.5% 	.0.016 भिन्धा .		
			 मोनो इथिलेन ग्लाइकोल शुद्धता न्यूनतम १९.5 			
			 ग्लीसरीन इंडस्ट्रीय ह्वाइट शुद्धता न्यूनतम 98 	% 0.070 किया.		
			6. लियो पेंटित ग्लाइकोल शुद्धता न्यूनतम 99%	0.036 किया.		

1	2	3	4	5	6
			7. गुद्ध टरफर्थैलिक एसिङ (टीपीए) 8. सास्वेग्सो 100/वेगासोल ग्रार-100 हाइली एरोमेटिक सास्वेग्ट	0 , 2824 कि. ग्रा	
		कागज, का	गज अस्पाद और लेखन सामग्री	0 . 270 कि . घा.	
076.	मार्ट कलेण्डर	1 किया.	 भ्रार्ट और कोम पेपर/बोर्ड/भ्रार्ट बोर्ड कोटिड/ भ्रनकोटिड हकाइट कार्ड बोर्ड कोटिड/भ्रनकोटिड 	1.02 कियाः	40
			 कलर्ड हाटप्कायल स्टैम्पिग प्रवायल एसटीडी 	0.104 किया	
		:	3 माफ सेट प्रिटिग इंक	अहाज पर्यन्त निःशुल्क भूल के 1% तक	
077-	बोर्ड गेम्स (उदाहरण के लिए मोनोपोली मावि)	1 किथा.	1. कुंप्लेक्स बोर्ड	निर्यात में पूर्ति किया. कंटेन्ट 1.05 किया.	
	•		2. कलर्ड प्रिटिंग पेपर	निर्योत में प्रतिः किन्नाः कन्टेन्ट 1.02 वि	TV1.
			 परुप बोर्ड 	निर्यात में प्रति कि प्रा.कंटेंट 1.	02
			4. पोलिस्टरीम/पोलिप्रोपीलेन	निर्मात में प्रति किया. कंटेंन्ट 1,05 कि प्रा.	•
			 रिजीच पीबीसी शीट 	निर्यात में प्रति किपाकंटेन्ट 1	.02
			6 पारवर्शी पीबीसी फिल्म -	निर्यात में प्रति कि ग्रा. कंटेंक्ट 1.02 कि ग्री.	
			7. मेटलाइण्ड पोलिएस्टर फिल्म	नियति में प्रति कि भ्रा. केटे 1.02 कि भ्रा.	न्ट
			८ मृद्रण स्याही	निर्पात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मृ्स्य का 1.0 %	
1078-	बाउण्ड नोट बुक/स्पाइरल पैड्स, ग्रम्यास पुस्तिकाएं	1 कियाः	1. सफेद कागज	निर्यात उत्पाद में सम्मिलित संगत सामग्री में प्रति किग्रा. 1.05	किया-
+ 1	•		2- पेपर बोर्ड	निर्यात उत्पाद में समिहित संगत सामग्री में प्रति किग्रा. 1.05 कि० ग्रा	to.
			 एलास्टिसाइड पेपर 	निर्यात उत्पाद में सन्निहित संगत सामग्री में प्रति किग्राः 105 किग्राः	
 टिप्पणी	कागज के जीएसएम और ह	गयात का पेपर बोर्ड नि	र्यात उत्पाद के मनुरूप होना चीहिए।		- ·
1079.	कापियर पेपर	1.0 फिग्रा.	 क्लीच्ड सल्फेट पल्प 	0.330 किंग्र.	970
1075.	711111		2∙ गम शोजिन	0.010 किया.	250
1080	कोरुगेटिड कार्टम	ा किया. (पेस्टिंग गम तथा स्टिचिंग वागर के अनर सहित)	1 125 जी एस एम का काफ्ट पेपर	0.88 किंग्रा.	
1081	डियाजी पेपर	1.0 किया.	1. ≉लीच्ड सल्फेट पल्प	1.110 किया.	2.5
10011-			2. गम रेजिन	0,018 किया.	35
1082-	कोरुगेटिङ कार्टन्स में विधिवत पैक किए हुए प्रिटिङ बाक्स में पैक इंटरलीम्ब फेसियल 2 प्लाई	100 पैकेट (टिशू पेपर का निवल भार 16.2 किग्रा.)	: 1. जम्बो राज्स में दो प्लाई टिशू पेपर	टिशुपेपर का प्रति किया. निवल अंश 1.05	3 5
	टिणू		2. प्रिटिड बाक्स के लिए सफेद कार्ड बोर्ड/झार्ट	निबल से निबल	
			कार्ड बोर्ड		
	. "		कार्ड बोर्ड 3- कोरुगेटिङ बाक्स	निबल से निबल	

1	2	3	4	5	6 7
1083.	फाइल फोल्डर/जिपों और क्लिपों को साथ फाइल फोल्डर (जी एसएम को विनिर्दिष्ट किया जाए)।	1 किया. :	 संगत जीएस एम का काई बोर्ड टिन प्लेट वेस्ट/वेस्ट 	निर्यात में प्रति किया. अंस 1.05 किया निर्यात में प्रति कि.गा अंस 1.05 किया.	
1084.	फ्लूरोसेंट पोस्टर बोर्ड	1 किया.	 पेपर बोर्ड (ग्रारवटी बोर्ड के ग्रलावा) 	1.05 किया.	
1085.	प्लूरोसेंट पोस्टर बोर्ड	1 , 0 किया.	ा- पेपर बोर्ड	1.02 किया.	
1086.	फोल्डिंग बीक्स बोर्ड	1.0 किया.	 सोटिंड ब्हाइट लेजर 	0 . 176 किया.	
			2. ओ वर इणू न्यूज पेपर	0 . 178 किया.	
			3- कमरोजिन	0 . 006 किया.	
			4- पोलिएमाइन 	0.001 किया.	
			एसिरोनल	0.009 किया.	
1087.	कापट पेषर/डीलक्स कापट पेपर	1 . 0 किया.	 एनडी एल के सी वेस्ट पेपर 	0,657 किया.	135
			2. गर्म रोजिन	0.005 कि. या.	
1088.	कोटिश बोर्ड एवं एल हरूयू सी	1 लाज नग	1. कोटिड बोर्ड 240-450 जो एस एम	5 95 किया.	
	पेपर 50 ग्राम पैक से बने लाइंड		2. एल डब्स्यू सी पेपर 30-60 जीएसएम	253 किया.	
	कार्टूम		 उ- एचडी/एल डी फिल्म या एच डीपीई/एलडीपीई 		
			एलएल डोपीई ग्रेन्यूल्स	अंश 1.05 किग्रा.	
			4. इंक (पकलर घाफसेट)	१ किया.	
			5. धार्निश (पेपर ग्रेड)	35 ली.	
			6. उपघोज्यः मैद्रिक्स (श्राइकटिंग भ्रापरेशन्स हेतु)	लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 3.5%	
	ग्रायात और निर्यात दोनों में मद कोटिड बोर्ड एवं डब्स्थू सी पेपर	1 और 2 का जीएस 1 लाखानग	ाएम स्थायी होगा। 1वही		687 किय
		1 लाखनग			
	कोटिड बोर्ड एवं डब्ल्यू सी पेपर	1 लाखनग	1 वही 2 वही 3 वही 4 वही		360 किस बही बही
	कोटिड बोर्ड एवं डब्ल्यू सी पेपर	1 लाखनग	1 वही 2 वही 3, वही		360 किस बही
1089.	कोटिड बोर्ड एवं डब्ल्यू सी पेपर	1 ला ध ानग स्र	1 वही 2 वही 3 वही 4 वही 5 वही		360 किस बही बही
1089.	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बने स्ताइ ^० ड कार्टेन प्रायात और निर्यात दोनों में मद	1 लाखानग स्स दा 1 और 2 का जी	1वही 2वही 3वही 4वही एस एम स्थायी होगा। 1वही	12 06 कि गाम	360 किस बही बही
1089. टप्पणी : 090 क	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बनेः साइण्ड कार्टेंग प्रायात और निर्यात दोनों में मद पेटड बोर्ड एवं डब्स्यू सो पेपर 250 ग्राम पैक से बने	1 ला धा नग स्त द 1 और 2 का जी	1वही 2वही 3वही 4वही 5वही एस एम स्थायी होगा। 1वही 2वही	1006 कि या म 428 किया .	360 किस बही बही
1089. टप्पणी : 090 क	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बने स्ताइ ^० ड कार्टेन प्रायात और निर्यात दोनों में मद	1 ला धा नग स्त द 1 और 2 का जी	1वही 2वही 3वही 4वही एस एम स्थायी होगा। 1वही 2वही 5वही	1006 कि गाम 428 कि गा. वहीं	360 किस बही बही
1089. इप्पणी : 090 क	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बनेः साइण्ड कार्टेंग प्रायात और निर्यात दोनों में मद पेटड बोर्ड एवं डब्स्यू सो पेपर 250 ग्राम पैक से बने	1 ला धा नग स्त द 1 और 2 का जी	1. — वही— 2. — वही— 3. — वही— 4. — वही— 5. — वही—	1006 कियाम 428 किया . वही वही-	360 किस बही बही
1089. इप्पणी : 090 क	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बनेः साइण्ड कार्टर प्रायात और निर्यात दोनों में मद हिड बोर्ड एवं डब्स्यू सो पेपर 250 ग्राम पैक से बने लाईण्डकार्टन	1 लाखानग स्स द 1 और 2 का जी 1लाखानग	1वही 2वही 3वही 4वही 5वही एस एम स्थापी होगा। 1वही 2वही 5वही 5वही 5वही	1006 कि गाम 428 कि गा. वहीं	360 किस बही बही
1089. टप्पणी : 1090 क	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बने स्वाइण्ड कार्टर प्रायात और निर्यात दोनों में मव ोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सो पेपर 250 ग्राम पैक से बने लाइण्डकार्टन	1 लाखानग स्त द 1 और 2 का जी 1लाखानग	1वही 2वही 3वही 4चही 5वही एस एम स्थायी होगा। 1वही 2वही 5वही 5वही 5वही	1006 कियाम 428 किया . वही वही-	360 किया बही बही
1089. टेप्पणी: 1090 क	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बने स्वाइण्ड कार्टर प्रायात और निर्यात दोनों में मव ोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सो पेपर 250 ग्राम पैक से बने लाइण्डकार्टन	1 लाखानग स्स द 1 और 2 का जी 1लाखानग	1वही 2वही 3वही 4वही 5वही एस एम स्थापी होगा। 1वही 2वही 5वही 5वही 5वही	1006 कियाम 428 किया . वही वही-	वही
1089. इप्पणी : 090 क	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बने लाइण्ड कार्टेंग् प्रायात और निर्यात दोनों में मद पिटड बोर्ड एवं डब्स्यू सो पेपर 250 प्राम पैक से बने लाइण्डकार्टेन प्रमाजी पोस्टर पेपर 1	1 लाखानग स्त द 1 और 2 का जी 1लाखानग	1वही 2वही 3वही 4चही 5वही एस एम स्थायी होगा। 1वही 2वही 5वही 5वही 5वही	1: 06 कियाम 428 किया . वही वही- 66 सो .	360 किश बही बही 44 ली.
1089. टेप्पणी : 1090 क 1091.	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बने साइण्ड कार्टेंग् प्रायात और निर्यात दोनों में मद पेपर 250 ग्राम पैक से बने साइण्डकार्टेन प्म जी पोस्टर पेपर 1 विणिष्टिकृत जीएसएम पेपर 1	1 लाखानग प्र र 1 और 2 का जी 1 लाखानग ों में मद 1 ग्रीर 2 क .0 कि ग्रा॰	1वही 2वही 3वही 4वही 5वही एस एम स्थायी होगा। 1वही 2वही 2वही 4वही 5वही 5वही 1 जो एस एम स्थायो होगा। 1 गम रोजिन 1 सामान जीएसएम विशिष्टि करण के पेपर बोर्ड	1006 कियाम 428 किया . वही वही- 66 को . 0.019 कि . या .	360 किस बही बही 44 ली.
1090 क रि 1091. 1092.	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बने साइण्ड कार्टर प्रायात और निर्यात दोनों में मद पेपर 250 ग्राम पैक से बने साइण्डकार्टन प्राणी: प्रायात भीर निर्यात दोनो एम जी पोस्टर पेपर 1 विणिष्टकृत जीएसएम पेपर 1 बोर्ड से बने ग्राफिस फाइल ग्रायात और निर्यात दोनों का जी	1 लाखानग स्स 1 और 2 का जी 1लाखानग ों में मद 1 ग्रीर 2 क	1वही 2वही 3वही 4वही 5वही एस एम स्थायी होगा। 1वही 2वही 2वही 5वही 5वही 1 गम रोजिन 1 सामान जीएसएम विशिष्टि करण के पेपर बोर्ड चाहिए। 1. अस्बो रोल्स में वो प्लाई टिशू पेपर्स	1006 कियाम 428 किया . वही वही- 66 को . 0.019 कि . या .	360 किसा वही 44 ली.
1089. टप्पणी: 1090 क (1091. (1092.	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बने साइण्ड कार्टर प्रायात और निर्यात दोनों में मद पेपर 250 ग्राम पैक से बने साइण्डकार्टन प्रायात भीर निर्यात दोनों एम जी पोस्टर पेपर 1 विणिष्टकृत जीएसएम पेपर 1 बोर्ड से बने ग्राफिस फाइस प्रायात और निर्यात दोनों का जी	1 लाखानग स्त 1 और 2 का जी 1 लाखानग ों में मद 1 और 2 क .0 कि॰ प्रा॰ । किथा.	1वही 2वही 3वही 4वही 5वही एस एम स्थायी होगा। 1वही 2वही 2वही 4वही 5वही 1 गम रोजिन 1 सामान जीएसएम विशिष्टि करण के पेपर बोर्ड चाहिए। 1. अस्बो रोल्स में वो प्लाई टिणू पेपर्स ट	1006 कि गाम 428 कि गावहीवही 66 लो . 0.019 कि . गा . निर्यात में प्रति कि गा . कन्टेंट 1.02 कि गा . टिथु पेपर का प्रति कि गा . अंश 1.05 कि गा . रेलिबेंट मैटोरियल्स का प्रति कि गा .	360 किसा बही 44 ली.
1089. टप्पणी: 1090 क (1091. (1092.	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बने साइण्ड कार्टर प्रायात और निर्यात दोनों में मद पेपर 250 ग्राम पैक से बने साइण्डकार्टन प्राणी: प्रायात भीर निर्यात दोनो एम जी पोस्टर पेपर 1 विणिष्टकृत जीएसएम पेपर 1 बोर्ड से बने ग्राफिस फाइल ग्रायात और निर्यात दोनों का जी	1 लाखानग स्त 1 और 2 का जी 1 लाखानग ों में मद 1 और 2 क .0 कि॰ प्रा॰ । किथा.	1वही 2वही 3वही 4वही 5वही एस एम स्थायी होगा। 1वही 2वही 2वही 5वही 1 जी एस एम स्थायो होगा। 1 गम रोजिन 1 सामान जीएसएम विशिष्टि करण के पेपर बोर्ड चाहिए। 1. जम्बो रोल्स में वो प्लाई टिणू पेपर्स	1006 कियाम 428 कियावहीवही 66 की . 0.019 कि . या . निर्यात में प्रति किया कन्टेंट 1.02 किया . टिथु पेपर का प्रति किया . अंश 1.05 किया . रेलिबेंट मैटीरियल्स का प्रति किया .	360 किसा बही 44 ली.
1089. टप्पणी: 090 क (091. (092.	कोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सी पेपर 100 प्रा. पैक से बने स्वाइण्ड कार्टर प्रायात और निर्यात दोनों में मव ोटिड बोर्ड एवं डब्स्यू सो पेपर 250 ग्राम पैक से बने लाइण्डकार्टन प्राणी: प्रायात भीर निर्यात दोनो एम जी पोस्टर पेपर 1 बिणिष्टिकृत जीएसएम पेपर 1 बोर्ड से बने ग्राफिस फाइस प्रायास और निर्यात दोनों का जी विध्यत एस्थोसड और पैस्ड टियु पोलि बेंग पेपर सर्विटेस निवस्त	1 लाखानग स्त 1 और 2 का जी 1 लाखानग ों में मद 1 और 2 क .0 कि॰ प्रा॰ । किथा.	1वही 2वही 3वही 4वही 5वही एस एम स्थायी होगा। 1वही 2वही 2वही 4वही 5वही 1 गम रोजिन 1 सामान जीएसएम विशिष्टि करण के पेपर बोर्ड चाहिए। 1. अस्बो रोल्स में वो प्लाई टिणू पेपर्स ट	1006 कियाम 428 कियावहीवही- 66 को . 0.019 कि . या . नियति में प्रति किया. कर्टेंट 1.02 किया. टिथु पेपर का प्रति किया. अंश 1.05 किया. रेलिवेंट मैटोरियल्स का प्रति किया. अंश 1.05 किया.	360 किस बही बही 44 ली.

1	2	3	4	5 6	7
1095.	एलडीपीई काफ्ट पेपर (दो ओर पोलिकोटिड झान 80 जी	1 कियाः	1. रोल फार्म में ऋष्ट पेपर 80 जीएसएम	0.655 किया.	
	एसएम कापट) सहित पोलिकोटिब	r	2. एल डीपीई	0.386 कियाः	
1096	प्रिटिङ बुनस 🏮	1 किया.	1. पेपर	निर्यात में प्रति किया. रेलिवेंट जी एसएम पेपर अंग 1.10 किया.	
			 प्रिटिंग इंक/ग्राफिक मार्ट फिल्म/प्रेजेंटीटाइण्ड म्रल्युमीनियम प्लेट/बुकबाईडिंग एडहेसिव 	निर्मात में जहाज पर्यन्त निश् <i>र</i> क मूल्य का 30%	
1097.	प्रिंटिड का डं ्स	1 किग्रा	 ग्रार्ट एवं कीम पेपर/बोर्ड/भार्ट बोर्ड कोटिड/ श्रनकोटिड व्हाइट कार्ड बोर्ड कोटिड/ग्रनकोटिड 	1 . 02 कि ग्रा.	40
			 कलड हाट फायल स्टैम्पिग फायल एसटीडी भ्राफसैट प्रिटिंग इंक 	0 . 104 किया. जहाज पर्यन्त निशृल्क मूल्य का 1%	
1098	एस एस मैपलियो (एन एस)	1.0 किया.	1. बीसीटी एम पी	0.114 किया.	1050
1000	3. 3		2. गम गोजन	0.01 कि० मा०	2000
1099.	एस एल मैपलियो (यू मार एन)	1.0 किया.	1वही	0 . 285 किया.	300
			2. —वहों—	0.010 किया.	
1100	एस एस मैपलियो (एस एच भी)	1.0 किया.	1. ब्लीच्ड सल्फेट परूप	1 , 040 किया.	35
	प्रिटिग पेपर व्हाइ ट		2 गमरोजिन	0,010 किया.	
1101.	एस एस मैपलिको बुड की पेपर	1.0 किया	1वर्ही	0.171 किया.	500
	प्रिटिंग पेपर		2वर्ग	0.010 किया.	
1102.	प्रिटिड फिल्म में विधिवत रैप्ड	1 किया.	1. जम्बो रोल्स में दो प्लाई टिशू पेपर	टिणू पेपर का प्रति किया. अंश 1.05 किया.	
	टायलेट सप्लाई टिशू पेपर रोल्स		2. पेपर ट्यूब्स के लिए काफ्ट पेपर	निर्यात में प्रति किया, अंश 1.05. किया.	
			 पैकिंग मैटीरियल्स 		
			3. (क) कापट पेपर	पैकिंग में प्रत्येक मदका प्रतिकि. ग्रान्धंश 1.05 किया.	
			(खः) एचडीपीई ग्रेन्यूल्स	पैंकिंग में प्रत्येक मदका प्रति किया. कंटेंश्ट 1.05 किया.	
1103.		. 273 किया. नेट बेट वाले	•	7 . 6 4 0 किग्रा.	7 5
	ર્સ		2. पीपी मोल्डिंग पाउडर/ग्रेन्यूल्स	6 , 300 कि ग्रा.	
		उपसादित ७, ७ कि.मा.	 प्रिजर वेटिव्स नामगः मीथिल पैराबेंस/प्रोपील पैराबेंस 	0.48 किया.	
	मात्रा और मूल्य प्रतिबंध के स	तथ प्रनुमित किया जान			
1104.	षेट भ्लीनसिंग टिशू (15 पैंक) \	1.074 किया. नेट वेट वाले और प्लास्टिक कंटेनर और उपसाधिक	1. टिशू पेपर	1 . 130 किया.	175
		1.6 किया.)	 पीपी मोल्डिंग पाउडर/ग्रेन्युल्स 	1.680 किया.	
			3. —-वर्हो-—	0.10 किया.	
	भाता और मूल्य प्रतिबंध के स	। यं धनुमति किया जाना	1		
1105.	बेट क्लीनसिंग टिशू (40 पैंक)	3.022 कियाः नेटघेट		3 . 170 किया.	150
		षाले और प्लास्टिक कंटे- नर और उपसाधिक 4.4	2. पी पी मोर्ल्बग पाउडर/ग्रेन्यूल्स 3. —#की	4.620 किया.	
		कि. गा.)	ુ. — વ શ્⊣–	0.256 किथा-	
	माज्ञा और मूल्य प्रतिबंध के साम	र प्रनुमित किया जाना।			

ार मूल्य दोनों प्रतिबंध क्तिंगटिशू (80 पैंक)	3.39 किया निवल भार के और प्ला- स्टिक कंटेनर सथा उप- साधित 4.4 किया.) व के साथ प्रनुमित किए ज 100 पैकिट (ज़ाई टिश् 5.850 किया. निवल भार के और प्लास्टिक कंटेनर तथा उपसाधिक 6 किया.)	 प्रीजरवेटिच्स नामणः मीथिल पैराबेन्स/प्रोपील पैराबेंस एंगे। टिग्रूपेपर (वेट रेजिस्टेंट) पीपी मोहिंडग पाउडर/प्रेन्यूस्स प्रिजरवेटिच्स नामणः मीथिल पैराबेन्स/प्रोपील पैराबेंस 	3.560 किया. , 4.620 किया. 0.40 किया. 6.15 कि ग्रा.		125
ार्हिगटिशाू(80 पैंक) विक्यादिकारिक स्थापिक) 100 पैकिट (ड्राई टिशू 5.850 किया. निवल भार के और प्लास्टिक कंटेनर तथा उपसाधिक 6 किया.)	 प्रीजरवेटिव्स नामणः मीथिल पैरावेन्स/प्रोपील पैरावेंस एंगे। टिग्रूपेपर (वेट रेजिस्टेंट) पीपी मोहिंडग पाउडर/प्रेन्यूस्स प्रिजरवेटिव्स नामणः मीथिल पैरावेन्स/प्रोपील पैरावेंस 	0.40 किया. 6.15 कि ग्रा. 6.300 किग्रा.		100
ार्हिगटिशाू(80 पैंक) विक्यादिकारिक स्थापिक) 100 पैकिट (ड्राई टिशू 5.850 किया. निवल भार के और प्लास्टिक कंटेनर तथा उपसाधिक 6 किया.)	 टिग्रूपेपर (वेट रेजिस्टेंट) पीपी मोल्डिंग पाउडर/प्रेन्यूल्स प्रिजरवेटिब्स नामग्रः मीचिल पैराबेन्स/प्रोपील पैराबेंस 	6 . 300 किग्रा.		100
ौर मल्य दोनी प्रति	5.850 किया. निवस भार के और प्लास्टिक कंटेनर तथा उपसाधिक 6 किया.)	 पीपी मोल्डिंग पाउडर/ग्रेन्यूल्स प्रिजरवेटिब्स नामग्रः मीथिल पैराबेन्स/प्रोपील पैराबेंस 	6 . 300 किग्रा.		100
	संघ के सा व घनुमित कि	 अजरवेटिब्स नामग्रः मीथिल पैराबेन्स/प्रोपील पैराबेंस 			
	-				
	-	ए जाएंगे।			
	1.0 कियाः	1. बीसीटी एमपी	0.100 किम्राः	•	1080
		 गम रोजिन पेस्टीसाइस और फार्मृलेशन्स 	0.01 किया. t		
-80% सोबियम	1 किया.	1. फिनोस 2. कास्टिक सोडा	0.380 किया. 0.200 किया.		100
o of	1 ली.	 4, 4-थियोडी फिनोल (टीडीपी) डिमियाइल थिओफासफीरिल क्लोराइड टोल्यूइन 	0 . 499 किया. 0 . 499 किया. 0 . 3515 किया.		
0% एच एच डी ए न सहित एल्ड्रिन 5% डा		 एल्ड्रिन टेक. 95% 	0.052 किया.		75
यम फास्फा इड (टेक्नी-	- 1 किया. :	1. व्हाइट/रेड/वैलो फास्फोरस	0 . 400 किया.		15 0
	•	 पृत्युमीनियम पाऊडर स्टेब्लाइजर्स 	0 . 300 किया. 0 . 250 किया.		
	,	4. पैराफिन वै क्स	0.230 किया. 0.020 किया.		
यम फास्फा इ ≇ ल)	1 किया.	1बिंधो	0.400 कियाः		175
•		2. मल्यूमीनियम घंगोट्स 3वही	0.300 किग्रा. 0.25 किग्रा.		
		4. —वर्ही			
'टेक	1िक . ग्रा.	 टेट्रा ह(इक्नो फथालिक एनहाइड्राइड टोल्यूइन 	0.720 किया. 0.700 किया.		150
क	1 किया-	1. — वही— 2. — वही—	0.72,0 किया. 0.700 किया.		
	1 किया.	1. कार्थेन कॉजिमटेकनीकल	0.51 कि.या.		
जेम 50 %	1 किया.	 म्लोरो-कार्बोनिक एसिड मिथाइल ईस्टर मिथाइल क्लोरो फोर्मेट) 	0.690 किया.		150
		2. सयानामाइड	0 . 580 किया.		
	ल) . टेक क जम 50%	ल) . टेक 1कि.ग्रा. क 1 किग्रा. जम 50% 1 किग्रा.	ल) 2. घल्यूमीनियम इंगोट्स 3. —वही—- 4. —वही—- 2. टोल्यूइन क 1 किया. 1. टेट्रा हाइड्रो फथालिक एनहाइड्राइड 2. टोल्यूइन क 1 किया. 1. कार्येन डाजिम टेकनीकल जम टेक 1 किया. 1. कार्येन डाजिम टेकनीकल प्रमाहल क्लोरो-कार्योनिक एसिड सिथाइल ईस्टर सियाइल क्लोरो फोर्सेट)	ल) 2. मल्यूमीनियम इंगोट्स 0.300 किया. 3. —-वही—— 0.25 किया. 4. —वही—— 0.02 किया. टेक 1िक.ग्रा. 1. टेट्रा ह(इक्रो फथालिक एनहाइड्राइड 0.720 किया. 2. टोल्यूइन 0.700 किया. क 1 किया. 1. —-वही—— 0.720 किया. 2. —-वही—— 0.700 किया. जम 50% 1 किया. 1. कार्बेन बाजम टेकनीकल 0.51 कि.या. जम टेक 1 किया. 1. कार्बेन बाजम टेकनीकल 0.51 कि.या. मियाइल क्लोरो फोर्मेट) 2. सयानामाइड 0.580 किया.	ति । 2. म्रल्यूमीनियम इंगोर्ट्स 0.300 किया. 3. — वही— 0.25 किया. 4. — वही— 0.02 किया. 2. टोल्यूइन 0.720 किया. 2. टोल्यूइन 0.700 किया. 2. टोल्यूइन 0.700 किया. 3. — वही— 0.700 किया. 4. — वही— 0.700 किया. 5. — वही— 0.700 किया. 5. — वही— 0.700 किया. 5. मिया. 1. कार्बेन बाजम टेकनीकल 0.51 कि.या. 5. मिया कलोरो-कार्बोनिक एसिड मिथाइल ईस्टर 0.690 किया. 6. मियाइल क्लोरो फोर्मेट) 6. सयानामाइड 0.580 किया.

1	2	3	5	5	6
1118.	कार्बोफुरन 5% ग्रेन्यूल्स	1 किया	1 कार्बोफुरन टेकनीकल	0.051 किया.	
1119.	कार्थोफुरम ग्रेन्यूल्स 5%	1 किग्रा.	$_1$ कार्बोफुरन टेक $_{97}\%$	52.577 किया.	
1120-	कार्बोफुरन 3% ग्रेन्यूल्स	1 किया.	1 कार्बोफुरन टेक 75% सर	0.0408 किम्रा.	40
			मा 1 कार्बोफुरन टेक 98%	0.0306 किया.	
टिप्पणी :	निवेश की भिन्न-भिन्न प्रतिशत	कंपोजीशन के लिए	, सामग्रत की भावश्यकता इनवर्स भनुपात से तय [्]	तीजानी चाहिए।	
1121.	क्लोरोडेन 80ई.सीं.	1 किया.	$_1$ क्लोरोडेन टेकनीकल (99%)	0. 808 किया.	75
, 1122.	साइपर मेघटीन टेक म्यूनतम 92	% 10 किमा	1 की वी ईस्टर	0,590 किया.	100
1122		, 0	2 वेंजलडी हाइड	0.390 किम्रा.	
	•		3 कोमाइन लिक्किड	0.185 किया.	
			 मोनो एथिलीन ग्लाइकोल 	0.195 किया.	
			5. फिनोल	0.327 किया.	
			6. थिओनील क्लोरा इड	0.329 किया.	
			7. टेट्राबुटाइल अमोनियम बोमइड	0.004 किया.	
			8 मल्यूमीनियम क्लोरा इंड	⊶0.383 किंग्राः	
1123.	सा इ पर मैथलीन 10%	1 किया.	· 1 —-वही	0.065 किया.	
1120.	६ सी		2वही	0,043 किया.	
	•		3वही	0.020 किया.	
			4 ——বহ্বী	0.021 किया.	
			5 —वही	0.036 किया.	
			6वही	0.036 किया	
			7वेही	0.004 किया.	
1124	साइपर मैथटीन 10% ई.सी.	1.0 किया.	$_1$ सादपर मैथटीन टैक्नीकल (92% टेक)	1.10 किया.	
1125.	साइपर मैथटीन 5%	1000 ली.	1 साइपर में घटीन टेक	50 कथा.	75
	ई. सी. ई.		2 एमलसी फायर	400 किया.	
टिप्पणी :	ई. सी. को भिन्न-भिन्न प्रतिश	त के मामले में, वि	नेथेश की मावश्यकता यथा भनुपात माधार पर त	य की जा सकती है।	
1126-	साइपर मैथटीन टेकनीकल	1 किया.	1वही	0.5901 किया.	100
1120			2 मेटाफियेक्सी बेंजलडी हाइड	0.488 किया.	
			3 थिओनील म् लोरा इ ड	0.329 किया.	
			4 टेट्राबुटाइड भ्रमोनियम क्रोमाइड	0.00 किया.	
1127.	डेल्टामैथटीन (डिकैंम थरीन) टैक्नीकल न्यूनसम 98%	1 किया.	1. बेसियेलिक ऐसिड	0.6538 किया.	
		on firm	1 क्लोररल	0 ano 6 -	
1128.	डाइक्लोर फस टेक (92%)	98 किग्रा.	$_{2}$ द्रि निथाइल फासफाइट (98%)	0.680 किया. 0.620 किया.	75
1129.	डाइक्लो हेन्सिल कार्को डीमाइड	1 किया.	1 साइभ्लो हैक्सी लामाइन	1.8 किया.	85
	•		2 पीओ सी 13	0.7 किथा.	-
			3 हेक्सेन	0.4 फिसा.	
1			4 पाइरीडाइन	0.99 किया.	
1130.	डिमियोट टेकनीकल 90%	1 किया.	· 1 फासफोरस पेंटासल्फा ड ं	0.686 किया.	150
			2 मेथानोस	0.614 किया.	
1131.			 मोनोक्लोरो एक्टिक एसिङ 	0 . 5 9 7 कि . ग्रा.	
			4. मोनौमिथाइल एमिन 48	0 . 4 6 5 कि , ग्रा.	

1 2	3	4	5	6 7
। 131. एंडोफन (तकनीकी)	ी कि. ग्रा	 हेक्साक्लोरो साइक्लो-पेटाडाइन (एक्सीपीपी) 	0.880 कि. ग्रा	^
		2. बुटीन डागोल	0 . 2.70 कि , ग्रा.	
		3. थियोनाइल क्लोराइड	0 . 3 5 0 कि . ग्रा .	
		4. एपक्लोरी डाइड्डिन	0.055 कि.ग्रा.	
		5. कार्बन ट्रेंट्रा क्लोरा इड	0.010 कि. ग्रा.	
		 टोल्इस 	0 , 0 1 4 कि , ग्रा.	
1132. एडोस्फन 35% डब्स्यू डब्स्यू	् । किं. ग्रा	 ट्रेक्साक्लोरो साइक्लो पेंटाडाइन (एचसीसी पी) 	0.304 कि. ग्रा.	
		2. बुटीन डायोल	0,093 कि. ग्रा.	
		3. थिनोइल क्लोरा इड	0 . 1 2 1 कि . ग्रा .	
		4. एपी क्लोर ाडाइडि न	0.019 किं. ग्रा.	
		 कावन टेट्रावली राम्ब 	0.0035 कि. ग्रा.	
133. हथियान टेक्नीयःल 92 %	ाकि. ग्रा.	1. भिथाइतिन बोमाइडः	0 . 568 कि . ग्रा	150
		2. फास्फोरस पेंटास्लफाइड	0.862 कि. ग्रा.	
		3. डिनेचर्षं इथाइल मल्कोहल	0 . 8 7 2 कि . ग्रा	
134. फें थि यन $50%$ ईसी	1000 नी .	फो स वि धन टेक	5 5 5 किं. ग्रा .	7,5
1335. फेंबलरेट 20% ईसी	1. कि. ग्रा.	1. पेरा क्लोरो किंजाइ ल साइनाइड	0.110फि.सा.	1
		2. इसोप्रोपाइल बोमाइड	0 . 102 कि . ग्रा .	÷
		 भेटाफिनावसीर्वेजलिङ्गइङ 	0.104 कि. ग्रा.	
		4. ियनाइल क्लोरोइड	0 . 098 कि . ग्रा	
136. फेंबल ^{र्} टडेकनीकल	⊭िक. ग्रा.	 पैरा क्लोसे बिजाइल साइनाइड अथवा 	0 . 5300 कि . ग्रा .	
		(1क) पेरा क्लोरो टोलुइन	0 . 53 कि . ग्रा .	
		(ख्रः सोडियम साहनाइंड	0 . 370 कि . ग्रा	
		2. इसीप्रोधा इस ब्रोधा इड प्रथना	0 . 490 कि . ग्रा.	
		(24:) इसोम्नोपाइल घल्कोहल	0.303 कि. ग्रा.	
		(ख) ब्रोमाइन लिस्विड	0.315 वि. ग्रा.	
		3. मैट। फिनाक्सी बेंगल जिहाइड प्रथवा	0 . 5 0 0 कि . ग्रा	
		(৭ ক) वें जल डिहाइड	0 . 4 1 5:कि . ग्रा .	
		(स्त्र) लिक्विड ब्रोमाइन	0 . 190:कि . गा.	
		(ग) एमई जी	0 . 1 5 5 कि . ग्रा.	
		4. थिनाइल क्लोराइड	0.047	
		5. फिनाल	0.335 कि. ग्रा.	
		6. पोट।शियम हा द्वीक्सा इड	0.232 कि. ग्रा.	
37. श्लाह्म सेट 95%	1 कि. ग्रा.	1. येलो फास्फोरस	0.322 कि. ग्रा.	100
		2 हाइड्रोजन पेरायसाइड (50 %)	1.701 कि. ग्रा.	100
		3 मानो लोरो एक्टिक्एसिड	3.000 कि. ग्रा.	
	1 ffc			
38. इसोप्रीदोन टेक्नीकल न्यूनतमः 97 %	ं । किं, ग्र∏	1 क्यूमीन ग्रथना	1से 2 1 6 कि . ग्रा.	150
		1. परा क्ष्मोज्ञाञ् न	0 - 800 कि . ग्रा	
		$_2$. श्रिमश्क्तिगमा इन सोल्लान $_{60}\%$	ा. 0-0 0 कि. ग्रा.	
		3. सोडियम सामनेट	0.630 चि. प्राः	
139. मिथाथियत 57 ईसी	1 कि. भा.	 मेल । थियन टेक (95% डब्स्यू डब्स्यू न्यनतम् 	0.610 कि. ग्रा.	75

1	2	3	4	5	6
 140. मिट	ताथियन टेक्नीयाल (95%)	<u>.</u> 1 किं. ग्रा.	 मेलियक एनहीक्राइड 	0.340 पि. ग्रा.	10
	⊮ट्रो कोटोमेट्रो द्वार ा		2. फास्फोरस नेंटा सलकाइड	0.440 थि. गा.	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		3. मेथानाल	0.280 कि. ग्रा.	
141. मिर	ताथियन टेक्नीयःस १२%	1 कि. ग्रा.	1. मेलियक एनहिष्ठाइड	0 . 3 5 5 कि . प्रा .	
	लसी द्वारा		2. फास्फोरस पेटा सलफाइड	0 . 460 कि . ग्रा	
41.5	11/1- 201		4. मेथानाल	0 . 2 9 3 कि . ग्रा.	
1.4० मिए	गहल पराधियन टेक ४०%	1 कि. ग्रा	1. सोडियम-पी-नाइट्रो-फेनोलट	0.502 कि. ग्रा.	150
142. मिथाइल पराथियन टेक $80%$	1111	2. फास्फोरस द्विनलोरा एड	0 . 5558 कि . ग्रा.		
			3. मेथानास टेक	0 - 2914 फि . ग्रा.	
	4		4 एक्शीलीन	0.176 कि. ग्रा.	
142 (20 8	गुप्तल पराथियन टेगः १४% ा	। ਜ਼ਿ: ਦਾ	 डिमेथाइल फास्फोरोस्लीराइडियो थियोएट 	0.5814 कि , ग्रा.	150
143. 144	ाम्ब्रप्राथयगटक ५४/० ।	1140. 30.	2. संडियम पी-ना इट्रो फेनोलेट	∞ 0 . 5897:बिः . गा .	1.00
144 Frem	गाइल पराथियन टेक्ट 100%	1 कि: गा	 डि-मिथाइल फास्फोरो क्लीरोइड थिपोएट 	0.6185:कि.ग्रा.	
	सङ्खल परमाथयन ८२० ± 0.0 ∕० । धार पर	יידו ו. אוי.	 अनम्बाइस कार्यार क्लाराइड व्याद्ध सांडियम पी-नाइट्रो-फिनालेट 	0 : 62 7 0: बिंग, ग्री :	
		r	·		
145 मोन	नोक्रोटोफोस टेक 70 %	ाकि,ग्रा	 मोनोमियादल एक्टो एक्टेमादङ (एमएमए। 65 % न्यूनतम 	५ <i>) .</i> 0.75 कि. ग्रा.	
		•	०० ∕ _० स्पृतिस 2. याद्वट फास्फोरस	0 . 23 2 7 कि . भ्रा	
			a. वाद्यट फास्फारस a. मेथानग्ल	०.2,3,2,7,३,०००, आ. ०.7,9,6,9 जि. आ.	•
146. मोन	गिकोटोफोस टेक्नीकल 74%	1 कि.ग्रा.	 मोनोमिथाईल एक्टो एक्टेमाइड (एमएमएए) 		
			65% न्यूमतम	0.820 कि. ग्रा.	
		 ट्रिमिथाइल फास्फोइट इधाइलीन शिचलोराइड 	0.631 कि.ग्रा. 0.2-2 कि.ग्रा,		
147. मार	कीटों रेयलेट मै ट्स	30 ਸੈਂਟ	1. सिथेंटिक पाद्दरिश्चम	2.040 ग्राम	300
	•			0 50 fm	
148 .पराक	बाट 20%एएँस	1 कि. ग्राः	 पराक्वाट डिक्नोराइड टेक्नीकल 42% न्यूनंतम डब्स्यू/डब्स्यू 	0 . 5 0 कि . ग्रा.	75
149. फोरे	tz (10%) ग्रेनयुल	1 कि.ग्रा.	1. डाइचिलीन ग्लाइक्नेल	0.042 कि. ग्रा	100
			2. फास्फोरस पेंटासलफाइंड	0.063 कि. ग्रा.	
			$_3$. पराफारमलडिहाद्दउ (96%)	0.0139 कि.ग्रा.	
			4. इथाइस मरकेटन	0.028 कि. ग्रा,	
150. फारे	ट 1% ग्रेनयुल	1000 कि. पा.	1. फारेट टेक्नीकल	111 कि. ग्रा.	90
151. फारे	ट टेक (90%)	1 कि. ग्रा.	1. इथाइल मरकेपटन	0.258 कि.ग्रा.	150
701: MZ	(50/0)	A 1 11 - 11 -	2. फास्फोरस पेंटासलफाइड	0. 581 कि. ग्रा.	100
			3. पेरा फरमलेडिहाइंड (90%)	0.127 कि. जा .	
1150 11	ास्लेम टेक 93%	1 कि.ग्रा.	1. श्रार्थो एमिनो फेनाल	0.386 कि. ग्रा .	× دو د
115 ∠. 40	imile an ana \0	1177.341.	1. भाषा शामना फनाल 2. फास्प्रोर स पेंटाससफोइड	0. उठाक, ग्रा. 0. 357 कि. ग्रा.	150
			2. फास्फार संपदासलकाङ्गड 2. मेथालीन क्लोराङ्गड	0.357 कि. ग्रा. 0.360 कि. ग्रा.	
			क्र. मयालान क्लाराइड 4. 1-4, डायोक्सेन	∪. उउ⊍ाक. था. ∪. ०६5 कि. ग्रा.	
			4. 1-4, डायाक्सन 5. डेंघर्ड इयाइल श्र त्कोहल		
			·	0.420 ली.	
153. फार	कमिडन टेक (82/)	1 कि, ग्रा.	$_1$. डाईपिल एक्टोंमाइउ (98%)	0.600 कि. ग्रा.	150
			🕖 2. ट्री मिथाइल फास्फाइट	0.530 कि. ग्रा .	
154. विवा	वनफास 20% ईसी	100 ली	$_{1}$ ंक्विनल फास $(\ 70\%)$ टैक	35.72 कि. ग्रा	
			2. एक्सबाइलिन	2-7 . 7 2 कि . ग्रा.	
			3. एरोमेक्स	22.57 कि. ग्रा.	
			4. हम्लसीफायर (एनोयलिक नानो-श्रमिक	12.08 कि. ग्रा.	
		·	एण्ड / ग्रयका एनोयनिक और नानो-		
			पनिक)	z_i, z_i	

1	2	3	4	5	6 7
1155	टेमेफास टेक	1 कि , ग्रा.	 4, 4-म्रथायोडिफिनासे डिमीयाइल थियो फास्फोरस क्लोराइड 	0.53 कि. ग्रा. 0.88 कि. ग्रा.	
	<i></i>		3. टोलुइन	0.62 कि. ग्रा.	
1156.	ट्रायजोफोस टेकनोकल 7%	1 कि.ग्रा.	 फिनाइल हाइट्राजाइन की बेस 	0.37 कि.ग्रा.	75
		•	 ओ, ओ-डी-डी-मिथाइल फास्फरिल क्लो- राइड 	0.51 कि.ग्रा.	
			3. घार्योक्सलीन	0.50 कि.ग्रा.	
157.	ट्राइडेमोरफ टेक्नीकल	1 कि. ग्रा.	 ट्राइडेकायलेमाइन प्रापाइलिन ग्राक्साइड 	0.687 कि. ग्रा. 0.449 कि. ग्रा.	150
15R.	जिंक फास्फेट	1. फि. ग्रा,	1. जिक दस्ट	0.750 कि. ग्रा.	100
			2. व्हाइट/रेड/येलो/फास्फोरस	0.250 कि. ग्रा.	
159.	जिक फास्फाइल (प्योरी फाइड	1 कि. ग्रा.	1. जिक इनगाप्स	0 . 7 5 कि . ग्रा.	125
	थे)	,	2. व्हाइट/रेड/येलो फास्फोरस रवड्र उत्पाद	0.25 कि. ग्रा.	
160.	म्राटोमोबाइल टायर और ट्यूब जोड़ा) नायलन टायरकार्ड ⁵ प-	1 कि , ग्रा.	 नेचुरल रबर/सियेंटिक रबर (एसबीमार/ 9 पीबीमार) एस बीमारऔर वीपी लेक्टिस 	६० किट सा	50
	शीट रेयन टायर कार्ड-आर्थशीट		9 पानामार) एतं बामारजारवापानाच्यः 3 कार्बन∓लैंक	्र ३३ कि . ग्रा. 2.३ कि . ग्रा.	50
	और बुटाइल रबर		8. मायलन/रेथन टायर यार्न/कार्ड/वार्प शीट	13 कि. ग्रा.	
			4. बीड वायर	4 कि. ग्रा.	
			5. पिंगमेंट/रसायन निम्नलि खित ः—		
			.(क) रबर रतायन (एंटी झाक्सीडेंट्स एक्सी- लिरेटर रिटार्डस और पेपटाइजर्स तथापि, एंटीझाक्सीडेट्स का झायात घनु मित रबर रसायनों के 2 कि. प्रातृ प्रत्येक हेतु 1 कि. ग्रा. से ज्यावा न होगा)	i (
			(स) जिक माक्साइड	2.00 कि.ग्रा.	
			(ग) अन्य सभी विविध सामग्रियों/रसायनों यानी माइकोकिस्टलाइन बैक्स, पैराफिन बैक्स पिगमेंट्स और साफ्टनरस, सल्फर स्टियरिक एसिड सास्वेंन्स/प्लास्टिक साइजरस सिथेंटिक रेसिनस बाडिंग/ कपलिंग एजेंट्स, एक्टीवेटर सैंड फिल्टर्स डिप रसायन (रिसर्किनाल छोड़कर) माजल्ड रिलीज एजेंट्स, टैकीफायस औ कैटालस्ट और साइलाफ		
			(घ) रिसर्किनाल	0.10 कि. ग्रा.	
			 बुटाइम रबर 	53 कि.ग्रा.	
			7. कार्बन ब्लैक	30 कि. ग्रा.	

टपणी :--1. उपरोक्त मानदंड केवल तभी लागू होते हैं जब/उपरोक्त विवरण के घाटोमोबाइल टायर्स और ट्यक्स निर्यात किए जाते हैं।

- 2. मद सं. 1. में सियेटिक रबर का द्यायात घनुमति कुल माला 53 कि.ग्रा. में से 9 कि.ग्रा. से ज्यादा नहीं रोगा।
- 4. मद सं. 2%का प्रायात लिमिटींग कारणों के कारण संख्या और मूल्य दोनों के साथ प्रनुमित होगा।
- 5. रबर कैमीकल की सीमाई एफमूल्य निर्यात की एफ ओबी मत्य के 7% से ज्यादा न शेगा।
- 6. ग्रन्य सभी विविध-सामग्रियों/रसायनों का सी ग्राई एफ मूल्य निर्यातों के एफ ओबी मूल्य के 7% से ज्यादा न होगा।
- 7. रिसोर्निकल का भाषात संक्या और मूल्य प्रतिदोनों के प्रतिबंध के साथ भनुमति होगा।
- 9 . द्यूब कावजन पीतल केवने वास्वों के वजन केविना होगा ।

^{2.} मद सं. 1 से 5टायरों के 100 कि. ग्रा. धजन के मददे धनुमित हैं, तथा मद सं. 6 और 7 ट्यूब्स के 100 कि. ग्रा. बजन के मददे धनुमित हैं।

109

		<u> </u>		<u> </u>		
	2	3	4	5	6	7
साथ रीनफेसिड टायर श्रथ वा रे	न्यूयलन टायर कार्ड आपं शीट के साथ रीनफे सिंड धाटोमोबाइल टायर घ्रथ वा रेयन टायर कार्ड वार्ष-शीट	100 कि. ग्री.	 प्राक्रुतिक रकर/सिथेटिक रकर (ए सबीघ पीवीघार) (1502/1712) ए सब बीपी लेक्टिस समेत 	ार√ 53 कि. ग्रा.		5(
			2. काला कार्बेन	23 कि० ग्रा.		
			3. नायसम/रेयन टायर / का र्ड वा र्प शीट	13 कि ग्रा.		
			4. बीड वायर	4 कि. ग्रा.		
			 र्षिगमेंट्स/रसायम निम्नलिखितः :— 			
			(क) रबर रसायन (एंटीग्राक्सीडेंट्स, एक्सी- लीरेटर, रिटार्डस और पेपटाइजर्स (क्षथ पि, एंटीग्राक्सीडेंट्स का श्रायात ग्रनुमिस रबर रसायन के प्रस्येक 2 किंग्रा हेतु 1 कि . ग्रा. के ज्यादा नहीं होगा ।			
			(ख) जिक भ्राक्साइड	2.00 कि. ग्रा.		
			(ग) श्रन्य सभी विविध सामग्रियों/रसायन यानी माइकोिकस्टलाइन बैक्स, पेराफि बैक्स, पिगमेंट्स और साफ्ट नर्स, स्लफर, स्टीयरफ एसिड साल्बेट्स, प्लास्टिबर्स सिथेंटिक रेसिनस, बार्डिग/कप्लिंग एजेंट्स एक्टीबेटर्स और फिलर्स डिप रसायन (रिसार्फिनल छोड़कर) माउल्ड रिलीज एजेंट्स, टेकी फायर्स और केटालिस्टस और स्काइलाफ			
			(घ) रिसार्किनल	0.10 कि, ग्रा.		
:प्पणी	 भ्रम्य सभी विविध सामग्रि रिसार्किनाल का भ्रायात 	यों/रसायनों का सी मात्रा और मूल्य योग	एफ ओकी मूरूय के 7% से ज्यादा न होगा। ब्राई एफ मूल्य निर्मातों के एफओ वी मूल्य ोों के प्रतिबंध केस।य अनुमित होगा।		-	
	*	~	 में से सिथेटिक रबर का ग्रायात 9 		ादान होगा।	
	5. मद संख्या 2 का ग्रायात	सीमित कारको के	कारण माला और मूल्य बोनों तौर पर घनु	मित होगा।		
162.	बाईसिकल द्पूर्वे	1 कि. ग्रा.	1. प्राकृतिक रबर	0 . 5 1 0 कि . प	षा .	8
			2. सिथेटिक रंबर (पोबीधार/एसवीधार) (1502/1712)	0.086 कि. ग्रा	Γ.	
			3. कार्बन क्ले क	0 . 183 कि . ग्र	Τ.	
			 रवर रसायन (एंटीम्राक्सीडेंट्स एक्सी- 	0.019 कि. प्र	T.	
			तरेटरस, रिटाडर्स और पेपटाइगर) (एंटोमाक्सीइंट्स का मायात प्रनुसित रजर रसायन के प्रत्येक 0.015 कि. मा. हेसु 0.0095 कि. मा. रे ज्यादा न होगा)	9		
			लरेटरस, रिटार्डर्स और पेपटाइगर) (एंटीग्राक्सीडेंट्स का ग्रायात ग्रनुमित रजर रसायन के प्रत्येक 0.019 कि.ग्रा.हेसु 0.0095 कि.ग्रा. रे	9	π.	
			लरेटरस, रिटाइर्स और पेपटाइगर) (एंटीमान्सीइंट्स का मायात मनुभित रबर रसायन के प्रत्येक 0.01: कि. मा. हेसु 0.0095 कि. मा. रे ज्यादान होगा)	9 ਜੋ		

	3	4	5 6	7
1163. बाइसिटल टायर	1 कि . ग्रा .	ा. सिथेटिक रशर एसधीयार/पी बी घार) (1502/1712)	0.090 कि.ग्रा.	50
		2. प्राकृतिक रबर	0.351 कि. ग्रा.	
		3. यीड़ वायर	0 . 0 9 1 कि . ग्रा .	
		4. रबर रसायन (एंटी-प्राक्सीडेंट, एक्सी- लिरेटर/रिटार्ड्स और पेप्टाइजर (एंटी- प्राक्तीडेंट्स का प्राथात घनुमिस रबर रसायनों के प्रत्येक 0.013 कि.ग्रा हेतु 0.0065 किग्रा से ज्यादा नहोगा	.	
		5. कालाकार्बन	0 . 52 कि . ग्रा.	
		 ग्रन्य विविध रसायन यानी मा६कोभिसटलि 	ाम 0.078 कि. ग्र ा.	
		बैक्स, पेराफिर बैक्स, पिगर्नेट्स और साफ्टनर्स, सल्फर प्लास्टिसा इ णर्स,कप्लिग एजेंटस् एक्टीबेटर्स और फिलर्स डिप कैमीकल्स (रिसाकिनल छोड़कर) माउन रिलीज एजेंट्स,टैकीफायर्स और कैटा लिस्टस	र इ	
		7. जिक भ ाग साइड	0.017 कि. ग्रा.	
1164. बटाइल टयबें साईशिस द्यूबों	के 100 कि.ग्रा.	1. युटा इ ल रक्षर	5 3 कि . ग्रा.	50
1164. बूटाइ ल ट्यूबें साईकिल ट्यूबों घलाया टिप्पणी:ट्यूबों का बगन पीतज		2. काला कार्बन	5 3 कि . ग्रा. 3 0 कि . ग्रा.	50
घलाया टिप्पणी:∼-ट्यूबों कावगन पीतल	के बने बाल्बों के वंजन	2. कालाकार्बन को छोड़कर होगा।	30 कि . ग्रा.	50
घलाया टेप्पणो :⊣-ट्यूबों कावगन पीतल		 काला कार्बन को छोड़कर होगा। कच्चा माल 	30 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा.	50
घलाया टेप्पणी:∼-ट्यूबों कावगन पीतल	के बने बाल्बों के वंजन	 काला कार्बन को छोड़कर होगा। कच्चा माल (क) ईपीडीएम रबर 	30 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा.	50
घलाया टेप्पणी:∼-ट्यूबों कावगन पीतल	के बने बाल्बों के वंजन	 काला कार्बन को छोड़कर होगा। कच्चा माल (क) ईपीडीएम रबर (ख) जिंक ग्राक्सइड 	30 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा. 0 . 85 कि . ग्रा.	50
ग्रलाबा टेप्पणी:द्यूकों कावगन पीतल	के बने बाल्बों के वंजन	 काला कार्बन को छोड़कर होगा। कड्डा माल क ईपीडीएम रबर जिक ग्राक्सइंड काला कार्यन 	30 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा.	50
ग्रलाबा टेप्पणी:द्यूकों कावगन पीतल	के बने बाल्बों के वंजन	 काला कार्बन को छोड़कर होगा। कच्चा माल कच्चा माल क ईपीडीएम रवर जिक ग्राक्सइड काला कार्यन विवध रसायन 	30 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा. 0 . 85 कि . ग्रा. 11 . 55 कि . ग्रा.	50
ग्रलाबा टेप्पणी:द्यूकों कावगन पीतल	के बने बाल्बों के वंजन	 काला कार्बन को छोड़कर होगा। क च्चा माल (क) ईपीडीएम रबर (ख) जिंक ग्राक्सइंड (ग) काला कार्यन विविध रसायन (क) प्रोसेस श्रायल 	30 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा. 0 . 85 कि . ग्रा. 11 . 55 कि . ग्रा.	50
घलाया टेप्पणी:∼-ट्यूबों कावगन पीतल	के बने बाल्बों के वंजन	 काला कार्बन को छोड़कर होगा। कण्चा माल कण्चा माल कृष्वीडीएम रवर जिक ग्राक्सइड काला कार्यन विविध रसायन 	30 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा. 42 . 93 कि . ग्रा. 0 . 85 कि . ग्रा. 11 . 55 कि . ग्रा.	50
घलाया टेप्पणी:⊣-ट्यूबों कावगन पीतल	के बने बाल्बों के वंजन	 काला कार्बन को छोड़कर होगा। कच्चा माल काला कार्यन विविध रसायन को मोसस आयल स्लो इंग एजेंट 	30 कि . ग्रा. 42.93 कि . ग्रा. 42.93 कि . ग्रा. 0.85 कि . ग्रा. 11.55 कि . ग्रा.	50
ग्रलावा टिप्पणी:∼-ट्यूबों कावगन पीतल	के बने बाल्बों के वंजन	 काला कार्बन को छोड़कर होगा। कण्चा माल कण्चा माल कृष्वी डीएम रवर क्वि जिक ग्रावसहृष्ठ काला कार्यन विविध रसायन ग्रोसेस भ्रायल स्लो इंग एजेंट राल्फर 	30 कि . ग्रा. 42.93 कि . ग्रा. 42.93 कि . ग्रा. 0.85 कि . ग्रा. 11.55 कि . ग्रा.	50
ग्रलावा टिप्पणी:∼-ट्यूबों कावगन पीतल	के बने बाल्बों के वंजन	 काला कार्बन को छोड़कर होगा। कच्चा माल (फ) ईपीडीएम रयर (ख) जिंक ग्राक्सइंड (ग) काला कार्यन विविध रसायन (क) प्रोसेस ग्रायल (ख) स्लो इंग एजेंट (ग) सल्फर रखर रासयन (क) एंटोग्राक्सीडेंट्स, एक्सीलिरेटर्स, रिटार्डस, 	30 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 0.85 कि. ग्रा. 11.55 कि. ग्रा. 13.64 कि. ग्रा. 3.43 कि. ग्रा.	50
घलाया टिप्पणो :∼-ट्यूबों का बजन पीतन 1165. ईपीडीएम डोर सील 1166. ईपीडीएम प्लाक्ड स्वर	के बने बाल्बों के वंजन	2. काला कार्बन को छोड़कर होगा। 1. कच्चा माल (फ) ईपीडीएम रयर (ख) जिंक ग्राक्सइड (ग) काला कार्यन 2. विविध रसायन (क) प्रोसेस ग्रायल (ख) स्लो ईग एजेंट (ग) सल्फर 3. रबर रासयन (क) एंटोग्राक्सीडेंट्स, एक्सीलिरेटर्स, रिटार्डस, पेप्टाइजर 4. स्टील स्ट्रिप (ऊन-पंचड़)	30 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 0.85 कि. ग्रा. 11.55 कि. ग्रा. 13.64 कि. ग्रा. 3.43 कि. ग्रा. 0.38 कि. ग्रा.	50
घलाया टिप्पणो :द्यूबों का बगन पीतन 1165. ईपीडीएम डोर सील	के बंदे बाल्बों के अप्रजन	2. काला कार्बन को छोड़कर होगा। 1. कण्या माल (क) ईपीडीएम रयर (ख) जिंक ग्रायसइंड (ग) काला कार्यन 2. विविध रसायन (क) प्रोसेस भ्रायल (ख) स्लो इंग एजेंट (ग) सल्फर 3. रयर रासयन (क) एंटोग्रायसीडेंट्स, एक्सीलिरेटर्स, रिटार्डस, पेप्टाइजर 4. स्टील स्ट्रिप (कन-पंचड़) कच्चा माल (क) ईपीडीएम रबर	30 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 0.85 कि. ग्रा. 13.64 कि. ग्रा. 3.43 कि. ग्रा. 0.38 कि. ग्रा. 42.38 कि. ग्रा.	50
घलाया टिप्पणो :∼-ट्यूबों का बजन पीतन 1165. ईपीडीएम डोर सील 1166. ईपीडीएम प्लाक्ड स्वर	के बंदे बाल्बों के अप्रजन	2. काला कार्बन को छोड़कर होगा। 1. कच्चा माल (क) ईपीडीएम रबर (ख) जिंक ग्रावसइंड (ग) काला कार्यन 2. विविध रसायन (क) प्रोसेस भ्रायल (ख) स्लो इंग एजेंट (ग) सल्फर 3. रबर रासयन (क) एंटोग्रावसीडेंट्स, एक्सीलिरेटर्स, रिटार्डस, पेप्टाइंजर 4. स्टील स्ट्रिप (ऊन-पंचड़) कच्चा माल (क) ईपीडीएम रबर (ख) जिंक ग्रावसाइंड	30 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 0.85 कि. ग्रा. 11.55 कि. ग्रा. 13.64 कि. ग्रा. 3.43 कि. ग्रा. 0.38 कि. ग्रा. 42.38 कि. ग्रा.	50
घलाया टेप्पणो :द्यूबों का बगन पीतन 1165. ईपोडीएम डोर सील	के बंदे बाल्बों के अप्रजन	2. काला कार्बन को छोड़कर होगा। 1. कच्चा माल (क) ईपीडीएम रबर (ख) जिंक ग्राक्सइड (ग) काला कार्बन 2. विविध रसायन (क) प्रोसेस भ्रायल (ख) स्लो इंग एजेंट (ग) सल्फर 3. रबर रासयन (क) एंटोग्राक्सीडेंट्स, एक्सीलिरेटर्स, रिटाइंस, पेप्टाइंजर 4. स्टील स्ट्रिप (कन-पंचड़) कच्चा माल (क) ईपीडीएम रबर (ख) जिंक ग्राक्सा इड (ग) काला कार्बन	30 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 0.85 कि. ग्रा. 13.64 कि. ग्रा. 3.43 कि. ग्रा. 0.38 कि. ग्रा. 42.38 कि. ग्रा.	50
घलाया टेप्पणो :द्यूबों का बगन पीतन 1165. ईपोडीएम डोर सील	के बंदे बाल्बों के अप्रजन	2. काला कार्बन को छोड़कर होगा। 1. कण्णा माल (क) ईपीडीएम रबर (ख) जिंक ग्रांबसईड (ग) काला कार्यंन 2. विविध रसायन (क) प्रोंसेस भ्रायल (ख) स्लो ईग एजेंट (ग) सल्फर 3. रबर रासयन (क) एंटोग्राक्सीडेंट्स, एक्सीलिरेटर्स, रिटार्डस, पेण्टाइजर 4. स्टील स्ट्रिप (ऊन-पंचड़) कच्चा माल (क) ईपीडीएम रबर (ख) जिंक ग्रांक्सा इड (ग) काला कार्यंन 2. विविध रसायन	30 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 0.85 कि. ग्रा. 13.64 कि. ग्रा. 3.43 कि. ग्रा. 0.38 कि. ग्रा. 42.38 कि. ग्रा. 42.38 कि. ग्रा.	50
म्रलाया टिप्पणो :स्प्रूबों का बगन पीतन 1165. ईपीडीएम डोर सील	के बंदे बाल्बों के अप्रजन	2. काला कार्बन को छोड़कर होगा। 1. कच्चा माल (क) ईपीडीएम रबर (ख) जिंक ग्राक्सइड (ग) काला कार्बन 2. विविध रसायन (क) प्रोसेस भ्रायल (ख) स्लो इंग एजेंट (ग) सल्फर 3. रबर रासयन (क) एंटोग्राक्सीडेंट्स, एक्सीलिरेटर्स, रिटाइंस, पेप्टाइंजर 4. स्टील स्ट्रिप (कन-पंचड़) कच्चा माल (क) ईपीडीएम रबर (ख) जिंक ग्राक्सा इड (ग) काला कार्बन	30 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 42.93 कि. ग्रा. 0.85 कि. ग्रा. 11.55 कि. ग्रा. 13.64 कि. ग्रा. 3.43 कि. ग्रा. 0.38 कि. ग्रा. 42.38 कि. ग्रा.	50

[414 I	⊹खण्ड 1] :		भारत को राज्यक्ष : ग्रसाधारण			
1	2	3	4	5	6	7
		 -	(ग) स्लोइंग एजेंट	4.44 कि.ग्रा.		
			(घ) सल्फर	0 . 63 कि . ग्रा .		
			3. रबर रसायन			
			(क) एंटीब्राक्सीडेंट्स एक्सीलिरेटर्स, रिटार्डस पेप्टा इज र	2.28 कि ग्रॅं.		
			4. पी सू ५इहेसित्र	0 . 7 1 3 कि . मा .		
			5. फल। किंग	0 . 673 कि . गा.		
1167.	ईपीडीएम साहिड रवर	100 कि. ग्रा.	कच्चा माल			
	प्रोफा इ ल		(क) ईपीडीएम रवर	43.30 कि. ग्रा.		
			(स्रा) जिल मान्साइड	1.30 कि. ग्रा.		
			(ग) वासाकार्यन	3 1 . 00 किं. पा.		
			2. विविध रसायन			
			(कः) स्टीयरिकाए(सेड	0.20 कि.ग्रा.		
			(ख) पीईजी	0.20 कि. ग्रा.		
			(ग) प्रोसेस प्रायल्म	21.70 कि. ग्रा.		
			(घ) स्लो इंग एजेंट	6.00 कि. ग्रा.		
			(ड़) सल्फर	0.40 कि. गा.		
			3. रबर रसायन			
			(क) एंटी मा नसीडेट्स एनगीलिरेटर्ग,रिटार्डर्स पे व टा व जर	0.90 कि.गा.		
168.	ईपीडीएम सालिङ से मंपाज	100 कि. ग्रा.	बः च्चामाल			
	प्रोफा र ल स्टील स्ट्रिप		(क) ईपीडीएम श्वर	36.65 कि.गा.		
	सहित		(ख) जिक्द्रायसाउ	1.46 कि. ग्रा.		
			(ग) कालाकार्बन	5 . 18 कि . ग्रा		•
			2. विविध रसायन			
			(क) स्टीयरिक एसिड	0.36 कि. ग्रा		
			(ख) प्रोसेस भायल	10.54 कि. य	π.	
			(ग) ब्लोइंग जेंट	0.72 कि. ग्रा		
			(च) सल्फर	0.36 कि. ग्रा		
			(ड) पीईजी	0 . 2 5 कि . ग्रा.	•	
			 उबर रसाथन 			
			(क) एंटीग्राक्शों डेंट्स एक्तीलिरेटर्स, रिटार्डर्स वेष्टाइअर	3 . 40 कि . ग्रा		
169.		् 100 कि . ग्रा.	1. वःच्चा म(ल (-) ६३-०-			
	प्रोफाइल		(क) ईपीडीएम रबर	50.20 कि. ग्रा	-	
		ı	(ख) जिंक ग्राक्सा ड	1.00 कि. ग्रा.		
			(ग) कालाकार्बन	32.30 कि. ग्रा	•	
			2. विविध रसायन	. 6		
			(क) स्टीयरिक एसिड (क) की-क	0.30 कि. ग्रा.		
			(ख) पीईजी	0.30 कि. ग्रा.		
			(ग) प्रोसेस प्रायल्स	13.50 कि. ग्रा.	,	
			(ध) ब्लोइंग एजेंट (**)	4 . 50 कि . ग्रा .		
			(४) सल्फर	0 . 50 कि . ग्रा.		
			(क) एंटी माक्सी डेंट्स, एक्सीलिरेटर्सं रिटार्डर्स पेप्टाइ शंर	2.40 कि. ग्रा.		

2	3	4	5	
1170 पलैट ट्रांसमिशन रखर बेल्टिंग 45 प्र. केनवास समेत	100 कि.ग्रा.	1 पाली क्लोरोप्रोल रखर 2 ्री प्राक्सीडेटम/एक्सीलिरेटर्स/पेप्टाइजर्स/ रिटाडर्स	29 कि. प्रा. 1 कि. प्रा.	
		र जाजर 3 काला कार्बन/प्रेसीपिटेड सिलिका	6.30 कि.ग्रा.	
		4 विविध रबर रसायन	8.50 कि.ग्रा.	
		5 कैनवास	46.20 किया.	
1171. ग्रवड रवर पैडस	10कियाः	1 ा गृतिक/सिषेटिक र ब र एस बी प्रार (1502/1712)	0.678 कि.मा.	300
		2 जिक बाक्साइड	0.0287 कि. प्रा.	
		3 कार्बन काला/प्रेसिपटेटेड सिलिका	0.270 कि.ग्रा.	
		 पृटोग्राक्सीबेंट/ एक्सीलिरेटर्स/रिटार्बर और कलकनाइजर 	0 . 0 2 7िक . घा .	
		5 विविध रसायन यथा स्टीयरिक एसिङ प्लास्टि-		
		साइजर सापटनर्स, सस्फर	0,054 कि.ग्रा.	
टेप्पणी: विवध रस्यनो कासी धाई ए	क मत्य निर्यातों के एपः ओ :	बीमूय के 2 प्रतिशत से श्रधिक नहीं होगा।		
	•	•		
1172 माऊल्डेड/ क्सफूडेड मेटल बांडेड	रबर पाटसः 1 एम टा	 माइल्ड स्टील गोल्ट/कायस्स प्लेट्स/राडस/ राउंडस/ट्यूब्स/स्ट्रिप्स 	0 . 4 एम टी	0.6
		2 प्रासंगिक प्राकृतिक रबर्/सियोटिक रबर निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के विवरण पर श्राघारित	0 . 5 एम टी	
		पर आधारत , 3 कार्बन काला	0 . 1 1 एम टी	
		4 रबर रसायन	0.11९न टा 0.02 एम टी (रवर रसायन	
		A SAK CHAN	के 0 . 2 में से भाक्सीडेंट्स 50	-
		 बोडिंग एजेंट 	प्रतिमत से मधिक नहीं होने चाहिए। मायात हेतुं मनुमित रवर रसायन का 0.012 प्रतिमत	
		6 सिलिकान ग्रायल	0.002 एम दी	
1173 नायलन बाइसिकल टायर	100 कि .ग्रा.	1 प्राकृतिक/कृष्टिम रबर (एस वी ग्रार/पी बी ग्रार) (1502/1712)	44 कि. ग्रा.	50
			o F=	
		2 बीड नायर	9 कि.ग्रा.	
		3 कला कार्बन	15 कि.मा.	
		4 रबर रसायनों (एंटी ग्राक्सीडेंटस, एक्सीलिरेटसं रिटार्डर्स एण्ड पेप्टाइजर (एंटी ग्रावसीडेंटस का ग्रायात भनुमित रबर रसायनों के प्रत्येक 1.4 किंग्रा.हेतु 0.7 किंग्रा. से ग्राधिक न	ं 1.4 कि.मा.	
		होगा) - ६————	• of	
		5 जिंक भावसा ६ड	1,6 कि.ग्रा.	
		6 बन्य सभी विविध सामग्रियों/रसायन पानी माइकेस्टालिन और/साफ्टनरस सल्फर, प्लास्टिक साइजर्स, कपलिग एजेंट्स एक्टीवेटर्स और फिलर्स, बिप रसायन (रिसाकिनल छोड़कर) माउल्ड रिलिज एजेंट्स टेकीकायसं और केटिलिस्टस और सम्इलाफ	8.0 कि.ग्रा.	
		जारकाटालस्टस जारसम्बर्धाः 7 नायलोन केक्रिक	7.50 कि .मा.	

टिप्पणी : 1 श्रनुमानित मान्ना में से प्राकृतिक/कृक्षिम रबर के मामले में कृत्निम रबर की मात्रानिर्यात उत्पाद केप्रति 100 कि .ग्रा. में 9 कि .ग्रा. से ग्रीधिक नहीं होनी चाहिए। !

² रखर रसायन का सी भाई एफ मूल्य कुल एफ ओ बी मूल्य के 7 प्रतिशत से प्रधिक न होगा।

³ अन्य सभी विविध सामिप्रयों/रसायनों का सी बाई एफ मृत्य कुल एफ ओबी मृत्य के 2 प्रतिशत से बिधिक नहीं होना चाहिए।

1 2	3	4	5 6	7
174. पिगर्नेट रबर मास्टर	1 फि.सा,	1. फावलो सायनाइन ब्लू 98%	0.612 कि.ग्रा.	200
वेंच यू आर एम ब्लू		2 कृतिम रवर एस. थी. घार. 1502	0.327 कि.ग्रा.	
C 70				
75. ीगमेंट रंबर मास्टर बैंख यू झार एम रेड 4 की	1 कि.सा.	1. परमानेंट रेड 2 ही वाई	0.500 कि.मा.	20
रूपार्यं रच समा		2. कृतिम रवर एस डी भार 1502	0.362 कि.मा.	
76. पिगर्नेट रबर मास्टर	1 कि.ग्रा.	1. परमार्नेट रेड 2 डी झार	0 , 500 कि . ग्रा.	200
र्वेच यू मार एम रेड 5 मार	•	2. कक्तिम रहर एस की झार 1502	0 . 434 कि . मा .	·
77. पिनमेंट स्वर मास्टर	1 कि. प्रा.	1. बेंजीकीन थेलो 2 जी	0.408 कि.भा.	200
वैच यू ब्रार एम यसी 2 वी		2. कृतिम रवर एस वी आर 1502	o . 510 कि . प्रा .	
78. प्लेम कार्क गीटस ग्रेड झार-32 पी सी सी (चार) पी सी एस्/ कार्क स्ट्रिप्स और कार्करिन्स	1 कि.मा.	1" ग्रेनग्रस्य कार्य	०. 98 कि. जा.	
79. प्रीनयोर्केट्रेड रहर	1 कि.सा.	1. प्राकृतिक/कृतिम रंबर (एस की भार) (1502/1712)	0 / 5800 कि . मा .	100
		2. काला कार्बन	़ o . 300 कि . मा .	
		 रबर रसायन (एंटी प्राथमी बेंटस एक्सीलिं रिटार्डस, देव्टजइर्ज) एंटी प्राक्सी बेंट का आ प्रनुमित रखर रसायनों के 50 % से प्राधि महीं होना चाहिए)। 	यात	100
	मूल्य निर्यातीं के एक ब	ो भी मूल्य के 70 % से ग्राधिक न होगा।		
180. रिकलेम्ड रवर	। एम टी	1. रिक्लेमिंग एजेंट	10.5 कि.मा.	100
		2. ऋम्ब/बर्फिंग रुवर पाउँडर	। 170 ति . मा .	
8). रबर रसायन एक्सी लिरेटर	ा चि.पा.	ा. एनीलाइन	0.49 पि. प्रा	86
(जिसमें बीवेंगी यायओस्बी-		 कार्बन डिसल्फाइस 	ी . 48 कि .ग्रा .	
सरकाईड 73 % और जिल्लाह	ल	3- सल्फर	9.2 मि _. ग्रा.	
नानीडा इन)		4. डिफिमाइल गःनीधाइम	0 . 1 5 कि . ग्रा .	•
		 कास्टिक सोडा लाई 	ं. 2ं⊥ फिं. ग्रा,	
182. रवर कंपाउण्डब्डिड शीटें रिंगे	1 कि . ग .	1. प्राङ्गतिक/कृष्णिम रथर (एस यो प्रार) (1502/1712)	0 . 655 कि .मा .	10
		2. नियोर्थत रबर	0.025 जिं.मा.	
			^	
		3. जिक्त भारताहरू	0.0212 पि. मा.	
		3. जिंक ग्रा ^{क्} साइड 4. शासा कार्बेंग	0.0212 गि.मा. 0.170 कि.मा.	
				· . :

टेप्पणी :

रबर रसायशो ा सी आई एफ गूल्य निर्यातों के एफ ओ बी भूल्य के 7 प्रतिभत्त से पिषक न होगा।

अन्य सभी विविध सामग्रियों रहायनों का सी ब्राई एफ यूल्य निर्यातों के एफ ओ की ूल्य के 5 मितात से अधिक नहीं होना चाहिए।

रिमाशित था आयात मान्ना और मूल्य प्रतिबंधों के साय प्रनुसित होगा !

⁸³¹ GI/94—15

1 2	3	4	5 8	7
1183. रबर संबोग	ा ग्राप्त	ा. सेटेक्स (60 % ही ग्रार सी)	0 350 लीटर	100
•		2. सिलीकान प्लुइङ	0.060 ली	
1184. रवर कंडोम एल्युमिनिधम फायंस	1 फास	ः लेटेम्स (60 % की बाद सी)	0 , 350 जीटर	100
में पैक्षण	T #147	2. सिलीकान प्लूहर	0.060 सी.	140
न्य चन्यस्		3. एस्युमिनियम फायल	ा. ०५ कि. मा. प्रतिकिमा.	
		३० ४८ चुंचियाचय स्थापण	मास्ना पंक्रिय सामग्री नियातित	
			सामानों भें	
-				
1185. रवर गस्किटस (रिंग्स)	1 मि. पा.	। प्राकृतिक रवर	0.382 कि.ग्रा.	
		2. कृतिम रबर (एस की ग्रार)/एन की कार)	0 . 130 कि .ग्रा [.]	
		3. माला कार्षेत	 358 फि.गा. 	
		4. जिस ग्रान्सा इउ	0.026 कि.ग्रा.	
		 रचर रसायन (एक्सीलिरेटर) 		
		एंडो ग्राक्तीकेंटस वेप्टा इ जर्स रि टाई र्स)	0.020 मित्र ग्राप्त	
		 विविध रसामन (माइश्रोनाइस्टलीन वेक्स, 	0.075 भि [.] .पा.	
		पैराफिन वैक्स, प्लास्टीसा इजर्स, स्टी यरिक		
		एसिड/पिगमेंटस सल्फर, फ़िलर्स, प्रोसेसिंग		
		ऐडस, साफ्टमर्स, केटालिस्टस)		
1186. रभर हुबाई चथ्पल	। श्रि.मा.	1. সাফুণাকি বশ্ব	0.300 कि.या.	100
	* 1 10 1 - 11 1	2. सिथेटिक स्वर (एस बीआर)	0.300 कि.मा.	, 00
		(1502/±712) एव एस मार	-,000,0101.	
		3. ग रो	0.250 कि.भा.	
		4. प्रेसिपिटेरेज सिलिका	0.100 कि. पा.	
		 एंटीझाननीडेंट, एनसी(लिरेटर्स, रिटाईर्स 	0.020 शि.प्रा.	
		और पेष्टा इजर्स	- / 0 = 0 1 1 1 1 1 1	
		6. स्टीय िक एसिड	0.010情,WT.	
		7. टिरानियम कायो क् साइक	0.010 कि.ग्रा.	
		8. वालर्स	0,005 चिं,गा,	
		9. पेट्रोलियम जैली	0.015 कि.प्रा.	
		9. ब्लोइं एजेंट	0.015 फि.ग्रा.	
			_	
1187. विभिन्न मापों ना रबर होस जिसमें		 प्राकृतिक/कृतिम/सिलिकान छोड्कर (रवर) 	0 . 525 एम टी	
रबार की नेट माला 0 , 49 एम ठी	et.	(1502/1712)		
क्याचा स हो		2. काला कार्बम 3. प्रेसीपिटेटेड सिमिका	0.210 एमटी	
			0.157 एम टी	
		4- रवर रसायन, एक्सीलिस्टर्स और	0 . 0 1 6 एम टी	
		एंटी मानसीबेटस	a	
		5. विविध रसायन यथा सल्कर, रैसिन	0.073 एम दी	
		6. प्राइस पिंगमेंटस और कलर	0 . 0 । 9 एमदी	
188. रबर हाट वं€टर वीतल	। फि. प्रा.	 प्रकृतिक रगर 	0.600 कि.मा.	125
		 जिक क्रांक्साइड 	0 . 0 2 7 भिर . ग्रा .	
		3. टिटानियम् डाथ न साङ्ग	0.018 कि.ग्रा.	
		(धनारास ग्रेड)		
		4. एंटीग्रा व री डेंट	०. ००९ कि. ग्रा.	
		5- एक्शी लिरेट र	0 , 0 , 0 9 कि। , छा ,	
		 पैराफित माद्वशेकिस्टलीन वेक्स 	0 , 0 । 459 वित् , प्रा .	
		7. पिगमेंटस/कलर	0 . 0 0 7 3 0 निर , पर .	
		8. रिटाइर	0, Q 0 : 8 0 वि. पा.	
		 एरामेटिक रसायन 	0,00182 मि. गा.	
•		≀o. पाली यीन लो डे सिटी	0,02389 जि.सा.	
		11. पा लीप्रा र्वालीन	0, 91371 कि . त्रा.	
		। 2. पीतल मीट/कायस्स	0.00935 कि.मा.	
		13. बांडिंग एजेंट (रबर रसावनों की सी प्राई		
		एक मूल्य एक भी बी मूल्य के 5 % से प्रश्निक	0 - 0 0 2 7 3 कि . सा	

1	2	3	4	5	6	7
1189.	रबर माउँडेड गुड्स ई यी हो एम विभिन्न प्राफार और शेव में	ा चि.भा.	१. क्रिक्स रवर ईंगो औ एम	0 . 680 कि . मा .		
1190	. रवर पालिएड बैक	िकः.भा.	ाः क्वित्वम् रवर (एस वी भार) प्राकृतिक रवर	0.600 कि.मा.		100
			 प्रेसीपिटेटङ सिलिका 	0.200 कि.मा.		
			3. रबर रसायन	0.20010.741.		
			उ. एक्सीलिरेटर	०.०:ऽकि.मा.		
			उ. एंटीमानसी डे ट	0.010 शि.ग्रा.		
			 टिटेनियम क गौक्साइड (मनाटास) 	0.0:5 किं.ग्रा.		
			4. जिंक भ ाव साध्ड	0.030 कि.ग्रा.		
			5. विविध रसायन यथा	0.090 कि. भा .		
			प्रोसेसिंग ऐड्डस प्लास्टीसाइजर्स सल्फर और			
			डाइस (रिसाकिनल छोड़कर)			
टिप्पणी	: 1. रवर रसायनों भ	ा सी भाई एफ म ल्य नि	व्यक्तिं के एफ ओ बी मूल्य के 7 प्रतिगत से प्रधिक न हो।			
		**	निर्वातों के एक ओ बी मूल्य का 2% से अधिक नहीं ह			
1191.	रवर साइड विडिंग हापर सिलिकान रवर से बने	1 कि.मा.	1. कृत्रिम सिलिकान रखर	1.050 कि.ग्रा.		75
1192.	रवराइण्ड कार्क शोड्स ग्रेड प्रार सी ए मेचूरल, आर सी काला, भार सी ए सुपर कार्क भीड्स और रवराइण्ड कार्क केंस और भार सी ए नेचुरल	1.0 कि.या.	 येनुघल्ड कार्क 	0.343 कि.मा०		
1193.	रबराइज्ड कार्कशीट्स-ग्रेड मार सी ए, भार सी 70 सी, नेषुरल और काला कलर	1 कि.ग्रा.	ग्रेम्प्रस्थ कार्क	0.641 कि.आ.		
1104	सिलिकान रवर की पैड्स	१०० कि.ग्रा	1. सिलिकान रवर	97 किं, ग्रा.		
1103	THIS IS A STATE OF THE STATE OF		2. कंडिफेटव इंक	7 कि.ग्रा.		
			 कटालिस्ट/क्योरिंग एजेंटस सिलिकान हेतु 	1 कि.ग्रा.		
	s. सिंथटि क रवर गोट	. कि. ग्रा .	 रेलवेंड क्रुक्षिम रबर 	0.612 कि.ग्राः		
1198	, ।समाद्या रवर साट	* 17', WI.	 फिलर (प्रेमीपिटेटक मिलिका) 	0.183 कि.प्रा.		
			2. 1001 ((3.11119-9-110-10)	0. 100 IV. 41.		
			ा जिस्त बाउसाहर	० ०२० कि पा		
			3. जिन मान्साइष 4. काल कार्बन	०.020 कि.प्रा. .0.188 कि.प्रा.		
			 काल कार्बन रबर रसायन (एटी पाश्सीडेंट्स, एक्सीलिरेटस 	0,166 कि.मा.		
			 काल कार्बेन रबर रसायन (एटी पाक्सीडेंट्स, एक्सीलिरेटर रिटार्डर्स, गेप्टाइजर्स) विविध रसायन (मादको-किसटलीन वैनस, 	0,166 कि.मा.		
		·	 काल कार्बन रबर रसायन (एटी पाश्सीडेंट्स, एक्सीलिरेटर रिटार्डर्स, गेप्टाइजर्स) विविध रसायन (माइको-किसटलीन वैक्स, पैराफिर वैक्स 	. 0, 196 कि.ग्रा. ि 0, 009 कि.ग्रा.		
			 काल कार्बेन रबर रसायन (एटी धावसीडेंट्स, एक्सीलिरेटर रिटार्डर्स, गेप्टाइजर्स) विविध रसायन (मादको-किसटलीन वैनस, पैराफिर वैक्स पिगमेंट्स और साफ्टनस, सल्फर, स्टीयरिक 	. 0, 196 कि.ग्रा. ि 0, 009 कि.ग्रा.		
			 काल कार्बन रबर रसायन (एटी भावसीडेंट्स, एक्सीलिरेटर रिटार्डर्स, पेस्टाइजर्स) विविध रसायन (मावको-किसटलीन वैक्स, पैराफिर वैक्स पिगमेंट्स और सापटनर्स, सल्फर, स्टीयरिक एसिड, साल्बेंट्स, प्लास्टी साइजर्स, सिथेटिक 	. 0, 196 कि.ग्रा. ि 0, 009 कि.ग्रा.		
			 काल कार्बेन रबर रसायन (एटी पाक्सीडेंट्स, एक्सीलिरेटर रिटार्डर्स, ऐप्टाइजर्स) विविध रसायन (माइको-किसटलीन वैनस, पैराफिर वैक्स पिगमेंट्स और साफ्टनस, सल्फर, स्टीयरिक एसिड, साल्बेंट्स, प्लास्टी साइजर्स, खिथेटिक रेसिन्स, बार्ट्डिंग/कपलिंग एजेंटस/एक्टीबेटर्स 	. 0, 196 कि.ग्रा. ि 0, 009 कि.ग्रा.		
			 काल कार्बेन रबर रसायन (एटी पावसीडेंट्स, एक्सीलिरेटर रिटार्डर्स, ऐस्टाइजर्स) विविध रसायन (माइको-किसटलीन वैनस, पैराफिर वैक्स पिगमेंट्स और सापटनस, सल्फर, स्टीयरिक एसिड, साल्बेंट्स, प्लास्टी साइजर्स, सिथेटिक रेसिन्स, बाइंबिंग/कपलिंग एजेंटस/एक्टोबेटर्स और फिल्सरस/बिप रसायम (रिसार्किनल 	. 0, 196 कि.ग्रा. ि 0, 009 कि.ग्रा.		
			 काल कार्बेन रबर रसायन (एटी पाक्सीडेंट्स, एक्सीलिरेटर रिटार्डर्स, ऐप्टाइजर्स) विविध रसायन (माइको-किसटलीन वैनस, पैराफिर वैक्स पिगमेंट्स और साफ्टनस, सल्फर, स्टीयरिक एसिड, साल्बेंट्स, प्लास्टी साइजर्स, खिथेटिक रेसिन्स, बार्ट्डिंग/कपलिंग एजेंटस/एक्टीबेटर्स 	. 0, 196 कि.ग्रा. ि 0, 009 कि.ग्रा.		

हिष्पणी :---1. रवर रसायनों का सी ब्राई एफ मूल्य कुल एफ जो बी मूल्य के 7 % से मधिक नहीं होना चाहिए।

^{2.} विविध रसायनों की सी धाई एक मूह्य कुल एक ओ वी मूह्य के 2 प्रतिमत से धिवक नहीं होना माहिए।

मद संख्या 7 और 8 का कुल सी आई एफ मूल्य कुल एफ जो वी मूल्य के 2 % तक सीमित होना चाहिए।

1 2	3	4	5 6	7
1196. ट्रांसभिशन बेल्टिंग	1 कि. ग्रा.	1. काटन फेब्रिक प्रथवा कृत्विम फेब्रिक	0,630 कि.चा.	
XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XII		 एस भी भार/नेचुरल रथर 	0.290 कि.ग्रा.	
		(1502/1712)		
		 काला कार्बन मथवा प्रेसीपिटेरज सिलिका 	o. o зо कि. ग्रा.	
		(नान-क्लैंक ट्रांसमिशन बोल्टिंग के मामले में		
		प्रेसीपिटेटड सिलिका को कार्बन ब्लेक की		
		बजाय अनुमित किया जा सकता है।	_	
		4. विविध रसायन प्रोसेस एडस प्लास्टीसाइजर्स,	0.090 कि. ग्रा ,	
		सल्पर, रेसिन और बाइस		
		 एक्सीलिरेटर्स, रिटाइटेंस और पेप्टाइजर्स 	0.010 कि.भा.	
टिप्पणी :── 1. रबर रसा	यनों का सी घाई एफ मूल्य	नियतों के एफ ओ जी मूल्य के 7 % से ग्रधिक न होगा।		
	***	ता सी भाई एक मूल्य निर्यातों के एक ओ बो मूल्य 2 % से म	धिक न होगा ।	
1197. स्पेन्नीफिकेमन 11 मार 22.	5	 (क) प्राकृतिक रश्वर 	36.19 कि. गा .	5
पी एम 99 सभी स्टील पी मा		(स्त्र) पालीबटाडियोन रसर	6.63 कि.गा.	•
के सभी स्टील रेडियम टायर		(ग) कोमो बुटाइल र ब र	5.64 कि.ग्रा .	k.
		(म) वीपीलेटेक्स	0.02 कि.ग्रा.	
		 कार्बन स्लेक (फरनेस स्लेक) 	20 कि. प्रा.	
1198. बी/फैन बेल्टस रिइफासेंड, मेर	त. 100 कि. ग्रा .	 रेयन पालीस्टर नाग्रलीन कोई वार्पशीट 	10.00 कि.ग्रा.	10
मेड टेक्सटाइल के साथ		हिप्ड अथवा गैर- वि प्ड		
·		 प्राकृतिक एस बी भार/पाली क्लोरोप्रीन रश्रर 	40,00 कि.ग्रा.	
		3. काला कार्यन	29.0 कि. प्रा.	
		 सस्कर 	1 . 00 कि . ग्रा	
		 जिक मानसाइड 	2.20 कि.ग्रा.	
		 रबर रसायन यथा एंटी-घानसीबेटस, 	1.60 कि.ग्रा.	
		एक्सीलिरेटर्स, पेप्टाइजर्स रिटा र्ड र्स	(एंटीयाक्सीडेंट का मायात	
•			0.80 कि.ब्रा. से मधिक न	ही
			होना चाहिए।	
		 अन्य विजिध रसायन यथा स्टीयरिक एसिङ, सिपेटिक वैक्स, रैसिन, प्लास्टीसाइजर, 	5.20 कि.ग्रा.	
		सियाटक बन्स, रासन, प्लास्टासाइजर, मेग्नेशियम शक्साइङ, बोर्डिंग एजेंट्स		
		मन्त्रायम् भावसाद्यः, बाद्यः एजट्स ८. जैकेष्टिंग कैंबिक	16.00 कि. घा.	

टिप्पणियाः :--

- 1. रवर रसाथमों का सी बाई एफ मूल्य निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के 7 % से श्रधिक न होगा।
- 2. भ्रम्य सभी विविध रसायनों का सी भाई एक मूल्य निर्यातों के एक ओ बी मूल्य के 2 % से भ्रधिक न होगा।

टिम्बर और टिम्बर उत्पाद

1·199. कर्मामियल प्लाईवुड (4मी .मी. माधार पर)	1 क्यूबिक मीटर 1. क्यूबिक मी.	 भुड प्रथवा बीनीर रसायन 	1 . 66 मी . 1 . 20 क्युविक भीटर
(यमा भाग मावारपर)	केवल मल्डेहाइडिरेसिन	_	31.88 দিয়া॰
	हेलू फिनोल के लिए	(ii) फार्में शिन मयना 37 $\%$	57. 40 किया ०
	भेवल मेलामाइन मल्डे-	(iii) पेराफार्मलहेहादद	22, 35 किया •
	हाइडिरेसिन हेसु फिलोल	(ख) मेलागाइन	6.13 किया०
	के लिए	(ii) फार्में लिन $37%$	9.94 किया ॰
		भ्रम्यया	
		(ii) पेराफार्मल डेहाइड	3. 87 किया ०
	केवल यूरिया मध्डेहाइ-	(ग) (i) यूरिया	12.20 किपा॰
	डि रेसिन हेतु फिनोल के	(ii) फार्मेंसिन ३७ $\%$	33, 20 किया ०
	लिए	ग्रथन।	
	·	(ii) पेराफार्म लिङिहाइड	१ 2,93 कि श र∘

1	2	3	4	5 θ
200.	फनींचर और फर्नीचर संघटक खराब स्थिति में 0.0016 क्य्०	0.9013 क्यू०मी०	टेक बुक	(). 0023 स्यू०मी० 20
	भीटर	0 . 0013 क्यू०मी०	2. शीशम सुड	0 . 0019 क्यू ० भी ०
201.	पार्टिकल बोर्ड और फाइबर बोर्ड	1 टन	प्रासंगिक कुढ	2 क्यू०मी० 100
202.	प्लाईबुड कर्माश्चियल प्लाईबुड के घलावा	। नयू०भी०	 प्रासंगिक बुड प्रथवा 	1.66 स्यू०मी० 60
			1. यिनीर 2. रसायन	1 . 20 क्यू०मी०
٧		केवल मलहेडाई रेसिन	(क) (i) फिनोल	31.88 किया॰
		बाडिंग हेतु फिनोल के लिए	(ii) फार्मेक्षिन ३१ % सथवा	57. 40 किया॰
			(ii) पेराफार्मल डिहाइड	22.35 किंग्रा०
		केवल फारमल डिहाइ-	(था) (1) मेलामाइन	ө. 13 किया∘
		इरिसन बांडिय हे यु	(2) फार्मेखिन $37%श्रथना$	9 . 94 किप्रा ०
		•	(2) पराकारमलडिहाइड	3.87 किग्रा०
		केवल यूरिया फार्मल-	(ग) (1) यूरिया	12.20 किया ०
		डिहाइके रेसिन बांडिंग हेतु	(2) फार्मेलिन 37 % ग्रमंबा	33.20 किप्रा॰
			(2) पराफारमशिक्षाइड	12.93 किया०
	टिप्पणी:रसायनों का मूल्य निय	तिों के एफओबी मूल्य के	२०% से ज्यादा न होगा ।	
1203.	गी मीर	1 क्यू०मी०	1. लकड़ी	1.00 भयू०मी० 60
			2. एसायन :	
			(क $)$ फार्मेलिन $37%$	
			द्मथवा ने क्स्यान्तिकार	·
			पेराफा र्मल िहाइड	1.75 किया ः
		•	(ख) यूरिया	12.16 किया०
			(ग) मेलामाद्दन	4.15 किया o
			 हरा विनीर टैप 	नियतिों के एफओ वी मूक्ष्य के 4% तक
	टिप्पणी :रसायनों का मूल्य निय	र्ति के एफओबी मूल्य के	s% से ज्यादान होगा ।	
	,		टायलट्रीज और परप्यूनरीज	
1204	एम्बेटो लाइड	1 किया०	 द्रिमेथाइल भ्रविफिमेंट 	3 किया∘
			2. ब्रिटल (पेराफिनिक मिनरल श्राय	स् न) 1.02 कि मा०
1205	भार्युवेषिक टायसेट सोप जिसमें टीएफएम माझा 67 % और कोकोनट फैटीएसिड मात्रा 50 % से कम न हो	1 किया ०	1. फैटी भायल	0.779 किया ० 10 (जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रेंड कोकोनट 0.513 किया ० से घक्षिक न हो)
	71 -1-41 11 6 1		2. कास्टिक सो डा	0.130 किया ०
		*:	 मेकीसनल हबंस 	0.013 किया ०
		٠.	4. पेराफिन वैक्स	0.040 किया०
			 एसेंशियल भाषत्स एसेंशेज समेत 	0.34 किया ॰
				/ D D D D D D
				(सीभाईएफ मूल्प एफओबी मूक्ष्य के तकसीमित होगा)

J-	2	3	4	5	6 .	
1206.	: ब्यूटी भीम	। क्षिप्रा०	 वैश्रसिज व्हाइट वी वैश्स और पैराफिर वैश्स) 	0.153 किया॰		
	•		2. फैटी एगिड (कास्मेटिक ग्रेड स्टीयरिंग एसिड, णाल्मीटिक एसिड/माइरिस्टिक एसिड/ बेहेनिक एसिड)			
			 फैटी भल्कोहल (सिटाइल अस्कोहल/सिटो- रिट्यल मल्कोहल) 	0.01 कियाव		
			 लिक्बिड पेराफिर 	0.408 किमा०		
			5. इमल्सीफायरस (सोडियम लारिज सल्फेट/ सोडियम लारिल ध्वर गल्फेट/लिनोलिन डिराइवेटिआ/मारविटन ईस्टर्स इंथोक्सी- शेट्य)	0.022 किम्रा०		
			 एंटी माइक्रोबायल (पराक्रीन्स) 	0.0015 किया०		
			 प्रासंगिक पर प्यूमस 	0.015 किपा०		
			 प्रासगिक प्लास्टिक सामग्रिमां 	ो . 05 किया/किया	० माला निर्यात	में
			 स्टाम्पिग फायल 	102 नम प्रति 100 नग्र मात्र	ा सियांत में	
			10 पैंकिय सामग्रियाः			
			१० ् (क) कावपेपर	1.05 किया/किय	० मासा पैकिंग	में
			(ख) प्लास्टिक ग्रेनसुल्स (पालीप-पीलीन/ पालीस्ट्रीन)	1 . 05 किया/किय की पैकिंग माला	। ॰ निर्यात उस्पा	=
20 7 .	कोहर कीम	100 किमा॰	 वैक्सिज (जीज, वैक्स, पैराफिन वैक्स, माइको क्रिस्टलीन वैक्स) 	22 किया व		,
			 प्रापीलीन ग्लाइकोल/विसस्राल 	ह क्सिग्रा ०		
			 इसोप्रापिल गाइरिसटेट 	6 किया व		
			ा. दियनोल एमीन	2 किया ०		
			ं द्रियरिक एसि ड कास्मेटिक ग्रष्ट क्षेत्रोलिन	2 किया०		
			6. पर्जर वेटिव (परार्वेस)	1 किस्रा≎		
			7. सिटाइल भवकोहल	2 किन्ना∙		
			s. प्रासंगिक पर प्यूम्स	1 किया॰ (एकओ के 8% तक सीमि	••	
208.	डिस्टिस्ड हाई इरू सिक रेयसीट भ्रायल फेटी एसिड	1 किया०	1. कूड रेयसीड भायस	⊥.09 किंग्रा०		
	आहड रेपसीड आयल फेटी एसि	ड 1 मी० ट न .∵	1. रेपसीड झायलं भूड	1 . 0 3 मी ॰ ट स		
210.	यू हे वरपयूम जिसमें 70%	100 मीती $^\circ$	1. इथनोल इसोप्रापिल सल्कोहल	70 भि॰सी॰		125
	ग्रस्कोहल 20% परपर्यूमरी	•	 (क) प्रासंगिक एरोभेटिक कायल्स 	10 मी∙ली∘		
	शंबटक द्ययवा एरोमेटिक रसाय और एसेशियल कायल्म प्रत्येक र		 प्रांसिक एरोनेटिक कैंमिकल एंटी प्राक्सीडेंट 	1⊍ मीं०सी•		
	: आर एसामयल भावला अल्पक र 10 %	• •	 पानीप्रापीलीन/गजीस्ट्रीलिन प्रन्युल्यस्स) (कैटेनरों के ब्सो माजल्डेड इंजेन्शन माजल्डेड 	1.05 किया ० किय	न०मालाः	-
			पार्टस -			
			एरोसोस वास्व्सः	मेट-टू-मेट		
			6. एंपटी ग्लाम शीतभें	नेट-टू-नेट		
	AA	g de la Caraca	and the same of th	1.38 किया॰		
21.1.	केकी भल्कोहल (सार्यक मस्कोहर सिटाइल गल्कोहल स्ट्रमल मल्को		 कोकोनट भायल कापर कोमाइट (कैटालिस्ट) 	1.38 किया∘ 0.01 फिया∘		

1 2	3	4	5 6	7
1212. हर्बल भीम दुषपेस्ट	1 किया ०	 (श्रोसीर्पा) डिकॅल्शियम फास्फेट 	-0. 20 0 किमा ०	100
		 ग्लीसरीन/सारविदाल 	0.260 किस्रा०	5 V 1
		 आइरिशं मास एक्सडेक्ट/विसकिन, क्लेमिनिने 	ा ०.०1० किया∘	
		 सोडियम सैकीन 	0.002 किया०	
		5. सोवियम लारेल सल्केट	0 . 02 5 किया०	
		 सोडियम मोनो प्लोरो फास्फेट 	0.0075 किया∘	
		 पेलेबरिंग कॅपार्डंड यानी पेपर्सिट झायल/ स्पीयर्सिट झायल/एल-काबिन/मेथोल मेंबा/ फेरका मेथाइल 	0 . 91 0 कि ग्रा ०	
		8. क्लोव	0.05 किया >	
टिप्पणी:मद संख्या ७ का स		के एफओबी मूल्य के 3 % से ज्यावान होगा।		
1213 केस्मिन एस्योलपूट	1 किसा०	1. रैनटीफाइ ब स्मिट	24.16 लीटर	
टिप्पणी :उपरोक्त मानदण्ड	केवल एक वर्ष तक वैध	होगा ।		
1214. लाड्डी सोप (टीएफएम माक्षा प्रतिशक्ताः सभी वर्णानी है)	ा किया∘	 वनस्पति तेल, उद्योग ग्रेड, श्रवाद्यय 	प्रतिशत टीएकए० माझा - रद्दी कियार 100	⊦5%
<u>-</u>		2. कास्टिक सोडा (95 % सुद्धता)	उत्तरोक्त (1) के सद्देश बनस्पति तेल का 14.3%	
		 प्सेणियन माथल/एरोमेटिक रसामन 	निर्यात मान्ना का 1% प्राईएफ ओबी मूल्य के 1 तक सीमित)	
1215. लिमस्टिक	100 फिग्रा॰	 वैक्सेज (कार्नुबा/पेराफिन/ (कार्नुबा वैक्स १ ६ जिग्ना० तक सीमित हो सकता है) 	26. 5 किया ल	
		2. कलर पिगमेंट्स	10.5 किम्रा०	
		 फिल्लरस यानी टिटानियम डायक्सा ब 	5.25 किया०	
		 भ्रन्य रा सामग्रियां जैली/केस्टर भागल 	49. 35 किया≎	
		 नेचुरल एसेशियल भायत्स एरोमेटिक कीम- 		
		करस	0.7 কিয়া ্	
		 व्लास्टिक माउल्डेड कंपोनेंट्य/पार्टस 	नेट-टू-मेट	
		 एचडीपीई/पाली प्रापीलीन/एडीएस 	6-	
		माउस्तिग पाण्डर	ा. 05 किग्रा० प्रेरिकिग्रा० माश्रा में निर्यात	
1216. मस्कारा	100 শিয়া•	 वैक्सिस (बी/कार्नुब/आ द कार्नृबा वैक्स 3.15 किग्रा० तक सीमित होगी) 	945 কিয়া ত	
		 स्टीयरिक एसिड ट्रियल प्रेस्ड/र्ग्नास्रील भोनोस्टीयरेट/इसोप्रापिल माई रिस्टेट) 	. 15.75 किया∘	
		 साल्वेंट (प्रापलीन स्थाद काल) 	5 किमा०	
		 इमल्सीफायर (द्विष्ठभनाल एमिन) 	3 , 13 किया ॰	
		5. कामेंस क्लैक -	9 . 45 किए।	
		 श्लास्टिक कम्योनेंट्स/पार्टग 	नैत-टू-नेट	
		 एचडीपीई/पालीप्रापलीन/एबीएस माउदिल- 	4	
		o.	ा. 05 किया⇒/किया∘ मा निर्यात में	श्रा
		 नायभाग क्रिसल्स 	नेल-ङू-नेड	

1	2	3	4	5 6	7
 १२१७ नेलपा	लिम (10 मीली०) शीशे	ı लाखा पीस	1. नाइट्रो सेलूलोज	्र ा 100 किया व	7.5
की मो	तलों में पैक की गई		 बुटाइल एक्टेट 	100 सी०	,
			3. भ्र भाइल एक्टेट	100 सी॰	
		, .	 डीनेचर्ड एल्कोहल 	7.5 ली ∘	
			S. टৌশছন	400 सी०	
			 एन भुटाइल एल्कोहल 	7.5 ली ∘ ैं	
			7. बीबी पी	20 किया ∘	
			 केटोनिक रेसिन 	20 किया ०	
			 एनामल कसिट्रेट 	100 किया∘	
			10. एरोसिल	20 किया	
			11. एबीएस रैसिन	66 किया∘	
			12. नायलम विसंख	66 किसा∘	
			13. एचडीपीई ग्रेन्युग्नलस	200 किग्रा०	
			14. पालीप्रापीलीन ग्रेम्युग्रल स	1 35 कि ग्रा ०	
			15. स्टैपिंग फायल	66,66 6 वर्ग इं ख	
			16. कार्डवोर्डमा देवरी बोर्डके झ	ालावा ३३३ किया ०	
			17. कापट पेपर भा द वरी बोर्ड के ।	मशावा 666 किग्रा०	
			18. श्लास बोतलें	नेट-टू-नेट	

2. मद (7)(13), (14), (16) और (17) क कुल सीआईएफ मूल्य एफओबी मूल्य के 5% से ज्यादानहीं होना चाहिए । जिसमें से मद सं० (13) और (14) क कुल सीआईएफ मूल्य एफ ओ बी मूल्य के 2.5% की सीम के भीतर धनुमित होगा ।

2.18. नेलपालिश (15 मीली०) ग्लास 1 लाकापीस	1.	नाइट्रो सेल्यूलोज	150 किया ०	5.5
कोतलों में पैक की गई	2.	बुट ाइल एस्टेट	1 50 सी∙	
	3.	इयाइल एक्टेट	150 सी॰	
	4.	डीनयेर्ड घल्कोहरू	113 ली∘	
	S.	टोलुदन	⁻ 600 ली∘	
	6.	एन० बुट इस मल्कोहरू	113 ली०	
	7.	बी बीपी	30 किया∘	
	8.	केटोनिक रेसिन	30 किया∘	
	9.	एनामल कंससट्रेड	150 किया ०	
	10.	एरोसिस	30 किया∘	
	11.	एबीएस रेसिन	100 किया•	
,	12.	नायलन विसंख	100 किया०	
	13.	एचडीपीई ग्रेनभस्स	300 किया ०	
	14.	पालीप्रापीलीन ग्रेनु म ल्स	200 किया ०	
	15.	स्टेंपिंग फायल	1,00,000 वर्गे इंच	
	1 6.	कार्ड बोर्ड, प्राइवरी बोर्ड के मलाबा	500 किया०	
	17.	कापट पेपर,ग्राइवरी बोर्ड के भ्रलावा	1000 किया०	
	18.	ग्लास भौतले	नेट-टू-नेट	-

टिप्पणी:---1. मद संख्या (9) यानी दनामल कंसट्रेट का कुल सीग्राईएक मूल्य एक ओबी मूल्य के 10% से ज्यादा नहीं होना श्वाहिए ।

2. मद (13), (14), (16) और (17) का सीमाईएफ मूल्य एक ओ बी बी मूल्य के 5% ते ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें मद (13) और (14) का सीमाईएफ मूल्य एक ओ बी मूल्य के 2%, 5 प्रतिशत से मधिक मनुमित होगा ।

219. परपयुमक ग्लीसरीम सोप	1 किपा∘	1. पाम स्टीग्ररन	0 . 7 3 5 किया •
•		2. पाम कर्नल/कोकोनट भायत्स	0.036।अधा०
		3. कास्टिक सोडा $(100%)$	0.125 किया०
		4. शीचोगिक मियाइलेटिङ स्प्रिट	0.704 सी०
		 प्राकृतिक एजेंशियल भागल एरोमेटिक केमिक्स 	0.010 किया
		6. रोसिन	0 . 14 किया ०
		7. कार्टम्स	नेट-टू-नेट
		8. ब्लीचिंग ग्रर्थ	0.080 किया

1	2	3	4	5 6	7
220,	रिफ:इंड-कैस्टर आयल	1 मी० टन	1. ब्लं.विंग अर्थ	0.030 सी∙डन 1200	
			फिल्टरेड हाइफ्लोसुपरसेख	0 . 929 मी ● टन	
2 2 1 .	रिकारंड सीमरीन १२:5%	-1 शिक्षा ०	कूड ग्लीसरीत 83 %	1.2448 व्हिमा•	35
1222.	स्वत उरिस् पालखर	1 जिल्हा ०	 প্রার্থিত एलकाञ्चल बेंछिन्द्रन 	0.72×एक्टिय माझा 100×2% रही किसा∙ 75	
			 प्राकृतिक एसे जिल्ला प्राप्तन/एरोसिटिया केमिक्टस 	सीआईएफ भूत्य एफलोशी मूल्य के 1.5% टतक सीमित होगा तथा नियत माज्ञा के नट वजन के 0.15	
	 टिप्पणी :एसएडी की एकिए	भ भादा का प्रतिशत निय	ति उस्पाद के वित्ररण सहित प्रदर्शित होना चाहिए ।		
1223.	जैस् _र	100 भी०ली०	 सरफेक्टेंट्स (यथा सोडियम लारिल सल्फेट/ सोडियम आरिल ईथर सल्फेट झल्का ओनेकिय सङ्गोनेट प्रादि) 	26 म्राम	
			 कोशो डियनाल एमिङ/लारिक डाइथनाल 		
			एमाइड ३. परमयूमरी कम्पाउ ड /एसेशियस ज्ञायल्स)	। याम	
			 अटालूमरा कम्पाउउ /एसाम्मस भागल्स / अटीमिकोजियत (पराचन सं०) झाएं मिथा- 	1 ग्राम 1 . 05 किया •	
			दल/इयाइल/बुटाइल/प्रोपाइल निवसवर्स	किया आफ स्लोमाइस्टेंड ई	त्रे
			इमीडिशोलीन/पालीत्द्रोत/पीशीसी ग्रेन्मःत	क्शन माउल्डेक पार्ट श्राफ कॅटेनर	
1224	घोबिंग कीम	1 किया∙	 फैटी एसिड आफ वैजीटेवल मारिजन यथा स्टीयरिका/लारिक भीर माइरिधिक सारिक एसिड 	0. 300 किया∙	100
			2. पोटेषियम हाइब्रोक्साइड	0,060 किया•	
			 श्रोपीलीन ग्लायूकाल/ग्लीसरीन 	0.080 निप्रा॰	
			 नेन्द्रल एसेंबियल प्रायल/एरोमेटिक केनि- करुत (सी आई एफ मूल्य कुल एफओबी मूल्य का 10% तक सीमित होना चाहिए । 	0.010 किया ॰ र	
			 सोब्धिम लारिल सल्केट/सोब्बिम लारिक सल्कोयल्फेट 	0.020 किसा•	·
1225	s. सोडियम ग्रह्मा औल्फिन स ल्घे नेट (पा व डर)	ो- 1 किया∙	1. भल्फा ओल्फिन	0 ∘ 7 5 किया ∘	
1226	3. सोडियम टि टर्नेट पावडर	। किया∙	 आइनर एल्काइ अ में जिन 	o . 72 % एक्टिव कं≛ेट/ 100 ↑ 2 % रही किया∙	75
			 नेपुरल इतिशिवल मामल/एरोमेटिक कैंमि- कत्स 	लामतिमा-माडा मूट्य जहाज पर्येग्त निसुट्क मूट्य के 3% तक सीमित और माला निका नियात भार के 0.3% त	, न
			3. एसटीमीभी	सीभित निर्यात संविदा में दशौया मण् त्रतिवत 1-2 % अवसेष	ग
			4. सोटाएम	0 . 5 किमा∙	

टिप्पणी :---1. नियति असाद के विवरण के साथ एसटीपीपी और एलएबी के बास्तविक अंस का प्रतिकार प्रतिबिन्धित होता चाहिए ।

यक 4 की वास्तिक मात्रा नियात आर्डर के अनुसार निर्यात में सीक्षाएंग की अतियंत पर निर्मर करते द्वुए अनुवित की जाएगी 1 यह सीमित कारकों के छप में मात्रा और मूल्य दोनों के साथ अनुमित होंगे और इस मद का लागत जोगा-भाइत मूल्य अन्य मदों के भाषात के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

**************************************	-3	4 5 6	77
1227. टेलकम पाउइर	1 किया०	 (क) बोरिक एसिड बीपो ग्रेड 0.157 किमा ० (लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य जहाज पर्यंग्त तिगुल्क मूल्य के 10% तक सीमित होगा) 	
		(का) णिक साक्साइण कीपी ग्रेड 0.157 किया व (लागत-बीसा-भाष्ट्रा मूह्य बहाज पर्यन्त निःशुल्ल मूल्य के 10% तक सीमित होगा)	
		(ग) जिंक स्टीरेट बीपी ग्रेड / ०.105 किग्रा० (लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुरक गूल्य के 10% तक सीमित होगा)	
		(घ) केओलाइन बीपी ग्रेड 0.052 किग्रा० (लागत-त्रीमा-भाड़ा मृत्य जहाज पर्यन्त निःगुरक मृत्य के 10% त्रक सीभित होगा)	
		2. रेलिवेंट परपयूम्स 0.007 किया ० (लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 6% तक सीमित होगा)	
		3. प्लास्टिक के कंटेनर्स या निजल से निजल (क) पोलीप्रोगीलीन/पोलिस्ट्रीन/एलजीपीई/ 1,05 किग्रा/निर्यात में किग्रा० अंग ्राम्ब्रीपीई	
		(ख) कंटेनर्स के लिए कल र मास्टर बैंव 1.025 किया/नियनि में किया० अंश	
		4. आर्ट पेपर/काफ्ट पेपर पैकिंग नीति के अनुसार	
		5. पाउडर पैक के लिए प्रक्रिटीफीसियल फर् 0.018 वर्ग मी० लाइनिंग या लाइनिंग प्रतियाक्स 5 प्राप्त का पफ	
ट प्पणा:-—सद को सर्म	ो द्यनुमति दी जाएगी जबति	क श्रपेका निर्यात ब्रार्डर में प्रतिविस्त्रित हो और पोतलयान दस्तावेजों में उसका लेखा हो	ſ
1228 80% टीएफएम 1% प	रज्यूम 1 किग्रा०	 पामस्टीरिन/पाम न्रायल राह्स कान न्रायल 0.744 किया॰ (हण्डग्रेड) 	7 5
टवायलेट सोप		 पाम का सेल धायल/कोकोनट धायल (इंड- 0.186 किया० स्ट्रियल ग्रेड) 	
		$_{3.}$ कास्टिक सोडा (100%) $_{0.130}$ किम्रा॰	
		 नेषुरल इसेन्शियल द्यायल एरोमेटिक कैंसि- 0.130 किया॰ कल्स 	
		5. ई.डी.टो ए 0.001 कियो ∘	
		6. टिटेलिश्रम बाईमानसाइब 0.00250 किम्रा॰	
		7. रोजिन 0.008 किं <mark>प्रा</mark> ०	
		8. रेलिवेंट पेपर पैकिंग मैटोरियल्स का 1.050 किया॰ 1 किया॰ निवल अंग जैसे कास्ट पेपर अद्द्यरी बोर्ड के मलाया स्टिकर बोर्ड और भाववरी बोर्ड के मलाया कार्ड बोर्ड श्रावि	
		आ।य 9. पीवीसी/एलडोपीई/एचडीपीई ग्रन्थूल्स का 1.050 किग्रा० रेलिवेंट पैकिंग मैटोरियल्स का 1 किग्रा० निवल अंग	

1, 3 -4	3	4	5 6-	7
1229. द्वायलेट सोप 80% टीएफएम	1 किग्रा०	 कूउ पाम फीटी एसिड डिस्टो? 		7.5
		2. कूड पाम करनेल/पौटी एसिध	इ डिस्टीलेट 0.172 किमा०	
		3. कास्टिक सोडा $(100%)$	0.130 किया∙	
		4. नेचूरल इसेन्शियल भ्रायल/ए कल्स	रोमेटिक कैंभि-	
		5. ई डीटी ए	0 . 0010 किया ०	
		 ६. टिटेनियम डाईग्राक्साइड 	0.00250 किया ॰	
		 रोजिन 	0.008 किया ॰	
			रेलिवेंट पेपर 1.050 किया/नि र्यात पै	iner
		पैकिंग मैटीरियह्स जैसे		
		श्राइवरी बोर्ड के भ्रलावा		
		और ग्राइवरी बोर्ड के		
		बोर्ड भादि		
		 पीबीसी एलडीपीई एचडीपी 	ई ग्रेन्युल्स का 1.05 कियानिर्यात पै	किंग -
		रेलिवेंट पैकिंग मैटीरियल	में प्रत्येक मद काकिग्रा ० अं श	ī
टिप्पणी :नेचूरल इसेश्यिल इ होगा ।	गायल/एरोमेटिक कैमिकर	ा का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य नि <i>र</i>	र्गत के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10	🖔 से भ्रधिक नही
1230. टूप पेस्ट	1 किया०	 गिर्लासरीन/मोविटोल 	0 . 260 किया ०	٠. الم
		2. भ्राइरिश मोस एक्ट्रेक्ट गम क		100.
		 सोडियम सिकरीन 	0.002 किग्रा∘	
		4. सोडियम मोनो पलुरो फास्फेट		
		 सोडियम लौरिस सल्फेट 	0.025 किया∘	
			मशः पेपरमेंट 0.010 किया	
		भ्रायल/स्वीयरमिट श्रायल		
		मेन्थोल (क्लोब ग्रायल/में		
		नोल (लागत-यीमा-भाड़ा		
		पर्यान्त निःशुरुक मूरुष है सीमित है)	E	
		भन्य		
1231. 1 स्टेज फिनोल रेजिन (फलेक)	1 किग्रा०	1. फिनोल	0 . 8665 किया ०	100
		$_2$. फोर्मालिन $_{30}\%$	0 . 8665 किया ∘	
1232. 50% रेगोन इलास्टिक एडहे-	1 वर्ग मी०	1. रैमोन यानं	77.0 ग्राम	
सिव वेन्डेजबीपी		2. रोजिन	, 48, 0 ग्राम	
		 लेनोलिन एंश्वाइप्रोमस 	24.0 ग्राम	
		4. जिंक माक्साइड	40. 0 ग्राभ	
		 लिक्विड पैराफिर 	1.0 ग्राम	
		6. नेसूरल रबड़	48.0 ग्राम	
		7. एन हेभ्सेन	190.0 मिलो०	
1233. एब्रिसिक पाइवर एकिलिक	1 किया ०	 एकिसोनाइट्राइल 	∙ 0.959 किया∘	
फाइयर यार्न		2. मेथिल एकिलेट	0.086 किया∘	
		3. सोडियम मियाइल सल्फोनेट	0.005 किग्रा०	
		4. फिनिए आयल दी एंव टी 2	0.002 किया०	
		 फिनिश भ्रायल टी 3 	0.002 किया॰	
1234. एडहेलिव टेप यूएसवी	1 वर्ग सी०	 रेलिबेंट फैब्रिक 	1 . 0 5 वर्ग भी ०	
•		2. गम रोजिन	54.0 ग्राम	
		 लैनोलिन पैशाफिन 	23.0 ग्राम	
		 लिथिया पैराफिन 	3. 0 ग्राम	
		 जिक मास्ताध्य 	33 ग्राप	
		 एंटो भाक्सोडेंट 	1 . 3 प्राप	
		 नेनूरल खंड़ 	33. 0 ग्राम	
				_

1	2	3	4 6	7
1235.	प्रगरवसीस	1 किया≄	1. नैकूरण इसेन्सियन आयल्स/एरोबेटिक कीम- वैकिंग मेटीरिएत ::600 की कल्स छोड़कर अगरबलियों के मार जा 7% (लागत बीमा-माड़ा पूल्य निर्मात के कुन बहाज पर्यन्त नि:यूल्क मूल्य के 12% तक सीमित हैं)	
			 जिस्क सामक-शोमा-शोक मृत्य निर्वाक के जहाज, जहाज पर्यन्त निर्वाक मृत्य 2.5% साह सीमित है 	
1236	ग्रस्काइल फैनोल रेजिन सूपर बीका साइट 100	1 किया •	1. पी-टै टेंटियरी टेंक बुटाइस फिनोल 0.896 शिया 2. फोर्मालित 37% 0.625 विभाष 3. सोटियम हाइड्रोक्साइड 90% 0.040 क्या	200
1237	. योटाश फर्टिलाइजर के लिए एंटी के किंग	1 किंग्रा∙	 फैटी एमाईस 0 31 किया > स्टीटिक एतिड 0,70 किया > 	
1238.	पोटाश फटिलाइजर के लिए एंटी से किंग एजेंट	1 किन्ना∘	 स्टीरिक एसिड 0.76 किया ० पाम फैंट एसिड डिस्टीलेंट (पीएफएडी) 0.585 किया ० तिकार कैटालिस्ट 0.005 किया ० एपिटलेंटिङ कार्यन 0.02 विचार 	
1239.	कौस्साइंड पेट्रोलियम कोक	1 किया ०	1. 21 पेहोंिश्यम क्लोक !. 5 किया ०	
1240.	कैपरोलैकटम	1 किया०	ाः सार्अलो हैव्यानोतः १, 9 10 किसाः	
1241.	विधिन्न ग्रंड के कार्वोफायल (कैंमिकली एसिंख ट्रीटिंड भेफाइट)	1 मी० टन०	 पोराणियम परमेम्बेट 150 किसा० फासप्रीरिक एईसड 150 किसा० फार्ममें। प्रयम्भन किलिकान कम्पाउण्ड 10 किसा० मेकाहर प्रथम 200 किसा० स्टेशलेस स्टील प्लेट्स 75 किया० 	7 ò
1242.	सभी ग्रेड के कार्चन श्लैक	1 किया•	 120 घोएमसीमाई और मधिक के कार्यन 2.240 किया। অধীক फीउरटानः 	190
1243.	क्लोरीनेटिंड पैराफिन बैंबस (क्लोरिंग का अंज 46%)	1 किया∙	 देशी नारसल पैराफिन 0.440 किम्रा० स्टेंबलाइजर (टिन स्टेंबलाइजर के 0.010 किम्रा० भ्रसावा 	100
1244.	क्लोरीनेटिक पैराफित वैक्स (क्लोरिन का अंश 40%)	1 किया ०	 हैंथी नारमन्दर्गराफिन 0.420 विद्या स्टेबलाइणर (टिन स्टेबलाइजर के 0.010 किया धलावा) 	100
1245.	क्सोरोनेष्टिङ पैराफिन चैन्स (ज्लोरिन का श्रंश 60%)	1 किथा॰	 हैंबी सामस पैराफिन : 0.400 किया : स्टेबलाइजर (टिन स्टेबलाइजर के 0.010 किया : भलाका) 	100
1246.	सीम्रारसीए घीट से बनी सिलिंडर में पैक क्लोरोफ्लूरो कार्बन रेकिजरेंट गैस भार-11	1 मी॰टन	 बार्बन टेट्राक्तोराइड (सीटीसी) फलोर्सपर फलोर्सपर फलोर्सपर क्रिया पिट्स (शीट्स का विवरण निर्मात में 1 मी० टए नियल अंश निश्चित फरना चाहिए और लाइसेंस में दिया जाना चाहिए जो कि पैक्सि मैंटी-रियल में उपयोग किए यए मैंटीरियल से मिला चाहिए) 	200

1 2 3	4	5 6	7
1247. सीम्रारसीएं शीट से बनी सिलिंडर । मी०टन	1. कार्वन टेट्राक्लोराइड (सीटीसी)	1.5625 मी० टन	200
में पैक क्लोरोपलूरो कार्बन	2. फ्लोर्सपर	1. 1816 मी॰टन	
रेफिजरेंट गैस ग्रार-12	3. सीम्रारसीए शीट्स (शीट्स का विवरण	निर्यात में 1 मी० टन निवल अंग	ŗ
	निश्चित करना चाहिए और लाइसेंस में		
	दिया जाना चाहिए जो कि पैकिंग मैटी- रियल में उपयोग किए गए मैटीरियल	•	
	रियल में उपयोग किए गए मटारियल से मिलना चाहिए)		
	स । मलना चाहिए।		
	या 30 एलबी गैस फैपसिटी के डिसपोजेबल	7.4 नग	
	सिलिंडर 1.3 मिमी० के सिलिंडर	7.2.14	
	स्टील गौज		
	या		
	50 एलबी गैस कैंप्सिटी का डिसपोजेयन	43 नग	
	सिलिंडर्स (1.6 मिमी० के सिलिंडर		
	स्टील गौज)े	·	
248. क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिफिन्जमेंट 1 मी०टन	1. नलोरोफार्म	1 . 8406 मी०टन	200
. गैस भ्रार-22 पैकड इन सिर्जेडर	2. पलोरोस्पर	1 . 92 मी ०टन	200
सीग्रारसीए शीट से बने	 सीम्रारसीए शीट (शीटस के विशिष्टी) 	1 मी० टन मात्रा निर्यात में	
	का पता दिया जाए तथा लाइसेंस में		
	दिया जाए जो कि पैकिंग सामग्री में		
	इस्तेमाल किए गए सामग्री के स्रनुसार		
	हो ।		
	या		
	ः. डिस्पोसेबल सिलेंडर 30 पोंड गैज क्षमता	75 नग	
	के (1.3 मी मी० के सिलेंडर स्टील		
	गाज के) या		• • • • • • •
	 डिस्पोसेबल सिलेंडर 50 पौंड गैय 	43 नग	
	क्षमता के (1.6 मीमी० के सिलेंडर		
	स्टील गाज के)		
1249. कास लिकिंग एजन्ट (बीसीएल 1 किंग्रा०	1. ट्रिमिथाइन प्रोपेन टेक	0.151 किया०	
			200
300) (मोलिड कंटेंट 75%			
300) (सोलिड कंटेंट 75% या (मोलिड कंटेंट-75%)	2. टोल्यू इन डी-आइंसोसाइनेट 3. एथिल एस्टिटेन टेक	0.6075 सिग्रा० 0.2520 विग्राऽ	
या (सोलिङ संटेंट-75%)	 एथिन एसिटेंड टैक ' 	0.2520 विग्रा०	
या (सोलिङ संटेंट-75%)	 एथिन एसिटेड टेक टिन प्लेट प्राइम एसप्रार ट्यूब-0.25 	0.2520 विग्रा०	1 50
या (सोलिङ संटेंट-75%)	 एथिय एसिटेड टेक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्यूब-0.25 मिमी० बिक नान-ओटीएस क्वालिटी 	0. 2520 विग्रा० 0. 121 किम्रा०	
या (सोलिङ संटेंट-75%)	 एथिन एसिटेड टेक टिन प्लेट प्राइम एसप्रार ट्यूब-0.25 	0.2520 विग्रा०	
या (सोलिंड कंटेंट-75%) 1250: क्राउन कोर्क 1 किया०	 एथिय एसिटेड टेक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्यूब-0.25 मिमी० बिक नान-ओटीएस क्वालिटी 	0. 2520 विग्रा० 0. 121 किम्रा०	
या (सोलिंड कंटेंट-75%) 1250: क्राउन कोर्क 1 किया०	 एथिन एसिटेड टैक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्नूब-0.25 मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी ओवर्षप्रट नानिश 	0. 2520 किया। 0. 121 किया। 0. 009 किया।	
या (त्रोलिंड कंटेंट-75%) 1250: काउन कोर्क 1 किया। 1251: कटे हुए और एक ओर पालिश 1 मी०टन किए हुए मारवल ब्लानस	 एथिन एसिटेड टेक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्यूब-0.25 मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी ओवरप्रिट वानिश रेलियेट रफ मारबल ब्लाक्स 	0. 2520 विद्याः 0. 121 किन्नाः 0. 009 किनाः 1. 05 मी ंट ग	
या (सोलिंड कंटेंट-75%) 1250. काउन कोर्क 1 किया 1 किया	 एथिन एसिटेड टेक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्नूब-0.25 मिमी॰ थिक नान-ओटीएस क्वालिटी ओवरप्रिट वानिश रेलियेट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी ध्रीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) 	0. 2520 विद्याः 0. 121 किग्राः 0. 009 किग्राः 1. 05 गी०टन	
या (सोलिंड कंटेंट-75%) 1250. काउन कोर्क 1 किया 1 किया	 एथिन एसिटेड टेक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्यूब-0.25 मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी ओवरप्रिट वानिश रेलिबेंट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी ध्यीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड 	 0. 2520 विद्याः 0. 121 किन्नाः 0. 009 किनाः 1. 05 गी०टन 5. 13 किन्नाः 23. 60 किन्नाः 	
या (सोलिंड कंटेंट-75%) 1250 क्राउन बोर्क 1 किया 1251 कटे हुए और एक ओर पालिश 1 मी०टन किए हुए मारवल ब्लानस	 एथिन एसिटेड टेक टिन प्लेट प्राइम एमग्रार ट्यूब-0.25 सिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी ओवरप्रिट वानिश रेलिवेंट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी थ्यीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफेन फिल्म 	0. 2520 विद्याः 0. 121 किन्नाः 0. 009 किनाः 1. 05 गी०टन 5. 13 किन्नाः 23. 60 किन्नाः 0. 77 किन्नाः	
या (त्रोलिंड कंटेंट-75%) 1250: काउन कोर्क 1 किया। 1251: कटे हुए और एक ओर पालिश 1 मी०टन किए हुए मारवल ब्लानस	 एथिन एसिउँड टैक टिन प्लेट प्राइम एमग्रार ट्यूब-0.25 मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी अोवर्प्रिट वानिश रेलिबँट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी थ्रीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड ऐसटोन 	0. 2520 किया । 0. 121 किया । 0. 009 किया । 1. 05 मी उट्टा 5. 13 किया । 23. 60 किया । 0. 77 किया । 4. 62 किया ।	
या (त्रोलिंड कंटेंट-75%) 1250: काउन कोर्क 1 किया। 1251: कटे हुए और एक ओर पालिश 1 मी०टन किए हुए मारवल ब्लानस	 एथिन एसिउँड टेक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्यूब-0.25 मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी शोवर्षप्रट वानिश रेलिबँट एफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी ध्यीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफेन फिल्म एसिटोन पीबीसी रेजिन 	0. 2520 किया । 0. 121 किया । 0. 009 किया । 1. 05 मी 5. 13 किया । 23. 60 किया । 0. 77 किया । 4. 62 किया । 4. 91 किया ।	
या (त्रोलिड कंटेंट-75%) 1250: काउन कोर्क 1 किया। 1251: कटे हुए और एक ओर पालिश 1 मी०टन किए हुए मारवल ब्लानस	 एथिन एसिउँड टैक टिन प्लेट प्राइम एमग्रार ट्यूब-0.25 मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी अोवर्प्रिट वानिश रेलिबँट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी थ्रीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड ऐसटोन 	0. 2520 किया । 0. 121 किया । 0. 009 किया । 1. 05 मी ब्टा 5. 13 किया । 23. 60 किया । 0. 77 किया । 4. 62 किया । 4. 91 किया । 2. 40 किया ।	
या (त्रोलिड कंटेंट-75%) 1250. काउन कोर्क 1 किया 1251. कटे हुए और एक ओर पालिश 1 मी॰टन किए हुए मारवल ब्लानस 1252. डेटोनेटिंग फ्यूजिस (10 ग्राम) 1000 मी॰	 एथिन एसिउँड टेक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्यूब-0.25 [मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी ओवर्रप्रिट वार्निश रेलिबंट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी ध्यीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफेन फिल्म प्सिटोन पीबीसी रेजिन फ्यालेट प्लास्टीसाइजर्स पोलीप्रोपोलीन यार्न पोलीप्रोपोलीन यार्न 	0. 2520 किया । 0. 121 किया । 0. 009 किया । 1. 05 मी उत्तर 5. 13 किया । 23. 60 किया । 0. 77 किया । 4. 62 किया । 4. 91 किया । 2. 40 किया । 3. 68 किया ।	
या (तोलिड कंटेंट-75%) 1250 काउन बोर्क 1 किया 1251 कटे हुए और एक ओर पालिया 1 मी॰टन किए हुए मारबल ब्लानस 1252 डेटोनेटिंग फ्यूजिस (10 ग्राम) 1000 मी॰	 एथिन एसिउँउ टैक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्यूब-0.25 मिमी॰ थिक नान-ओटीएस क्वालिटी शोवर्षप्रट वानिश रेलियँट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी ध्योटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफेन फिल्म एसिटोन पोबीसी रेजिन फवालेट प्लास्टीसाइजर्स पोलीप्रोपीलीन यार्न पेंटरी ध्योटोल (नाइट्रेंशन) ग्रेड 	0. 2520 किया । 0. 121 किया । 0. 009 किया । 1. 05 मी । उसे । 5. 13 किया । 23. 60 किया । 0. 77 किया । 4. 62 किया । 4. 91 किया । 2. 40 किया । 3. 68 किया ।	
या (त्रोलिड कंटेंट-75%) 1250. काउन कोर्क 1 किया 1251. कटे हुए और एक ओर पालिश 1 मी॰टन किए हुए मारवल ब्लानस 1252. डेटोनेटिंग फ्यूजिस (10 ग्राम) 1000 मी॰	 एथिन एसिटेड टेक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्यूब-0.25 [मिमी॰ थिक नान-ओटीएस क्वालिटी ओवर्राप्रट बानिया ौरेलियेंट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी ध्रीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफेन फिल्म एसिटोन णीबीसी रेजिन फ्यालेट प्लास्टीसाइजर्स पोलीपोपीलीन यार्न पेंटरी ध्रीटोल (नाइट्रेशन) ग्रेड कोक नाइट्रिक एसिड 	0. 2520 विद्याः 0. 121 किन्नाः 0. 009 किन्नाः 1. 05 मी०टरा 5. 13 किन्नाः 23. 60 किन्नाः 0. 77 किन्नाः 4. 62 किन्नाः 4. 91 किन्नाः 2. 40 किन्नाः 3. 68 किन्नाः 20. 25 किन्ना	
या (सोलिंड कंटेंट-75%) 1250. काउन कोर्क 1 किया। 1251. कटे हुए और एक ओर पालिश 1 ग्री॰टन किए हुए मारबल ब्लानस 1252. डेटोनेटिंग प्यूजिस (10 ग्राम) 1000 मी॰	 एथिन एसिउंड टेक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्नूब-0.25 मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी ओवर्षप्रट नानिश रेलियेंट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी ध्यीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफेन फिल्म एसिटोन पीबीसी रेजिन फ्यालेट प्लास्टीसाइजर्स पोजीप्रोपीतीन यार्न पेंटरी ध्यीटोल (नाइट्रेशन) ग्रेड केक नाइट्रिक एसिड केक नाइट्रिक एसिड सेलोफोन फिल्म 	0. 2520 किया । 0. 121 किया । 0. 009 किया । 1. 05 मी । 5. 13 किया । 23. 60 किया । 0. 77 किया । 4. 62 किया । 4. 91 किया । 2. 40 किया । 3. 68 किया । 20. 25 किया । 93. 2 किया ।	
या (त्रोलिड कंटेंट-75%) 1250. काउन कोर्क 1 किया 1251. कटे हुए और एक ओर पालिश 1 मी॰टन किए हुए मारवल ब्लानस 1252. डेटोनेटिंग फ्यूजिस (10 ग्राम) 1000 मी॰	 एथिन एसिउंड टेक टिन प्लेट प्राइम एमग्रार ट्यूब-0.25 मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी औवर्षिट वार्निग रेलिबंट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी थ्रीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफेन फिल्म एसिटोन पोबीसी रेजिन फयालेट प्लास्टीसाइजर्स पोलीगोपीलीन यार्न पेंटरी थ्रीटोल (नाइट्रेशन) ग्रेड कोक नाइट्रिक एसिड सैलोफोन फिल्म एसिटोन 	0. 2520 विद्याः 0. 121 किन्नाः 0. 009 किनाः 1. 05 गी०टरा 5. 13 किन्नाः 23. 60 किन्नाः 0. 77 किन्नाः 4. 91 किन्नाः 2. 40 किन्नाः 3. 68 किन्नाः 20. 25 किन्नाः 93. 2 किन्नाः 1. 87 किन्नाः 18. 45 किन्नाः	
या (तोलिड कंटेंट-75%) 1250 काउन बोर्क 1 किया 1251 कटे हुए और एक ओर पालिया 1 मी॰टन किए हुए मारबल ब्लानस 1252 डेटोनेटिंग फ्यूजिस (10 ग्राम) 1000 मी॰	 एथिन एसिउँड टेक टिन प्लेट प्राइम एमप्रार ट्यूब-0.25 [मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी ओवर्प्रिट वार्निण रेलिबँट एफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी ध्यीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफेन फिल्म एसिटोन पोलीप्रोपीलीन यार्न पोलीप्रोपीलीन यार्न पेंटरी ध्यीटोल (नाइट्रेशन) ग्रेड कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफोन फिल्म पोलीप्रोपीलीन यार्न पोलीप्रोपीलीन सर्व पोलीप्रोपीलीन फल्म पेंटरी ध्यीटोल (नाइट्रेशन) ग्रेड कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफोन फिल्म एसिटोन पीवीसी रेजिन पीवीसी रेजिन 	0. 2520 किया । 0. 121 किया । 0. 009 किया । 1. 05 मी उट्टा 5. 13 किया । 23. 60 किया । 6. 77 किया । 4. 62 किया । 4. 91 किया । 2. 40 किया । 3. 68 किया । 20. 25 किया । 1. 87 किया । 18. 45 किया 13. 55 किया	
या (सोलिंड फंटेंट-75%) 1250 काउन कोर्क 1 किया 1251 कटे हुए और एक ओर पालिश 1 मी॰टन किए हुए मारवल ब्लाक्स 1252 डेटोनेटिंग फ्यूजिस (10 ग्राम) 1000 मी॰	 एथिन एसिउंड टेक टिन प्लेट प्राइम एमग्रार ट्यूब-0.25 मिमी० थिक नान-ओटीएस क्वालिटी औवर्षिट वार्निग रेलिबंट रफ मारबल ब्लाक्स पेंटरी थ्रीटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) कोक नाइट्रिक एसिड सेलोफेन फिल्म एसिटोन पोबीसी रेजिन फयालेट प्लास्टीसाइजर्स पोलीगोपीलीन यार्न पेंटरी थ्रीटोल (नाइट्रेशन) ग्रेड कोक नाइट्रिक एसिड सैलोफोन फिल्म एसिटोन 	0. 2520 विद्याः 0. 121 किन्नाः 0. 009 किनाः 1. 05 गी०टरा 5. 13 किन्नाः 23. 60 किन्नाः 0. 77 किन्नाः 4. 91 किन्नाः 2. 40 किन्नाः 3. 68 किन्नाः 20. 25 किन्नाः 93. 2 किन्नाः 1. 87 किन्नाः 18. 45 किन्नाः	

1	2	3	4	5 6.	. 7.
1254	्ट्राइवलोरो क्रिफ्लोरो मीथेन	1 किया०	 फ्लोस पर कार्त्रम टेट्राक्लोराइड खाली सिलिंडर (ब्यौरे सहित) 	1.88 किया० 1.367 किया० नियल से नियल	150
1255.	क्लूरेलेंट पाउडर	1 किया ०	 एंटी मोनी द्रीक्लोराइड एमोनियम क्लोराइड कैल्सियम फ्लोराइड कैल्सियम कार्बोर्न ट डी-कैल्सियम कार्सेट 	0.0012 किन्रा० 0.018 किन्रा० 0.077 किन्रा० 0.374 किन्रा० 1.120 किन्रा०	1 0 0
256.	जिलेटाइन	1 मी०टन	 मैंगतीज कार्बोनेट एंटीमोनी ट्रीब्राक्साइड ओसीन या 	0.007 किया ० 0.018 किया ० 1.75 मी ०टन 7.35 मी . टर्न	250
257.	ग्रेमाइट <i>मोन्यु</i> गेंट्स	≀ भी०टन	भवड बोन्स 1. उपभोज्य/उपभोज्य जैसे : जायमण्ड दूल्स शायमण्ड क्लेड्स शायमण्ड संगर्धद्स एकेसिटस	लागत-बीमा-भाष्ट्रा मूल्य जहाज पर्वन्त निःशुल्क मूल्य के 1275 % नक सीमित हैं।	
1258⋅	ग्रेनाम्ट टाइस्स		 उपभोज्य/उपभोज्य टूल्स जैसे : डायमण्ड दूल्स डायमण्ड क्लेड्स डायमण्ड संगमेंट्स एक्सेसिक्स 	लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य जहाज पर्येन्त निःगुल्क मूल्य के 25% तक सीमित है	300
259.	ग्रेफाइट इनेक्ट्रांड/ट्नोड/निपल्स/ फिन्स/मिक्स ग्रेफाइट उत्पाद/ ग्रेफाइट/फिको	1 किया ०	 इलेक्ट्रोड ग्रेड कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक/ पिच कोक स्पेशल इन्प्रेगनेटिंग पिच कोलतार पिच 	1.300 किया ० 0.400 किया ० 0.383 किया ०	60
260.	गुधारगम सीपी 200	1 किया०	 स्टार्च एंडस्ट्रियल ग्रेड मोइस्चर: 12.0-13.5 थी एच एस ओ मैक्स 	0. 934 किया ०	150
261.	होट रिएनिट्य लिविबट फिनोल रेजिन (पीलिफेन टीडी 2640)	1 किया ०	 फिनोल फोमिलिन 37% मेथानीस प्लोहसीजर डब्स्यू 305 	0. 4020 किया ० 0. 3951 किया ० 0. 3289 किया 0. 1757 किया ०	100
262.	हीट रिएविटय लिभिवङ फिनोल रेजिन (पोतीफोन जे-303)	.1 किग्रा०	 फिनोल फोर्मालिन 37% 	0 , 481 किया ० 1 . 864 किया ०	100
	हाईटेम्प्रेचर पतुड लास रिष्युस ब्रिक्षिम फ्लूड एडिटिय	1 मी ब्दग	 फेगोल (92% न्यूनतम शुद्धता) कास्टिक सोडा (98% न्यूनतम शुद्धता) 	90.5 किग्रा० 85 किग्रा०	
	निम्नलिखिल प्रकार के ड्रांस- मीशन लाइन एम्डलेकेशन्स के लिए हाई चोल्टज पोसिलन इस्यूलेटर्स:				
	(क) बाल एण्ड साकेट जिस्क इंसूलेटर (ख) एंटेंग्जेग जिस्स एंस्लेटर (ग) पिन टाल्प इंसूलेटर		 बासनते माइफोफाइंड कैलसाइंड बेंटेलाइट सोध्यम सीएमसी ग्रीन श्रोम मानसाइड जिया भागसाइड मैगेरीज जाइश्राक्साइड 	200 किया ० 150 किया ० 25 किया ० 2. 5 किया ० 1 किया ० 1 किया ०	

भारत का राजवा : अवाधारण

<u> </u>	2	3			· ·	6	7
			8.	ब्लू या ग्रे स्टेन	0.3 किया ⇒ (क्षेत्रल क्लूया सोमले में)	प्रे इंसूलेटर के	
				सीमेंट (भारएच पीसी) गल्कानाइउड एमसीआई कैंप	20 किया • नियस से निबल		
				हैएन 8 स्टीस राट्स	1.165 किया/ विद्याभार	गलपिन का	
			1 2.	जिंक इन्मोट्स	0 . 04 किया/भार भार	न पिन की किया	
टिप्प	णीः मदसे से 12 को पिन ट⊓	१प इंसुलेटर्स के लिए इ	ानुमित न र्ह	ाँ दी जाएगी ।			
65. हाईंबे	यर सहित ब्राईईरी 168	1 मि ०पा.	1.	बाल क्ले	600 किया ०		
्षे 273 एवं एएनएसम्राई		2.	माइकोफाइंड कैलसाइंड धस्यूमीना	664 कि ग्र ा०			
	-8, 329-9 म नुशार हा ई ं	•	3.	जिक् इंगोट्स	1.5 किस्रा०		
बोस्टे	ज सोलिड कोर पोसिलेन		4.	सीमेंद	20 किया ०		
इंसूल	टर्स		5.	ग्लेज स्टेन	0 . 93 किसा०‴		
	-	1 मी ०टन		बाश क्ले	500 कि ग्रा ०	. *	
बास्ट	अट्यूलर पोर्सिलेन इंसूलेटर्स			माएकाफाईड गैलसाइंड एल्यूमीना	730 किया०		
			8.	ग्लेज स्टेंन	1.15 किए।०		
	कोप्रैसिपिटेट (लैंड की माला	1 मी ०टन		पिंग लैंड	0 . 303 किया ०		
	30% मैल्सियम की माला 3-2.8% नेपरैंक-6015		7.	स्टीरिक एसिछ	0 . 746 किंगा व		
268. सीहर	कोफ़िसिपिटेट (सैंड की माला	1 कि ०५४४ ०	1 fc	ग लैंड	0 . 372 किया ०		
	36%) कैल्सियम की माला 0 - $2.2%$) नेपरैक- 6013		2-	स्टीरिक एतिङ	0394 कि प्रा॰		
	कोप्रेसिपिटेट (लैंड की	1 किया०	1.	पिंग लें ड	0.373 किया व	,	
की	ा 34-36% कैल्सियम माका 7.5-6.0%) क-6019		2.	स्टीरिक एसिड	0 . 497 किया व		
270: প্র	को प्रेसिपिटेट (लैंड की	1 किए। ०	1.	पिग लैंड	0 , 496 किग्रा ०	,	
की	ा 42-43% नैल्सियम माझा 0.7-0.3%) अ-6007		2.	स्टीरिक एसिड	0.355 किन्ना०		
271. सैंड	कोग्रेसिपिटेट (लैंड की	1 किया ०	1.	पिंग लैंड	0 . 495 किया ०	•	
, फी	ा 44-45% कैल्सियम - माझा 0.6-0 ₌ 8%) व⊱6053 _व		2.	स्टीरिक एसिङ	0 . 4 4 9 कि ग्रा०		
272. सैंड	कोप्रेसिपिटट (सैंड की	1 किया ०	1.	- पिग सैंड	0 . 509 किया ०		
मार्	भा 49% कैल्सियम की 10.7%) नेपरेक-6003			स्टीरिक एतिड	0 . 468 किया ०		
273. मार	बल स्लैब्स		1.	उपभोज्य/उपभोज्य दूल्स जैसे : डायमण्ड टूला डायमण्ड ब्लेड्स डायमण्ड सैंगमेन्ट्स एमेसिटस	लागत-शीमा-माङा पर्यन्त निशुस्क मूल		576
. 2874. म	ारबस टाइस्स		1	. उपभोज्य/उपभोज्य दूस्त जैसे : डायमण्ड टूल्स डायमण्ड झ्लेड्स डायमण्ड सैगसेन्ट्स एकेसिटस	सागत-वीमा-भ पर्यन्त निपृत्क मृ सक	ाधा मूल्य जहाज ल्याका 25%	300

1	3	. <u></u>	4	5 6 .	· · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·
275 माहको । पाछक्र	किस्टालाधन सेन्युकोम	1 किया ०	1. भूड पल्प	1.100 কিয়া ০	100
276. माइको वि	अस्टालाइन वैक्स - ***	ं1 किया∘	 माङ्गो कैस्स एम एल ४४5 	0.200 किया ०	
			2 बलीचिंग ग्राचे	0.060 विद्या ०	
277. निभोप्रेस	बेस एइहेसिय (सोलिस्-	-1 लीटर	6. क्लोरोप्रेन थक	147 ग्राम	100
	उ% जमा और घ टा ३%		 मैभ्नेजियम श्राप्तांद्यः 	1 2 ग्राम	
			8. पिनोलिक रेजिन	5 6 ग्राम	
			4. दोल्यूहन	520 ग्रा म	-
278 नास्कीन	कितामेल्ट यानी	1 किया ०	1. क्रीपरोजैकटम	1 , 100 किया ॰	60
			2. स्पिन फिनिण ग्रायस	0 . 0189 কিয়াত	•
			 टिटेनियम ढाइंश्रापसार ड 	0. 0054 किए। •	
			d. कोट म	निवल से निवल	;
<u>जिल्ल</u>	गो : स्पिन फिनि ण श्रा पर ह्रीसा ।	य का मू ल्य ज हाज	पर्यन्त निःणुल्का मृत्य के ५% में प्रविक नहीं होग्न 	और यह मृत्याप्रकामदीं की र	रसानश्वतित् सङ् -
279 <i>विल्</i> ह	टिविस्टिड और डाइड	1 कि०मार	ीः कैप्रोजेक्टम ्	्1. 190 किसा≏	100
	गाइलोन फिलामेन्ट यार्च		 स्थिन फिनिश यहाल 	0.0189 लिखा	
			 भी यार मी ए मीट्स भी दी ग्रेंड 	परयेक द्युब को 0.0361	^{कि} स्सा ब
			 एबीएस मेरिहिंग पाउडर जनरल परपश्ये 	डि अरमैक द्पूस को ०.०३०	विभा ०
	•		 ए की एस गाउँ कर एकसङ्ख्या ग्रेड 	प्रत्येक द् यूब को 0.032 ह	केग्रा ०
टिणा	णी∶स्पिन फिल्झिण अराय होगा ।	ाल का मृ∉य जहांज	क पर्यन्त निशृत्क भूत्य के 5% ने क्रधिक नहीं हो:	गा और यह मृ <i>ल्य</i> भ्रथ मदी क	ो स्थानान्तरित नः
		ाल का मृत्य जहाज स्मी०टः	प पर्यन्त निशुल्क मृत्य के 5% में ग्राधिक नहीं हो । - - 1. कैंपरोर्जन्दम	गा और यह भूल्य प्रथ मदों व : 1.10 मोडन	ो स्थानान्तिति नः 100
	होगा ।	-			
	होगा ।	-	1. कैंगरो नैराइम	1 . 10 मंडिन	
	होगा ।	-	 कंपरोलैन्ट्रम मर्सीप्टोबनी सिकामोश 	1 : 10 ফাঁচন 3 : 00 নিয়াৎ	
	होगा ।	-	 कैंबरोर्लेस्ट्रम मर्सेस्ट्रो बनी भिकागोश कबर्य फ्लोराहर 	1 : 10 कंडन 3 : 00 लिज्ञा० 0 : 15 किल्मा०	
280. বাহস্ট	होगा । . यार्त कार्डे/कैंद्रिक	≀ मी ∘ट ≀	 भैपरोतिगटम मस्रिटो बनी (मबाजोश गपरम एकोराहर भैपरोजियम गोटेट 	1. 10 मोडन 3. 00 किया ० 0. 15 किल्मा० 0. 50 किल्मा० 11. 49 किया०	100
280. বাহস্ট	होगा । यार्तकाई/कैंकिक गी: रियन फिलिल आय होगा ।	≀ मी ∘ट ≀	 कैयरोलैस्टम मर्सीको जनी भिकानोध कपरस फलोराहर कैपनेजियस जीठेट स्वत फिलिम आस द 	1. 10 मोडन 3. 00 किया ० 0. 15 किल्मा० 0. 50 किल्मा० 11. 49 किया०	100
280 नाहपीन हिप्प 1281 ओसीन	होगा । याने का है / कैंकि है शी : रियन फिनिया आय होगा ।	ध्मी वट र ल का भूरय जहांज 1 सी ब्टन	 कैंबरोलैंग्ट्स मर्सेप्टो बनी (मद्याजी) केंबरम एलोक्ट्रिंग्ट्य कैंबरोजियम पीटेंग्ट स्थित फिलिया जाय र पर्यन्त निःगृहक मृह्य के 5% से अधिक नहीं हो। 	1. 10 मोडन 3. 00 कियार 0. 15 कियार 0. 50 कियार 11. 40 कियार मा और यह मूल्य चन्म मधी प	100 गै स्थातान्तरित नः 250
280. नाइपोन टिप्प 1281. भोरीव टिप्प	होगा । यार्त कार्ड / कैंद्रिक शी : रियन फिलिश आय होगा । भ	ध्मी वट र ल का भूरय जहांज 1 सी ब्टन	 भैगरोजीयटम मर्सीको जनी भिजाजील गणरम क्लोराहर भैगनेजियम गिडेट भिगनेजियम गिडेट स्थित किनिया जाम त पर्यत्त जिल्हाल मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यन्त तिल्हुला मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यन्त तिल्हुला मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। 	1. 10 मोडन 3. 00 कियार 0. 15 कियार 0. 50 कियार 11. 40 कियार मा और यह मूल्य चन्म मधी प	100 गै स्थानस्तरित क 250
290: নাচস্টা হিন্দ 1281: মীর্বাদ হিল্দ 1282: ঘটিগেক	होगा । यार्त कार्ड / कैंक्सि शी : रियन फिलिल आय होगा । र्शा : स्पिन फिलिल आय होगा ।	ध्मीव्टर ल का मूरम जहाज 1 मीव्टन ल का मूल्य जहाज	 मंत्र पोलेग्डम मर्स पोलेग्डम मर्स पोलेग्डम मर्स पोलेग्डिय के निर्मेश काम निर्मेश काम निर्मेश काम निर्मेश काम निर्मेश काम के किया काम काम काम काम काम काम काम काम काम का	 1.10 मंदिन 3.00 किंद्रा० 0.15 किंद्रा० 0.50 किंद्रा० 11.40 किंद्रा० गा और यह मूल्य चन्म मदी प 4.0 भी०कन शौद यह मूल्य अन्य मदी क 	100 गै स्थानस्तरित क 250
290: নাহণ্টা হিন্দ 1281: মীর্বাদ হিন্দা 282: ঘটিখন	होगा । यार्त काई/कैंकिस शी : रियन फिनिका आय होगा । र्गा : स्मिन फिनिका बाप्य होगा ।	ध्मीव्टर ल का मूरम जहाज 1 मीव्टन ल का मूल्य जहाज	 भैन रोलेग्डम मर्स प्टो बनी भिजाजील गणरम फलोराइंग भैनेनियम निटेंग भैनेनियम निटेंग स्पन फिलिंग जान व पर्यत्व निःगुरुक मृस्य के 5% से अधिक नहीं हो। फण्ड नोस्स पर्यत्व निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यत्व निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यत्व निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यत्व निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यत्व निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यत्व निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यत्व निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्याव्य निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्याव्य निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्याव्य निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्याव्य निःगुरुक मृत्य के 5% से अधिक नहीं हो। 	1. 10 मंदिन 3. 00 किंद्रार 0. 15 किंद्रार 0. 50 किंद्रार 11. 40 किंद्रार मा और यह मूल्य चन्म मधी प 4. 0 भी ब्लम	100 गै स्थानस्तरित न 250
290: নাহণ্টা হিন্দ 1281: মীর্বাদ হিন্দা 282: ঘটিখন	होगा । यार्त काई/कैंकिस शी : रियन फिनिका आय होगा । र्गा : स्मिन फिनिका बाप्य होगा ।	ध्मीव्टर ल का मूरम जहाज 1 मीव्टन ल का मूल्य जहाज	 कैंगरोलैंग्टम मर्सेप्टो बनी मिडाजील कपर्य क्लोराहर कैंगरेलियम पिटेट केंगरेलियम पिटेट स्वित किलिया जाय व पर्यत्व लिखुलक मुख्य के 5% से अधिक नहीं हो। क्यड लोस्स पर्यन्व दिखुला मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यन्व दिखुला मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यन्व दिखुला मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यन्व दिखुला मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यन्व दिखुला मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यन्व दिखुला मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यन्व दिख्या मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यन्व दिख्या मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। पर्यन्व दिख्या मुख्य के 5% से अधिक नहीं हो। 	1.10 मीडन 3.00 किजार 0.15 किलार 0.50 किलार 11.40 किजार गा और यह मूल्य चन्म मदी प 4.0 भी०कन ग भौद यह मूल्य जन्म मदी क	100 गै स्थानस्तरित न 250
290: নাহণ্টা হিন্দ 1281: মীর্বাদ হিন্দা 282: ঘটিখন	होगा । यार्त काई/कैंकिस शी : रियन फिनिका आय होगा । र्गा : स्मिन फिनिका बाप्य होगा ।	ध्मीव्टर ल का मूरम जहाज 1 मीव्टन ल का मूल्य जहाज	 मंगरी नैगडम मर्सी दो जनी भिजाजीश मर्गादो जनी भिजाजीश मर्गादो जनी भिजाजीश मर्गादो जनी भिजाजीश में गोविज्ञान निर्देष्ट स्पिन फिलिग आग न पर्यन्त निःगुरुक मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। मर्गन प्रिमियाइल गेरिकशानीड मोनो एथिलीज ग्लाइमोल टिटेनियम आइमोनसाइड एल्टिमोनो ट्रीम्माइकोल डी एथिलीज ग्लाइकोल डी एथिलीज ग्लाइकोल 	1.10 मंडन 3.00 किजार 0.15 किलार 0.50 किलार 11.40 किजार गा और यह मूल्य चन्म मदी प 4.0 भी•बन 1.000 किलार 0.370 किलार 0.0037 किल्या 0.00055 किलार 0.0041 किल्या	100 गै स्थानस्तरित न 250
290 নাচস্টা হিন্দ 1281 সীব্যা হিন্দা 1282 ঘটিখন	होगा । यार्त काई/कैंकिस शी : रियन फिनिका आय होगा । र्गा : स्मिन फिनिका बाप्य होगा ।	ध्मीव्टर ल का मूरम जहाज 1 मीव्टन ल का मूल्य जहाज	 भैगरी नैगटम मर्स पो उनी मिडाजील गणरम कार्याहर भैगरीजियम निटेट भैगरीजियम निटेट स्वन किनिण जान न पर्यन्त निःगुरुक मुख्य के 5% से अधिक नहीं हो। क्यड जोस्स पर्यन्त निःगुरुक मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। क्यड जोस्स क्यड जोस्स क्यड जोस्स क्यड जोस्स क्यड जोस्स क्यांन्स नहीं हो। क्यांन्स नहीं हो। क्यांनस नहीं हो। क्यांनस नहीं हो। क्यांनस क्यांनस हुउ एव्यांनी होन्नाक्यांनस हुउ ही एथियोन ग्लाहकोल ही एथियोन ग्लाहकोल 	1. 10 मंदिन 3. 00 कि प्राव 9. 15 कि ज्ञाव 0. 15 कि ज्ञाव 0. 50 कि ज्ञाव 11. 40 कि प्राव 11. 40 कि प्राव 4. 0 भी • इस 1. 000 कि ज्ञाव 0. 370 कि ज्ञाव 0. 0037 कि ज्ञाव 9. 00055 कि ज्ञाव	100 गै स्थानस्तरित न 250
290 নাচস্টা হিন্দ 1281 সীব্যা হিন্দা 1282 ঘটিখন	होगा । यार्त काई/कैंकिस शी : रियन फिनिका आय होगा । र्गा : स्मिन फिनिका बाप्य होगा ।	ध्मीव्टर ल का मूरम जहाज 1 मीव्टन ल का मूल्य जहाज	 मंगरी नैगडम मर्सी दो जनी भिजाजीश मर्गादो जनी भिजाजीश मर्गादो जनी भिजाजीश मर्गादो जनी भिजाजीश में गोविज्ञान निर्देष्ट स्पिन फिलिग आग न पर्यन्त निःगुरुक मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो। मर्गन प्रिमियाइल गेरिकशानीड मोनो एथिलीज ग्लाइमोल टिटेनियम आइमोनसाइड एल्टिमोनो ट्रीम्माइकोल डी एथिलीज ग्लाइकोल डी एथिलीज ग्लाइकोल 	1.10 मंडन 3.00 किजार 0.15 किलार 0.50 किलार 11.40 किजार गा और यह मूल्य चन्म मदी प 4.0 भी•बन 1.000 किलार 0.370 किलार 0.0037 किल्या 0.00055 किलार 0.0041 किल्या	100 गै स्थानस्तरित न 250

I	2	3		4	5	6	7
283.	पाशियली ओरिएस्टिड यार्ने	100 मी०टन	1.	पै राक् सीलीन	64. 4 मी०टन		
	(पोलिस्टर) (पैराक्सीलीनएवं		2.	्र एसिटि क एसिड	9 . 2 मी०टन		
	एषिलीन रूट से)		3.	, एथिलीन	21.64 मी०टन		
	,		4.	स्पिन फिनिश ग्रायल	1.01 मी∘टन		
			5.	फै टालिस्ट टी बी पी	0.0092 मी०टन		
			6.	कोबास्ट एसिटेट	0. 138 मी॰टन		
			7.	मैंगनीज एसिटेट	0. 4232 मी०टन		
			8.	हाइड्रो क्रोनिक एसिड	0. 0368 मी०टन		
			9.	सोडियम हाइड्रोक्साइड	0. 136 मी∘टन		
			10.		0,00246 मी०टन		
			11.	0.70	0.0012 मी०टन		
			12.		0.000133 मी०टन		
			13.		0.00146 मी ्ट न		
				टिटेनियम आइयाश्साइड	0.338 मी∘टन		
			15.	0 0 0	0.061 मी ्ट न		
				डाउथ र्म	0.5 मी∘ट न		
	टिप्पणी ∤स्पिन टिनिश भ्रायल व होगा ।	का मृत्य जहाज पर्यन्त	ा निः गु ल	क मूल्य के 5% से घिषक नहीं होगा व	और यह मूल्य भ्रन्य मदों	को स्थानान्तर्	रित
284.	पाणियली ओरिन्टिड यानं	1 कि०ग्रा०	1.	पी टी ए	0.920 कि०ग्रा०	1	50
	(पी टी ए रूट)	- 1,00,		भोनोएथिलीन ग्लाइकोल	0.370 कि०ग्रा०	•	
	(, ,			टिटेनियम नेगामानसाइड	0.00338कि०मा०		
				एम्टीमोनी द्रीश्राक्साइड	०.००ऽऽऽ।स०्मा० ०.०००६।कि०्मा०		
				डी एथिलीन ग्लाइकोल	0.00408 कि ॰मा॰		
				द्रीएथिलीनं ग्लाइकोल	০.০০৭ কিংসাণ ০.০০৭ কিংসাণ		
			6-	द्राप्तायलाच च्लाइकाल 513 धर्म/हैड ट्रान्सफर ग्रायल/फ्लुड			
			7. 8.	३। ३ यम/हरू द्रान्सफर भायल/पलूर स्पिन फिनिश ग्रायल	0.005 कि॰ग्रा॰ 0.0101 कि॰ग्रा॰		
	दिप्पणी: स्पिन फिनिश श्रायल होगा ।	का मूल्य जहाज पर्यन	 त निःगुर	क मूल्य के 5% से ग्रधिक नहीं होगा उ	ौर यह मूल्य भ्रन्य म वो ं		 रित
	•			0	_		
128	5. पर्ल इ सेन्स पर्ल कन्टेन्ट 22%	1 कि ०ग्रा०		द्रिक्लोरो एषिलीन 98% टेक	4 . 160 कि ॰ ग्रा॰	3	300
				इराइल एसिटेट 98% टेक	3.842 कि॰ग्रा०		
				नाइट्रो सैल्यूलोज 30% वेट मारसो प्रोपील भलकोहल सहित	0.170 कि∘ग्रा•		
				and antion antion			
286	फिलोलिक रेजिस ए०एल- ३	≀ கெலπ வ			0. 3072 (5077)	20	10
286.	िफिनोलिक रेजि न ए ०एल-३	1 कि०ग्रा०	1.	फिनोल	0.3072 कि॰ग्रा॰	20	00
286.	फिनोलिक रेजि न ए∘ एल-3	1 कि०ग्रा०	1. 2.	फिनोल टग ग्रायल रिका इण्ड	0.0936 कि०ग्रा०	20	00
286	. फिनोलिक रेजि न ए∘ एल-3	1 कि०ग्रा०	1. 2. 3.	फिनोल टग झायल रिफाइण्ड गमरेजिन ड ब्लू डब्ल्यू	0. 0936 कि॰ग्रा॰ 0. 0936 कि॰ग्रा॰	20	00
			1. 2. 3.	फिनोल टग ग्रायल रिका इण्ड	0.0936 कि०ग्रा०	20	90
	. फिनोलिक रेजिन ए० एल- 3 . प्लास् टर ग्राफ पे रिस बै न्डेज वी०पी		1. 2. 3. 4.	फिनोल टग प्रायल रिफाइण्ड गमरेजिन ड ब्लू डब्ल्यू कैसू नट-पील लिक्विड टेक गेयानोल	0. 0936 कि॰ग्रा॰ 0. 0936 कि॰ग्रा॰	20	00
			1. 2. 3. 4.	फिनोल टग प्रायस रिफाइण्ड गमरेजिन ड ब्लू डब्ल्यू कैंमू नट-पील लिक्ष्विड टेक	0. 0936 कि०ग्रा० 0. 0936 कि०ग्रा० 0. 120 कि०ग्रा०	20	DØ
			1. 2. 3. 4. 1. 2.	फिनोल टग प्रायल रिफाइण्ड गमरेजिन ड ब्लू डब्ल्यू कैसू नट-पील लिक्विड टेक गेयानोल	0. 0936 कि॰ग्रा० 0. 0936 कि॰ग्रा० 0. 120 कि॰ग्रा० 69मि॰ली०	20	0 0
			1. 2. 3. 4. 1. 2.	फिनोल टग ब्रायल रिफाइण्ड गमरेजिन ड ब्लू डब्ल्यू कैंक्नू नट-पील लिक्षिड टेक मे थानील मेथिन सेलूलोज	0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि॰ली० 7.45 ग्राम	20	90
			1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.	फिनोल टग ब्रायल रिफाइण्ड गमरेजित ड≢लू डब्ल्यू कैंक्सू तट-पील लिक्ष्विड टेक गेथानील मेथिल सेलूलोज मेथिलीत क्लोराइड	0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि॰ली० 7.45 ग्राम 166 ग्राम	20	90
			1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.	फिनोल टग झायल रिकाइण्ड गमरेजिन ड ब्लू डब्ल्यू कैंसू नट-पील लिक्टिड टेक मेथानील मेथिल सेलूलोज मेथिलीन क्लोराइड मेथिलेट ड स्प्रिट	0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि॰ली॰ 7.45 ग्राम 166 ग्राम 156 मि॰ली॰	20	90
287	. प्लास्टर झाफ पेरिस बै न्डेज वी०पी		1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	फिनोल टग आयल रिफाइण्ड गमरेजिन डब्लू डब्ल्यू कैंगू नट-पील लिक्विड टेक मेथानील मेथिल सेलूलोज मेथिलीन क्लोराइड मेथिलेटिड स्प्रिट बेर-अलको निजम क्लोराइड प्लास्टर झाफ पेरिस पाउडर	 0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि०ली० 7.45 ग्राम 166 ग्राम 156 मि०ली० 0.74 ग्राम 520 ग्राम 		
1287			1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	फिनोल टग आयल रिफाइण्ड गमरेजिन डब्लू डब्ल्यू केंगू नट-शैल लिक्विड टेक मेथानील मेथिल सेलूलोज मेथिलीन क्लोराइड मेथिलेटिड स्पिट वेर-अलको निजम क्लोराइड प्लास्टर झाफ पेरिस पाउड र उपभोज्य/उपभोज्य टूल्म जैसे :——	0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि॰ली॰ 7.45 ग्राम 166 ग्राम 156 मि॰ली० 0.74 ग्राम 520 ग्राम		525
1287	. प्लास्टर झाफ पेरिस बै न्डेज वी०पी		1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	फिनोल टग आयल रिफाइण्ड गमरेजिन डब्लू डब्ल्यू सैसू नट-पील लिक्विड टेक भेषानील मेथिल सेलूलोज मेथिलीन क्लोराइड सेपिलेटिड स्प्रिट बेन्थलको निजम क्लोराइड प्लास्टर झाफ पेरिस पाउड र उपभोज्य/उपभोज्य टूल्म जैसे :—— स्टील ब्लेड्स	 0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि०ली० 7.45 ग्राम 166 ग्राम 156 मि०ली० 0.74 ग्राम 520 ग्राम 		
1287	. प्लास्टर झाफ पेरिस बै न्डेज वी०पी		1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	फिनोल टग प्रायस रिफाइण्ड गमरेजिन डब्लू डब्ल्यू कैंसू नट-पील लिक्ष्यिड टेक मेथानील भेथिल सेलूलोज भेथिलीन क्लोराइड थेल्ब्रलको निजम क्लोराइड प्लास्टर घाफ पेरिस पाउड र उपभोज्य/उपभोज्य टूल्म जैसे : स्टील ब्लेड्स स्टील गाट्स/सिट्स डायमण्ड सेगमेन्ट्स	0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि॰ली॰ 7.45 ग्राम 166 ग्राम 156 मि॰ली० 0.74 ग्राम 520 ग्राम		
1287	. प्लास्टर झाफ पेरिस बै न्डेज वी०पी		1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	फिनोल टग आयल रिकाइण्ड गमरेजिन हुक्लू डब्ल्यू कैंसू नट-पील लिक्टिड टेक गेयानील मेथिल सेलूलोज मेथिलीन क्लोराइड मेथिलीट इस्प्रट वेन्अलको निअम क्लोराइड प्लास्टर झाफ पेरिस पाउडर उपभोज्य/उपभोज्य टूल्म जैसे :—— स्टील ब्लेड्स स्टील गाट्स/सिट्स डायमण्ड सेगमेन्ट्स डायमण्ड डिस्का/टूल्स	0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि॰ली॰ 7.45 ग्राम 166 ग्राम 156 मि॰ली० 0.74 ग्राम 520 ग्राम		
1287	. प्लास्टर झाफ पेरिस बै न्डेज वी०पी		1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	फिनोल टग आयल रिकाइण्ड गमरेजिन डब्लू डब्ल्यू कैंगू नट-पील लिक्विड टेक मेथानील मेथिल सेलूलोज मेथिलीन क्लोराइड मेथिलेटिड स्प्रिट बेर-अलको निजम क्लोराइड प्लास्टर धाफ पेरिस पाउड र उपभोज्य/उपभोज्य टूल्म जैसे :—— स्टील बलेड्स स्टील शाट्स/सिट्स डायमण्ड सेंगमेन्ट्स डायमण्ड डिस्कस/टूल्स	0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि॰ली॰ 7.45 ग्राम 166 ग्राम 156 मि॰ली० 0.74 ग्राम 520 ग्राम		
1287	. प्लास्टर झाफ पेरिस बै न्डेज वी०पी		1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.	फिनोल टग आयल रिफाइण्ड गमरेजिन डब्लू डब्ल्यू कैंगू नट-पील लिक्विड टेक मेथानील मेथिल सेलूलोज मेथिलीन क्लोराइड सेथिलेटिड स्पिट बेर-अलको निजम क्लोराइड प्लास्टर ग्राफ पेरिस पाउड र उपभोज्य/उपभोज्य ट्रूम जैसे : स्टील ब्लेड्स स्टील शाट्स/सिट्स डायमण्ड सेगमेन्ट्स डायमण्ड डिस्कस/ट्र्ल्स एवेसिटस स्टील ग्रेन्यूस्स	0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि॰ली॰ 7.45 ग्राम 166 ग्राम 156 मि॰ली॰ 0.74 ग्राम 520 ग्राम अहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल	य 5	
1287	. प्लास्टर झाफ पेरिस बै न्डेज वी०पी		1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.	फिनोल टग आयल रिकाइण्ड गमरेजिन डब्लू डब्ल्यू कैंगू नट-पील लिक्विड टेक मेथानील मेथिल सेलूलोज मेथिलीन क्लोराइड मेथिलेटिड स्प्रिट बेर-अलको निजम क्लोराइड प्लास्टर धाफ पेरिस पाउड र उपभोज्य/उपभोज्य टूल्म जैसे :—— स्टील बलेड्स स्टील शाट्स/सिट्स डायमण्ड सेंगमेन्ट्स डायमण्ड डिस्कस/टूल्स	0.0936 कि॰ग्रा० 0.0936 कि॰ग्रा० 0.120 कि॰ग्रा० 69मि॰ली॰ 7.45 ग्राम 166 ग्राम 156 मि॰ली० 0.74 ग्राम 520 ग्राम	य 5	

7	5 6	4		3	2	1
	1.1 कि०ग्रा०	रेलिबेस्ट रफ और रामारबल स्लैक्स	1.	1 किल्मा०	पालिण्ड मारबल स्लैब्स	1.289
275	0.92 कि ०ग्रा ०	पीटी ए	1.	1 कि०ग्रा०	पोलिस्टर फिलामेन्ट यार्न	1290
	0.37 कि०ग्रा०	एम ० ई० जी ०		1111111	11/1/2/10/11/04/1	400
	0.0084 कि॰ग्रा॰	स्पिन फिनिश मायल				
	0.0041 कि॰ग्रा॰	टिटेनियम बाईमाम्साइड	4.			
	0.0003 कि॰मा॰	एन्टीमोनी माक्साइड	5.			
	0.0006 कि॰ग्रा॰	भैक्टर साइड				
	0.0014 कि ंग्रा ०	द्री एथिलीन ग्राम्साइड	7.			
	0 . १ फिल्गा०	पोलिस्टरपोलिमर मास्टर गैच	8.			
	और यह भूल्य भ्रन्य मदों को	गुल्क मूल्य के 5% से प्रधिक नहीं हो।	पर्यम्त निः	 ग्रायल का मृ <u>ष्ट्य</u> जहाज	टिप्पणी : स्पिन फिनिश म हेगा ।	
	1.052 ফি.০য়া∙	पोलिस्टर चिप्स	1	1 कि०ग्रा०	पोलिस्टर फिलामे न ्ट यार्न	1901
	ा. ७५% म्ह ्या ० 0. 010 कि॰ग्रा०	5 5 5 5		1 (4) 6 3(10	नावस्टर क्लानस्ट पाव	491.
150			2.			
	0.00469 कि ० ग्रा०	5 । 3 थर्म थर्मल की पी	3.			_
थानान्सरित न	ा और यह मूल्य ग्रन्य मदों को	ल्क मूल्य के 5 $\%$ से ग्रासुक नहीं हो।	पर्यन्त निःश्	ायल का मूल्य जहाज ^ए	टिप्पणी : अपन फिनिश भा होगा ।	
33	1 , 000 कि०ग्रा०	डी -मिथाइल टेरिफवालेट	1.	1 कि०ग्रा०	पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	1203
33	0. 370 कि०ग्रा०	मोनो एथिलीन ग्लाइकोल	2.	211-41	(डी एम टी संट)	2, J 21.
	0.0037 कि॰ग्रा॰	टिटेनियम बाइमाक्साइय	3.		(414,44145)	
	0.0007 कि॰ग्रा॰	एन्टी मंनी ट्री सोय	4.			
	0,0045 कि॰ग्रा॰	डी एथिलीन ग्लाइकोल	5.	•		
	0.0099 कि∘गा•	द्री एथिलीन ग्लाइकोल	6.			
	0.0050 कि ॰ग्रा॰	डाउथर्म	7.	,		
	0.0112 कि॰ग्रा॰	स्पिन फिनिश ग्रायल	8.			
रंत नहीं होगा	भौर यह मूल्य मदों को स्थानान्त	मुल्क मृत्य 5% से श्रिधिक न हीं होगा	। पर्यन्त नि	द्यायल का मूल्य अहाज	टिप्पणी : स्पिन फिनिश	
	1.500 কি০য়া০	प्लास्टिक संकैप (पेट बौटल स्कैप)	1.	ा कि०ग्रा०	पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	12934
75	0.0750 कि०भा०	एम इन्जी	2.		(पी एस एक')	
	0.003 7 कि॰ग्रा ०	रिटेनियम डाईग्राक्साइड	3.		•	
	0.0006 7 कि०ग्ना०	एन्टीमनी द्रि प्राक्साइड	4 .			
	0.00990 कि०ग्रा०	द्रिएचिलीन ग्लाइकोल	5.			
	0.00550 कि॰ग्रा०	याज्यमट्ट	6.			
	0 , 02240 कि०ग्रा०	स्पिन फिनिश प्रायल	7.			
			t. C		टिप्पणी : स्पिन फिनिम श्रा	
ानास्तरित न	और यह मूल्य ग्रन्य मदों को रू	क मूल्य के 5% से प्रधिक नहीं होगा	थिन्त निःशु	બળ જાા મૂલ્ય પ્રકાલ ૧	होगा ।	
	और यह मूल्य घन्य मदों को स्प 0.920 कि ०ग्ना०	क मूल्य के 5% से प्रक्रिक नहीं होगा पीटीए		विष् का मूट्य अक्षात्र व 1 कि ल्या व		1294.
ानास्तरित न			1.	·	होगा । पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	
	0.920 कि ०ग्रा०	पी टी ए	1. 2.	·	होगा ।	
	0.920 कि ल्या ० 0.370 कि ल्या ० 0.00372 कि ल्या ०	पी टी ए मोनो एथिसीन ग्लाइकोल टिटेनियम डाइम्राक्साइड	1. 2. 3.	·	होगा । पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	
	0.920 कि ल्या ० 0.370 कि ल्या ० 0.00372 कि ल्या ० 0.00067 कि ल्या ०	पी टी ए मोनो एथिलीन ग्लाइकोल टिटेनियम बाइमाक्साइड एन्टीमनी ट्रिभाक्साइड	1. 2. 3. 4.	·	होगा । पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	
	0.920 कि ल्या ० 0.370 कि ल्या ० 0.00372 कि ल्या ० 0.00067 कि ल्या ० 0.00449 कि ल्या ०	पी टी ए मोनो एथिलीन ग्लाइकोल टिटेनियम डाइमान्साइड एन्टीमनी ट्रिभाक्साइड डी एथिलीन ग्लाइकोल	1. 2. 3. 4. 5.	·	होगा । पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	
	0.920 कि ल्या ० 0.370 कि ल्या ० 0.00372 कि ल्या ० 0.00067 कि ल्या ० 0.00449 कि ल्या ०	पी टी ए मोनो एथिलीन ग्लाइकोल टिटेनियम बाइघाक्साइड एन्टोमनी द्रिधाक्साइड डी एथिलीन ग्लाइकोल ट्रीएथिलीन ग्लाइकोल	1. 2. 3. 4. 5.	·	होगा । पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	
	0.920 कि ल्या ० 0.370 कि ल्या ० 0.00372 कि ल्या ० 0.00067 कि ल्या ० 0.00449 कि ल्या ०	पी टी ए मोनो एथिलीन ग्लाइकोल टिटेनियम डाइमान्साइड एन्टीमनी ट्रिभाक्साइड डी एथिलीन ग्लाइकोल	1. 2. 3. 4. 5. 6.	·	होगा । पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	

टिप्पणी : स्थित फिनिश भायल का मूल्य जहाज पर्यन्त नि:शुस्क मूल्य के 5% से भश्चिक नहीं होगा और यह मूल्य अन्य मदों को स्थानान्तरित नहीं होगा ।

1	2	3		4	5	6
295.	पोलियेस्टर/पोलियेस्टर ब्लेन्डिड यार्न	1 कि बा ॰ (उपयोग किए गए पोलिस्टर का निवल अंश)	1.	पी टी ए	0 . 9 4 3 कि ० म्रा ०	275
296.	पाउडर फिनोल रेजिन (2 स्टेज पाउडर फिनोल) (रेजिन बारकम टी डी-2025)	1 कि ०ग्रा०	2.	फिनोल टेक फोर्मालिन 57% हेक्सामीथोलीन टेक टेट्रामाइन	0.909 कि ॰ग्ना॰ 0.704 कि ॰ग्ना॰ 0.500 कि ॰ग्ना॰	100
297	प्रिपेद्म डं ग्लू (पो वी ए कन्टेन्ट 15%)	1 कि ०ग्रा०		पोलिविनारल म ल्कोहल	0 . 157 कि ॰ ग्ना०	150
1 2 98.	प्राइमरी रिफार्मेर कैटालिस्ट (टाइप सी-11-9-02)	1 कि ०ग्रा०	1.	स्पेशल ग्रेड ग्रल्धूमीना रिग्स	0 . 805 लीटर	80
1299.	रेयोन टामर कोर्ड	1 कि ०ग्रा०		. बृडपल्प रैयोन ग्रेड कास्टिक सोडा जिंक इलेक्ट्रोलाइटिक	1 . 0 5 0 कि ० प्रा ० 0 . 9 5 0 कि ० प्रा ० 0 . 0 2 कि ० प्रा ०	250
1300.	रेयोन टाग्नर कोर्ड	1 कि∘ग्रा०	2.	बृडपल्प रेयो न ग्रेड कास्टिक सोडा ओल्बोप्लास्ट यार्न	1 . 050 कि •प्रा० 0 . 950 कि ∘प्रा० 0 . 006 कि ∘प्रा०	250
1301.	रेयोन टायर कोर्ड/फैंब्रिक डिप्ड	1 कि ०ग्रा०	2. 3. 4.	ओल्बोप्लास्ट गार्न	1 . 0 5 0 कि ० गा ० 0 . 9 5 0 कि ० गा ० 0 . 0 0 6 कि ० गा ० 0 . 0 4 5 कि ० गा ० (दृष्टिंट) 0 . 0 2 कि ० गा ०	250
302	रेयोन टायर को डं /यार्न डिप्ड	1 कि ०ग्रा०	1. 2. 3.	बूडपल्प रेयोन ग्रेड ? कास्टिक सोडा जिक इलेक्ट्रोलाइटिक एल बी पी~107/106-लेटैक्स	1.050 कि •प्रा० 0.950 कि ∘प्रा० 0.02 कि ∘प्रा० 0.045 कि ∘प्रा० (क्राईवेट)	250
303.	रेयोन टाथर यार्न	1 कि॰ग्रा०	2.	बूडपस्य रेयोन ग्रेड कास्टिक सोडा इलेक्ट्रोलाइटिक जिंक	1 . 0 5 0 कि ० प्रा ० 0 . 9 5 0 कि ० प्रा ० 0 , 0 2 कि ० प्रा ०	250
304.	मूं पालि ण 	1 कि ॰ ग्रा ॰	1.	वैक्सिस	280 प्राम (168 ग्राम हार्ड वैक्सिस जैसे कार्नुना, मन्टन, गैलाक वैक्स एवं 112 ग्राम साफ्ट वैक्सिस जैसे पैराफिन, माइक्रोकिस्टासक्ष्म वैक्स वाले)	100
				स्टीरिक एसिड के रूप में फैटी एसिड स्रायल सोल्यूबल डाइज/कलर (नाइपोसीन-स्तैक, बिस्मार्क-काउन)	30 ग्राम 30 ग्राम	
				एमल्सीफायर सोल्बेन्टस	10 प्राम 650 मि०ली० (350 मि०ली० मिनरल टर- पेन्टाइन ग्रायल/व्हाइट स्प्रिट और 300 मि०ली० टरपेन- टाइन ग्रायल से ग्रधिक नहीं होना चाहिए)	
305. 1	सिसिकान कार्वाहड	। कि ०सा ∙	1.	रा पेट्रोलियम कोक	1.50 कि ०फा०	500

1	2	3	4	5	6
1306	. सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल	1 कि ल्या ०	1. एसिटिक एसिड		100
	सेलूलोज		 एसिटिक एनहाइट्राइड 	0.040 कि ॰ प्रा ॰	100
			3. सोडा एग	0.244 कि ० ग्रा०	
			4. कास्टिक सोडा वलेक्स	0.200 कि ० भा ०	,
1307.	पी वी सी ओक्टिलटिन मरकेप्टा-	1 कि ०ग्रा०	1. ई एच भाई जी	0.5728 कि ंग्र ा०	
	इक नेपरैक-5706		2. इत्रीओं टीओं	0.2246 कि ० ग्रा०	
			 टिनकेट्रा क्लोराइड 	0.0929 कि ० गा०	
			4. टेट्रा भारतीलतिन	0.1124 कि ० गा०	
1308.		1 कि ०ग्रा०	 टेट्रा बुटाइलटिन 	0.0397 कि ०ग्रा०	
	लाइजर्स के लिए स्टेबलाइजर्स		2. ईएच माई जी	0.5339 कि अग्रा०	
			 टिन टेट्रा क्लोराइड 	0.0551 फि॰ ग्रा ०	
			4. डी बी टी ओ	0.2100 कि आ ं	
1309.	पीबीसी लिनिवड मेटल स्टै-	1 कि ० गा०	1. भाक्टोइक एसिड	0.152 कि ० ग्रा०	
	बलाइजर वेरियम कैडभिम्नम		2- बुटाइल कारविटोल	0.152 किल्ग्राट 0.079 किल्ग्राट	
	लिम्बिड स्टेबीलाइजर के लिए		3. श्री श्री पी	0.079 (ক ০য়াত 0.156 কি ০য়াত	
	स्टेत्रीलाइजर नेपरैक 3116			n. 120 lavodite	
		•			
1310	पी बी सी लिक्बिड मेटल स्टेंब-	1 कि ०ग्रा०	1. ओक्टोइक एसिड	0.0912 कि ०ग्ना०	
	लाइजर बेरियम कैडिमिग्रम जिंक		2. लैंड	0.0026 कि ०ग्रा०	
	स्टेबीलाइजर		उ. शिडीपीपी	0.053 कि ०ग्ना०	
	नेपरैक-3214		4. बुटाइल काबिटोल	0.037 कि ्पा •	
1311.	पी वी सी लिक्विड मेटल स्टेब-	1ं कि ०प्रा०	 ग्राक्टोइक एसिड 	0 . 156 कि ०ग्रा ०	
	भाइजर लिक्विड मेटल कम्पलेक्स		2. डीडीपीपी	0.136 कि ०ग्ना०	
	स्टेबलाइजर नेपरैक-एन 3303		 बुटाइल काबिटोल 	0.044 कि ०ग्ना०	
1312.	पी वी सी लिक्बिड मेटल स्टेब-	- 1 कि ल्या -	1. भाषटोहक एसिड	0.530 कि ०ग्रा०	
	लाइजर कैडमियम की जिंक		2. बुटाइल कार्बीटोल	0. 106 कि ब्या व	
	लिक्विड स्टेबलाइजर नेपरैक-3951		- Gordon Mariana	O' TOO I TO ONLO	
1017	थी बी सी/सोलिङ मेटल कम्पलैक्स	1 कि ०प्रा०	1. स्टीरिक एसिड	•	
	के लिए स्टेबलाइजर	114,0410	ाः स्टारिक ए।सड	0.8987 कि ॰ग्रा॰	
1314	सटेम्पिग फायल हाट स्टेम्पिंग	1 कि ०ग्रा०	 पोलियेस्टर फिल्म्स 	1. 1815 कि ंग्रा ०	
	फायल)		2. मल्युमीनियम	0.0286 कि ्या ०	40
	,		3. सोल्वेन्ट डाइज	0.0288 कि श्या o	
			4. पोलिसोसाइनेट	0.0555 कि ब्या	•
	•		5. मेलीक रेजिन	0.0269 কি ত্যাত	
			 एकिलिक रेजिन 	0.0289 कि आ र	
			7. एथिल एसिटेट	0 · 5962 कि न्या •	
			8. टोल्यूकन	0.3594 कि अ ग्र	
			9. मेथानोस	0.3637 कि ब्याब	
			10. मियाइल एथिल कीटोन	0.3037 (के०ग्रा० 0.4046 कि०ग्रा०	
			11 एसिटोन	1 . 1136 कि ब्रा क	
1315.	टोनर	100 कि॰ग्रा॰	 पोलीमर जो पी 750 (स्टीरीन और एन-बुटाइल मेथो काइसेट का कोपो- लीमर) 	79.39 कि०ग्रा०	
			लामर) 2. पोलीमर एस 103 सी (स्टीरीन 63% बटाइलेकाइलेट 32% एकिलो- मा इटराइल 5%)	2 6 . 4 6 कि ∘ग्रा०	

						155
1	2	3	4	5	6	7
			 कार्बेन ब्लैक बी पी 1300 एयसेसिल पोलिविनाइली डीश क्लोराइङ पोलिप्रापीलीन 	11.77 कि ब्या० 0.357 कि ब्या० 0.816 कि ब्या० निर्यात उत्पाद लीन के निवल कि ब्या० 1.05	में पोलीप्रौपी- अंश का प्रति	
	ाइल एसिटेट बेड्स एडहेसिय लिड कन्टेन्ट 43%+-/-1		 विनाइल एसिटेट मोनोमर थिकनर्स प्रोटेक्टिय सोलीइड (पोलीविना- इल ग्रल्कोहल) 	363 ग्राम 50. 50 ग्राम		100
			 पोटाशियम परसल्फेट (इनीशिएटर) मफेंक्टन्ट (डिटर्जेन्ट) वफर (सोडियम बाइकोशंनिट) सोल्बेन्ट (एथिल हेक्सानोल/टोल्यूइ न) ध्लास्टीसाइजर (ही बी पी) 	2 प्राम 1 0 ग्राम 1 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम		
1317. विस् य	ोस स्टेपल फा इब र	1 कि ०ग्रा०	ा. ब्रूड पल्प	1 . 050 कि व्याव		100
	: ड्राइंग पाउडर (केल्सियम / टीरेट बेस्ड) फेटें एसिड %	फिल्ग्रा ०	 पाम न्नायल /पाम स्टीरीन (हाइड्रॉजिनेटिड) इन्डस्ट्रियल ग्रेड 	0 . 46 कि०ग्रा०		
टिप्पणी : 1ए	लाइसेंस पर यह शर्त लगा	ई जा सकतो है कि	निर्यात उत्पाद के क्योरे में फैटी एसिड कम्टेन्ट	प्रसिबिम्बित होना	चाहिए ।	
स्टीरे	ष्ट्राइंग कैमिकल (सोडियम ट बेस्ड) फैटी एसिड ट 75%	I कि ०ग्रा०	ा. स्टोरिक एसिउ	0 . 75 कि०प्रा०		
टिप्प	णीः ।ए लाइसेंस पर यह	मर्ते लगाई जा सकत	ी है कि निर्यात उत्पाद के अयौरे में फैटी एसिक	कन्टेन्ट प्रतिबिस्वि	ास होना चा हि	ए ।
एवं '	: क्रृड्ग कैमिकल (सोडियम पोटाशियम स्टीरेट बेस्ड) एसिडकस्टेन्ट 35%	1 कि०गा०	1. स्टीरिक एसिड	0 . 35 কি ০ঘা০		
टिप्प	णी: ा ए ला इ सेंस पर यह	गर्तलगाई जा सकत	ो है जि निर्मात उत्पाद के ध्यौरे में कैटी एसिड	कस्टेन्ट प्रतिबिध्वि	त होना चाहिए	1
1001 AT	कार्या पालकर (कैल्मियक)	ा कि ० धा०	ा. पास आयल/पास स्टीरीन (हाइडोजेनेटिड)	0 4 कि लग्न		

1321. वायर ब्राइंग पाउडर (मैल्सियन/ 1 कि०गा० सोडियम स्टीरेंट बेस्ड) फैटी एसिड कन्टेन्ट 40%

 पाम भ्रायल/पाम स्टीरीन (हाइड्रोजेनेटिङ) 0.4 कि॰ग्रा॰ इन्डस्ट्रियल ग्रेड

टिप्पणी: 1ए लाइसेंस पर यह शर्त लगाई जा सकती है कि निर्यात उत्पाद के ब्यौरे में फैटी एसिड कल्टेन्ट प्रतिबिध्वित होना चाहिए।

रसायन एवं सम्बद्ध उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी

- जहां कहीं विभिष्ट मानदण्ड विद्यमान है वहां सामान्य प्रविध्टि के निवेश-उत्पादन मानदण्ड लागू नहीं होंगे । यदि विशिष्ट मानदण्ड विशिष्ट कट/विनिर्माण की स्थिति का थियरण नहीं देते हैं तो उसे सामान्य मानदण्ड में सम्मिलित समझा जाएगा ।
- 2. निर्यात के लिए सभी डाई स्टाफ के लिए मानदण्ड डाई की शत प्रतिशत स्ट्रेमण्य पर प्राधारित है।
- 3. औषध फार्म्लेशन्स के मामले विभिन्न सक्ति/पैक साइजों के लिए निवेणों की मावश्यकता यथानुपातिक श्राधार पर की जा सकती है।
- 4. सिथेटिक रबर का उपयोग वाले रबर उत्पादों के मामले में केवल उपयोग किए गए उपयोग किए आने वाले संगत सिथेटिक रबर और प्रतिविध्यित निर्यात उत्पाद के साथ अनुमित होगा।
- 5. कुछ मानवण्डों के मामले में निर्यात उत्पाद में निर्यात के प्रतिशत अंग पर ब्राधारित माला की धनुमित वो गई है। यदि निर्यातक चाहता है तो निर्यात उत्पाद के साथ इन अंगों के वास्तविक प्रतिशत का उत्कीख करना जरूरी नहीं है। लेकिन उस मामले में, निर्यातक को ब्रायात के लिए धनुमित ऐसी सभी मालाओं को बटाकर निर्यात में ब्रनुमित वपशिष्ट का लेखा रखना चाहिए।
- 6. औषधि नदों के मामले में, लाइमैंस जारी करते समय, निर्मात उत्पाद का विवरण सिफक्स जैसे ब्राईपी, वीपी, प्एसपी सिहत/रिहत, सिफक्स जैसे ब्राईपी, बीपी, प्एसपी निर्मात ब्राईट में उपयोग किए गए साफिक्स पर निर्भार करते हुए, निर्मात उत्पाद के विवरण के साथ जौड़ा जा सकता है।
- 7. जहां कहीं एमडीपीई के भ्रायात की अनुमित दी गई है, वहां उसका धर्य 0.917 और 0.943 के बीच डेस्सिटी सहित प्लास्टिक ग्रेन्युस्स होगा।
- 8. जहां कहीं स्पिन फिनिश घायल की धनुमति दी गई है, यहां उसका लागत-बोमा-भाड़ा मूल्य अहाज पर्यन्त निःशूल्क मूल्य के 5% से थियक नहीं होगा। और मूल्य ध्रम्य मदों को स्थानान्तरित नहीं होगा।

करो	क्रीमल				उपायन्ध-स
	स्कीम		ब्राई० ओ० सानदण्ड्इसैक्ट्रानिक् स		
म्म † ०	नियति सव नाम	माल्ला	धायात सद नाम	मूल्य वृद्धि % भ्रनुमित मास्रा	टिप्पर्ण
1	2	3	4	5 6	7
1.	 एल्यूमीनियम इलैक्ट्रोलिटिक	1000 मग	1. कैथोड़ फायल		
	कैपेसिटर्स		ा. (क) 5×11मी०मी०कीम साहज	1980 वर्ग से. मी०	
			(ख.) 5×11 मी० मी० से 22×43 कैन साइक	300000 वर्ग से० मी०	
			2. एनोड फायल		
			2. (क) 5×11 मी० मी० कै न सा द्द ण तक	1650 वर्ग सें० मी०	
			(ख) 5×11मी०मी०से		
			22×43 मी० मी० कैन साइज 3. टिशूपेपर	250000 वर्ग से० मी०	
			3 (क) 5×11मी०मी०	27.7	
			कौन सा इज तक	ग्रीम	
			(ख) 5×11मी०मी०से		
			22× 43 मी० मी० कैन साइज	833.0 ग्राम	
			4. इनैक्ट्रोलाइट 4. (क) 5×11 मी० मी० कैन साइज तक	45 .5ग्राम	
			4. (क) 5 × 11 मी० मी० कैन साइज तकः (ख) 5 × 11 मी० मी० से	४३. अ. भाम 833. ० ग्राम	
			43 मी० मी० कैन साइज		٠
			5. लीख टैंप	2000 नग	
			6. कैन	1000 मग	
			7. रबर बंग/डिस्क क्यर	1 0 0 0 नग	
2.	झाडियो मैगने टिक हैड (इ रे ज)	100 नग	1. नेस	110 नग	
			2. निकलकोर/कोर	110 सर्ग	
			3. गाइड/टेप गाइड	110 नग	
			4. सपेंसर - 	110 नग	
			5. बाबिन 6. टर्मिनल पिन	110 मग	
				220 नग	
			 एस एफ कापर वायर/कापर वायर पेंट वाइट 	14.3 ग्राम 1.10 ग्रास	
				ा. 10 श्राप ^२ 0. 55 ग्राम	•
			 क्रस्टलाइट एस एफ−1 	7. 70 ग्राम	
			11. ग्राईडिंग व्हील	0.00138 टुकड़े	
			12: रबर स्टैंप	0.0022 दुकड़े	
	C > A > C - A -		कम्पोनेन्टस	•	
3.	श्राडियो मैगनेटिक हैड (ग्रार० पी० स्टीरियो)	100 नग	कस्पानन्दस 1. (कृ) धाविन (1 और 2)	220 नग	
	(ALC- HA CAMCAL)		(ख) टर्मिनस पिन	440 नग	
			(ग) निकल कोर (क और ख)	220 सग	
			(ष) बेसप्लेट	110 नग	
				. 110 नग	
			(च) बी कापर फायल/स्पेसर	110 नग	
			(छ) निकल केस	110 नग	
			(ज) स्थिंग प्लेट	1 1 0 नग	,

	ng 1}		भारत का रिश्रपत्त : असाधारण			1
1	2	3	4	5	6	7
			(स) ध्रवस्कू	110 नग		
			(थ) कनेक्टर	110 नग		
			(ट) केस कवर	110 नग		
			2. कज्जा भाल			
			2. (क) सेल्फ सोल्डरबेल इन० कापर वा	ायर 0.018 किंग्रा∘		
			 (ख) इपाक्सी/इरोक्सांइड रेसिन कम्तोछंडस 			
			2. (1) रेसिन कलर डी कब्स्यू -0135	0 . 001 कि ० ग्रा०		
			2. (2) मेंटल पालिधिंग कम्पाऊंड	0.001 कि० ग्रा०		
			 (3) ब्लैंक पेस्ट (ग) फिलर हार्डनर और एक्सीलिस्टिंग् 	0.001 कि० ग्ना० र		
			2. (1) रेसिन एक्सीलिरेटर क्री॰ वाई० — 061	0.001 कि० ग्रा०		
			 (2) किस्टलाइट (इपाक्सीफिलर) (3) ज्लास बीब्स 	0.008 किया०		
			(एक्सपाक्सी फिलर)	0.080 कि० ग्रा०		
			2. (४) सोल्डरफ्लक्स/धिनर (घ) प्राइंडिंग व्हीलस:⊶	0.001 कि ०ग्रा०		
			2. (1) जी सी3000	0.008 नग		
			2. (2) जी⊶-15-2 एस	0 , 005 नग		
			ं (इ) पालिस्टर बेसइ लैपिंग फिल्म (च) टेस्ट टेप	0.001 रोल		
ग्राडियो हैड (भ्रार	भैगनेटिक ० पी० मोनो हैड)	, 100 नग	1. शील्ड केंस्/निकल केंस 2. कोर बैंड और गार्ड /माउण्ट	110 ਜੰਬ 110 ਜੰਟ		
Q = \(\frac{1}{2}\).			3. बाबिन			
			4. टर्मिनल पिन	110 नग		
				220 नग		
			 स्वेसर 	1 1 0 नग		
			, 6. बेस प्लेट	1 1 0 नग		
			7. स्कू/ग्रम स्कू	1 1 0 नग		
			 शाहड प्लेट/टेप माइड 	! 1 0 लग		
			 कोरस/निकल कोरस 	220 नग		
			10. संप्रिंग प्लेट	1 1 0 नग		
			11. ग्लांस बीह्ल	66 ग्रा म		
			12 सोल्ड्रिंग फलक्स	0.55 ग्राम		
			13. कापर वायर	12.0ग्राम		
			1 4. भैटल पॉलिस			
			1.5. किस्टलाइट	1.1 ग्राम		
			16. इसींक हंक	5.5ग्राम		
				0 . 22 ग्राम		
			17. ग्राइंडिंग व्हील (जी 20-2 एम)	0 . 00 14 टुकड़े		
			18. ग्राइंडिंगव्हील (जीसी 3000)	0. 00 <i>55</i> दृ गाड ़े		
			19. रवर स्टॅंम्प	0 . 0022 दुकड़े		
		20. टैस्ट टेप्स	0 . ० । ६५ दुषाङ्			

1 2	3	4	5	6	7
5. ग्राडियो भैगनेटिक टेप	१ एम भार एम	1. प्लेन पालिस्टर फिल्म	88 कि० ग्रा०		
	(3.81 मी० मी० चौड़ी)	 प्रायरन घानसाइड (सभी प्रकार) कोमिमिम गयौक्साइड 	/ 60.50 কি॰ মা৹		
		 कापलीयर स्नाफ विनाधल म्लोराध्य विनाधल 	30 कि० ग्रा०		
		एक्टेट और विनाइल अल्कोहल/कालपा। भ्राफ विनाइल क्लोराइड व विनाइली।			
		अथवा			
		 मूरेचेन इलास्टमर/पालिरूअन इलास्टमर और पिछनाक्सी रेसिन 	30 कि० गर०		
		 इसोसायनेट मिक्सचर (डिसमाइर) 	3.85 कि० ग्रा०		
		 साइक्लो हैक्सानन और मिथाइन इथाइल केटान 	ৰ 121 কি০ ম তে		
		 टोल्इन 	33 कि० ग्रा०		
		 काम्पलैक्स मार्गेनिक कास्फेट ईस्टर फी एसिक (गफाक)/नाम स्नामोनिक एनोम्रायनिक एक्टिय एजेंट 	1 . 57 कि ०मा०		
		 सोया लेसीथिन 	1 . 29 कि०ग्रा०		
		9100% कार्बन एसिड सरफेक्टेंट	0 . 83 कि ०म्रा०		
		10. कार्बन न्लैक	1.32 कि० गा०		
		 शलभीना श्राक्साइड 	1.10 कि०मा०		
		12. लारिक एसिड/ओमिक एसिड/ माइरिस्टिक एसिड	1 . 32 कि ०ग्रा०		
		13. सिखिकान वेसिड ग्रायल	0 . 33 किम्रा०		
		14. इसोसिटाइल स्टीअरेट/बुटाईल स्टीग्ररेट	ा.। कि०ग्रा०		
		15. फिल्टर कार्टरिज्स (20 तक)	10 नग	•	
		16. स्पलाईसिंग टेप	2 . 5 रोल (50 में 1/2 ″ घोड़े)	ी० लम्बे और	
		17. लीकर टेप	150 एस (330 ए	(म चौडे)	
		18. डेनिस पेपर	1.75 কি ং য়াণ	,	
		19. ^ब लास बीड्स/सिलिका क्वार्टज बीड्स	2 किं०ग्रा०		
 म्राडियोटेप डेक-मेकनिष्म 	100 सग	ा. मा इ कोमोटर	105 नग		
		2. हैड (जोड़ा)	105 नग		
		3. पिंच रोलर	105 सैंट		
		4. बेल्ट	105 सैंट		
		कैपस्टन पिन	420 नग		
		 भैकेनिकल सम्पोनेंट्स 	1 0 5 नग		
7. बेरियम फेराइटरिंग्ज भेगनेट	1 कि॰ग्रा०	1. वैरियम कार्वोनेट	0.300 किया०		
8. अलोक एण्ड व्हाइट पिक्स रट्यूब 1 4‴	। 00 नग	1. ग्लास पील	103 नग		
		 इलेक्ट्रान गन (कम्पलीट प्रथवा एस के प्राई डी) 	1 1 0 नग		
•		2. इलेक्ट्रान गन (सी के डी)			
		(क) हीटर	1 1 0 नग		
		(श्वा) केथोड़	110 सम		
		(ग) सटेम्	110 नग		

		2	<u></u>		
. 2		3	4	5 6	7
		(घ)	ग्लास रॉड	1 I O जो ड़े	
		(£)	भ्रन्य पार्टस	1 ¹ 0 नग	
				_	
		3.	फास्फार	0 . 4160 कि॰ गा॰	
		4.	सम्ब्रार	4.0625 कि. ग ः	
		5.	नेक द्गूब	_	
			(90 मी० मी० डायमीटर) (2025 मी० मी० डायमीटर)	110 नग	
. ब्लैक एण्ड व्हाइट पिक्चर ट्यूस 20″	। 00 नग	1.	ग्लास गौल	103 नग	
440			इलैक्ट्रान गन	1 1 0 नग	
			(कम्पलीट घथवा एस के धाई डी) घथवा		
		2.	इसैक्ट्रान गन (सीकेडी)		
			(क) हीटर	110 नग	
			(ख) मैथोड़	110 नग	
			(ग) स्टेम	I 10 नग	
•			(घ) ग्लास रोड	1 10 जोड़े	
			(ङ) अन्य हिस्से	110 नग	
		3.	फास्फर	0 . 6500 कि ० ग्रा०	
		4.	ले क् आर	8-1250	
		5.	नेकट्यूब (100 एम० एम० डाया) (29 एम० एम० डा या)	110 एम एम	
10. ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी 14"	100 नग	1.	वायर वाऊंड रिजिस्टर्स	210 नग	
20110 4 - 614111 22	200	2.	मेटल फिल्म रिजिस्टर्स	525 नग	
		3.	कार्वन फिल्म रिजिस्टर्स	6825 नग	
		4.	कार्बन ट्रैक/पोटेटियो/प्रीसेट्स	1050 नग	
		5-	म्राइ सी	315 नग	
		6.	पावर ट्र	105 नग	
		7.	स्माल सिंगनल ट्रांस	630 नग .	
		8-	जीनर डायोड्स	105 नग	
		9-	प्लास्टिक फिल्म केपेस्टर्स	2 1 0 0 नग	
		10-	- 6	2940 नग	
		11.	टंटालाम केपेस्टर्स	210 नग	
		1 2.		. 2940 नग	
1			लाऊड स्पीकर ं के	105 नग	
			हार्ड फेराइट	15750 ग्राम	
		15.		10500 ग्राम 66360 वर्ग से ॰मी ॰	
		16.	सिगल साइड पीसीबी	66360 वर्ग स ्मा र	
11. बलैक एण्य व्हाइट टीवी 20"	100 नग	1.	वायर वाऊंड रिजिस्टर्स	1260 नग	
		2.	मेटल फिल्म रिजिस्टर्स	7 3 5 नग	
		3.	कार्बन फिल्म रिजिस्टर्स	9450 त्ग	
		4.	कार्बन प्रोटेटियो/प्रीसेट्स	1260 नग	
		5.	माई सी	525 नग	
		6.	पावर टर	210 नग	
		7.	स्माल सिगनल ट्रीस जीनर डायोडस	1050 नग 210 नग	
		8.	जानर द्वायाद्वस प्लास्टिक फिल्म केपेसटर्स	210 नग 1785 नग	
		9- 10-	प्लास्टक फिल्म केपसटस एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक केपेस्टस	1785 नग 3150 नग	
			एल्युमानयम् इलक्ट्रालाटनः कपस्टतः सिरेमिक हिस्क केपेस्टर्स	. 4830 नग	
			लाऊड स्पीकर	/ 210 नग	
			हार्ड फेराइट	17850 ग्राम	
			क्षापट फेराइट	23100 ग्राम	
			सिंगल साइड पीसीबी	80850 वर्ग से ०मी०	

				····			
1	2 			4	5 	6	
12- खाली प्रति माडियो	कैसेट	प्रति पीस	2.	(ख) प्लास्टिक पावङर (पालिस्टरीन- 6000 किग्रा + पालिएस्टेल 292 किग्रा 4)	6292 किग्रा०		
			3.	इंटरनेशनल कवर	101000 नग		
				 म्राडियो टेप (3.81 एमएम चौड़ी) म्रथवा म्राडियो टेप हेतु ग्रावान/उत्पादन के प्रनुसार कच्चा माल 	90,90,000 मीट	(*	
			2.	म्राडियो हाऊसिंग (सी-०) मयवा	1,01,000 नग		
		i	2-	(क) भेटल पार्टस (प्रेशर पैड्स, लाइनर्स,मैग़नेटिक शील्ड, स्कू)	1,01,000 ਜੈਂਟ		
				(ख) प्लास्टिक पार्टस (हब्स, रोजर्स) ग्रथवा	2,02,000 सैट		
				(ख) प्लास्टिक पावडर (पालिस्टरीन 6000 किग्रा मे पालिएक्टल 292 किग्रा०	6292 किग्रा०		
			3.	इन्टरनेणनल कवर	101000 नग		
			4.	- 1 - 1 - 1	202000 नग		
			5.		101000 नग		
				इनक केरोस बीओपोपी फिल्म	101000 सग 85 किग्रा०		
			7. 8.	• •	४५ १५ था ५ ५ मीटर		
				इनर कार्टन	3 पाड २ 101000 नग		
				माउटर कार्टन	505 नग		
					303 गुग 2600 मीटर		
				नायलन स्ट्रैप			
			12.	गम टेप घथवा बौजर टेप	480 मीटर 675 मीटर		
*सी-60 टाइप कैसेट्	— स हेतु माडियो	टेप (3.81 एमएम	ची ड़ी _/)				
सी-90 टाइप कैसेट्	सहेतु (3.8	1 एमएम चौ ड़ी)ा	13635000	मी०			
	-	(3.81 एमएम चौ					
		(3.81 एमएम चौ					
13. खाली कीडियो कैसेट		5200 नग	1.	बीडियों टेप (1/2 चौड़ी) भ्रयना	1352000 मीटर	k	
			1.	वीडियो टेप हेतु श्रादान उत्पादन के अनुसार क [ु] चा माल			
			2.	षीडियो हाऊर्सिग (वी-ओ) प्रथवा	5356 सेट		
			3.	(क) मेटल पार्ट्स (लीफ स्प्रिंग, गार्ड पैनल स्प्रिंग, लीवर स्प्रिंग स्टील रोलर्स, गाइड पिन और स्कू)	5356 सेट		
				(ख) प्लास्टिक पार्ट्स (श्रपर स्पूल, लोझर स्पूल, गार्ड पैनल, रीयर हब,फलांज विडो और अन्य पार्ट्स) ग्रथवा	5356 सेट		
				(ख) प्लास्टिक पानकर/एवधाईपीएस- एबीएस, बीईएलग्रारधाईएन, जीपीपीएस, एसएएन)	910 किया०		
			3.	जैकेट (प्लास्टिक/पेपर) गणना	5356 सेट		

प्रथवा

1 2	3	4	5 6 7
		3. पेपर	164 किम्रा॰
		4. बीओपीपी फिल्म (25 मिक)	10.5 किया॰
		 मिनी कार्टन धथवा 	546 नग
		 कार्ड बोर्ड पेपर 	78 किसा०
		 मास्टर कार्टन 	1 10 नग
		 कार्ड बोर्ड पेपर 	79 किग्रा०
		7. सिलिका जैल (10 ग्राम पैक)	5 2 0 नग
		0 मीटर (1/2" चौड़ी) ई-120 टाइप बीडियो ही) ई-60 टाइप बीडियो कैसेट/223600 मीटर	
14. कार्बन फिल्म रिजिस्टर्स	1000 नग	1. सिरेमिक कोर	1 2 0 0 नग
		 टिन प्लेटिड स्टील कैप्स 	2 4 0 0 नग
		 कापर वायर 	1 5 0 ग्राम
		4. इपाक्सी/हा र्ड नर	14 ग्राम
		फिनालिक रेसिम	2 ग्राम
		 एडहेसिव/नान एडहेसिव देप पैकिंग हेतु 	1 1 0 0 सेमी ॰ प्रस्येक
	,	7. সিহিন হঁ ক	2 ग्राम
15. कास्ट एलाय परमानेंट मेगनेट	1 किया०	 एल्युमिनियम इनगाट 	0.112 किया ॰
		2. ग्रामंको आयरन (प्योर)	0.714 किग्रा०
•		3. कोबाल्ट	0.336 किया ०
	•	4. कापर	0.042 किम्रा॰
		5. निकल	0.196 किया०
टिप्पणी :—इन मेगनटों को ट्रांस	पोर्ट कर ते समय सामान्य	तः डि-मेगनटाइज्य हो जाएंगे ।	
16. कायल, ट्रांसफार्मर्स, इंडक्टर्स	100 नग	 फारमर्से, बेसिस, बाविस, होल्डर्से ब्रेकेटस, शील्डिंग केंसिस कैनस 	i, 105 जोड़ा
		 फेराइटस म्रथवा फेराइट मेगनेटस सभी प्रकार के 	। 105 जोड़ा
		 कापर वाईडिंग वायर कोटेंड प्रथवा ग्रनकोटेज 	1.7 किमा॰
		4. क्यानार, टेफजेल, टेफलाम, कोटेज वायर्स,केबल्स	367, 5 मीटर
		5. सिलीकान बेसड रेसिनस, म्रायल, वार्निण नेक्वसं, इलास्टमर्स एडिटिनस के साथ और बिना उसके	0 . 5 किम्रा०
		6. इपाक्सी/इपाक्साइड रेसिनस, कंपाऊड्स, श्रथवा भ्रान कैपसुलेटस फिलसें, थिनसें हार्डेनसें, एक्सीलिरेटसें, फायर रिटार्डेन्ट्स	0.5 किया॰
		 इंसुलेटिंग ट्यूबिंग/टर्पिंग मेटीरियल इन टेप रोल मथवा स्ट्रिप विव और एडहे- सिव बिना 	

1 2	3	4	5 6 7
17. कलर टी बी	— 100 नग	1. वायर वाऊंड रिजिस्टर्स	210 नग
		 मेटल फिल्म रिलिस्टर्स 	3885 नग
		- 3. कार्बन फिल्म रिलिस्टर्स	11865 नग
		4. थर्मिस्टर	1 0 5 नग
		 स्माल सिंगनल ट्रोलिस्टर 	1 4 7 0 नग
		6. जीनर हा गेड स	525 नग
		7. ष्लास्टिक फिल्म केपेस्टर्स	2310 नग
		 एस्युमिनियम इक्रैक्ट्ररेलिटिक केपेसटर्स 	5250 नग
		9. सिरेमिक डिस्क/एफसी केपेस्टर्स	7770 नग
		10. क्रिस्टलस	105 नग
		11. पावरवीभार	315 नग
		12. साऊंड स्पीकर	315 मंग
		• •	
		*	17850 ग्राम
		14. सापट फेराइट	28875 पाम
		15 सिंगल साइड पीसीबी	97650 वर्ग सेमी०
		16. पिमचर द्यूव	105 नग
		17. भाईसी	315 नग
18. भवेंशनल मलर पिक्चर द्युव	100 मग	1. पेनस	1 1 5 नग
20"		2. फनल	107 मग
		3. फ्लैंट पो डो मा स्क	130 नग
		4. मास्क फ्रेम	1 1 0 नग
		 क्लिप और स्प्रिंग एसेम्बली और भ्रन्य 	117 मग
		पार्टस मास्क और फोम सहित	
		6. इसैक्ट्रान गन	115 नग
		 गेटर और गैटर स्प्रिंग 	1 1 5 नग
		8. फास्फर रेज	0 . 80 किया ०
		 कास्फर ग्रीम 	1.8 किया॰
		10. फास्फर ब्लू	1.8 किया०
	_	·	
	100 सैट	1. मैग्नेट	606 मग
मेगनेट		2. प्लास्टिक माऊल्डिड पार्टेस (होल्डर औरस्पेसर)	303 नग
		ग्नथवा पौली फिनीथलीन ग्राक्साइड (रोरिल)	1.05 किया०
		 एस०एस० स्टील क्लैम्प 	101 नग
		4. एस०एस० स्कू	101 नग
		4. /a-/a-/X	101.44
20 कापर क्लैंड ग्लास इपाक्सी	1 टन	1. प्रोपेग	103 6 कि ग्रा०
लैमिनेट (एफग्रार 4 ग्रेड)		2. कन्टीनयूस, कास्ट कापर वायर राड्स	140 किया०
सिंगलसाइडेड 1 . 5 5 मी०मी०		इलैक्ट्रोसिटिक ग्रेड (कापर दायर हेतु)	
21. कापर क्लैंड पेपर फेनलिक	1 टन	 कापट पेपर इलैं क्ट्रिक संग्रेड 	491 किया ०
वैमिनेट्स (एक्स-पी टाइप)	1 64	 कापट पपर इलापट्रकल प्रव कापर फायल एडहेसिव कोटेड ग्रथमा 	137 किया ०
ामनद्स (एक्स-पा टाइप) 1.6 मी०मी० मोटा कापर	N.		
सिंगल स ।इड का पर फायल		 कंटीनयूस कास्ट कापर वायर रोहस इसैक्ट्रोलिटिक ग्रेड 	157 দেখাত
3 5 मा इ ऋान सिह्त		सैट क (इस समृह का कोई भी सैट घनुमित	
		होगा)	0 fran -
		3. (क) फेनोल (१) कर्म कर्मा	3 5 7 कि ग्रा०
		(ख) हाई बबायलिंग तार-एसिड भ्रयवा	63 किया ०
		 (क) फेनोल 	250 किया०
		(ख) मेटा कासील	30 किया॰
		(ग) कार्डिनल	t ⊕∪ किग्रा०
		सैट ख (इस सैट का कोई भी समूह ग्रनुमित	
		होगा)	

भारत का राजपन्न : ग्रसाधारण

7 3 205 কিয়া৹ 4. (क) मेथनोल प्रथवा 139 किग्रा० (क) पाराफारमल्डोईड ग्रयवा 362 किया० 4. (क) फारमलडिहाइड सैट ग (इस सैट का कोई भी समृह धनुमित 5. (क) डिबटाइल फथलेट 84 किया० (ख) द्रिभायरल फासफेट 7 1 किया ० प्रथवा 5. (क) डिबटाइस फथलेटस 35 किया० प्रथवा (ख) परादृष्टिग्ररी मुटाइल फेनाल 10 किया ० (ग)द्रिकिसल फासफेट 29 किया ० टिप्पणी:--~नियतिक सैट क, ख और ग से सामग्री के एक सभूह का ग्रायात कर सकता है। 1. जापट पेपर इलेक्ट्रीकल ग्रेड 22. कापर क्लेब पेपर फेनीलिक 495 फिग्रा० नेमिनेट्स (एक्स पीसी-टाइप) 2. कापर फायल एडहेसिव कोटिड 156 किया० 1.6 मीमी० मोटाई सिंगल प्रथवा 2. कटीनयूस कास्ट कापर वायर राज्स 165 क्षिप्रा० साइड कापर कायल 35 माइकान इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड सैट क (इस सैट का कोई भी समूह धनुमित होता है) 3. (क) फिनोल 238 किग्रा० (ख) मोनाइस फिनाइस 124 किया० 3. (का) फिनाल 396 किया ० (ख) मेटाकेसाल 50 किया ० मधना 3. (क) फिनाल · 205 किया० (ख) मेटाकेसाल 40 किया ० (ग) कारडिनोल 180 কিয়া৹ ग्रथवा 3. फिनाल 503 किया० सैट ख (इस सैट का कोई भी समूह भन्मित होगा) 4. मेथानास 193 किया ० प्रथवा 4. (क) पेराफार्मस डिलाइड 190 किया ० ग्रयवा 4. (भ) फारमलडहाइड 494 फिग्रा० सैट ग (निम्नलिखित कोई भी समूह धन्मित होगा) 5. (क) डिमटाइल फथलेट 124 किया ० प्रथवा 5. (क) डिबटाइस फपलेट 65 किया० (ख) हाई वायलिंग सिक्विड मिक्सवर 32 किया० (ग/) बरकाइल बुटाइल फचलेट 10 क्लिग्रा० ग्रयवा 5. (क) डिबटाइल फपसेट 38 किया० (ख) ट्रास्टिल फास्फेट 38 किग्रा∘ टिप्पणी :~~ निर्मातक सेट क, ख और ग से सामप्रियों के केवल किसी एक समूह का प्रायात कर सकता है ।

	2	3	4	5	6	7
23. কৈছল বি	स्वच रिलेस		1. कथर	 1050 नगर		
			2. वेस	1100 नग		
			3. यिल फारमर	1 I 0 0 नग		
•			4. योक	1100 नग		
			<i>5.</i> कोर	1 1 0 0 नग		
			6. ग्रामॅचर	1 1 0 0 नग		
			7. स्प्रिंग	1 1 0 0 नंग		
			8. विस्तप	1100 नग		
			9. कनेक्टिंग पिन्स	13200 नग		
			10. इंसुलेटिंग प्लेट्स	4400 नग		
			11. फिलिंग संपोर्ट विद मिडल एण्ड एंड	4400 नग		
			पिसिज			
			12. पुरार	1100 नग		
			13 मेक एण्ड ब्रेंड काटेक्ट	8800 नग		
			14. कमांड स्पिंग	4 4 0 0 नग		
			15. कापर बायर	10 फिग्रा०		
			TVI WICH IN	1010414		
2.4. सीमार	टी <mark>बाटा बिस्पेल मा</mark> नीटर	1 मग	 हाई वाल्टेज सिलिकान ट्रोजिस्टर 	13 मग		
(कलर	:सीजीए)		 ट्राजिस्टर हाई फिकवेंसी 	4 नग		
•	1		3. भाईसी	4 सग		
			4. डायोडस	30 नग		
			5. हाई पावर रिलिस्टर्म	20 नग		
			 रिजिस्टरस 	100 नग		
			7. एच वी केपेसटरर्स	12 नग		
			 केपेस्टरस 	50 मग		
			9. इंडक्टर स	12 नग		
			10. ट्रास्फारमरस हाई बोल्टेज	1 मग		
			11. द्रांसफारमसं	1 नग		
			12. पीसीबी	3 नग		
			13. पिक्चर ट्यूब	1 नग		
			14. योक			
			1'5. प्लास्टिक के बनेट	१ नग		
				1 नग		
			16. मेटल हाऊसिंग सेंट 17. केबल कनेक्टर सेंट	1 नग 0 रू		
			17 - भवल कुगक्टर सद 18 - सी मा रटी बैंक फिमेल कनेक्टर	0 नग		
			18. सामारटा बना फानल कान्द्रर 19. स्पार्क गैप	I नग		
	,			1 नग		
			20. भाग/भाफ स्विच	1 म ग		
			21. लेड	1 नग		
			22. लाइन फिल्टर	I नग		
			23 नट/बोल्ट	1 नग		
25. सी०टी	० स्कानर	1 नग	कोई एक और/प्रथवासभी वर्गको कि वास्तव में निर्यात उत्पाद में घावण्यक हैं:	नेट+2%रही	r	
			 सेमीकंडक्टर डिवायसेस, ट्राजिस्टर्स डामी 	_		
			इस, माण्टों कपलरस सीसीडीएस समेत			
			सभी प्रकार के इंटीग्रेटेज सकेंटस, सभी			
		•	प्रकार के मोयश्रुलस भावि,			
			•			
			2. रिजिस्टरस, केपेसररटस, इंडटरस, चोकस	Ī		
			ट्रांसफार्मस प्रावि समेत इलैक्ट्रानिक			
			क≖ पोनेंट्स की स भी किस्में			
			 ओसीलेरर फिस्टलस, पोटेंटगयो मीटरस् 			
			प्यूजेज, स्तवर कम्पोनेट्स, फिल्टर्स,			
			ब्रजर्स, फैरिट्स भावि			

7

(ख) 10 से 15 पिन

(ग) 16 से 25 पिन

(घ) 26 से 37 पिन

बीप प्रान स्टील स्ट्रिप (क) 9 पिन तक

(खा) 10 से 15 पिन

(ग) 16 से 25 पिन

(ष) 26 से 37 पिन

2. डैंड सापट ए एल फिल्ड एक्स्ट्रा सापट

5600 ग्राम

6400 ग्राम

7400 प्राम

10600 ग्राम

13000 म्राम

16600 ग्राम

22000 प्राम

						
1 2			4	5	6	
		3.	बास (केवल पुरुष)			
			(क) 9 पिन त क	2790 ग्राम		
			(थ र) 10 से 15 पिन	4650 प्राम		
			(ग) 16 से 25 पिन	7800 ग्राम		
			(घ) 26 से 37 पिन	11580 ग्राम		
		4	फास्फर क्रांज (केवल महिला	11101111		
		1,	(क) 9 पिन तक	2790 ग्राम		
			(ख) 10 से 15 पिन			
			(ग) 16 से 25 पिन	4650 ग्राम 7800 ग्राम		
			(ष) 26 से 37 पिन	7500 थान 11500 थान		
		_		11200 #14		
		5.	गोल्ड साल्ट (मा) ० चित्र सम		_	
			(क) 9 पिन तक (क) १०३ के १०६	1000 मी० ग्रा		
			(खा) 10 से 15 पिन	2622.5मी०		
			(ग) 16 से 25 पिन (क) 00 के 25 फिल	2200 मी० ग्रा		
			(ष) 26 से 37 पिन	4789 मी०ग्राम —————————	[
टिप्पणीः डी-सब मिनिएचन	: कनैक्टर्स तथा प्लेरि	टंगका प्रकार	को पुरूष और महिला को प्रका	र की संख्या के भनुसार	वर्गीकृत किये	गये हैं।
27. श्री०सी० माइको मोटर्स	100 सग	1.	मापट	110 नग		
		2.	रोटर कोर	1 1 0 सैट		
		3,	कम्यूटेटर कोर	110 सेट		
		4.	कम्यूटेटर सेगामेंट	1 1 0 सेट		
		5.	कम्पूटेटर बागर	110 सेट		
		6.	रिंग वैरियस्टर	110 सग		
		7.		110 जोड़े		
		8.	ब्रम ट्रमिनल	220 जोड़े		
		9.	भ्रमा रखर	2 2 0 জীয়ী		
		10.	भाउटर केस	110 नग		
		11.	इनर केस	110 नग		
		1 2	एंड ब्रेक्ट	1 1 0 सेंद		
		13	क्षेस होल्डर	110 सेट		
		14.	माइलर कवर	110 सेर		
		1 5.	भाईसी रेग्यूलेटर	110 नग		
		16.	कार्बन रिजिस्टर	330 नग		
			लाइनियर रिजिस्टर			
			वेरिएबस रिजिस्टर	110 मग 110 नग		
			इंडक्टेंस			
				110 नग		
			इलेक्ट्रोलिटिक कैप	110 नग		
			मोटर श्रेक्ट	110 नग		
		22-	भ्रपर केस हेतु बुश	110 नग		
		23-	लोमर केस हेतु वृश	110 नग		
			गवंनर पीसीबी	110 नग		
		25.	••	110 मग		
 कलर टीवी पिक्चर ट्युबीं है 	तु 100 नग		एडहेसिव टेप	105 मीटर		
28. कलर टावा 14क्बर ट्यूबा है। डिफ्लैक्शन योक्स	প্র ১০০ বন		एडहासव ८५ बार सोल्डर	ा ०५ माटर 0.126 किग्रा०		
			सालवेट	0.125 किया ० 0.084 किया ०		
		3.		0.084.1कप्रा० 0.063 किप्रा०		
		4.	फलक्स एक्ट्रेक ्ट			
		5	ए ड हेसिव क्यांक्स स्टब्स्ट्रिक्स स्टब्स्ट्रिक	0.063 किया ० ३.245 क्टिया		
		6.	पालिएस्टर ग्लू/पोलिएमा इड ग्लू सेल्फ सोल्डरिंग वायर	1.365 किया ०		
		7.	सल्फ साल्डारण वायर सेल्फ बॉडिंग वायर	10.34 किया॰ 1.496 किया॰		
		8.			A A .	
		9.	फैरिट शीट	180. 180 वर्ग ग	गण्मा०	

2	š	4	5	8	7
		10. 평	(0 3 न ग	·····	
		 एस एस स्टील क्लैम्य 	103 नग	-	
		12 प्लास्टिक माऊंटडेड पार्टस (कॉगल)	505 नग		
		सेपरेटर, टर्मिनल बोर्ड और स्प्रेयर)			
		प्रथन(
		12- (या) यी भीटी (पाली ब्र्टलीन टेरा- फथलेट)	· 0.294 किया	o	
		(ख) पालीप्रापालीन	6. ৪25 কিয়া	٥	
		(ग) नोरिल (पोली फिनलीन घाक्साइड) 0.294 কিয়া	•	
		1.3⊾ किग्प टर्सिनल∤सो√डर ट ^{र्} सन य	9 2 7 नग		
		1.4- पी नी सी केवल	185.95 কিয়	lto.	
		 कनैक्टर हाऊसिय 	101 नग		
		16. सीआरएनजीओ सिलिकान स्टील	7. 2345 कि	ग्रा॰	
		1% स्त्रिंग एकाय स्टील	0.1785 कि		
		18 मैंगेट्स	808 नग	.,,-	
		19. फैरिट कोर]	103 कोड़े		
		15. 1100 110	103 204		
29. डिलिटल इलेक्ट्रोनिक पश्चिमा	। नग	1. मीइयुल			
		(क) सीओं बी	1		
		(ख) नलार्टज किस्टल	1		
		(ग) लिय केपेस्टरी	7		
		(घ) एल सो डी (च) कैन्स्टर्लन	1		
		(ढ) बैटरी सैल (ख) रूप	।) ਸੈਂਟ		
·		(ष) स्कृ 2. बाच <i>केम</i>) 46 ì		
		3. डाय ल	1		
		4. ग्लास	1		
		5. স াক্তৰ	ì		
	•	6. की स्टेम	ì		
30. डागोइस (100 एम्पायर से	१००० सम	ा. कापर बेस बेल्डरिंग महित	1200 नग		
350 एम्पायर तक) (टाप हैट		2. साफ्ट विग	2400 नग		
टाइप)		 मालीबडेनम डिस्कः 	1200 नग		
		 सिलिकान डिस्क 	1200 नग		
		 छोटा सोल्डर 	2400 नग		
		 माली बडेनम 	1200 नग		
	:	7∙ कापर राड	1200 नग		
		8.	1000 शय	•	
		·			
31. धारोड्श (400 एम्पायर्स से 500 एम्पायर्स तक) (टाप हैट	1000 नग	 कापर बेस के ग्रंथ वेल्बरिंग सहित स्टील बैरल 	1135 नग		
ठाउँ एस्पायस तक) (टाव हट टाइप) प्रश्रवा एससीम्रार (110		३. स्टान भएन ३. सिल्वर जिस्क	1135 नग 1135 नग		
एम्पाधर्स से 500 पृष्पायर्स तक)		4. डिफ्यूजंड चि प	1135 नग		
टाप हैट टाइप		5. मालीवर्शेन म कप	1135 नग		
· · · ·		6. कापर राज्य	1135 नग		
		7. मा इ का वा शर	340 5 नम		
		s. पीटीएफई टयुव	1 1 3 5 नग		
·		9.	2270 नग		
		10. अस्क स्त्रिंग्स	3405 नग		
		11. सिकालेक्स वाशर	1135 सग		
		1 2 - सिरैमिक मेटल	1135 नग		
		13 हाऊसिए अथवा ग्लास मैरल हाऊसिंग	1135 नग		

2 ,	. 3	. 4	5 .6 	7 :
32. हामोइस (६ एम्पायर्स से 70	1000 सर्ग	1. सिलिकान डिस्क	1 200 नग	
एग्पायसे तक) (टाप हैट टाइप)		2. साफ्ट सोन्डर विस्क	3600 नग	
, (, , , ,		3 कापर डिस्क टाप	1200 सग	
		4. कापर जिस्क बाटम	1 2 0 0 नग	
		5. कापर पिन	1200 नग	
		 कापर बेस 	1080 नग	
		7. साफ्ट सो ंडर	1080 नग	
		s. ग्लास मेटल सील		
		30 0 11 0	1060 नग	
		 अडिड लीड 10" लम्बा सिलिकान रबर स्लीविंग 10" लम्बा 	1000 नग 1000 नग	
			1000 44	
33. कॉट मद्रिक्स प्रिटर (80 कालम)्	1 नग	1. সি ट है ড	1 नग	
		2. स्टैपर मोटर	2 नग	
		 भाईसी इनसल हाइकिय भाई सी 	1 । नग	
	•.	 स्वच (टेम्रटाइल और हिप) 1 	4 नग	
		5, कनैस्टर्स 🕽	10 नग	
		6. डायोंड्स	13 नग	
		7. रिजिस्टर नेटवर्ष	81 नग	
		 नीड्ल रोलर बियरिंग्स ओ॰डी॰ 10 मी॰मी॰ से कम 	2 सग	
		9. ऑप टूकपलर (सेंसर)	2 नग	
		10. टाइपिंग बे स्ट		
		F 5 5	1 नग	
		•	1 नग	
		1.2. इंजीनियरिंग प्लास्टिबस	3 नग - 	
		13. वीढीई/यूएलझान/झाफ स्विच	1 नग - 	
		14. बीडीई/यूएलपावर कार्ड एण्ड साकेट	1 नग	
•		15. ट्रांजिस्टर ऐरे द्रांजिस्टर्स समेत	2 6 नग	
		16 केपेस्ट्स	2 5 नग	
		17. पालिस्टर गीट	0.8 वर्गमी०	
		18 अनपापुलेटेश पी सी बोर्डस	2 नग	
		19. द्रांसफार्मेस	1 नग	
		20. पापुलेटेड पीसी बोर्ड स	2 नग	
		21. कामर्ले	2 नेग	
		 मेकेनिकल सब एसेम्बलिया ट्रेक्टर यूनिट पेपर गाइब, यूनिट, कैरिज 	1 सैंट	
		मोटर एसे, गीयर्स, शापट्स पम्पस म्रादिसमेत)		
34. बोट मैट्रिक्स प्रिटर (9 पिन/	1 नग	1. 9, बायर प्रिट हैंड	1 नग	
बायर/132 कालम्)		2. स्टैपर मोटर	2 नग	
		 भाईसी हाइबिड भाईसी समेत 	51 नग	
		 स्वच (टेक्टाइस और डिप) 	10 नग	
		s. कनैक्टर्से	८ नेप	
		 ढायोड्स - 	32 नग	
		7. रिजीस्टर नेटवर्क	16 नग	
		 नीडल रोलर बीयएंज ओडी 10 मी०मी० से कम 	3 नग	
		माण्याण्याच्या 9. ग्राप्टो कप्लर (सेंसर)	2 नग	
		10. टाइमिंग बेस्ट	1 नग	
		11. हाई-फलैंश्स क्षेबल	0 . 5 5 मीटर 	
		11. हाइनारानत कृषण 13. बीडीई/यूएलभान/श्राफ स्विच		
			1 नग 1 नग	
		14. बीडीई/यूएल कार्ड और साकेट	1 नग 4 -	
		 इंजिस्टर, ऐरे ट्रांजिस्टर समेत 	4 नग	
		16. केपेस्टर्स	6 नग	

	@01 1]		भारत का राजपद्धाः ग्रसिधारण			14
	2	3	4	5	6	7
			17. पालीस्टर गोट एग्रारओके महे	0.86 वर्ग		
			(क) केपेस्टर्स	100 नग		
			(ख) कनैक्टर्स	2 5 नग		
			(ग) प्रिटेड सर्कट बीड	5 नग		
			(घ) डायोड्स	10 नग		
	•		(ङ) द्रासफार्मर्स	3 नग		
3 5.	इस्ट कैप (पेपर लाऊड स्पीकरीं	1 किप्रा०	१. बुद्ध पत्य	3.52 किया०		
	के निर्माण हे तु)		2. साइजिंग कैंगिकल	0 . 425 किया •		
			 पेपर डाई 	0 , 176 किया ०		•
			4. घन्य रसायन	0.176 किया०		
36.	इलैक्टरो डिपाजटेड कॉपर फायल लेमिनेट्स हेनु	1 टेन	 कंटोम्यूस कास्ट कॉपर वायर राड्स इं. लं क्ट्रोलिटिक ग्रेड (कॉपर फामल हेनु) 	- 1250 किमा ∘		
			2. इंजीनियरिंग प्लास्टिक	3.,8 किया∙		
37.	इलैक्ट्रोनिक एरिया मैजरिंग ।	. नेग	1. भाईसी	20 नग		
	मशीन		 प्रिंटर बंद्रोलर भाई सी 	1 नग		
			 7 सेगमेंट डिस्पले 	13 नग		
			4. लेंड	1 5 मग		
			एफएफटी 400 समतुख्य	100 नग		
			 स्टार मैकनिज्म (21 कालम) 	2 मग		
			 इंक जेट स्टैपिंग मैकिनिज्म 	1 नग		•
			 पिन व्हील सेट 	1 नग		
			. 9. बियरिंग्ज 4 बोल्ट फलांट सीट्ड सेल्फ एलाइंड	4 नग		
38.	इलैक्ट्रोनिक गैस लाइटर	1 नग	1. पीजो इर्लैट्रिक एसीमेंट्स त्रिस्टल्स माउंटेइ/ब्रनमाउंटेड	1 नग		
39-	ह तैबढ़ानिक मीटर वौस्टेज, करंट फिक्वेंसी रिजिजटेंस मस्टीमीटर, पैनल मीटर नोबिस फिगर मीटर ग्रांदि	1 नग	षोई एक प्रयवा सभी निम्नलिखित समूह जो कि निर्यात उत्पाद में घास्तव में प्रावश्यक है —	नेट 🕂 2 %रही		
40.	िक्षार्वस/प्रिटर्स	1 नग	सेभी कंडक्टर डिवामसेज	नेट+2%रही		
		1 भग	जिसमें ट्रांजिस्टर्स, शयोड् स श्रापटोकच्ल	र्सं नेट+2%र ई		
	जेनरेटर फ़िक्बेसी जेनरेटर्स सोसिसस्वीप/पैटर्न जेनरेटेंस श्रादि		सीक्षीक्षएस सभी प्रकार के इटीग्रेटेड, सभी प्रकार के माऊडट्स श्रादि ।			
42.	एनालाइजर्स और सिथेनाइजर्स	1 नग	•	नेट 🕂 2% एडी		
	जैसे कि सिगनल एनालाइजर्स लाजिक एनालाइजर्से नेटबर्क एनालाइजर्स	•	•• •			
43-	बिजेस	1 नग		नेट+2%रही		
	एम्पर्शाकायर्स एण्ड पायर सप्सायर्स	1 नग	(स्त्र) सभी प्रकार के इलेग्ट्रानिक कम्पोनैंट जिनमें:	्स नेट+2%रहो		
45.	इस्टर्स, डिटेन्टर्स एण्डड डीबॉटर्स	1 नग		नेट 🕂 2 %राही		
	टेलीकाम टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे	1 नग	रिजीस्टर्स, केपेसिटर्स इंडक्स्टर्स, चोक्स, ट्रांसफार्मेस	नेट+2%रही		
	हिताकाम टास्टर इस्ट्रूमट जस कि रेडियों कम्यूनीकेशन टेस्ट सेट, पीसीएम चैनल एनालाइ- जसंग्राधि	2 114	izalizadi) istiladi daradi zizal Xidinadi	1 • X0 zd.		

l .	2	3	4	5	е	7
47.	फाइवर आप्टीकल टेस्ट इंस्ट्र- मेंट, लाइट बैच सिगनल एनालाइजर्स, प्राप्टीकल टाइम डोभेन रिपलेल्टर, ट्रांसमीटर/ रिसीवर	1 नग	 (ग) ओसीलेटर किस्टल्स पोर्टेटियोमीटर्स, प्यूजेस, सनबर कम्पोनेट्स, फिल्टर्स बजर्स, फैरिट्स धादि केबल्स वायर 	नेट- - 2% रही		
48.	साजिक प्रोब्स. पल्सर, करंड टेस्टर	1 नग		नेट _{न्- 2} % र्मी		
49.	इस्ट्रमेंट पैलीबटर्स और स्टैण्डर्स टेस्ट सेट-ग्रम्भ काऊंटर इसैक्ट्रो किर टाइमर्स गावि	1 नग	न फी /टर्स	नेट-ः ३%रही		
50.	भाईसी टैस्टर्स सकर्ट टैस्टर	1 नग	·	नेट + 2 %रही		
51.	इंडस्ट्रियल मरद्रामानिक इतितप- मेंट	1 नग	(पं.) श्रोक्स साकेट्स और	नंद+ 2% र्र्ड्स		
5 2.	सर्वो सिस्टम	1 नग	और उनकी ए ोस्चलियां	नेट 🕂 2% रही		
53.	नारिकल/बोग्राम अंट्रोल इपयोप- मेंट	1 त्रग	फाइबर चाप्टिक उपयोग हेतु समेह	नेट+ 2% ही		
54.	कलोज्ड सर्किट टीवी सिस्टम (सीसीटीवी)	1 नग		नेट- - 2 <mark>%</mark> रही		
85.	सोलर एपघायसेंग जैसे कि फोटो कास्टिक गांवर गाउडक्स, सोलर माउडस्स ग्रावि	1 नग	(ङ) पी.शियी (पापुलेटेड/शनपापुलेटेड)	नेट 🕂 ३% रही		
5 6.	इनफर्रमणन ढिस्पले सिस्टम	1 मंग	(च) मेकेनिकल पार्सं/एसेम्बलियां	नेट+2%रई		
5 7.	श्राटोमोटिय इलैक्ट्रानिक्स	1 नग		नेट⊹ 2%रईा		
58.	इंडस्ट्रियल इसेक्ट्रानिक्स, इक्किय- मेंट जैसे कि इंडस्ट्रियल लेसर्स लेसर इजियामेंट/इंडस्ट्रियल परीग्रासे, इस्ट्रियट, कॉलग फैन्स मादि	१ सण	मेटल प्लास्टिक फेड़ी क ें ड्र , माउल्डेड पाट् स	नंट+2%रद्दी		
59.	म्राटोमेशन एण्ड कंट्रोल इंक्विप- मेंट	1 सग	हीट सिक्स/ :सवार्म	नेट+2%रही		
€0.	रेक्टोफाधर इक्बिपमेंट	1 नग	कार्डरेक्स	नेट + 2%रदी		
6 I ·	इनक्टर्स	1 नग	ग्रन्य	नेहाम ३%रही		
6 C-	कनवर्टसं/चायसं	1 नग	हाडंबेयर ग्राधि	नेट+३%रदी		
63,	डीसी/एसी बेरिएबल स्पीर दशहबस एण्ड स्पीड संद्रील	1 नग	(छ) डिस्पले के सभी प्रकार	नेर ∤ 2%रही		
	इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई (यूपीएस) स्थित मोड पावर सप्लाई सिस्टम (एसएमपीएस) मिनी जैनरेटर (पावर पैक्स हार्द बोस्टेश स्टैबलाइअर्स रेक्ट्रोटर्स ।	1 नग	सीभारटी प्लास्मा¦ीड, एलसीडी, डिपलैश्शन कंपोनेंद्स और ईं एव टी ग्रा दि	नेट 🕂 2%रही		

	2	3		1	5	6	7
	इंजस्ट्रीयल हीटर्स एण्ड बैन्डिंग इतिवरमेट हाई फिन्बेंसा मोरिटेग फरनेसिस, थोल्डिंग इक्तिरमेंट. माइकोयेब ओसर आबि समेत		(ज)	इतैक्ट्रामेकंनिकल पार्टस जैसे कि रिशेज, सोशिए सरेट रिलिज, समेश, रिलेज ग्रादि स्विचेज सोलानायङ्स डायफगाय कंपोनेइस, माइकोफोन्स, स्टैपर मोटर, य मोटरी इंग्ड्रनेंट्स फैन्स थ्रादि ।	नेट-}- 2 % रहो ·		
36.	प्रोटेक्शन ६ विवस्तेत औँ। कि । तिगल फेस प्रियेटर्स मुपर- वाइजरी पायर कंट्रोल इक्विप- मेंट प्रादि	ा नग	(¥;)	भुक्षी प्रकार की बै टरिया	निरः - 2 % रही		
.7.	पातर इस्किट्टानिक्स धनिका - भेंट जैसे कि स्टारिक एक्सा - ईटर पलोर चार्जेज साजिय पातर प्लोट्स सादि	1 বিকৃ 		सर्च एरेस्टर्प जैसे कि एमऑकी, क्लिप सैल्स,यार सी प्रेर प्रक्यों	नेट-∱ 2%्रही		
; y .	मेंसर्स एण्ड १ डीक्टर्स, ट्रांमर्यूसर्स	1 सेग	(٤)	की रिवचेज	नेट-} 2%्रदी		
9.	प्रोसस अनवार्टर एण्ड ह्रांसमीटर्न. कंडीशनर्स भादि	। नग	(3)	सेंसमें, ग्रांसद्यूनं, इषेक्ट्रोड्स, एंटीनाम	नेट-∔ा %रही		
70.	प्रोसेस कंट्रोलर्स	1 नग	(ड)	माइकोर्वेत्र कंपोनेट्स कैरो कि प्रस्टी- नयूण्टर्स, वेय गाड्ड्स, रह्वे पिन आयोदस कप्लर्गामादि	नंद $ eg. 2\frac{6}{20}$, रही		
71.	ष्टाटा एक्कीशन सिस्टमरा/ङाटा लागिम इक्किपमेंट	1 नग	(ন্তু)	शाप्टीकल कैपोनेट्स यथा लेसिज श्रादि	नेर- - 2 % रही		
72.	डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटिड कड्रोल सिस्टम	1 नग	(जः)	पेरीफिरलस यथा प्रिटर्स डिस्क ड्राइबस, प्लाटर्स, की बोर्डस मानीटर्स कंजयुमेबल्स संकत	नेट- - 2%रही		
73-	सुपरनाइजरी संद्रील एंग्ड डाटों एक्कीजिशन इस्तिपमेंट	1 नय	(ਰ)	सापटथेयर	नेट ∔ 2~ %ही		
4.	सिंगस दूग कंदोलसं श्राडोट्यूलिंग/ सेल्फ ड्यूनिंग संगेत	1 नग	·· (म)	लाइट स्कोत यदा इनकारेड अञ्द्रायाग लेट नेसर एक्स-रे और अन्य एसो- सिएटड इलेक्ट्रोनिक्स सहित ।	नेट- - 2 %रद्दी		
5.	बंद्रोस पेमल्स और कंसोल्स	1 ዛማ	(₹)	वली तर कैंमिकल्स, ध्वा तनी रेशिनसः हार्ड वि, सोल्डर्स सादि ।	नेट ⊱ 2 % रही		
	श्रलामैस और एंग्सिएटर्स माइक्रोप्रांसेसर बेल्ड श्रलार्म सिस्टमों समेत	1 नग	(೪)	द्विम् गर्ध	नेट $\pm 2\%$ रही		
	भाडकुल्स सभा मोटर बढ़ोलर भाडकुल्स ग्राधि	} लग्	(व)	एनदीयी,पीटीसी सिरेमिक कभ्योनेट	नेट 2 % रही		
' S.	स्योच द्रेनर	1 अस्	(प)	रखर कर्तैक्टर्स . डिले लाइनस	सेर $+2\%$ रही		
9.	क्लोरी भीदर	1 व्यम	(平)	नियोज् लेम्पत् वैक साइदिय लेम्पत	नंद+ 2%रही		
	इलैक्ट्रोनिक के लेंसेल ' वि हिंग विकटम	1 नग	(स) :	की पै ऱ्य	नेट-÷- 2 %रही		
S 1.	भोसियोस्कोप्स -	1 नग	(ग)	श्रे≟स्ट्रिप/ौधरसं	नेट ∤- %-रह्ो		

82. फ्लेक्युनिक रोडरी कोक्क वृतिद । वन	2. 7 सेगमेंट डिस्प्से ट्यूब 312 13 नम 3. लेड 15 नम 4. एकपीटी 400 सम्मुख्य 100 नम 5. विस्टिक 2 बोस्ट पर्लाक सील्ड सेल्क एलाईब 6. से गन 15 नम 7. प्रेशर पम्य 2 नग 8. विस्ट्रीन्यूटर हैड 1 नग 83. इनैक्ट्रानिक ट्यूनर 100 मग 1. पीसीबी 101 नम स्थाया 1. पताल ३ भासती क्षेमिनेट 1 मी०मी० मोटा 7350 वर्ग सेमी०० 2. तिरेतिक के पेसटसे 7700 मण (ख) फीड ब्याइस्स 7700 मण (ख) फीड ब्याइस्स 816 नग (ग) प्रत्य द्याइस्स 816 नग (ग) प्रत्य द्याइस्स 918 नग 3. दिसिल्डसी (क) विप्य टाइस्स 5800 नम (ख) कार्यन किल्म रिसिस्टर्स 918 मग 4. ट्राक्स-सी/एमओएस एकईवी इन एस 586 नम एम डी/पारम्मिक पैकेक 5. डायोइस इन एसएमडी/पारम्मिक पैकेक 1938 नग 6. इंट्रेडेटेड सीकेट 106 नग मूस्चएक कायलस 204 नग स्थवा 7. टिन प्लेटेड कापर प्लाईब तायर 26, 25 मीटर	7
2. र बोगोद जिल्लो द्वाब 312 15 नग 3 तेष 15 नग 4. एकाँडी 400 सम्मुल्य 100 नग 5. विवरित्य 2 बोहद मनांब सीस्थ सेक्स 5 नग एकाँडी 400 सम्मुल्य 15 नग 5. विवरित्य 2 बोहद मनांब सीस्थ सेक्स 5 नग एकाँडि 2 स्थान 15 नग 8. केंग्रा 15 नग 8. केंग्रा 2 स्थान 2 स्था 8. केंग्रा 2 स्थान 2 स्था 8. केंग्रा 3 से स्थान 2 स्था 8. केंग्रा 4 स्थान 312 101 नग स्थान 3 स्थान केंग्रा 4 स्थान 312 101 नग स्थान 3	2. 7 सेगमेंट डिस्प्ले ट्यूब 312 13 नम 3. लेड 15 नम 4. एकपीटी 400 समतुल्य 100 नम 5. बियरिटल 2 बोस्ट पलीज सील्ड सेल्फ एलाईख 6. स्मे गन 15 नम 7. प्रेशर पम्प 2 नग 8. डिस्ट्रीन्यूटर हैड 1 नग 8.3. इलेक्ट्रानिक ट्यूनर 100 भग 1. पीसीधी 101 नम सवश 1. ग्लास अपक्षी केमिनेट 1 मी०मी० मोटा 7350 वर्ग सेमी० 2. सिरोलक के पेसटसं (क) चिप टाइस्स 7700 भग (ख) फीड यु टाइस्स 816 नम (ग) प्रत्य टाइस्स 918 नम 3. दिसिटली (क) कार्य टाइस्स 5800 नम (ख) कार्यन सिसटसं 918 मम 4. ट्राजिस्सी/एमओएस एकईटी इन एस 5800 नम एम डी/पारमिल पेकेज 5. डायोड्स हम एसएमडी/पारम्परिक पेकेज 5. डायोड्स हम एसएमडी/पारम्परिक पेकेज 6. इंटेग्रेटेड सिक्ट 106 नम पूप चारूस्स 204 नम स्वर्ध सिक्ट 106 नम पूप चार्यन 108 नम रूप डी/पारमिल पेकेज 7. ट्रिन प्लेट्ड कापर प्लाईट्स 106 नम	
3. वेद 15 जन 4. एककीर्ट 400 मसलुवा 100 नग 5. विपरित्त 2 बोल्ट मनांच सीवच सेवच 5 जन एकार्ड 6. फेर मन	3. लेड 15 नण 4. एफपीटी 400 समनुख्य 100 नण 5. बियरित 2 बोस्ट पर्लाज सील्ड सेल्फ 5 नण एलाईड 6. स्मे गन 15 नण 2 नण	
विस्तित्त 2 बोल्ट क्लांक सील्क सेल्क 5-तम	5. विवरिरण 2 बोस्ट पश्लिख सील्थ सेल्फ 5 नग एलाईख 6. सेंगन 15 नग 7. प्रेशन पम्म 2 नग 2 नग 8. विस्तृत्युटर हैंड 1 नग 8.3. इलॅंब्स्ट्रानिक द्यूनर 100 मग 1. पीसीयी 101 नग स्था 1. पीसीयी 101 नग 1. पीसीयी 101 नग 1. पीसीयी 101 नग 1. पीसीयी	
स्वार्षक 6. को गन 7. जीवर समा 8.1 क्योर समा 8.1 क्योर समा 8.1 क्योर समा 8.1 क्योर समा 8.2 क्योर समा 8.3. क्योर समा 8.3. क्योर समा 8.3. क्योर समा 8.4 क्योर समा 8.5 क्योर समा 8.5 क्योर समा 8.6 क्योर समा 8.7 क्यार समा 8.8 क्यार समा 8.8 क्यार समा 8.8 क्यार समा 8.9 क्यार	एलाईख 6. स्प्रेंगन 15 नग 7. प्रेशर पम्प 2 नग 8. डिस्ट्रीन्यूटर हैड 1 नग 8.3. इलॅंक्ट्रॉनिक ट्यूनर 100 मग 1. पीसीधी 101 नग स्यथा 1. पीसीधी 101 नग स्यथा 1. प्रेसिटस (क) चिमटोट 1 मी भी भोटा 7350 वर्ग सेपी॰ 2. सिर्टेशिक के पेसटस 7700 मग (ख) फीड यू टाइप्स 816 नग (ग) श्रम्य टाइप्स 918 नग 3. रिसिट्टर्स (क) चिप टाइप्स 5800 नग (ख) फार्केन फिल्म रिसिस्टर्स 918 मग 4. ट्रॉजिस्न्सी/एमओएस एफ्इंटी इन एस 918 मग पण डी/नारम्परिक पैकेंज 1938 नग 5. डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेंज 1938 नग 6. इंटेब्रेटेड स्रक्ट 106 नन यूएचएक कायल्स 204 नग अथवा	
8. स्वेन्द्र, तिक स्ट्रूनर 100 मग 1. पीलार्था भावना स्वाप्त स्व	6. स्में गत 15 नग 7. प्रेशर पम्प 2 नग 8. विस्ट्रीन्यूटर हैंड 1 नग 83. इलैक्ट्रानिक द्यूनर 100 भग 1. पीसीयी 101 नग स्थका 1. ग्लार ध्यक्षमी क्षेमिनेट 1 मी०मी० मोटा 7350 वर्ग सेमी०० 2. सिर्ट्रान्य के पेसटस् (क) जिप टाइप्स (क) कि व्याहस्य 816 नग (ग) प्रत्य टाइप्स 816 नग (ग) प्रत्य टाइप्स 918 नग 3. रिसिस्टर्स (ख) कार्क के प्रत्य टाइप्स 5800 नग (ख) कार्क के प्रत्य टाइप्स 5800 नग (ख) कार्क किन्म रिसिस्टर्स 918 मण 4. ट्रॉजिस्ट्र्स प्रमुलेशियर प्रकटी इन एस इंगितर प्रस्क प्रमुलेक 5. डायोड्स इन एसएसडी/पारस्परिक पैकेज 5. डायोड्स इन एसएसडी/पारस्परिक पैकेज 1938 नग स्टेड्रिट्रेड सर्किट 106 नग यूएचएक कायल्स अथवा 7. टिन प्लेट्ड काणर प्लाई वायर 26.25 मीटर	
8. वर्षनिवृद्धानिक ह्यूनर 100 भग 100 भग 1 पीतीर्था 101 नम प्यथम 11 पीतीर्था 101 नम प्रयथम 11 पीतीर्था 101 नम प्रयथम 11 पीतीर्था 102 नम स्थान 102 नम 102 नम स्थान 102 नम स्थान 102 नम स्थान 102 नम 102 नम 102 नम 102 नम स्थान 102 नम 102	7. प्रेशन पम्प 2 नग 8. क्रिस्ट्रीन्यूटर हैंड 1 तग 8. क्रिस्ट्रीन्यूटर हैंड 1 तग 8. क्रिस्ट्रीन्यूटर हैंड 1 तग 8. क्रिस्ट्रीन्यूटर हैंड 100 मग 1. पीसीशी 101 तम मथम 1. पीसीशी 7350 वर्ग सेमील 2. सिरीनिक क्रे पेसटसे (क्) चित्र टाइप्स 7700 नग (ख) फीड यू टाइप्स 816 नग (ग) प्रत्य टाइप्स 918 नग 3. रिसिस्टर्स (क्) चित्र टाइप्स (क्) चित्र टाइप्स 918 नग 4. ट्रॉजिस्ट्रर्स (क्) चित्र टाइप्स 918 मग 4. ट्रॉजिस्ट्रर्स (क्) चार्यप्स एकईटी इन एस 5800 नग एम डी/मारम्परिक पैकेज 5. डायोड्स इन एसएमडी/मारम्परिक पैकेज 5. डायोड्स इन एसएमडी/मारम्परिक पैकेज 1938 नग मूल्चएक कायल्स प्रथा 7. टिन प्लेटेड काएर एसाई बायर 26, 25 मीटर	
8. विश्कृतिक रूपूनर 109 मा 1. पीसीई: 101 नम स्थान । स	83. इलैश्ट्रानिक द्यूनर 100 भग 1 पीसीवी 101 नग भयथा 1. गतार ध्याक्सी धेमिनेट 1 मी०भी० मोटा 7350 वर्ग सेमी० 2. सिरेनिक के पेसटसं (क) भिष टाइप्स 7700 भग (ख) फीड यूटाइप्स 816 नग (ग) श्राय टाइप्स 918 नग 3. रिसिस्टसं (क) विष टाइप्स 918 नग 4. ट्रॉजिस्प्सं/एमओएस एकईटी इन एस अ16 नग एम डी/पारम्परिक पैकेज 5. डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेज 6. देटेंग्रेटेड सर्किट 106 नग स्थाया 7. टिन प्लेटेड कापर प्लाई वायर 26.25 मीटर	
प्रश्वना 1. सनातः श्रामकाते विभिन्नेट 1 मीर सीर मोदा 2. रिरिश्चिक के पेस्टरहे (क) विवाद श्राम्स (क) श्रीक द्राम्स (क) श्रीक राहस्स (क) श्रीक राहस (क) श्रीक राहस्स (क) श्रीक राहस्स (क) श्रीक राहस्स (क) श्रीक राहस (क) श्रीक राहस्स (क) श्रीक राहस्स (क) श्रीक राहस्स (क) श्रीक राहस्स (क) श्रीक राहस	भ्रथम 1. ग्लास इपाइसी लेमिनेट 1 मी०मी० मोटा 7350 वर्ग सेमी० 2. सिरेशिक के पेसटसं (क) विप टाइप्स 7700 नण (ख) फीड युटाइप्स 816 नण (ग) श्राय टाइप्स 918 नण 3. रिसिस्टसं (क) विप टाइप्स 5800 नम (ख) कार्यन फिल्म रिसिस्टसं 918 मग 4. ट्रॉजिस्टसं/एमओएस एकईटी इन एस 816 नम एम डी/पारम्परिक पैकेज 5. डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेज 6. इंटेग्रेटेड सर्लिट 106 नग मूएलएक कायल्स 204 नग श्रथा 7. टिन प्लेटेड काएर प्लाई वासर 26, 25 मीटर	
2. विर्तितक के पेसदर्स (क) निष्य दारुस (क) नेतर दारुस (क) नेतर दारुस (क) नेतर दारुस (क) निर्मय दिसरर्थ (क) निर्मय दिसर्थ (क) नाम दिस्रंथ (क) नाम दिस्रंथ (क) नाम दिस्रंथ (क) नाम दिस्रंथ (क) न	2. सिरेनिक के पेसटसें (क) चिप टाइंप्स 7700 नेण (ख) फीड यू टाइंप्स 816 नेग (ग) श्रन्य टाइंप्स 918 नेग 3. रिसिस्टर्सं (क) चिप टाइंप्स 5800 नेग (ख) फाइंन फिल्म रिसिस्टर्स 918 मग 4. ट्रांजिंस्प्सं/एमओएस एफईटी इन एस 816 नेग एम डी/पारम्परिक पैकेंज 5. डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेंज 6. ट्रेंग्रेटेड सर्किट 106 नेग यूएचएक कायल्स 204 नेग श्रथवा 7. टिन प्लेटेड कापर प्लाई वासर 26, 25 मीटर	
2. विर्देशिक के पेसदर्स (क) निय दारस 7700 क्य (क) कीत ब्यू दारस 816 तम (व) अयर दारस 918 तम (व) अयर दारस 918 तम (व) निय दारम (व) अयर दारम 918 तम (व) मार्चन फिरम रितिरर्स 918 तम (व) मार्चन प्राप्तप्रकी/नारस्परित पैनेक 1938 तम (व) स्वेदेड सितिर 106 तम (व) मार्चन 106 तम (व) मार्चन प्राप्तप्त 106 तम (व) मार्चन (व) सित्रर्स 106 तम (व) स्वेद्ध तमार व्याई वामर 26.25 मीटर (व) देव के तमार व्याई वामर (व) देव के तमार वामर 107.25 तिवाल (व) सेलक मार्चन सीपर्त कामर्या 107.25 तिवाल (व) सित्रर्स (व) सित्र्यं कामर्य 107.26 तिवाल (व) सित्र्यं कामर वामर 107.26 तिवाल (व) सित्र्यं कामर वामर 107.20 तिवाल (व) सित्र्यं कामर वामर 107.20 तिवाल (व) सित्र्यं कामर वामर 107.20 तिवाल (व) सेलक वामर वामर 108.20 तिवाल (व) सेलक वामर वामर 108.20 तिवाल (व) सेलक	2. सिरेशिक के पेसटसें (क) चिप टाइप्स 7700 नेण (ख) फीड यू टाइप्स 816 नेग (ग) श्रन्य टाइप्स 918 नेग 3. रिसिस्टर्सं (क) विप टाइप्स 5800 नेग (ख) कार्बन फिल्म रिसिस्टर्सं 918 मेग 4. ट्रांजिस्ट्सं/एमओएस एकईटी इन एस 816 नेग एम डी/पारम्परिक पैकेज 5. डायोडस इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेज 1938 नेग 6. ट्रेंग्रेटेड सर्किट 106 नेग यूएचएक कायल्स 204 नेग श्रथवा 7. टिन प्लेटेड कापर प्लाई वायर 26, 25 मीटर	
(क) जिस द्राह्म्स 816 नग (स) जीत स्राह्म्स 816 नग (स) जाय द्राह्म्स 918 नग (स) जाय वार्य्स 918 नग (स) जाय वार्य 918 नग (स) जाय वार्य 918 नग (स) जाय जाय जाय 918 नग (स) 918 नग (स) जाय 918 नग (स)	(क) चिप टाइप्स 7700 नग (क) फीड यू टाइप्स 816 नग (ग) श्रम्य टाइप्स 918 नग 3- रिसिस्टर्स 5800 नग (क) चिप टाइप्स 5800 नग (ख) मार्सन फिल्म रिसिस्टर्स 918 मग 4- ट्रॉजिस्ट्स्स/एमओएस एफईटी इन एस 816 नग एम डी/पारम्परिक पैकेज 5- डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेज 1938 नग 6- इंटेग्रेटेड सर्किट 106 नग 7- यूएचएफ कायल्स 204 नग श्रथवा 7- टिन प्लेटेड कापर प्लाई वासर 26, 25 मीटर	
(ब) फीड युरास्स (ग) प्रया त्रावस्य विकास (ग) प्रया त्रावस्य विकास (ग) प्रया त्रावस्य (ग) प्रया त्रावस्य व्या त्रावस्य (ग) प्रया त्यावस्य (ग) प्रया त्रावस्य (ग) प्रया त्रावस्य (ग) प्रया त्रावस्य ((ख) फीड यू टाइप्स 918 नग (ग) श्रन्य टाइप्स 918 नग 3- रिसिस्टर्स (क) निप टाइप्स 5800 नग (ख) कार्बन फिल्म रिसिस्टर्स 918 मग 4- ट्रॉजिस्न्सं/एमओएस एकईटी इन एस 816 नग एम डी/पारम्परिक पैकेज 5- डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेज 1938 नग 6- इंटेग्रेटेड सर्किट 106 नग यूएचएक कायल्स 204 नग श्रथसा 7- टिन प्लेटेड कापर प्लाई बायर 26, 25 मीटर	
(ग) अन्य दारुख 918 नग ारितवर्धा (क) विवाद स्था 5800 नग (ख) कार्यन विहाद प्राप्त 918 नग होकिर-सीएसजीएस एकस्टी हम एस 1948 नग होकिर-सीएसजीएस एकस्टी हम एस 1948 नग हे रहेंग्रेट सकिट 106 नग हे रहेंग्रेट सकिट स्थान स्थान (क) 107 नग हे रहेंग्रेट सकिट स्थान स्थान (क) 107 नग हे रहेंग्रेट सकिट स्थान सक्या (क) 107 नग हे रहेंग्रेट सकिट सक्या (क) 107 नग हे रहेंग्रेट सक्या (क) 100 रहेंग्रेट सक्या हे रहेंग्रेट सक्या (क) 100 रहेंग्रेट सक्या हे रहेंग्रेट सक्या है रहेंग्रेट सक्या (क) 1000 रहेंग्रेट सक्या है रहेंग्रेट सक्या है रहेंग्रेट सक्या (क) 1000 रहेंग्रेट सक्या है रहेंग्रेट सक्या (क) 1000 रहेंग्रेट सक्या है रहेंग्रेट सक्या है रहेंग्रेट सक्या (क्या क्या क्या (क्या क्या (क्या ((ग) श्रन्य टाइप्स 918 नग 3. रिसिस्टसँ (क) विष टाइप्स 5800 नम (ख) कार्बन फिल्म रिसिस्टसँ 918 मग 4. द्रांजिस्नसं/एमओएस एकईटी इन एस 816 नग एम डी/पारम्परिक पैकेज 5. डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेज 1938 नग 6. इंटेग्रेटेड सर्किट 106 नग मूएलएक कायल्स 204 नग श्रथवा 7. टिन प्लेटेड कापर प्लाई वायर 26, 25 मीटर	
3. रिश्वित्यसं (क.) विच ट्राइप्स (क.) विच विच ट्राइपस (क.) विच विच ट्राइपस (क.) विच विच ट्राइपस (क.) विच	 3- रिसिस्टर्स (क) त्रिप टाइन्स (क) कार्बन फिल्म रिसिस्टर्स 918 मग 4- ट्रांजिस्न्सं/एमओएस एफईटी इन एस 816 नग एम डी/पारम्परिक पैकेज 5- डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेज 1938 नग 6- इंटेप्रेटेड सर्किट 106 नग पूएनएक कायल्स अथवा 7- टिन प्लेटेड कापर प्लाई वायर 26, 25 मीटर 	
(क.) निपा हाइफा 918 जग (क.) मार्क निरुद्ध हैत । एक हैं। इस मारक हैं। हैं। इस मारक हैं। हैं। हम हों। हम हैं। हम हम्मारक हैं। हम	(क) चिप टाइस्स 5800 नम (ख) कार्बन फिल्म रिसिस्टर्स 918 मग 4. ट्रॉजिस्न्सं/एमओएस एफईटी इन एस 816 नग एभ डी/पारम्परिक पैकेज 5. डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेज 1938 नग 6. इंट्रेप्टेड सर्किट 106 नग 7. यूएचएक कायल्स 204 नग श्रथवा 7. टिन प्लेटेड कापर प्लाई वासर 26, 25 मीटर	
(ख) मार्कन फिल्म रिक्तिस्टर्स 918 नय 4. ड्रॉक्टिस्पीएमजीएस एफर्टी इन एस 916 नय एम डी/गरस्परिक पैकेज 5. कार्योद्ध इन एकएमडी/गरस्पिक पैकेज 6. रहेंग्रेटेंड सर्किट 106 नन 7. मूण्यपक कार्यक्ष 204 नय भ्राप्या 7. टिन केंट्रेड नामर आई गायर 26,25 मीटर 8. द्र्यूच्ड लाई स्मृरिसोनेंडलाइस 510 नय भ्राप्या 8. संप्यापक सी (साम्मीजन की कापर) 0,525 किया 9. संप्यापक मांबरदेशक इनामरक गायर 0,4725 किया भ्राप्या 9. संप्यापक सी (साम्मीजन की कापर) 0,4725 किया भ्राप्या 10. किंक्स केंट्रेड मामर कायर 0,4725 किया भ्राप्या 11. दिन केंग्रेड मामर कायर 0,204 किया 12. फेन्स्ट कींड काप 404 मग 13. फेन्स्ट अकुकीर 101 नग 14. प्रारम्भ कनंबर (प्रार्थ की कींपर 101 नग 15. टाफ कंन्सर (101 नग 16. बोटम भन्य 101 नग 17. मील्ड 303 नग 18. सूर्य-अप 20. मोल्डर हिटकम 1000 नग 5 कियर 1000 द्रूमन हेलु 21. सोल्डर कायर 4 किया 1000 द्रूमन हेलु 22. फलभ्य (रिक्रम) 5 जीटर 1000 द्रूमन हेलु 23. कायन (द्रुमनी रेड्र मोर्डन हें कुर्य 2 क्रिया 1000 द्रूमनों हेलु 24. हुक्सोरे प्रांहिंकन 5 क्रियर 1000 द्रूमनों हेलु 25. कायन साम्मीन्द हें हेतु एक्रेसिब टेप 40 साम	(ख) कार्बन फिल्म रिसिस्टर्स 918 मग 4. ट्रांजिस्न्सं/एमओएस एकईटी इन एस 816 नग एम डी/पारम्परिक पैकेज 5. डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेज 1938 नग 6. ट्रेप्रेटेड सिकेट 106 नग 7. यूएचएफ कायल्स 204 नग श्रथवा 7. टिन प्लेटेड कापर प्लाई वायर 26, 25 मीटर	
4. द्राकिस्तर्श/सम्बोएस एकर्टी इन एस एस ही/वारमादिक पैकेश 5. कावांद्रस इन एक्सप्यार्श/पारम्यदिक पैकेश 6. इंटेबेटेड सिक्ट 106 कम 7 सूए-कृष्ण कावस्य 204 नच 81 स्था 7. दिन प्लेटेड कापर प्लाई नायर 26, 25 मीटर 8. द्रपुल्ड लाई श्रीरसोनेंटलाइस 510 नच 8. सेप्या 8. सेप्या 0, 525 किया 9. सेप्या 9. सेप्या 2550 नम 10. किस्तर वंरसर्श/पेषिन कावस्य 204 नच 11. दिन प्लेटेड कापर वापर 204 नच 12. पेरपुट बीड कीर 404 मच 13. पेराइट बीड कीर 404 मच 14. पारपुक कालस्यर्श्याईदेवी सिक्ट 101 नच 14. पारपुक कालस्यर्श्याईदेवी सिक्ट 101 नच 15. टाफ कायर 101 नच 16. बाटम क्य 101 नच 17. पीटड 303 नच 18. यू-केश 106 नच 19. पीत 102 नच 10. सोल्डर स्वापर 106 नच 10. सोल्डर स्वापर 5 किया 1000 द्रपुत्र से के लिए 23. विवार 4 किया 1000 द्रपुत्र से के लिए 24. दिक्को राह्मिन 8, 5 किया 1000 द्रपुत्र से के लिए 25. कावस्य सार्वितर हेतु एक्ट्रीसव टेप 2 किया 1000 द्रपुत्र से के लिए 26. जिया क्यांनेंट्स हेतु एक्ट्रीसव टेप 40 व्याम	 ट्रांजिस्नसं/एमओएस एफईटी इन एस 816 नग एम डी/पारम्परिक पैकेज डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेज 1938 नग इंटेप्रेटेड सर्किट 106 नग यूएचएफ कायल्स 204 नग अधवा टिन प्लेटेड कापर प्लाई बायर 26, 25 मीटर 	
5. डायोड्स इस एवएसडी/वास्परिक पैकेक 1938 नग 6. इंटेब्रेटेंड सिकट 106 नग 7. सूएकएक कायल्ल 204 गम श्रथवा 7. टिन जीटेंड कायर प्लाई बायर 26, 25 मीटर 8. द्वृत्त लाई श्रीरसोनेंटलाइस 510 नग श्रथवा 8. अंग्एनएसी (पानसीजन की कायर) 0, 525 सिबा 9. सेलफ सोल्टरेबल इसामल्ड कायर 0, 4726 किया श्रथवा 10. किकरण के रेसरसी/पिक्ति कायरसाय 0, 24726 किया 11. टिन जैनेंड कायर श्रायर 0, 204 निवा 12. फेराइट बीड कीर 0, 204 निवा 13. फेराइट बीड कीर 101 नग 14. प्राराण कायरसाय 101 नग 15. टाफ कायर 101 नग 16. बाटम प्रवर 101 नग 17. पील्ड 303 नग 18. यू.फेन्य 106 नम 102 नग 19. पिन 102 नग 19. पिन 102 नग 19. पिन 102 नग 19. पिन 102 नग 20. सोल्डर स्टिक्स 1000 नग 5 किया • 1000 द्यूनसे हेतु 21. सोल्डर विवार हेतु क्यू 2 क्रिया • 1000 द्यूनसे हेतु 23. कायरस सिक्त हेतु क्यू 2 क्रिया • 1000 द्यूनसे हेतु 24. टुक्सीर देश प्रश्नित हेतु क्यू 2 क्रिया • 1000 द्यूनसे हेतु 25. कायरस सिक्त हेतु क्यू 2 क्रिया • 1000 द्यूनसे हेतु 25. कायरस सिक्त हेतु क्यू 2 क्रिया • 1000 द्यूनसे हेतु 26. काय क्यमिंद्स हेतु क्यू 2 क्रिया • 1000 द्यूनसे हेतु 26. काय क्यमिंद्स हेतु क्यू 2 क्रिया • 1000 द्यूनसे हेतु 27. कायरस सिक्त हेतु क्यू 2 क्रिया • 1000 द्यूनसे हेतु 28. कायरस सिक्त हेतु क्यू क्यमें देश हेतु 28. कायरस सिक्त हेतु क्यू 2 क्रिया • 1000 द्यूनसे हेतु 28. कायरस सिक्त हेतु क्यू 2 क्रिया • 1000 द्यूनसे हेतु 28. कायरस सिक्त हेतु क्यू हेतिल टेप 40 लाम	 5. डायोड्स इन एसएमडी/पारम्परिक पैकेण 1938 नग 6. इंटेग्रेटेड सिकेट 106 नग 7. यूएचएफ कायल्स 204 नग श्रथवा 7. टिन प्लेटेड कापर प्लाई वायर 26, 25 मीटर 	
6 इंदेबेटेंड सक्तिट 106 नग स्थापन कामल 204 नग अपना अपना 204 नग अपना 204 नग अपना 204 नग अपना 204 नग अपना 205 नग स्थापना 205 नग 205	6 इंटेग्रेटेड सर्किट 106 नग 7 यूएचए% कायल्स 204 नग श्रथवा 7. टिन प्लेटेड कापर प्लाई वायर 26, 25 मीटर	
7 सूण्वएक कायरस्य अथवा 7. दिन जर्में क्षावा 26, 25 मींटर 8. दृश्कट लाईस/रिस्तोनेंटलाइस 510 नग प्रथवा 8. ऑएचए सी (प्रावसीजन की कायर) 0,525 किया∘ भयवा 9. संस्था 10,4726 किया॰ भयवा 10. किरुस्त इसामल्ड समर 0,4726 किया॰ भयवा 11. दिन जेनेंड भागर सामर 0,204 नग 12. फेराइट बीड कोर 0,204 किया॰ 13. फेराइट बीड कोर 101 नग 14. भारएफ कोन्डट ग्रावाईसी सिकट 101 नग 15. टाप केवर 101 नग 16. याटम कवर 101 नग 17. पीट्य 303 नग 18. सू.से.सा 106 नग 19. पिट्य 1000 नग 19. पिट्य 1000 दृष्ट्रनर हेंचु 21. सोल्डर स्टब्स 1000 नम 5 किया॰ 1000 दृष्ट्रनर हेंचु 22. फलभव (रिवन) 5 सीटर, 1000 दृष्ट्रनर हेंचु 23. कायल्य लाकिन हेंचु स्कू.	 पूएचए% कायल्स 204 नग श्रथवा - टिन प्लेटेक कापर प्लाई वायर 26, 25 मीटर 	
अथवा 7. दिन प्लेट्ड कापर प्लाई बायर 26,25 मीटर 29 प्लट लाई भीरियोनिटलाइस 510 नग 310 नग	भ्रथवा 7. टिन प्लेटे इ कापर प्ला ई वायर 26, 25 मीटर	
8. द्वृत्वष्ट लाई स/रिसोनेंटलाइस प्रमाण प्रमाण 8. ऑप्स्चाएक सी (धालसीजन मी कापर) 0,525 किया व 9. संस्क संक्र्यंसल इनामल्ड लायर 0,4726 किया व प्रमाण 10. किकस्प के रस्यं /पिकिंग कायल 2550 नम 10. किकस्प के रस्यं /पिकिंग कायल 204 नम 11. दिन के वेट कापर वायर 0,204 किया व 12. पेरायुट बीड कोर 404 नम 13. फेराइट स्कृतीर 101 नम 14. प्रमाणक कॉनस्टर/ब्राईसी सर्किट 101 नम 15. टाप केयर 101 नम 16. बाटम क्यर 101 नम 17. मीटब 303 नम 18. यू.सीस्म 106 नम 19. पिन 102 नम 19. पिन 102 नम 20. सोल्डर स्टिस्स 1000 नम 5 किया व 1000 ट्यूनर हे चु 21. सील्डर वायर 4 किया व 1000 ट्यूनर हे चु 22. पत्तक्स (रीमन) 5 लीटर, 1000 ट्यूनरों हे चु 23. बिमर 5 लीटर, 1000 ट्यूनरों हेचु 24. दिक्सोरो इकाइलिन 8, 5 किया व 1000 ट्यूनरों हेचु 25. कायल लाकिल हेन्दु स्तू		
8. अंग्एनएक् सी (स्रानसीजन की कापर) 0.525 किया ० 9. सेक्क संवररेक्क इनामल्ड वायर 0.4725 किया ० क्रयश 9. काया 2550 नग 10. किक्का कंरवरकें /विकास कायल 204 नग 11. दिन पेनेटेक कापर वायर 0.204 किया ० 12. फेराइट बीड कीर 404 नग 13. फेराइट क्ष्रुकीर 101 नग 14. प्राराफ कनवटर/प्राईदेशी सर्किट 101 नग 15. टाप क्ष्यर 101 नग 16. बाटम फवर 101 नग 17. फील्ड 303 नग 18. यू.से.स्य 106 नग 19. विन 102 नग 20. सोन्वर स्टियस 1000 नग 5 किया ० 1000 ट्यूनर हेलु 21. सोन्वर त्यार 5 कीटर, 1000 ट्यूनर हेलु 22. फलभ्ड (रेसिन) 5 कीटर, 1000 ट्यूनर हेलु 23. विमर 5 कीटर, 1000 ट्यूनरों हेलु 24. ट्रिक्शेरो इथांइसिन 8.5 किया ० 1000 ट्यूनरों हेलु 25. कायल लोकिश हेलु स्वू 2 किया ० 1000 ट्यूनरों हेलु 26. विष कम्पोनेंट्स हेलु एक्ट्रेसिय टेप 40 स्थाम (इपावर्ष रेसिन)		
9. सेलफ सोल्ट्रेशल इनामल्ड शायर फ्यां 10. कामरा 2550 नग 110. फिक्स तरस्रसी/गिकिन कामल्स 204 नग 111. रिन प्लेटेड कापर वायर 0.204 किया ० 112. फेराइट बीड कीर 404 मग 113. फेराइट स्कू कीर 101 नग 114. प्राराफ कनेबर्टर, बाईईसी सर्किट 101 नग 115. टाप कमर 101 नग 116. बाटम फवर 101 नग 117. फीटड 303 नग 118. यू.मी-य 106 मग 119. पिन 102 नग 120. सोल्टर स्टिस्स 1000 नग 5 किया ० 1000 स्यूनर हेतु 121. सील्टर स्टिस्स 1000 नग 5 किया ० 1000 स्यूनर हेतु 122. फल्बस (रेसिन) 5 लीटर, 1000 स्यूनसे हेतु 123. विमर 5 कीटर, 1000 स्यूनसे के लिए 124. ट्रिक्सी रो इपाइस्तिन 8.5 किया ० 1000 स्यूनसे हेतु 125. कायलस लोकिन हेतु एक्टेसिय टेप 40 याम (इपावसी रेसिन)		
9. सेलफ सोल्टरेशल इनामल्ड शायर प्रथा 10. कामणा 2550 नग 110. फिरुक्स तरसरमें गिफिन कामल्स 204 नग 111. रिन प्लेटेड कापर वायर 0.204 किमा॰ 112. फेराइट वीड कीर 404 मण 113. फेराइट स्कूनोर 101 नग 114. प्रारण्क कनेल्टर/बाईईली सर्किट 101 नग 115. टाफ कमर 101 नग 116. बाटम कथर 101 नग 117. फीटड 303 नग 118. यू.मील 106 मण 119. पिन 102 नग 120. सोल्डर स्ट्रिस्स 1000 नग 5 किमा॰ 1000 ट्यूनर हेतु 121. सोल्डर स्ट्रिस्स 1000 नग 5 किमा॰ 1000 ट्यूनर हेतु 122. फलभ्स (रेसिन) 5 कीटर, 1000 ट्यूनरों हेतु 123. विमर 5 कीटर, 1000 ट्यूनरों हेतु 124. ट्रिक्सोरो इपाइलिन 8.5 किया॰ 1000 ट्यूनरों हेतु 125. कायलस लोकिन हेतु एक्टेसिय टेप 40 गाम (इपाअपी रेसिन)	৪. ओएचएए सी (আनसीजन फी कापर)	
9. कायला 10. किंकला के रक्रहीं/पेकिंग कायलस 204 तम 11. रिन प्लेटेड कापर बायर 0.204 किया 12. फेरायट बीड कीर 404 सग 13. फेरायट स्कू कोर 101 तम 14. प्रारणक कनेक्टर, ब्राईईशी सर्किट 101 तम 15. टाप कवर 104 तम 16. बाटम गक्वर 194 तम 17. फेरिड 303 तम 18. यू.में-स्स 106 तम 19. पिन 102 तम 20. सोल्डर स्टब्स 1000 तम 5 किया 1000 ह्यूनर हेतु सोल्डर कीयर '4 किया 1000 ह्यूनर हेतु प्राथम (रेसिन) 5 लीटर, 1000 ह्यूनस के लिए 23. पिनर 5 लीटर, 1000 ह्यूनस के लिए 24. ट्रिक्सीरो इपाइलिन 8.5 किया 1000 ह्यूनरों हेतु 25. कायलस लेकिन हेतु प्राथमिय देश प्राथम विभाव देश (रुपावसी रेसिन)		
10. फिंकस्ट ज रसरसं /पिकिंग कायल्स 204 नग 11. रिस प्लेटेड गापर बाधर 0, 204 किया ० 12. फेरायट बीड कोर 404 सग 13. फेरायट बीड कोर 101 नग 14. यारण्फ कनंबटर, बाईईसी सकिट 101 नग 15. टाप कवर 104 नग 16. बाटम कवर 104 नग 17. पील्ड 303 नग 18. यू.मे-स्स 106 नग 19. पिन 102 नग 20. सोल्डर स्टब्स 1000 नग 5 किया ० 1000 ट्यूनर हेलु 21. सोल्डर वायर '4 किया ० 1000 ट्यूनर हेलु 22. फल्क्स (रेसिन) 5 लीटर, 1000 ट्यूनर्स के लिए 23. पिनर 5 काउ कायल्स के लिए 24. ट्रिक्सी रो इवांडलिन 8, 5 किया ० 1000 ट्यूनरों हेलु 25. कायल्स लोकिन हेलु स्लू 2 किया ० 1000 ट्यूनरों हेलु 26. जिप कम्पोनेंट्स हेलु एक्ट्रेसिय टेप 40 लाम (इपावनी रेसिन)		
11 रिस प्लेटेड कापर वायर 0.204 किया । 12 फेराइट बीड कीर 404 लग 13 फेराइट स्कूजोर 101 नग 14. श्रारण कनेवटर ग्राईईसी सकिट 101 नग 15. टाप कवर 101 नग 16. बाटम कवर 101 नग 17. पीटड 303 नग 18. पूर्मिस्य 106 नग 19. पिन 102 नग 20. सोल्डर स्टक्स 1000 नग 21. सोल्डर वायर ' 4 किया । 1000 ट्यूनर हेलु 22. फल्क्स (रेसिन) 23. विमर 5 लीटर, 1000 ट्यूनर्स के लिए 24. ट्रिक्सी रेड्याइलिन 25. काय-स लोकिन हेलु स्व्रुसिय टेप (इपार 1000 ट्यूनरों हेलु 26. चिप कम्पोनेट्स हेलु प्रहरेसिय टेप (इपार 1000 ट्यूनरों हेलु		
12. फेराइट बीड कीर 404 नग 13. फेराइट श्रूबतेर 101 नग 14. श्राराफ कनंबटर/आईईशी सर्बिट 101 नग 15. टाप कवर 104 नग 16. बाटम एवर 104 नग 17. पीट्ड 303 नग 18. यू-फेम्स 106 नग 19. पिन 102 नग 20. सोल्डर सिटक्स 1000 नग 5 किग्रा॰ 1000 ट्यूनर हेनु 21. सोल्डर वायर ' 4 किगा॰ 1000 ट्यूनर हेनु 22. फल्पस (रेसिन) 5 लीटर, 1000 ट्यूनर हेनु 23. बिमर 5 कीटर, 1000 ट्यूनर हेनु 24. ट्रिक्नोरी इंपॉइलिन 8.5 किग्रा॰ 1000 ट्यूनरों हेनु 25. कायलस लोकिन हेनु स्वू 2 किग्रा॰ 1000 ट्यूनरों हेनु 26. चिप कम्पोनेंट्स हेनु एक्ट्रेसिय टेप 40 लाम (इपावनी रेसिन)		
14. श्रारण्क कनेबटर/ब्राईईशी सकिट 101 नग 15. टाप कथर 101 नग 16. ब्राटम कथर 101 नग 17. फीटब 303 नग 18. यू-फैन्स 106 नग 19. पिन 102 नग 20. सोल्डर सिटक्स 1000 नग 5 किया • 1000 ह्यूनर हेतु 21. सोल्डर बायर ' 4 किया • 1000 ह्यूनर हेतु 22. फल्क्स (रेसिन) 5 लीटर, 1000 ह्यूनर्स के लिए 23. थिनर 5 कीटर, 1000 ह्यूनर्स के लिए 24. ट्रिक्शेरो इथाइलिन 8.5 किया • 1000 ह्यूनर्स हेतु 25. कायल्स लोकिन हेतु म्लू 2 किया • 1000 ह्यूनर्स हेतु 26. चिप कम्पोनेंट्स हेतु एक्टेसिय टेप 40 लाम		
15. टाप कथर 101 नग 16. बाटम गर्थर 101 नग 17. णीट्ड 303 नग 18. यू.मी.स्स 106 नग 102 नग	· 13. फेराहट स्कूकोर 101 नग	
16. बाटम प्रवर 101 नग 303 नग 16. यू-फेंग्स 106 नग 102 नग 102 नग 102 नग 20. सोल्डर स्टब्स 1000 नग 5 किया 1000 ट्यूनर हेतु 21. सोल्डर वायर '4 किया 1000 ट्यूनर हेतु 22. फलश्स (रेसिन) 5 लीटर, 1000 ट्यूनर्स के लिए 23. यिनर 5 लीटर, 1000 ट्यूनर्स के लिए 24. ट्रिक्सेरो इथांडलिन 8.5 किया 1000 ट्यूनर्स के लिए 25. कायल लोकिंग हेतु यह 2 किया 1000 ट्यूनर्स के लिए 26. विय कम्पोनेंट्स हेतु एक्ट्रेसिय टेप 40 याम (इपार्शन रेसिन)	14. श्रारएक कनेवटर ग्राईईशी सकिट 101 नग	
17. पीरिक 303 नग 18. यू-फै+स 106 नग 19. पिन 102 नग 20. सोल्डर स्टक्स 1000 नग 5 किग्रा • 1000 ह्यूनर हेलु 21. सोल्डर नायर ' 4 किग्रा • 1000 ह्यूनर हेलु 22. फल्क्स (रेसिन) 5 लीटर, 1000 ह्यूनर्स के लिए 23. यिनर 5 लीटर, 1000 ह्यूनर्स के लिए 24. ट्रिक्सोरो इथाइलिन 8.5 किग्रा • 1000 ह्यूनरों हेलु 25. कायलस लोकिन हेलु स्वू 2 किग्रा • 1000 ह्यूनरों हेलु 26. चिप कम्पोनेंट्स हेलु एक्हेसिय टेप 40 व्यम (इपावनी रेसिन)	15. टाप ऋवर 101 नग	
18. यू-फैस्य 106 नग 102 नग 102 नग 20. सोल्डर स्टिक्स 1000 नग 5 किया • 1000 ट्यूनर हेतु 21. सोल्डर नायर ' 4 किया • 1000 ट्यूनर हेतु 22. फल्क्स (रेसिन) 5 लीटर, 1000 ट्यूनर हे लिए 23. थिनर 5 लीटर, 1000 ट्यूनर हे लिए 24. ट्रिक्सेरो इथाइलिन 8.5 किया • 1000 ट्यूनरों हेतु 25. कायल्स लोकित हेतु खू 2 किया • 1000 ट्यूनरों हेतु 26. चिप कम्पोनेंट्स हेतु एक्ट्रेसिय टेप 40 याम (इपावणी रेसिन)	16. बाटम फवर 101 नग	
19. पिन 20. सोल्डर स्टिक्स 1000 नग 5 किया • 1000 ह्यूनर हेतु 21. सोल्डर नायर ' 4 किया • 1000 ह्यूनर हेतु 22. फलभ्स (रेसिन) 5 लीटर, 1000 ह्यूनर्स के लिए 23. थिनर 5 लीटर, 1000 ह्यूनर्स के लिए 24. ट्रिक्नीरो इथांइलिन 8.5 किया • 1000 ह्यूनरों हेतु 25. कायल स लोकिंग हेतु ख्यू 2 किया • 1000 ह्यूनरों हेतु 26. चिप कम्पोनेंद्स हेतु एक्ट्रेसिय टेप 40 याम (इपावनी रेसिन)		
20. सोल्डर स्टिक्स 1000 नग 5 किया • 1000 द्यूनर हेतु 21. सोल्डर नायर ' 4 किया • 1000 द्यूनर हेतु 22. फलभ्स (रेसिन) 5 लीटर, 1000 द्यूनर्स के लिए 23. थिनर 5 लीटर, 1000 द्यूनर्स के लिए 24. दिक्सीरो इथां इलिन 8.5 किया • 1000 द्यूनरों हेतु 25. कायल्स लोकिंग हेतु ख्यू 2 किया • 1000 द्यूनरों हेतु 26. चिप कम्पोनेंद्स हेतु एक्ट्रेसिय टेप 40 याम (इपावनी रेसिन)		
21 सोल्डर बायर ' 4 किया ० 1000 ह्यू नर्स हेतु 22. फल्क्स (रेसिन) 5 लीटर, 1000 ह्यू नर्स के लिए 23. खिनर 5 लीटर, 1000 ह्यू नर्स के लिए 24. ट्रिक्सीरो इथाइलिन 8.5 किया ० 1000 ह्यू नरीं हेतु 25. कायलस लोकिन हेतु प्रहोसिय टेप 40 लाम (इथावनी रेसिन)	19. पिन 102 नग	
22. फलभस (रेसिन) 5 लीटर, 1000 द्यू नर्स के लिए 23. थिनर 5 लीटर, 1000 द्यू नर्स के लिए 24. ट्रिक्सीरो इथाइलिन 8.5 किया • 1000 द्यू नरों हेतु 25. कायत्स लोकिन हेनु स्लू 2 किया • 1000 द्यू नरों हेनु 26. चिप कम्पोनेंद्स हेतु एक्ट्रेसिय टेप 40 याम (इपानगी रेसिन)	. 20. सोल्डर स्टिक्स 1000 नग 5 किया • 1000 द्यूनर हेतु	
23. थिनर 5 लीटर, 1000 द्यूनर्स के लिए 24. द्रिक्मोरो इथाइलिन 8.5 किया • 1000 द्यूनरों हेतु 25. कायत्स लोकिन हेतु प्कट्रेसिय देप 40 याम (इथावनी देसन)	21. सोल्डर नायर ' 4 किया ० 1000 ह्यूनर्स हेतू	
23. षिनर 5 लीटर, 1000 द्यूनर्स के लिए 24. ट्रिक्शोरो इथाइलिन 8.5 किया • 1000 द्यूनरों हेतु 25. कायत्म लोकिन हेतु प्रदूरेसिय देप 40 याम (इपावना देसिन)	22. फलभस (रेसिन) 5 लीटर, 1000 द् यू नर्स के लिए	
24 ट्रिक्कोरो इथाइलिन 8.5 किया ० 1000 ट्यूनरों हेतु 25. काय∺स लॉकिन हेनु स्लू 2 किया ० 1000 ट्यूनरों हेनु 26. चिप कम्पोनेंट्स हेतु एक्ट्रेसिय टेप 40 णम (इपाक्षण रेसिन)		
26. चिप कम्पोनेंट्स हेतु एक्हेसिय टेप 40 व्याम (इपानगी रेसिन)		
26. चिप कम्पोनेंट्स हेतु एक्हेसिय टेप 40 व्याम (इपानगी रेसिन)	2 5. काय ंस लोकिन हेनु स्लू 2 किया ॰ 100 0 ट्यूनरों हेनु	
·	26. चिप कम्पोनेंट्स हेतु एकहेसिय टेप 40 वाम	
27. साल्बेंड ं 5 किया ०		

_____:

2

3

1 नग

4.

5

नेट $\frac{1}{2}$ - $\frac{20}{2}$ रही

в

7

84. इतेक्ट्रानिक्स भ्राटिफिशियल एण्ड पेशियंट केयर इक्टियमेंट्स यथा पेसमेक्सं, लेफीक्लिट्सं, इंटेंसिब केयर यूनिट (आईसीपू). सिस्टर्सं, बेवी इंकप् बेटर्स, हियरिंग एण्ड, इलेक्ट्रोनिक्स सारिक्स भादि निम्नलिखित कोई एक और/प्रथया सभी समृह जो कि निर्यात उत्पाद हेतु वास्तव में प्रावश्यक है:

- सेमीकंडक्टर डिवापसेस, ट्रांजिस्टर्स, डायोडस, श्राप्टो कवलर्से सीगीडीएण, समेस सभी प्रकार के इंटोगेटेड पिकट माएको-सिंगिट, सभी प्रकार के माडसुल्स श्रादि।
- 2. मशी प्रकार के इलैक्ट्रोनिक्स कंपोनेंद्स रिजिस्टर्स, केपेस्टर्स, इंडक्टर्स, खोगस ट्रांसफार्मेस ग्रादि समेत ।
- ओसीलेटर त्रिसटलस, पोटेंटियोमीटर्स प्यूजेज, सनगर कंपोनेट्स, फिल्टर्स, बजर्म, फेरिट्स भादि ।
- केबल्स बायर, करैक्टर्स, प्रोबस, साकेट और एसेम्बली फाइबर घान्टिक उपयोगों समेस ।
- पीसीबी, (पापुलेटेड/प्रनपापुलेटेड)
- 6. मेकेनिकल पार्टस/एसेम्बलियां, मेटल/ प्लास्टिक फेब्रिकेटिड, माउल्डेड पार्टम हीटिसिकस, बेस बारस कार डेक्स, प्रत्य हार्डवेयर घादि समेत ।
- डिसप्ले के सधी प्रकार, सीम्रारटी, प्लास्मा, एलसोडी, डिफ्लेक्शन कम्पोन नेंट्स और ई एच टी ब्रादि।
- 8. इज़ेक्ट्रोनिजिनिकल पार्टेस यथा रिसेस, सालिए स्टेट रिनेस, रीड रिलेस, भ्रादि समेत, स्थिच सोलनायश्स, धायफ गम कम्पोनेंट्स, माइको मोटर्स इंस्ट्र्रॉस्ट भैन्स प्रादि ।
- 9. सभी प्रकार की बैटरियां
- सर्ज एरेस्टर्स यथा एसओबी, क्लिप मैल्स, बारसी नेट वर्क्स ।
- 11. की स्विध
- 12. सेसर्स, ट्रांसङ्ग्रसर्स इलेक्ट्रोड्स, एंटीनास
- 13. माहकोषैत कंपोनेंट्स यथा एटेंयूएटर्स, सेव गाइअ्स, पिन डागोड्स, कपर्स्य श्रावि ।
- प्राप्टीवाल कम्पोलेंट्स यथा लेंसिस धादि ।
- 15. पेरी फिल्स थया प्रिटमं डिस्क द्वाएवर्स प्लाटर्स. की बोर्डस, मानीटर्स, कंस्स्यू-मेबल्ला।
- 16. सापटवेधर
- 17. लाइट स्त्रो यथा इनफारेड झस्ट्रा-बायसेट, लेगर्स, एक्स-रेस और घ्रथ्य एसोसिएटिड इलेक्ट्रोनिक्स ।
- 1.8. क्लीनिंग भैंमीकल्स श्लाक्सी रेसिन्स/ हार्केनमं, सोल्डर श्रादि

85. ईपीएबीएनस			
and the state of t	1000 नग	 वायर वाउँ रिसिस्टर्स 	42 मग
		2. मेटल फिल्म रिसिस्टर्म	2 2 5 नग
		 कार्बन फिल्म रिसिन्डर्स 	840 नग
		4 रिसिस्टर्से/ यमिस्ट र्स	10, 5 नग
		 बैरिस्टमी 	105 नग
		6. बाई सीम्	1950 नग
		 पायर टी आर 	4200 नग
		 स्मात्र (भगनल दी आर 	630 नग
		 श्रत्य समाल सिग्नल डिबायमेंस 	630 न ग
			315 तम
			630 नग
		12. टेंटलम केपेस्टर्स	315 नग
		13. सिरेमिक डिस्क/फी केपेस्टर	5 2 5 नग
		14: क्रिस्टलस	21 न्ग
		15. साऊड स्पीकर	0 . 42 नग
		16. मिगल साइड पीसीबी	315000 वर्ग सेमी ॰
		17-	6 . 3 ∂ थर्ग मी ं ◆
86. र्राएगई टैलीफोन	1 સંદ	 इंटेग्रेटेड सर्किट्स 	18 नग
		2. ट्रांसिस्टर्भ	2 4 नग
		(क) पावर	
	•	 डायोड्स 	
		(क) लेख्स	4 नग
		(स्र.) रेक्टीकायर्स ८०० ६०-६०	2 8 नग
	•	(ग) स्थि जिंग (घ) जीशर्स	36 नग
		(व) जावस 4. स्थिम	8 नग्
		(क) दैनेस्ट्रोमेक निकल 5. रिसिस्टर्ग	8 नग
		ः । सन्दर्भ (क) सोएफबार	2 नेग
	• • •	(खा) एमएफग्रार	1 42 नग
		(ग) देरिएबल)	4 नग
		6. केपेस्टर्स	
	-	(क) फिल्म टाइप	1 2 नग
	·	्(ख) इलेक्ट्रोलिटिक	24 नग
		(ग) सि ^उ मिक	3.4 न ग
		7. ज ैक्टरम	
		(क) वि विध क नेपट र्स	10 नेग
		s. पीसीबीस	• • •
		(क) भिगल लेखर उ	490 वर्ग सेमी ●
		9: स्त्रिक्षेस् (म) कार्या	a
		(क) माहको 10. द्रांसड्यूर्स	6 तम 4 ज्या
		10. द्रासङ्गूल 11. वैरिस्टर्स	4 नग
			2 नग
		1.2. मा उत्क्षविंग पावडर (स.) पा रिकार	a on free-
		(क) एनीएस	2.00 किया ह
		13 विविध कष्पोनेंद्रग	0.777
		(क) ^{एँड} (ख) बजर	2 मग 20 नग
		(का) चजर (स) कोई और भीडेंजेंस	20 नग 2 तुग

1	2		3	4	5	6	7
87. एफबीटी/एलअ	——————— ोटी/ईएचटी कलर	100 नग	1.	——- —— -—— - फेरिट कोर	 103 जोड़े	,	
टीवी हेतु	·		2.	एचवी केपेस्टर्स	303 न्ग		
				एचवी सिलीकान डायोड्स	606 नग		
		4.	सेल्फ सोल्डरिंग एनामल्ड कापर वायर (सभी गाजेज)	1.890 किग्रा∙			
		5.	प्लास्टिक माउल्डेड पार्ट्स यथा बाबिन्स केस और टीमनल बोर्डस भणवा	420 नग			
			5.	(क) पीबीटी (पाली बुटालिन टेरा- पथलेट)	2.1582 किग्रा०		
				(ख) नारिल (पाली फिनीलीन स्नाक्साइंड)	4.905 किया०		
			6.	इपाक्सी रेसिन एण्ड हार्जनर	12.075 किग्रा०		
			7.	एनोड कै प एसेम्बली स्रथना			
			7.	(क) ईएचटी केवल	6300 सेमी॰		
				(ख) एनोड कैप	105 नग		
				(ग) एनोड क्लिप/कांटेक्ट स्प्रिंग	105 नग		
			8-	ईएचटी केबल	9450 सेमी ॰		
			9.	हीट शिकिंग ट्यूब भथवा	840 सेमी •		
			9.	बुशिग/सीड होल्डर/फोकस होल्डर	105 सैट		
			10.	टर्नंड कम्पोनेंट्स प्रथवा	1 3 6 5 नग		
				टिन प्लेटेड कापर जैकेटेड़ स्टील वासर	0.315 किग्रा०		
				प्रेसड़ कम्पोनेट्स	1313 नग		
				एडहेस्बिस	0.315 किया॰		
				साल्बेंट्स	2,625 किग्रा०		
			14.	सिलिकान ग्रीस	0.105 किया०		
			1 5.	फलक्स	0 . 0 2 5 कि ग्रा ०		
			16.	र्ष्	315 मी०ग्राम		
			17.	मेटल फिल्म रिसिस्टर	105 नग		
			18-	् फोफस पै क/पोटेंटिओमीटर	105 नग		
			19	(क) प्लास्टिक माजल्डेड पार्टस (केस और णाप्ट्स) प्रथवा	r 303 नग		4.
			19	() 000 (0 0 0	• 1.575 किया०		
				(ख) इपाक्सी रेसिन एण्ड हार्डवेयर	0,525 किग्रा०		
				(ग) टर्नड पार्टस (टर्मिनस्स)	303 नग		
				(घ) टिन प्लेटेड कापर वायर	105 किया०		
				(ङ) प्रेसङ्कम्पोर्नेट्स	202 नग		
				(च) स्पेशल स्प्रिंग्स /कायल स्प्रिंग्स	505 नग		
				(छ) सिरेमिक सब्सद्दैक्ट्स	101 सग		
				(ज) एडहेसिवस	0.105 कि ग्रा ०		
				(म) साल्वेट्स	0.105 किया∘ 1.575 किया∘		
				(स) साल्यद्स सिलीकान ग्रीस	0.0525 किया ०		
88-फिक्स व् एज पे	पर कोन, लाऊड	1 किया०	1-	बुड़ परुप	1.800 किया ॰		
स्पीकर हेसु				साइजिंग कैमिकल	0.192 किग्रा०		
			3.	<u> पेपर डाई</u>	0.080 किग्रा०		
			4.	धन्य रसायन	0.080 कि ग्ना ०		

1.	3	4	5 6 7
89. फलैट जैकेट्स 51/4" फलायी डिस्कैट हेतु	100 नग	 पालीविनील क्लोराइड रोल्स में (6.75" तक चौड़ी) अथवा 	1.10 फूट
		 पालीविनील क्लोरोइड गीट्स (लम्बाई 51.5 इंच×चौड़ी 12 इंच) 	3 . 8 पींब
		2. नान-यूबन क्लाय ग्रथवा लाइनर (6 इंचलक यीड़ी)	110 ਉਣ
90. फ्लोपी डिस्कैट्स 5.25"	100 নৰ	 300 ओई लो डेंसिटी पालीथिलीन टेराफथलेट फिल्म, फेरो मैंग्नेटिक कोटिंड सहित (6 इंच तक चौड़ी) 	685. 2 ईंच
		 600 ओई हाई डेंसिटी पालीथिलिन टेराफयलेट फिल्म, फेरी मैग्नेटिक सहित (6 इंच तक चौड़ी) 	742.3 इंच
		 फ्लैक्सिबल फोल्डिंग डिस्क जेकेट, लाइनर/पिबीसी फ्लैट्स ग्रथवा 	1 1 0 नेग
		 (क) पालीविनील क्लोराइड फिल्म रोल्स में (6.75 इंच तक चौकी) मधना 	
		3. (क) पालीविनील क्लोराइंड गीट्स (लम्बाई 51.5 इंज×ची० 12 इंच)	4 , 15 দীৰ
		(ख) नान वूबन क्लाय ध्रथवा लाडनर (6 इंचलक चौड़ी)	120 फुट
		4. हजिंग	1 1 0 नेग
		 र्बॉनॉबाग टेप/लैप फिल्म 	4 मीटर
		6. बाहर्षिग टेप	4 मीटर
		 टिबेक स्लीक्ज/पेपर स्लिक्ज 	1 1 0 नग
		 कार्ड योर्ड/प्लास्टिक बाक्स 	1 1 0 नग
91. फलापी इस्केट्स 3.5"	100 सग	1. मैक्नेंटिक मीडिया	
		 (क) हाई डेमसीटी (4" चौड़ाई) 	520 "
		(ख) लो डेन्सीटी (4" चौड़ाई)	480"
		2. माजुल्डेड शेल लाइनर सहित या	115 सेट
		2. (क) मेस	115 सेंद
		(ख) लिफ्टर	110
		(ग) टार्क पैड	110
		(घ) नान-योवेन लाइनर (प′चित रूप में)	_
		 राष्ट्र प्रोटेक्ट माच 	110
		4. स्टील गटर	110
		 स्टील हुन रिंग 	110
		 स्टील स्प्रिय 	110
		7. हक्रीण (मधेसिव रिंग)	110
		8, वर्गिकिय टेप	एक राल (8000 डितकेट लिए 600 मीटर लम्बा त ा″चौड़ा)

1 2	3	4	5 6	7
92. फ्लापी डिस्क द्राइध्ज 360 केबी 5.25"	1 नंग	3. (ढ) प्रिन्टिड सर्किट बोर्ड	1 नग	
		1. धातुके पुर्जे		
		(क) प्रेस्ड, डाईकास्ट तथा मुझे ट्रूए पुर्ज	1 सेट	
	•	(ख) स्प्रिग	6 नग	
		(ग) स्क्अौरवाशर	30 नग	
		 प्लास्टिक के पुरफो 	6 नग	
		 इलेक्ट्रोमेक निकल तथा इलेक्ट्रानिक पुरजे 		
	•	्कः) मैग्नेटिक हेड (पढ़ना और सिखनाः)	र 1 नग	
		(ख) स्टेप्पर मोटर	1 मग	
		(गं) एफडीकी मोटर (कन्ट्रोलर सहित् स्पिडल)	ते 1 नग	
		(घ) ओ ओ सेन्सर	1 नग	
		(क) इन्टिग्रेटिड सर्किट	16 मग	
		(च) कैंपेसिटर	28 नग	
		(छ) इलेक्ट्रोलिटिक कैंपेसिटर्स	10 नग	
		(ज) रेजिस्टर्स	40 नग	
		(स) डायोड्स	9- 10 नग	
	,	(क) ट्रान्जिस्टसें]	1-2 नग	
		(य) इन्डक्टर्स	4-6 नग	
		(ठ) रेजिस्टर पैक	1 नग	
		(उ) एलईडी		
		• •	1 नग 1 नग	
टिप्पणीः विनिर्माता से निनिर्माता तक संघट	क बदलते रहते हैं तथा	(उ) एलक्का (क्ष) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ डी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ	1 नग टकों की संख्याभी बदल जाती है।	
टिप्पणीः विनिर्माता से विनिर्माता तक संधट 93. लाउड स्पीकरों के विनिर्माण लिए फी एज पेपर कोन		(३) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस	1 नग	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण		(क्ष) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ डी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ	1 नग टकों की संख्याभी बदल जाती है।	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण		(६) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ जी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ ा. बुद्ध परुप	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है । 1.800 किग्रा०	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण		 (६) प्रिन्टिड सिकट बोर्डस एफ डी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुंड परंप 2. साइजिंग कैमिकल 	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किग्रा० 0.216 किग्रा०	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण		 (६) प्रिन्टिड सिकट बोर्डस एफ डी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ मुद्ध पल्प साइजिंग कैमिकल उ. पेपर डाई 	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किग्रा० 0.216 किग्रा० 0.090 किग्रा०	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण लिए फ्री एज पेपर कोन		 (३) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ जी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुद्ध परप 2. साइजिंग केमिकल 3. पेपर डाई 4. श्रम्य सामन 	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किग्रा॰ 0.216 किग्रा॰ 0.090 किग्रा॰ 0.090 किग्रा॰ 4" कोन के 1000 पीरीच 18वर्ग मीटर 4.5"कोन 25वर्ण मीटर,	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण सिए फ्री एज पेपर कोन	के 1 कि.ग्रा.	(६) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ डी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुंड परूप 2. साइजिंग केमिकल 3. पेपर डाई 4. श्रन्थ रसायन 5. एज मैटीरियल डिप्ड क्लाय या फोम	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किग्रा० 0.216 किग्रा० 0.090 किग्रा० 0.090 किग्रा० 4" कोन के 1000 पीसेंच 18वर्ग मीटर 4.5"कोन 25वर्ण मीटर, 5"कोन 31 वर्ग मीटर, 6"कोन 40 वर्ग मीटर	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण लिए फ्री एज पेपर कोन	के 1 कि.ग्रा.	(३) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ जी की की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुंड परूप 2. साइजिंग केमिकल 3. पेपर डाई 4. श्रन्थ रसायन 5. एज मैटीरियल डिप्ड क्लाथ या फीम	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किया • 0.216 किया • 0.090 किया • 0.090 किया • 4" कोन के 1000 पीसे थ • 18 वर्ग मीटर 4.5" कोन 25 वर्ण मीटर, 5" कोन 31 वर्ग मीटर, 6" कोन 40 वर्ग मीटर	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण लिए फ्री एज पेपर कोन	के 1 कि.ग्रा.	(६) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ डी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुड परंप 2. साइजिंग केमिकल 3. पेपर डाई 4. श्रन्थ रसायन 5. एज मैटीरियल डिप्ड क्लाथ या फोम 1. पैनेल 2. पनेल	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किग्रा॰ 0.216 किग्रा॰ 0.090 किग्रा॰ 0.090 किग्रा॰ 4" कोन के 1000 पीरीच 18 वर्ग मीटर 4.5" कोन 25 वर्ण मीटर, 6" कोन 40 वर्ग मीटर	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण लिए फ्री एज पेपर कोन	के 1 कि.ग्रा.	(३) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ डी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुंड परूप 2. साइजिंग केमिकल 3. पेपर डाई 4. श्रन्थ रसायन 5. एज मैटीरियल डिल्ड क्लाथ या फोम 1. पैनेल 2. फ्लेट गैंडो मास्क	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किया ॰ 0.216 किया ॰ 0.090 किया ॰ 0.090 किया ॰ 4" कोन के 1000 पीसेष ॰ 18 वर्ग मीटर 4.5" कोन 25 वर्ग मीटर, 6" कोन 40 वर्ग मीटर 115 नग	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण लिए फ्री एज पेपर कोन	के 1 कि.ग्रा.	(३) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ जी की की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुंड परंप 2. साइजिंग केमिकल 3. पेपर डाई 4. प्रन्थ रसायन 5. एज मैटीरियल डिप्ड क्लाथ या फोम 1. पैनेल 2. पनेल 3. पलेट ग्रीडो मास्क 4. मास्क फेम	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किया ॰ 0.216 किया ॰ 0.090 किया ॰ 0.090 किया ॰ 4" कोन के 1000 पीसेष ॰ 18 वर्ग मीटर 4.5" कोन 25 वर्ग मीटर, 6" कोन 40 वर्ग मीटर 115 नग	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण लिए फ्री एज पेपर कोन	के 1 कि.ग्रा.	(३) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ डी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुंड परूप 2. साइजिंग केमिकल 3. पेपर डाई 4. प्रन्थ रसायन 5. एज मैटीरियल डिल्ड क्लाथ या फोम 1. पैनेल 2. फ्लेड गैंडो मास्क 4. मास्क फेम 5. विलप और स्प्रिंग ग्रसेंस्बली मास्क और फेम सहित	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किया • 0.216 किया • 0.090 किया • 0.090 किया • 4" कोन के 1000 पीरी वा मीटर, 5" कोन 31 वर्ग मीटर, 6" कोन 40 वर्ग मीटर 115 नग 107 नग 130 नग	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण लिए फ्री एज पेपर कोन	के 1 कि.ग्रा.	(क) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ डी डी की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुंड परूप 2. साइजिंग केमिकल 3. पेपर डाई 4. श्रन्थ रसायन 5. एज मैटीरियल डिप्ड क्साथ या फोम 1. पैनेल 2. पनेल 3. पलैट ग्रैंडो मास्क 4. मास्क फोम 5. विस्तप और स्त्रिंग ग्रसेंम्बली मास्क और	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किया ॰ 0.216 किया ॰ 0.090 किया ॰ 0.090 किया ॰ 4" कोन के 1000 पीसेंच ॰ 18 वर्ग मीटर 4.5" कोन 25 वर्ग मीटर, 6" कोन 40 वर्ग मीटर 115 नग 107 नग 130 नग 110 नग	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण लिए फ्री एज पेपर कोन	के 1 कि.ग्रा.	(क) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एक जी जी की जिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुंड परूप 2. साइजिंग केमिकल 3. पेपर डाई 4. श्रन्थ रसायन 5. एज मैटीरियल डि॰ड क्साथ या फीम 1. पैनेल 2. पनेल 3. पलैट पीडी मास्क 4. मास्क फेम 5. विलप और स्त्रिंग मर्सेम्बली मास्क और फेम सहित 6. इलेक्ट्रोन गन 7. जेटर और जेटर स्त्रिंग	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किया॰ 0.216 किया॰ 0.090 किया॰ 0.090 किया॰ 4" कोन के 1000 पीरीच 18वर्ग मीटर 4.5"कोन 25वर्ण मीटर, 5"कोन 31 वर्ग मीटर, 6"कोन 40 वर्ग मीटर 115 नग 107 नग 130 नग 117 नग 115 गन	
93. लाउंड स्पीकरों के विनिर्माण लिए फ्री एज पेपर कोन	के 1 कि.ग्रा.	(३) प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस एफ जी की की डिजाइन में परिवर्तन होने से संघ 1. बुंड परंप 2. साइजिंग केमिकल 3. पेपर डाई 4. अन्य रसायन 5. एज मैटीरियल डिप्ड क्लाथ या फोम 1. पैनेल 2. पनेल 3. पलेट पीडो मास्क 4. मास्क फेम 5. क्लिप और स्प्रिंग झर्सेम्बली मास्क और फेम सहित 6. इलेक्ट्रोन गन	1 नग टकों की संख्या भी बदल जाती है। 1.800 किया॰ 0.216 किया॰ 0.090 किया॰ 0.090 किया॰ 4" कोन के 1000 पीसेंख 18 वर्ग मीटर 4.5" कोन 25 वर्ण मीटर, 6" कोन 40 वर्ग मीटर 115 नग 107 नग 110 नग 117 नग	

2	3	4	5	6	
95. गामा फेरिक माक्साइय (म्राहि ग्रेड)	3यो 1एमटी	1. हाइ प्योरिटी आयरन पावइर	0 . 5 एम टी		
,		2. कोबाल्ट मेटल द्राकेन कैथोड्स गा	0 . Q 2 5 एम टी		
		 कोबाल्ट सल्फेट हेप्थाइ इंट्र 	0.10 एम टी		
		 ग्राइसोप्रापिल ट्राइडोडेसिल बेंजीन सल्फोनिल रिटोनेट 	0. 005 एम टी		
	•	4. फिल्टर क्लाथ (ग्राकार 1625 एम एम	1 नंग		
		1609 एम एम)	_		
		s. कास्टिक सोडा	0.5 एम टी		
		 मल्टीवाल पेपर बैग्स 	40 नग		
96. गमा फेरिक भाक्साइड (बीडियो ग्रेड)	1 एम टी	ा. हाई प्योरिटी धारधफन पाय≇र	0. 5 एम टी		
		 कोबाल्ट मेटल ब्रोकेन के थोड़ या 	0 , 925 एम टी		
		 कौबाल्ट सल्फेट हेम्टाइहाइड्रेट हाई प्योरीटी भागरन पावडर 	0 . 10 एम टी		
,		 ब्राइसोप्रोपील दिखोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिल टिटोनट 	0 , 00 5 ए म टी		
		4. फिल्टर क्लाथ (ग्राकार 162 5 एम एम 1600 एस एम)	1 नग		
		4. कास्टिक सोडा	0. 5 एम टी		
		 मल्टोबाल पेपर बैग्स 	40 नग		
97. ग्लास डीयो ड् स	1000 नग	1. स्टड सीले	2600 नग		
		2. ग्लास ट्यूबें	1 3 0 0 नग	,	
		 सिलिकान चिप्स 	1300 नग		
		4. मुद्रण स्याही	1 , 0 ग्राम		
• •		 ग्रैफाइट जिग्स 	2 नग		
98. ग्लास स्टेम 20एम एम	1 किग्रा०	1. ग्लास पावंडर	निर्यात में		X.
(इलैंक्ट्रोन गन पार्ट)		_	1.05 किया ०/किया		
		 लीक ग्लास ट्यूब 	निर्यात में ू1.02ि	रुग्रा/	
			किया० कन्टेन्टर		
		 निकेल साफ्ट भैग्नेटिक श्रलाय 	नियति में	_	
		0.0.00	1 , 02 किया ः/किय	1० कल्टेन्ट	
,		 एच माई पी भीटें 	निर्यात में 1 . 02 किया/किया	० स्टानेटन	
			•	- HAGEG	
99. चाईसीज 8 लीह	1000 नग	1. लीड फोम	1 . 20 हजा र नग		
		2ः सिलवर इपावली	0.78 ग्राम		
		3. गोल्ड वायर 	0 . 0 2 केएम		
		 इपानसी मोल्डिंग कम्पाउन्द्र प्रोक्तर क्षाप्ता 	1.08 किया≎ 0.084 विद ्य		
		5. सोल्डर प्लाक्स 6. सोल्डर रिन प्रलाय	0 . 084 लीटर 0 . 11 किया ॰		
		(सीक्ष 40% टिन 60%)	U. II (ማዝ ^ር		
		 एटीस्टैटिक शिपिंग ट्यूब 	0 . 021 ह जा र नग		
		 मार्किंग इंक 	0.021 ओज		
		 डाइसिंग ब्लेड 	1 नग		
		10. प्लज-उप-पिन	1 नग		
		11. कैंपिलरी	1 नग		
		12. माउल्ड रिलीजिंग कम्पाउण्ड	0.01 কিয়া৹		
		13. खाइसिंग टेप	0 . 12 मीटर		
		14. श्विपयूऽश्व चिप्स	1.2 के		

1 2	3	4	5 6	7
100. श्राईसीज 14लीड	1000 नग	1. लीड फेम	1 . 20 हजार नग	
		 सिलवर इपाक्सी 	0.78 ग्राम	
		3. गोल्ड नायर	0.037 के ॰एस	
		 इपायसी माउल्खिंग कम्पाउण्ड 	2.4 के ० जी ०	
		 सोल्डर फलक्स 	0 . 1 4 4 लीटर	
		6. सोरूडर टिन भ्रलाय (लीड $40%$	0.18 किग्रा०	
		 एण्टीस्टैटिक शिपिग ट्यूव 	0 . 042 हजार नंग	
		 मार्किंग इंक 	0,012 ओज	
		 डाइसिंग ब्लेड 	1 नग	
		३ ०. फलंग-ऊप-पिन	1 नग	
		11. कैपिलरो	1 नग	
		12. माउल्ड रिलीजिंग यम्पाउण्ड	0 , 02 किग्रा ॰	
		13. ष्टाइसिंग टेप	0.10 मीटर	
		14. जिभगूण्ड मिप्स	1.2 के	
101. ग्राईसीज 16 लीड	1000 नग	1. ली ड फ्रोम	1.2 हजार नग	
		सिलंघर इपायसी	0.78 ग्राम	
		गोल्ड वायर	0.041 के॰एम	
		 इपाक्सी माजिल्डिंग कम्पाजण्ड 	2 . 4 किग्रा०	
		 सोल्डर फलक्स 	0 . 162 लीटर	
		6. सोल्डर टिन ग्रलाय (लीड $40%$	0 . 204 किया •	
		 एण्टीस्टैटिक शिपिंग द्यूब 	3 . 0 4 ह जार नग	
		8. मार्किंग इंक	0.012 ओ স	
		9. डाइसिंग ब्लेड	1 मग	
		10. प्लंग-ऊप-पिन	1 नग	
		II. कैपीलरी	1 नग	
		12. माउस्ड रिलीजिंग कम्पाउण्ड	0 , 025 किया ॰	
		13. डॉइसिंग टेप	0 . 25 मीटर	
		14. डिप्यूल्ड चिप्स	1.2 के	
102. माई सीज 18 लीड	1000 नग	1. लीड फेम	1 , 20 हजार नग	
		 सिलवर इपादसी 	2.7 प्राम	
		 गोल्ड वायर 	एम 0.0648 के ०एम	
		 इपानसी माउल्डिग कम्पाउण्ड 	2 . 5 2 किया∘	
		सोल्डर फलक्स	0.1836 सीटर	
		ϵ . सोल्डर टिन मलाय (लीड 40%	, 0.228 किसा≎	
		 एण्टीस्टैंटिक णिपिंग ट्यूब 	0 . 0 5 2 5 ह जार नग	
		 मार्किंग इंक 	0.012 ओज	
		 उद्दर्सिंग ब्लेड 	1 नग	
		10. प्लंग-ऊप-पिन	1 नग	
		1 1. कैपिलरी	1 नग	
	•	1 2. मोल्ड रिलीजिंग कम्पाँडण्ड	0.015 किया∙	
		13. डाइसिंग टेप	0 . 27 मीटर	
		14 जिपयुज्ड निप्स	1 . 2 के	

1 2	3	4	5 6	7
103. द्याई सी ज 20 लीड	1000 नग	1. लीड फेम	1 . 20 हजार नग	
		2. सिल बर इ पा क्सी	0.78 ग्राम	
		गोस्ध वायर	0.074 के ॰एम	
		 इपाक्सी माउल्डिंग कम्पाउण्ड 	2 . 5 2 किगा०	
		सोलङर फलक्स	0 , 204 लीटर	
		$_{6}$. सोल्डर टिन ग्रलाय (लीड $_{4}$ टिन $_{60}\%$)	0 % 0.252 किमा∙	
		 एण्टीस्टैटिक णिपिगट्युव 	0 . 058 हजा र नग	
		8. मार्किग इंक	0.012 ओज	
		 डाईसिंग ब्लेड 	1 नग	
		10. प्लंग-ऊप-पिन	1 नग	
		11. कैंपिलरी	1 नग	
		12. भाउल्ड रिलीजिंग कम्पाइण्ड	0 . 02 किग्रा०	
		13. डाइसिंग टेप	0 . 2 7 मीट र	
		14. डिफ्यूङ्ड चिप्स	1 . 2 के	
.04. ग्राईसीज 24 लीड	1000 नग	1. लीडफोम	1 . 2 ह्जार नग	
		2. सिलबर इपाक्सी	2 . 7 ग्राम	
		 गोल्ड वायर 	0 , 084 के ॰एम	
		 इपाक्सी माउतिङ्ग संघटक 	6 . 72 कि ग्न ा०	
		 सोल्यर फ्लक्स 	0 . 26 लीटर	
	,	6- सोल्डर टिन मलाय (लीड $4टिन 60\%)$	0 % 0.31 किम्रा०	
		 एन्टीस्टैटिक शिपिंग ट्यूब 	0 . 0 7 हजार नग ु	
		 मार्किग इंक 	0.024 ओज	
		 डाइसिंग ब्लेड 	1 नग	
	•	10. प्लंग-ऊप-पिन	1 नग	
		11. कैंपिलरी	1 नग	
		12. माउल्ड रिलीजिंग कम्पाउण्ड	0.0625 किञा∙	
		13. हाइसिंग टेप	0 . 625 मीटर	
		1 4. डिपयूज्ड चिप्स	1.2克	
05. माई सीज 28 लीड	1000 नता	1. लीडफोम	1 . 20 हजार नग	
		 सिलवर इपाक्सी 	3 . 6 ग्राम	
		3. गोल्डवायर	0 , 098 कें ∘एम	
		 इपाक्सी माउत्डिंग कम्पाउण्ड 	6 . 72 किया ∘	
		5. सोल्≢र फलक्स	0.3 मीटर	
		 सोल्डर टिन झलाय (लीड 4 टिन 60%) 	०%, ०.३६ किया∘	
		 एण्टीस्टैटिक शिपिग ट्युब 	0 . ०८ हजार नग	
		8. मार्किंग इंक	0 . 0 2 4 ओज	
		9. डाइसिंग छ्लेड	1 नग	
		10. प्लंग-ऊप-पिन	1 सग	
		11. कैंपिलरी	1 मग	
		12. माउल्ड रिलीजिंग कम्पांउण्ड	0 . 0 ़5 किग्रा ०	
		13. डाइसिंग टेप	0.37 मीटर	
		14. डिपयूज्ड चिप्स	1.2 祐	

1 2	3		4	5 6 7
106. धाईसीज 4 0 लीड	1000 नेग	1.	लीड फेम	1 . 20 हजार नग
		2.	सिलवर इ पाक्सी	3.6 ग्राम
•		3.	गोल्ड वायर	0.144 के ०एम
		4.	इ पावसी माउल्डिंग कम्पा ^र उण्ड	9.6 किया्०
		5.	सोल्डर प्रसक्स	0.408 लीटर
			सोल्डर टिन ग्रलाय (लीड 40%	0 . 528 किग्रा •
			टिन 60%)	
		7.	एण्टीस्टैटिक शिपिंग द्युब	0 . 105 ह जार नग
			मार्किग इंक	0.024 ओज
		9.	डाइसिंग ब्लेड	1 नग
		10.	प्लंग-ऊप-पिन	1 नग
		11.	कैपिलरी	1 नग
		12.	माउल्ड रिलीजिंग कम्पाउण्ड	0.01 किग्रा०
		13.	डाइसिंग टेप	0 . 588 मीटर
		1 4.	डिपय्ज्ड चिप्स	1 . 2 के
 	1 0 0 0 नग	1	ली ड फेम	1 2 0 0 नग
07. आईसीज 48 लीड	100014		सिलंबर इपाक्सी	3. 8 ग्राम
			गोल्ड वायर-4 माइकोन तक	35 माइकोन की मोटाई का 150
		3.	11.0 414 4 112 114 41	मीटर
		4.	इपाक्सी माउल्डिंग कम्पाउण्ड	10.0 किग्रा०
		5.	सोल्डर भलक्स	0 . 408 नीटर
		6.	सोल्डर टिन ग्रलाय	0 . 528 कि भा ०
		7.	एण्टीस्टैटिक शिपिंग ट्यूब	निवल से निवल
		8.	मार्किग इंक	0.6 ग्राम
		5.	डाइसिंग क्लेड	1 नेप
		10.	प्संग-ऊप-पिन	1 नग
		11.	कैपिलरी	1 नग
		12.	माउल्ड रिलीजिंग कम्पाउण्ड	0.01 किमा॰
		1 3.	ढाइसिंग टेप	0.588 मीटर
		14.	क्षिपयुज्ज चिप्स	1 2 0 0 नग
08. धाई एल टी-2048	1 नग	1.	इन्टीग्रेटिड सर्किट	28398 नग
Our wife die an Toan	,	2.	ट्रान्जिएटर्स	
			्र(क) पावर	2747 नग
			·	
			(ख) स्विचिंग	2717 नग
			(ग) एक ईटी	32 नंग
		3.	डा योड्स	
			(क) लेड्स	1 4 0 5 न ग
			(ख) रेक्टिफायर्स	2018 नग
			(ग) स्विभिंग	15536 न'ग
			(म) जेनर्स	1682 नग
				1002 11
		4.	रिलेज	
			(क) इ लेक्ट्रो मैकै निकल	7695 मग
			(ख) मरकरी-वेटेड	1 9 3 नग
			(ग) सालिङ स्टेट	1 नंग
		5.	रेजिस्टर्स	
		3.	(क) सीएफ मार	1026 नंग
			(ख) एम एफ मार	34352 नग
				,
			(ग) डब्ल्यू/डब्ल्यू	4419 नग
			(छ) वैरिएवल	939 नग

2	3	4	5 6	
.08 आ हे एल टी —2048—(जारी) 1 सग—(उ	रों) 6. कैपेसिटर्स	V	
, , , , ,	, ,	र्/ (क) फिल्मटा इ प	3759 नग	
		(ख [°]) इ ले यट्रो लिरिक	4 4 1 6 नग	
		(ग) सिरैगिक	2 7 3 8 7 नग	
		(घ) वैरिएवल	1 055 नग	
v.		(छ) टैन्टालम	3 नग	
		7. केनक्टर्स		
		(क) श्राई सी सोकटस	5349 नग	
		(ख) यूरो	6358 नग	
•		(ग) इति कनेक्टर्स	244 नग	
		(छ) विविध कनेक्टर्स	3174 नग	
		8. पीसीबी ज		
		(क) ड बल लेपर	107 वर्गे मीटर	
		9. फेरा इ ट्स		
		(क) पारकोर	2548 नग	
		(ख) ई/ई सीकोर	170 नग	
		(ग) ग्रार/घारएम क	ोर 420 नग	
		10. घोटेक्टर		
		(क) प्यूजेज	5 6 4 9 न ग	
		(ख) जीडीट्यूब	5 5 6 5 नग	
		11. स्थिषेज		
		् (क) पुण बटन	3 5 नग	
		(ख) रोटरी	1 नग	
		(ग) सीवर/ट्रागल	1 3 0 नग	
		(छ) डी माई पी	328 नग	
		1.2. वायर्सऔर केवल्स		
		(क) पीटी एफ ई/ई	टी एफ ई 2400 मीटर	
		13. हा इविड् स		
		(क) ऐक्टिब	7052 त्रम	
		(ख) पैसिव	1211 नग	
		14. ऋिस्टल/ऋिस्टल ओ ए	ससी 45 नग	
		15. यिविध संघटक		
		(क) पैन	9 7 नग	
		(ख) बजर	20 नग	
		· 		
109. श्राई एम टी-512	1 नग	 इन्टीग्रेटिङ सकिट 	8051 नंग	
		2. ट्रान्जिसदर्स		
		(क) पावर	718 नग	
		(ख) स्विचिंग	697 नग	
		(ग) एफ ईंटी	७ नग	
		 डायोड्स 		
		(क) लेडस	475 नग	
		(क) रेक्टिफायर्स (ख) रेक्टिफायर्स		
			930 नग	
		(ग) स्विचिंग (-) टे-	3790 नंग	•
		(छ) जेन्सं	832 नग	
		4. रिलेज		
		(कः) इलेक्ट्रोसकैनिकल	20 7	
		(ख) मरकरी वैटेड	84 नग	
		(ग) सांशिड स्टेट	1 नग	

1	2	3		4	5	6	
109 आई.एम.टीं.∙	 512(जारी)	1 नग (जारी)	5	रेजिस्टस	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
- •	,	, . ,		(क) सीएफ ब्रार	385 नग		
			(ख)	एम एफ ग्रार	8933 नग		
			• /	(ग) डब्ल्य्/डब्ल्य्	383 नग		
			(छ) वीरिवर्ण	26 ! नग			
			ß	कैपेसिटर्स *			
				फेल्म टाइप	1 100 नग		
			(,) -	(ख) इनेम्ट्रोलिटिक	1226 नग		
				(ग) सिरैमिक	9849 नग		
				(छ) वैरिएवल	30 8 नग		
			7	कनेम्टर्स			
			•	(क) ग्राईसी साकेट्स	2731 नग		
				(ख) यूरो	1630 नग		
				(ग) डी कनेक्टर्स	68 नग		
				(छ) विविध कनेक्टर्स	1772 नग		
			٥	पी सी बी ज			
				पासाभाज (क) डबल लेयर	26.75 वर्ग मीटर		
			_		20.754" HICK		
			9	फेरिट्ज (=) कोक्क ोल	5 C O 7 TH		
				(क) पोटकोर (-) ६/६ के चेच	580 नग		
				(ख) ई/ईसीकोर (च) सम्राज्य सम्राज्य	4 2 नग		
				(ग) ग्रार/भारएमकोर	10 5 नग	•	
			10	प्रोटेक्टर्स			
				(क) प्यूजेज	1525 नग		
				(ख) जी डी ट्यूब्स	1 3 6 5 नग		
			11	स्बिषज			
				(क) पुश बटन	3 5 नग		
				(ख) रोटरी	4 नग		
				(ग) सीवर/द्रागल	3 5 मग		
				(छ) डी भाईपी	1 1 9 नग		
			12	वासर्स और केबल्स			
				(क) पीटीएफ ई/ई टीएफ ई	600 मीटर		
			13	हाइत्रि क्स			
				(क) एक्टिव	1798 नग		
				(ख) पैसिव	3 2 4 नग		
			14	्रे किस्टल/किस्टस ओ एस सी	1 4 नग		
				विविध संघटक	14.14		
			15	(क) पैन	0.77		
				(क) यन (ख) बजर	21 नग e ===		
				•	6 नग		
10 माई एल टी एम	भाईएन जाई ।	. मग		(स्टीग्रेटिड सर्किट	2 1 3 लग		
			2	ट्रान्जिस्टसं			
				(क) पावर	28 नग		
				(अत) एफईटी	1 नग		
			3	डा योड्स			
			-	(क) लेड्स	27 नग		
				(सा) रेक्टिफायस	64 नग		
				(ग) स्विचिंग	123 नग		
			4	रिलेज			
				(क) इलेक्ट्रोमेकैनिकल	78 नग		
				(ख) मरकरी-वेटेड	८ नग		
			5	रेजिस्टर्स			
				(क) सीएक ग्रार	27 नग		
	•			(ख) एम एफ भार	371 नग		

(1) (2) (3)	(4)	(5) (6)	(7)
		(ग) लींबी/द्रागल 12 वासिर्स भीर केबल्स	3 नग	 -
		(का) पीटी एक ई/ई टी एक ई	10 मीटर	
		1: हाइकिङ्स (क) एक्टिब	50 नग	
		(क) ९।क्टब (स्त्र) पैसिव	7 नग	
		14 किस्टल/किस्टल मो एस सी	1 मग	
		15 विविध संघटक		
		(क) बजर	1 नग	
111. कम्ब्यूटरों के लिए की बोर्डस	1000 नग	1 प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस	1050 नग	
-		2. जम्पर कापर वायर	4200 मीटर	
		3 रजिस्टस	21000 नग	
		4 कैपेसिटसं	9450 नग	
		5 डामोड्स	75 50 नग	
		6 स्लाइड स्थिच	2100 नग	
		7 इन्टोग्रेटिड सकिट 	2100 नग	
		8 ट्रान्जिटर्स ———	1050 नग	
		9 इन्डक्टर अ.व. विकास कि.वेटिक	1050 नग	
		10 क्रिस्टल सिरैमिक 11 लैंड	1050 नग	
			4200 नग	
		12 लेख बेस	4200 नग	
		13 कनेक्टसँ	2100 नग	
		14 की स्विचिज	106050 नग	
		1.5 क्वायल केबल	1050 नग	
		16 की टाप्स (प्लास्टिक)	106050 नण	
112 की स्विविज	1000 नग	1. टर्मिनल पिन	2200 नग	
		2. कॅमाटोल	4.51 किया ०	
		 ग्लास फिल्ड नाइलोन 	14.435 किसा०	
		4. कापर बायर	44 मीटर	
		5. स्प्रिंग	1100 नग	
		गोल्ड सास्ट	1. 1 ग्राम	
113. लेजर बायो पिरैपी सिस्टम	1 नग	निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई और/ जो कि वास्तव में निर्यात उस्पाद के भावप्यक हैं:		
		 सभी कन्डक्टर डिवाइसेज जिसके ट्रान्जिसटर्स, डायोडस, धाप्टो- सी सी डी एस, सभी प्रकार के इं सर्किट, सूक्ष्म-सर्किट, सभी प्रकार माड्यूल्स झावि शामिल हैं, 	रूपलर्स, न्टिमेटि ड	
		 रैजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इन्डक्टर्स, ट्रान्सफारमर्स म्रादि सहित सभी प्रक इलेक्ट्रानिक संघटक 	•	
		 भ्रासिलेटर किस्टल्स, पोटोग्सियो फ्युजेंज, स्तवर संघटक, निस्यंदक, फेराइट्स भ्रादि, 	•	
			_	
		 केबल्स, वायर्स, कनैक्टर्स, प्रोब्स, और उनकी ग्रसेम्बली जिसमें ग्राप्टिक भनुप्रयोजन भी गामिल है। 		

1 2 3 5 यांत्रिक पूर्जे/धसेम्बलियां [जिसमें मेटल/ प्लास्टिक, फैंक्रिकेटिंड, माउल्डेंड पार्टस हिटलिन्कस, बसवार्स, कार्डरैकस, ग्रन्य हार्डवेयर भावि शामिल हैं। 7 सी मार टी, प्लाज्मा, एल ई डी, एल सी ही डिफलेक्शन संधटक और ई एच टी मादि सहित सभी प्रकार के प्रदर्श। 8. सालिङ स्टेट रिलेज, रीड रिलेज भावि स्विचेज, सोलेमामडस, डायाफाम संधटक, माईकोफोन, स्टेप्पर मोटर, माईकोमोटर यंत्र पखें घावि सहित रिलेज जैसे ६ लेक्टोमेकेनिकल पुरजे । 9 सभी प्रकार की बैटरिया 10. सर्ज ओस्टर जैसे एम औ बी, क्लिपसेल्स, म्रारसी नेट वर्क्स, 11. की स्विचेज 12. सेम्सर्स । ट्रान्सडयुसर्स इलेक्ट्रोडस एण्टीमाज 13 माईकोषेव संघटक जैसे अटेम्य्एटर्स, वे व गाईडस, पिन डायोडस, कुपलर्स घादि 14. ग्राप्टिकल संघटक जैसे लेम्सेज ग्रादि। 15. पैरिफरल्स जैसे प्रिन्टर्स डिस्फ ड्राईवर्स प्ला-टर्स, की बोर्डस, मानिटर्से उपभोक्यों सहित 16 साफटवेयर 17 लाईट सोर्सेज जैसे इन्फारेड, भल्ट्रावार्यलट, लेजर्स, एक्स-रेज और सबद्ध इलेक्ट्रानिकों सहित ग्रम्य । 18 सफाई के रसायन, ईपाक्सी रेजिन्स/होर्जनर्स, सोल्डर आदि। 19 लेजर डायोडस 1 एल सी की मैलक (रेंक) 114. इससीडी/टी सीपी प्रोजेक्शन 105 नग 100 मग सिस्टम 2 एल सी ही मेल्ड (ग्रीन) 105 नग 3 एल सी की मेल्ड (क्ल) 105 नग 4 माई सी ज 2725 नग 5 ट्रान्जिस्टर 9555 नग 6. इायोडस 4095 नग 7 जेन्सर-डायोडस 1470 भग थिमस्टर 210 नग 9 एल ई की 630 नग 10 मेटल हैलाईड लैम्प 105 लग 11 बक उप द्रान्सफारमर 105 तग 12 प्राई एफ क्वायल 105 नग 13 भोक क्वायल 420 तग 14 निस्यवक 315 नग 15 पर्किंग क्वायल 1365 नग 16 स्त्रिचेज 1680 नग 17 प्रीसेट पोटेन्टियोमीटर 3255 नग 18 .त्रिस्टल्स 105 मग 19 पैकेण्ड संघटक 210 नग

20 मेन लीश्स

105 नग

1	2 :	4	5	6	7
		21 जैक	315 नग		
		22 प्लम्स	2100 नग		
		23 मेन्स ट्रान्सफारमर	105 नग		
		24 फोटो कूपलर	105 नग		
		25 टेरिस्टर	105 तग		•
		26 वरिस्टर	105 नग		
		27 सिलिकान रैक्टिफायर डायोडस	1050 नग		
		28 मेटल ग्रावसाईड रेजिस्टर	420 नग		
		29. कार्बन रेजिस्टर्स	15750 नग		
		30 सालिङ रेजिस्टर्स	210 नग		
		31 विशेष कैपेसिटर्स	105 नग		
		32 सिरैमिक कैयैसिट्स	11130 नग		
		33 ब्लैक कैपैसिटर्स	105 नग		
		34 फिल्म कैपैसिटर्स	210 नग		
		35 एल्को	9450 नग		
		36 विशेष रिले	210 नग		
		37 फैन रेज्व	105 नग		
		38 फन्ट बॉडी	105 नग		
		39 रेज्व बॉडी	105 नग		
		40 राइट बॉडी	105 नग		
		41 लेपट बॉडी	105 नग		
		42 ईन्डिकेटर प्लेट	105 नग		
		43 हैन्डल टाप	105 नग		
		44 हैन्डल बटन	105 नग		
		45 बॉटम चेसिस	105 नग		
		46 लेन्स यूचिट	105 नग		
		47 लेन्स कैप	105 नग		
		48 श्राप्टिकल यूनिट	105 नग		
		49 मेन पी डब्ल्यू बी	105 नग		
		50 सेन्सर पी डब्ल्यू की	105 नग		
		51 प्लैट (ग्रार जी बी)	315 नग		
		52 लाईट पैनेल	315 नग		
		53 लैम्प स्पैसर	420 नग		
		54 मैकेनिकल हाईवेयर	105 नग		
		55 एड विजुप्रल ए एम पी	105 नग		
	1000	56 हाई स्त्रीन	105 नग		
		57 लाउडस्पीकर और ईन्क्लोजर(फन्ट)	210 नग		
		58 लाउडस्पीकर और ईन्क्लोजर (रिव			
115.	कैन्सर चिकित्सा के लिए लाइवियर 1 नग	निम्न लित्तित में से कोई और/या श्रेणिया,	/जो वस्तृत निबल + 2: %		
	एक्सीलेरेटर (एल झाई एव ए सी)	नियति उत्पाद के लिए मावश्यक है:	छीजन		•
	(4एमवी)				
	(4)441)	1. सेमीकन्डक्टर डिवाईसेज जिनमें ट्रान्जि	जस्टर्स.		
		डायोडस आप्टोक्पलर सी सी डी एस			
		प्रकार के हैन्टिग्रेटिड सकिट, माईको सन्			
		प्रकार के माज्यूल्स भ्रादि शामिल है,			
		2. रेजिस्टर्सं, कैपेसिटर्स, ईन्यवटर्सं, इ			
		द्रान्सफारमसं ग्रादि सहित सभी प्रकार व			
		द्रान्तकारमत् आप चाहत समा प्रकार प् क्ट्रानिक संघटक,	e exi		
		보다 선생님 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전 1 전	· 		
		्र ग्रासिनेटर किस्टल्स, पोटेन्सियोमाटर्स			
		स्नवर संघटक, निस्यंदक, बजर्स, फेराईट			
		4. केंबल्स, वायर्स, कनेकेंटर्स, प्रोब्स, सा			
		फाइबर ग्राप्टिक एप्लीकेशन्स सहित असेम्बली।	उनका		
		SITES AT 1			

असम्बली ।

7

1

2

:

5

6

5. पी सी बी के (पापुलेटिड/ग्रनपापुलेटिड)। 6. यात्रिक पूर्जे असेम्बलियां जिनमें मेटल प्लास्टिक फैनिकेटिड, माउल्डेड पूर्जे हिटसिन्क्स, बसवर्स, कार्डरेक्स, अन्य हार्डवेयर ग्रादि शामिल ₹,

7. सी आर टी, प्लाज्मा, एल ई डी, एल सी डी डिफलेक्सन संघटकों और ई एच टी सहित सभी प्रकार के डिसप्ले। 8. ईलेक्ट्रोमैकेनिकल पूर्ज जैसे सालिड स्टेट द्रिलेज, रिड रिलेज धादि, स्विचिज, सोलेनाय इस, डायाफाम संघटक, माईकोफोन्स, स्टेप्पर मोटर माइकोमोटर्स यंत्र पंखे यादि सहित रिलेज

9 सभी प्रकार की बैटरियां

10 सर्ज अरेस्टर्स जैसे एम श्रो वी, क्लिपसेल्स, ग्रार सी नेट वर्का,

11. की स्विचेज

12. सेन्सर्स, ट्रान्सडयुसर्स, ईलेक्ट्रोडस एन्टीनाज

1: माईकोत्रेव संघटक जैसे झटेन्युएरर्स, वेक गाडडस पिन डायोडस क्पलर्स प्रादि।

14 याप्टिकल संघटक जैसे लेन्स यादि ।

15 पेरिफरल्स जैसे प्रिन्टर्स डिस्क ड्राईवर्स प्लाटर्स की बोर्डेस मानिटर्स उपमोज्यों सहित।

16 साफटवेयर

17 लाईट सोसेंज जैसे ईन्कारेड, उल्ट्रावायलेट, लेज्सं, एक्स रेज ग्रीर संबद्ध इलैक्ट्र।निकी सहित अन्य।

18 किलानिंग केमिकल्स ईपाक्सी रेजिन्स/होर्ड-नसं, सोल्डर ग्रादि।

19 मैंग्नेट सहित मैंग्नेट्रान

20 पोर्ट सर्क्लेटर

21 मैंग्नेट्रान ट्यूनिंग मोटर

22 ई एच टी रैक्टिकायर

2: हाईड्रोजन था ईरेंद्रान

24 डी ई क्यू था ईरेडान

25 हीटर कैथोड पैकेज

1 टी योक

26 नेजर पेशेनर उवाईनमेन्ट सिस्टम

27 मोटर सहित सबमर्सिक्ल पम्प

105 नग 2 दाप प्लेट 105 नग : मैम्नेट 105 नग 4 बासकेट स्पीकर फ़ेम 105 नग 5 सराउण्ड सहित या रहित कोन 110 नग 6 सब कीन (केंबल ढूउल कीन स्पीकरों के लिए) 110 नग 7 वायस क्वाडल फिक्स्ड सहित डोम 110 नग (केवल डोम टवीयर्स के लिए) 8 स्पाईडर डिम्पर 110 नग 9 डस्ट कैप /डोम 110 नग 10 गैस्कैट 110 नग 11 टैग स्ड्रिपटैंग से युक्त रिवेटस सहित/रहित 110 नग 12 काषट पेपर/ कैंप्टोन /ग्रत्युमीनियम पवायल 1150 नग (सभी कोटिड या उनकोटिड) चादर/पटटी / पटटी वाविलस किसी भी रूप में

110 नग

12 ईन्सलेटिड सेल्फ वबाण्यिग सोल्डरेबलकापर/

कापर ग्रन्यमीनियम वायर

116 लाउंड स्पीकर

100 नग

1 2 5		4	5	6	7
		14 कापर कैयमियम ब्रैडेड वायर/कापर ब्रेडेड वायर (दोनों सिपेटिक याने से ट्विस्टेड) 15 ईपावसी हार्डेनर रेजिन/ एकीलिक बाधारित दो पैक (दो संध्रटक) भ्रांसजक 16 सिथेटिक रबंड ग्राधारित ग्लू	16.5 मीटर 220 प्राम 660 एम एस 220 एमएस		
		18 मोल्ड कैंप 20 प्लास्टिक से युक्त या रहित स्पीकर ग्रील 21 स्पंकर डिकोरेटिव ट्रिम (प्लास्टिक या धातु)	105 नग 103 नग 102 नग		
17. मैंकैनिकल टयूनर	100 मग	1 कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स 2. छोटे सिगनल टी ग्रार ८. सिरैमिक जिस्क/कैपेसिटर्स 4 साफट फेराईट 5 सिगल साईश्रपी सी बी	1680 नेग 315 नग 2940 नेग 210 ग्राम 10500 वर्ग सेमी		
18. मेडिकल प्राडियो मोटर कान्सटैन्ट टेम्पेरचर	1 नग	निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई भौर या सब जो निर्यात उत्पाद में वस्तुकः भावभ्यक होते हैं:			
बाथ, ट्रान्सड्यूसर्स भ्रौर पैयोलोगिकल यांत्र जैसे रक्तगैस विम्लेषक, इ.लेक्ट्रोलिटिक विम्लेषक ग्रादि ।		 सेमी कन्डक्टर डिवाइसिज जिनमें ट्रान्जि- स्टर्स, डायोड्स, प्राप्टो कूपलर्स सी सी डी एस सभी प्रकार के इन्टियेटिड सर्किट माइको सर्किट, सभी प्रकार के माड्यूल्स प्रादि शामिल हैं। 			
		 रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इन्डक्टर्स चोक्स, ट्रांग्सफारमर्स ग्रावि सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक संघटक 			
		 ग्रासिलेटर किस्टल्स, पोटेन्शियोमीटर्स पयूजेज, स्तगर संघटक, निस्यंदक, कर्जर्स फरोष्ट्स आदि। 			
		 केबल्स, वायर्स, कनेक्टर्स, प्रोब्स, साकेट्स और फाइबर म्राप्टिक एप्लीकेशंस सहित उनकी ग्रसेम्बली 			
		5. पी सी बी के (पापुलेटिक) (बन पापुलेटिक)			
		6. यालिक पुर्जे / प्रसेम्बलियों जिनमें घातु / प्लास्टिक फैक्किटिड, माउल्डेड पुर्जे हिटसीन्क्स, बसबार्स, कार्डरेक्स, प्रन्य हार्डवेयर घादि शामिल हैं।			
		 सी भार टी, प्लाज्मा, एल ई डी, एल सी डी, डिपलेक्शन संघटक और ई एच टी भ्रादि सहित सभी प्रकार के डिसप्लेज। 			
		8. इलेक्ट्रोमैकेनिकल पुर्जे जैसे रिलेज जिनमें सालिब स्टेट रिलेज, रीड रिलेज मावि स्थिचिज, सोलेनाइड्स, बायाफाम संघटक, माइकोफोन्स, स्टेप्पर मोटर, माइकोमोटसंं यंत्र पंखे घावि।			
		 सभी प्रकार की बैटरियां 			
·		 सर्ज घरेस्टर्स जैसे एम ओ वो, क्लिपसेल्स, भार सी नेट वर्क्स, 			

1	2	3		4	5	6	7
				सेन्सर्स, ट्रान्सड्यूसर्स, इलेक्ट्रोड्स, एन्टीनाज भाइकोवेन संघटक जैसे श्रटेन्यूएटर्स, वेब गाइड्स, पिन डायोड्स, कृपसर्स ग्रादि।			
			15.	माप्टिकल संघटक जैसे लेन्सेज ग्रादि पेरिफरल्स जैसे प्रिन्टर्स डिस्क ड्राइवर्स प्लाटर्स, की बोर्डम मानिटर्स उपभोज्यों सहित। साफ्टवेयर			
				लाइट सोर्सेज जैसे इन्फारेड अल्ट्रावायलेट, लेजर्स, एक्सरेज और संबद्ध इलेक्ट्रानिकी सहित अन्य।			
				क्लिनिंग केमिकल्स, इपाक्सी रेजिन्स/होर्ड- नर्स, सोल्डर मादि।			
119.	मेटल्स फिल्म रेजिस्टर्स	1000 मग		विभोष प्रकार के इलेक्ट्रोड्स . सिरैमिक कोर	1200 - 2		
113.	चन्द्रस्य । गर्भार	1000 44	2. 3.	ासरामा कार दिन प्लेटिड स्टील कैप्स कापर वायर	1 2 0 0 नग 2 4 0 0 नग 1 5 0 ग्राम		
				इ पाक्सी रेजिन/हार्डनर	1 4 ग्राम		
			5. 6.	फेनोलिक रेजिन निकेल क्रोमियम ग्रलाय	2 ग्राम		
			7.	तिकल कामयम अलाय सिलिकान मोनो भाक्साइड	1 ग्राम 0 . 25 ग्राम		
			•	मधेसिव/नान मधेसिव टेप	प्रत्येक 1100		
				पैकिंग के लिए	सेमी .		
			9.	मुद्रण स्थाही	2 गाम		
120.	मेटलाइज्ड पोलि प्रापिलेन ।	1000 नग	1.	मेटलाइण्ड पी पी फिल्म (क) 2 यू एफ/400 वी तक	6000 प्रा म		
				(ख) 2.1 से 10 यू एफ/440 बी	30000 ग्राम		
				(ग) 10.1 से 20 यू एफ/ 440 वी	60000 ग्राम		
				(छ) 4 यूएफ/250 वीतक	9200 ग्राम		
				(ङ) 4.1 से 6 यू एफ/250 वी	13800 ग्राम		
				(च) 6.1 से 8 यू एफ/ 250 वी	18400 ग्राम		
			2.	सादी फिल्म			
				(क) 2 यू एफ/ 400 वीतक	1200 प्राम		
				'(ख) 2.1 से 10 यूएफ/440 वी	2000 ग्राम		
				(ग) 10.1 से 20 यू एफ/440 वी	60000 ग्राम		
				(छ) 4 यूएफ/250 वीतक	9200 ग्राम		
				(इन्) 4.5 से 6 यूएफ/2 50 वीतक	13800 ग्राम		
				(च) ६.१ से ८ यूएफ / 250 वी	18400 ग्राम		
			3.	जिंक गायर			
				(क) 2 यूएफ/400 वीतक	7000 ग्राम		
				(ख) 2.1 से 10 यू एफ/440 वी	10000 ग्राम		
				(ग) 10.1 से 20 मू एफ/440 वी	1 5000 ग्राम		
				(म) 4 यूएफ /2 50 वीतक	70 00 ग्राम		
				(इ) 4.1 से 6 यू एफ/ 250 वी तक	8 500 ग्राम		
				(च) 6.1 से 8 यू एफ/250 वी	10000 ग्राम		
	·		4	- सोल्डर वायर	1 20 0 ग्राम		
			5	_	400 ग्राम		
			6	. प्लास्टिक बाक्स	10.50 नग		

1	2	3	4	5	6	7
121	मेटलाइच्ड पोलिएस्टर् कैपेसिटर	1000 नग	1 मेटल पौलिएस्टर फिल्म			
			(क) 0. 4.7 यूएफ/100 वीलक	500 ग्राम		
			(ख) 0.48 से 2.2 यू एफ/100 बी	2200 ग्राम		
			(ग) 2.3 से 6.8 यू एफ/100 वी	6800 ग्राम		
			(छ) 0 , 22 यू एफ/ ² 50 वी तक	400 ग्राम		
			(ङ) 0.23 से 1.0 यू एफ/250 वी	1800 ग्राम		
			(च) 1.1 से 33.3 यू एक/ 250 बी	6000 ग्राम		
			2 सादी पोलिएस्टर फिल्म			
			(का) 0.47 यूएफ/100 वीतक	50 ग्राम		
			(खा) 0.482 से 2.2 यूएफ/ 100 वी	250 ग्राम		
			(ग) 2.3 से 6.8 यूएफ/100 वी	700 ग्राम		
			(छ) ०.22 यूएफ/250 वीतक	50 ग्राम		
			(ङ) 0.23 से 1.0 यूएफ/250 वी	200 ग्राम		
			(च) 1.1 से 3.3 यूएफ/2 50 वी	600 ग्राम		
			3 रेजिन/हार्जनर—			
			(क) 0.47 गूएफ/100 वी तक	750 ग्राम		
		-	(खा) 0.38 से 2.2 यूएफ/100 वी	2100 ग्राम		
			(ग) 2.3 से 6.8 गूएफ/100 बी	4 500 ग्रा म		
			(छ) 0.22 गूएफ/250वी तक	750 ग्राम		
			(ङ) 0;23 से 1;0 यूएफ/250 वी	2100 गाम		
			(च) 1.1 से 3.3 यूएफ/250 वी	4200 ग्राम		
			4 जिंक वायर——			
			(क) 0.4.7 सूएफ/100 वीतक	200 ग्राम		
			(ख) 0.48 से 2.2 यू एफ/100 वी	500 ग्राम		
			(ग) 2; 3 से 6.8 यू एफ/100 वी	2500 ग्राम		
			(छ) 0.22 यूएफ/250 वी तक	200 ग्राम		
			(ङ) 0.23 से 1;0यूएफ/250 वी	400 ग्राम		
			(च) 1.1 से 3,3 यूएफ/2 50 वी	2500 ग्राम		
			5 वैविट वायर			
			(क) 0.47 यूएफ/100 वीसक	2 20 ग्राम		
			(ख) 0.48 से 2.2 यू एफ / 100 वी	500 ग्राम		
			(ग) 2 ⋅ 3 से 6 ⋅ 8 यूऍफ/100 वी	2500 ग्राम		
			(छ) 0.22 यूएफ/250 वीतक	200 ग्राम		
			(क) 0;23 से 1.0 यू एफ/250 वी	400 ग्राम		
			(चा) 1.1 से 3.3 यूएक/2 5 0 वीं	5007ॉम		
			6 टिन्ड का परवायर—			
			(क) 0.47यूएफ/100वीसक	170 ग्राम		
			(ख) 0.48 से 2.2 यूएफ/100 मी	200 ग्राम		
			(ग)ं 2.3 से 6.8 यूएफ/100 वी	350 ग्राम		
			(छ) 0.22 यूएफ/250 वीतक	170 प मि		
			(क) 0.2६ से 1.0 यू ^{एफ} / 250 वी	200 ग्राम		
			(घ) 1.1 से 3.2 यू एफवी	350 ग्राम		
			7. प्लास्कि बाक्स−−	1050 नग		
122	. मोनोकोम मानिटर 12'' (सीजीप	7) 100 नग	 हाई बोल्टेज सिलिकान ट्रन्जिस्टर 	102 नग		
	Maria Cara Cara	,	2. ट्रान्जिस्टर (हाई फीनवेन्सी)	1224 सग		
			 पाईसी ज 	306 नग		
			4. डायोड्स	2040 नग		
			 हाई पावर रेजिस्चर 	408 नग		
			6. रेजिस्टर	8058 नग		

Ī	2	3	4	<i>;</i> 5	4
			 तैपेसिटर 	ं488 नग	
			8. दन्द्रक्ष्टर्	८०6 दम	
			 ट्रान्तकारमर हाई वोस्टेज 	102 नग	
			10 ट्रान्सफारभर	(02 मन	
			11 प्रिन्टेड सर्किट बॉर्डस	204 मन	
			12 पि भव रट्यूध (12)	102 नग	
			 योक छसेम्बर्लः 	102 नग	
			। 4. प्लास्टिक के बिनेट हा उधि प फलक	इसिह्स 102 नग	
			। 5. मेरल हाउचि ग सेट	102 न्।	
			 केबल कनेक्टर सेंट 	714 चर्च	
			17. सी बार टी क्लैंक फीमेल कनेक्टर	102 नग	
			18. स्थार्क गैंप	102 नग	
			19. श्रॉन/ग्राफ स्विच	102 नंग	
			20. देख	103 नग	
			21 होट सिम्क	102 म्य	
			23. लाइन फिल्टर	102 नग	
			2 3. नट बोस्ट ग्रीर स्प्रिम सेट	102 नग	
			34 स्थिवेस बेस	102 नग	
				.02.11	
23. मोनोकोम मानि	टर 14"	100 नग	 हाई बोस्टेज सिलिकान ट्रान्जिस्ट 	र 510 नग	
(र्घजो ए)			 ट्रान्जिस्टर (हाई फीक्नेन्सी) 	408 मग	
			3. भाईसीज	1836 नग	
			4. जायोङ्स	4896 नग	
			 हाई पांबर रेजिस्टर 	2448 नग	
			6. रेजिस्टर	24582 नग	
			 हाई बोल्टेज कैंपेसिटर 	3366 नग	•
			8. कैपेसिटसँ	11056 नग	
			9. इन्डक्टर्स	1224 नग	
			10. हाई बोल्टेज ट्राम्सफार्मर	204 नग	
			11. ट्रान्सफारमर	204 नग	
			12. त्रिन्टिड सकिंद बोर्डस	204 नग	
			13. पिम्बर टयूब (14")	102 नग	
			14. योक धरेम्बली	102 नग	
			15. प्लास्टिक केबिनेट हाउसिंग फलक		
			16. मेटल हाउसिंग सेट	102 नग 102 नग	
			17. केंबल कनेक्टर सेट		
			18. सी भ्रार टी ब्लैक फीमेल कनेक्टर	2040 नग	
			19. ग्रान/भाफ स्थिष	102 नग	
			. १९. आन/भाफास्यम 20. हीट सिन्क	102 नग	
			20. हाट सिन्त 21. लाइन फिल्टर	714 नग	
			21. लाइन फल्टर 22. नट मोस्ट और स्त्रिम सेट	102 नग	
			22. नद बाल्ट आर ास्त्रग सद 23. डिकार्जीजंग क्वायल	102 नग	
				102 नग	
			35. रबंड लेग्स	400 नग	
 मोनोकोम मानिट 	र टबर	100 नग	ा ग्लास	119 mm	
	. 24.	7.00 da	्र फास्फर	112 नगः 0. 5 कि .ग्रा.	
			३. लै कर		
				4.0 कि.मा.	
			 इलैक्ट्रान गन 	133 नग	
			5. जेटर्स ०. कार्यास्ट वैक	133 नग	
			6. श्राउटर ∛ग - -	5.0 कि.ग्रा.	
			7. इत्र धैग	0.14 कि.गा.	
			a. सिलिकान रेजिन	0 . 1 4 कि . ग्रा .	
		•	9. नेक ट् यूच	1 4 5 सर्ग	

1		2	3	4	5	6	7
125.		ाई लेक्स प्रोडक्ट्स	1 नग	1. प्रिन्देड सिंकट बोर्ड (धनपायुलेटिड)	1 नग		
	, .	80286 माथ स्वोर्ड	,				
		80386 एस एक्स माथरेबोर्ड					
	, .	80386 की एक्स माथरबोर्ड					
		80486 एस एक्स माथरकोई					
	(æ)	80486 डी एक्स मायरबोर्ड					
	(च)	80586 डी एक्स माथरवोर्ड					
				2. इन्टिग्नेटिक सर्किटस (की भार ए एम सहिस)	9 5 नग		
				3. क्रिस्टल्स	5 नग		
		•		4. भासिलेटर्स	5 नग		
				 माई सी साकेट्स 	40 सग		
				6. कनेक्टर्स			
				7. कनेषट्सं, वर्गस्टिक्स	75 नग		
				8. जम्पर प्लग्स 9. क्वायोक्स, जेनर डायोक्स ट्रान्जिस्टर्स	25 नग 35 जम		
				 डाताब्स, जगर वापाव्स द्रान्यस्टस कैपेसिटर्स (टेन्टालम, इसेक्ट्रोलिटिक, मल्टी- 	25 नग 005 नग		
				ात. कासदस्य (८०८।जन, व्यवद्गालाटाः, वरदाः लेषरः, सिरैमिक, मोनो, रैडियल, एक्सियल, डिस्क झादि	225 नग 🗸		
				 रेजिस्टर्स (रेजिस्टर्स, रेजिस्टर, नेटवर्स मावि) इलेक्ट्रोगैग्नेटिक डिवाइसिज (इन्डक्टर्स 	1 2 5 नग		
				फेराइट बीडस, अअर्स, डिले लाइन्स मादि)	10 भग		
				 इलेक्ट्रोमेकेनिकल संघटक (डी धाई पी स्विचिज धार्षि) 	5 सग		
				14 बैटरियां (एन भाई सी ए की रिकॉजिवल)	1 नग		
				15. बायोस से ब ल	1 सेट		
				16. माइको प्रोसेसर			
				16. (क) 80286 माषरओर्ड के लिए घाई सी 80286	1 नग		
				(का) 80386 एस एक्स मायरबोर्ड के लिए भाई सी 80386 एस एक्स	1 नग		
				(ग) 80386 डी एक्स मा व रबो डं के लिए भाई सी 80386	1 नग		
				(घ) 80486 एस एक्स मायरबोर्ड के लिए ग्राई सी 80486 एस एक्स	1 सग		
				(ङ) 80486 डी एक्स माथरबोर्ड के लिए ग्राई सी 80486 डी एक्स	३ मग		
				(घ) 80586 डी एक्स मायरबो डं के लिए झाईसी 80586	1 नग		
126.	मस्टीप	तमं बोर्ड ग्लास राड	1,0 कि.मा.	1 ग्लास पाउजर	निर्यात में प्रति कि	ा . कस्टेस्ट	
120	****				1.05 कि.ग्रा.		
127.	म्यू जिल	ः कैसेट् स/प्री−रिकाटि ड कै सेट्	स 100 नग	ब्लैस्क कैसेट	100 सग		
		नोलिक कापर क्लैड	1 टम	सेट ए (इस सेट का कोई एक समूह धनुमीत होगा			
128.	पपर प जेमिने		1 64	तट ए (इस सट का काइ एक समूह अनुमाद हाना 1. (क) काप्ट पेपर इसेक्ट्रिक्स ग्रेड या	<i>।</i> 4.2.5 कि.ग्रा.		
	पान्त	•		 (क) कापट पेपर इलेफ्ट्रिकल ग्रेड या 	425 कि.ग्रा.		
				(ख) कॉटन पेपर या	क2.3 कि. आरा. 89 कि. आरा.		
				(ख) कॉंटन पेपर	517 कि.मा.		
				सेट की (इस सेट का कोई एक समूह ग्रनुमित होगा)			
				2. (क) कापर क्वायल अधेसिव कोटिड या	1.5 5 कि. ग्रा.		
				 (क) कास्टीनुझास कास्ट कॉॅंपर रोड इसेक्ट्रोसिटिक ग्रेड 	208 कि.सा		

3 · j सेट सी (इस सेट का कोई एक समृह अनुमिल होगा) 3. (क) फिनोल 228年,47. (ख) नोनिस फिनोस या 120 कि. मा. 3. (क) फिनोल 224 कि. मा. (ख) मेटोकसोल या 224 कि.ग्रा. 3. (भा) मेटा को सोल 338 कि. मा. सेट डी (इस सेट का कोई एक समृह धन्यित होगा) 4. (क) मेथाभील 286 PROUTO 4. (स) पैराफामरिक्षे_{टी} इड 190 कि.ग्रा. 4. (क) फार्माल्डेहाइड 500 कि. प्रा. सेट ई (इस सेट का कोई एक समृह अभूमित होगा) 5(क्) टंग प्रायल 60 कि. मा. (ख) हाई ब्वायलिंग लिक्किक मिपस्चर 10 भि.मा. (ग) द्वायारिल फास्केट या 93 फि. मा. s. (क) टंग भायल/एच की एल मिशसचर 169 कि. या. षा) दायारिल फास्फेंट या 68 कि.या. 5. (अ) हंग भायल/एच की एल मिक्सचर 65 कि.ग्रा. (ख) द्वायारिल फासफेट 168 कि. घा. टेट्राकोण्य बिसफेमोल-ए 58 कि.मा. 7. मेलामा न 30 कि. मा. टिप्पणी :--- कोई निर्यातक सेट ए, वी और सी से केवल एक ही सनूह का प्रायात कर सकता है। निम्नलिखित में से कोई और/या सभी श्रेणियों मिवस 🕂 129. पेगेंट मानिटरिंग विवपमेंट जैसे : मग जिनकी निर्यात उत्पाद में बस्तुतः अकरत ही। 2 % छी अन लेक्ट्रो का हिया ग्राफ (ई सी जी) रक्त दाब मानिटर, कार्डियक मानिटर, इलेक्ट्रो इन्सेफलोग्राफ (ई ई जी), विपलेयक सहित होल्टर रिकार्डर भावि । सभी करअक्टर डिवाइसिज जिसमें ट्रॉजिस्टर्स, बायोब्स, बाष्टोक्पलर्स सी सी ही एस, सभी प्रकार के इन्टीग्रेटिड सर्किट, माईको सर्किट, सभी प्रकार के माउयूरस भादि शामिल हैं, 2. रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, न्डक्टर्स, घोक्स, ट्रान्सफारमर्सं श्रावि सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक संबटक, 3. धासिलेटर ऋिस्टल्स, पोटेन्सियोमीटर्स प्युजेज, स्मवर संघटक, निस्थन्तक, बजर्स, फेरा इटस ग्राधि। 4. फेबल्स, बायर्स, क्षतेक्टर्स प्रोध्स, साकेन्ट्स और उनकी प्रसेम्बली जिसमें फाइबर प्राप्टिक एप्ली-केशण्स भी शामिल हैं। 5. पी सी बी के (पापुलेटिड/मनपापुलेटिड) 6. मेकेनिकल पूर्जे/ग्रहेम्बलियां जिनमें धात्/ प्तास्टिक **केबिकेटिङ,** माउ**ल्डेड पार्ट्**स हीट-सिन्धस, बनु बार्स, कार्डरेनस, प्रन्य हार्डनेयर भ्रादि शामिल है।

1 2	3	4	5 6	7
		7. सी ग्रारटी, प्लाज्मा, एल ई डी, एल सी डी		
		किप्लेक्शन संघटक और ई एच टी छादि सहित		
		सभी प्रकार के डिस्पेज।		
		 इलेक्ट्रोमेग्नेटिक पुत्र जैसे सालिष्ठ स्टेट रिलेंग ; 		
		रिङ रिलेज द्यादि, स्त्रिचेज, सोलेनायडस,		
		डायाफाम मंघटक, मा इ कोफोन्स, स्टेप्पर मोटर,		
		मा इकामोटर्स यंत्र पंखे द्रावि ।		
		 सभी प्रकार की बैटरियां 		
		10. सर्ज घरेएटर्स जैसे एम ओ बी फ्लिपसेल्स, ग्रार		
		सी नेट वर् स		
		। । भी स्थिते म		
		12. सेन्सर्स । द्रान्सब् रूसर्स इलेन्द्रोडस, एन्टीनाज		
		13. मा ऋषिय संघटक जैसे भ्रटेन्यूएटर्स, कूपलर्स		
		ग्रादि ।		
		(4. ग्रास्टिकल संघटक जैसे लेन्सेज ग्रावि		
		 पेरिफरल्स जैसे प्रिन्टर्स विस्क ड्राइयर्स न्लाटर्स, 		
1		को बोर्डंस मानिटर्स, उपभोज्यों सहित		
		16. साफ्टबेयर		
		17. लाइट सोर्सेन जैसे इत्फरिक, बल्ट्राना मेल्ट,		
		क्षेत्रसं एक्स-रेज और स गढ इलैपट्रानिकी सहित	7	
	•	श्रान्य		
		 विस्तिनग केमिकस्स, ध्रावसी रेजिन्स/हार्धनर्ते, 		
		सोल्डर भाषि,		
		19. हेड ग्लास		
		20. भार्भ भार्भ		
		21. पम्प प्लास्टिक असेम्बली		
30. भी सी/एटी	⊧0 ⊕ नग	🚁 प्रिन्टिक स्कि ट बोर्ड 🐇	400 मर्ग	
(80286 ग्राधारित)		2. इन्टिग्नेटिंग सिकटर (सी जी ए)	4 2 0 0 नग	
·		3. इस्टिग्नेटिड सिंकटस (ई जी ए)	6500杯町	
		4. भौपेसिटसं	5900 नग	
		 रेजिस्टर्स या रेजिस्टर मरें 	2800 नग	
		6. कनेक्टर्स	2000 नग	
		7. डायोडस	1500 नग	
		8. ट्राव्यिसटर्स	! 600 नग	
		9. स्विकेष	200 मग	
		10- पित्रो किस्टल ग्रासिलेटर	600 नग	
		11. मंटरी	200 सम	
		12. प्रेस्ड मेटल संघटक	900 नग	
		13. हाई टेन्स। इल नट बोस्ट स्क्	900 शर	
		14. 80286 भोतेसर	१०० नग	
		15- 80287 प्रोसेतर	100 नग	
		16. मेमिक्स (256 के)	3600 नग	
		17. पलापी डिस्क ड्राइय 360 के		
		बी/1.2 एम बी	204 नग	
		18. विनेस्टर डिस्क द्राइप	102 भग	
		19. माउत्र	102 नग	
131. पीसी/एक्स टी	100 मग	 प्रिन्टिक सिकट बोर्ड 	400 नग	
•	•	(मनपापुलेटिङ)		
		2. इन्टीग्रेटिक सर्किट (सी जी ए)	4500 नग	
		 इन्टीग्रेटिड सर्किटस (ई जी ए) 	4200 मृग	
		 रेजिस्टर या रेजिस्टर गरेँ 	2800 मग	

2	3	<u></u>	5 6	7
		7. डामोड्स	1 5 0 0 नग	
		8. ट्रास्जिसटर्स	1 600 नग	
		9. स्थिपेज	200 मंग	
		10. पिजी किस्टन बासिसेटर	600 नग	
		11. बैटरी	200 नग	
		17. प्रेस्ड मेटल संघटक	900 नग	
		18. हाई टेन्साइल मट बोल्ट स्कू	900 नग	
•		1 4 0 0 । 8 0 8 8 प्रोसेसर	100 नग	
		15 8087 को प्रोसेसर	100 नम	
		16. मेमिक्स (256 के)	3600 नग	
		17ः पलापी किस्क ब्राह्य 360 के बी/ 1.2 एम बी	204 नग	
		18. विस्वेस्टर विस्क ब्राइव	102 मंग	
		19. माउज	102 मग	
32. पौधी बी 4 लेबर	100 वर्ग मीटर	1. ब्रिलिंग		
		 (क) कायर क्लेड सेमिनेट शीट 	435 वर्ग मीटर	
		(ख) इन्द्री शीट	90 वर्ग मीटर	
	X	(ग) श्रीक भाष सीट	45 वर्ग मीटर	
		(छ) पीसीबीमाइको द्विल बिट्स	300 नग	
		(क्र) कटर विट्स	35 नग	
		2. बिसमियर केमिकल	4.5 कि. ग्रा. ∤शी.	
		 इलैक्ट्रोसेस केमिकल्स (पी टी एच) 	129.70 कि. ग्रा./सी.	
₹ ** 	ı	 एसिंड इचेन्ट केमिकल्स कापर प्लेटिड केमिकस्स 	76.30 कि.ग्रा./ ली .	
		 (क) कापर एनोड्स 	50.0 0 कि.प्रा .	
		(ख) टिनलैंड एनोड्स	10.00 कि. भा.	
		 उलैंक धानसाइड कोटिंग केमिकल्स इन्ने जिंग/फोटो प्रिन्टिंग 	51,40 कि. ग्रा./ली.	
		(क) ब्राई फिल्म फोटो रेजिस्ट	900 वर्गं मी .	
		(धा) आर्थों फिल्म	10 वर्ग मी.	
		(ग) कायजो फिल्म	50 वर्ग भी.	
		 एलकालाइन इचेंट केमिकस्स 	310,5 कि.ग्रा./ली.	
		 हाट एयर लैवलिंग (सोल्डर कोटिंग) 		
		(क) सोल्बर	0.50 कि.ग्रा	
		(ख) हाल मास्किग टेग/ पीलेवल सोल्डर मास्क	65.0 मी.	
		10 (क) स्कीन प्रिटिंग इंक	3.7 ली.	
		(इमेज ट्रान्सफर के लिए)		
		(ख) लीजेंड प्रिटिंग इंक	2.0 कि. भा.	
	•	(ग) (क) सोल्डर मास्क इंक	15.0 কি মা.	
		(ख) कैटालिस्ट	7 . 50 कि . ग्रा.	
		(ग) पीलियेस्टर कोस्टिंग क्लोच पः	5 मी.	
		(घ) ब्राई फिल्म सोल्डर मास्क 11- मल्टीलेयर प्रोसेसिंग	360 वर्ग मी .	
		(क) मस्टीसेयर प्रीपेग	640 वर्ग भी .	
		(ख) कापर फायल	450 वर्गेमी.	
33 ्पी सी बी 6 सेयर	ं ा00 वर्ग भी .	1. ग्रीलिय		
		(क) कापर पलै ड लेमिनेटिड शीट	435 वर्ग मी.	
		(च) एन्ट्री नौट	90 वर्ग मी .	
		(ग) कैक चप सीट	45 वर्ग भी.	
		(ग) गण नगसाय	ক্তৰ্থ শা.	

1	2	3	4	5 6	7
	-,	-	2. डिसमियर कैमिकल	45 कि.ग्रा./सी.	_
			 इलेक्ट्रोलेस केमिकल्स (पी टी एंच) 	129.70 कि. <i>चा. </i> पी.	
	•		4. एसिड इचेस्ट केमिकल्स	76.30 कि.घा./सी .	
			 कापर प्लेटिंग केमिकस्स 	·	
			(क) कापर एनोब्स	50,00 कि.ग्रा.	
			(ख) टिन सैंब एनोब्स	10.00 कि.ग्रा.	
			 क्लैक आक्साहब कोटिंग केमिकल्स 	5 1 . 40 कि . घा./ली.	
			 मे जिंग/फोटो प्रिटिंग (क) द्राइ फिल्म 	,	
			फोटो रे जिस ्ट	1200 वर्ग मी.	
			ख) द्रार्थी फिल्म	15 वर्गेमी.	
			(ग) डियाजो फिल्म	75 वर्गमी.	
			 एल्कालाइन इचेंट केमिकस्स 	310.5 कि. पा./सी .	
			 हाट एयर लेथिन (सोस्डर कोर्टिंग) 	·	
			9. (क) सोस्डर	0.50 कि.ग्रा.	
			(ख) हाल मास्किंग टेप/पीशेबल सोस्डर मास्क	65.0 मी.	
			(ग) फलक्स	85.0 सी.	
			10 (क) स्कीन प्रिटिंग इंक (इमेज ट्रांसफर के		
			लिए)	2.7 सी.	
			ब) सीजेंड ब्रिटिंग इंक	2.0 कि.ग्रा.	
			(ग) (क) स्रोल्डर मास्क इंक	15.0 कि.मा.	
			(ग) (ख) केटालिस्ट	7.50 किया.	
			(ग) (ग) पोलियेस्टर बोल्टिंग क्लोथ या	5 मी॰	
)ग) ड्राई फिल्म सोस्यर मास्क	360 सर्च भी .	
			11. मल्टी लेयर प्रोसेंसिंग		
			(7) मस्टी लेयर प्रीपेग	960 वर्ग मी.	
			(च) कापर फायल	450 वर्ग भी .	
134. पी सी बी	8 सेयर	10 0 वर्ग भी .	 क्रिलिंग 		
			 (क) कापर क्लैंड सैमिनेट गीट 	700 वर्गमी.	
			(ख) एन्ट्री सीट	90 वर्ग मी .	
			(ग) यैक ग्रप शीट	45 वर्गे भी.	
			(घ) पीसीबीमाइको द्रिल बिट्स	300 नग	
			(ङ) रा उटर बिट् स	35 नग	
			 विसमियर कैमिकल 	45 कि.ग्रा./ली.	
			 इ. वैक्ट्रालेस कैमिकल्स (पी टी एक) 	129. 70 कि .ग्रा./ली.	
			 एसिंड इपेन्ट मैमिकल्स 	76.30 कि.प्रा./ली.	
			 कापर प्लेटिंग कैमिकस्स 		
			(क) कापर एनोड्स	50.00 कि.ग्रा.	
			(ख) टिन लैंड एकोड्स	10. 00 कि.भा.	
			 क्लैक ग्राम्साइए कोटिंग कैंभिकस्स 	51.40 कि.पा. ली.	
			 इमेजिग/फोटो प्रिटिंग 		
			(क) ड्राइ फिल्म फोटो रेजिस्ट	1500 वर्ग मी.	
			(ख) धार्यीफिल्म	20 वर्ग मी .	
			(ग) बियाओं फिल्म	100 वर्गं मी .	
			 एल्कालाइन इचेंट कैमिकल्स 	310.5 क.मा. ली.	
			9. हाट एयर सैवलिंग (सोल्डर कोटिंग)		
			(क) मोल्डर	0.50 南.积,	
			(ख) हाल मास्फिग टेप/पीलैंबल सोल्डर मास्क	_	
			(ग) फलश्रस	·85.0 ली.	
			10 (क) स्कीन प्रिटिंग प्रक	3.7 ली.	
		:	(इमेज ट्रांसफर के लिए)		
			(ख) लीजेंड प्रिटिंग इंक	2.0 किं, प्राः	
			(ग) सोल्डर मास्कर्षक	15.0 कि.सा.	
			(a) 2000 Calcar Sa	. J. V 17/. MI.	to a product of the same

[भाग 1सम्ब !]	*	भारत का राज्यन : झसाझारण	175
1 2	3	4	3 6 7
,		 11. कैटालिस्ट 12. पोलियेस्टर बोस्टिंग क्लोध मा 12. पुरद्द फिल्म सोल्बर भासक 13. मल्टीलेयर प्रोसेसिंग (क) मल्टीलेयर प्रोपेग (ख) कापर कायल 	7.50 कि.ग्रा. 5 मीटर 360 बर्गे मीटर 1440 बर्गे मी. 450 वर्गे मी.
135. पी सी वी यवल साइष्ठ पी टी एच	100 वर्ग मी.	 हिलिंग (क) कापर कलैंड लेमिनेट शीट (दा) एम्ट्री बीट (ग) बैंक प्रपं शीट (ग) बैंक प्रपं शीट (ग) पी सी बी माइको किल बिट्स (क) राउटर बिट्स (क) मिकल्स (पि टी एच) प्रिंड इपेंट के मिकल्स (क) कापर एनोडस (क) बाइ फिल्म फोटो सेनिक्ट (वा) बाओ फिल्म (वा) बाओ फिल्म एल्कालाइन इपेंट कै मिकल्स एल्कालाइन इपेंट कै मिकल्स हाट एयर एवँ लिंग (सोल्डर कोटिंग) (क) सोल्डर (वा) हाल मास्किंग टेप/पीलबल सोल्डर मास्क (प) फलक्स (क) स्कीन प्रिटिंग इंक (ग) सोल्डर मास्क इंक भैटालिस्ट पोलियेस्टर बोर्ल्टिंग क्लोच या उगई फिल्म सोल्डर मास्क 	145 वर्ग मी. 45 वर्ग मी. 23 वर्ग मी. 116 सग 30 नग 45 कि. भा. ली. 129. 70 कि. भा./ली. 76. 30 कि. भा./ली. 50. 00 कि. भा. 10. 00 कि. भा. 51. 40 कि. भा./ली. 360 वर्ग मी. 5 वर्ग भी. 25 वर्ग भी. 310. 5 कि. भा./ली.
136. पी भी बी सिंगल साइंड	100 वर्ग भी	 क्रिलिंग (क) कापर कलैंड लैमिनेट प्रीट (ख) एन्टी पीट (ग) कैंक प्रप बीट (भ) पी सी बी माइको क्रिल बिट्स (इ) राउटर बिट्स एसंड इंनैन्ट कैंमिकल्स इमेंजिग/खोटो प्रिटिंग (भ) प्रार्थों फिल्म (ख) बियाओ फिल्म इाट एग्रर लेवलिंग (सोलंडर कोर्टिंग) (क) सोल्डर (ख) हाट मास्किंग टेंग/पीलैंबल सोल्डर मास्क (ग) फलक्स 	130 वर्ग मी. 43 वर्ग मी. 23 वर्ग मी. 116 नाः 30 नगः 38. 15 कि. ग्रा. 3 वर्ग मी. 25 वर्ग मी.

1 2	3 4	5 6
	5. (क) स्वतीच प्रिटिंग इंक	2.0 ली.
	(इमेज ट्रांसफर के लिए)	
	(ख) लीजेंड प्रिटिंग ईक	2.0 कि.पा.
	(ग) (1) सौरुक्षर मास्क इंक	5,0 कि.मा <i>.</i>
	(ग) (2) कैंटासिस्ट	3 . 7 5 कि . घा .
	(ग) (3) पोलियेस्टर बोल्टिंग व	लोब या 3 मी .
	(घ) द्राई फिल्म सोल्डर मास्क	। ०० वर्ग मी
137. पी सी एम प्राइमरी यू एक्स 100 नग	ा. माई सीज	5460 नग
(बी एल एस भाई वर्जन)	2. डायोडस/एस ई ही एस	4200 नग
	3. ट्रान्सिसटर्स	2835 नंग
	4. कैपीसीटर्स	2 6 9 8 5 नग
	5. रिलेग	3045 नग
	6- हा एविद स	2 1 0 0 नग
	7. रेसिसटर्ने/पा र्ट त	105 नग
	 कायल्स एवं ट्रान्सफामॅर्स 	210 नम
138. क्वार्टज टाइमिंग भैगानिज्य के पीस अति पीस	ः स्टेपर भोटर :	
पार्टस	(क) रोटर इसपिन्डल भँगनेट) पी स
·	(ख) स्टेपर केस्मिर	1 पीस
	(ग) पिन्स	2 पीस
	(घ) सुपर इतेमल्ड कापर वायर	१० ग्राम
	(ङ) स्टेपर धार्म लार्ज	। पीस
	(च) स्टेपर ग्रामें स्माल	1 पीस
·	(छ) लेमिनेशन्स	। सैट
	2. इलैक्ट्रानिक सकिट ब्लाक	
,	(क) अवाटर्ज किस्टल	। पीस
	(ख) आईसी	े पीस
` .	(ग) कैंपासिटर	। पीस
•	(घ) स्टेपर मोटर	१ पीस
139. पीलिस्ट्रीन कैपासीटर्स 🕜 💮 🖠	000 नग ।. पोलिस्ट्रीन फिल्म	
	(क) 8 के पी एफ तक	\ 00 0 जी एम
	(म्ब) 8.1 से 47 के पीएक तक	2000 जी एम
	(ग) 47.1 से 100 के पी एफ त	
	2. टिन फायस	
	(ৰূ) ৪ के पी एफ सक	≀800 जी एम
	(ख) 8.1 से 47 के पी एफ तफ	4000 जी: एम
	(ग) 47.1 से 100 के पी एक त	क 10000 जी ऐस
	3. रेजिन हार्डनर	
	(क) s के पी एक तक	900 भी एम
	(ख) 8.1 से 47 के पी एफ तक	900 औ एम
	(ग) 47.1 से 100 के पी एफ	1 200 जी ए म
	4. मील्डर बायर	1 2 0 0 जी ए म
	 टिथ्द सापर बाधर 	500 जी एम
	a. प्लास्टिक वा क्स	1050 नग
140. प्री-रिकार्डिड वेडियो कैसेटस . 100 न	ग ।. ज्येंक बीडियों कैसेटस	100 तम
14]. प्री-कैल्साइन्ड फेराइट पाउटर i कि .या	ं फेरिक प्रावसाइड	0. 7564 कि .ग्रा
नान-स्प्रे हाइड	2. भैगनीज बाह्यवसाध्य	0.2269 मि.ग्रा.
**************************************	3. जिंक ग्राव्सा एड	0.0864 कि .गा.
		**
	4. पी बी सी	0 . 01 08 कि . मा .

1	2	3	4	5	G
 142. प्रीवले	भिक्त फेराइट पाउडर स्प्रे	। कि.ग्रा	1. फेरिक ग्राक्साइड	0 . 8479 कि . ग्रा .	
ভূ াহ ড			2. मैंगनीज डाइग्राक्साइड	0.2544 कि.ग्रा	
•			3. जिंक ग्राक्साइड	0.0969 कि. ग्रा	
			4. पी वी ए	0.0121 कि.ग्रा	
∡৫ ছী জী 8	क्शन टीकी (उटयूक वर्जन)	। नग	1. टेप	1.5 मी.	
43. ମାସ୍ୟ	क्षित दाचा (उ दशूच पणत)	1 111	2. प्री सेट	84	
			उ. पोटेन्शिओ मीटर्स '	3.0	
			4. वायर वाउंड रेसिसटर्ग		
			5. मेटल श्राक्साइड रेसिसटर्स	6.0 100	
			6. भैटल फिल्म रेसिसटर्स [*]	47.0	
			7. कार्बन फिल्म रेसिसटर्स	771.0	
			8. सेरामिक कैंपासिटर '	165.0	
			9. माइका इस्पेसर	0 . 2 मी .	
			10. मेटालाइज्ड पोलिस्टर कैपासिटमं	63.0	
			11. प्लेन पोलिएस्टर कैंपासिटर्म	28.0	
			12. पोलि प्रोपीलीन कैपासीटर्स	16.0	
			13. मिक्सड फायल कैपासिटर्स	1.0	
			14. वेरियेबल फिल्म कैपासिटर्स	2.0	
			15. इलेक्ट्रोलाइटिक क्रैपासिटर्स	161.0	
			16. टेन्टालम कैंपासीटर्स	2.0	
			17. सिलीवान ट्रान्सिसटर्सं		
			18. जेनर डायोडस	149.0	
			19. गॉट की डायोडस ्र्रू	8.0	
			15. साट का डायाडस पूर्व वोल्टेज 20. सिलीकान डायोडस झुई वोल्टेज	4.0	
			20. मल्टीप्लायर एण्ड द्विस्ट्रीस्पटर	99.0	
			21. मल्डान्सायर एन्ड । बुस्ट्राब्यूटर 22. एल ई डी एवं सेवन सेगमेंट डिसप्लेज	2.0	
			22. एल ६ का एप स्वान संगमद । क्सप्लज 23. इंटीग्रेटेड सर्किट	7.0	
			23. ६८। ५८% सामाद 24. स्थिनिज	50.0	
			24. स्वापण , 25. रिलेज	5.0	
			25. रिलज 26. मेन एल ईएडी	1.0	
			४६. सन एल ६ए का 27. साकेटस एवं घाई सी वेसिस	1.0	
			27. सामाटस एन आह ता वासस 28. प्यूज होल्डर्स	44.0	
			29. र ब ड़ कान्टेक्ट प्लेट °	2.0	
			29. रबड् कान्टक्ट प्लट 30. इ स्पीकर	1.0	
				1.0	
			31. कौम डिलेलाइन	1.0	
			32. लैम्ब 12 वी	1.0	
			33. फ्यूज	2.0	
			34. त्रिस्टल्स	3.0	
			3.5. ट्रांसफामर्स एण्ड कायैरुस	52.0	
			36. सभीनेन्स डिलेलाइन	1.0	
			37. फेराइट बीड्स	11.0	
			38. कनेक्टर केबल	47.0	
			39. जम् पर्स	307.0	
			40. सिंगल कोरबायर र्	14.0	
			41. इन्का रेड रिभोट कंट्रोल	1.0	
			42. मल्टी सोलेनाएड टयूनर	1.0	
			43. इन्का रेड की एम्पलीकायर	1.0	
			44. कैंबीनेट	1.0	
			45. पोलिथीन बैगस	10.0	
			46. इस्माल प्लास्टिक पार्टस	40.0	
			47. मैटल फ्लर्ट सिक्स	9.0	
			48. पेपर इ स्टीकर्स एण्ड से बल्स	33.0	

2	3	4	5	6	7
		49. मेटल ब्रेक्टिस	12.0	-	
		50. ^{एला} स्टिक होल्डर	1,0		
		51 . पी सी बी	23.0		
		52 , मेटल टैस्ट पिस्स	32.0		
		53, पी सी बी टाइप कनेक्टर्स	82.0		
		54 मेदल स्त्रित्रास	5.0		
		55. स्त्रू नट्स एवं बाणर्स	233.0		
		56∎ स्माल प्लास्टिक पार्ट्स	18.0		
		50∎ रसारा ज्यारिका बाह्य 57∎ श्रैसङ एण्ड पल्ल्ड मेटल पाटर्स	55.0		
		57∎ अराड एक परच्य नटल 58∎ मोल्डिड प्लास्टिक पाट्सं	28.0		
		3			
		59 _• किंग कार्यन्	1.0		
		60∙ स्कीन	1.0		
		61. सी बारटी रेंड	1.0		
		62₄ सी मारटी ग्रीन	1.0		
		63⊾ सी घारटी म्ल्	1.0		
		64. डिप्लेक्शन योक	1.0		
		65, प्रोजेक्शन लेंस	1.0		
44 प्रोक्सिमिटी सेन्सर्स, स्मिचिज	1000 नग	1. रीड स्विच	10 20 नग		
एसोटिंड		2∎ मैग्नेट्स	10 10 नग		
		3 ⊌ ए बी एप/पी बी टी प्लास्टिक मोल्डिंग			
		पाउडर/ग्रेम् <u>प</u> ्रत्म	17.50 कि. ग्रा.		
		4 _∎ प्लास्टिक पार्टस	20 20 नग		
		5 _● एडहेसिव टेप या	67 गज		
		5 _∎ पी बी सी, पोलिस्टर, पी टी एफ	31000 नग		
		 पी बी सी इन्सुलेटिङ बायर और केबल्स 	910000		
		22 ए डब्ल्यू जी	6300 फिट		
		४४५ ७००५ जा ७. सिलीकोन, हाटमेल्टः सहित सभी प्रकार के	0300(110		
		एउद्देसिव	2 कि. ग्रा.		
		्णरातच 8 _{के} द्व पोक्सो प्याइंट/रेजिन हार्डनर∬	2.22 कि. मा.		
3 0.2-		· · · · ·			
45 पशुबटन टैलीफोन	100 नग	1. मेटल फिल्म रेसिसटर्स	2625 नग		
		2 कार्बन फिल्म रेसिसटस	1575 नग		
		3. कार्बन ट्रैक पोटेशियोमीटर∤प्रीसेट्स	5 2 5 न ग		
		4. बेरिस्टर्स	78. 75नग		
		5. माईसीज	315 नग		
		6 ₀ पावर टी ग्रा र	52, 50 नग		
		7∎ स्माल सिंगनल टी मार	840 नग		
		🤋 प्लास्टिक फिल्म कैपासीटर्स	10 50 नग		
		10, एत्यूमीनियम इलेक्ट्रीलाइटिक कैपासीटर्स	420 नग		
		11. टेन्टालम कैपासीटर्स	52.5 नग		
		12. सेरामिक डिस्क/एफ सी कैपासीटर्स	5 2 5 नग		
		13∉ किस्टल्स	10 5 नग		
		14, सिंगल सम्दूर पी सी बी	21000 वर्ग सें.	मी.	
146 स्वाटर्ज एनलाग चढ़िया	1 नग	1₄ ६ सी बी			
१४० - नमाल्य देवसाच नामूना	* 114	ा _व ६ साला (क) धाईसी	1		
		(ख) क्वाटर्जिक्स्टल	1		
		(ज) क्याटजाकस्टल (ग) कैपासीटर			
		(ग) कपासाटर (ष) स्टेपर मानीटर	1		
		• •	1		
		(ब्) बैटरी सैल ० के -	1		
		2 हैन्द्स सेंट	1		
		3. केस	1		
		4 जायल	1		
		6 नौब्स/स्कूज	एक सेट		

1 2	3	4	5	6 	7
147 एस के डी कंडीश	म में घड़ियों एवं प्रतिपीस	1 इसपिम्डल	1 नग	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
टाइम पीसों (केसिंग में) के लिए क्वाटर्स	2 क्वाटर्स किस्टल	1 नग		
एनालाग चड़ि यां/क	बाटर्ज टाइमिंग	ं 3 सटेटर	1 नग		
मैकानिज्म		 परमार्नेट मैगनेट 	1 नग		
		5 सेल्फ सोर्ल्डरिंग कापर इनेमल्ड वायर	10 মা.		
		6 ए बी एस/पोलिस्ट्रीन पाउडर/ग्रेन्यूल्स/			i
		पैलेट्स	11 ग्रा.		
		7 पोलिएम्टेटल	35 ग्रा.		
		8 स्टीरीन एकि लिक नाइट्रेट ग्रेस्यूल्स	11 प्र.		
		9 भाईसी	1 पीस		
148 क्वाटसंदीवारकी	ोचड्रियां, मलार्म एक नग	1 मेन बाडी केस	1 पीस		
वाले टाइम पीस		2 डायल	1 पीस		
		3 3 हैण्ड्स का सैट	1 पीस		
		4. बैटरी कने क्टर्स	2 पीस		•
		5 मूबमेंट हाउसिंग	1 पीस		
		6 ऋील्स का सेट	1 पीस		
		7 भपर एवं लोभर प्लेट	1 पीस		
		८ पीसीबी/ईसी बी/माईसी	1 सैंट		
		9 क्वाटर्स त्रिस्टल	1 सैट		
		10 भैपासीटर	1 ਦੀ ਟ *-		
		11 स्टेपरमोटर	1 सेंट 		
		12 बजर	1 ਚੰਟ 1 ਚੰਟ		
		13 ग्रान एण्ड ग्राफ स्वीचिस			
149. रेडिओज		1. कार्बन फिल्म रेसिस्टर्स	2520 नग		
		2े कार्बन ट्रैंक पोटेन्शियोमीटर योमीटर	10 5 नग		•
		3 स्माल सिगनल टी घार	735 मग		
		4 प्लास्टिक फिल्म कैपासीटर्स	840 नग		
		प्रस्पूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैंपासीटस	5 2 5 नेग		
		6 सेराभिक डिस्क/कैपासीटर्स	630 नग		
		7 साउडस्पीकर	10 5 नग		
		8 हार्डफोराइट	525 गा म		
		9 सांपट कराइट	5 2 50 ग्राम		
		10 कनेक्टर्स	210 नग		
		11 सिविचिज	10 5 नग		
		12 सिंगल साइड पी सी बी	15750 वर्ग सें. मी.		
			१३७७० वगस . सा.		
150 शिह रिलेज	एक नग	1 रीड सिवि षि ज	1 . 0 2 नग		
		2 ग्रेमरुडकापरवायर	3.2 प्रा.		
		3 प्लास्टिक मोहिंडग पाउडर या ग्रेन्यू स्स			
		(जैसे एकी एस या पीक्षीटी सा धक ो			
		लैकया लैलेक्स)	15 ग्रा.		
		 इपोक्सी पेंट/रेजिन/हार्डनर 	1.3豣.		
151 रीड सिविचिज	. 1000 नग	1 बा यर	152 ग्रा.		
191 (141414)	, 1000 (14	•			
		2 ग्लास हेयूब	1100 नग		
		3 माइल्ड स्टील स्ट्रिप	1855 ग्रा.		
		4 गोसंड > ि	1.4 गा.		
		5 रोडियम	0.369 प्र .		
152 रैगूलर "बी" कने	स्टर 1000 नग	1 बास स्ट्रिप्स	1.07 कि. ग्रा.		
en .		2 फास्फर बोंजी स्ट्रिप्स	o. 326 कि. ग्रा.		
		3 पी बी सी हीट शिन्केबल स्लीटस	37 मी.		

1	2	3	4	5	6
153. एस सी मार्स एवं डायोड्स (कैप्सूल्स /टाइप्स)	•	1 सेरामिक हाउसिंग	1135 नग		
	(a dealers)		4 3 डिफ्युज्ड चिप्स	1 1 3 5 नग े	
			4 पी एफ ई ई लोकेटिगरिंग	1 1 3 5 नग	
154.	एस सी भार्स (16 से 85	1000 नग	2 सिल्बर डिस्कस	1135 नग	
	एम्पीयर्स) टाप हैट टाइप)		 बैल्डरिंग महित कापर बेस 	1 1 3 5 नग	
	, , ,		2 सोहडर	1 1 3 5 नग	
			3 डिफ्युज्ड चिप्स	1 1 3 5 संग	
			4 कापर पिन बैंग	1 1 3 5 नग	
			5 कापर पिन स्मा <i>ल</i>	1135 मग	
			6 ग्लास टू मेटल हाउसिंग	1 1 3 5 नग	
55.	सिलिकान सेमिकन्डक्टर ट्रान्सिस-	1000 नग	1 सिलिकान चिप्स	1.2事	
	टर्स (प्लास्टिक पावर)		2 लैंडफोम्स	1,2 🕏	
			3 कोल्क्रिंग वासर् (एल्यूमीनियम)	0.05 के एफ टी	
			4 इपोक्साइड रेजिन	3.5 के एफ टी	
			5 मोल्ड क्लीन कम्पाउन्ड	0.09 एल बी	
			6 सिसीकान रेजिन	0 . 0 1 2 5 एल बी	
			७ वेजिस	0.015 नग	
			8 मार्किंग इंक	0.002 ओ जेड	
156	. सिलीकान सेमिकन्डक्टर ट्रान्सिस-	1000 मग	1 सिलिकान चिप्स	1.25 क	
	र्टस (प्लास्टिक स्माल सिंगनल)		2 लैंड फेम्स	1.25 乾	
			3 बोल्डिंग वायर (रिक्रन)	0 , 392 मी .	
			4 स्रोत्का गायर	0.02 के एफ टी	
			5 इपोक्साइड रेजिन	0.75 एल बी	
			6 मोश्ड स्लीन कम्पाउंड	0.025 एल मी	
			7 मिलीकान रेजिन	0.0125 एल बी	
			8 कैपीलरी किस्टर्स	0.015 सम	
	- •		9 मार्किग इंक	0 . 00 2 औजैड	
57.	सिलीकान सेमिकन्डक्टर ट्रान्सि-	1000 नग	1. सिलीकान चिप्स की	1 - 2 के	
	सटर्स (मेटलकैन पावर)		2. हीर्जर्स	1.2略	
			3. कैंप्स . केंप्स	1 . 2 時 。 。	
			4. बोन्डिंग वायर 5. सिलीकान रेजिन	0.05 के एफ टी	
			5. ।सलाकान राजन 6. वेजिस	0.0025 एल की	
			रु. मार्किंग इंक	0 . 015 नग 0 . 003 ओ.जेड	
F 0	सिलीकान रेक्टीफायर कायोड्स	1000 नग	 सिलीकान वेफर (भनडिपयुण्ड) या 	1 . 4000 मग	
30,	ा ए. एम. पी.	1000 11	2. सिलीकान बेफर (डिक्यूज्ड) या	1 . 25000 नग	
	14.41.11.		3. सिलीकान चिप्स (डिफ्यूज्ड)	1 2 0 0 नग् 1 2 0 0 नग्	
			4. सोल्डर परफोर्म्स	2500 नग	
			5. ग्राममीजन की हाई कन्डक्टीबिटी	2500 नग	
			कापर आयर 6. सिलीकान रखड़	0.0023 कि , ग्रा.	
	,		 इपोक्सी रेजिन एन कैप्सुसैंट 	0.1600 कि. ग्रा.	
			8. स्पेशल मार्किग इंक	0.0060 ओ जेड	
			 मोल्डरिंग के लिए फलिक्सज 	0.0050 ली.	
			10. इपोनसी का मोस्डिंग कम्पांउंड	0.0020 फि. ग्रा.	
			11. इपोनसी का मोहिंडग कम्पाउंड	0.0060 कि , ग्रा.	
			12. पेट्रोलियम बैस्ड वै न्स	0.00008 कि. गाः	
			13. रेजिस्ट स्ट्रीपर	0 . 0030 सी .	
			14. रेजिस्ट स्ट्रीपर	0.0050 कि. ग्रा.	
			15. म् लोरोथीलीन	0.0400 ली.	
			16. थिनर	0.0025 ली.	

	2	3	4	5 6	7
			 17. पेपर काटेपिंग मैटीरियल	0.0253 कि. ग्रा.	· · ··
			18. द्रिक्षीरो एथिलीन एम ओ एस ग्रेड	0.0100 सी.	
			19. एसिटोन एम ओ एस ग्रेंड	0.0100 ली.	
			20. मेयानोल एम ओ एस ग्रेड	0.100 सी .	
			21. नाइट्रिक एसिड एम ओ एस ग्रेड	0 . 00 5 0 सी ,	
			22. हाइड्रोफ्लोरिक एम ओ एस ग्रेड	0.0250 ली.	
			23. डोपिंग सोर्स	0.0325 ली.	
			24. ट्रामोडियम साइट्रेट एम ओ एस ग्रेंड	0.0100 ली.	
			25. डोपैन्ट्स	0.0020 कि. ग्रा.	
			26. कवर सहित बल्क काक् स	1 . 0 0 0 0 सग	
			27. रील डिस्क	0 . 4000 नग	
			28. मेटल प्लग	0 . 4000 नग	
			29. पेपरट्यूब	0 . 2000 नग	
			30. ऋष्ट पेपर	5 . 5000 नग	
159.	सिलिकान रेक्टोफायर डायोड्स	1000 नग	1. सिलीकान बेफर (श्रनडिफयूज्ड)	6.5000 नग	
	3 ए एम पी		2. सिलीकान वेफर (डिफ्यूज्ड)	5 . 6250 नग	
			 सिलीकान चिप्स (डिपयूज्ड) 	1 2 0 0 नग	
			4. सोल्डर परकोर्म्स	500 नग	
			5. श्राक्मीजम फी हाई कंडक्टिबिटी कापर	2 5 0 0 नग	
			वायर		
			6. सिलीकान रवड़	0.0115 कि. ग्रा.	
			 व्योक्सी रेजिन एनकैप्सूलैण्ट 	0 . 7000 कि . ग्रा.	
			8. स्पेशल मार्किंग इंक	0.0190 औ जेड	
			9. सोल्डरिंग के लिए फ्लाक्सिस	0.0100 ली.	
			10. इपोक्सी का मोल्डिंग कम्पाउड	0 - 00 90 कि , ग्रा.	
			11. इपोक्सी का मोरिंखन कम्पाउंड	0.0060 कि.ग्रा.	
			1.2. पेट्रोलियम वेस्ड वैश्स	0.0002 कि. ग्रा०	
			1 3८ रेजिस्ट स्ट्रीपर 	0.0100 ली.	
			1 4. रेजिस्ट स्ट्रीपर	0.0150 कि. ग्रा.	
			1 5. क्लोरोथीलीन	0.0400 स्त्री.	
			16. यिनर	0.0100 ली.	
			17. पेपर का टैंपिंग मैटीरियल	0.0506 कि.मी.	
			18. ट्रिक्लोरो एथिलीन एम ओ एस ग्रेड	0.0400 ली.	
			19. एसिटोन एम ओ एस ग्रेड	0.0400 ली.	
		٠	20- मेथानील एम औ एस ग्रेड	0.0400 ली.	
			21- नाइट्रिक एसिड एम ओ एम ग्रेड	0.0200 सी.	
			22. हाइड्रोफ्लोरिक एम ओ एस ग्रेड	0 - 1000 सी ,	
			23. डोपिंग सोर्स	0.1300 ली.	
			24. ट्रामोडियम साइट्रेट एम औ एस ग्रेड	0.0400ली.	
			25. डोपेंस्ट्स	0.0080 कि. ग्रा .	
			26. कवर सहित बल्क बाथस 27. रील डिस्क	1 . 2500 नग	
			27. राषा (डस्क 28. मेटल ज्लग	1 . 6700 नग	
				1 . 6700 नगो	
			29. पेपर ट्यूब 30. काफ्ट पेपर	0.8400 नग् 11.000 मी.	
	<u> </u>				
160.	सिलीकान रेक्टीफायर डायोड्स	1000 नग	ा. सिलीकान केफर (मनजिक्यूज्ड)	15,000 नग	
	6 ए एम पी		2. सिलीकान वेफर (डिफ्यूव्ड)	11.500 मग	
			 सिलीकान चिप्स (डिपयूज्ड) 	1200 नग	
			4. सोल्डर परफोक्स इ. साल्योक्टर की कार्य के कार्य के किय	2 5 0 0 नग	
			 प्राक्सीजन फी हाई कन्डकटीविटी कापर वायर 	2 5 0 0 सग	
			कायर 6. सिलीकाम रक्षड		

1 2	3	4	5 6
		 इपोक्सी रेजिन एन कैप्सूलेंट 	1 , 2000 कि . ग्रा .
		8. स्पेगल मार्किंग इंक	0.0340ओ जेड
		 सोल्डरिंग के लिए फलक्सिल 	0.0200 ली.
		10. इपोक्सी के मोहिंधंग कम्पाउंड	0 . ०४०० कि . ग्रा .
		11. इपोक्सी मोहिंडग कम्पाउंड	0 . 0 1 2 0 कि . ग्रा .
		12. पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स	0.0010 कि. ग्रा.
		13. रेजिस्ट स्ट्रीपर	0.0150 ली.
		14. रेजिस्ट स्ट्रीपर	0 . 0 0 5 9 कि . ग्रा
		15. क्लोरोथीलीन	0 . 0 4 0 0 ली ,
		16. थिनर	0 . 0 2 5 0 ली .
		17. पेपर का टेपिंग मैटीरियल	0 . 1012 कि . भी .
		 हिक्लोरो एचिलीन एम ओ एस ग्रेड 	0.0800 ली.
		19. एसिटोन एम ओ एस ग्रेड	0.0800 ली.
		20. मेथानील एम ओ एस ग्रेड	0.800 ली.
		21. नाइद्रिक एसिड एम ओ एस ग्रेड	0 . 0400 सी .
		22. हा इड्रॉफ्लोरिक एस ओ एस ग्रेड	0.2000 सी.
		23. डोपिंग सोर्स	0 . 2600 ली .
		24. ट्रानोडियम साइट्रेट एम ऑ एस ग्रेड	0.0500 सी.
		25. डोपेन्ट्स	0.0160 कि. मा.
		26. कदर सहित बल्क बा क्स	2.5000 नग
		27. रीलिश्वस्क	2 . 8600 नग
		28. मेटल प्लग	2 . 8600 नग
		29. पेपर द्युव	1 . 4300 नग
		30. कांफ्ट पेपर	22.000 मी.
161. सिलीकान सेमीकंडक्टर ट्रान्सिसटर	1000 नग	1. सिलान चिप्स	1.3 के
(मैटल कैन स्मान सिंगमल)		2. हीडर्स	1.3 के
		2. कैंप्स	1.17 के
		4. बोन्डिंग बायर	0.02 के एफ टी
		 सिलीकान रेजिन 	0.0025 एल की
		7. माकिंग इं क	0.002 ओ जैंड
162, साफ्ट फेराइट पार्ट्स	1 कि. ग्रा.	 फेरिक ग्राक्साइङ 	1 , 0136 कि . प्रा.
		2. मेंगनीज बाइग्राक्साइड	0.3040 कि. ग ा.
		3. जिंक श्रावसाइड	0.1158 कि. ग्रा.
	•	4. पी बी ए	0.0145 कि. ग्रा.
		5. वेजिस	0 . 0 2 5 नग
163. स्ट्रोनटियम फेरा इ ट प्रा क्से	1 कि , ग्रा.	1. फेरिक भाक्साइड	1 . 600 कि . ग्रा.
मैगनेट		2. स्ट्रोनटियम कार्बोनेट	0 . 4 0 0 कि . ग्रा .
164. स्ट्रोनटियम फेराइट रिग्स मैगनेट	1 कि. गा.	1. फेरिक भावसाइड	1 . 200 कि . या .
		2. स्ट्रोनटियम कार्बोनेट	0 - 3 0 0 कि . था.
165. स्त्रिच मोड पॉवर सप्लाइज	1 मग	ा. पी सी बी	1 नग
		2. रेजिस्टर कार्बन फिल्म	7 5 नग
		 रेजिस्टर मेटल झान्सा इंड 	5 नेग
		4. रेजिस्टर सीमेंट	3 नग
		5. कैपासीटर इलेक्ट्रोला इटिक	20 नग
		6. कैंपासीटर पी पी	5 नग
		7. कैपासोटर एम पी	1 नग
	ſ	8. कैपासीटर सेरामिक	10 नग
		9. डायोड स्थितिग 	20 मग
		10. डिओड जेनर	2 मग
		11. गोस्टकीवैरियर डायोड	2 नग

	2	3	4	5	6
			12 ट्रान्सिसटर्स	6 नग	,
			13. इंटीग्रेटिड सर्किटस ,	2 नग	
			14. अनेक्टर्स	13 नग	
			15. होट सिक	3नग	
			16. फेराइट कोर ट्रांसफामर्स	4 नग	
			17. लाइन फिल्टर्स	1 नग	
			18. इन्डक्टेन्स कायल	5 मग	
			19. टोगेहटल कायल	1 नग	
			20. मेटल बावस	1 मग	
			21. कूलिंग फैन	1 नग	
66. दे प रि	कार्डर	100 नग	1. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स	2520 नग	
			 कार्बन पोटेन्शियो मीटर 	105 नग	
			3. घाई सीज	105 नग	
			4. र माल सिगनल टी भ्रार	210 नग	
			5. प्लास्टिक फिल्म कैपासीटर्स	525 नग	
			6 . एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपासीटर्स	1155 मग	
			7. सेरामिक डिस्क/कैपासीटर्स	840 नग	
			8. कनेक्टर्स	210 नग	
			9. स्विचिज	420 नग	
			10. सिंगल साइड पी सी बी	15750 व र्ग सें. भी .	
			11. लाडर स्पीकर	105 नग	
67. टेलीर्	ficers	10 0 न ग	1. वायर वाउंड रेजिस्टर्स	630 मग	
७४. इला	2.64	100 44	2. मेटल फिल्म रेजिस्टर्स	31500 नग	
			3. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स	10500 नग	
			4. ध मिस्टस	25 5 नग	
			5. माई सीज		
			ठ. भार ताज 6. स्माल सिंगनल टी झार	11235 नग	
			 प्रवर स्माल सिंगनल डिवाइसिज 	9240 नग	
			 अपर रनाया सगगण । अवाकासण अनर डायोक्स 	21000 नग	
			ठ. जनर जनावार्य 9. प्लास्टिक फिल्म भैपासीटर्स	4725 नग	
				1470 नग	
			 एल्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपासिटसँ सेरामिक डिस्क कैपासिटर 	3570 नग	
				17220 नग	
			12. किस्टल्स	210 सग	
			13. सिंगल सा६ड पी सी बीज	78750 वर्गसें, मी.	
			14. डबल साइड पी सी बी 15. स्टेपर मोटर्स	27.3 वर्गेमी. 210 नग	
26	> 	1 कि. ग्रा.	🕽. श्रास पाइप		
. 68 . टानर	स्कोपिक एरियल	1147. 114		0.50 कि. ग्रा.	
			2. पी की मीट - 	0.029 कि. प्रा.	
			3. निकल	0.110 कि. ग्रा.	
	यो थेरापी के लिए ट्रीटमेंट निंग सिस्टम	1 नग	कम्यूटर सिस्टम (सी के डी कंबीशन में)	नेट+2% वेस्टेज	
	न-जन (रेडियो-कम-	10 0 नग	1. कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स	5 1 4 5 लग	
द्वेप (रिकार्डर)		 कार्बन पोटेन्शियो मीटर 	315 नग	
			🥲 स्माल सिगनल ट्रान्सिसटर	1 1 5 5 नग	
			 प्लास्टिक फिल्म कैपासीटर्स 	2415 नग	
			 एस्युमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपासीटर्स 	1575 नग	
			 सेरामिक डिस्क/फीडरी कैपासीटर 	1050 नग	
			7. लाउड स्पीकर [°]	1260 नग	
			 हार्ड फेराइट 	1575 WT.	
			9. कनेक्टर्स	420 मग	
			10. स्विचिज	5 2 5 नग	
			11. सिंगल साध्य भी सी बी	2000 वर्गे सें, भी,	

1	2	3 .	4	5	6
171.	मल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेह्डिंग	- 1 नग	1. ट्रान्सिसटर 2 एन 2222 ए	19 77	
	मशीन देप 1200 डब्ल्य	•	2 . द्रान्सिसटर 2369 ए	1 3 नग 20 नग	
			3. ट्रान्सिसटर ए सी 127	20 नग 4 नग	
			4. ट्रान्सिसटर 25 सी 2245	४ गर्भ 18 नग	
			5. मार्ड सीज 4093	7 न ग	
			6. घाई सीज 556	7 गग 14 नग	
			7. बाई सीज 7818	2 नग	
			8. माईसीज एल एम 301	∞ नग 7 नग	
			9 कैप 0.047 एम एफ डो/1500) १९५ 1 2 नग	
			10. कैंप 0.01 एम एफ डी/1500 की	12 नग	
			11. कैप 10 एम एफ डी/ 16 बी	1 5 नग	
			12. कैंप 22 एम एफ डी/116 बो	15 स ग	
			13. कैप 4.7 एम एफ डी/16 वी	10 नग	
			14. कैंप 0. 47 एफ एफ डी / 16 घी	19 नग	
			15. फेराइट कोर " यू" शेप	18 नग	
			16. माउच्डिड पीजो ४लेक्ट्रिक किस्टल	10 70	
			(क्स बर्टर)	1 नग	
			17. एम ओ बी 130/14 (वेरिस्टर)	1 पप 4 नग	
			18. त्रिस्टल-पी जैंड टी बी रिंग	12 नग	
			19. कनेक्टर	1 2 पर 4 नग	
2.	भल्द्रासाध्व स्कैनर	1 मग	निर्धात उत्पाद में वास्तविक रूप से अपेति सभी श्रेणियां या/और कोई	भेत नेट $+2\%$ थेस्टेज	
			 ट्रान्सिसटर्स, डायोडस, भाष्टोकपलर्स सं 	,	
			सी जी एस सहित सेमीकन्डक्टर डिवा		
			सिज, सभी प्रकार के इन्टीग्रेटिड सकि		
			माइको सर्किटस, सभी प्रकार के मोड	•	
			भाक्ष्या साकदस,सभा प्रकार के माड ग्रादि ।	पूरल	
				_	
			2. रेजिस्टर्स, कैपासीटर्स, इन्डक्टर्स, चोक्स, ट्रॉन		
			फामर्स झादि सहित सभी प्रकार के इं	त∙	
			ब्ह्रानिक कम्पोनेग्ट्स ।		
			 ओसिलेटर किस्टल्स, पोटेशियोमीट 		
			प्यु जिस, स्तबर कम्पोमेन्ट्स, फिल्टर्स, बज	र्स	
			फेराइट्स मादि ।		
			4. फाइबर मा ^६ टक एम्लीकेशम्स के लि	ाए	
			साकेट्स और उनकी ग्रसेम्बली सहि	[त	
			केबल्स, बायसं, कनेक्टर्स, शोब्स ।		
			 पी सी बीज (पोस्त्वेतिड/भ्रनपोपूलेटिड 	·)	
			मैकेनिकल पाटर्स/श्रसेम्बलीज सहित ।	,	
			 मैकेनिकल पार्टस/श्रसेम्बलीज सहित मेटल 	1	
			प्लास्टिक फैब्रिकेटिड मोल्डिड	•	
			पाटमं हीट सिक्स, बस बार्स, कार्डरेक्स		
			्रेमन्य हार्डवेयर ग्रादि ।	1	
			7. सी भार टी, प्लाजमी, एल ई की, एल सी		
			क्षी किन्लेक्सन कम्पोर्नेट्स औरई.ए प .		
			टी. ग्रादि सहित सभी प्रकार के	•	
			डिस्पेज।	•	
			 सोलिड स्टेट रिलेज, रीड रिलेज मारि 	rj	
			सहित इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पार्टस जैसे		
			रिलेज, सिविचिज, स्रोलेना एड्स डाया-		•
			फाम कम्पोनेन्ट्स, माइक्रोफोन्स, स्टेपर मोट		
			माइको मोटर्स, इन्स्ट्रमेन्टस फैन्स मादि	1	
			माइना मान्या इत्यान्य । । । । । । ।	•	

10. सर्ज प्ररेस्टर्स जैसे एम ओ भी, विजय सैल्स, भार सी नेट क्यर्स 11. की स्थिषिज 12. सेम्सर्सं, :ट्रास्स-बूसर्सं इलेश्ट्रोड्स, एनटीनाज 13. महद्रकोंकेव कम्पोनेन्ट्स जैसे एटिनुएटर्स, त्बेत्र गाइङ्स, पिन कायोङ्स, कपलर्स मावि । 14. भाष्टीकल कम्यानेंट्स जैसे लेन्सिज मादि 15. पेरिफेरल्स जैसे प्रिन्टर्स, डिस्क ड्राइवर्स, प्लाटर्स की बोईस मानीटर्स जिसभें कन्ज्यूमेयल्स गामिश्र हैं। 16. साफ्टबेयर 17. लाइट सोसिस जैसे इन्फारेड, श्रस्ट्रा वाय-लेट लेजर्स, एक्सरेज और घन्य एसोसिए-टिड इनेक्ट्रानिक्स सहित । 18. स्लीनिंग कैमिकस्स, इपोक्सी रेजिन्स/ हार्डनर्स, सोस्टर भादि 19. एक्स-रे ह्यूब 20. जैन्द्री /टेंक प्रसैम्बली 21. मस्टीफोर्मल कैमरा 22. डिटेक्टर घसेम्बली 23. अस्ट्रासाचंड ट्रान्सब्सर्स 173. बीसीपी वायर वाउंड रेजिसटर्स 105 नंग 100 सम 2. मेडल फिल्म रेजिसटस 1575 नग कार्बन फिल्म रेजिसटर्स 17850 नग 4. कार्यन ट्रैक/पोटेन्शियो प्रीसेट्स 945 नग 5. चमिस्टर्स 105 नग 8. माईसीज 2100 PT 7. स्माल सिंगनल टी मार 4725 मग जैनर डायोड्स 315 नग फ प्लास्टिक फिल्म कैपासीटर्से 3:1 5 नग . 1 o. एल्पूमीनियम **इलैक्ट्रोलाइटिक कैपासीटर्स** 8925 मग सेरामिक डिस्क कैपासीटसँ 6825 नग 12. क्रिस्टस्स 525 नग 21000 वर्ग सें. मी. 13. सिंगल साइड पी सी बीज वायर वाजम्ब रेजिसटर्सं 174. चीसीबार 100 नग 105 नग 2. मेटल फिल्म रेजिसटर्स 1575 लग कार्बन फिल्म रेजिसटर्स 17850 लग कार्बन ट्रैक/पोडेन्शियो/श्रीसेट्स 945 नग 5. चमिस्टसं 105 नग 6. भाईसीज 2100 বশ स्माल सिंगनल टी भार 4725 मग 8. जैनर डायोडस 315 सग 9. प्लास्टिक फिल्म कैपासीटर्स 315 नग एन्यूमीनियम इलेन्ट्रोलाइटिक कैपासीटर्स 8925 नग 11. सेरामिक बिस्क कैपासीटर 6825 नग 12. क्रिस्टल्स 5 2 5 मग 13. सिंगल साइड पी सी बीज 21000 वर्ग सें. गी. 831 GI/94-24

2	3		50000 77
75. थी एच एफ/यू एच एफ इलेक्ट्रा-	1000 मग	1. चिप रेजिसटर्स 	58000 नर्ग
मिक टयूनर्स		2. विष भैपासीटर्स	80850 मण
		3. स्विषिण बायोब्स . २०० — —	8400 मर्ग
		4. नेरिकीप कायोज्स - किरिकार किर्माणिक केर्	1 1550 नम
		5. मिनिएभर डिस्क कैपासीटर्स	7350 मग
	r.	 कार्बन फिल्म रेजिसटर्स 	5250 नर्ग
		७- ट्रान्सिसटर्स	8400 नग
		s. फेरा इ ट्स	1050 नग
		9. मेटल प्रेस्ड कम्पोनेन्ट्स	10000 नग
		10. फोनो जैक्स	1050 শশ
		11. फीड ध्रू कैपासीटर्स	9450 नग
		1.2. स्लीव लाइस्स	2000 শ্ব
		1 3. इन्डक्टेन्स कायल्स	2000 नम
		14 आई एक कायल्स	1000 नम
		15. प्रिन्टिट सर्किट बोर्ड	1000 नग
		16. सेल्फ सोहडरिंग सेल्फ बोस्डिंग कापर वायर	600 ग्राम
		ा 7. एमिकोन ग्लू इपोक्सी /इपोक्साइड	11 ग्राम
		18. यूनीलोक ग्लू	55 ग्राम
78. वीडियो हाउसिंग (वी मो)	100 नंग	 प्लास्टिक पाटतें (प्रपर सूल, लेक्टस्यूल, गार्व पैनलरियर हुब, प्लेन्स, विच्डो) या प्लास्टिक पाउडर (एव ग्राई पी एस, 	103 सेट्स
		ए बी एस, की ई एल झार आई	
		एन,अनेपी पी एस एवं एस ए	
		एन)	17.496 कि, ग्रा,
		 मेटल पार्टेस (लीफ स्थ्रिंग, गाउँ पैनल स्थ्रिंग, लिवर स्थिंग, स्टील रोलसँ, 	
		गाइड पित एवं स्कूअ)	103 सेंद्स
		3∞ ली डर टे प	1309 फिट
			चौड़ाई 1/2 इंच
77. वीडियो मैगमेटिक डेप्स	1352000 मी	1. पोक्षिस्टर फिल्म	473 कि. ग्रा.
71	(. 5 इंच चौड़ाई)	2. मेथिल एपिल फीटोन/टेट्राहाइश्रोकुरान	
	((एम ई के /टी एच एफ एवं साइक्तो	
		हैक्सानीन)	550 कि. पा.
		3. क्रेस्मोडर (एल 75)	12,7 कि. ग्रा.
		4. दोल्यूहर्स	71 कि. पा.
		5. भाय अफी लेसिथिन/सोया सेसिथिन	ऽ. ६ कि . ग्रा.
		 भावता का पाताचन/ताना पाताचन भावता सीटावल स्टीरेट 	2.70 कि. प्रा.
		 भावता साटावल स्टास्ट गामा फेरिक भाउताइड/कोबास्ट मोक्षिफाइड 	
		भा यसा ६ क	205 (P. NI.
		s. कार्बन स्लै क	8,0 कि. ग्रा.
	• •	 विनाइल क्लोराइड का कोपोलीमर, वना- इल एसिटेट एवं विनाइल ग्रक्कोहल विनाइल क्लोरोइड एवं विनाइली- 	
		श्राद्मन का कोपोलीमर	18.5 कि, ग्राः
		10. अल्यूमीतियम आक्साइङ	7.3 कि. भा.
	•, •	11. मोर्थेन रेजिन (सी ए-128)/यूरीयेन इला- स्टोमर/पोली यूरीयेन इक्षास्टोमर एवं	
		फैनोक्सी रेजिन	40 कि. ग्रा.
	-	12. फिल्टर कार्टिज (1 मिक)	40 नग
		the state of the s	
		13. एडहेसिव टेप	2 रोज

1 · 2	4	5	6 ,
	15. फिल्टर कार्टिज (3 मिक)	4 पीस	
	16. स्पलाइसिंग टेप	10.40 मी.	
	17. ग्लास बीब्स	10 कि. प्रा.	
	18. गेफेक भार ई 610	4 कि. ग्रा.	
	19. फिल्टर कार्टिज (5 मिक)	4 नम	
	20. कोक्नेटिड वाक्सिज या	4 4 नग	
	20. काफ्ट पेपर	3.6 कि. ग्रा.	
	21. थर्मीकोल या	88 मर्ग	
	22. पी बीसी पाइप (75 एम एम ओ बी) (245 एम ऐस लैंथ, 3 एन एम थिक) सा	44 मग	
	न। 22. रा मैटीरियल ग्लास फिल्ड पीवीसी एबीएस	15.00 क. वा.	
	23. ग्लास फिल्ड माइलोन हुम्स या	440 नग	
	23. ग्लास फिले माइकोम	25 कि, ग्रा.	
	24. फोम रिग्स (330 एम एम नोडी 75 एम एम माईडी, 3 एम एम थिक)	484 मग	
	25. 25 ग्राम पैक का सिलिका जेल	44 नग	
हिष्पणी :अपरोक्त माक्षा 135200 ई 180	वीडिओ टू कट्स (लंबाई प्रतिकट 260 मी. (. 5" चौड़ाई) के उपयोग के लि	ए अनुमित है
178. एक्स-रे इक्विपमॅट (इशेक्ट्रिनिक) 1 नग	निर्मात उत्पाद में बास्तविक रूप से अपेक्षित निम्नलिखित सभी श्रीणयां या उनमें से		
	कोई: 1. ट्रान्सिसटर्स, डायोड्स, घाप्टो कपलर्स, सी सीडी एस सहित सेमि कण्डक्टरडिवाई- सिख, सभी प्रकार के इंटीग्रेटिड सर्किट्स, माइको संकिटस, सभी प्रकार के मोड्यूल्स धारि	भेट 🕂 2 % बेस्टेज	
	 रेजिस्टर्स, कैपासीटर्स, इन्डक्टर्स, चोक्स, ट्रीसकामर्स मादि सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स 		
	 ओसीखेटर किस्टल्स, पोटेन्शियो भीटर्स, पयू जिल, स्मबर, कम्पीनेण्टस, फिल्टर्स, बजर्स, फेराइट्स ग्रादि 		
	 केबल्स, वायर्स, कनेक्टर्स प्रोब्स, साकेट्स एवं उनकी श्रसेम्प्रली सहित, फाइबर श्राप्टीकल एप्लीकेशन्स के लिए। 		
	6. पी सी बीज (पोपुलैटिक/प्रनपोपुलैटिक)		
	 मैकेनिकम पार्टस भसेम्बलीज जिनमें मेटल/ 		
	प्तास्टिक फैब्रीकेटिङ, मोहिबङ पार्टस हीट		
	भिवस, जस वार्स,कार्डरैक्स भन्म हाई- थेयर भाषि गामिल है।		
	 सी अगर टी, ^इताजमा, एल ई डो, एस सीडी जिपलेक्शन कंपोनेन्ट्स ई एक टी 	Marine Marine	
	भाषि सहिस समी प्रकार के डिस्प्लेख		
	 इलॅम्ट्रो मैंकेनिकल पार्टस जैसे रिलेज 		
	जिसमें सोलिंड स्टेंट रिलेज, रीड रिलेज		
	श्रादि स्थिषिज, सोलेनाध्युस, बायाकाम		
	कंपोनेट्स गाइकोफोग्स, स्टेपर मोटर,		
	भाइको मोटर्स इन्सट्रमेस्ट फैस्त प्राधि		
	शामिल हैं।		
	 सभी प्रकार की बैदीज 		
<u>:</u>	10. सर्नग्ररेस्टर्स जैसे एम अने बी फिल्प सैल्स,		
the state of the s	भार सी नेट वर्स,		

1 2 11. की स्विचिज 12. सेन्सर्स, ट्रान्सङ्भूसर्स इलेक्ट्रोड्स एमटी-नाज 13. माइकोषेव कंपोर्नेट्स जैसे भटेनुएटर्स, वेव गाइड्स, पिन डायोज्स आवि 14. भाष्टीकल कंपोनेन्ह्स जैसे लेस्सिज भादि 15. पेरीफेरल जैसे प्रिन्टर्स श्रिस्क ब्राइवर्स प्लाटर्स, की बोर्डर्स, मानीटर्स, कंप्रयुनेबल्स सहित 16. सापट वेयर 17. लाइट सोसिंस जैसे इन्फा-रेड, श्रस्ट्रा ्बायलेट लेजर्स, ऐक्सेरेज और ग्रन्थ एसोसिएटिंड इलेम्ट्रानिक्स सहित 18. क्लोनिंग कैमिकल्स, इपोक्सी रेजिन्स/हाई-नर्स सोल्डर मावि 19. एक्सरे द्युब 20. जेस्ट्री /टैंक घसैम्बली 21. माल्टीमोर्गल कैमरा 22. डिटेन्टर घरोम्बली 23. भल्दासाउन्ड ट्रांसङ्क्षसर्व 1. प्रिन्टिश सर्किट बोर्ड (सन्योपूलेटिङ) 179. 80286 मदर कोई 2. इन्डोब्रेडिय सफिट्स 3. किस्टलस्स 4. ओसिलेटर भाई सी साकेदस कनेन्टर्से (क) फनेक्टर्स, बर्जे स्टाक्स ्(ज) जन्पर प्लग्स 7. डायोड्स, जेनर डायोड्स, ट्रान्सिसटर्न कैपासीटर्स (टेंटालम, इलेक्ट्रोलाइटिक, मल्टीलेयर, सेरामिक, मोनो रेडियल, एक्सल, डिस्म भादि) 9. रेजिस्टर्स (रेजिस्टर्स, रेजिस्टर मेटपक्स भाषि) 10. इलैक्टो मैग्नेटिक डिवाइसिज (फेराइट बीडस, बजर्स, दिले लाइम्स मादि सहिस) 11. इलैपट्टी मैकेनिकल कम्पोनेन्ट्स (डी आई पी स्विचिज धावि) 12. बैट्टीज (नी-कैंड, रि-चार्जेबल) 13. भी भाई भो एस सैंबल 14. 80286 मदर बोर्ड के लिए सी पी यू 1. प्रिन्टिक संकिटं बोर्ड (अनपोपुलेटिक) 180. 80386 की एक्स मधर कोई इन्टीग्रेटिड सफिटस 3. किस्टल्स 4. भोसिलेटर भाई सी साकेट्स 6. कनेक्टर्स (क) कनेक्टर्स, बर्णस्टाक्स (ख) जम्परंप्सम डावोड्स, जैनर डायोड्स, ट्रान्सिसटर्स कैपासीटर्स (टेंटालम, इलेक्ट्रोलाइटिक, मल्टी लेयर, सेरामिक, मोनो रेक्सिस, एक्सच, बिस्क भावि)

6 . 2 3 ं 9. रेजिस्सटर्स (रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स नेट वनसं यादि) 10. इ लेक्ट्रो मैगनेटिक हिवाइसिज (इम्बग्टर्स, फेराइट बीड्स, बजर्स, डिले लाइन्स प्राप्ति) इसेक्ट्रो मफैनिकल कम्पोनेन्ट्स (टो बाई पी स्विपिज भावि) (2. बैट्टीज (नी-फैंड, रिचार्जेंबल) 13. बी आई ओ एस लैयल 14. सीपीयू 1. प्रिन्टिक सर्किट बोर्ड (प्रमपोपूलेटिक) 181. 80386 एस एक्स मधर बीबै 2. इन्टोग्रेटिङ सकिट्स 3. किसटस्स 4. ओसि**लेट**र 5. श्राई सी साकेट्स कनेष्टर्स 6. (क) कनेक्टर्स, वर्ज स्टाक्स (ख) जम्पर, पलग्स 7. डायोड्स, जैनर डायोड्स, ट्रान्सिसटर्स 8. कैपासोटर्स (टेन्टालग, इलेक्ट्रोलाइटिङ मल्टी-लेयर, सेरामिक, मोनो, रेक्क्पिल, एथसल जिस्क माथि) रेजिस्टर्स (रेजिसटर्स, रेजिसटर्स नेट वनसं भावि) 10. इलेक्ट्रोमैगनेटिक डिवाइसिज (इन्डक्टर्स. फेराइट बीड्स, अपर्स डिले लाइन्स भावि) 11. बलैक्ट्रो मैकेनिकल कम्योनेन्ड्स (बी माई पी स्विधिज मादि) 12. बैट्टीज (नि-कड, रिचार्जेंबल) 13. बी घाई जो एस लेक्स 14. सी पी यू 14. 80386 एस एक्स मदर बोर्ड के लिए मी पी यू 182. 80486 भी एक्स भएर बोर्ड त्रिव्टिड सिकट बोर्ड (भनपोपुलेटिड) 2. इन्टीग्रेटिक स्मिट्स 3. किस्टस्स अोसिलेटर धाई सी साकेटम 6. कनेक्टर्स (क) कनेक्टर्स धर्म स्टाक्स (छ) अम्पर पलग्स 7. शयोक्स जेनर आयोज्स ट्रान्सिसटर्स कैपासीटर्स, (देन्सलम, इलेक्ट्रोलाइटिक मस्टी नेयर, शेरामिक, मोनो, रेबियल एभसल , शिस्क भावि) 6. रेजिसटर्स (रेजिसटर्स, रेजिसटर्स नेट बन्स पावि) 10, इलेंबद्रो मैगनेटिक डिवाइसिज (इण्डक्टर्स, फेराइट बीड्स, अलसं, डिले लाइन्स भावि) ात. इलेक्ट्रो मैंकेनिकल कम्पोनेस्टस (बी प्राई पो स्विचित्र पादि) 12. बैट्रीज (नि-भैज, रि-बार्जेंबल)

2 .6 1 13. बी भाई ओ एस लेबल 14. सीपीयू (क) 30486 डी एक्स मबरबोर्ड के लिए-सी पी यू 1. प्रिन्टिड सर्फिट बोर्ड (प्रमपोपुसैटिड) 183. 80486 एस एक्स मदरबोर्ड 2. इन्टीग्रेटिष्ट सर्किट्स 3. क्रिस्टरम 4 बोसिलेटर धाई सी साकेट्स 6. कनेक्टर्स (फ) फनेक्टर्स, बर्म स्टाक्स (ख) जम्पर पलगस 7. डायोड्स, जेनर आयोड्स, ट्रान्सिसटर्स 8. कैपासीटर्स (टेंटालम, इल क्टोलाइ हिक. मल्टीलेयर, सेरामिक, मोनो, रेबियल, एक्सक, विस्क (प्रापि) 9. रेजिसटर्स (रेजियटर्स, रेजिसटर्स नेट बन्सं, म्रादि) 10. इलेक्ट्रो मैगमेटिक डिवाइसिज (इन्डक्टर्स, फेराइट बीड्स, अजर्स, डिले लाइन्स धावि) 11. इस स्ट्रो मैकेनिकल कम्पोनेन्ट्स (श्री भाई पी स्विचित्र भावि) 12 बैट्रीज (नी-फैड, रि-धार्जेंबल) 13. बीधाई जो एस लेक्स 14. सी पीयू: (च) 80486 एस एक्स मदरबोई के सी पी यू प्लास्टिक मोल्डिड कम्योनेस्ट्स/पार्टस/प् 184. कैसकुलैटर्स-बेस्क टाप फ्रिन्टर बी एस मोल्डिंग पाउडर (ग्रीन/फ्लोरोसेंट डिस्प्स के बिना) 2 की डाप्स (प्लास्टिक पाइसे) 3. बाई सी (फैलकूटेर चिप)/साइकी ्सर्किट्स 4. बटन सैल/बैटरी/सोलर सैल्स चिप कैपासीटर्स/भ्रम्य कैपासीटर्स 6. रबड़ की पैड / प्रेशनर पैड्स ट्रान्सिसटर्स/डायोड्स/एल ई डी. प्रीस्ड पन्नड मेटल गाउस और स्कृत चिप रेजिस्टर/प्रन्य रेजिसटर्स 10. फ्लोरेसेंट डिस्प्ले (ग्रीन डिसप्ले) 11. पोलाराइबर 12. प्रिन्टिड सर्किट बोर्डस (पोपूलेटिड) 13. फनेक्टर 14. ट्रांसफामर्स मेन्स 15. की स्विचित्र 16 फिस्टरम 17 बनर 18. भाग/भाक स्वि**ष्**ज 19. कन्बेक्टर कायल 20. मैनसलैड 21. प्रथूज होत्डर/प्रयूज/प्रयूज विस्तप 22. रबङ् फुट 23. सोंल्डर पेस्ट

5

3 24. इपोक्सी रेजिन 25. एल्यूमी नियम बोरिंडग वापर 26. सेएक एडहेसिय देन 27. त्रिस्टिक सक्तिट. बोर्ड सनपोत्रलेढिक 185. कैंसकूलेटर्स पाकेट टाइप एवं डैस्क प्लास्टिक मोल्बंब कम्पोनेंट्स/पाटसं/प्रबी टाइप प्रिटर के बिना एत मोहिंडग पाउडर 2. की ट्राप्स (प्लास्टिक पार्टस) आर्थसी (कैलकूलेटर चिप्स) माइको सर्किट्स बटम सैल/बैटरी/सोलर सैल्स 5. चिव कैपासीटर्स/ग्रन्थ कैपासीटर्स 6. रबड़ की पैड/प्रेशर पैड्स डायोड्स/ट्रान्सिसटर्स प्रैस्क पन्त्रक मेटल पार्टस और स्कृत 9. चिप रेजिस्टर प्रस्य रेजिस्टर्स 10. एश सी बी डिस्पले 11. पोलाराइजर 12. प्रिस्टिड सर्किट बोइसं (धनपोन्नलैटिक) 13. कमेक्टर 14. की स्विचित्र 15. किस्टल्स 16. वजर 17. रबड़ फुट 18. मान/माफ स्विविज 19. इपोक्सी 20. एल्युमीनियम बाइरिक्श वायर 21. सोल्डर पेस्ट 22. सेल्फ एइहेसिव टैप 23. प्रिन्टिड सर्किट बोर्ड पोपूसेटिड प्लास्टिक मोस्डिड कम्पोनेन्ट्स/पार्टस/प 186. प्रिप्टर सहित कैलकुलैसे बैस्क टाप भी एस मोस्डिंग पाउडर 2. भी टाप्स (प्लास्टिक पार्ट्स) भाईसी (कैलकुलैंटर चिप) भाइको सकिट्स 4. **बैट**री 5. चिप भैपासीटर/प्रन्य भैपासीटर्स 6. रबड़ की पैड/प्रैगर पेइस 7. ट्रान्सियटर्सं/डायोड्स/एल ई डी प्रैसड/पन्षड मेटल पार्स और स्कृज चिप रेजिस्टर/अन्य रेजिस्टर्गं 10. फ्लोरोसेंट डिसप्ले या एल सी डी डिसप्ले 11. पोलाराइजर 12. प्रिन्टिड सर्किट बोड्स पोपूलेटिङ 13. कनेक्टर 14. मेनस ट्रांसफार्मर 15. की स्विचित्र

16. किस्टल्स/रेसोनेटर

17. बज़र 18. प्रिन्टर यूनिट 19. मेम लीज 20 ऑन/ऑफ/स्विच 21. प्यूज/प्यूज होग्हर/ भ्यूज विलय

1 2 3 4 5 6 7

- 22. स्लाइड स्थिम सहित/ विकास के जिला .
- 23. बैटरी संकिट
- 24. कनबैस्टर कॉयल
- 25. रबड़ फुट
- 26. सोल्डर पेस्ट
- 27. इपॉक्सी रेजिन
- 28. सैंल्फ एडिहैसिन देप
- 29. एल्युमिनियम **माइकिंग** वायर
- 30. प्रिन्टेंड सर्किट बोर्ड ग्रनपोप्युलेटिङ
- 187. कैसैट टेंप रिका बेर/प्लेयर (जनके सी के बी/ एस के बी सहित)

 सेमीकण्डल्टर डिवाइसक जैसे कि ट्रांसिस्टर्स, डॉयोड्स, किज रैक्टीफायर्स, बाइ सी, माइको सर्किटस, बिगस्टर्सस/ वेरीस्टर्स

- इथेक्ट्रानिक कम्पोनॅस्ट्स जैसे कि रिजीसटसं, कैपेसीटसं, इस्टक्टसं, चोलसकॉबस्स और कॉपड वर्जैय लेमिनेट्स
- लाउउस्पीकर्स, ब्राह्मर पूर्तिटें, यूनिट हार्गस् और हार्न स्पीकर्स
- 4. श्रोस्सीलेटर्स, किस्टल्स, पोटेन्टिश्रोमीटर्स, प्रीसैट्स, पश्रण्स, प्रमूज होन्डर्स, टॉमनल्स, टॉमनल्स स्ट्रिप्स, फिस्टर्स, डिले लाइस्स, क्लंस, फेराइट्स, फेराइट मैंन्नेट्स
- इम्स्युनेटड नायसं और केवल्स जैसे कि केयल कॉर्डेस्, कोनैक्ट्सं, संक्टिस और उनके हिस्से ।
- पी सी थी (पोप्यूलेटिड भनपोप्यूलेटिड
- किस्पले एल ए डी और एल सी डी सहित
- 8. मैकेनिकल श्रिस्ते/धर्मक्लोच जैसे कि धातु/प्लास्टिक फैब्रीकेटड, बुङल, मोल्डेड हिस्ते, होटसिक्स, रबड़ पार्टम, बुडन, प्लास्टिक कैबीनेट्स और एन्टीनात्
- इलैक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स जीसे कि रिलेस, स्विचस, सोलेनॉयड्स माइकोफोन्स मैक्नेटिक हैं इस और डेप के सेकेनिज्म

40

1	2	3	4	5	6	7
	· —	·	10. कॉयल्स सहित ट्रॉसफामर्स	<u>म</u> ेव	टल हाऊसिंग्स	
			इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिग्स,			
			लेमिनेशन्स, इन्सुलेटड कॉपर			
			विन्डिंग वायर्स, इन्सुलेटिङ			
			सेल्फ बॉल्डिंग, सेल्फ सोल्ड-			
			रिंगविन्डिंड वायर्स, बाविन्स,			
			इन्सुलेट ड टैपस, एम यू मेटल			
			लेमिनेशन्स और एम यू मेटल			
			हाऊसिंग			
			11. सैन्सर्स ट्रान्सङ्यूस र्स माहको			
			फोन कारद्रिजस			
			12. रसायन जैसे कि इपाक्सी			
			रेजिन्स/हार्डनर सोल्डर			
			वारस मोल्डर वायसं,			
			फ्लवस थिनर स्क्रीन क्लाथ			
			और स्कीन प्रिटिंग इन्क्स			
188. 奪	लर मॉनीटर 14″		 हाई बोल्टेज सिलिकॉन 			25
र्व	ोजीए		ट्रॉजिस्टर्स			
			2. ट्रॉजिस्टर्स स्मॉल सिग्नल			
			3. धाई सी			
			4. डॉओड्स			
			 हाई पाँवर रिजीस्टर्स 			
			6. रिजीस्ट सँ			
			7. इ न् डन ्टर्स			•
			8. पलाईबैक ट्रॉस्फार्मर			
			9. प ल्स ट्रॉस्फा <i>र्न</i> र			
			10. कैपेसीटस			
			11. प्रि,न्टेड सर्कट बोर्डस्			
			(पोप्यूलेटिड/भ्रनपोम्यूलेटिड)			
			1.2. डिप्लेक्शन कम्पोनेन्ट			
			(डिफ्लैक्शन यॉक और			
			कॉयल्स के विभिन्न प्रकार)			
			13. पैनल सिहत प्लास्टिक			
			केबिनेट हाऊसिंग			
			14. मैंट ल हाऊसिंग का सैंट			
			15. केबल कोनैक्टर सैट			
			16. सी झार टी ,14″ कलर			
			17. सी.भार टी.फीमेल			
			कोनैक्टर/सॉकेट			
			18. ऑन ऑफ स्विच			
			19. हीट सिंक			
			20. स्कूनट्स और बोल्ट्स (सैट्स)			
			21. स्प्रिंग्स			
			22. प्लास्टिक स्विवेल बेस			
			23. रबड़ लैंग्स			
			24. मेन्स कॉड			
			25. पयूज क्लैम्पस			
			26. फ्यू उ स 27. स्पार्क गैप्स			
			28. प्रीसेट्स और पाट्स 29. प्राप्यस्य विकास			
			29. थ मिस्टर/वेरीएटर/ पोकीस्टर			
			पाजास्टर 30. सिग्नल केवल		•	
				2- 1		
			(कोनेक्टर सहित या बिना कोनेक्टर 31. पोर्टैन्सियोमीटर्स	ጥ /		
	T/04 2#	 	उक्त प्राद्धांपामादस		<u> </u>	

1	2	3		4	.5	6	7
189.	कम्प्यूटर प्रिन्टर रिबन/ कारट्रिज्स/ कैसेट	1 नग	1. अनलिन	कड नॉयलान रिबन टेप्स	निर्यात में 1 कान्टैंट	02/100मी.	40
			2. प्लास्टि	क एक्ट्रयूडड कम्पोनैन्ट्स	$_{5}$ नग जैसे $\%$ कारट्रिज्स	विस्टेज सहित कैसेट /	
	*नियति और ग्रायात दोनों	में रिबन की चौड	गई सदृश/ग्रमुरूप	ः होगी ा			
١٩٥.	कम्पलसरी इलेक्ट्रानिक	1 नग	1. ग्राई सं	j t	15 नग		40
	रोटरी स्प्रेइंग मशीन/						
	विभिन्न प्रकार के केबिन/ स्टीम म्राप्रेशन चैम्बर्स						
	से फिटकी हुई ग्रथवा						
	न की हुई चौडाईयां,						
	गन्स, पम्पस इकोनोमईर्ज्स						
			2. 7 सैंग्मैं		13 नग		
			3. एल इ		15 नग		
				ल (एफ पी टी 400 बर	•		
				2 बोल्ट फ्लेन्ज सील्ड	25 नग		
			6 . स्प्रे गन - वैक्र		16 नग		
			7. प्रैशर प 8 डिस्ट्रीब		2 नग		
	*			• •	16 नग		
	*इस मदकी अनुमति तभी	हागा जबानयात	उत्पाद पम्प क स	। अहा			
191.	सी ग्रार टर्मिनल			रटी ट्यूब			2
			2. योक				
				बैक ट्रास्फार्मर			
			4. ऋत्टर				
			5. कोनैबट				
			ह. ।प्रन्टड 7. ट्राजिस	सिकट बोर्डस कर्म			
			८ बजार १ बजार	<i>⊂4</i>			
			9. लिन व	जॉयल			
			10. विड्थ				
			11. ग्राई				
			12: हाओ	र्स			
			18, 1991				
			14: 199	Peth .			
			(事)	हरा गर			
			(क)				
			*	इत्रवद्गोजिदिना एम . मोल			
				पी पी सी			
			15. श्राई				
				ार टी सॉकेट			
			17. मैकी	नेज्म सहित कीटोप्स			
			(प्रति	ा सैट).			
				स्टिक कैंबिनेट			
				स (1सैट)			
			20. स्वि ^न				
				स्विच्स (प्रति सैट)			
				बोल्टेज ट्रिम पा ट् स			
			23. ट्रास्	कामस 5 कोपरेशन पी वी सी वायर्स	- ਕੀਤ		
			24. 138 के ब ल		जार		
				ष त्रोजर 1 के लिए प्लाम रिटा	रडेन्ट		
				लाजर 1 के लिए उलाम 1रटा स्टिक रॉ मैटीरियल			

*==	া—ৰ্ভাড 1}		भारत का राजपत्न : असाधारण	5 6	7
1	2	3	4	3	
192.	सी ग्रारटी डाटा डिस्पले	मानीटसे	 हाई वोल्टेज सिलीकान ट्रॉजिस्टर हाई फिनवेंसी 		25
	(क्लरसी जी ए)		 प्राप्त सी 		
			उ. जाइ सा 4. डाओड्स		
			 हाँई पावर रिजीस्टर्स 		
			6. रिजीस्टर्स		
			7. एच. वी. कैपेसीटर्स		
			8. ईन्डक्टर्स		
			 ट्रास्फार्मर हाईवास्टेज 		
			10. ट्रास्फार्मर		
			11 पी सी बी		
			12. पिक्चर ट्यूब 13. योक		
			13. याक 14. प्लास्टिक कैंबिनेट		
			14. ज्यास्ट्य काजनट 15. मैटल हाउसिंग सैट		
			16. केबल कोनेक्टर सैट		
			17. सी ग्रारटी बैंक		
			फीगेल कौनेक्टर		
			18. स्पार्क सैंट		
			19 ग्रान /ग्राफ स्विच		
			20 एल ईडी		
			21. लाईन फिल्टर		
			22. नट/बोल्ट		
			23. कैपेसीटर		
193	डिजिटल क्लाम्₁ ऑन	100 नग	1. पी टी सी थमिस्टर	नेट टू नेट $+2\%$ वेस्टेज	40
	एममोटर रागटैस्टर		2. रिजोस्टर नेटवर्क		
			3. मैंटल फिल्म रिजोस्टर		
			 ईलैक्ट्रालिटिक कैपर्साटर्स टैन्टलम कैटसीटर्स 		
			5. टन्टलम कटसाटस 6. माइलर कैंपेसीटर्स		
			रु. मीटलाइज्ड फिल्म कैंपेसीटर्स		
			8. सैरामिक कैंपेसिटर्स		
			9. डॉ क्री इस		
			10 द्रांजिस्टर्स		
			11. इतैक्ट्रानिक माईकी सकिट्स		
			12 आई सी सॉकेंद्स		
			1 3. सिलिकौन रबंड कानेक्टर		
			14. बैटरी कान्टैक्ट स्नैप		
	*		15 एल सी डी डिस्प्ले		
			16 पी सी बी डबल		
			साईड्ड पी टी एच		
			17. की स्विचस		
			18 टर्नड मैटल पार्ट्स		
			19. कलॉम्य असीम्बलीज्		
			20 स्प्रिन स		
			21. प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स		
			22. पैस्ड मैटल पाईटंस		
		4	23. पोर्टेशिमोस मीटर्स		
			४० पाटासम्बादसः ४४ पी जो इलैक्ट्रिक एलीमैन्ट्स		
			25 श्रोवरलेज		
			26 डबल साईडेड एडहैसिब टेपस	100 मी.	

enter the Park Commence of the		e i enini i ne da izan i ki sebaharan eta izan ingili a		<u> </u>	
1 2	:	4	5	6	7
194. जिजिरल पैनल मीटर मोटजूरुस फार	1 0 0न ग	1. कार्बन फिल्म रिजीस्टर्स 2. मैंटल फिल्म रिजीस्टर्स 3. मैंटालाइण्ड प्लास्टिक फिल्म कैपेसीटर्स 4. सैरामिक कैपेसीटर्स 5. टैन्टलम केपेसीटर्स 6. एल्युमिनियम इलैक्ट्रोलिटिक कैपेसीटर्स 7. इलेक्ट्रोलिक माइको सिक्टस 8. ट्रॉजिस्टर्स 9. बिज रैक्टोफायर्स 10. डामोइस 11. सरमेट पोटेन्शियोमीटर्स 12. पी सी बी इबल साइड पी टी एक 13 बाई सी सॉकेंट होल्डर 14. कोनेक्टर्स 15. एल ई डी डिस्प्ले /एल सी डी डिस्प्ले 16. प्लास्टिक मोल्डेड पार्टर्स 17. पी जो ईलेक्ट्रिक किस्टलस 18. सर्ज प्ररिस्टर्स / सुप्रोजर्स 19. डबल साइड एक्ट्रिसव टेप	नेटटू नेट 2 % तें 50 मीं.	 स्टेज	40
195. फिक्वेम्सी मैश्चरमैन्ट के लिए डिजीटल पैनल मीटर	100 नग	1. कार्बन फिल्म रिजील्टर्स 2. मेंटल फिल्म रिजील्टर्स 3. मेंटलाईण्ड प्लास्टिक फिल्म कैपेसीटर्स 4. सेरामिक कैपेसीटर्स 5. टैस्टलम कैपेसीटर्स 6. एल्यूमिनियम इलेक्ट्रालिटिक 7. ईलेक्ट्रानिक माईजी सकिट्स 8. ट्रॉजिस्टर्स 9. क्रिज रेक्ट्रोफायर्स 10. बॉयोडस 11 सरनेट पोटैन्शियोगीटर्स 12. पी सी बी इबल साईडड पी टी एक 13. फ्राई सी-सॉकेट्रहोल्डर 14. कोनेक्टर्स 15. एल ई डी डिस्प्ले/एल सी डी डिस्पले 16. प्लास्टिक मोल्डेड पार्टस 17. पी जी इलेक्ट्रिक किस्टर्स 18. सर्ज घरेस्टर्स /सुप्रोसर्स 19. इबल साईडड एडहैसिब टेप	50 मी,	नेट-टू-नेट 40	1 + 2 % वेस्टेज
196. डॉटा मै ट्रिक्स प्रिन्टर्स (9पिन/ द्यायर 1.2 कालम)		 भाष्रेशनर पैनल भाट कन्द्रोल स्त्रिच की टॉप माईकी स्त्रिच लैंड (प्रीन) लैंड (प्रीन) लेंड (प्रीन) लेंड (एसार्टंड) पल्स ट्रॉस्कार्मर कैपैसीटर्स कैपैसीटर्स कैपैसीटर्स भौपिति पोसी पीसी 	25 मो.		

6 2 3 15. डाम्रोड (एसार्टड) 16. डाम्रोड एरैस (एसार्टेड) 17. ब्रिज रैक्टोफायर डाम्रोडस (एसार्टड) 18. सेरामिक रैसीनेटर 19. पल्स ट्रॉस्फार्मस (एसार्टंड) 20. फ्रन्ट कार्ड होल्डर 21. बज्जर 22. फोटो सेन्सर 2: स्टैपर सेन्सर 24. बेल आर्म स्प्रिंग (दाँधा) 25 बेल लीवर स्विच 26. बेल आर्म स्प्रिंग (दांया) 27 पेपर ऐण्ड स्विच 28. पेपर ऐण्ड सेन्सर ब्रेकट 29 पेपर ई एम डो सेन्सर स्त्रिग 30 पेपर सन्स लीवर 31. बेल लीवर स्प्रिंग 32. रोलर स्प्रिग 33. प्रिन्ट हैंड 9 पिन 34 हैड केबल फलैट 35. कैरियर ड्राईवर मोटर 36. कैरियर ड्राईव बैस्ट 37 कैरियर जनरल 38. कैरियर जनरल मैन 39. फीय रोलर टैन्शन स्प्रिंग 40. डिफलैक्टर टैन्शन स्पिग 41. फीन्ट कार्ड डोर स्प्रिग 42. डिप स्विच 43. कोनेक्टर्स 44. ट्रैक्टर यूनिट 45. टाप कवर 46. नॉयज कवर 47 मेन कवर 48 बाटेन पैन 197. ईतैक्ट्रानिक एरिया मैअरिग मणीन 1. ग्राई सी 20 नग 40 2. प्रिन्टर कन्ट्रोलर आईसी 1 नग . 7 सैंग्मैन्ट डिस्^पले 10 नग 4. एल ई डी 15 नग 5. एफ एफ टी 400 बराबर 100 नग 6 स्टार मैंकेनिज्म (21 कालम) 2 नग 7. इन्क स्टास्थिकग 1 नग 8. पिन व्हील सेट 1 नग 9. बेयरिंग 4 बोलाईट फलेन्ज सील्ड सैस्फ 4 नग एलाईड ं 198. ईलेक्ट्रानिक डिजीटल मल्डीमीटर्स 100नग 1. पी दी सी थमिस्टर नेट टू-नैंट +2%वेस्टेज 40 2. सरमेट पौटेन्शियोमीटर्स . एल्युमिनियम कैपेसिटर्स 4. इलैक्ट्रालिक कैपेसीटर्स 5. टैन्टलम कैपेसीटर्स 6. पोलिस्रर कैपेसीटर्स 7. डब्ल्यू आर एफ कैपेसीटर्स सैरामिक डायोडस

1 2 3 5 9. दीजिस्टर्स 10 इलेक्ट्रॉनी माइको सकिट्स 11. पैट की नेक्टर्स 12. सिलिकान रबड कीनेक्टर्स 15. एल सी डी डिस्प्ले/एल ई डी डिस्प्ले 14. पी सी बोर्डस डबल साईडड पी टीएच 15. मन्गानिन वायर 16. मैटल फिल्म रिजीस्टर 17. कार्बन फिल्म रिजीस्वर्स 18. मैटल ऑक्साइड रिजीस्टर्स 19. पयुज्स 20. प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स् 21. स्विच्स 22. प्रैस्ड मैटल पार्ट स् 23. टर्नंड मैटल पार्ट्स 24. स्टिकर ओवर ले 25. डबल साइडड एडहैसिव टैप 100 मीटर नेटट्-नेट +2% वेस्टेज 1. पी टी सी थर्मिस्टर 199. इलेक्ट्रानिक इन्सुलेशन टेस्टर 100 नग 2. सरमेट पोटैनिशयोभीटर्स 3. एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसीटर्स 4. टीन्टलम कैपेसीटर्स 5. पोलिस्टर कैंपेसीटर्स 6. एम पी एफ कैपेसीटर्स सैरामिक कैपेसीटर्सः 8. डॉओड्स 9. ट्रॉजिस्टर्स 10. इलैक्ट्रानी माइको सर्किट्स 11. कनैक्टर्स 12. सिलिकॉन रबड़ कोनैक्टर 13. एल सी डी डिसप्ले 14. पी सी बी डबल साइडड पी टी एंच 15. स्विन्स 16. प्लास्टिक मोल्डेंड पार्ट्स 17. प्रैसड मैटल पार्ट्स 18. टर्नड मैटल पार्ट्स 19. स्टिकर ओवरलेज 20. पीज़ो इलेक्ट्री क्रिस्टल्स 21. डबल साइडड एडहैसिवथ्टेप 100 मीटर 1. पोटैनिशयोमीटर्स 40 200. ग्रार ए एक्स/एम 2. केपैसीटर ए एक्स/टी ए एक्स/ 3. डायोड्स/एल ई डी/जीनर ई पी बी ए एक्स/के डायोड्स/रैक्टीफायसं टी एस ग्रादि सहित 4. ट्रॉजिस्टर्स/एफ ई ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रानिक स्विचिंग 5. किस्टल्स/सेरेमिक रेसोनेटर्स सिस्वमट 6. प्रेशर पैड्स/की पैड्स 7. इन्टैब्रेटड सर्किट्स

2

3

4

5

6

7

- 8 रिलेज
- 9. वे रीसटर्स
- 10. रिजीसटर्स
- 11. ट्रॉसफार्मस/चोकॅस
- 12. स्विच्स/स्लाइड स्विच्स/
 डिप स्विच्स
- 13. डी सी जैक्स/मॉडयुलर जैक्स
- 14. कन्डैन्सर एम आई सी एस
- 15 आई. सी. सॉकेट
- 16 स्पीकर
- 17. प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्स
- 18. ट्रॉसमीटर्स/रिसीवर्स/रिगर्स/ बज्जर्स
- 19. हैडर एण्ड हाऊसिंग
- 20. हार्डवेयर मैटल वेयर
- 21. प्लास्टिक/रबड़ पार्ट स
- 22. कॉयल/लाइन कॉर्ड्स
- 23. कॉपर वायर/जम्पर वायर
- 24. प्लास्टिक रॉ मैटीरियल्स
- 25. एल.सी.डी./एल.ई.डी. डिसप्लेज
- 26. वाय रस/वायर टाइ
- 27. कोनैक्टर्स
- 28. पी.टी.सी. थर्मिस्टर
- 29. सेमी वेरीएवल रिजीस्टर्स
- 30 वेरी कैप
- 31 सेरेमिक फिल्टर
- 32. एन्टीना
- 33. बैटरी सैट/बैटरियां
- 34. कॉनटैक्टस
- 35. इन्डक्टर कॉयल/लोडिंग कॉयल
- नाइ-सी डी बटन सैल्स
- 37: पैर्यूज्स/प्यूज होल्डर
- 38 हक स्विच्स
- **海水 南柳**
- 40. Die des mis stiffen
- 41: स्ताम क्लॉनसी सॉवर क्लीक राजिनेह्य
- 42. Anen/feufe Auer
- 4ी, पलाँपी झाइब्स
- 44. हा डं डिस्क ड्राइड्स
- 45. इलेक्ट्रॉनिक सबएक्सैस्रीज मोडयुल्स
- 46. प्लस ट्रॉस्फार्मर
- 47. जी.डी. ट्युब
- 48 ऑस्सीलेटर्ग
- 49. ऑप्टो इलेक्ट्रानिक कम्पोनैन्ट्स (ऑप्टो कपलूस/ऑप्टो श्राइसोलेटर्स श्रादि
- 50 डी.सी-डी.सी कन्वर्टर्स/पावर सप्लाईज/एस एम पी एस
- े 51. एमंडी एफ एस
- 52. पॉवर प्लान्ट्स
- 53. घाँयरस/केबल्स
- 54. कार्टरिज्ज देप ब्राइव

1 2 3 6 7 55. हॉट मैद्रिक्स प्रिन्टर्स 5 6. की बोर्ड 57. मॉनीटर 58. केबिनेट्स/केबिनेट 59. पोर्ट्स 60 लाइन फिल्टर 201. इलेक्ट्रानिक टाइपराइटसं इस्टैग्रेटड समिट्स 25 इन्क्स्युडिंग मैमरी चिप 2. कैपेसीटर्स 3. रिजीस्टिब ऐरैस प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्स/धन-पोप्यलेटिङ 5. डिस्कीट सेमी कण्डक्टर डिवाइसेज जैसे यायोड्स/ जीनर्स/द्राइएक्स/एस सी मार और ट्रांजिस्टर्स 6. किस्टल कोनैक्टर 8. रिजीस्टर्स 9. रिले/सोट नॉयड 10. वेरिस्टर्स/फोटो सैल 11. पीजो/इलेक्ट्रोडाइनैमिक द्रांस्ड्यूसर्स/एलि**मौ**न्ट 12. पोटैन्शियोमीटर्स/प्रिसेट्स 13, डिसप्ले डिवाइस/मोड्यूल्स 14. स्विच्स/माइकोस्विच्स 15. ५ जैट/फ्लै क्सिबल केवल्स ा 6. औटो कप्तसै 17. स्टैपर मोटर्स 18. इन्डक्टर कॉयरुस 19. योष्यूलैटिक पी सी को सहित श्रयवा इसके बिनाकी बोर्ड/ की बोर्ड के हिस्से जैसे की स्विन्स/की टॉप्स/स्विच माऊन्टिंग प्लेट, पोप्यूलेटिङ/ ग्रनपो गुलेटिड पी सी बी 20. रबड़ पार्ट्स जैसे प्लैट्टन, पेपर पैन, रोलर्स 21. ट्रौस्फार्मस 22. बज्जर्स 23. प्रार्थ.सी. सॅकिट्स 24. कोरैक्शन टेप 25. डी यू बुगेज/टैफ्लॉन कोटेड गाइड बुश 26. सियाँ र∙स (बाल, नीडल रोलर) 27. टाइमिंग बेल्ट्स 28. होट गरिकेवल स्लीब्स 29. प्लास्टिक एक्स्ट्यूड इ/मोल्डेड/ केब्रीकेटड कम्पोनैस्ट्स 30. कैरिज एसेम्बला/मैकेनिकल कम्पोमेन्ट्स (प्रैस्सड /फार्जड/

मैरामिक कैंपेसीटसं

८ डॉओड्स

9. ट्रॉजिस्टसं

10. इलैक्ट्रानी स:इको सर्किट्स

एक्स्ट पू इड/डिस्काग्टेड/टर्नड

मेटल पार्टस्

💶 कनेक्टर्स

12. सिलिकॉन रबड़ कोनैक्टर

13. एल मी डी डिसप्ले

14. पी सी वी उबल साइड ड पीटी एच

15. स्विब्स

16. प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स 17. प्रैमड मैटल पार्ट म

18. दर्नड मैटल पार्ट स

19. स्टिकर ओवरलेज

20. पीजो इलेक्टी किस्टल्स

21. इबल साइडड एडहैसिवथ्टेप

100 मीटर

200. मार ए एक्स/एम ए एक्स/टी ए एक्स/ ई पीबीए एक्स/के टी एस ग्रादि सहित इलेक्ट्रानिक स्विचिंग सिस्यमट

1. पोटैनिशयोमीटर्स 2. केंपैसीटर

3. डायोड्स/एल ई श्री/जीनर डायोड्स/रैक्टीफायसं 4. ट्रॉजिस्टर्स/एफ ई ट्रांजिस्टर्स

ऋस्टल्स/सेरेमिक रेसोनेटर्स

प्रैशर पंड्स/की पंड्स

7. इन्टंग्रेटड सकिट्स

40

भारत का राजपन : भसाधारण

2 3 5 7 31. प्रयुज/प्रयुज हो उदर्श 32. ड्राइ सैल्स और बैटरियां 33. एम.एस. नट्स और कोल्ट्स 34. एम. एस. मशीन्स स्क्रियस 35. पमिस्टर्स 36. डेजी व्हीस्स 37. पॉलि एसिटल 38. पॉिंस कार्बोट 39. रियम कैसेट/कार्टेरिश्ज 40. प्रिन्टेड सकिटबोई पोटयुलेटिड 41. हार्ड फेराइट 42. फेसबर को ए 43, बायर रोप 44. कॉयल फोर्मर 45. बी डी ई/यू एल ऑन/ऑफ स्विच 46. बी की ६/यूएल पावर कॉर्ड 47, वीडी ई/मूएल सॅकिट 48. मॉडीफाइड पॉलि प्रोपाइलीन ऑक्साइड (पी मार ओ) 49. ए बी एस 202 बॉस्टेज, करैन्ट, 1. पी टी सी धर्मिस्टर्स नैट-टू-नैट 40 100 नग +2% बेस्टेज फिन्बैन्सी, बॉटस, वी ए ग्रार पॉवर फैक्टर, टेम्परचर मेजरमैंट के लिए इलेक्ट्राभिक ट्रॉसड्युसर्स 2. सर्वेट पोटेम्श्विमोर्स 3. घल . इलेक्ट्रोलिटिक कैसीटर्स 4. टैन्टलम कैपेसीटर्स 5. प्लास्टिक फिल्म केंपेसीटसं ीटलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म **र्**पेसीटर्स 7. सेरामिक कैंपेसीटर्स 8. **शी**योङ्स 9. ट्राजिस्टर्स 10. इलेक्ट्रानिक माइको सर्किट्स 11. कोनैक्टर्स 12. 12 आई से संकिट्स 13, पी सी बी डबल साइडड पीटी एव 14. मैटल फिल्म रिजीस्टर्स 15. कार्बन फिल्म रिजीस्टर्स 16. मैटल ऑक्साइड रिजीस्टर्स 17. फोटो-ओप्टो कपलर 18. प्लास्टिक मोल्डड पार्ट्स 19. टर्नड मेटल पार्ट्स 20. स्क्रियुस 21. स्टिलर ओवरलेज 22. सर्व घरैस्टर/सुप्रोकर्स 1. बिल्ट इन कन्द्रोलर सहित 203. क्लॉपी किस्क क्राइव 3.5" 2 स्पिण्डल मोटर 2. किस्टल 3. कोनैक्टर हाऊसिंग

44. एउहैसिव इपानसी बेस्ड/ युवी क्योरिंग टाइप इले विद्रवली कन्डविटव 45.2 एम.एम. मोटी स्टेनलेस 5 6

202 1 4. कॉनैक्टर किन्मप . 5. मिनिअचर इलेक्ट्रोलिटिक कैपे-सीटर्स 6 फोटोट्राजिस्टर 7. फेराइट बार रीष्ट राइट हैंड स्टैयर मोटर 10. शील्ड/कवर 11. कॉनैक्टर 12. इन्डक्टैन्स कॉयल 13. इन्ट्रैग्रेटड सकिट 14. ट्रांजिस्टर रार्फेन्स माऊन्ट टाइप 15. सेरामिक चिप कैपेसीदर्स 16. चिप रिजीस्टर्स 17. लाइट एमिटिंग डॉओड-डिपयुज्ड इत्फरा रैड 18. फ्लैनिसबल प्रिन्टेंड सर्फिट 19. प्रैस्सड भैटल कम्पोनैन्ट्स 20. गोल्डेड प्लास्टिक पार्ट्स 21. स्पैशल स्प्रिन्ग्स 22. स्पेणल स्क्र-टेपटाइट, पी एच हैं इट भावि 23. प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड 24. गाइड बार/गॉफ्ट/टर्नेड पार्ट्स 25. सैन्ससं 26. पार्टिंग प्लग 27. पायलट बेयरिन्स 28. शाहेकास्ट कास्टिंग 29. बेर्जल ३० स्लाइडर 31. होल्डर 32. पुण बदन 33. बेल 34 शटर/लीवर 35. फ्लोटिंग बेस 36. सर्धिलप्स 37 रोलर ३८. डैम्पर 39 कार्नेश वेस 40. हैंड श्रामं 41. बाल 42. स्ट्रेट हैंडर 43. वेरिएडल रिजीस्टर्स

[भाग Î---खण्ड 1] भारत का राजपत : भ्रताधारण (1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) 46. कैलाइक्रेशन डिस्क 47. क्लीमिंग डिस्क 48. माइकोस्विच 204. फ्लापी बिस्क बाइव 1. बिल्ट इन कस्ट्रोलर सहित स्पिण्डल मोटर 5.25" 2. कोनैक्टर हाऊसिंग 3 कॉनैक्टर किम्प मल्टीकोर शील्डड केबल 5. किस्टल 6. मिनोएचर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसीटर्स 7. फोटोट्रॉजीस्टर फेराइट बार 9. **रीड, राइट है**क 10. स्टैपर मोटर II. स्टील वैल्ड 12. बेयरिंग 13. शील्ड/कवर 14. हीट शरिंक पीवीसी ट्युब 15. कॉन्क्टर 16. कॉनैक्टर क्लाम्प 17. इन्डक्टॉम्स कॉयल 18. इन्टेग्रेटड सर्किट 19. ट्रॉजिस्टर सरफॉम्स माऊन्ट टाइप 20. सेरामिक चिप कैंपेसीटर 21. चिप रिजीस्टर 22. लाइट मिटिंग डायोडटिफयुड्ड/ 23. फलैक्सबॅल प्रिन्टेड सर्किट 24. प्रैस्सड मैटल कम्पीनेन्ट 25. मोल्डेड प्लास्टिक पार्टस 26. स्पैशल स्प्रिंग्स 27. स्पैशल स्फियेंस-टैपटाइट पी एच हैंड म्रादि । 28. पिन्टेड सर्किट बोर्ड 29 गाइड बार/शाफट टर्नड पार्ट्स 30. सैन्सर्स 31. गार्टिग प्लग 32. एडण्ड्सिव इपाक्सी बेंसज /यू बी 33. क्यूरिंग टाइप इलैक्ट्रिकली कन्डक्टिस 33. 2 एम एम मोटा स्टैनलैस स्टील 34. कैला बेशन डिस्क , डिस्क 35. क्लीनिंग डिस्क 205. कम्प्यूटर प्रिन्टर रवड़ 1 मग प्रनलिकम्ड नायलान रिवन टैप्स के इंग्कड निर्यात में 102/100 🖁 40 द्रम्बड जम्बों रोस्स भी, टन कान्टेट टिप्पणी :-- निर्यात और प्रायात दोनों में रिवन की चौडाई सद्गाय प्रनुरूप होगी। 100 वर्गमी. 1. अम्बो राल्स में इन्टैनिन्सफ सफाईग 206 इन्टैन्सिका ग स्फीमन्स 102 वर्गमी. 50 भी.

स्फोन्स

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 207 की बोर्डस 1. प्रिन्टेंड सर्किट बोर्ड 25 (88/101/102) 朝 2. रिजीस्टर्स 3 कैपेसीटर्स 4. डायोइस 5. स्लाइड स्विच 6. इन्टेग्रेट किटग 7. ट्राजिटस्टर्स 8. इंग्डक्टर 9. किस्टल सेरा मिक 10. लंब 11. लैंड बेस 12. कानैक्टर्स 13. की स्विचस अ 14. कायल केबल 15. कैबिनेट प्लास्टिक / मैटल 16. स्विच होहबर प्लेट (प्लास्टिक/मैटल) 17. प्लास्टिक का कैप्स 18. प्लास्टिक बुशज 1. हाई वाल्टेज सिलिकौन ट्रास्फर 208 मोनोकीम 14" मानी टर 14" 24 2. ट्रोजिस्टर्स स्माल सिग्नज सी जी ए/एम जी ए/बी जी ए 3. माई सी 4. डायोड्स हाई पावर रिजोस्टर्स 6. रिजीस्टर्स 7. कैपेसीटर्स 8. इन्डक्टर्स 9. फलाईबैक ट्रास्फामर 10. पी सी बी 11. डिफले क्यान औक 12 पैमल सहित प्लास्टिक कैबिनेट हाऊसिंग 13. सैट बाफ मैटल हाईवेयर 14. कैबल कानेक्टर सैट 15. सी भार टी 14 मोनोकाम 16. सी घार टो फीमेल कानेक्टर 17 मान/म्राफ स्विच 18. होट सिल्क्स 19. स्क्रियुस नट्स और बोल्ट्स (सैट्स) 20. स्प्रिग्स 21. ध्लास्टिक स्विवेल बेस 22. रबङ्ग लैग्स 23. मेम्स कार्ड 24. फयुज कलाम्पस 25. फयूण्स 26. धर्मोकोल पैकिंग (सैट) 27. स्पार्क गैड्स 28. पल्स द्वास्फार्मर्स 29. प्रिसेट्स और पार्टस

(1)(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
209. मोनोकॉम मानोटर 14″ की जी ए/ एस वी जी ए	2. दू पि 3. साई 4. जाय 5. हाई 6. रिज 7. इन्ड 8. फल 10. कै 11. पी 12. डि 13. पै 14. मै 15. ब 16. सी 17. सं 18. प्र 20. सि 21. पि 22. प 23. प 24. मे 25. प 26. पा 27. प 28. फल 31. पे 31. पे 32. पि 33. पे 34. मे 35. पि 36. पी 37. पि 38. प 38. प	ाष्ट्रस् पावर रिजीस्टर्स सिटर्स स्टर्स इंदेक ट्रॉस्फामेंरं इंद्रिकामेंर पेसीटर्स सि बी पर्लेणन कम्पोनेन्ट्स (डिपर्ने स्पर्लेणन कम्पोनेन्ट्स (डिपर्ने स्पर्लेण के विभिन्न प्रकार) नल सिहत प्लास्टिक कैंबिं इंद्रल हार्डवेयर का सैट स्वल कार्नेक्टर सैट स्वास कार्नेक्टर सैट स्वास कार्नेक्टर सैट स्वास कार्नेक्टर स्वास सिन्क स्वास सिन्क स्वास सिन्क स्वास सिन्क स्वास केंद्रस्य केंद्रस्य स्वास कार्ड	तेट हाऊसिंग सैट्स)		25
210 - मस्टोचैनल टनर (इसके सी के डी/ एस के डी सहित)	ब्रिज समि 2. इले कैंस को 3. ला और 4. प्रा सैट् नंदर फैट 5. इ कि	नीकण्डक्टर डिवाइसेज जैसे र रैक्टीफायसं, पाई सी, स स्टर्स/वेरीस्टर्स क्ट्रानिक कम्पॉनेस्ट्स जैसे गेटर्स, इन्डक्टर्स, चोकस, क पर क्लैड लेमिनेटस उडस्पोकसं, ब्राइवर यूनिटें, यू : हाने स्पीकसं स, फ्यूज, फयुज-होल्डर्स, टॉमिन स स्ट्रिस, फिल्टर्स, खिले लाइ ।इट्स, फैटाइट सेग्नट्स स्युलेटिड वायरस और केव पायर कार्डस, कार्नेक्टर्स, से री इनके पार्ट्स	दिको सकिटस, रिजीस्टर्स, विस्स और निट हार्नस निट हार्नस निट्स, श्री- न्स, टर्नि- न्स, बज्जर्स स्स जैसे		40

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- एल ई डी और एल सी डी सहित डिसप्ले
- 8. मैकेनिकल पार्टस/मसंम्यलील जैसे कि मैटल/ प्लास्टिक/फैबीकेटिड, बुडन, मोल्डेड पार्ट्स, होट सिन्क्स, रबड़ पार्ट्स, बुडन प्ल-व्टिक केबिनेट्स औहैं एण्टीनास
- इलक्द्रोनैकेनिकल पार्टस जैसे कि रिलेज, स्विचस सोलेनॉयइस, माइकोफोन्स गैग्नेटिक हेडस और टेप खंक मैकिनि एम
- 10. कायस्स सहित द्रास्फार्मस, ले बिट्रकल स्टॅम्पिंग्स, लेमिनेशन्स, इन्सुलेटिङ कापर विश्विग
 वायरस, इन्सुलेटिङ सेल्फ वास्थिग
 मेल्फ मोल्डरिंग विश्विग वायरस, वाबिन्स न्सुलेटिङ
 टेपस, एम यू मेटल लेमिनेशास और एम यू
 हाऊसिग
- 11 मेन्सर्स ट्रान्सड्य सर्स माधकोफोन कार्टरिज्जस
- 12. रसायन जैसे कि पाक्सी रेजिन्स/हाईनर सोल्डर बारस, सोल्डर बायरस फलक्स थिवर स्कीन क्लाव और स्कीम प्रिटिंग इन्क्स
- फ्रिन्टेड सिकंट बोर्ड (भ्रनपोप्युलेटिड / पोप्युले टिङ)
- 2. इन्टेग्रेटड सर्किट
- 3. किस्टल्स और ऑस्सीसीलेटर्स
- 4. पाई भी साकेट्स
- 5. कानबदर्स
- 6. हैंडर कानेक्टर्ग
- 7. जम्पर कार्नेस्टर्स
- 8. डाओड्स, क्जीनर डाओइस और ट्राजिस्टर्स
- 9. कैंपैसीट्स
- 10. रिजीस्टर्स और रिजीस्ट मैटवर्क
- 11. इले क्ट्राग्नेटिक खिवाइसेज (इस्डक्टरफैरा-इट बोइस, बज्जर्स, डिले लाइम भावि)
- 12. इल क्ट्राट्रोमैकेनिकल कस्पानेस्ट्स (डो आई पी स्थिवस मादि)
- 13. बेटरी
- 14. बाओस लेबल्स
- 15 माइकोमोसेर्स (80286)
- 16. को प्रोसेसर (80287)
- 17. मेमोरो प्राई सी
- 18. फनावन डिस्क ड्राइव
- 19. फन्ट बेजल सहित केंबिनेट
- 20. एस एम पी एस
- 21. बिन्धस्टर डिस्क बृाइव
- 22. माऊअ
- 23. मानीटर
- 24. केबल्स
- 25. की बोर्ड

211. पी सी/ए टी (80286)

[भाग [....आराज्य 1] · भ।रत का राज्यन : ससः धारण (3) (5) (1)(2) (4)(6) (7) 1. प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड 212 पी.सी./एक्स टी 25 2. इन्टेग्रेटक सर्किट्स (सी जी ए) 3. कैंपेसीटसं 4. रिजीस्टर और रिजीस्टर ऐरे 5. कानेक्टर 6. डायोड स 7. द्राजिस्टर्स 8. स्विच्स 9 . पीजी श्रिस्टल औस्सीलेटर 10. बैटरी 11. प्रैस्सड मैटल कम्पानैट्स 12. हाई टैन्साइल नट बोल्ट स्क्रिय 1: पी सी/एक्स टी के लिए 8088 प्रोसै-14 पी सी/एक्स टी के लिए 8087 को ब्रोसैसर 15 एम ६ एम भाई सी (640 के) 16. फलॉपी बिस्क ड्राइव 360 के बी/1.2 एम बी 17. विन्वैस्टर डिस्क ड्राइव 18. स्विच माँड पाँवर सप्लाईस 19. की बोर्ध 20. मानीटर 21. माऊस 213. पब्लिक ए∮स सिस्टम/पब्लिक 1. सेमीकण्डक्टर डिवाइसेज जैसे ट्राजिस्टर 40 एड्रैस इन्विपमैट (इनके सी के डी अयोड्स बाइड ^{नै}क्टीफार्यस, भाई सी, एस के डी सहित) माइको सर्किट्स और थर्मिस्टर्स/वेरीस्टर, एल ई की थयरिस्टर्स, एल ई की जिस्प्लेज, एल ई डी ऐरेस 2. इले क्ट्रानिक कम्पानेन्ट औसे कि रिजीस्टर, कैपेसीटर्स सर्किट प्रोजेक्टर्स, सर्किट बेकर्स और कापर क्लड लेमिनेट्स लाउडस्पीकसं, ब्राइवर युनिट, हार्नं स्पीकसं. पीजो सेरामिक द्रास्डडयुससं, एल्युमिनियम कायल कैप्टान प्लास्टिक फिल्म/ मामैक्स पैपर, पैपर/प्लास्टिक कोन्स्डैम्पर्स, स्पाइडर्स, डामस, इस्ट कैप्स, बायस कायल सहित भ्रथवा इसके बिना डायाश्रम्स, ऋफट/टिश्यूपेपर, हैड शिरन्केबल लिट्ज, वायर/कानेक्टिंग बायर पोटेन्शियोमीटर्स, प्रिसेट्स, द्भिमर्स, फ्यूज्स, फय्ज होल्डर्स, टर्मिनल्स टर्मिनल्स, स्ट्रिप्स, फैराइट मंग्नेटस और एल्माइको मैग्नेट्स सहित फैराइट्स 5- इन्सुलेटिड वायरस और के बल्स औसे कि पावर कार्डस को-एक्समल केवल और रियन केबस्स 6. मैकेनिकल पार्टस/प्रसेम्बलीज जैसे मैटल प्लास्टिक /भैजीकेटिक, युडन, मोल्डेक पार्टस, 🦼 हीट सिन्क्स, रबड़ पार्टस, बुडन प्लास्टिक कैबिनेटस और हार्डवेयर और मैटल प्लास्टिक

लेबल्स, पैकिंग सामग्री

7. इलैक्ट्रोभैकैनिकल समें जैसे कि रिलेज, स्विच्स, ओडियो टेप डैक, मैकेनिजम, और इनके पार्टस, मैग्नेटिक हैड्स, मोटर्स, कानैक्टर्स हैड्स, मीटेंस कानक्टर्स, साकेट्स, और सैल टैज (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- 8. कायल्स सिंहत ट्रासफार्मसं, इलैक्ट्रिकल स्टाम्पिग्स, लैमिनेशन्स, सैल्फ बान्डिंग, सैल्फ सोल्डरिंग, इन्सुलैटिड और एनेमल्ड कॉपर बायर बाबिन्स, इन्सुलैटिंग टेप्स, एम यू मेटल लेमिनेशन और एम यू गेटल हाऊसिंग
- उपभोज्य जैसे कि क्लीनिंग केमिकल्स एवं हैसिय, इपाक्सी रेजिन/हार्डनर्स सोल्डर, बारस, सोल्डर वायर और स्कीन प्रिक्टिंग इन्क्स
- .10. माइकाफोन्स और उनके पार्टस, माइको फोन कार्टरिंजनस, ट्रास्डसंृस, फाम विन्ड मील्ड माइकोफोन होल्डर माइकोफोन ग्रिस्स, फलैक्सिबल गाफट/माइकोफोन स्टैण्ड और इनके पार्टस, माइकोफोन्स के लिए बैटरी सैल्स
- 11. पी सी बी (पोप्यलेटिड/धनपोप्यलेटिड)
- 12. वागस.कायल
- 214. क्वार्टज क्लाक्स/मलामं सहित या बिना मलामं के टाइम पीसेज चाइम/पैन्डलम फंक्शन और क्वार्टज टामिंग मैकेनिज्म/मूलमैन्ट्स उपगोक्त तरह के क्लाक्स के लिए मूलमैन्टस टाइम पीसेज इन केसिंग /एम के की कण्डीशन
- प्लास्टिक मोल्बेड कम्यानेन्ट्स/पार्टेस जैसे केर्सिंग मूबमैट हार्ऊसिंग गीयर्स, बाबिन
- 2. इन्द्रेगेटड सिंकट्स या चिप भाई सी
- 3. ट्राजिस्टर्स/डायाइस
- 4. क्वार्टज किस्टल
- स्टैपर मोटर/स्टैपर मोटर जैसे स्टेटर,
 गेटर (फैराइट मैंगनेट) सैल्फ सोल्ड्रैबल इनैमल्ड कापर वायर और कायल टॉमनल पिन्स
- रिजीस्टर्स /कैपेसोटर्स
- 7. पोप्युलेटिङ/धनपोप्युलेटिङ पी सी बी/ई
- सी बी
- फोटो कन्डक्टिव सैल/बैन्ट लाइट डिपेन्ट/रिजी-स्टर
- 9. सोलर सैल/इाइ बैटरीज
- 10. मान/भाफ स्विच, पुग बदन स्थिच
- 11. मिनीस्पीकर/बज्जर्स
- फैराइट मैंग्नेट (पैन्दुलम क्लाक्स के लिए)
- 13. पोटैन्शियोमीटर्स
- 14. पैन्बूलम सिस्टम (कम्पलीट/जैसे कैंसिंग) है हैगर/ई सी बी कामेल/मैंगनेट
- 15. डयायल्स और हैन्ड्स
- 16. स्पिण्डल
- 17. वान्डिंग वायर एल्युमिनियम वायर
- 18. इपाश्सी रेजिन
- 19. रिजिस्टिव इन्क
- 20. सोल्डर पैस्ट
- 21. ल्युक्रीकेटिंग मायल/ग्रीज
- 22. रेडियम
- 23. सभी प्रकार के डिसम्ले एल सी डी/ एल ई डी
- 24. हौरोलीलिकल बास
- 25. द्रास्फार्मेसं
- 26. कानेक्टर्स

40

(4) (1)(2) (3)(5) (6) (7) 27. ए बी एस मोल्डिंग पाउडर/पॉलिस्ट्रीन/ पॉलिएसीटेल/स्टाइरीन एकिलिक नाइदैट 28. कॉपर क्लैंड लैमिनेट्स 29. एल्य्मिनियम स्ट्रिप्स/शीट्स 30. कॉयल्स/चोकस 31. फिल्ट सं/डिले लाइन्स 32. सोल्ड्रॉरंग वायर/फलक्स 33. हीट सिन्कस, स्कियस और श्रन्य हार्जवेयर मवें रबड़ पार्टस 34. फ्यूज/फ्यूज होल्डर 215. मवार्टज ए नॉलाग चडिया-डिजीटल 1. इन्टेग्रेटड बेसलेट सहित ग्रथवा इसके बिना 40 इलेक्ट्रानिक चडियां 2. बाच स्ट्रैप/ श्रैसलेट और इसके कम्पानैट्स 3. ग्लास 4. बाच डायल्स/हैन्ड्स/बाच कम्पानैस्ट्स 5. रोटर 6. **स्टैट**र 7. कयाल्स रोटर मैंग्नेट् 9. कॉयल कोर ब्लैंक 10. प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड स 11. इन्टैग्रैटड सकिट चिप 12. क्वार्टज किस्टल 13. सेरामिक चिप कैपेसीटर 14. इलैक्ट्रानिक सर्किट बोर्ड 15 पायर सैल्स/बटन और सोलर सैल्स 16. एल्युमिनियम वायर/स्ट्रिप्स/शीट्स 17. सोल्डरिंग वायर/प्लेट 18. ब्रास स्ट्रिप्स/शीट्स/वायर/रॉड्स 19. बैरीलियम कौपर स्ट्रिप्स/रॉडस 20. सुपर एलॉय स्ट्रिप्स 21. स्टील स्टिप्स 22. स्टेनलैस स्टील राज्य/वायर/स्ट्रिप्स/ 23. लीडेड फी कटिंग स्टील रॉब्स/वायर 24. निकेल सिल्बर रॉड्स 25. फास्पर बास्ज रॉड्स 26. लीडेड वेरीलियम कॉपर रॉड्स 27. बॉच केस के लिए स्टेनलैस स्टील फलैंट्स 28. बैक कवर के लिए स्टैनलैस स्टील फलैट्स 29. बैज्जैल रिंग के लिए स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप्स 30. ल्युबीकेटिंग भायल 31. रोश्चिम 32. इनेमस्ड कॉपर बॉयर 33. मीट ग्लास 34. डिजिडल घड़ियों के लिए मोड्यल -35. हॉरोलोजिकस नास 36. ट्राजिस्टर्स 37. डायोड्स 38. यमिस्टर/वेरीस्टर 39. रिजीस्टर्स

40. चोकस

(7)

(3) (4). (6)(1)(2) 41. लाउइस्पीकर्स 42. भ्रास्मीलेटर्म 43. पोटेन्शियोमीटर्स 44. फ्युज होत्यसं 45. फिल्टमें 46. डिले लाइन्स 47 वज्जर्स 48. पर्मानैन्ट मेम्नेटस/फैराइट मैग्नेटस 49. पौबर कॉर्ड म 50. फानैक्टर्स 51. सभी प्रकार के डिसप्ले जैसे कि एल इ डी/एल सी डी 52. द्वांस्फार्मम्/मेन्सर्म 53. दूरीसङ्ग्रसी 54. इपाक्सी रेजिन्स/हार्डनर 55. फलक्स 5 G. स्विचस 57. मैकेनिकल पार्टम जैसे कि गियर्स/हैन्ड्स, ग्रपर और लोग्नर प्लेट, डायल, मैटल/प्लास्टिक, फैब्रिकेटिस, वडन मोल्डेड पार्टस 58. भ्यमेन्ट हाऊसिंग 59. हीट सिन्कुम 60. बसक्षारस/रवड़ पार्ट्स, बुङन/प्लास्टिक कैधिनेटस 61. स्पिन्ड्ल 216 रेडियो (इनके सी के डी/एस सेमोकण्डक्टर दिवाइसेज जैसे कि ट्रॉजिस्टस°, 40 डायोड्स, ब्रिज रैक्ट्रीफायर्स, माईसी माइकी के बी सहित) सिंकटस , श्रीमस्टर्स,/वेरीस्टर्स 2. इलैक्ट्रानिक कम्पानेन्ट्स जैसे कि रिजीस्टर्स कैपैसीटर्स, इण्डक्टर्स/चोक्स और कॉयल्स 3. लाजडस्पीकर्स/ड्राइवर, यनिटे युनिट, शोर्नस और होर्नस्पोकस 4. ऑस्सीलटर, किस्टल्स, पौटेन्शियोमीसर्स प्रिसेट्स फयुज, पगुज होरुडसं टर्मिनरस टर्मिनरस स्ट्रिप्स फिटल्टस डिले लाइन्स, वञ्जर्स, फैराइट, भैग्नेट्स 5, इन्सुलेटिड वायरस और केबल्स जैसे कि पाँवर कॉर्डस, कॉर्नैक्टर्स, सांकिट्स और इनके पार्ट स 6. पी सी बी (पाष्य्सेटिड/मनपाष्य्रवेटिड) 7. एल ई डी और एल सी डी सहित डिसप्ले 8. मैकेनिकल पार्टस/प्रसैम्बलीज जैसे कि मैटल प्लास्टिक /फैब्रीकेटिङ , बडन, मोल्डेड पार्ट स, होट-सिन्कस, रबड़ पार्टस, बुडन प्लास्टिक केबिनेट्स और एन्टीनास इलैक्ट्रोगैकेनिकल पाउँ सं जैसे कि रिलेज, स्विच्स, सोलेनॉयड्स माइकोफोनस, मैग्नेटिक हैडस और टैप डैक मैंकेनिङम 10. कॉयल्स सहित ट्रास्फार्मर्स, इले विट्रकल स्टाम्पिंग्स लैमिनेशन्स, इन्सुलेटिड काँपर, विन्डिग वायरस इन्सुलटिड सेल्फ वान्डिंग, सेल्फ साल्डरिंग विन्डिंग वायरसं बॉबिन्स, इन्सुलेटिङ टैपुस, एम य मेटल लेमिनेशन्स और एम यु मेटल हाऊसिंग

211

(7) (6) सेन्सर्स ट्रान्सङ्यूसर्स माइकोफोन कार्ट-रिज्जस 12 रसायन औसे किञ्चानसी रेजिन्स/हार्डनर सोल्डर वारस, सोल्डर वायरस फलक्स विश्वर, स्कीन क्लाथ और स्कीन प्रिन्टिंग इन्कस 13) पालिस्टाइरिन मोल्डिंब पाउडर गैन्युल्स निर्यात में 102 मी. 1 दोनों किनारों से इलेक्ट्रिकली बैल्डैड 217 ,र.फल पक कम्प्यूटर रिवन 1 नग 40 ग्रनलिन्बन्ड नायलान रिवन टैप्स 100 मी. आंश टिप्पणः---श्रायात तथा निर्यात दोनो में रिबन की चौडाई सद्ग ग्रन्त्पी होगी पोटेन्शियोमीटर 218 टैलिकाम ट्रासमिशन इनवपमेट 40 2 कैपेसीटर 3 डावाड्य/एल इ श्री जीमर/डायोड्स/रैंबंटी-4 द्रौजिस्टसं/एफईद्रौजिस्टर 5 श्रिस्टल्स/सेरामिक रेसोनेटर्स 6 प्रैणर पैक्स /की पैड्स 7 इन्टैग्नेटिङ सर्किट्स 8 रिलेज/पीसीबीमिनिपेचर रिलेज 9 वेरीस्टर्स 10 रीजीस्टर्स 11 ट्रांस्फार्मस/चोकस 12 स्विच्म/स्लाइड स्विच्स/डिप स्विच्म 13 डी मी जैक्स/गोड्यूलर जैक्स 14 कन्द्रैन्सरएम आर्दसी एस 15 ग्राईसी साकेट्स **16 स्पीकर** 17 प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड 18 ट्रॉमिमिट्सं रिसीवर्स/रिगर्स/बज्जसं 19 हैंडर और हाऊसिंग 20. हार्जवेयर/मैटल वेयर 21 प्लास्टिक/रबङ्/पार्टस 22 कायल/लाइन कार्डस 23 कापर गयर/जम्पर वायर 24 प्लास्टिक रा मेटीरियल्स 25 एल सी डी/एल ई अरी 26, वायरस/वायर टाई 27 कनेक्टर्स 28 पीटीसी पिंमस्टर 29 सेमी वेरिएबल रिजीस्टर्स 30 बेरी कैंप 31 सेरेंमिक फिल्टर 32 एस्टीना 33 बैटरी सैट/बैटरियां 34 काम्द्रैक्ट्स 35 इंग्डक्टरकायल/लोडिंग कॉयल 36 नाइ सी डी बटन सैल्स 37. फयुज्स/प्रमूख होस्डर 38 हुक स्विष्स 39 में लेट 40 सीलिंग के लिए हाट मैल्ट 41 ग्लास इपावसी काँपर क्लेड लेमिनेटस

> 42 लेबस्स/निधान लॅम्प्स 43 फलॉपी ड्राइब्स

(3)	(4)	(5)
		-
	,	
	भाप्टो कपलस द्याप्टो माइसोलेटर भादि)	
	50. डी सी डी सी कनवर्टस पावर/सप्लाईज	
	एम एम पी एस	
	51. एम डी एफ एस	
	52. पानर प्लान्टस	
	•	
	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
	60. ला इ न फिल्टर	
	62. फिल्टर्स	
	68. बुप्लेक्सर	
	64. एल एम ए/एल एन बी	
	65. मिक्सर	
	1. पोटेनस्थोमीटर	4
	9. बेरीस्टर्स	
	10. रेजिजर्टस	
	1 1. ट्रान्सफार्मस/चोक्स	
	12. स्त्रिचेज/स्लाइड स्त्रिचेज/डिप स्त्रिचेज	
	13. डी सी जैनस/मोडयूलर जैन्स	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	• •	
	·	
	(3)	44 डाई डिस्क ड्राइक्स 45. डलेक्ट्रानिक सब एक्सैस्टीज/मोडवृत्स 46. पलूस ट्रान्सफामंर 47. जो डो ट्यूब 48. आस्सोलेटर्स 49. प्राप्टो इलेक्ट्रानिक काम्सोनेन्टस भाष्टो कपलस ग्राप्टो माइसोलेटर भावि) 50. डो सी डी सी कनवर्टस पाजर/सप्लाईज एम एम पी एस 51. एम डी एफ एस 52. पाजर प्लान्टस 53. वायरस/केबस्स 54. कार्टेरिज्ज टेप ड्राइब 55. डाट मैट्रिक्स प्रिन्टज 56. को बोर्ड 57. मानीटर 58. केबिनट्स/केबिमेट 59. पोर्टस 60. लाइन फिल्टर 61. एक्लीफायर्स 62. फिल्टर्स 63. बुप्लेक्सर 64. एस एम ए/एल एन बी 65. मिक्सर 1. पोटेनक्योमीटर 2. कैपेसिटर 3. डायोइस/एल ई बी जैंड डायोड 4. काई 6. किस्टर्स/सिरीमक रेसोनेटर्स 6. प्रैणर पेडस/की पैड्स 7. इन्ट्रेग्रेटेड सक्ट्स 8. रिलेज 9. बेरीस्टर्स 10. रेजिजटेस 11. ट्रान्सफार्मस/कोक्स 12. स्विजेज/स्साइड स्विमेज/डिप स्विचेज

24. एल सी ही 25. वायर्स/बायर टाई 26. कनेकटर्स 27. पो टी सी वर्मिस्टर 28. सेमी वेरिएवल रैसिस्टर्स

29. वेरी कैंप

(1) (2)

)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- 30. सिरेमिक फिल्टर
- 31 हैं जिकल एन्टीना
- 32. बैटर सैंट
- कान्टेक्टस
- 34. इन्डक्टर कायल/लैडिंग कायल
- 35. एनमाई सी डी बटन सैल्स
- 36 . फ यज
- 37. हक स्विचेज
- 38. मैग्नेट
- 39. हाट मैल्ट फार सीलिग
- 40. लेबल्स/नियोन लैम्पस
- सेमी कन्डक्टर डिवाइसिज नामण: ट्रान्सिसटर डायोड बिज रैक्टोफायर्स, धाई सी 30 माइकों सर्केटस और पॉक्स्टर्स/वेरिस्टर्स
- इनैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टस नामत: रेसिस्टर्स कैपेसिटर्स, कन्टनटर्म, चोक्स काँयरुस और कापर ब्लेड लेमिनेटस
- लाउडस्पीकर्स, ड्राइवर यूनिट्स, यूनिट हान्सं और हार्न स्पीकर्म
- 4. ओसिंगलेटर्स, किस्टल्स, पोटेक्क्योमीर्ट्स प्रेसेट्स फ्यूज, फ्यूज होल्डर्स टर्मिनल्स, टर्मिनल्स स्ट्रिप्स फिल्टर्स डिले लाइन्स बजर्स, फेराइट्स फेराइट्स मेंगनेट
- इन्सुलेटेड वायर्थ, और केबल्स नामतः पावर कार्डस कनेक्टर्स, साकेट्स और उसके पुजें
- 6. पी सी बी (पापुलेटेड/ग्रनपापुलेटेड)
- 7. सी ध्रार टी टी वी पिक्चर्ट्यूब एल ई डी एल सी डि फिलेक्शन कम्पोनेन्टस, ई एच टी और प्रोजेक्शन लेन्स
- 8 मिकेनिकल पार्टस/घ्रसेखलीज नामतः मेटल/ प्लास्टिक/फैझीकेटेड खुडन मोल्डेड पार्टस, शीट सिन्क्स रबड पार्टस, बुडन/प्लास्टिक कैंबिनेटस या पोलीसीरिन/हाई इम्पैक्ट पोलीसीरिन और एन्टीनाज।
- इ लेक्ट्रोनिकेनिकल पार्टस नामतः रिले स्थिचेज, सोलनायडस और कनेक्टर्स
- 10. रसायन नामत: इपोक्सी रेसिन्ङ/हार्डनर सोल्डर वायर्स, फलक्स, धिनर, स्क्रीन क्लाध और स्क्रीन प्रिन्टिंग इंग
- 11. कायल्स, इले क्ट्रिकल स्टेम्पिंस, लेमिनेशन, इन्सुलेटेड कापर बाइन्डिंग बायर्स, इन्सुलेटेड सेल्फ बान्डिंग, सेल्फ सोल्डिरिंग बाइन्डिंग वायर्स बाबिन्सन्स, इन्सुलेटेड टैप्स, एम यू मेटल लेमिन शरस और एम यू मेटल हाससिंग सहित ट्रासफार्मर
- सेन्सरं, ट्राम्सङ्यूसर्ज, माइक्रोफोन और काटंरिअस, फीटो कावियसं
- 13. टयूचर्स, इलक्ट्रानिक और/ या मिकेनिकल
- 14. पोलीप्रोपीलीन
- 15. को-पोलीमसं भ्राफ स्टोरिज/एच भाई पी एस।
- 16. पोलीस्टीरिन मोल्डिंग पाउडर/ग्रेन्युल्स
- 17. रिमोट कन्ट्रोल

220. सभी स्कीन ग्राकारों के प्रवेत प्रयाम और रंगीन टेलीविजन प्रोजें-क्यान टी बी और वीडिगो प्राजेक्टर में सो केडी और एस के डी सहित (1)

(3)

termination of the second of t

221. टू इन-बन रेडिया-कम-टेप रिकार्डर (उसके सी के डी/एस

के डी सहित)

2.2.2. जी सी पी (उनके मी के

क्रो/एस के की सहित)

- सेमी कन्डक्टर जिलाइसेज जैसे कि ट्रांसिजटर्स, दागोडस क्रिज रेक्टीफायसं क्राई सी माइकों सर्केटस थिमश्टमं/विशोस्टसं
- इने क्ट्रानिक कम्पानेट जैसे कि रेसिसटर्स, कैपेसिटर्स, इन्डेक्टर्ग बोकम और कायल्स
- लाउड-पोकर्स, ब्राइपर यूनिट्स, यूनिट हार्नेस और हार्ने स्पोकर्म
- 4. ओसिसिनेटसं भिन्दल्स, पोटेन्य्यामीटर्स प्रीये-ट्स फयुंज, फयुंज होल्डर्स, टीमनल्स, टिमनल स्ट्रिप्स, फिन्टर्स, जिले लाइन्स बजर्स, फेराइट्स, फेराइट मैगनट ।
- इन्सुलेटेंड बायर ऑर केबल जैसे कि पावर कार्डस, कनेक्टर्स सकिट्स और उनके पुर्णे
- वी बी (पापुलेटेड/अनपापुलेटेड)
- 7. डिसप्लेज एल ई डी, एल भी डी सहित
- 8. मिर्फानकल पार्टम/ग्रासेवलीज जैसे कि मेंटल/ फ्रिकिटेड, वृडन, मोल्डेड पार्टस, हीट सिंकस, रबड़, पार्टम, वृडल, प्लास्टिक कैबिनेटस और श्रन्दीभाग
- इलेक्ट्रोमिकेनिकल पार्टस जंसे कि रिलेज, स्थिच, मोलनायडस साइक्रोफोन्स मैगनेटिक हुँड्स और टेप डैंक मिकेनिजम
- 10. ट्रान्सफोमंर कायल, इले लिट्टकल रटेम्पिंग लेमिनेशन, इत्सुलेटेड कापर, वाइन्डिंग कायर, इन्सुलेटेड सेल्फ बान्डिंग वायर बाविस इन्सुलेटेड टेप, एम यू गैटल लेमिनेशन्स और एम यू मेटल हाउसिंग सहित
- मेन्सर्स ट्रान्सङ्यसर्स, माद्रकोफोन कार्टरिजस
- 2. कैमिकल्स जसे कि इपोक्सी रैसिन/हाडेंनर सोल्डर बास मोल्डर थायर्स पलक्स थिनर, स्कीन क्लाथ और स्कीन प्रिटिंग क्ल्क
- 13. पोलीस्टरीन मोल्डिग पाउडर/ग्रेन्यूल्स
- सेमोकन्डक्टर डिवाइसेज जैसे कि कि ट्रान्सि-स्टर डायोड क्रिज रेक्टोफार्य आई सीज माइको और धर्मिस्टॅज/वेरीस्टंज
- इलेक्ट्रानिक कम्पोनेट्स जैसे कि रेसिटर्स, कैपेसिटर्स इन्डक्टर्स, चौक्से कायल्स और कापर कलेड लेमिनेटस
- लाउड स्पीक्सं, ब्राइथर यूनिट, यूनिट हानं और हार्न स्पीकर
- 4. ओससिनंटर, फिस्टल्स, पोटनंशियोमीटर प्रीसेट्स, फयुज, फयूज होल्डर्स, टॉमनल्स टॉमनल स्ट्रिन्स, फिल्टर्स डिले लाइन्स, बजसं फेराइट ओर पैराइट मैगनेट ।
 - इन्सुलेटेड थायर्स और केंग्रल जैसे कि पावर गाउँटस, कनेक्टमं, साकेट और उनके पूर्जे
- 6. पो मी बी '(पापुलेटेड अनपापुलेटेड)
- 7. डिसप्लेज एल ई डी एल सी डी सहित
- 8 मिकेनिकल पार्टस/पासेम्बलीज जैसे कि मेटल प्लास्टिक/फैंड बिटेड बुउन मोस्डेड पार्टस, होटिसिकस, रबड़ पार्टस बुडन/, प्लास्टिक कैबिनेट एस्टीला और टेपर्डफ मिकेनिस्स ।

(1) (3) (3) (4) (5) (6)

- इले क्ट्रोमिकेनिकल पार्ट गैसे कि रिलेज, स्विच सोलनायकस माइकोपोन्स/टैंप डैंक भिकेनिजय और उनके पुर्जे, मैगनेटिक हैंड
- 10. ट्रान्सफामंर कायल, इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग, लेमिनेशन्स, इन्मुलेटेड कापर नाइडिंग बायर, इन्मुलेटेड सैन्फ बान्डिंग, सेन्फ सोल्डिंग वाइन्डिंग वायसं, वाबिन्स, इन्सुलेटेड टैन्स, एम यू गेटल, लेमिनेशन्स और एम यू मैटल हाउसिंग
- सेन्सर, ट्रान्सड्यृपर और माक्कोफोन कार्टरिजस
- 12. वैभियल्स जैसे कि इपोक्सी रेसिन/ हार्डनर, सोल्डर बार्स सोल्डर यायर्स फलक्स, थिनर, स्कीन गलाथ और स्कीन पिटिंग इंक

40

223. वीसी भ्रार (उनकेसी केडी एस के भी सहित)

- सेमी कन्डक्टर डिझाइसिज जैसे कि
 ट्रान्सिसटर डायोड बिज रेक्टीपर्थर्स, ब्राई
 सीज माइकों सर्केट्स और अमिस्टर/वेरीस्टर
- 2. इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्टम जैसे कि रसिराटसं, कैंप्रेमिटमं इन्डक्टसं, चौक, कायल्स और कापर कलेंड लैमिनेटस।
- लाउडस्पीकसं, ड्राईवर यूनिट, यूनिट हार्न और हार्न स्पीकसं
- 4. ओससिलेटर्स, किस्टल पोर्टनॅग्योमीटर प्रीसेट प्यूज, फयुज होल्डर, टॉमनल, टॉमनल स्ट्रिप, फिल्टर्स, डिले लाइन्स, बजर्स, पेराइट और फेराइट मैंगनेट
- ४न्स्लेटेड वायर और केबल जैसे कि पात्रर कार्डस, कनेक्टर्स, साकेट और उनके पर्जे।
- 6. पी सी बी. (पापुलैटड/ध्रनपापुलेटेड)
- 7. डिसप्लेज एल. ई. डी., एल सी डी सहित
- 8. मिकेनिकल पार्टस/ग्रसेम्बलीज जैसे कि मैटल/प्लास्टिक/फैब्रीकेटेड, बुडन मोल्डेड पार्टस हीटसिक, रबड़ पार्टस। बुडन/प्लास्टिक/ कैविनेट/एन्टीना और टैप डेक मिकेनिडजम
- इलेक्ट्रोमिकेनिकल पार्टस जैसे कि रिसे स्विच, सोलनायडस माइकोफोन्स/टेप कक मिकेनिजम और उनके पुर्जे, मैंग्नेटिक हैंड ।
- 10. ट्रान्सफामें र कायल, इले किट्रकल स्टैम्पिंग लैमिनेशन, इन्सुले टेड कापर बाइन्डिंग वायर, इन्सुलेटड सेहफ बान्डिंग, सैंन्फ सोन्डिरिंग वाइन्डिंग वायर, या{बन्स इन्सुलेटेड टैप्स, एम यू मेटल लेमिनेशन और एम यू मेटल हाउसिंग।
- सेन्सर्स, ट्रान्सड्यसर्स और माइकोफोन कार्टिरिजस।
- 12. केमिकल जैसे कि इपोक्सी रैसिन/हार्डकर, सोल्डर, बार्स सोल्डर बायर्स, फलक्स थिनर, स्थीन क्लोथ और स्थीन प्रिटिंग इन्स ।

[PART I—SEC. 1]

(7)

216 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY (1)(2) (;) (4) (5) (6) 224. एक्स टर्मिनल j. सी म्रार्टी हुन्य 25 2. योक 3. एफ बीटो 4. किस्टल 5. फनेक्टरी 6. पी सी बी 7. ट्रान्सिमटसं 8. वजर्स 9. लिन कायल 10. विर्थं कायल 11. प्राई मी वेसेज 12. डायोड 13. द्रिमपोट्स 14. हाईवेयर 15. ई कोर्स 16. रेसिसटर्स 17. कैपेसिटर्म 18. (क) मिरेमिक (खा) टेन्टालम (ग) इले क्ट्रोसिटिक 19. माई सी 20. प्लास्टिक कॅबिनेट 225. सभी तरह के कैपेसिटस र्मायनः--1. बेरियम टिटानेट बैस्ड सिरेमिक कम्पोसिशन 2. रेमिस्टिव, कन्डकटिव डी इलेक्ट्रिकल ओवरग्रेज या सोल्डर पैस्ट कम्पोसीशन या इंक पैकिंग में 5 कि. ग्रा. से श्रधिक नहीं 3. कैपलाइट पैन्टायोरेट ध्रमोतियम 5. गुज़ता में बैरियम कोवॉनिट का 98 प्रतिगत या प्रधिक 6. इयोजमी इथानील 7. पोलोबिनाइल बटिराल a. योलिबरेनम शहसल्फाइड 9. मोशिबडेनम हाद्याक्साइड 10. जाइपीक 225 11. टरिनोस 12. टैन्टालम नियोड।इयम आक्साइड 13. नियोशायम शाक्साइड

> 14. स्ट्रान्टियम काखेँनेट 15. पौलीविनायल अल्कोहल 16. कलीरोसल्फोनेटेड पौलीथिलीन (एख बाई (पो ए एल ग्रो एन) 17. इलास्टोमर्स/रबड़

18. पौलीथिलीन ग्लाइकोल

19. क्साइलील 20. माहक्ली हैक्सानीत

(क) पोलीक्लोरोप्रीन (नेब्बोप्रीन) (ख) बुटाडीन भक्तेलोनाइट्रील पोलीमर (एच वाई सी ए ग्राउ) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

- 21. कोलाइकाल ग्रैफ।इट
- 23. सैनीफैन

प्लास्टिक:--

- 1. 12 माइकोन या कम मोटाई बाले प्लेन प्लास्टिक फिल्म (पीलीस्टीरिन फिल्म से भाष्य)
- 2. 12 माइकोन या कम मीटाई वाले भेटालाइण्ड प्लास्टिक फिल्म
- 3. फीन पोलोस्टीरिन फिल्म
- 4. पोलीफिनाइलीन आक्साइड (फलेम रिटा-रडेंट)रेसिन
- छिलिकोन बेस्ड रेसिन, भायल, वार्निश लैक्स इलास्टोमर्स, एडिटिव सहित या रहित
- इपोक्सी /इपोक्साइड रेसिन्स, कम्माउन्डस या इनकेष्युलेन्ट
- 7. फिलसं थिनसंहार्जनसं, एक्सील रेटसं भौर पायर रिटार्जेन्टस
- 8. इबल मेटलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म
- पोलीमोपीलिन मोहिंडग पाउडर/ग्रेग्यृत्स
- 10. फिनोिलक मोर्टिंडग पाउडर / रिसिन फिलर्स सहित या रहित
- 11. सेल्युलोज एसीटेट-सैल्योज-ट्रायण्सीटेट फायल या फिल्म रोल/स्ट्रिप/ शीट में
- 12. होट श्रीक्केबल पी वी सो स्लीविगट्यू विंग फिल्म या रिंग

सोल्बेन्ट्स या कस्जूयूमेबल

- सिलिकाक्बार्टज फिल्सें / एयरोसिल, मिनोसिल भौर सिलाइट
- गोल्ड प्लेटिंग मैकझप भीर रिप्लेनिशर सोल्यूगन्स भीर साल्टस
- 3. रेसिन गोल्ड रिकवरी के लिए
- हाई रिसोल्यूणन, हाई कान्ट्रास्ट फोटोग्राफिक फिल्म और फोटो स्टेसिल फिल्म
- 5. डी भाई ए जैंड भी $(H)^6$ एस 6 एन 2).
- 6. मल्टीलेयर लेमिनेट के लिए रिलीज फिल्म
- 7. डाया पोजिटिव स्कीन प्रिटिंग के लिए
- 8. इन्सुलेटिग/टैपिंग मैटीरियल (पाकेट कैरियर टैप सहित) टैप में, रील या स्ट्रिप फार्म में एडहेसिंग सहित या सहित
- स्कीन प्रिटिग इन्क, बाई, इमल्झन सैक्सं, फिल्मस (सेन्सीटाइजर्स हार्डनर, कैटालिस्ट सहित)
- 10. स्कीन गाऊरिटग एइहेसिक्स
- 11. स्क्रोन बीकोटिंग कम्याउण्ड पाउडर
- 12. स्पेशल मार्किट इन्क

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

पीस पार्टस:---

- 1. इले क्ट्रोलिटिक टफ पिच (ई टी पी) कापर वायर और वायर राइस
- इलेक्ट्रोलिटिक कॅपेसिटर्स/ कन्डेन्सर टिणु पेपर
- प्लेन/सिगल या उबल घेटलाइज्ड कैपेसिटर टिश पेपर
- 4. एच्ड या फार्मेड अल्यूमि तियम फायल
- 5. लैंड फायल
- 6. श्राक्सीजन फी हाई कन्द्रक्टिकिटी (ओ एफ एचं सी) कापर वायर, वार्स, राडस एंग्ल्स, शोप्स और सेक्शन्स, ज्लेट्स, शीट, स्ट्रिप्स, ट्यूय और पाइन्स
- श्राक्तीजन की हाई कन्डक्टिविटी कापर से बने पूर्जें
- 8. कापर क्लेड दिन कोटेड स्टील वायर डाक्स 0.4 मिभी, से 1.2 मिमी.
- 9. प्लेन अल्युमीनियम पोयल 99% से प्राधिक अन्तर्विष्ट अल्डूम्, नियम
- 10. दैन्टालम पाउबर
- 11. ग्लास क्रिट या ग्लाह पाउडर
- 12. ग्लास प्रीफार्म या पैलेटस
- 13- खास-**ट्यूक्**स
- 14 सिलिकोन रवड
- शिलिकोन दलास्टोगर या शिलिकोन रवड़ के पार्टश/बार्टिशरू
- 16. निकल और निकल एलाय रॉट इन गाल फामर्स और श्राटिकल्स देगर श्राफ
- टैस्टालम रॉट इन भ्राल फार्म और उसके ग्राटिकल
- 18. टिन फायल या टिन एलाय फायल
- 19. 99 प्रतिशत से अधिक गुड़ता का अल्यूमीनियम वायर, स्ट्रिप, गीट राष्ट्र वार, पाइप, प्लेट, सेन्शन रिवन या ओए के रूप में
- 20. 99. 9प्रतिशत या प्रश्चिक गुरुता के जिन वायर
- 21. है इस
- 22. लैंड सहित या रहित कैप
- 23. लैंड सहित या रहित कैन
- 24. पिन
- 25. स्टब्ह मील
- 26. लैंड वीडस
- 27 सिरेमिक बीइस
- 28. सिरेमिक म्लास पैकेजस
- 29. कैप टुलीड प्रमेम्बलीज
- 30 सिरेमिक पाइप्स
- 31. लैंक फ्रेम, सिंगल या रोल फार्म में
- 32. हाउसि**ग**
- 33. ब्रास रिंग
- 34 सिरेमिक डायलेक्ट्रिक (कोटेड या ग्रनकोटेड)
- 35 घल्यं भिनियम लैंड
- 36. सैंड टैब्स/पैडल टेब्स

[477 I	·- खुण्ड ː]			भारत का राज्यक ः श्रसाधार ण 			219
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(e)	(7)
	,			37. रांग्स			
				38. सोल्छर प्लेटेड, कापर प्लेटेड, स्टी ल			
				वार्थम श्राफ द्वाया 0.04 मि० मी० से 1.1 भिमी.			
				39. स्क्रीन भैग ग्राफ स्टेनलेस स्टील/			
				पोलियस्टर/मेटेलाइग्ड पोलियस्टर या			
				नाइलोन (मेण 60 या भ्रधिक श्राकार			
				में)			
				40 _. ग्लास टू मँट ल सील]			
				41 लैंड टिन प्रलाय रिग्स/टैंबलेट्स/रिटक्स			
				42¦ केसिंग्स आफ अल्रूमीनियम			
				43 शार्ट क्लिप सहित क्लिप			
	टिप्पणों :	ा. कॉलम सं(लवेन्ट	को अन्तर्गत उपास ज्या	कुल ल। इसेंग्र क्षेत्र $\%$ से अधिक न $oldsymbol{\epsilon}$ ।			
			ग्रंऔर रक्षायन गंअलग ने अधिक न हो ।	-अलग मद में लाइसेंस के कुल मूल्य का 12%	और दोनें। कालगों गें	इकट्टे	
		3 कालम पीस पा	र्ट के अंतर्गत मदी लाइसे	सं के कुल नूल्य के 10% से अधिक न हो $^{\circ}$	निम्नलिखित मदों के	सन्दर्भ में :	
		(क) प्लेन श्र	यूमीनियम फामल कन्टी	नंग 99 प्रतिणत बल्यूमीनियम से भ्रधिक 25 प्र	तिगत		
		(ख) निकल	और निकस ग्रलाय राट	साफी मनों में और उनके शाटिकल			
		(ग) 99 प्रति रूपों में	शत या अधिक शुद्धता	का श्रत्यूमीनियम वायर, स्ट्रिप्स, शीट, राड, बा	र, पाइप प्लेट, सैनशन	ा, रिवन या घ ।	क)र
		(আঃ) 99.9	प्रतिशत या अधिक शुट	ता का जिंक वायरेंं10 प्रतिशत			
226.	वैसे ट			रशायन : 40)		
				गृ च्य (
				प्लास्टिक 	-,		
				ा पोलीप्रोपीलिन मोल्डिंग पाउंडर/ग्रेन्युस्सया पोलिसरी न मोल्डिंग पाउंडर/ग्रेन्युस्स			
				सोल्येन्टस और कन्ज्यूमेबल्स : ¹			
				भूत्य			
				पीस पार्ट :			
				$oldsymbol{1}^{1}$ सिलिकोन कोटेड पेपर रोल			
				2 प्रेणर सेन्सिटिन फेल्ट			
				3 फास्पर आन्ज शीट/बार/सैक्शन/पलेट/स्ट्रिप्स	•		
				नायर/राष्ट्रस/कायस्स/पा ६५ प्लेटिंग सहित <i>य</i> रहित	l		
	टिप्पणी : :	:–प्लास्टिक कालम ये	अंतर्गत मद लाइसेंस	ेर. के कुल मूल्य के 20 % से भरिक न हो ।			
005		गर्म र इन्डा,टर्ग		रसायन : 40	 n		
227	कायल ट्रासन	HAC BOOKEN		श्रुच्यो	0		
				प्तास्टिक :			
				 बी एपी मोलिंखग पाउडर, कम्पाउण्ड, प्लेन् 	Г		
				या ग्लास फिल्फ विद या विदाउट			
				एडिटिय ११ क की का कोर्य का कार्य विकास			
				 2 ए बी एस मोल्डिंग पाउडर/रेसिन 3 सिलिकोन बैस्ड रेसिन, श्रायस, वार्निम 	₹		
				्लैकर, इसस्टोमर्स विद या विदाउट	•		
				एडिटिव			
				 इपोक्सी/इपोक्साइड रेसिन/कम्पाउण्ड या 			
				इनकपसुलेन्टस			
				फिल्र, थिनर, हार्डनर, एक्सीसिरिटर फा रिटार्डेन्टस	यर		

[PART I—SEC. 1]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

सोल्बेन्ट और कन्ज्यूमेबल:

- इन्सुलेटिंग/टैपिंग मैटीरियल (पाकेट कैरियर टेव सहित) टेप, रोल या स्ट्रिप फार्म में, एडहैसिथ सहित या रहित
- 2. स्पेशल मार्किंग इन्क

पीस पार्टः

- सैरफ सोल्डरिंग/सैरफ बाडिंग कापर/म्रल्यू-मिनियम वायर
- 2. इन्सुलेटेड या इनेमल्ड कापर बायर 45 एस डब्स्यू जी या इससे पतला
- 3. रेवॉन या सिल्क लिट्स वायर प्रावरणका निम्नलिखित प्राकारों में :--
 - (क) 24(्स्ट्रैण्ड) × 0.03 मिमी, (डाया घाफ ईच स्ट्रैण्ड)
 - (ब) 12(स्ट्रैण्ड) × 0.03 (हाया माफ इंच स्ट्रैण्ड)
 - (ग) 9(स्ट्रण्ड) × 0.04 मिभी (श्राया भाफ ईच स्ट्रैण्ड)
 - (ष) 6(स्ट्रैण्ड)×0.04 मिमी. (डाया माफ ईच स्ट्रैण्ड)
 - (ङ) 8 (स्ट्रैण्ड) × 0.03 मि.मी. (हाया भाफ ईच स्ट्रैण्ड)
 - (च) 8(स्टैण्ड) × 0.03 मि.मी. (डाया माफ ईच स्ट्रण्ड)
- फार्मर्स, बेसज, बाबिन्स, होल्डर्स, द्रेकेट्स, शीरिंडण केसज, कैन्स
- सोल्डर प्लेटेड कापर प्लेटेड, स्टील वायसं ग्राफ इंडिया डाया 0.04 मिम. से 1.1 मि.मी. ₩ं
- 6. निकल और निकल एलॉय राट इस भाल फार्म एण्ड मार्टिकल्स वेयर माफ
- 7, टोरोडियल कोर
- टिप्पणी 📫 1 सोख्वेन्ट और कष्ण्युमेबल, कॉलम के अंतर्गत मर्दे लाइसेंस के कुल मूल्य के 7 प्रतिशत से प्रधिक न हो।
 - 2. कैमिकल या प्लास्टिक कालम में भलग-भलग मदों के मामले में लाइसेंस के कुल मूल्य का 12% और दोनों कालमों में इकट्ठे 20 प्रतियत से भधिक न ही।
 - 3 पीस पार्ट कालम में निम्नलिखिस मदें लाइसेंस के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से प्रधिक न हो ।
 - (क) 45 एस डब्स्यू जी या पतले इन्सुलेटेड या इनैमेल्ड कापर वायर
 - (ख) मिकल और निकल एलॉय राट इन माल फार्म एण्ड मार्टिकल धेयरमाफ

228 क्रिस्टल

कैमिकल:

30

शस्य

प्लास्टिकः

1 सैल्यूलो ज एसीटेट/सैल्यूलो ज ट्राइएसीटेट फायल या फिल्म रोल/स्ट्रिप्स भीट में

सोल्वेन्ट और क्रान्यूमेशल

- लैपिंग बेहिकल, लैपिंग फिल्म, लैपिंग पैड, लैपिंग कम्पाउण्ड
 - (क) पोलीयूरियेन/लैपिंग पैड
 - (ख) ब्ल्यू स्टील लैपिंग कैरियर
 - (ग) पोलियस्टर बेस्ड सैपिंग फिल्म

1 2 3 4 5 6 7

- (घ) लैपिंग/एबेसिव ग्रेन्स, पाउडर या कम्पा-उण्ड (एस्पूमीनियम आक्साइड, सीरियम आक्साइड और सिलिकान कार्बाइड गाउडर ग्रेन्स या कम्पाउण्ड सहित)
- 2 रोकिस्टलाइण्ड जिर्कोनिया
- उ रोकिस्टलाइण्ड अल्यूमिना कूसिबस पीस

पार्ट ; ---

- 1 हाई प्योरिटी क्रोमियम
- 2 जिस्टल होल्डर बेसेज, कथर्स
- 3 ग्लास बस्ब
- 4 ग्लास बेसेज
- 5 निकल आइलेट्स
- 6 स्प्रिंग
- 7 25 एस डब्ल्यू जी या पतला सोल्डर वायर
- 8 क्रोमियम प्लेट
- 9 सियेटिक क्वर्टन व्लाक और व्लीक

टिप्पणी :-- 1 कालम सोलवेन्ट और कन्ज्यूमेंबल में मर्दे लाइसेंस के कुल मूल्य के 7% से अधिक न हो ।

2 कालम की मिकल और प्लास्टिक में अलग-अलग मर्दे लाइसेंस के कृल मूल्य के 12% और दोनों कालम में इकट्टे 20% से अधिक न हो ।

229 डीसी माइकोमीटर

कैमिकल :

शून्य स्थापितम

प्लास्टिक

- एपोक्सी/एपोक्साइड हेरेसिन कम्पाउन्ड या शनकैप्सुलेस्टस
- हीट शिन्नेबल पी बी सी स्लीविंगट्यूबिंग, फिल्म या रिंग

सोल्वेन्ट और कन्ज्यूमेबल

- लैपिंग क्ष्मीकल, लैपिंग फिल्म, लैपिंग, पैड, लैपिंग कम्पाउण्ड
 - (क) पोलीयुरियेन/लैपिंग पैड
 - (ख) ब्ल्यू स्टील लैपिंग कैरियल
 - (ग) पोलियस्टर बेस्ड लैपिंग फिल्म
 - (घ) लैंपिंग/एबेसिंव ग्रेन्स, पाउडर या कम्पाउण्ड (ग्रस्यूमीनियम भावसाइड, सीरियम प्राक्साइड और सिलिकान कार्बाक्ड पाउडर, ग्रेन्स या कम्पाउन्ड सिह्त)

पीस पार्ट.:

- सैल्फ सोल्डिरिंग/सैल्फ बान्डिंग कापर/श्रस्यू-मीनियम वायर
- कम्यूटेटर बुग और स्पीड गवर्नर एसेम्बली सहित रोटर एसेम्बली के पार्टस
- कस्प्यूटर एसेम्बली या इसके पार्टस
- 4. बूश एसेम्बली या इसके पार्टस
- मैकेनिकल स्पीड गवर्नर प्रयवा इसके पार्टस
- 8. डी माइको मोटर्स के लिए फेर-- '
 राइट परमानेन्टस मैगनेट्स और फेरराइट
 मैगनेट्स के अनमैगनेटाइण्ड ब्लॅंक्स

2

3

4

The contract of the contract o

5

.

- सिन्टर्ड/सैल्फ स्युक्तिकेटिंग बुशिज
- बी सी माइको मोटर्स के लिए स्क्रियुज, गीयर्स, कलेक्टर्स, सुग होल्डर्स
- श्रांज शीट्स, बार्स, रौडस, वायर, हिट्टप्स, सैक्शान्स, पाइप, फ्लैट्स, कायल्स प्लेटिंग के साथ या इसके विना फास्फर

टिप्पणी :--- 1. साल्बेंन्ट %कन्ज्यूमेबल्स कालम के अंतर्गत भद कुल लाइसेंस का 7 % से प्रधिक नहीं होनी चाहिए,।

- 2. भ्रलग मद के मामले में रसायनों पर प्लास्टिक पर प्लास्टिक कालम के अंतर्गत मदों के लिए लाइसेंस के कुल मूल्य का 12 प्रतिशत से फ्रिधिक और दोनों कालम के अंतर्गत एक साथ 20 प्रतिशत से फ्रिधिक नहीं होनी चाहिए।
- 3. ीस पार्टस, कालम के अंतर्गर भव के लिए निम्निलिखित मंदों के सम्बन्ध में लाईसेंस का कुल मूल्य 10% से द्यधिक नहीं होना चाहिए ।
 - (क) स्त्रियूज, गीयर्स, कलैक्शन्स, ब्रुश होल्डर्स
 - (६) फास्फर श्रांज गीट्स/वार्स/सैक्शन्स/प्लेट्स/हिस्ट्रप्प/वायर/राउस/कायल्स/पाइप प्लेटिंग के साथ या इसके बिना ।

रासयन

230. डिस्लैक्शन कम्पोनेन्टस

- 1. ईंधन वी जी (ट्राइक्लोरो.१थेन)
- 2. डायापलान (ट्राइईक्लोरोट्राईफ्लुरो ईंधन)
- 3. पालिश्राश्सो बुटीलीम
- 4. क्लोरोसल्फानिटिड पाईलीथिलीन (हाएपालान)
- 5. पालीब्युटिल टैरिपथिलेट

प्लास्टिक

- पालीफिनीली न श्राक्सा इङ (फ्लेम रिटा-) रखेस्ट रेजिन
- सिलिकोन श्राधारित रैजिन, श्रायल वार्ति-शिज, लेकर्स, एओटिन्स के साथ या इसके बिना क्लास्टोमर्स
- 3. हीट शिक्षेबल भी वी सी स्लीविंग, ट्यूबिंग, फिल्म ग्रयवा रिंग
- 4. इपावसी/इपाक्सा इड रेजिन, कम्पाजन्त्रस ग्रयवा इनकैप सुलेन्टस
- फिल्टर्स, थिनर्स, हार्डनर्स, एक्सीलिटर्स और फायर रिटारडेन्टस
- 6 पालीसल्फोन मास्डिंग पाउडर
- 7 चाक लोडिस इपाक्सी रेजिन सोलयेन्ट और फन्ज्युमॅंबल्स :
- 1. पालीमाध्ड कोटिंग्स ग्रथवा एडहैसिब्स
- 2. टेप, गॉल प्रथवा स्ट्रिप्स रूप में एडहैसिब्स के साथ पा इसके बिना इन्सुलेटिग/टेपिंग सामग्री (पाकेट कैरियर टेप सहित)

पीस पार्टंस :

- 45 एस डब्ल्यू जी की या 45 एस डब्ल्यू जी से कम पतली इन्सुलेटिड प्रथवा एने-मल्ड कापर वायर
- 2. शीरिंडग केंसिस, केन्स
- 3. सिलिकोन रखड[े]
- 4. सिलिकोन इलास्टोमर या सिलिकोन रबड़ के पार्टस/वस्तुएं
- सभी स्पों में निकेल और निकेल प्रलाय और इसकी वस्तुएं
- 6. फार्मर्स, वेसिस, बाबिन्स

7 3 7. होल्डर्स, श्रेकेटस 8 एनोड एसेम्बली जिसमें ई एच टी केबल सिलिकोन रबह कैप और कान्टेन्ट स्प्रिग शामिल हैं। 231. डिलेब लाइन रसायन : मृन्य प्लास्टिकः 1. सैनुलो ज एसीटेट/सैनुलोज ड्राई एसीटेट फायल या राल/शीट स्ट्रिप में फिल्म 2. पालीओलीफिन्स ट्यूब्स इपाक्सी/इपाक्साइड रेजिन कम्पाउण्ड या एनकैपसूलें टस फिलसं/थिनसं, हाडनसं, एक्सीलिरटेसं, फायर रिटारडेस्टस सोलबेन्ट और मन्ज्यूमेबल्स : 1 इपाक्सी सोल्डर ग्लू पीस पार्टस : 1. टिन प्लेटिड कापर बायर 0.4 एम एम 2. ग्लास फिट, ग्लास पाउडर, ग्लास प्रीफार्मस भ्रयया पैले इस ग्लास ट्युब्स 3. गोहड प्लेटिड टिब्सिटिड वायर 0.4 एम एम डाया तक 4. ट्रांसफार्मर्स के साथ या इसके बिना ईट्च्ड ग्लास टिप्पणी : 1. सोलवेंट/कन्ज्यूमेबल्स कालम के अंतर्गत मद कुल लाइसेंस का 7 प्रतिशत से प्रधिक नहीं होनी चाहिए। 2. घलगमद के मामले में रसायनों पर प्लास्टिक कालम के धन्तर्गंत मदों के लिए ला श्रेंस के कुल मृत्य का 12% से घिक और दोनों कालम के अंतर्गत एक साथ 20% से प्रधिक नहीं होने चाहिए । 1.99.9% या उससे उपर की प्यूरिटी की 237. इसैन्ट्रो डिपोजिटिङ कापर फायल कांटिनुग्रस कास्ट इलैंग्ट्रोलिटि क ग्रेड कापर वायर राइस 2. भ्राग्रेनि क एडिटिम्ज 238. इसैक्ट्रान गन्स रसायन : भूग्य प्लास्टिकः कृत्य सालवेंट और कन्ज्यूमेबल्स : पीस पार्टस : बीडिड वाँडी को छोड़कर लैक्ट्रान गन्स के पार्टस 2. सभी रूपों में गढ़े हुए निकेल भ्रलाय और इसकी वस्तुएं 234. एन्कोडर्स और सिन्नास ः रसायनः शुन्य प्लास्टिक : सालबंट और कश्ज्य्युमेयन्स : सून्य पीस पार्टस 1. सभी रूपों में गढ़े हुए निकिल भलाय और इसकी वस्तुएं

224 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 235. ईटच्ड या फार्मंड झल्युमीनियम रसायन : 1. (क) इलैक्ट्रोला इट (ख) कैपलाइट (ग) दाईहयेनेलेमाइन (घ) डाई मिथाइल फार्मामाइड (क) डाई मिथा इल एसीटेमाइड (च) बाई मिथाइल एमाइन प्लास्टिक: सोलबैंट और कंन्य्यूमेबल्स : गून्य पीस पार्टेस ा. म्लेन प्रस्युमीनियम फायल जिसमें 99% रो अधिक प्रल्युमीनियम है। टिप्पणी : 1. "पीस पार्टेस" कालम के अंतर्गत मदें निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में लाइसेंस के कुल मुल्य की सीमा से प्रधिक नहीं होनी चाहिए जैसाकि नीचे प्रत्येक मद के सामने निर्दिष्ट किया गया है। (क) ब्लेन ग्रल्युमीनियम फायल जिसमें ईट् ब्ड या फार्मेड ग्रल्युमीनियम फायल 50% के लिए 99%

से अधिक अल्युमी नियम हो।

23. ग्लास टू मैटल सील्स

रसायन :

शृत्य

प्लास्टिक:

शुरय

सालवेंट और करज्यूमेबल्स

- 1. गोल्ड प्लेटिंग मेक-भप रीप्लीनिक्षर सोलूशन और साल्टस
- 2. गोल्ड रिकवरी के लिए रेजिन
- 3. इलैक्ट्रोलैस निकेल साल्टस/सोलूशन्स
- सोडियम हाइपोफास्फाइट

पीस पार्टस :

- 1. सभी रूपों में कोवर घलाय, सभी रूपों में बायरत-कोबाल्ट बलाय
- 2. ग्रेफाइट जिन्स/ब्लाक्स/राज्य प्रथवा प्लेट्स
- 3. निकेल और सभी रूपों में गढ़े हुए निकेल **धलाय और उससे बनी वस्तुएं**

237 हीट सिन्क्स

रसायन :

शून्य

सालवेंट और फन्ज्यूमेबन्स :

- 1. सिलिकोन ग्रीज
- 2. साइनोएकीलेट प्रयदा एनीरोबिक सीलेग्डस
- 3. मॉलीबिडीनम प्राधारित ल्यूबिकेटिंग ग्रीज
 - 4. किलोपायज ग्रीज
- 5. पालीमाइड कोटिंग्स ग्रयवा एडहैसिक्स पीस पार्टसः
- 99% या अससे ऊपर की शुक्रता का प्रस्युमीनियम

238. हाईब्रिड माइकोसकिट्स

4

5 6

रसायन :

- रेजिस्टिय, कंन्ड्यूसिव, डाईइलैक्ट्रिक, ओबर-ग्लेज अथवा सोल्इर पेस्टिस 5 किलो की अनधिक पैकिंग में कम्गोजीणन अथवा स्याही प्लास्टिक .
- इपानसी/इपावसाइङ रैजिन, कम्पाउण्ड प्रथवा एनकैपसुलेंटस
- फीनोलिक मोल्डिंग पाउडर/फिलर्स के साथ या इसके बिना रेजिन
- फिलर्स/चिनर्स हार्डनर्स, एनसीलिरेटर्स और फायर रिटारडेटन्स
- सिलिकोन माधारित रेजिन, तेल, वार्निण, लेकर्स, एडीटिब्स के साथ या विना इला-स्टोमर्स

सालवेंट और कन्ज्यूमेबल्स

- फोटो रेजिस्ट और एसोसिएटिड थिनर/और डैवलपर्स
- हाई रेजुलूणन हाई कन्ट्रास्ट फोटो ग्राफिक फिल्म और फोटो स्टेनिसिल फिल्म
- 8. डायजो (सी 6 एच 5 एन 2) फिल्म
- 4. स्क्रीन क्राईग के डाया पाजिटिन्स
- 5. बाटर डाइ सिंग के लिए प्लास्टिक फिल्म
- 6. लिन्द फी होलिये /कागज
- क. विशेष गंसः
 - (क) हाइड्रोजन क्लोराइड
 - ख) 100% सिलेन
 - (ग) ध्रमोनिया
 - (घ) डाईक्लोरोसिलेन
 - (इ) मार्गन
 - (च) ईच गैस
 - (छ) हैक्साक्लोरोइयोन
 - (ज) नाइट्रोजन में 5% फासफीन
 - (झ) फिरोन 1
 - (ञ) नाइट्रोजन में 15% फासफीन
 - (ट) हीलियम
 - (८) ह्राइड्रोजन में 15% प्रासंनिक
 - (इ) बोरोन ट्राईफ ल्राइड
 - (ए) लेक्चर भोतलों में नाइट्रोजन
 - (ण) सल्फा हैयसाफ्लरायड
- स्कीन धिटिंग स्याही, ड.ईज, इमलशन्स, लेक्स, फिल्म्स सन्सीटाइजर्स, हाडनर्स, कैटालिस्ट्स सहित)
- 9. स्कीन माइटिंग एउउसिव
- 10. स्कीन बीकोटिंग कम्पाउन्डस/पाउडर

पीस पार्टस

- 1. फोटोरियन ग्लास
- 2. टॅस्टिंग साफेट
- ट्यूब्स, स्ट्रेप्स, भैग्स, मैट्स, बिन्स, कवर्स वाक्सिज, कन्टेनर्स के रूप में एन्टीस्टेटिक मामग्री
- सभी रूपों में कावर ग्रालाय/सभी रूपों में ग्रायरन कोबाल्ट ग्रालाय

- सप्टर टार्गेटस
- एक्रेसिब पाउडर
- माइका और माइकालैक्स बाग्रार
- स्टेनलैस स्टील/पालीएस्टर/मेटेलाइज्ड पालीएस्टर भ्रथवा नायलान के स्कीन मैग 60 या उससे ग्रधिक मैंश साहज में) शंसिरेमिक प्लेट्स/प्लेट्स केसिज/बेसिज फार्मस/एटीए-

टाइट भ्रथया एल्यमिना राष्ट्रस और बार्स कोटिड भ्रथवा बिना कोटिड रूप में

- 10. ही एसं
- 11. पिन कनैक्टर्स जिसमें डिप टाइप, एज टाइप और बैलों टाइप शामिल हैं
- 12. चिप्स, बेफ्सं ग्रथवा ग्रनडाइस्ट डिस्क्स
- के रूप में लाईट एमिटिंग डाओइस
- 13. ब्रास रिंग
- 14. शर्जसंग
- 15. लेख, फोम्स, सियल शथवा राल रूपों में
- 16. सिरेमिक पाइप्स
- 17. लैंड एसेम्बलीज के कैपा
- 18. सिरेमिक ग्लास पैकेजिज
- 19. सिरेमिक वीडस
- 20. किसी भी अप में टैंग्स के साथ या
- इसके बिना निम्नलिखित सदट्टेस :---
 - (क) फिनोसिक/पालीएमाइड/एस घार वी पी) (सिथेटिक रैजिन बान्डेड कागाज)
 - सबद्रेट्स
 - (ख) एनेमल्ड स्टील सबदेदस
 - (ग) ग्लास इपाक्सी अनक्ष्यैड सबद्दैटस
 - (घ) मेटल क्लैंड सबद्रेट्स
 - (इ.) सिर्'मिक/एल्यमिना सबदेटस
 - (च) स्टइ सिल्स
 - (ছ্য) দিন
 - (अ) रेड के साथ या इसके बिना कैप्स
- 21. ग्लास फिट या ग्लास पाउडर
- 22. ग्लास प्रिफार्मस ग्रयवा पैक्षेट्स
- 23- ग्लास ट्यूब्स
- 24 सभी रूपों में गढ़ें हुए निकेल और निफेल घलाय और इससे बनी वस्तुएं

रसायन :

239 (1) कनेक्टर्स

- (2) रिलेएज
- (3) स्विचिज
- (4) रीष्ट रिजेएज/रीब स्विधिज

- (1) कार्वन पाउडर्स, कार्बन ब्लीक या कार्वन गर्होंन्यन्य (कोरेक्स एल सीवाकार्व एम टी और एवं(कार्बन) 25 किया. से धनाधिक पैकिंग में
- (2) इलास्टोमर्ग/२वड :---
 - (क) पालीयलोप्रीत (नियोप्रीन)
 - (ख) बुटाडाइन एकीलोनाइट्राप्थेश पालीमार
- पाभी ब्युटिल टेरीफॉले त
- पानीफिनीसीन सल्फाइड

1 2 3 4 5 6 7

- पालीएरिल सल्फोन
- एडीटिक्ज के साथ या इसके बिना सिली-कोन प्राधारित रेजिन्स, ग्रायल वार्निश, लैक्स इलास्टोप्स

प्लास्टिकः

- एडीटिब्ज के साथ या एसके विना नाय-लन 6,30 प्रतिणत ग्लास फिल्ड पले म रिटारडेन्ट मोहिंडग पाउडर/फ्रेन्यलम
- एडीटिब्ज के साथ या इसके बिनाप्लेन और ग्लाम फिल्ड नायशान/पालीगाइड
- अ. एडोडिय्स के साथ या इसके बिना इंजेक्शन भारडेबल ग्रेड पालीएस्टर मास्डिंग पाउडर/ कम्पाउण्ड
- क्षाक्सी/इपाक्साइड रेजिन, कम्पाउण्ड या एन कैपसुलेंट्स
- डायलिल थेलेट (डी ए पी) मोल्डिंग पाउडर/ग्रेन्यूल्स
- फिर्ल्स के साथ या इसके विना पिनोलिक मोर्ल्डिंग पाउडर/रेजिन
- पालीमाइड /पासीएमाइड देप, फिल्म और फीट
- फ्लर्स के साथ या इसके बिना ए बी एस माल्डिंग कम्पाउन्ड/पाउद्दर/रेजिन

सालवेंट और कन्ज्युमेगल्स :

- 1 सिलिका क्वार्टर्ज पिलर्स (एरोसिल, मिनो-सिल और सिलाइट सहित)
- गोत्डड प्लेटिंग मेकश्रप और रीप्लीनिशार सोल्यान्य सालूट
- 3. गोल्ड रिकवरी के लिए रेजिन
- पालीएमाइड कोटिंग्स श्रथवा एडहैसिङ्ज
- डेनिम कागज
- ईाट शिक्रंबल पो वी सी स्लीबिंग द्यूबिंग,
 फिल्म और रिंग
- 7 सिंशकोन ग्रीज
- शायनोएकीलेट भगवा एनीएरोबिक सीएलेंट स
- मालीएबीडिनम म्राधारित लुक्किटिंग कम्पाउण्ड
- किलोपायज स्युचिकेटिंग ग्रीज
- ±1. लैंपिंग ह्वीकल्स, लैंपिंग फिल्मस, लैंपिंग पंड्स, लैंपिंग कम्पाउण्डस :---
 - (क) पालीयूरेयेन लीपंग पंड्स
 - (ख) इलू स्टील लैपिंग, कैरियर्स
 - (ग) पालीएस्टर श्राधारित लैपिंग फिल्म
 - (क) लेंपिंग/एबेसिव ग्रेन्स पाउडर्स ग्रथना कम्पाउण्डस (श्रत्यूमीना श्रावसा इंड, सीरियम भ्रावसाइड और यिलीकान कार्वाइड पाउडर. जैन्स श्रथवा थम्पाउन्ड सहित)

3

5

पीरा पार्टस :

- सेल्फ ब्राडिग/गेल्फ साल्डरिंग इनगुनेटिंड प्रथवा एनेमल्ड कापर वायर
- 2. 0.434 इंच की चौडाई के और 0.006 इंच की मोटाई के कायल्स में सिल्बर भ्रताय स्टिप्स
- 100 एम एम चौड़ाई के सोल्डर प्लेटिड ब्रास स्ट्रिप्स
- 4. ग्लास फिट ग्रथमा ग्लास पाउडर
- 5. ग्लास परफोमर्स अथवा पेलेट्स
- श्लास ट्युब
- 7. सिलिकोन रबड़
- सिलिकोन इलास्टोमर या सिलिकोन रबड़ के पार्टस/वस्तुएं
- सभी क्यों में गढ़े हुए निकेल और निकेल ग्रलाय और इससे बनी वस्तुएं
- 10. सभी रूपों में गड़े हुए मालीबिडीनम और मालीबिडीनम ग्रलाय और इससे बनी वस्तुएं
- 11. सभी रूपों में गढ़े हुए टंगस्टन और टंगस्टन अलाय और इसकी बस्तुएं और पार्टस
- 12. प्लेटिंग के साथ या इसके बिना फास्फर बांज बांट्/नामंं/शैक्श स/क्लेट्स/स्ट्रिप्स/वायर/राड्स कायल्स/पाइप
- 13. प्लेटिंग के साथ या इसके बिना बेरी-लियम कापर राड्स/स्ट्रिप्स/शीद्स/वायर/ फायल्स
- 14. हीडर्स
- 15. लेड सहित या ध्सके बिना कैंप्स
- 16. लेड सहित या ६सके बिना कैम्स
- 17. पिन
- 18 स्टड सील
- 19. सेम्ध बीड
- 20. सिरेमिक बीड
- 21 सिरेभिक ग्लास पैकेज
- 22. भैप टूलेश प्रसेम्बलीज
- 23. सिरेखिक पाइप
- 24. लेड फ्रेंग, सिंगल या रॉल रूप में
- 25. हाउसिय
- 26 गास रिग
- 27. सैफायर
- 28 रिले. स्थिम कनेक्टर के पार्टस
- 29. फोर निकेल बेस और काअन गोल्ड भ्रलाम के साथ कान्टेक्ट टैप
- फाइन सिलवर में सोल्डर डायमंड बैक सहित कान्टैक्ट टेप
- 31 गोल्ड ओवरले सहित पैलेडियम के साथ या इसके बिना सिल्बर या सिलबर घलाय में कस्टेक्ट टेप

229 भारत्ताः राष्याः असम्बारण [भाग I - खण्ड**ा**] 6 3 2 1 37. फिल्टर कारतस 38. छोटे क्लिप सहित क्लिप 1. सास्बेंट प्रतिशत कन्ज्यमेबल्स कालम के अंतर्गत मब कुल लाइसेंस का 7% से मधिक नहीं होनी चाहिए 12. ग्रालग मद के मामले में रसायनों पर प्लास्टिक कालम के अंतर्गत मधों के लिए लाइसेंस के कुल मूल्य का 12 प्रतिगत से प्रक्षिक और दोनों कालम के अंतर्गत एक साथ 20 प्रतिशत से श्रधिक नहीं होनी चाहिए। 3. पीस पार्टस कालम के अंतर्गत मदों के लिए निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में लाइसेंस का कूल मूल्य 10% से प्रधिक नहीं होना चाहिए :---(क) सभी रूपों में गड़े हुए निकेल और निकेल ध्रसाय और इससे बनी वस्तुएं. के साथ या इसके बिना फास्फर क्रांज शीट्स/बार्स/सैक्शन्स/फ्लैट्स/स्ट्रिप्स/|वायर/कायल/पाइप या इसके बिना - बेरीलियम कापर राज्य/स्ट्रिप्स/शीट/वायर/फायल (ग) प्लेटिंग के साथ 240. (1) कॉपर क्लैंड लेमीनेट्स रसायन ः 40 (2) हाई रेजोलुगन फोटो मैक्स (3) कैंपेसिटर ग्रेड मैटेलास्ज्ड ा. टंग ग्रायल प्लास्टिक फिल्म लेड फेम 2. बोलेन/सिलेन ट्रोटिट ग्लास फेकिक/क्लाथ 3. श्रल्फा सेलुलोज पेपर/काटन पेपर 4. सिलेन 5. ग्लास फिलामेंट यार्न ग्लास इपाक्सी और पालीमाक्ष्ड प्रोप्नेग्स प्लास्टिक ः 1. एडीटिब्ज के साथ या इसके बिना सिलिकान श्राधारित रेजिन, ग्रायल वार्निश, लेकसँ, इलास्टोमीटर्स, 2. इपाक्सी/इपाक्साइड रेजिन, कम्पाउण्ड ग्रथवा एनकैपसुलेट्स 3. फिलर, थिनर, **हार्ड**नर्स, एक्सीलिरेटर्स और फायर रिटारडेन्टस पालीमाध्ड/पालीएमाध्य-एमाध्र टैप. फिल्म और भीट 5. 12 माइकोन या इससे कम मोटाई की प्लेन प्लास्टिक फिल्म सालवेंन्टस और कन्ज्यमेबल्स 1 भाग्रेनिक एडीटिब्ज 2 सिरेमिक की एवोपोरेशन बोइस (बोरन नाईटाण्ड सहित) 3. डेनिम कागज पीस पार्टेस : 1. इलैक्ट्रिकल ग्रेड काफ्ट पेपर 2. 99.9 प्रतिशत या इससे घाधक की कान्टी-नुग्रस कास्ट इलैक्ट्रोलिटक ग्रेड कापर वायर राइस वायर, स्ट्रिप्स, शीट, राइस, बार्स, पाइप

- प्लेट्स के रूप में 99.9 प्रतिशत या इससे अधिक प्यूरिटी का मल्युमीनियम
- 4. १५७टर एलीमेन्टस
- कापर फायल (प्लेन या एडहैसिव कोटिड
- 6 ग्लास प्रीफार्मस प्रथम पैलेट्स ं**टि**भणी :----1. साल्बेंट %कन्ज्युमेबल्स कालम के वन्तर्गत मद फुल लाइसेंस का ७% से प्रधिक पहीं **होनी** चाहिए।

((1)

(2)

(3)

(4)

(3)

40

(G)

(7)

- 2. यत्रम मद के मामले में रसायनों पर प्लास्टिक कालम के श्रन्तर्गत मदों के लिए कुल लाईमेंम के मूल्य का 12% से श्रिक्त और दोनों कालम के श्रन्तर्गत एक साथ 20% से श्रिक्त नहीं होनी जाहिए।
- (क) कापर क्लैड लेमीनेट्स 70 % के लिए ग्लास प्रपाक्सी श्रथया और पालीमा प्रड प्रीमैग्स फार
- (छ) कापरक क्लैंड लेमीनेट्स-40% के लिए इपाक्सी/इपोजाइड रेजिन कम्पाउंड अथवा एनक्पस्लेट्स
- (ग) कापर फ्लैंड लेभीनेट्स⊢40% के लिए फिलर्स थिनर्स, हाडनर्स, एक्सीलिरेटर्स और फायर रिटारङेन्ट्स
- (घ) कैंपेसिटर ग्रेष्ठ मेटोलाइउड प्लाल्टिक फिल्म-40% के लिए प्लेन प्लास्टिक फिल्म जिसकी मोटाई 12 माइकोन्स या इससे कम
- 3. निम्नितिष्वित मधों के सम्बन्ध में लाइसंस के कुल मल्य के प्रत्येक मद के मामने नीचे दिये गये पीस पार्टस कालम के प्रन्तगंत मद सीमा से प्रधिक नहीं होनी चाहिए !
- (क) कापर क्लैंड लेमीनेट्स 30% के लिए इलेक्ट्रिक ग्रेड काफ्ट

241. (1) इलेक्ट्रानिक वाल्वज रसायन और ट्यूब्ज जिसमें मी फ्रार टी, टी वी पिक्वर ट्यूबे और मानीटर ट्यूबें शामिल है।

- (2) बैरुकम इंटीरपटर ट्यूबें
- (3) गैस डिसचार्च ट्यूय

ा. इलेगट्रान फास्फर

2. - 98% प्यूरिटी का बेरियम कार्वोनेटिड

- 3. इन्टरनल डाग
- एक्सटरनल डाग
- फेल्सियम, बेरियम, स्ट्रोनियम इन बाईडर के ट्रिपल कार्बोनेट संस्पेंशन
- पाउडर रूप में 98% प्यूरिटी या इनसे अक्षिक वेरियम क्लोराइड फार्मुलेयान
- प्रोपेनॉल (आइसोपोपाइल प्रत्कोहल)
- मोनोमिथाइल ईथर
- ट्राई-ईथाइल ईथर
- 10. अईमिथाइल एसीट माइड
- इाईक्लोरो हाईक्युलोरोइथैन
- 12. ट्राइंक्लॉरो एथीलीन
- 1.3 निर्माल सल्फोमेट, निर्मल सल्फेट
- 14. ईयापल एमीटेट 📑

प्लास्टिक :

- एडीटिब्ज के साथ या इसके विना सिलिकोन प्राधारित रेजिन, ग्रायल वार्निण, लेक्सी, इलास्टोमर्गे
- इपाक्सी/इपोक्साइ ट रेजिन कम्पाउंड अथवा एनकॅपसुलेंट्स
- फिलसं, थिनसं, हाडेनसं. एक्सीलिरेटसं और फायर रिटारडेन्ट्स
- पालीप्रापीलीन माल्डिंग पाउडर/ग्रेन्यृत्स
- हीट शिकेयल पी वी सी स्लीविंग, ट्यूबिंग, फिल्म और रिंग गालबैट्स और करूप्मेंबल्स

(7)

[भाग I--खण्ड 1] भारत का राजपञ्जः असाधारण (2) (1) (3) (4)(5) (6) सालवेंट्स और कन्ज्य्मैबल्स याइन्टर में ग्रह्युमिनियम आवसाइष्ट का मस्पेंशन 2. बाइन्डर में टंगस्टन पाउढर और ग्रह्युमिनियम श्राक्सइड का सस्पेंशन गोल्ड प्लेटिंग मेकश्रय और रिप्लीनिणर मोलशन और साल्ट गोल्ड रिकवरी के लिए रेजिन पालीभाइड कोटिंग्स और एडहेसिक्ज एसीटोन मियानएकीलेट प्रथवा एनीएटोबिक सीएथेन्ट मालीविडीनम बाधारित ल्युब्रिकेटिंग कम्पाउंड किलोगायज स्युविकेटिंग ग्रीज लैपिंग व्हीकट्स, लैपिंग पैड्स. सैपिंग फिल्मस, लैपिंग कम्पाउड्ग (क) डायमंड लैपिंग पेंट (ख) पालीयूरेथेन लैपिंग पैड्स (ग) बले स्टील भैषिम कैरियर्स (ध) पालीएस्टर बाधारित लैपिंग फिल्म (ङ) र्लंपिंग एक्रेमिब ग्रेन्स पाउ**डर** श्रथवा कम्पाउन्ड (भ्रत्यमिनियम भावसाइड, सीरियम ब्राक्साइड और सिलिकोन कार्काइड पाउडर, ग्रेन्स और शस्पाउड्न्स सहित) 11. पैराफार्मेलडिहाइड 12. श्रपने थिनसं, रिमीवसं, स्ट्रिपसं महित श्रपावसी स्राधारित पेन्टस, स्याही वार्निश, लैकर स्रथ**ा** कलर कोडिंग सामग्री पीस पार्ट स

पीन पार्टम

- सेल्फ बाल्डिंग/सेल्फ सोस्डॉरग इन्सुनेटिङ अथवा एनेमल्ड कापर वायर
- पेन्स्स, पबल्स, ग्लास ट्यूब सहित (तेक घथवा रीनेक ट्यूब सहित) टी बी के पार्टस/ सी भार टी ग्लास बल्ब, शैल्स
- अायर, स्ट्रिप्स, फ्लेट्स, रिवन प्रथवा पाउदर के रूप में हाई प्यूरिटी कोमियम (99.99% और इससे प्रधिक)
- 4. 0.434 इंच की चौड़ाई और 0.008 इंच तक की मौटाई के कायल्स में सिल्बर प्रलास स्ट्रिप्स
- 5. बाक्सीजन की हाई कन्डिक्टिबटी (ओ एफ एच सी) कापर नायर, बास, राइ्स, एनगल्य, शेष्स और सेक्शन्स, क्लेट्स, श्रीट्स, स्ट्रिप्स, ट्यूब्स और पाइप
- श्राक्सीजन फी हाई कन्डक्टिविटी कापर से बने पार्ट्स
- 7. टंगस्टन रिहीयम बायर
- ८. सिलिकोन रबङ्
- सिलिकोच रवड़ के सिलिकोच भ्लास्टोमर के पार्ट्स/बस्तुएं
- सभी रूपों में गढ़े हुये निकेस और निकेस प्रसाय तथा इसकी बनी बग्तुएं

(G)

(7)..

(5)

232 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY (1) (2) (4) (3) 11. सभी रूपों में गढ़ा हुआ टेन्टालम और इससे बनी बस्तएं 12. सभी रूपों भें गढ़ा हुआ दालिबिडीयम और मोलीबिजीनम श्रलाय और इसके पार्टस 10. सभी रूपों भें गहे हुए टंगस्टन और टंगस्टन अलाय और इससे बनी बराएं 14. प्लेटिंग महित या इसके जिला फास्फर ब्रांज भीट्स/बार्स/सेक्शन्स/फ्लेट्स/स्ट्रिप्स/बायर राक्स/कायल्स/पाइप 15. सभी रूपों में कोवर श्रशाय 16. वायर, स्टिप्स, शीटम, रॉड्स, बार पाइप, प्लेट्स, सेक्शन्स, रिजन्स श्रयता रोप्स में 99% या इससे यधिक गुजता का चल्पुमिनियम 17. प्लेटिंग के साथ या इसके बिना वेरिलियक कापर राड्स/स्ट्रिप्स/शीट्स/बायर/फायल्स 18. 1 एम एम डायामीटर तक सिन्टर श्रलाय यायर 19. प्रनकोटिप धथवा कोटिड रूप में प्रत्यमिता राड्स और वार्स के सिरेमिक पर्लंडस/ केसिज/बेसिज/फारमर्स, स्टिश्रटाईट 20. निकेल एनोड 21. + 1-001 एम एम अपरेभेन्शकत टाजरेंस सहित 10 एम एम तक की मोटाई की सापट भाषरन रॉड्स/बार्स/ट्युब 22. निकेस एनोइ 23. गैस डिस्चार्ज टयुब के पार्टस 24. कैथोउ रेट्यूब के पार्ट्स एक्सरे ट्गूब्स के हिस्ते 26. बैक्यूम इन्टरपटर ट्यूस के हिस्से 27. डी वी म्लास बल्बस/खोल 28. सीम्रार टी ग्लास बस्बस/खोल 29. मैंग्नेट्रान ग्लास बल्बस/श्राल 20. कॉरमर्स, बेस, वॉबिन्स 31. होल्डर्स, ब्रेकेट्स 32. सीहिडंग केसिस, केस 33. ग्रैटर्स 34. ग्रेफाएट जिग्स/बजापस/राइस या प्लेटम 35. एनोड ऐसेम्बली जिसमें ई एच टी केवल, सिलिकॉन रबड़ कैंप और कान्टेक्स स्प्रिंग 36. एच टी केबल्स 37. ग्लास फिट या ग्लास पावडर खास परफार्मस था पैलेटस 39. ग्लास ट्युब्स टिप्पणी 1. कालम साल्वेट प्रतिशत कन्त्यमेबल्स के अन्तर्गत मद का प्रतिशत कुल लाइसेंस के 7% ये अधिक नहीं होगी।

> 2. प्रास्टिक में कैमिकल्ल कॉलग 👉 प्रन्तर्गत मदें अलग-अलग जाइयोंस के कुल मृत्य के 12², से **भीर** दोनों कॉलम को मिलाकर

20% में प्रधिक नहीं होगी।

(7)

[भाग I--खण्ड 1] भारतका राजपन्नः श्रसाधारण (1) (2) (5) (6) (3) (4)3. कॉलम पीस पार्टस के घन्तर्गत निम्नलिखित मदों में लाइसेंस के भुल मूल्य के 10%से मधिक नहीं होगी:--(क) निक्कल और निक्कल झलाँय सभी प्रकार गढ़ा हुन्ना और उनसे बना समान। (ख) फास्फोर बॉज शीट्स/बार्स/सेन्शंस/फ्लैट्स/ स्ट्रिक/बायर/रॉज्स/कॉल्स/पाइप्स, प्लेटिंग सहित या प्लेटिंग विना। (घ) 99% या उससे प्रधिक मुद्धता वाले एल्युमीनियम वायर, स्ट्रिप्स, शीट्स, रॉड्स 🗐 बार्स पाइप्स, प्लेट्स, सैश्शन्स, रिवियन्स या शेफ के रूप में। 242. (1) हाथं/सापट फैराइट पार्टस कैमिकल्स 40 (2) कास्ट मलॉय परमानेंट मैग्नेट 1. 99%या उससे प्रधिक शुद्धता वाले फैरिक 2. 99%या उससे भधिक शुद्धता बाले मैंग्नीज 3. 99 %या उससे प्रधिक मुखता वाले मैंग्नीज डायाक्साइड 4. मैंग्नीज प्राक्साइड निक्कल माक्साइड स्ट्रॉन्यिम कार्बोनेट कोपालिमराइञ्ड विनाइल क्लोराइड, विनाइल एसीटेट और विनाइल श्रल्कोहल 8. पोलिविनाइल एल्कोहल 9. पोलिसोब्युटाइलीन 10. क्लोरो सल्फोनेटिड पोलिइयाइलीन (हाइपालोन) प्लास्टिक्स : शून्य सास्वेटस और कन्ज्यूमेब्ल्स : 1. सिथेटिक पोलिइलेट्रोलाइट डिस्परसेंट 2. पोलिइथाइलीन एडक्ट और नॉन घायोनिक सर्केंट एक्टिंग मेटेरियल (जूसो प्लास्ट) 🥇 ल्यू**जीकेंट** पीस पाटं स 1. प्रिकेल्साइन्ड/प्रिसन्टर्ड फेराइट पावडर 2. निक्कल और निक्कल प्रकॉयस सभी प्रकार रॉट् और उनके हिस्से । 3. सभी किस्म के कोवर ग्रलॉय । 4. सभी किस्म के निक्कल भागरन कोबाल्ट भ्रलॉय । कोबाल्ट

6. 99.7%और उससे प्रधिक गुद्धता वाले

7. 99.9% या उससे श्रधिक गुज्जता वाले

कॉपर 8. निक्कल, मनरॉट

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART I—Sec. 1] 234 5 एल्य्मीनियम इनगाँट्स टिप्पणी : 1. साल्वेंट -- कन्ज्यूमेब्ल्स के धन्तर्गत मद कुल लाइसेंस के 7% से प्रधिक नहीं होगी। 2. कॉलम प्लास्टिक्स पर कैमिकल्स के भन्तर्गत मदें कुल लाइसेंस मृत्य का भ्रमग-श्रलग 12 % और दोनों कॉलमों में 20% से प्रधिक नहीं होगी (π) 99% या उससे प्रधिक गुद्धता वाले फरीक ग्राक्सा**इ**ड50%3. कॉलम पीरा पार्टस के श्रन्तर्गत निम्नलिखित मदें कुल लाइसेंस मूल्य के $10\,\%$ से मधिक नहीं होगी :---(क) सभी प्रकार से रॉट हुए निक्कल और निक्कल ग्रलॉय, और उनसे बने सामान (ख) कोबाल्ट-~25% . (ग) 99.9%या उससे घधिक शुद्धता वाले कॉपर (घ) नियकल, अनरौट---15% (6) ग्रल्युमीनियम इनकॉटस; - 10% 243. (1) मैंग्नेटिक टेप कैमिकल्स: 40 (2) फॅलापी डिस्केट्स (3) हैड वलीनिंग डिस्केटस 1. गामा फैरिक भावसाइड साइक्लो हैक्सानॉन 3. एक्सीलोल 4. पोलीइधाइलीन म्लाइकोल 5. एमगोल विटकोनेट टेट्राहाइड्रोकुरान कोपलाइमर्सराइण्ड बिनायल क्लोराइड, विनाइल एसीटेट और विनाइल एलकोहल करोमियम डायाक्साइड 9. कार्बन पावडर्स, कार्बन ब्लैक या कार्बन सस्पेंगनस (जैसे कोरेक्स एल सेवाकार्ब एम टी और एबी कार्बन) 25 किलोग्राम तक के पैकिंग में । 10. इतास्टोमर्स/रवड़:----

> (क) पोलीक्लोरीन (नीकोरीन) (ख) बुटाडीन एकीलोनाइट्राइल पोलीमर

1. पोलीइयाइलीन टेरीफतालेट फिल्म, 0.005 इंच मोटी फैरो मैग्नेटिक कोटिंग सहित, 100 से 180 माइको इंच मैंग्नेटिक

2. पोलीविनाइल मलोराइड फिल्म/शीट

6. सिलिकान वेस्ड रेजिन, ऑयल्स वानिश, लेक्कवर्स, इ लैस्टीमर्स, एडिटिब्स सहित या

प्लास्टिक्स :

कोटिंग सहित ।

3. पालिएस्टर लाइनर 4. टाइवी स्लोब्स 5. प्लेन पालिएस्टर

उनके बिना ।

1. पी बी सी ग्लू 2. बनिशिग/विधिग देव 3. लोप फिल्म 4. डैनिम पेपर फिल्टर कोर्टजिज

साल्वेंट्स और कन्स्युमेक्स्स :

235 [माग Î~⊹खण्डा] भारत का राजपत्न : श्रसाधारण 5 पीस पार्टस नॉन-बोवन क्लॉथ या लाइनर 2. पी वी सी लिफ्टर राष्ट्र प्रोटैक्ट नॉच प्लैक्सबल फोल्डिंग डिस्फ जैकेट, लाइनर 5. स्पिलिसिंग टेप 6. पीवीसी जैकेट फ्लेट्स पी की जैंकेट कटिंग, बिना बुने लैमिनेटिइ लाइनर क्लाथ सहित 8. हुस रिंग 9. मोस्डिड गेल, लाइनर सहित 10. स्टील हबरिंग, स्प्रिंग, शटर टिप्पणी : 1. कालम सालट % कन्ज्यूमेवल्स के प्रन्तर्गतमव कुल लाइसेंस के 70% से प्रधिक नहीं होगो । 2. केमिकल्स व प्लास्टिक कॉलम के भन्तर्गत मदें लाब्सेंस के कुल मूल्य का भलग-श्रलग से 12% और दोनों कॉलम में 20 % से अधिम नहीं होगा। (क).पलापी डिस्केट्स के लिए पोलीविनाइल क्लोराइड फिल्म/गोट--- 20% (\mathbf{u}) मैं ग्नेटिक टेप के लिए प्लेन पालीएस्टर फिल्म $\sim -30 \%$ 244. (1) पिजो इलैक्ट्रिक एलीमेंट्स **कै**मिकल्स 40 1. बैरियम टिटानेट बेस्ड सिरेमिक (2) सिरेमिक सबसेंट्स कम्पोजीशंनस (3) सिस्वर्ड या ग्रनसिस्वर्ड 2. इलैंब्ट्रोलाइट डिस्क्स/डाइईलैक्ट्रिक[ा] 3. रिएक्टिव एल्यूमिना सुपर ग्राऊंड (4) द्रासङ्यूसं (5) मैटेलाइण्ड/ग्रनमैटेलाइण्ड [4. निओडानियम भाक्साइड क्यूरिक एसड सेरेमिक राड्स हाष्ट्राक्सी प्रॉप्नाष्ट्रियादल मैल्यूकोन 7. प्रिवेंटोल[ी] 8. रिहोडोवियल एस्युमीनियम भाक्स(इ.इ.) 10. ट्राइथानालेमाइन डाइमिथाइल फार्मामाइट 12. डाइमिथाइल एसीटेमाइड: सोडियम हाइथोथोस्फाइट 14. पोलीइथाइलीन स्लाइकोल] प्लास्टिक्स: भून्य साल्वेंट्स और कन्स्यूमेबल्स[े] फोटो पालिमर फिल्मं 2. सर्विटोल फलक्स 📑 3. बेजीटेबल ग्लू गोल्ड प्लेटिंग मेकप्रप और रिप्लेनिशर सोस्यूशनस तया साल्ट्स । 5. इलेक्ट्रोलेस निकल सास्ट्स/सोयुल्शन्स । डियाजो (सी 6 एच 5 एन 2) फिल्म्स ।

मल्टीयेयर लेमीनेट्स के लिए रिलीज फिल्म
 स्कीन कृष्कंग के बाया—पाँजीटिव ।

9. लिट फ़ी टावस्स/पेपर 🕛

3

4

5

ß

पीस पार्टस

- श्राक्सीजन की हाई कन्डक्टीविटी (ओ एक एच सी) कॉपर वायर, बार्स, एड्स, स्ट्रिंस-टयुब्स और पाइप्स।
- श्रावसीजन-फी हाई कम्डक्टिबटी कापर से अने पूर्जे
- 3, ग्लास फिट या ग्लास पा**वड**र
- 4. ग्लास प्रिफामर्स या पैलेट्स
- 5. ग्लास टयुड्स
- इलैक्ट्रोलाइटिक टफ पिच (ई टी पी) कापर बायर यावायर राह्स ।
- 7. 99 % या उससे अधिक गुड़ता वाला एल्यू-मीनियम पावडर ।
- एल्यनियम फॉयल (एडहैसिव कोटिङ) धर्मल बॉडिंग के लिए।
- कापर मैंड, सिल्बर प्लेटिड/सिल्व कोटिड
- टगस्टन और टंगस्टन छलाएस, सभी प्रकार शंट किए हुए और उनसे बने सामान ।
- 11. 99.9 %या उससे अधिक गुउता बाला जिक

टिप्पणी: $^{'}$ 1 सास्वॅट्स % करुप्मेबल्स के प्रन्तर्गत या कुल लाइसेंस के 7% से प्रधिक नहीं होगी ।

- कैमिकल्स औन प्लास्टिक्स कॉलम के घल्तर्गत मर्दे लाइसेंस के कुल मूस्य के घलग-घलग से 12% से घछिक और दोनों कॉलम में 20% से घछिक नहीं होगी।
- (क) सिरेमिक सबस्ट्रेंट्स के लिए रिएक्टिव एल्यूमिना सुपर ग्राऊंड---70 %
- $({f u})$ सिल्वर या भ्रनसिल्य**र्ड** छिन्तस **डाइइलैक्ट्रिक** रिएबिटब एल्यूमिना सुपर ग्राऊंड--50~%
- 3 कॉलम पीस पार्टस केवल भन्तर्गत निम्नलिखित मर्वे लाइसेंस के हुल मूर्य के 5% से भक्तिक महीं होगी -- 1
- (क) 99.9 % या घषिक शुद्धता वाला जिक ≀

245 (1) पोटेणियोकैर्स (रेसिटर्स हो टिंग रेसिस्टर्स से भिन्न) कैमिकस्स

40

- रेसिसटिव, कन्डक्टिब, डाई-इलैक्ट्रिक क्षोवर-ग्लेज या सोल्डर पेस्ट कम्पोजीशेन्स या इंक्स 5 किलो से बड़े पैकिंग में नहीं।
- 2. सिलीकॉन मोमोक्साइड लम्प्स।
- 3. इन्टर्नल हैंग।
- 4. एक्सटर्नल श्रेग।
- कार्बन पावडर, कार्बन ब्लैक या कार्बन सस्पेंशन्स (जैसे कोरेक्स एल सेवाकार्ब एम टी और एबी कार्बन) 2.5 किलो से बड़े पैकिंग में महीं।
- 6. इयान्सी इथानोल
- 7. पोलीविनायल बुटाइरल
- 8. मोलीबेडनम डाईसल्फाइड
- 9. मोलीबेडमम श्रायापसाइड
- 10. एक्सीलोक 225
- 11**, टर्पिनीस**
- 12. हाइड्राक्सी प्रोपिलमिथाइल सैल्युलोस
- 13. प्रिवेग्टील
- 14. रोहडोबिएस
- 15, एल्युमीनियम श्राक्साइड
- 16. भल्कोहल में सोलोडियल ग्रेफाइट

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

प्लास्टिक्स :

- नायलॉन 6.30 % ग्लास फिल्ड, फलेम रिटारडेंट मोल्डिंग पाउडर। ग्रेनघल्स और उनके एटिडिस सहित या रहित।
- लेन और ग्लास फिस्ड मायलोन/पोलीयामाइड और उनके एडिटिब्स सहित या रहित।
- इस्जेक्शन मोल्डेबल ग्रेड पालिएस्टर मोल्डिंग पावडर/कम्पाऊंड, फिलर्स या अस्य एडिटिब्स सहित, रहित।
- इपाक्सी/इपाक्साइड रेजिन्स, कम्पाऊंड्स या एनकैप्सलैंट्स ।
- फिल्र्स्सं, मिनसं, हार्डनंस एक्सीलेटसं और फायर रिटारकेंटस
- डाथाएल्यल फथालेंट (डी एपी)मोल्डिंग पावडर था काम्पांड, प्लेन या ग्लास फिल्ड, ग्रन्थ एडि किंब्स सहित या रहित।
- फिनोलिक मोस्डिंग पावडर/रेजिन फिलसे सहित या रहित ।
- ए बी सी मोल्डिंग कम्पाऊंड/पाव हर, फिलर्स रहित या सहित ।

साल्बेंट और कल्स्यूमेबल्स :

- फोटो रेसिस्ट और एसोसिएटिड बिनर्स या और डिवेल्पर्स
- फोटो पालिमर्स फिल्म
- 3. सर्विटोल फलक्स
- 4. बेजिटेबल ग्लू
- सिलिकॉन बेस्ड रेजिन्स, ऑयल्स, वार्निशिख, लेक्थर्स, इलास्टोमर्स, एडिटिब्स रहित या सहित ।
- सिलिकॉन क्वार्टज फिलर्स (एरोसिल, सिनो-¹ सिल और सेलाइट)
- गोरुड प्लेटिंग मेधकप और रिप्लेनिशर सोस्य शानस और साल्ट्स
- 8. गोल्ड रिकबरी के लिए रेंजिन ।
- 9. पोलीमाइड कोटिंग्स या एडहेसिब्स
- 10. कृषिटंग राङ्स टयूब्स और कृष्वनट्स (ट्रान्सफर टाइन और ट्रान्सफर एल्फाबेट्स और न्यूमर्लस)
- मास्टर बार्टवर्क (प्रेप्रेशन्स के लिए ड्राफ्टिंग फिल्म (कट्स और पील फिल्म सहित)
- 12. हाई रेंसोल्यू गन्स हाई कन्द्रास्ट फोटाग्राफिक फिल्म और फोटो स्टेंसिल फिल्मस । ंं∮
- 13. डियाजी (सी 6एव 5 एन 2) फिल्मस 🖡
- 14. मल्टीलेयर ले मिनेट्स के लिए रिलीज फिल्म
- 15. स्कीन ड्राइरंग के डाया पाजिटिक ∮ैं
- 16. लिट की टावल्स/पेपर 🦞
- 17. इन्सुलेटिंग/टेपिंग मैटोरियल (पाकेट कैरियर टेप सहित) टेप में, रोल का स्ट्टिप फार्म एडहैंसिक्स सहित या रहित ।
- 18. सिलिकान ग्रीस

(6)

सभी रूप में रॉट टैंटालम और उससे बने

व पुर्जे।

14. मोलीबेडनम और मोलीबेडयनम प्रलॉय, सभी रूप में रॉट किए हुए और उनसे बने सामान

238 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY (1)(2) (3) सियानोएकीलेट या एनीएरोबिक सीलेंटस । 20. मोलीबेडनेयम बेस्ड ल्यूक्रीकेटिंग कम्पाऊंडस 21. फिलोपॉयस त्यू ब्रोकेंटिंग ग्रीस 22. स्कीन बिदिग इन्ह्स, डाइस, इमल्णनस, लेक्वर्स, फिल्मस (संसिटाइसर्स, हार्डनर्स, कैटेलिस्टस सतिह) 23. स्कीन माऊदिंग एउहेसिन्स 24. स्कीन डिकोटिंग कम्पाऊण्ड पावडर 25. स्पेशल मार्किग इंक्स 26. लैंपिंग व्हीकल्स, लैंपिंग, पैड्स, लैंपिंग फिल्मस, लेपिंग कम्पाऊंडस (क) डायमंड लैपिंग पेंट (ख) पोलीयेरेथन, लैंपिंग, पैश्वस (ग) उल् स्टील लैपिंग पेंट (घ) पालिएस्टर बेस्ड लैपिंग फिल्म (क) लैपिग एकरेसिक गेन्स, पात्रकर या कम्पाउडंस (एल्यूमीनियम भाक्साइड, सीरियम भावसाइड और सिलिकॉन कार्बा-इउ पावडर्स, ग्रेन्स या कम्पाऊंड्स पीस पाइंस 1. फोटोस्पाइन ग्लास 2. निम्नलिखित सबस्ट्रेटस, किसी भी रूप में टैग सहित या बिना देग :---(क) पिथोलिक/पोलीमाइड/एस भार बीपी (सिथेटिकरेसिन बॉडिड पेपर) सबस्ट्रेट्स (ख) इनेमस्म स्टील सब्स्ट्रेट्स (ग) ग्लास इपामसी अनयलैंड सस्ट्रेट्स (घ) मैटल क्लैड सब्स्ट्रेट्स (ङ) (सिरेमिक/एल्यूमिना सब्स्द्रेट्स) 100 एम एस तक चौड़े सोस्डर प्लेटिक बास स्ट्रिप्स 100 एम एम तक चौड़े सिल्बर प्लेटिक ग्रास 5. ग्राक्सीजन-फी हाई कम्बुवटा बिटी)ओ एफ एच सी) कीपर वायर, कार्स, राड्स, एंगल्स, शेष्स और सँक्शन्स, प्लेट्स, शीट्स, स्ट्रिप्स, ट्यूब्स और पाइप्स धाक्सीजन की हाई कन्डक्टी बिटी कॉपर म्लास फिट या ग्लास पावडर S. ग्लास मकफार्मस या पैलेट्स 9. ग्लास ट्यूब्स 10. सिलिकॉन रखड़ 11. सिलिकॉन इलास्टोमर या सिलिकान रबड़ 12. निक्कल और निक्कल प्रलॉय रॉट, सभी रूप में और उनसे बने माल।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- 15. दंगस्टन और टंगस्टन ग्रलॉय सभी रूप में गॅट फिए हए और उनसे तैयार सामान ।
- 16. फॉसफर क्रॉज शीट्स/बार्स/सैक्शनस, स्ट्रिप्स राज्य/कॉयल्स/पाइप्स, प्लेटिंग सहित/रहित ।
- 17. सभी प्रकार के कोबार घलाँय
- सभी प्रकार के निक्कल धायरन कोबाल्ट सर्लोय
- 19. टिन फॉयल या दिन इसाय फंट ह[ा]
- 20. 99 %या उससे अधिक णुद्धता वाले घटनू-भीनियम, वायर, स्टिप्स, राड्स/प्लेट्स, सेक्शनस, रिबंनस या शेप्स।
- वे रीलियम कापर राड्स स्ट्प्स/शीट्स/वायर फॉयस्स, प्लेटिंग सहित या प्लेटिंग रहित ।
- 22. ही इर्ग
- 23. लीड्स सहित/बिना कैप्स
- 24. केन्स, लीड्स सहित मा रहित
- 25. पिनें
- 26. स्टब सीस्म ।
- 27. लीड बीड्स
- 28. सिरेमिक बीड्स
- 29. सिरेमिक ग्लास पं किजिस
- 30. लीड एसेम्बलियों के कैप्स।
- 31. सिरेमिक पाइप्स
- 32. हाऊसिंगस
- 33 ब्रास रिंग
- 34 पोटेंशियोमीटर्स के पुर्जे
- 35. रेसिसटर्म एलीमेंट्स/चिप्स, टी सी भार 5 वी पी एम प्रति डिग्री सेल्सीयरा सहित चिप्स।
- 36 सेरिमिक प्लेट्स/फलैट्स/केसिज/केसिज/फार्मसं, स्टिएटाइल एल्यूमिना राष्ट्स और बार्स, कोटिड या ग्रानकोटिड रूप में।
- 37 सोस्डर प्लेटिङ, कॉपर प्लेटिङ स्टील बायसं, 0.04 एम एम से 1.1 एम एम डायामीटसे वाले।
- 38 स्टेन्सिस/हीट रेसिस टिंग स्टील बायसं, 0.31 एम एम डाया गीटसं से पतले (30 एस डब्ब्यू जी)
- 39 टैब्रुलर रिवेट्स, 35 एम एम तक लम्बे और 1,5 एम एम भ्रान्सरिक डाया ηीटर वाले
- 40 स्क्रीन मैश स्टेनलैस स्टील के पालिएस्टर/ मेंटेलाइण्ड पालिएस्टर या नायलीन के (60 या उससे घाधक मैश याले साइजों में)
- 41 इलैम्ट्रोलाइटिक ग्रफ पिच (ईटी पी) कॉपर सायर और बायर राइस।
- टिप्पणी:--।.कॉलम सास्वेट % कन्क्यू मेबस्स के श्रन्तगंत मर्दे कुल लाइसेंस मूल्य के 7 % से ग्रधिक नहीं होंगे।
- 2. कैमिकल्स झान प्लास्टिन्स के झन्तर्गत मर्दे, झलग-झलग 12 % तक और दोनों कॉलम के झन्तर्गत कुल लाइसेंस मूल्य के 20 % ने झिछक नहीं होगा।

2 1 3. कॉलमपीस पार्टस के चन्तर्गत निम्नलिखित मर्वे कुल लाइसेंस मूल्य के 10 % से प्रधिक नहीं होगी। (क) निक्कल और निक्कल ग्रलॉय, सभी प्रकार से रॉट किए हुए और उनसे बने सामान। (ख) फासफर क्रांज गीट्स/बार्स/सेक्शनस/फ्लैट्स/ स्ट्रिप्स/कायर/राष्ट्र्स/कायंस्स/पाष्ट्रप्स, प्लेटिंग सहित/रहित । (ग) 99% या उससे प्रधिक गुङ्कता वाला अल्युमीनियम, वायर/स्ट्रिप्स शीटस (घ) राज्या, बाग, पाइप्स, प्लेटस, सेम्शन्स, रिबिन्स या गोप्स के रूप में। 1 टीवी/सी भार टी ग्लास बल्बस/शैल, पैनल 246. (1) टीकी ग्लास बल्बस/गैल, पिक्चर ट्यूब्स के लिए फनस्स, ग्लास ट्यब्स सहित (नेक याटी-नेक) (2) सीधारटी ग्लास बल्बस/शैल ट्यम्स सहित) 40 सी भारटी टयुब्स के लिए 247 लीड फेम **कै**भिकल्स: 40 गुन्य प्लास्टिक्स : मू न्य साल्बेंट और कन्ज्य मेब्ल्स 1 फोटोपालिमर फिल्म पीस पार्टस : । हाई रेकोल्यणन फोटो प्लेटस 2 फोटोमास्क सबसेट्स 3 ओ एफ एच सी कॉपर वायर, बार्स, राइस एन्गलस, शेप्स सेवशनस, स्ट्प्स, टयुब्स, पाइप्स 4 ओ एफ एच सी कापर से बने पुर्जें 5 ग्लास फिट या ग्लास पाबडर, ग्लास प्रिफार्म या पैलेट्स, ग्लास टय्ड्स । 6 गोल्ड प्लटिंग मेक्जप और रिप्लेनिशर्स और सोल्यु शन्स 7 गोल्ड रिकवरी के लिए रिजिन्स 248. लाइट एमिटिंग डियाड्स लैम्पस कैमिकल्स 40 और डिस्पले शृन्य प्लास्टिक्स श्च साल्बेंट्स और कन्ज्युब्ल्स : स्न न्य पीस पार्टस लाइट एमिटिंग डिम्नायड्स, चिप्स, बेफर्स, या **ग्रन्डाइस्डडिस्क** रूप में 249) लीक्विड किस्टल डिस्पले कैंभिकल्स : 40 लीक्वड़ किस्टल मेटीरियल 2 सिलीकान मोनोक्साइड लम्पस प्लास्टिम्स फोटोपालीयर फिल्म 2 इपानसी/इपाक्साइड रेजिन्स, कम्पाऊंड या एनकेप्सलेसन्टस 3 फिलर्स/चिनर्स/हार्श्वनर्स/एस्सीलेटर्स और फायर

6 2 3 5 साल्बेंट्स और कनस्य मेबल्स : 1 फोटो रेसिस्ट और ऐसोसिएटिड थिनर्स या/और **डिवेलपर्स** पीस पार्टस : 1 पोलराइजर शीट्स 2 85 % या श्रिषक ट्रांसिमशन बाले ग्लास 3 फोटोस्पिन ग्लास 4 हाई रेजोल्यूशन फोटोमाक 250. लाऊडरपीकर्स/माइकोकोन 40 सेल्यूलोस एसीटेट ब्यटेट फॉयल प्लास्टिकस 1 इपाक्सी/इपाक्साइड रेजिन्स, कम्पाऊंडस या एनकैप्सुलेंटस 2 फिलसें, यिनसें, हाईनसे एक्सीलटसें, फायर 3 पालीप्रोपीलीन मोल्डिंग पावडर/ग्रनुभल्स सार्ल्वेटस या कन्स्यमेब्लस ब्लस: 1. सिथेटिक रबड़ वेस्ड ग्लू पीस पार्टस : पोसीन वायर, धर्मीप्लेक वायर 2. सेल्फ सोल्डरिंग/सैल्फ क्रांडिंग कायर/धल्यू-मीनियम वायर ऋषट पेपर/कैप्टन/एल्यूमीनियम फॉयल (कोटिड या अनकोटिड/स्ट्रिप्स/बोबिन के पेपर/फ्लास्टिक कोन्स, सरांउड रहित या 5. हैम्पर्से या स्पाइडसे 6. डाम्स, बॉयस बवायल्य और इस्ट कैप्स रहित/सहित 250. मैग्नेटिश हैड (माडियो) कैमिकल्स 40 शुन्य प्लास्टिक 1. चाक लोडिड भ्रपाक्सी रेजिन 2. इपाक्सी/इपाक्साइड रेजिन्स, कम्पाउंड्स या एन**कै**प्सुलेंद्स 3. फिलर्स, थिनर्स, हार्डनर्स, एक्सीलेटर्स, फायर रिटारडेंट्स साल्बेंट्स और कन्स्यूएक्ल्स भून्य पीस पार्टस 1. क्लिप्स, शार्ट किल्प्स सहित 2. बेरीलियम कॉपर फायल 3. सेल्फ सोल्डरिंग/सेल्फ बॉडिंग कॉपर झल्यू-मीनियम बायर 4. मैगनेटिक साऊंड हेड्स फासफर झान्ज शीट्स, बार्स, राइ्स, वायर स्ट्रिप्स, सेक्शन्स, पाइप्स, फ्लैट्स, फ्लेटिंग 'रहित/सहित टिप्पणी : 1. कैमिकरुस ऑन प्लास्टिक्स कॉलम के भ्रन्तर्गत मदें ,भ्रलग-भ्रलग से 12% और दोनों कालम्स में मिलकर 20% से भिधिक नहीं होगा ।

². पीस पार्टंस कालम के अन्तर्गत निम्नलिखित मदें कुल लाइसेंस मूल्य के 10% से अधिक नहीं होंगी ।

⁽क) बेरीलियम कॉपर फायल।

⁽ख) फास्कर क्रांज शीट्स बार्स/सैकशन्स/फ्लैटस/स्ट्रिप्स/बायर/राज्ञस/कायस्स/पाज्ञप्स, प्लेटिंग रहित/सहित । 831 GI/94-31

1 2	3	4	5		6
252. पिक-मप काट्रेज/स्टाइली		कै मिकल्स			
		ग् न्य			
		प्लास्टिक			
		शून्य			
		साल्वेट्स और कन्ज्यूमेक्ल्स			
		णुन्य			
		पीस पार्टस :			
		1. सफायर टिप्स			
•		2. निक्कल और निक्कल मलाय, सभी रूप			
		में गॅट और उनके पुर्जे			
253. फ्री-केल्काइंड फेराइट पावडर (स्प्रे		1. मैंग्नीज डायाक्साहड			40
कृ।हरू/नाम स्प्रे कृ।इड)		2. फेरिक भ्राक्साहड			
		3. निक्कल आक्साइड			
		4. पोलिविनायल मल्कोहल			
		5. मैंग्नीज कार्योनेट			
		 पोलीइथाइलीन ग्लाइकोल 			
54. प्रिट्ड सर्किट बोर्ड		कै मिकल्स			40
		1. फोटोस्पिन ग्लास			
		2. ग्लास ६पानसी या/और पीलीमाइड प्रीप्रेग्स			
		3. एल्का सेल्यूलोज			
		4. टंग घायल 5. बोलन/सिलेभ ट्रोटेड ग्लास फीन्नक/क्लाय			
		ठ. पालन/स्तलन द्राटड ग्लास <i>मामन/</i> नलाय 6. सिलेन			
		7. ग्लास फिलामेंट यार्न			
		प्लास्टिक :			
		मृत्य			
		 साल्वेंट और कन्ज्यूभे ब्ल्स			
		 फोटो रेसिस्ट और एसोसिऐटिड थिनर्स या 		r	
		या / और डिवेस्वर्स			
		2. रेसिस्ट स्ट्रिपर			
		 फोटो पालीमर फिल्म 			
		 द्रिफटंग एड्स ट्यूब्स और डावनट्स (ट्रांस- 			
		फर टाइप और ट्रांसफर घल्काबेट्स और			
		न्यूमरस्स सहित)			
		 हाई रेजोल्यूणन, हाई कन्द्रास्ट फोटोग्राफिक 			
		फिल्म्स और फोटो स्टेंसिल फिल्म्स			
		 डियाजी (सी 6 एच 5 एन 2) फिल्म्स मल्टीलेयर लेमिनेट्स के लिए रिलीज फिल्म 			
		 मन्दारावर सामगद्द का लिए रिसाचा स्मन्स स्कीन प्रिटंग इंक, डाइज, इसल्प्रान्स लेखार्स, 			
		फिल्मस, (सेंसीटा इजर्स, हाई नर्स केटेलिस्टस			
		सहित)			
		11. स्कीन मार्ज-टिंग एडहेसिक्स			
		12ः स्कीन डीकोटिंग कम्पाजंड्स/पावङर 13ः लैपिंग रह ीकल लैपिंग पेड्स, लैपिंग कम्पाजंड्स			
		(क) पोल्यूरक्येन/लेपिंग पेड्स			
		(स) क्लू स्टील लैंपिंग पैंड्स			
		(ग) पालीएस्टर ब्रेस्ड लैंपिंग फिल्म			
•		(घ) लैप्रिग/एक्रेसिब ग्रन्स, पावडर्स या कम्-			
		पाउंड्स (मल्यूमीनियम भाक्साइड,			
		सीरियम भाक्साइड और सिलिकान का	र्जा-		
		इ.ड पावडर्स ग्रेन्स या कम्पांज्ङ्स)			

5 14. कापर/निक्कल प्लेटिंग साल्ट्स, उनके काइटसर्स, लेवेलर्स, कन्डीशनर्स, रिप्लेनिशर्स, स्टेब्लाइजर्स 15. एस्केलाइन एटचांट सोल्यूशन 16. डेसमियरिंग एजेंट्स 17. ब्लुबोरिक एसिड 18. लिंट फी टाबस्स/पेपर पीस पार्टस : 1. हाई रेजोल्यूशन फोटोप्लेट्स 2. फोटोमास्क सम्सेट्ट्स 4. कम्पोजट कॉपर क्लैंड मेटीरियल्स पेपर पेपर-|-इपाक्सी-|-ग्लास क्लाथ सहित कॉपर क्लैंड लेमीनेटंस, लेमीनेटिंड ट्रनाय-लोन टेफ्लोन, पालीएस्टर एल्युमीनियम क्लेड एंट्री फॉयल और बेक-भ्रप लैमीनेट्स । कॉपर फॉल्स (प्लेन या एउहे स्थिस कोटिङ) टिप्पणी :-- 1. साल्वेंट % कन्ज्यूमेक्स्स कॉलम के भन्तर्गत मर्दे लाइसेंस के कुल मूल्य के 7% से ग्रधिक नहीं होंगे । 2. कैमिकल्स ऑन प्लास्टिक्स कालम के भन्तर्गत मर्वे, लाइसेंस के गुल मूल्य का भलग-भलग मर्वो में 12% और दोनों मिलाकर 20% से भिधक नहीं होगा। 1. पीटी एफ इ. रेजिन 355. जी टी एफ ई इन्सुलेटिङ नायसं 40 और केबस्स **कै**मिकल्स 256. रे।सटिब्स ऐरेज 40 शुन्य प्लास्टिक्स शून्य सास्थेट और कन्ज्यूमेबस्स मृन्य पीस पार्टस: 1. मोलीबेडनम और मोलीबेडनम प्रलाय, सभी रूप में रॉट और उनके पुर्जे 2. टंगस्टन और टंगस्टन ग्रायल सभी रूप में रॉट और जनके पूर्जे कैमिकल्स: 257. सेमेनियम रेक्टीफायर्स 40 1. सेलेनियम 99.9% या उससे श्रधिक शुद्धता प्लास्टिक्स : शूम्प साल्वेंट्स और कन्ज्यूमेब्ल्स : शून्य पीस पार्टेस : 1. सेलेनियम रेक्टीफायर प्लेट्स, ई. 25 ग्रेड

वाले

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY 5 2 3 1 258. सेमीकन्डक्टर डिवाइसेज भैमिकल्स: 1. जर्मेनियम शायायसाइड 40 2. डोपिंग सिस्टम के पूर्जे । 3. गैलियम बार्सेनाइड फासफाइड 4. गैंसियम फासफाइड 5. डोपेंट्स या डोपिंग सोसिज, सभी रूप में और **यहु**भुस्य मेटल कान्स्टीच्यूएंट रहित/सहित फोटोमास्क सबस्टेट्स 7. एसिटिक एसिड, एमओ एस ग्रेड 8. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एम ओ एस ग्रेड 9. नाइट्रिक एसिड. एम ओ एस ग्रेड 10. फास्फोरिक एसिड, एम ओ एस ग्रेड 11. सल्फरिक एसिड एम ओ एस ग्रेड 12. हाइडोक्लोरिक एसिड, एम ओ एस ग्रेड 13. ममोनियम फलोराइड, एम ओ एस ग्रेड 14. श्रमोनियम हाइडोश्राक्साइड 15. एसीटोन, एम ओ एस ग्रेड 16. व्यूटाइल एसीटेट, एम ओ एस ग्रेड 17. मीपानील, एम ओ एस ग्रेड 18. टोल्युडीन, एम ओ एस ग्रेड 19. प्रोपानोल, एम ओ एस ग्रेड 20. एक्सीलीन, एम ओ एस ग्रेड 21. क्लोरोइथाइलीन, एम ओ एस ग्रेड 22. बन्डं घाक्साइड एटचांट, एम ओ एस ग्रेड 23. हाइड्रोजन पराश्साइड (ग्रनस्टेब्लाइड्ड) एम ओ एस ग्रेड 24. पोटाशियम हाइड्राक्साइड सोल्युशन, एम ओ एस ग्रेड 25. ऋस्टल, एम ओ एस ग्रेड 26. भाइसोप्रोपाइल एल्कोहल, एम ओ एस ग्रेड 27. एमोनियम परसल्फेट, एम ओ एस ग्रेड 28. टेट्रा एसीटिक एसिड, एम ओ एस ग्रेड 29. स्टीयरिक एसिड, एम ओ एस ग्रेड 30. ग्रमोनियम साष्ट्रेट एम ओ एस ग्रेड 31. टाइम्रमोनियम साइट्रेट, एम ओ एस ग्रेड 32. ब्युटाइल कार्बिटोल एसीटेट, एम ओ एस ग्रेड 33. ध्यूटाइस लेक्टेट, एम ओ एस ग्रेड सेमीकन्डक्टर ग्रेड मोनोश्रेस्टीलाइन सिलिकाम, बार्स, राड्स या इनगाँद्स के रूप में। 35. सिलिकान मोनोक्साइड लम्प्स 36. सिलिकान टेट्राक्लोराइड 37. पैलेडियम क्लोराइड प्लास्टिक्स : फिनोलिक मोहिडंग पावडर/रेजिन, फिह्मं रहित/सहित 2. पोलीमाइड कोटिंग या एडहें सिब्स

- सेल्युलोस एसीटेट सेल्युलोस ट्राइएसीटेट कॉयल या फिल्म, रोल/स्ट्रिप्स/गीट्स में।
- 4. हीट शिकेबल पी बी सी रूलीविंग/टपिंग फिल्म या रिंग
- 5. झल्काइड मोल्डिंग कम्पाऊंड

भारतका राजपताः यसाधारण [भाग **I--खण्ड**ा] 3 2 सार्स्वेटस और करुयूमेवल्स : 1. फोटो रेसिस्ट और एसोसिएटिड थिनर्स या और डिवेस्पर्स 2. रेसिस्ट स्ट्रिपर म्लू साल्वेंट रेजिन, घल्फाबेटिक घल्कोहल में। 4. इथाइलीन ग्लाइकोल/मोनो मिथाइलेथर या उससे फार्मुलेशन्स 5. गोरुड रिकवरी के लिए रेजिन्स 6. हाई रेजोल्यूशन, हाई कन्ट्रास्ट फोटोग्राफिक फिल्म और फोटो स्टेंसिल फिल्म 7. डियाजो (सी 6² एच 5² एम 2²) फिल्म्स रकीन ड्राइंग के डाया पॉजिटिव 9. लिट फी टावल/पेपर 10. इनसलेटिंग/टेपिंग मेटीरियल, पॉकेंट कैरियर टेप, टेप/रोल/स्ट्रिप के रूप में, एडहेसिव रहित/ ंसहित 11. विशेष गैसें:--(क) हाइड्रोजन क्लोराइड (ख) 100% सिलेन (ग) भ्रमोनिया (घ) डाइक्लोरो सिलेन

> (ङ) घरगॉन (च) ईच गैस (छ) हैक्सफरलोरोइथेन

(इस) फीऑन 14

12. फरीभ्रान साल्बेंट टीडी ए-5
13. फरीभ्रान साल्बेंट टीडी ए-55
14. 3% सिलोन, नाइट्रोजन में
15. फासफेन सिलेन, नाइट्रोजन में
16. न्यूट्राम्लीन 66/68-डी
17. फरीम्रान टी एम एस एस
18. पर-भ्रा-मास्फ
19. सोडियम हाइपोफास्फेट
20. कल्मो स्टार्टर
21. कल्मो श्राइटर
22. कल्मो-म्राई म्रार एल
23. फरीभ्रान साल्बेंट टी डी ए-35
25. फरीभ्रान साल्बेंट टी एफ
26. डाइबोरेन इन धरगौन

(त) हेसियम

(ज) नाइट्रोजनमें 5 % फासफाइन

(अ) नाइट्रोजन में 15% फासफाइन

(य) 15 %प्रासेनिक, भाइजोन में
 (द) बोरोम ट्राइफ्लोराइड
 (ध) लौक्चर बाटल में नाइट्रोजन
 (न) सपलहोर हैक्साफरलोराइड

27. गोस्ड प्लेटिंग मेकश्रप और रिप्लेनिशर सोल्युशन और साल्ट्स ।

> सैपिंग कम्पाउं इस :---(क) डायमंड सैपिंग पेंट (ख) पोल्यूइयेन सैपिंग पैडस (ग) ब्लू स्टील सैपिंग कैरियर

28. लैपिंग व्होकल, लैपिंग पेड्स, लैपिंग फिल्मस,

2

5

6

- (भ) पालिएस्टर बेस्ड लैपिंग फिल्म
- (ङ) लैपिंग एवरेसिव ग्रेन्स, पावडर या कम्पाउंड (श्रल्यूमीनियम श्राक्साइड, सीरियम श्राक्साइड और सिलिकान कार्वाइड पावडर, ग्रेन्स या कम्पाऊंड सहित)
- 29. टेस्टिंग सॉकेट
- 30. प्रेफाइड जिग्स/ब्लॉक/राइस/प्लेट्स
- 31. ग्रेफाइट होटर्स
- 32. ग्रेफाइट बीम्स
- 33. ग्रेफाइट हॉट जोन पार्ट्स
- 34. मास्टर झार्ट वर्क प्रिप्रेशन्स के लिए ब्रापिटंग फिल्मस (कट्स एवं पील फिल्मस सहित)
- 35. ड्राफिंग ऐडस, ट्यूब्स और डॉनट्स (ट्रांसफर टाइन और ट्रांसफर धल्फावेट और म्यूमर्लस सहित)

पीस पार्ट्स :

- हाई ³जोल्युगन फोटो फोट्स
- हाई प्योरिटी क्रोमियम (११. १९% और प्रधिक (बायर, स्ट्रिप, फ्लैट्स, रिबन, पावडर के रूप में)
- सेलेनियम, 99. 99%और उससे भिक्षक शुद्धता थाले।
- 4. बिस्मथ कैटमियम श्रलायस
- 99.99%या प्रधिक शुद्धता बाला सोना, यायर, रिबन, प्रोफार्म के रूप में
- एंटीस्टैटिक मैटीरियल, द्यूब, स्ट्रेप, बैग्स, मैट्स, बिन्स, कबर्स, बाक्सिस, कन्टेनर्स के रूप में।
- भाधका और माइकालैक्स वागर
- स्टेन्लेस स्टील/पालिएस्टर/मैटेलाइज्ड ।
 पालिएस्टर या नायलोन के स्कीन मैश (मैश 60 या उससे प्रधिक साहजो में)
- सेरेमिक प्लेट्स/फ्लैट्स/केसिज/बेसिज/जामेर्स/ सटीयेटाइट या म्रत्यूमिना राड्स और बार्स कोटिड या म्रन्कोटिड रूप में।
- 10. ई 25 ग्रेड के सेलिनियम रेक्टीफायर प्लेट्स
- 11. हीडर्स
- 12. सिलिकॉन, भरडी फप्स्ड/डिप्यूस्ड बेफर्स, डिस्कस या बिप्स !
- 13. कोवर मलाय सभी रूप में ।
- 14. निमकल भायरन कोबास्ट, सभी रूप में
- 15. ब्रास रिगस
- 16. हाउसिंग
- 17. लीड फ्रेम सिंगल रोल के रूप में ।
- 18. सेरेमिक पाइप्स ।
- 19. लीड ध्रसेम्बलियां के कैप

1 2 3 4

- 20. सिरेमिक ग्लास पैकिशिज
- 21. सिरेमिक बीड्स
- 22. लीड बीड्स
- 23. टैग रहित/सहित निम्नलिखित सबस्ट्रैटस :--
 - (क) फिनोलिक पालिमायिड/एस श्रार की पी (सिथेटिक रेजिन बांडिड पेपर) सक्स्ट्रेट्स
- (ख) इनमैरुक स्टील सबस्ट्रेटस ।
- (ग) ग्लास इपाक्सी धनक्लैंड सबस्ट्रैट्स ।
- (घ) मैटल क्लैंड सब्स्ट्रेट्स ।
- (क) सिरेमिक /एल्यमिना सबस्ट्रेटस
- 24. स्टड मील्स
- 25. पिर्ने
- 26. लीड रहित/सहित केन्स ।
- 27. गोल्डवायर, फास्फोरस एन्टीमनी झोंपिंग

सहित ।

- 28 निम्नलिखित सामग्री के प्री फार्मस, डिस्कस डॉटस, रिग्स, धेफर्स, प्लेट्स, रिपार्टीटर्स :--
 - (क) श्रल्यमीनियम सिलिकान
 - (ख) गोल्ड बोरोन ।
 - (ग) मोनीबेडनम
 - (घ) लीड टिन सोलडर
 - (ङ) सिल्बर एस्टीमनी
 - (च) गोरुड एन्टीमनो
 - (छ) सिल्बर एम्टीमनी
 - (ज) सिल्बर लीड एन्टीमनी
 - (झ) अिल्बर लीड सिलिकान एन्टीमनी
- (अ) सोल्डर
- (त) लीड टिन
- (य) सिस्बर कॉपः-इनडियम
- (द) सिल्बर कॉपर जर्मेनियम भ्रारसेनिक
- (ध) बेरीलियम आक्साइड
- 29. धाक्सीजन-फी हाई कन्डक्टीविटी (ओ एफ एच सी) कॉपर वायर, ब्रास, रॉड्स, एन्गल्स, शेंप्स और सेक्शन्स, प्लेट्स, भीट्स, स्ट्रिप्स, ट्युब्स और पाइप्स ।
- 30. भाक्सीजन -फी हाई कन्डक्टीविटी कॉपर
- ओ एफ एच सी कॉपर बेस, बेल्डेबल स्टील रिंग
- 32. प्युस्ड क्वाटजवेयर
- 33. ग्लास फिट या ग्लास पावडर
- 34. ग्लास प्रीफार्मस या पैलेट्स
- 35. ग्लास ट्यब्स
- 36. नियकल और नियकल प्रलॉय सभी रूप में रॉट और उनसे बने सामान ।
- 37. मोलीबेडनम और मोलीबेडनम भ्रलॉय, सभी रूप में रॉट और उनसे बने सामान ।
- 38. टंगस्टन और टंगस्टन म्नलॉयस, सभी रूप में रॉट और उनसे बने सामान ।
- 39. फास्कर जान्य शीट्स /जार्स/सेभगन्स/प्लैट्स स्ट्रिप्स/बायर/रॉड्स/कायल्स/पाइप्स, प्लेटिंग रहित/सहित ।

1	2	3	4	5	6
			40. 99% या उससे झधिक शुद्धता वाखा ग्रस्युमीनियम, घायर, स्ट्रिप्स, ग्रीट्स, राड्स, बार्स, पाइप्स, प्लेट्स, सैक्शनस, रिब्बनस या ग्रेप्स के रूप में ।		 · -
टिप्पणी : 1	. कॉलम साल्वेंट $\%$ करण् ψ मे	ब्र स्य के प्रान्तर्गत म	ें कुल लाइसेंस मूल्य के 7% से ग्रधिक नहीं होगी।		
2	. कैमिकल्स ऑम प्लास्टिक्स होगी ।	के ग्रम्तर्गत सर्वे कुर	ा लाइसेंस मूल्य के ग्रालग-ग्रालग से 12% और दोनों कॉल	म को मिलाकर 20	% से प्रधिक नहीं
3	(क) वायर, रिबन, प्रिफ (ख) निक्कल तथा निक्क (ग) फास्फर ब्रांच शीट्	र्म के रुप में सोना, ल ग्रह्माय, सभी स्त/गार्स सैक्शनस प्रं	नवें कुल लाइसेंस मूल्य के 10% से घ्रधिक नहीं होगी ; 99.99% और घ्रधिक रूप में रॉट तथा उनसे बने सामान । टिस/स्ट्रिप्स/बायर/राड्स कायस्स/पाइप्स,प्लेटिंग सहित/रहिर ाा घ्रस्यूमीनियम बायर, स्ट्रिप्स, शीट्स, राड्स, बार्स, पाइप		रिवियन्स या शेष्स
259- सिलेन	ट्रीटिड ग्लास फेक्रिक क्लाप		 ग्लास फिलामेंट यार्न सिलेप पोलीविनायल प्रस्कोहल 		40
	तान बेफर (सोलर और सेभी- त्र ग्रेडस)		 पोलीसिलकान, मोनाक्रिस्टेलीन, सिलिका इ नगाँट्स, ब्राक्ट राष्ट्र्स के क्र्य में । लेपिंग व्हीकल, लेपिंग पैडस, लैपिंग फिल्मस/ लेपिंग कम्पाऊंडस, लेपिंग पावडर्स । अंफाईट पार्टंस श्रव्यमीनियम /सिलिकान वृसिंग सिटक्स /कैमिकल्स । 		40
261. सोलर	सैल्ज/मोड्यूल्स				40
	,		 ई बी.ए. के लिए प्राइमर इथाइतीन विनायल एसीटेट शीट्स (ई बी ए) पोली विनायल फ्लोराइड टेडलर (4) 		
			प्लास्टिक्स		
			शूर्य		
			सार्खेट तथा कन्ज्यूमेञ्लस शून्य		
			पीस पार्टस :		
			 ब्रल्यूमीनियम वेस्ट । टेडलर प्रल्यूमीनियम फ्रेन ग्लास टैडलर कोटिड एलुमिनियम शीट टिन्ड कॉपर मेश इन्टरकनैक्ट टफन्ड ग्लास वियलो आयरन कन्टैक्ट और प्रिक की ट्रान्सिमिनिवटी के साथ 		
262. देप कै	क मकैलिजम		रसायन		
			 खांक सोडिड रेजिन । पॉलिएमाइड को टिंग और एडेसिवस नायलॉन 6,30 % ग्लास पिल्ड, प्लेम रिटा- रॉडिंग मोल्डिंग पाउटर/ग्रेन्यूल्स, ऐडिटिवस सहित या रहित प्लेन और ग्लास फिल्ड नायलोन/पालिएमाइड एडिटिवस सहित या रहित । 	·	

3

5

6

- इन्जैक्शन गोल्डेबल ग्रेड पालिएस्टर मोर्ल्डिंग गाउलर/कम्माउन्ड एडिटिक्स सहित मा रिहुए
- 6. इजास्टोमर्स/रबर
- (क) पाजिक्लोराप्रीन
- (ख) ब्यूटाडीन एकोलोट्राइस पाक्षिमर (एच बाई सी ए प्रार)

साल्पेटंस धार कन्जूयुर्भअस्स

- पाक्षिपमलीन संस्थाइड
- 2. पालिएरोइल सल्फोन
- सिलिकान ग्रीज, साइनोएकाइलेट या एम-एरोबिक सीरोन्टस, किलोपाइज ग्रीज, मालि-बेडनम बेसड लुक्किटिंग ग्रीज
- (क) पालियुरेथेप/सैपग पैड
- (ख) इस स्टील सैपग कैरियसं
- (ग) पालिएस्टर बेसड लैंपिंग फिल्म
- (ष) लैंपिग /एकेसिच ग्रेन्स, पाउक्स या कर-पाउन्ड (एल्सिनियम ग्राक्साइड, सीरियम ग्राक्साइड और सिलिकाम कार्बाइड पाउक्स, ग्रेन या कम्माउन्ड सहित

पीस पार्टस ।

- 1. कैप्सटन शपट/बीयिरिंग/बंशिस
- रबर निच रोलसं प्लास्टिक बुग सहित या रहित ।
- फास्कर क्रीम्ज मीट्स/बासस/रॉड्स, बायर सिट्टप, सैक्शम, पाइपस, पलैटस, पायलय व्लेटिंग सित या रहित
- भैरिलियम कापर राडस, वायर स्ट्रिप सीटस, पायल्स प्लेटिंग सहित या रहित ।

टिप्पणी :-- 1. सार्वेट और कत्वपूरेवत्स कालम के प्रस्तर्गत नर्दे छुत ताइसेंस के 7 % से अधिक नहीं होगी ।

- 2. कैमिकल्स और प्लास्टिक कॉलम के घन्तर्गेत मदों, घलग-घलग से 12% और दोनों काजमस से मिलाकर 20% से धाधक महीं होगा।
- 3. पीस पार्टस के धन्तर्गत निम्नलिखित महें कुल लाइसेंस मूल्य के 10% से प्रधिक नहीं होगी :--
 - (क) कास्कोर कांच गीट/वार्स/सिक्शन/क्लैटस/स्ट्रिल/वायर/रॉडस/कायल/पाइप प्लेटिंग सहित या रहित ।
 - (ख) बैरिलियम कापर

263. इंश्विस्कोपिक एनटिना

कै मिकस्स

शूम्य

प्लास्टिक्स

ए जी एस मोल्डिंग कम्पाउल्ड : पाउडर/रेजिन फिलर्स के सहित फिलर्स या रहित

सोल्वेंटस भार कन्ज्यूमेबल्स

सूस्य

पीस पार्टस

 जास पाइएस/0.2 मि.मी. से 0.6 मि. मी. की ट्यूबे 2.5 मि.मी. से 20 भि. मी. के ओ डी सहित

250 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART I-SEC. 1] 1 2 2. फासफोरस जोन्ज मीट्स, बार्स, शॅहस, बायर्स, स्ट्रिप्स, सेक्शम, पाइप्स, फ्लैटस, कॉयल्स प्लेटिंग सहित या रहित । निक्यल और कनकल एलाय रॉट सभी क्पॉ और मार्टिकलों में। टिप्पणी : 1. प्लास्टिक कॉलम के भग्तर्गत के मर्दे कुल लाइसेंस मूल्य के $20\,\%$ से ग्रधिक महीं होंगी । 2. पीस पार्टस के बन्तर्गत मर्वे निम्मलिखित मर्वो के लिए कुल लाइसेंस मूल्य के 10 % से ब्रधिक नहीं होगी :-(क) फॉस कोर श्रोन्म मीर/वासं/राब्स/बायसं/स्ट्रिन्स/सैक्मन/पाइप/फ्लैट्स/कॉयल प्लेटिंग सहित या रहित (ब) मिकल और निकल एलाय रॉट सभी रूपों और उसके आर्टिकनों में। 284. टीवी ट्रानर कीमकल्स 40 मृग्य इपाक्सी/इपाक्साइड, रेजिन्स, कम्पाटन्डस या एनकैप्स्वूजैन्द्स । फिल्सी, थिनसी, हाईन्स एक्सलेटसी, फायर रिटार्नेन्द्रस सॉल्बेन्ट्रस और कन्न्यूमेबल्स शुस्य पीस पार्टस (1) सैल्फ सोल्डरिंग/सैल्फ बॉन्डिंग कॉपर एलूमिनियम बायर (2) कासकोर ब्रोंज शीट्स, बार्स, रॉडस, बायर्स, स्ट्रिप्स सैनशन, पाइपस, फ्लैटस कॉयस प्लेटिंग सहित या रहित । टिप्पणी : 1. पीस पार्टस कालम के प्रकारत निम्मलिकित मर्थे कुल लाइसेंस मूल्य के 10 % से प्रधिक महीं होंगी । 2. फासकोर त्रोक्त शोट्स/बार्स/सैक्सन/पजैट्स/स्ट्रिप्स/बाधर/रॉड/कायल/पाइप प्लेटिंग सहित या रहित । 265. बिडियो हैड ड्रम एतेम्बली कैमिकस्स 40 भून्य प्लास्टिक्स शुस्य सास्वेग्टम और कम्ज्यूमेबस्स शूम्य पीस पार्टस 1. वीडियों पुँड हम एसेम्बली के पार्ट

टिप्पणी : 1. पीत पार्टस कॉन्नम के मन्तर्गत निम्मिलिखित मदें कुल लाइसेंस मूल्य के 10 % से मधिक नहीं होगी ।

(क) फासफोर क्रोंज मीट्स/कार्स/सैश्मान/स्ट्रिप्स/ बायर/रॉड/कायल/पाइप प्लेटिंग सहित था रहिस ।

इतैक्ट्रानिक के बारे में सामान्य टिप्पणी

कम सं. 179 से 224 के मन्दर्गत प्रविध्यिमें के लिए प्रायात निम्निविधत शतीं के प्रधीन होगा :--

- 1. इन्तूनेटिङ या एनेमल्ड 45 एस अब्स्यू जी या 45 एम इब्स्यू जी से बारीक कापर बायर का श्रामात कुल लाइसेंस मूल्य क 10 % से प्राधिक नहीं होगा।
- 2. सिलिकान नेसड रेजिन्स, ऑयल्स, वार्निश, लेकर्स, इलास्टमर्स, एडिटिश्स सित्त या रिह्त का घायात कुल लाइसेंस मूल्य के 5 % से घाधक नहीं होगा।

- 3. निम्नजिखित मर्चों में से किसी भी एक मद का लागत बीमा भाड़ा मूल्य कुल लाइसेंस मूल्य के 20 % से प्रधिक कहीं होगा :-
- (क) प्लेन प्लास्टिक फिल्मस (पॉलिस्टर फिल्म के मितिरिक्त) 12 माकीन या उससे कम की मोटाई
- (ख) ध्रेन पाशिस्टर फिल्म
- (ग) इराक्सो /इपाक्साइड रेजिन/कम्पाउन्डस या एककैप्रयलैन्टस
- (प) फिल्मी, त्रितमी, हाईनमी, एनमेलेटमी और फायर रिटारहेन्टस
- (ছ) (ছাছ্एलিল (ছী ए पी) मोल्डिंग पाउडर या कम्पाउम्ड, प्लेन या भ्लास पिल्ड एडिटिव सहित या पहित ।
- (भ) पालिप्रोपाइसीन मोस्डिंग पाउडर/प्रेन्युस्स
- (छ) पालिसल्कोन मोल्डिंग पाउडर
- (ण) पी टी ई ई रेजिन ।

11. 19/2.8---19-2-8

1 एम टी

शुरक मुक्त स्कीम			भाई को मान	इण्ड इंजितियरी	पानम्ब (ग) उत्पाद
निर्यात की मव		ग्रायात की मद		मूह्य	श्रम्दिया
कम सं. गाम	माला	नाम	मास <u>्ता</u>	संयोजन %	
1 2 .	3		4	5	6
	एल्यूमी	नियम सेसीस और उनके निर्माता			
 एस्यूमीनियम एलाय इनसद्र डेंड उत्पाद (इनगार्ट्स, राडस, 	1 कि.ग्रा. सीयूका	 एल्यूमोनियम स्कैत/इनगाट्सः 	1.04 fr	s. ग्रा.	4
वारस छोड़कर)	1 कि. ग्रा.	2. कापर स्क्रीय	1.05 कि.		
	ाकि. ग्रा. सीका जैड ए न का	3. सिलीकान	1.05 কি	. गा.	,
	ाकि, ग्रा. एम एन का	4. जिक स्कैप	1.05 कि	. मा -	
	ाकि . ग्रा. एक्स मेटल का	5. मेंगनीज	1.05 কি.	पा.	
	1 कि. ग्रास्	 कम्य कोई मेटल एक्स मेंगनेसियम ∮ कंजूपूनेबल्स : दूल्स और बाई स्टील 	1.05 कि. 1.05 कि. एफ ओ बीब	षा.	
-		प्रति कि. प्रा. नेट का है। बास्तविक संबोधन		•	
	रनाकाइ जडह ता आतार	त मत स्टेन असल्फेर निर्यात उत्पाद में सामग्री	46 1.04	ारु प्रा./ल्रुःः	777 Craw web -
से हैं।					भाः गटका व
से हैं। 2. एल्यूमोनियम ब्रार्टवेयर	1 कि. ग्रा .	 एल्युमोनियम रुकै। 	1.07 fə		150
·	1 कि. ग्रा . 1 कि. ग्रा .	 एल्युमीनियम स्क्रीत एल्युमीनियम इनगाट्स 99.5% की स्थूततम शुक्रता के साथ 	1.07 कि 1.03		
 एल्यूमोनियम प्रार्टवेयर 	1 कि. ग्रा.	1. एल्यूमीतेनयम इनगाट्स १९.5% की			150
 एल्यूमोनियम प्रार्टवेयर 	1 कि. ग्रा.	 प्रस्यूमीनियम इनगाट्स 99.5% की न्यूनतम शुक्रता के साय 		. घा.	150
 एल्यूमोनियम प्रार्टवेयर एल्युमोनियम सर्गल्स 	1 कि . ग्रा. सर्वे	 एस्यूमीनेयम इनगाट्स 99.5% की ब्यूनतम शुक्रता के साय एत्यूमीनियम कंडक्टर्स (एएसी) वेयर 	1.03	. घा . टन	150 50
 एल्यूमोनियम प्रार्टवेयार एल्युमोनियम सर्गल्स एरफिस3-3, 35 	1 कि. ग्रा. सर्घ 1 एस टी	 एल्यूमीनियम इनगाट्स 99.5% की ब्यूनतम शुक्रता के साय एल्यूमीनियम कंडक्टर्स (एएसी) वेयर एल्यूमीनियम यायर राष्ट्र/इनगाट 	1.03	. ਬਾ. ਫ਼ਜ ਫ਼ਜ	150 50
 एल्यूमोनियम झार्टवेयर एल्युमोनियम सर्गल्स एरफिस3-3, 35 गेंट7-2, 21 	1 कि. बा . सम 1 एम टी 1 एम टी	 एल्यूमीनियम इनगाट्स 99.5% की म्यूनतम शुद्धता के साय एल्यूमीनियम कंडश्टर्स (एएसी) वेयर एल्यूमीनियम यायर राष्ट/इनगाट एल्युमीनियम यायर राष्ट/इनगाट 	1.03 1.01 मी. 1.01 मी	. য়া. তন তন তন	150 50
 एल्यूमोनियम प्रार्टवेसर एल्युमीनियम सर्गल्स एरफिस3.3.35 गेंट7-2.21 प्रांट7-3.10 	1 कि. शा. सम 1 एम टी 1 एम टी 1 एम दी	 एल्यूमीनियम इनगाट्स 99.5% की म्यूनतम शुक्रता के साय एल्यूमीनियम कंडक्टर्स (एएसी) वेयर एल्यूमीनियम यायर राष्ट्र/इनगाट एल्युमीनियम यायर राष्ट्र/इनगाट एल्युमीनियम यायर राष्ट्र/इनगाट एल्युमीनियम यायर राष्ट्र/इनगाट 	1.03 1.01 मी. 1.01 मी	. प्रा . टन टन टन टन	150 50 40 40
 एल्युमीनियम झार्टवेसर एल्युमीनियम सर्गल्स एरफिस3.3.35 गेंट7-2.21 झांट7-3.10 इसर विग7-3.33 	1 कि. झा. सम 1 एम टी 1 एम टी 1 एम टी 1 एम टी	 एल्यूमीनियम इनगाट्स 99.5% की स्थूनतम शुक्रता के साथ एल्युमीनियम कंडक्टर्स (एएसी) वैयर एल्युमीनियम यायर राष्ट्र/इनगाट एल्युमीनियम वायर राष्ट्र/इनगाट 	1.03 1.01 मी. t.01 मी 1.01 मी	. प्रा . टन टन टन टन टन	150 50 40 40 40

1. एल्युमीनियम बायर राष्ट्र/इनगाट

1.01 थी टन

40

1	2	3	4	ə	6
12.	एल्युमीनियम एलाय इनगाट्स बार्स भ्रन्य उत्पाद	ा/ राइ स/ ए भाई का 1 कि . ग्रा.	 एल्युजीनियम स्कैप इनगाट्स 	1.05 कि. ग्रा	
		सीयुका। कि. ग्रा	1. स्कैप/कापर	। 05 कि. पा .	
		सीमाई,का 1 कि. ग्रा.	<u>-</u>	1.05 টিন. সা.	
		जीड एन का 1 कि. ग्रा.	 जिक स्क्रीप 	1.05 कि. ग्रा.	
		एम एन का । कि , भा .	5. मैंगनीज	1.05 कि. ग्रा.	
			6. भ्रम्य कोई मेटल*	1.05 फि. ग्रा.	
		एस जीका 1 कि. ग्रा.		1.05 कि. प्रा.	
		•	 कं जुयूनेवल्स : दूल्स और काई स्टील 	एफ ओ बी मूल्य का 4%	

ए आई एस आई नं. भयवा बी आई एस भयवा जिस्मि जापानी श्रयवा जर्मन मानवण्डों के जंतर्गत संख्या मावेदक द्वारा भरनो है। जहां बहु संभव नहीं है अस्तविक संयोजन बताएं।प्रत्येक किस्म की मात्रा बताएं जहां एक से भिक्षक अंग्रेक्षित हैं। रा सामग्रियों की मात्रा उत्पाद निर्यात कैं भेटल मात्रा पर भाषारित मनुमति होगी।

एल्युमीनियम कंडपटरस स्टील रिश्नफिसय (ए सी एस भार)

एसी एस बार की निर्यात सद इस प्रकार पहुँ को इनं. स्ट्रेंड सं. काया (मी. मी.) एल्युमीनियम स्ट्रेंड नं. वायर बाया (स्टील का) निर्यातमब (1 के एम कि. ग्रा. समेत)

13.	मोल6-1 . 501-150	29.0	 एल्यूमीलियम वायर राड/इनगाट माइल्ड स्टील धायर राड जिक 	29. 29 कि. ग्रा. 13. 63 कि. ग्रा. 0. 52 कि. ग्रा.	40
14.	स्किषिरल6-2.11-12.11	57.5	 एल्पुमीनियम बायर राड/इनगाट माइस्ड स्टील बायर राड जिक 	58.075 कि. ग्रा. 28.56 कि. ग्रा. 1.088 कि. ग्रा.	40
1 5.	बीजन6-2. 591-2. 59	86.6 41.1 1.644	 एल्युमीनियम वायर राष/इनगाट माइल्य स्टील वायर राष/इनगाट जिक्ष 	87.466 कि . ग्रा. 43.155 कि . ग्रा. 1.644 कि . ग्रा.	40
16.	रैबिट6-3. 351-3. 35	144.3 68.8 2.752	 एल्युजीनियम बायर राज/इमगाद्स माइस्ड स्टील वायर राज जिक 	146.248 कि. ग्रा. 72.24 कि. ग्रा. 2.752 कि. ग्रा.	40
17.	रकान 9-4 . 07 1-4 . 09	215.9 102.5 4.1	 भल्युमीिस्थम वायर राड/इनगाट माइल्ड स्टील वायर राड जिक 	218.059 कि. ग्रा. 107.625 कि.ग्रा. 4.1 कि. ग्रा.	40
18.	हारा 6-4.727-1.57	287. 6 106. 4 0. 42 কি. ম া.	 एल्युमीनियम थायर राज/इनगाट माइल्ड स्टील बायर राज जिंक 	290 476 कि . घी . । 11 . 7 कि . घी . 0 . 42 कि . घी .	40
19.	मूत54-3.58- 7-3.53	1463.6 537.9 21.516	 एल्युमीनियम वायर राष्ठ/इनगाट माइरुड स्टील बायर राष्ट क्रिक 	1478. 236 हि. भा. 564. 793 कि. भा. 21. 516 कि. भा.	46
20.	ब्रेभ26. 4447-3. 45	1116.0 512.3 20.49	 म्रल्यूमीनियम वायर राड/इनगाट कि , भा माइल ब स्टील वायर राड जिक्त 	1127.16 कि.गा. 537.9 कि.गा. 20.49 कि. ग्रा.	40
2 1.	पेगुजल6-4 . 77 1-4 . 77	294.1 139.0 4.56	 अल्युमीनियम वायर राड/इलगाट माइल्ड स्टील वायर राड जिंक 	297.04 कि. ग्रा. 145.95 कि. ग्रा. 5.56 कि. ग्रा.	40
22.	. रेबम6-3.371-3.37	146.9 69.44 2.77	 मल्यूमीनियम मायर राउ/इलगाट माइल्ड स्टील जायर राज जिंक 	148.36 कि. प्रा. 72.912 कि.ग्रा. 2.77 कि.ग्रा.	40

ı	2	3	4	5	ß
23	s. श्रासिद्ध26-2.727-2.1	2 42.11 193.2 7.72	 अल्युमीनित्रम दापर राड/इनगाड माइस्ड स्टील वायर राड जिंक 	1 1 6 3 . 5 कि . या 20 2 . 8 6 कि . ग्रा. 7 . 7 2 कि . ग्रा.	40
24). ॲवरा 54-3.187-3.18	1152.5 193.6	 श्रल्युमीनियस वायर राज्ज/इनगाट माइल्य स्टील वायर राज्ज 	1 । 63 , 5 कि . ग्रा . 2 0 2 , 86 कि . ग्रा .	40
25	5. रकाटर30-3.77-3.7	870,0 587,8 23.5	 भ्रष्यूमीनियम वायर राज् /इनगाट माइल्ड स्टील बायर राज जिक 	902.5 कि. घा. 617.2 कि. घा. 23.5 कि. ग्रा.	40
26	3. बु हफ	1 के एम	 म्रस्युसीनियम वायर राड/इत्तगाट माइल्ड स्टील यागर राड जिक 	437 कि . ग्रा. + 1 % 289 कि . ग्रा. + 5 % 11. 56 कि . ग्रा.	40
7 7	7. पें ब ए॰30-3-7-3	। के एम	 प्रत्यूमीनियम थायर राड/इनगाट माइल्ड स्टील वायर राड जिक 	586 कि. मा. + 1 % 383 कि. भा. + 5 % 15.52 कि. मा.	40
28	3. 400/50-54-3.0573.0	05 1 के एम	 अल्यूमीलियम वायर राड/इनगाट माइल्ड स्टील वायर राड जिंक 	1102 कि. मा 420 कि. मा 16.8 कि. मा	400
29). र्कंडार 5 4 3 . 08 7 3. 08	ः 1 के एम	 प्रस्युमीनियम बायर राड/इनगाट माइल्ड स्टील बायर राड जिकः 	1124 कि. का. 408 कि. गा. + 5% 18.32 कि. गा.	40
30	 एत्युमीनियम कंडमूट बाडीजे, एत्युमीनियम जीर भ्रम्थ एलाइंग कम्सीट्यू न्टम 	1 कि. ग्रा.	 अल्युमीनियम इनगाट 	J. 030 कि . ग्ना.	100
31	. एस्युमीनियम एष्ट्रजन/एस्युमी नियम प्रोफाइस	1 मी टी	 एल्यूमीमियम स्क्रैय 	1.05 मी. टम	Þ
32	. एस्युमीनियम पर्लैक्सिबल द्यूर्विग	1 कि. प्रा.	एस्युमीनियम इंग्गाट्स	1.05 कि. ग्रा.	75
33	 एल्यूमीनियम फायल 0.2 मी. भी. कर्माशयल ग्रेड एमनासड कट ग्राफ शेव से ज्यादा मोटा नहीं 	ाकि. धा.	 एल्यूमीनियम फायल स्टाक 0.30 मो मो से 60 मी मी टेम्पर सापट मोटा ग्रथवा कार्यस्य या रील्य 	0.85 कि. ग्रा.	100
	(वैंकिंग छोड़कर) परफोर्सेड कोटेड, प्रिंटिउ भ्रथना रिगर्फासड		 पालिस्टर, कामालीशर और पालीथिलीन फूड ग्रेड ग्रेनुझल्स 	0.3195 आि.पा.	
	सामग्रो		 साल्वेंट सोलूबल डाई स्टफ सिचेटिक रेसिन एडहेसिव 	0,0023 कि. ग्रा. 0,0089 कि. ग्रा. ं 0.0045 कि. ग्रा.	
34.	. एल्युमीनियम कायल पेपर वेक्स	ाकि. भा.	 एल्युमीनियम फायल स्टाहः) 10 कि. था./कि. प्राम निर्वात में एल्यूमीणियम भाका	
35	एल्यूमीनियभ फायल प्लेम	1 कि.ग्रा.	1 एस्यूमीिनयम इनगाट्स या	1.20 किया.	٠
	# .		1 एस्यूमीनियम फायल स्टाक मोटाई में 0.30 मी. मी. से 0.60 मी. मी टेम्पर साफ्ट या हाई कायल्स या रील्स में	1.10 किया.	
36	एस्यूमीनियम फायल प्लास्टिक फायल प्लास्टिक कोटेड/लिमिनेटेड	1 किं:धा.	 एल्पूमीिषयम फायल स्टाक पालीस्टर कोपोलिमर और पालीिधकीन फूड ग्रेड ग्रेनुमल्स सियेटिक रेसिन 	0.85 कि.पा. 0.3195 कि.पा. 0.0089 कि.पा.	

1	2	3	4	5	6
37	एल्यूमीनियम फायल प्रिटेड	1 कि.ग्रा.	। एल्यूमीनियम फायल स्टाक या	1 10 कि.ग्रा.	
	- -		र १ एस्यूमीनियम हनगाट	10.02 कि.भा.	
			2 बाईस्टफ	0.0023 कि. भा .	
38	एल्यमीनियम कायल सिथेटिक	१ कि.ग्रा,	1 एल्थमीनियम फायल स्टाक	0.77 कि.ग्रा.	
	रेसिन/लेक्बार कोटेड प्रिटेड		या		
			। एल्यूमीनियम इनगाट	0.84 कि.ग्रा.	
			2 रेसिन	0.33 कि. प्रा.	
			3 साईस्टफ	0.00 23 कि.ग्रा .	
39	एस्यूमीनियम फायल सिबंटिक	1 फि.सा.	1 एल्यूमीनियम फायल स्टाक	0.77 कि.ग्रा.	
	रेसिन/लेक्दार कोटेड		1 एस्यूमीनियम इनगाष्ट	0.84 कि.पा.	
	·		2 रेसिन	०. ३३ कि. घा.	
40	एल्युमीनियम फायल प्लेप	1 कि.मा.	1 एल्यूमीनियम फोयल स्टाक या	र. 10 कि. प्रा .	
	•		1 एर्व्मीनियम इनगाष्ट	1.20 कि.भा.	
41	एल्य्मी नियम वर्तन		1 एल्यूमीनियम इनगाट्स	1.10 कि.गा.	100
42	एल्यूमीमियम बर्तन	६ कि.प्रा.	1 एल्यमीनियम स्त्रीय	1.15 कि.मा.	100
43	एक्सटुकुंड एल्युमीनियम उत्पाद	ा कि.मा.	1,042 कि. ग्राम		100
•	पाइप व द्यूब्स स्केट		··· • ·•· · · · · · · · · · · · · · ·		100
44	प्रेक्षर काइ कास्ट कंपीनेंट्स	ाकि.मा.	एल्यूमीनियभ इनगाट या रक्रैय	1. 100 कि.मा.	50
	एल्यूमीनियम के	•	- 6		
45	रोल्ड एल्यू भीनियम व्लेटस-	1 कि.ग.	प्रामहरी एस्यूनीनियम धनगाटस पिग्स/सीस/	102 कि.पा?	75
	शीटस, स्ट्रिप्स कोरोगेटेड एल्पू-		स्व क्स की फार्म में		, ,
	मीनियम शीट्स/स्ट्रिप्स समेत				
48 T	ोल्ड एल्यमीनियम ^द ेह्स, शीट्स,	1 कि.मा.	1 एल्यूमीनियम स्त्रैप	1.045 कि.सर.	75
	स्ट्रिप्स, कोरूगेटेड एल्यूमीनियम श	दिस/			
f	स्ट्रप्स समेत				
17 "	कैंकस″ और चैन ऋ े ज	धायात मप की	1 नान एलाय स्टील राजंड	1.47 कि.मा.	60
		1 कि.प्रा. माला	2 एम एस सी भार सी ए/कायस-2-3 मी.	1.95 कि.भा	
			मी मोटा पुराने∫खराब समेत केकिण कोटे खंडकर		
			अपनिकासामधियां बधर्ते एक औ भी के 2ू %		
			ग्रधिकतम मूल्य तक		
			(फ) यूडन बोर्डस	नेट से नेट	
		प्रत्येक मद की 1	(ख) एल डी पी ई चिटुममाइण्ड पेपर	1.05 कि. ग्रा.	
	· -	भि: पा.भावः	•		
48	भी की काप सैट		1 एम एस मीट	0.14 हि.चा.	
	अन् ग	एक सैट	2 एम एस राउँ४	0 . 1006 कि . प्रा	
49	बीबी कप्स	100 वर्जन सैट	ा एव एव शीट	196,6 कि.ग्रा.	
		(139 कि. ग्राम)			
50	बी जी कप्स, कोल्ड फोबिंग	100 पीस	1 एम एस प्लेट/कायल मोटाई 10 मी मो	5. 60 कि .घा	
,	प्रोसेस लेफ्ट द्वारा	(4.2 कि.ग्रा.)	•		
6 1 (ि बी कप्स कोल्ड फोर्जिंग	100 पीस ं	1 एम एस प्लेट/काय ल मोदाई 10 मी मी	6,27 कि. ग्राम	•
-	श्रोसेस राइट द्वारा 100 पील	(4,2 फि.ग्रा.)	,		
		,			

2	3	4	5	. 6
52 बीबीएक्सल	कायात गढ की 1 कि. ग्राम माला ग्रस्थेक मद की	1 मान एलाय स्टील राऊड 1 पैकिंग सामप्रियां एफ को भी के 2%की अधिकतम मस्य के मध्यक्षीन	1.15 कि. ग्राम	80
	३ कि.धाम माका	 (क) यूजन बोर्डेस (ख) एल की पी ई, बिट्मनाइज्ड पेपर, कार्ब बोर्ड 	नेड से नेट 1.05 कि. भाग	
53 बीभी भैल	≀ कि. ग्राम	सीमार बीट/काल रिद्ध पुराने/जराब संगेत टेकिन कोटेंख छोडकर	1.39 कि . ग्राव	
54 बाजरेसर कीत	ं ध्रायात मद की 1 १ कि. ग्राम माला	एथ धार शोटस/कायल 2 पैकिंग सामग्रियां, एफ को बी मृल्य के 2 % की ध्रधिकतम मृल्य के ग्रस्यधीम	1.60 कि. ग्राम	
		(क) वृद्धन बोर्डस	नैंट से नेट	
		(ख) एन पीडी दैं बिटुमणाइण्ड देपर, काद थोर्ड	1.05 फि. धा .	
85 बल रेसर सेट 3 का 1 सेट	(0.0425 कि . पा याम)	। एम एस शीट	0.0708 फि. ग्रा.	
56 वी वी शील	ιकि,ग्रा,	। एम एस भीट	1.250 कि. धाम	150
57¦ बल भेंक	1 कि. ग्राम	। एम एस सी चार सी ए ग्रीट/कामल/स्ट्रिप पुराने/खराब समेत लेकिन कोटेड छोड़कर	1.50 कि. ग्राम	
58 बाइसिक्श फ्रेम आक) किं, ग्राम माला	1 सीझार सी ए शीट/कायलस/स्ट्रिप्स पुशाने/ खराब समेत लेकिन कोटेंड छोड़कर	1.173 कि.मा.	
	एम एस वायर राज का 1. कि. ग्राम मान्ना	2 एम एस वायर राडस	1.050 कि. प्रां.	·
50 बाइसिकल साइड स्टेक	≀कि.धा. सीक्षारसी द्रभाका	1 सी चार सी ए शीट/कायस्स/स्ट्रिप्स पुराने/ खराब समेत लेशिन गोटेड छोड़कर	1 . 200 मि . प्रत	
	एम एस वायर राज की 1 कि.ग्राम मान्ना	2 एम एस मायर राज	1.050 कि. शाम	
60 श्रेक्श रिट्ट प	ा कि. ग्राम	1 एम एस राउडस	१. ९८ कि. इ. म	60
61ेृत्रेक ट्यू व	1 कि. ग्राम	1 सी झार शीट/कायल/रिट्रप पुराने/खराव समेत शेकिम कोटेड छोड़कर	1 . 10 कि . ग्राम	
62े ब्रेफ सेष्ट	1 कि. ग्राम मान्ना 1 कि. ग्राम मान्ना	1 सी भार सी ए शीट 2 एम एस वायर राउ/राऊक्ष	1,3250 कि. ग्राम 1,0650 कि. ग्राम	
63 श्रेक शू	1 कि. प्राम शीट माला	1 एम एस शीट 2 एम एस वायर राज/राज्य	t. 330 कि . ग्राथ 1 . 15 कि . ग्राम	60
64 क्रिज किलप महरगर्डहेडु	1 फि. ग्राम	2 सी मार गीट∣कामल/स्ट्रिप पुराने/खराम लेकि ज़1ेटेंड फ्रांडकर	!.25 कि. पाम	
∉ ∄: श्रैलीपर चेन्स	1 कि.प्राप्त सी भारसी ए मासा	ा सी मार सी सीट/कायल/स्ट्रिप पुराने/ खराद समेत शेकिन कोटेड छोड्कर	1 . 6133 कि .ग्राम	
	ा कि. ग्राम माझा एम एस वायर राड में	2 एम एमझायर राह	1 . 1733 कि . ग्राम	

		· - 			
1	2 🐷	3	4	5	6
66-	पे स	किलो बाम मात्रा श्रायास की मव	 सी भार सी ए मीट्स/काथल्स (पुराने) पैकिंग सामप्रियां एक ओ बी मूल्य के प्रक्रिक्त म पृष्य के प्रक्रिकतम पृष्य के प्रक्रिक्त म 	1,330 कि . धा . 2 %	€0
		प्रस्येक सद की 1 कि.	(क) वृष्टन बोर्डस	नेट से नेट	
		पा. माझा	(स) एल डी भी ई विद्मनाइक्ड पेपर, कार्ड को	र्ष्ट 1.05 कि. ग्रा.	
87 -	भेम एडजस्टर	१ कि. ग्रा.	1. एम एस राड	1.10 कि. ग्रा.	
68-	चेन स्टे	१ कि. ग्रा.	 एम एस सी धार सी ए शीट/कायल/ स्ट्रिप/पुराने/खराब समेत लेकिन कोटें छोड़कर 	इ . 1.08 कि - ग्राम	
69-	केन अही स	1 फि. गा,	 एभ एस सी भार सी ए शीट/कायल, 2-3 सीमी मोटी पुराने/खराब समेत लेकिन कोटेड छोड़कर 	1.95 कि. ग्रा.	
		भाषात मदकी 1 कि.	 गैर-एलाय स्टील राऊंश्स 		24
7 0-	कम्पलीट पेडल एक्सल	आपात मदका अक. ग्राम माझा	 ग ८-५ लाय स्टाल राज्यस पैकिंग मैटीरियल एफ ओ बी मृत्य वे 2% के प्रधिकतम मृत्य के घटमधीन 	1.330 कि. ग्रा. हे	50
			(क) वूडन शोर्डस	नेट से नेट	
			(ख) एल डी पी ई बिट्नमशाइण्ड पेपर, कार कर		
			भोर्ड -	1.05 कि . ग्रा	
71.	भाटर पिम	थायात की मदद १ कि . ग्राम माला	 गैर-एलाय स्टील राऊंड पैकिंग सामग्रिया एफ को बी मृत्य के 2% के प्रशिकतम मृत्य के प्रध्यक्षीन 	ा,10 किं∞ गा.	80
		प्रस्थेक मदकी 1 कि.	(क) मूडन बोर्डस	नेच से मेट	
		ग्रास मिला	(ख) एल की पीई, बिट्टमनाइण्ड पेपर, क बोर्ड	ार्ड 1.05 कि. भीम	
72.	साइकिल घंटी	१ कि . ग्राभ	 एम एस सी भ्रार सी ए/कायसंॄर्श ट्रेस पुराने/खराब समेस क्षेत्रिन कोटेंब छोड़- कर 		·
73.	साइकिल स्टैंड	1 कि . ग्राम	 एम एस सी धार सी ए शोट/कायल/ स्ट्रिय/पुराने/खराब समेत लेकिम कोडेंड छोडकर 	⊥. 10 किं . गा .	
14.	फोर्क, काउन "पी एच" टाइ प	। कि. ग्र(.	 पर एर को पार को बोक्स करियून पुराने/कराज समेत लेकिन कोटेब छो 	!	
			पुरागुलाराम समत लाकन काटहरू। कर्	र 1,13 कि. ग्रा.	
5. T	कोक काउन कवर	1 कि . पा .	वही	1.33 कि. ग्रा.	
	फ्रेंस क्रुप दो का सेंट	ाकि. था.	ः सी बार सी ए शी ट	(, 3250 कि. ग्रा.	
	फ्रेप पाइप चार का सेंट	1 कि. प्रा.	ा. एम एस भीट	ा. 0 60 कि. घा.	150
	क्षेप टाप बार पाईण	ाकि.ग्रा. । कि.ग्रा.	1. एम एस शीट	1,067 कि. भा	60
-				1.80 कि. श्र	ν,
9.	फी व्ह ील सिगल स्पी ड	≀कि. प्रा⊹मात्रा चायात मधकी	ा. गैर-एलाय स्टील भीट/प्लेट या		
			। एम एस प्लेट/बीट 2. एम एस राउंड	2,40 कि.ग्रा. 1,94 कि.ग्रा.	
			2. एन एन राउड पैकिय सामग्रियां एक ओकी के 2% के श्रीध तम मरुप के शब्दब्रीन		
		प्रत्येक मदकी 1 कि.	(क) यूडन बोर्डस	नेट से नेट	
		ग्राम माला	(खा) एल डी पी ई बिंदुमनाइन्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1,05 कि. ग्राम	

1	2	3	4	5	6
80.	कंट फोर्क ं,	1 किलो ग्राम	एम एस सी धार सी ए शीट/कायल /स्ट्रिप पुराने/खराब समेत लेकिन कोटेड छोड़-		
			कर्	1.10 कि. ग्रा∘	
81.	फंट फोर्क ग्रसेम्बली	1 किलो ग्राम	एम एस सी मार भी ए शीट/कायल/स्ट्रिप पुराने/		
			अ राब समेत लेकिन कोटड छोड़कर	1.10 कि.ग्रा.	
82.	फेट महगाई	1 किलो ग्राम	—— व ही	1.10 कि.ग्रा,	
83.	गलवनाइण्ड स्पोकस	भागात की मव 1 किलो	 मीडियम कार्बेन स्टील वायर राड/एम 		
		ग्राम मात्रा	एस कायर राड	1.05 कि. ग्राम	60
			2. जिक	गलवनाइज्ड की जाने वाली स्पोक्स	
				का0.05 कि.ग्रा./कि. ग्रा. वजन	
			 पैकिंग सामग्रिया एक ओबी सल्य के 2% के प्रधिकतम मृत्य के प्रध्यधीन 		
		प्रत्येक सदकी 1 किलो भ्राम मात्रा	(क) वृडन बोर्डस, (ख) एल डीपीई, बिटुमनाइण्ड पेपर, कार्ड	नेट से नेट	
		., , , ,	्वोडं _{हे}	1.05 कि. ग्राम	
ज्यणी	:वी भाइ एस भथवा किटिश नहीं दियाजा सकता वहां	ग्रथवा आपानी ग्रथवा वास्तविक संयोजनदेना	जर्मन मानवंडों केअंतर्गत ए झाई एस झाई र चीहिए । जहां एक से ज्यादा किस्में झपेक्षित	ां. ग्रावेदक ढारा देना चाहिए। :हैंवहां प्रत्येक किस्म की मात्रा	जहां यह बताएं।
84.	हाफ भेन कवर	1 कि. भाम	 एम एस सी झार सी शीट/कायल/ पुराने/बाराब समेत लेकिन कोटेड छोड़कर 	स्ट्रिप 1.15 कि. ग्राम	
85.	हैं इस	1 कि , ग्रा. माझा	1. सी मार सी ए गीट	1,3205 कि. ग्रा.	
	Q-11	1 कि. ग्रा. माला	2. एम एस बायर राड/राऊंड	1.0650 कि. भा.	
86.	हैंडल सीवर	एँ क कि. ग्राम	एम एस राज्यस	1.10 कि. ग्राम	60
87.	हब	1 कि . ग्रा. शीट मान्ना 1 कि . ग्रा. मान्ना	 सी झार सी ए शीट/कायस्स एम एस वायर राड/राजड 	1.3250 कि.ग्रा. 1.6375 कि.ग्रा.	
88.	हब कैप	1 कि. ग्रा.	 एम एस सी भार सी ए भीट/कायल/स्ट्रिप पुराने/खराब समेत लेकिन कोटेड छोड़कर 	1.15 कि. ग्रा.	
89.	हव कोन	भाषात मदकी 1 कि. ग्राम माला	 नान एलाय स्टील राऊंड पैंकिंग सामग्रियां एफ ओ बी मल्य के 2% के प्रशिकतम मल्य के प्रध्यक्षीन 	1.15 कि. पा.	60
				मेट से मेट	
		प्रत्येक मदकी 1 कि .	(ख) एल डी पी ई बिटुमनाइज्ड पेपर, कार्ड		
		ग्राम मान्ना	बोर्ड	1.05 कि. पा.	
90.	लेम्प ग्रेक्ट	1 कि. ग्रा.	 एम एस सी द्वारसी ए शीट/कायल/स्ट्रिप/ पुराने/क्षराव समेत लेकिन कोटेड छोड़कर 	1 . 44 कि . ग्राम	
91.	एम एस स्टील बाल्स	1 कि. ग्राम	1. एम एस राष्ट्र्स	1.24 कि. घा.	100
ρ2 .	एम एस स्टील बाल्स 1/8"		1. एम एस राइस	1.24 कि. मा.	100
	् एम एस स्टील व ाल्स	1 कि. गा.	1. एम एस राक्स	1.24 कि. गा.	100
	्र एम एस स्टील बाल्स 5.32"	1 कि. ग्राम	1. एम एस राष्ट्रस	. 24 कि . मा . 1	00
9 5.	ग्रामल गाग गीमर केस	1 कि. ग्रा.	1. एम एस मीट्स	1,073 कि. भा.	100
96-	पेडल कोन	एक कि. ग्राम	1. एम एस राष्ट्स	1. ¹ 5 कि. ग्राम	
97.	पेडल कप	1 कि. ग्राम	 एम एस सी भारसी ए शीट/कायल/स्ट्रिप पूराने/खराब समेत लेकिन कोटेड छोड़कर 	1,15 कि. धी.	

1	2	3	4	5	6
98.	पेडल ग्राऊटसाइड प्लेट	1 कि . ग्रा.	व ही	1 . 1 5 कि . ग्राम	
99.	पेडल स्ट्रेचर बार	1 कि . ग्राम	1. एम एस राश्र्स	1.05 कि. ग्रा.	40
100.	पेडल ट्यूब	1 कि . ग्राम	 एम एस सी ग्रार सी ए शीट/कायल/ स्ट्रिप पुराने/खराब समेत लेकिन कोट छोड़कर 	टेख 1.05 कि. ग्रा.	·
101.	पेडल	1 कि. ग्राम	 सी घारसी ए गोट/कायल्स/स्ट्रिस/पुरा खराब समेत लेकिम कोटेड छोड़कर 	ने 1.300 कि गा.	
102	स्थार्ट र भेन गार्ड	1 कि. गा०	 एम एस सी म्रार सी ए मीट/कायल/ स्ट्रिप/पुराने/खराब समेत लेकिन कोटेड छोड़कर 	ा 1.10 कि. घा.	
103.	रिम्स	1 कि. ग्रा	 एम एस सी झारसी ए शीट/कायल/स्ट्रिय पुराने/खराब समेत लेकिन कोटेड छोड़- 	./	
			कर	1.15 कि. ग्रा.	
104.	सैंडल नोज	1 कि. ग्रा.	1. एम एस शीट	1.350 कि. ग्रा.	60
105.	8 वायर का सैडल सैट	1 कि. ग्रा.	1. एम एस वायर	1 . 0 5 कि . ग्रा .	
106.	सेडल स्ट्रिप	1 कि. ग्रा.	 एम एस सी भार सी शीट/कायल/स्ट्रिप पुराने/खराब समेत लेकिन कोटेइ छ कर 		
107.	सीट क्लिप	1 कि. गा.	1. एम एस सी धार सी ए शीट/कायल/स्ट्रिप पुराने/खाराब समेत लेकिन कोटेड़ छो	र ब्-	
			कर	1 , 10 कि . ग्रा .	
	सीट पिलर्स	1 कि. ग्रा.	-वही	1.07 कि.ग्रा, -	60
	सीट प्सेट	1 कि. प्रा.	1. सी भार सी ए शीट	1 . 5504 कि - ग्रा.	
110.	सीट रिवेट्स	1 कि. ग्रा.	 एम भी एस प्रार भी ए शीट/कायल/स्ट्रि पुराने/खराब लेकिन कोड़ेट छोड़कर 	प 1 . 10 कि !ग्रा.	
111.	3 पीस का स्पानर सैंट	1 कि. ग्रा.	2. एच घार गीट	16 - 7 कि . ग्रा.	
112.	स्टील बाल्स	1 कि , ग्रा,	3. एम एस राजस	1 . 10 कि . ग्रा.	
		इ लैक्ट्रकल र	मगीनरो, उपकरण और उपसाधन		
113.	11के थी हाट श्रिकेवल ट्रिमिनेटिंग एक्स एल पी ई फेबल साइज— 3× 185 वर्ग मी मी हेतु	1 सं!	 हाट मेल्ट एडहेसिव इलैबिट्रोलिटिड ग्रेड कापर 99.9 मुद्धता रा ट्यूब फार्म में सैल्फ एमलगमेटिंग ई पी झार इंसुलेटि एंटी-ट्रैंकिंग हीट प्रिकेबल एंटी-ट्रैंकिं इंसुलेटिंग ट्यूबिंग साहज 42/19 मीव हीट प्रिकेबल स्ट्रैस कंट्रोल ट्यूं 	850 प्राम ग 6 मीटर ^{5ग} गी 3 मीटर	45
			उ. हाट निश्चनका स्ट्रस कट्टाल ट्यू साहज 45/20 मी मी	800 मी मी	
114.	11 के वी होट पिक्रेबल ड्राई टेप टेप भाऊटडोर ट्रॉमनेटिंग एक्स एल पी ई केबल साइज 3×95 वर्ग मीमी	1 सं!	1. हाट मेल्ट एडहेसिव 2. इलैक्ट्रोलिटिक प्रेड कापर 99.9 शृ राड/ट्यूब फार्म में 3. सेल्फ एमलगमेटिंगई पी घार इंसुलेटिंग टेप	870 मी मी	
			 एंटी-ट्रेकिंग विदिरिंग 3 वे केंक झाऊ ट्रि-फर्केंटिंग ग्लोवस, एच वी ट्रिमिने (लार्ज साइज) एच एस हेतु हीट श्रिकेबल भीडियम 	र्षांस 1 नग	

1	2	3	4	5	6
			 6. हीट पित्रकेबल एंटी ट्रैकिंग इंस् ट्यूकिंग 32/19 मी. मी. 7. हीट पित्र केबल स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूकिं 15/30 मी. गी. 	3 मीटर ाग साइज	
115.	के वी हीट शिक्षेत्रसल ड्राई टाइप इंडोस्ट्रमिनेशन, स्थित्र गीयर बिंद लाइन इन बूट हेतु एक्स एल पी ई केवल 240 वर्ष मी . मी .	1 नग	 हाट मेल्सट एडहेसिय इलैक्ट्रोलिटिक प्रेड कापर 99.9% राड/ट्यून फार्म में सेल्फ एमलगमेटिंग ईंपी ब्रार इंटेप हीट श्रिकेबल मीडियम वाल ट्रंसाइज 140/42 मी. मी. एंटी ट्रैकिंग हीट श्रिकेबल वेदर लेशन ट्यूबिंग साइज 42/19 मी. मी. होट श्रिकेबल स्टैस कंट्रोल ट्यूबिंग 45/20 मी. मी. हीट श्रिकेबल (छोटा ब्राकार) ट्रैकिंग बेदर रिरिस्टेंट व्यूबिंग स 95/45 मी भी एंटी ट्रैकिंग वेदरिंग रिसिस्टेंस 3 क्रेक ब्राअट/ट्रिफर्केंटिंग ग्लोबस एच 	725 प्राम ंसुलेटिंग 6 मीटर पूबिंग 255 मी. मी. इंगु- 1.9 मीटर ग साइज एंटी गाइज 1 मीटर मीटर	45
	ं. 11 के वी इंडोर वेक्यूम सकंट द्वेकर पेनलस्	1 नग	ट्रेमिनेशन (बड़ा श्राकार) हेतु 1. धेक्यूम इन्केरपर्ट 2. कांटेक्ट स्ट्रिप्स और रिक्स 3. बियरिंग एच एफ एस—2026 4. बियरिंग एच एफ—2016 5. बियरिंग एच के 2010	1 नग 3 नग 3 नग 1 नग 1 नग 1 नग	100
117.	2 पुट, 20 बाट फ्लोरीसेंट ट्यूब्स	1000 नग	 टंगस्टन वायर 940 माइकान फिलामेंट हेतु मोलीबारय 820 माइकान फिल शहेतु फ्लोरोरोसेंट पावडर 3500 के अथव 6500 के 	ट 86 ग्राम 86 ग्राम 11मेंट 14 ग्राम श	100
			 लीड ग्लास ट्यूबिंग प्लेगर है लीड ग्लास ट्यूबिंग एग्जास्ट हेतु ग्लास ट्यूब शैल्स सिलिकान रेसिन ग्रेड एच"44 सिल्टर नाइट्रेट ट्रिपल कोबॉनिट मकॅरी डबल डिस्टिल्ड 99,99% क्र	••	
स्रे	.00/1000 वोस्ट ही प्रिकेवल 1 टेट जायटस केवल साइज 4-240 गैं मी. मी.	नग	तम गुद्धता 1. हाट मेटल एडहेसिव 2. इलैंडट्रालिटिक ग्रेड कापर 99% शुद्धता रे राड/ट्र्यूब फार्म 3. सेल्फ एमलगमेटिंग ई पी ग्राई इंसुलेटिं टेप 4. हीट प्रिकेंडल भीडियम बाल ट्यूबिं भोकार (115/34 मी. मी.) 5. हीट प्रिकेंडल मीडियम बाल ट्यूबिं भाकार 50/16 इस एम	ग	

2 3	4 5	6
19. 600/1000 बोल्ट हीट प्रिंग्नेबल 1 नग स्टेट जायंटस केबल साईज 4× 185 वर्ग भी मी	 हाट मेटल एडहेसिव 500 प्राम इलेक्ट्रालिटिक ग्रेड कापर 99% शुद्धता में राड/ट्यूब फार्म 630 प्राम सेल्फ एमलगमेटिंग ई पी झार इंसुलेटिंग टेप 4 मीटर हीट शिक्षेबल मीडियम वाल ट्यूबिंग 1700 एम एम की लंबाई हीट शिक्षेबल मीडियम बाल ट्यूबिंग इसकार 35/12 एम एम 	4.5
20. 600/1000 बोल्ट हीट फ्रिकेबल 1 नग ; स्टेट जार्यटस केबल साइज 4×120 वर्ग मी मी	 हाट मेटल एकहेसिव 400 प्राम कलैक्ट्रालिटिक ग्रेड कापर 99% गुद्धता में राड/ट्यूब फार्म 850 प्राम सेल्फ एमलगर्भेटिंग ई पी ग्रार इंसुलेटिंग टेप 4 मीटर हीट धिश्केबल मीडियम वाल ट्यूबिंग ग्राकार 95/25 एम एम 1500 एम एम की लंबाई हीट धिश्केबल मीडियम वाल ट्यूबिंग श्राकार 35/12 750 एम एम 	45
121. 600/1000 बोस्ट हीट घ्यिकेबल 1 नग स्टेट जायंटस केबल साइज 4× 25 बर्ग मी मी	 हाट गेटल एडहेसिव 400 ग्राम इलैक्ट्रासिटिक ग्रेड कापर 99% शुद्धता में राड/ट्यूब फार्म 690 ग्राम सेल्फ एसलगर्गेटिंग ई पी घार इंसुलेटिंग टेप 4 मीटर हीट ग्रिकेबल मीडियम बाल ट्यूबिंग भ्राकार 75/22 भी मी 1500 एम एम की लंबाई हीट श्रिकेबल मीडियम बाल ट्यूबिंग भ्राकार 258/ एम एम एम की लंबाई 	
122. 600/1000 बोस्ट हीट घिप्रकेबल 1 नग स्टेट जायंटस केबल साइज 4× 25 मी मी स्केवयर	 हाट गेटल एड हेसिव/ इलेक्ट्रोलिटिक ग्रेड कापर 99.9% शुद्धता में राड/ट्यूब फार्म 700 ग्राम सेल्फ ग्रमलगमें टिंग ईपी धार ईसुलेटिंग टेप 4 मीटर हीट श्रिकेबल, मीडियम वाल द्र्यूबिंग ग्राकार 63/10 मी मी 1060 एम एम हीट श्रिकेबल मीडियम वाल ट्यूबिंग /आकार 25/8 मी मी 500 एम एम 	
123. 600/1000 बोल्ट होट प्रिक्तेबल 1 नग स्टेट जायंटस केबल साइज 4×16 मि मी वर्ग	 हाट सेटल एडहेसिव 200 ग्राम इलेक्ट्रोलिटिक ग्रेड कापर 99.9% शुद्धता में राड/ट्यूब फार्म 550 ग्राम सेल्फ ग्रमसगगेटिंग ईपी ग्रार इंसुलेटिंग टेप 3 मीटर हीट ग्रिकेंबल मीडियम बाल ट्यूबिंग ग्राकार 15/6 मि. मि. 1060 मि. गी. हीट श्रिकेंबल मीडियम बाल ट्यूबिंग ग्राकार 15/6 मि. मि. 750 मि. गी. 	46
124. 600/1000 बोस्ट ओजरहेड 1 नग ट्रिमिनेशन कम्पलीट विद्य केबल सन्स फार 4 कोर कापर केबल 4× 240/मिमि / वर्ग	 हाट मेल्ट एक्हेसिक 400 ग्राम इलेक्ट्रोलिटिक ग्रेड कापर 99.9% शुद्धता ^{से} राड/ट्यूब फार्म में 800 ग्राम सेल्फ एमलगमेटिंग ईपी ग्रार इंसुलेटिंग टेप 8 मीटर 	45

1	2	3	4	5	6
			4. हीट श्रिकेबल मीडियम वाल स्यूबिंग साइज 50/16 मी भी 5. हीट श्रिकेवल मीडियम वाल स्यूबिंग साइज 115/34 मी मी	337 5 मी मी 300 मो मी	
			6. हीट शिक्षेत्रकल स्ट्रैस कंट्रोल ट्यूबिंग साइज 20/45 मि मि 7. 4 वे केबल ब्रेक झाऊट फार एल वीट्रमिनेशन (मीडियम साइख)	320 मि. मी. 1 नग	
125.	600/1000 बोल्ट ओवर हैड	1 नग	1. हाट मेटल एक्हेसिव	350 प्राम	43
	ट्रभिनेशन कम्पलीट विव केवल लग्स फार 4 कोर कापर केवल 4× 120 वर्ग मी भी		 इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड कापर 99.9% गुद्धता राड/ट्यूच फार्म में सेल्फ एमलगमेटिंग ईपी झार इंसुलेटिंग 	600"	
			टेप 4. हीट छिकेबल मीडियम वाल ट्रयूबिंग	6 मीटर	
			साइज 35× 12 भी मी 5. हीट प्रिकेबल मीडियम बाल ट्यूबिंग	3772. 5 मी मी	
			साइज 75/22 मी मी 6. श्रीट प्रिक्षेबल स्ट्रैस कंट्रोल	210 मी मी	
126.	600/1000 बोल्ट भाऊटडोर ट्रमिनेशन कम्पलीट विद केवल	1 मग	f 1. होट मेटल एडहेसिय $f 2.$ इलेक्ट्रोलिटिक ग्रेंड कापर $f 99.9%$ गुद्धता	350 ग्रीम	
	लग्स और श्रामेंर क्लैम्पिंग रिंग फार 4 कोर केबल		राड/त्यूब फार्म में 3. सेल्फ एमलगर्गेटिंग ई पी झार इंसुलेटिंग	600"	
			टेप 4. हीट रिक्रकेबल मीडियम वाल ट्यूबिंग	6 मीटर	
			साइज 5. हीट श्रिकेबल मीडियम वाल ट्यूबिंग	3772. 5 मी मी	
			साइज 75/22 मी मी 6. हीट श्रिकेबल स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूबिंग साहज 15/30 मी मी	210 मी मि 320 मी मी	
			साइण राज्ञा ना ना 7. 4—थे केवल श्रेक ग्राउट फार एलवी ट्रमिगेशन (वड़ा साइज)	320 मा मा 1 नग	
127	600/1000 बोल्ट श्राऊट डोर). हाट गेटल एउ ह सिव	उ ०० ग्रा म	
	ट्रॅमिनेशम कम्पलीट विद केवल लग्स और ग्रामेंर क्लैम्बिग रिंग		 इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड कापर 99.9% शुद्धता राड/ट्यूच फार्म में 	700"	
	फोर 4 कोर केबल 4× 25 वर्ग भी मी		 सेल्फ एमलगमेटिंग ई पी आर इंसुलेटिंग टेप शीट शिक्रकेबल मीडियम वाल ट्युबिंग 	5 मीटर	
			4. हाट रशकाल भारत्यन वाल ट्यूरावन साहज 25/8 मि मि 5. एंटी ट्रैकिंग होट श्रिकेवल मीडियम	3920 मी मी	
			वाल ट्यूबिंग साइज 50/16 मी मी 6. होट शिकेबल स्ट्रैस कंट्रोल ट्यूबिंग	210 भी भी	
			साहज 15×30 मी मी 7. हीट श्रिकेबल 4 वें केबल क्रेक झाऊट	200 मी मी	
			फोर एल थी ट्रिमिनेशन (छोटासाइज)	1 मग	
128.	इलैक्ट्रफल माप इंस्ट्रमेंट के उप साधन	1 स्थ	 घुरेलिमिन राडस, फी कटिंग एस्युमीनियम राडस, कैपिलरी ट्यूब्स कापर बारस/स्ट्रिप्स 	बास्तविक मात्रा निर्यात 🕂	2%रही में
			 भेंगेनिन वायर/राज्य पूरेका वायर/राज्य 		
129.	ए सी एस घार डोव कंडक्टर	1 के एम	 एल्युमीनियम वायर राजस/इनगाटस माइस्ड स्टील वायर राज जिक 	781 कि. ग्रा. + 1 % 359 कि. ग्रा.	40

1	2	:	4	5	6
130.	ए सी एस मार गोफर कंडक्टर	1 के एम	 ई सी ग्रेड एल्युमीनियम वायर राडस हाई कार्यन स्टील वायर राडस जिक ग्रमशर अनुगलायन्ड 	427.7 कि. ग्राम 210 कि. ग्राम 8 कि. जा.	40
11.1.	ए सी ए स ग्रा र मिनन कंडक्टर		 एल्युमीनियम वायर राडस/इनगाटस माठल्ड स्टील वायर राड जिंक 	781 कि . ग्राम 🕂 🏿 🏀 559 कि . ग्रा . 14. 56 कि . ग्रा .	40
€ 2.	ए सी एस ब्राप्त्योक्तर कंडक्टर	1 के ⊽म	 ई सो ग्रेड एत्युमीनियम वायर राडस हाई कार्बन स्टील वायर राडस जिंक मनराड मनएलावड 	4 2 7 . 7 कि , ग्रा , 2 1 0 कि . ग्रा . 8 कि . ग्राम	40
€3.	एडाप्टर्स मे ड ग्राफ ना स (इलै- क्ट्रिक लेम्पस)	1एम. टी.	1. ब्र.स स्ट्रिप्स प्र।संगिक गाण के	1 . 10 एम टो√नियाँत में एम टी टी मोत्रो	
ί 4.	क्रास इलेक्ट्रिकल वार्यारंग उप साधन	1 कि . ग्रा .	1. बास स्क्रीप	1.075 कि . या .	75
3 5.	क्रास स्ट्रिप्स इलैक्ट्रिकल/इलेक्ट्रो- निक्स/टेलोकम्युनीकेशन/डिफेंस प्रयोग तथा भाटोमोबाइल प्रयोग	1 कि. ग्राम	 न्यून तम 99. 95/शृद्धता वाला जिक 99. 9/% न्यून तम शृद्धता बाला कापर 		
	हे चु		षायर गरिस	माता निर्यात में	
€ 6.	केवल साइज 🕻 🗙 18 5 वर्ग म िमी	1 नग	ा व्लैक्ट्रीलिस्य प्रेड 99.9% सुद्धतार। द्यूबफार्मामें	600 माम	4.5
			2. होट शक्रेबल स्ट्रैस कंट्रोल ट्यूबिंगसाइण 20/45मीं मीं 2. होट शिक्रोबल कंडिवटग ट्यूबिंग 24/6	800 ग्राम	
			र. हाट प्रकार प्रकार प्रवास ८५ (मीमी	⁵³ 600 ग्राम	
37.	कम्पर्साट सोलिंग फैन मेटस स्लेडों	1 नग	 भुपर एनामल्ड कापर राडस 	320 ग्राम	
	(36") सहित		 सी झार एन जी भी भीट 	210 ग्राम	
			3. एष्युमीनियम एलाय	660ग्रःम	
		1	4. काफ्ट पेपर	800ग्राम	
			5. पालीप्रा पीलीन	130गाम	
			6. एम एस मीट	200 ग्राम	
			7. बाल बियरिंग/बुश	2 नग	
38.	कम्पलोट सीलिंग फैन मेटल	1 संग	 सुपर णनामाल्ड कापर वासर/राडस 	360 प्राम	250
	स्ले ड स (48") सहित		 सी भार एन जी भी गोट 	3400ग्राम	
	(10)		3. एस्युमीनियम ए आ य	1100 गाम	
			a. काफ्ट पेपर	1000 ग्राम	
			s. पानोप्रापी <i>लव</i>	150 ग्राम	
			6. एम एस गोट	250 ग्राम	
			7. बाल बियरिंग/बुश	2 नग	
20	कम्पलीट सीलिंग फैन मेटल	1 नग ं	· -	320 ग्राम	250
<i>.</i>	स्ले ड् स (42") सहित	2 14	 सी झार एन जी भी भी 	3100 ग्राम	_00
	रम्भूत (क्र.) साम्य		 सा भार पन जा भा गांउ एल्युमीनियम एलाय 	1200प्राम	
			 ००नुमानियम एकाप कापट पेपर 	1000 ग्राम	
			क कायल पपर 5. पालीप्रापीलीन	150 ग्राम	
			5. पालात्रापालाच 6. एम एस गीट	250ग्राम	
			υ. पन्पत्तरा∟	20041.1	

1	2		4	5	6
140.	कम्पलीट सीसिंग फैन मेटल स्लेबस सहित (56/60")	1 नग	 भु५२ एनामल्ड कापर बायर राडस सी भार एन जी भो गोट एल्युमीनियम एलाय कापर पेपर पालीप्रापीलीन एस. गीट 	380 ग्राम 3 600 ग्राम 1 200 ग्राम 1 000 ग्राम 1 50 ग्राम 2 50 ग्राम	250
, टिप्पणी			6. बाल बियरिंग/बुश मानवंडों एस के ही कंडोणन में उत्पादों के प मिर्पिग बिलों द्वारा कवर संपूर्ण सीलिंग		
141.	कंट्रोल केवल अन्धामरैंड कापर कंडक्टर ७ कीर × 1 , 5 वर्ग मी मी	ı के ए म	इलेक्ट्रोलिटिक कापर वा यर बारस/रा ड स	प्रतिकोर प्रतिकि. कि.गा.	ग्रा, 98
142.	कंट्रोल केवल भनभार्मेरड कापर कंडम्टर	1 के ^ए म	→ -वर्ह(- 	196 कि. या.	
143.	सी घार जिं घी द्रांसफार्मर लेमि- नेशन (कीर लेमिनेशन्स)	1 टन	ा. सी भार जी श्रो स्टील कायल फार्म में	1 , 10 एम टी	40
144.	इलैबिट्रक टेंबल फर्नेस	1 नेग	 मोटर एसेम्बली श्रीसीलेणन सेकेनिज्य केवल्य धर्मास्टेट ग्रीर कंडेसर केसाथ एवी एस पेनुबल्य स्विच द्रीमनल ब्लाक पालीश्रापीलीन 2 मीटर तार प्लग्यवायर वाला केपेस्टर 	1 नग 1 . 05 कि . ग्राम 1 नग भेट से नेट 1 . 05 कि . ग्राम बजन पी पी मद सहित नेट से नेट	75
	इलैक्ट्रिकल कंट्रोल पेनल्स मी छाल भी ए गीट्स से निर्मित	भाषात मद की 1 कि , ग्राम माला	माइल्ड स्टील सी मार सी ए शोट्स/कंटिन्स/ कॉयल्स/खराब/पुराने	1.05 कि.ग्रा	
	इलैक्ट्रिकल लाइट फिटिंग्स विद् ग्लास स्थिचेज धौ र ह ोल्डर्स	1 नग	 इलैक्ट्रिकल लाइट फिटिंग्स ब्रास/एल्युमी- नियम/एस एस से बने संघटक कास्टिंग्स, पाइप्स, शोट्स ग्रादि के रूप में होल्डर्स स्विचेजी ग्लास ग्रेड्स 	नेट से नेट नेट से नेट नेट से नेट बास्तविक × 2/%	100
:	इलेक्ट्रिकल मेजरिंगई स्ट्रू मेंटेस टाइप: मूर्विग स्तायरन मूर्विम कायल जायनमो/मीटर विमेटेलिक पोर्टेबल रोड टाइप यानी बोल्ट मीटर एमीटर फिक्वेंसी मीटर वाट मीटर मल्टीमीटर इंडी केटर पावर, फेक्टर मीटर		 (क) ए बी एस (ख) पालोकाबेंनेट (ग) नारिल (घ) डेरेलिम (घ) मेकालान (घ) मेकालान ह/66 (छ) फेनेल (फार्मलडिहाइड बेकलाइट ए डर घीट उनके मोल्डेड कम्पोर्नेटस) प्रिटेंड सर्किट बोर्डस प्रे-पेंटड एल्युमीनियम फीटस सिलोकान सेल ग्लास फोटस प्राइवट हेयर स्प्रंग्स (घीस-टेंस वायर मुपर एन।मस्ड कापर थायर 	गड- 2 नग 20 प्राम 1 प्राम 1 नग 2 नग 2 नग 2 नग 1 मीटर 20 प्रा म	

1	2	3	4	5 6
			11 दुरालिमन राडस, की कटिंग एल्वृमि- नियम राड्स, कैपिलरी ट्यूब्लस	निर्यात 🕂 2% में शस्तविक माता
			(क) कापर बारस/स्ट्रिप्स	11410 7 2/0 4 410144 1101
			(छ) भेंगानिन वायर√राङ्स	
			(ग) युरेका नायद्व/राज्य	
			12: मेग्नेटस	1 नग
			13. कायल फारमर	
			14. रिसिस्टर्स, एम एफ झार, सी एफ झार,	1 नग
			वायर वाऊंड ए ०४ भन्य	
			15 म्युमेटलस भरमाली शीर स्ट्रिप्स और	
			कम्पोर्नेटस	1 5 ग्राम
			16. पांगटरस/पायटरस भा <i>र्ग</i>	1 नग
			17. टॉट वै इस	1 नग
			18 में रिलयिम कापर/फास्फर ब्राज	
			स्ट्रिप्स और उनके संघटक	20 ग्राम
			19. एल्युमिनियम बाई कास्टिंग्स	100 धाम
			20. बाईपेटेलिभ स्त्रिंग्स	2 सम
			21. स्थिंग्स स्टील स्ट्रिप्स	2 मर्ग
			22. ट्राजिस्ट सं, कपेस्टसं भाईसीस भन्य	
			इलैक्ट्रानिक संघटका	20 नग 6 - 6 - 1 - 10 (≥
			23. कापर केंद्रस	नियति +2% में बास्तविक मात्रा
			24. थीक	1 भग
			25. हाइशिड सर्कटस	1 मग
			26 जीनर डायोडस	2 नग
148	इलैंक्ट्रिकल झोवन, सी झार सी ए गीट्स से बने	1 कि. ग्राम माला,	माडल्ड स्टील सी झार सी ए शीट्स/कंटिग्स/ कायल्स/खराव/पुराने	1.05 कि. घा.
	•	भागात की मद	, ,,	
149.	इलेक्ट्रिकल पातर एच टी केपेस्टसँ	1 के पी धार	1. पी पी फिरु म	0.095 कि. भा.
	(सभी फिल्म। डजा इन 660		 एल्व्मीनियम फायल 	0.05 कि, घा,
	बोल्ट से ऊपर	•	 पी एक्स ई (कंडेसंर) भायल 	0.120 कि. ग्रा.
	132 किलो वाट तक)		 मेटालाइंड पी पी फिल्म 	0.10 कि. ग्रा.
50.	इलैक्ट्रिकल पावर एच टी केपेस्टर	1 कि वी ए घार	1. पी पी फिल्म	0.096 कि. भ ा.
	(मिक्सड ही इलेक्ट्रिक डिजाइन)		एल्युमिनियम फायल	0.07 कि. ग्रा.
	660 बोस्टस से अपर 132 के बी		3. केंडेसर टिशुपेपर (इलेक्ट्रिकल क्रेड)	0.060 वित. ग्रा.
	त्तक		4. पी एक्स ई (कंडेंसर) म्रायल	0.14 कि. ग्रा.
151.	इलेक्ट्रिकल पास एसटी केपेस्टर	1 के बी ए भार	1. पीपी फिल्म	0.300 कि. था.
1.	(मिक्सक कि इलेक्ट्रिक) 600	- 1 11 7 11 5	1. पा पर परेष्म 2. एल्युमीनियम फायल	0.300 कि. प ा.
	बोस्टस तक		 अं डेसर टिणुपेपर (इलैक्ट्रिकल ग्रेड) 	0.135 कि. प्रा.
			4. पी एक्स ई (कडेसर) मायल	0.400 कि. भा.
152.	इलैं क्ट्रिकल पावर एल टी केपेस्टर	1 के बी ए बार	1. पी पी फिल्म	0.300 कि. ग्रा.
	(एम पी पी की इलैमिट्रक) 600	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. एल्युमीनियम फायल	0,300 कि. ग्रा.
	बोल्टस तक		 कों डेंसर टिश् पेपर (इसैक्ट्रिकल ग्रेंख) 	0.135 कि , पा.
			4. पी एमस ई (केंडेंसर) भायल	0.400 कि. पा.
			5. मेटालाइड पी पी फिल्म	0.10 कि. ग्रा.
	इलेक्ट्रिकल स्थिच वाक्सेज सी	1 कि. ग्रामान्ना,	1 साहरू स्टीन्ट की हार की ग मीटक्स	
153	आर सी ए शीट्स से बने	ाक. भा. भाना, भायात मदकी	 माइल्ड स्टील सी घार सी ए गीट्स। कटिंग्स।कायल्स।खराब।पुराने 	1.05 कि. घा.
1 8 4	इमर्जेन्सी लैम्प	1 नग	 ए बी एस प्लास्टिक ग्रेनुमल्स 	0.5 कि. भा.
4041	also who at		 पी पी प्लास्टिक ग्रेनुगल्स 	0.25 कि. मा.
			 पलुरोसेंट द्युब्स 	2 नग
			or the state of th	△ 17

1 2	3	4	5	
		5. श्राई सी एल एम 317	1 नग	
:		 2 सी एस 1384 	3 नग	
		7. 2 सी एस 8050	3 नग	
155. एनामास्ड कापर वायर	∄कि,या.	 कापर ईगाट्स/बारस/राडस ई सी मैंग् 	ड 1.050 कि. ग्रा.	
156. पलुरोसेंट इयूब शैम्पस (40 बाट)	.1000 नग	1. ग्लास द्यूब भैस्रा	1 2 5 8 नग	
		2. टगस्टन फिलामेंट	2387 नौग	
		- 3. फ्लूरोसंट पावडर	86.63 कि. ग्रा.	
		4. लीड ग्लास फलेयर	1 0 नंग	
		 लीख ग्लास एग्जास्ट 	25 कि॰ ग्राम	
		 एल्युमीनियम कैप्स 	2223 नग	
		7. ली डई न-वायर 4924 नग	4924 म् ग	
		8. एमिटर संस्पेंगन	0 , 06 लीटर	
		८. एनोड स्ट्रिप	0 . 90 नंग	
		भ. एगाड स्ट्रिय 10. सिलीकान रेसिन	0.087 कि. वा.	
			0.18 कि. प्रा.	
		11- मरकरी 	0.10 कि.मा.	
		1.2. निकल मायरन सपोर्ट	0.10 म्यः, आर.	
157- गल्बनाइण्ड दूसिमीसन साइम	1 कि. ग्रा.	ा. हाई टैसिल स्टील और भाइल्ड	स्टील 1.050 कि . ग्रा.	
टावर्स भीर पाटर्स		बि सेट्स/एंगस्स/प्लेट्स		
		 ग्रम्रुग जिक 	0.05 कि. ग्रा.	
षाए।				
•	1000 777	» स्वराज वीस	1 1 0 2 नग	
•	1000 मग	1. ग्लास पील 2. फिलामेंट	1102 नग 1134 नग	
·	1000 मग	2. फिलामेंट		
· ·	1000 मग	 फिलामेंट तीड ग्लास फ्लेयर 	1134 नग 4.20 कि॰ ग्रा	
·	1000 मग	 फिलामेंट त्रोड ग्लास फ्लेयर लीड ग्लास एग्जास्ट 	1134 नग	
·	1000 सग	 फिलामेंट तीड ग्लास फ्लेयर लीड ग्लास एग्जास्ट एल्युमीनियम भैप्स 	1134 नग 4.20 कि० घा. 2.70 कि० घा.	
•	1000 मग	 फिलामेंट त्रोड ग्लास फ्लेयर लीड ग्लास एग्जास्ट 	1134 मग 4.20 कि॰ मा. 2.70 कि॰ सा. 1063 मंग	
158. भी एल एस लैम्पस (60 बाट)	1000 मग 1000 नग	 फिलामेंट लोड ग्लास फ्लेयर लोड ग्लास एंग्जास्ट एल्युमीनियम कैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर म्लास कैलस 	1134 मग 4.20 कि॰ ग्रा. 2.70 कि॰ ग्रा. 1063 मग 2330 मंग	100
158. जी एल एस लैम्पस (60 बाट)		 फिलामेंट लोड ग्लास फ्लेयर लोड ग्लास एंग्जास्ट एल्युमीनियम कैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर म्लास कैलस 	1134 नग 4.20 कि० घा. 2.70 कि० घा. 1063 वग 2330 नग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग	100
158. भी एल एस लैम्पस (60 बाट)		 फिलामेंट लोड ग्लास फ्लेयर लोड ग्लास ए³ आस्ट एस्युमीनियम कैप्स लोड-इन-बायर मोली सपोर्ट बायर 	1134 मग 4.20 कि॰ ग्रा. 2.70 कि॰ ग्रा. 1063 वग 2330 वग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. ग्रा.	100
158. भी एल एस लैम्पस (60 बाट)		 फिलामेंट लोड ग्लास प्लेयर लोड ग्लास एग्जास्ट एस्युमीनियम गैप्स लोड-इन-बायर मोली सपोर्ट वायर प्लास गैलस मीट्रस रिसस्टर 	1134 नग 4.20 कि० घा. 2.70 कि० घा. 1063 वग 2330 नग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग	100
158. जी एल एस लैम्पस (60 बाट)		 फिलामेंट लोड ग्लास प्रेयर लोड ग्लास एग्जास्ट एस्युमीनियम गैप्स लोड-इन-बायर मोली सपोर्ट वायर म्लास गैलस मेट्रिक्स रिसिस्टर यतीरम वार्डेट 	1134 मग 4.20 कि॰ ग्रा. 2.70 कि॰ ग्रा. 1063 वग 2330 वग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. ग्रा.	100
158. भी एल एस लैम्पस (60 बाट)		 फिलामेंट लोड ग्लास फ्लेयर लोड ग्लास एंग्जास्ट एल्युमीनियम कैप्स लोड-इन-बायर मोली सपोर्ट बायर मोली सपोर्ट बायर प्लास कैलस मैट्रिक्स रिसिस्टर प्लार वाईट फ्लाम गैस 	1134 मग 4, 20 कि० मा. 2, 70 कि० मा. 1063 मग 2330 मग 0, 22 के एम 121 नग 1192 नग 0, 4 कि. मा. 5, 0 0लीटर	100
158. भी एल एस लैम्पस (60 बाट)		 फिलामेंट लोड ग्लास फ्लेयर लोड ग्लास एंजास्ट एल्युमीनियम मैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर मोली सपोर्ट वायर मोहसस दिसस्टर विद्येष रिसस्टर पलाप मैस एग्जास्ट कैप्स 	1134 मग 4, 20 कि० मा. 2, 70 कि० मा. 1063 मग 2330 मग 0, 22 के एम 121 नग 1192 नग 0, 4 कि. मा. 5, 0 0लीटर 2, 70 कि. मा.	100
158. जी एल एस लैम्पस (60 बाट)		 फिलामेंट लोड ग्लास फ्लेयर लोड ग्लास एंग्जास्ट एल्युमीनियम कैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर म्लास कैलस मेट्सिस रिसिस्टर पितोरम वार्डेट फ्लास्ट कैप्स लीड इन-वायर 	1134 मग 4, 20 कि॰ ग्रा. 2, 70 कि॰ ग्रा. 1063 मग 2330 मग 0, 22 के एम 121 नग 1192 नग 0, 4 कि. ग्रा. 5, 0 0लीटर 2, 70 कि. ग्रा.	100
158. भी एल एस लैम्पस (60 बाट)		 फिलामेंट लोड ग्लास प्येपर लोड ग्लास एग्जास्ट एस्युमीनियम गैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर ग्लास शैलस मैट्रियस रिसिस्टर पिलोरम वार्डेट पर्यास्ट कैप्स शीड इन-वायर एरोसिल 	1134 मग 4, 20 कि॰ मा. 2, 70 कि॰ मा. 1063 मग 2330 मग 0, 22 के एम 121 नग 1192 नग 0, 4 कि. मा. 5, 0 0लीटर 2, 70 कि. मा. 1029 मग 2512 नग	100
158. भी एल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पी एम वी लैम्पस (250		 फिलामेंट लोड ग्लास फ्लेयर लोड ग्लास एंग्जास्ट एल्युमीनियम कैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर म्लास कैलस मेट्सिस रिसिस्टर पितोरम वार्डेट फ्लास्ट कैप्स लीड इन-वायर 	1134 मग 4, 20 कि॰ ग्रा. 2, 70 कि॰ ग्रा. 1063 मग 2330 मग 0, 22 के एम 121 नग 1192 नग 0, 4 कि. ग्रा. 5, 0 0लीटर 2, 70 कि. ग्रा. 1029 मग 2512 नग	100
158. आर एल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पी एम वी लैम्पत (250 बाट)	1000 नग	 फिलामेंट लोड ग्लास फ्लेयर लोड ग्लास एंजास्ट एस्युमीनियम भैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर मोली सपोर्ट वायर मोट्रियस रिसिस्टर वितीरम वाडेंट फ्लास्ट भैप्स लीड इन-वायर एरोसिल सोल्डर वायर फ्लास्ज 	1134 मग 4.20 कि॰ ग्रा. 2.70 कि॰ ग्रा. 1063 नग 2330 नग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. ग्रा. 5.00लीटर 2.70 कि. ग्रा. 1029 नग 2512 नग 0.15 कि. ग्रा. 1.80 कि. ग्रा.	100
158. श्री एल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पी एम वी लैम्पस (250 बाट)		 फिलामेंट लोड ग्लास फ्लेयर लोड ग्लास एंजास्ट एल्सुमीनियम भैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर फ्लास भैलस मैट्रिक्स रिसिस्टर यितोरम वार्डेट फ्लास्ट भैप्स छोड इन-वायर एरोसिल सोल्डर वायर फ्लास्ज 	1134 मग 4.20 कि॰ मा. 2.70 कि॰ मा. 1063 नग 2330 नग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. मा. 5.00 लीटर 2.70 कि. मा. 1029 नग 2512 नग 0.15 कि. मा. 1.80 कि. मा. 7.20 कि. मा.	
158. आरिएल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पीएम की लैम्पस (250 बाट)	1000 नग	 फिलामेंट लोड ग्लास फ्लेयर लोड ग्लास एंजास्ट एल्सुमीनियम भैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर फ्लास भैलस मैद्रिक्स रिसिस्टर यितोरम वार्डेट फ्लास्ट भैप्स लीड इन-वायर एरोसिल सोल्डर वायर फ्लास्ज 	1134 मग 4.20 कि॰ मा. 2.70 कि॰ मा. 1063 मग 2330 मग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. मा. 5.0 0लीटर 2.70 कि. मा. 1029 नग 2512 नग 0.15 कि. भा. 1.80 कि. भा. 7.20 कि. मा.	
158. श्री एल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पी एम वी लैम्पस (250 बाट)	1000 नग	 फिलामेंट लोड ग्लास प्लेयर लोड ग्लास एंजास्ट एल्युमीनियम मैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर ग्लास मैलस मेदिवस रिसिस्टर पितोरम वाउँट पलास्ट कैप्स लीड इन-वायर एरोसिल सोल्डर वायर पलास्ज पलास्ज 	1134 मग 4.20 कि॰ मा. 2.70 कि॰ मा. 1063 मग 2330 मग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. मा. 5.0 0लीटर 2.70 कि. मा. 1029 नग 2512 नग 0.15 कि. भा. 1.80 कि. भा. 7.20 कि. मा.	
158. श्री एल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पी एम वी लैम्पस (250 बाट)	1000 नग	2. फिलामेंट 3. लीड ग्लास फ्लेयर 4. लीड ग्लास एंजास्ट 5. एल्युमीनियम कैप्स 6. लीड-इन-जायर 7. मोली सपोर्ट वायर 1. ग्लास कैलस 2. मैट्रिक्स रिसिस्टर 3. यितीरम वार्डेट 4. फ्लाग्रंगीस 5. एग्जास्ट 6. कैप्स 7. लीड इन-वायर 8. एरोसिल 9. सोल्डर वायर 10. फ्लाग्ज 1. ग्लास फैलस 2. मार्क ट्यूव 3. कटर रिग्स 4. प्लेयर ट्यूव	1134 मग 4.20 कि॰ ग्रा. 2.70 कि॰ ग्रा. 1063 नग 2330 नग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. ग्रा. 5.00 लीटर 2.70 कि. ग्रा. 1029 नग 2512 नग 0.15 कि. ग्रा. 1.80 कि. ग्रा. 1.80 कि. ग्रा. 1.92 नग 1154 नग 2273 नग	
158. आर एल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पी एम की लैम्पस (250 बाट)	1000 नग	2. फिलामेंट 3. लीड ग्लास फ्लेयर 4. लीड ग्लास एंजास्ट 5. एल्युमीनियम कैप्स 6. लीड-इन-जायर 7. मोली सपोर्ट वायर 1. ग्लास कैलस 2. मैट्रिक्स रिसिस्टर 3. यितीरम वार्डेट 4. फ्लाम कैप्स 5. एग्जास्ट 6. कैप्स 7. लीड इन-वायर 8. एरोसिल 9. सोल्डर वायर 10. फ्लाम्ज 1. ग्लास फैलस 2. मार्क ट्यूब 3. कटर रिग्स 4. प्लेयर ट्यूब 5. एजास्ट ट्यूब	1134 मग 4. 20 कि॰ मा. 2. 70 कि॰ मा. 1063 नग 2330 नग 0. 22 के एम 121 नग 1192 नग 0. 4 कि. मा. 5. 0 0लीटर 2. 70 कि. मा. 1029 नग 2512 नग 0. 15 कि. मा. 1. 80 कि. मा. 7. 20 कि. मा. 1192 नग 1154 नग 2273 नग 14 नग 5. 0 कि. मा.	
158. श्री एल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पी एम वी लैम्पस (250 बाट)	1000 नग	 फिलामेंट लोड ग्लास प्रेजास्ट एल्सुमीनियम भैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर मोली सपोर्ट वायर मोली सपोर्ट वायर मीट्रम्स रिसिस्टर यितोरम वार्डेट फ्लास्ट भैप्स एग्जास्ट भैप्स एगोसिल सोल्डर वायर फ्लास्ड वायर प्लास भैजस मलार प्रेजस मलार प्रेजस मलार प्रेलस मार्क ट्यूब एजास्ट ट्यूब एजास्ट ट्यूब प्रास्ट ट्यूब भैप्स 	1134 मग 4.20 कि॰ मा. 2.70 कि॰ मा. 1063 नग 2330 नग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. मा. 5.0 0लीटर 2.70 कि. मा. 1029 नग 2512 नग 0.15 कि. भा. 1.80 कि. भा. 7.20 कि. मा. 1192 नग 1154 नग 2273 नग 14 नग 5.0 कि. मा.	
158. आरिल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पी एम वो लैम्पस (250 बाट)	1000 नग	 फिलामेंट लोड ग्लास प्लेयर लोड ग्लास प्लेयर एल्युमीनियम मैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर मोली सपोर्ट वायर मेट्रिक्स रिसिस्टर यितोरम वाउँट पलास्ट कैप्स लीड इन-वायर एरोसिल सोल्डर वायर पलास्ज ग्लास गैलस मार्क ट्यूब केप्स णलास्ट ट्यूब कैप्स लीड -इन-वायर 	1134 मग 4.20 कि॰ ग्रा. 2.70 कि॰ ग्रा. 1063 नग 2330 नग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. ग्रा. 5.0 0लीटर 2.70 कि. ग्रा. 1029 नग 2512 नग 0.15 कि. ग्रा. 1.80 कि. ग्रा. 1.80 कि. ग्रा. 1.92 नग 1154 नग 2273 नग 14 नग 5.0 कि. ग्रा. 1046 नग 2950 नग	
158. श्री एल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पी एम वो लैम्पस (250 बाट)	1000 नग	2. फिलामेंट 3. लीड ग्लास फ्लेयर 4. लीड ग्लास एंजास्ट 5. एल्सुमीनियम कैप्स 6. लीड-इन-जायर 7. मोली सपोर्ट वायर 1. ग्लास कैलस 2. मैट्रिक्स रिसिस्टर 3. यितीरम वार्डेट 4. फ्लाग्रंगीस 5. एग्जास्ट 6. कैप्स 7. लीड इन-वायर 8. एरोसिल 9. सोल्डर वायर 10. फ्लाग्ज 1. ग्लास फैलस 2. मार्क ट्यूव 3. कटर रिग्स 4. प्लेयर ट्यूव 5. एजास्ट ट्यूव 6. कैप्स 7. लीड -इन-वायर	1134 मग 4.20 कि॰ मा. 2.70 कि॰ मा. 1063 नग 2330 नग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. मा. 5.00लीटर 2.70 कि. मा. 1029 नग 2512 नग 0.15 कि. भा. 1.80 कि. भा. 7.20 कि. मा. 1192 नग 1154 नग 2273 नग 14 नग 5.0 कि. मा. 1046 नग 2950 नग	
158. श्री एल एस लैम्पस (60 बाट) 159. एच पी एम वी लैम्पस (250 बाट)	1000 नग	 फिलामेंट लोड ग्लास प्लेयर लोड ग्लास प्लेयर एल्युमीनियम मैप्स लोड-इन-जायर मोली सपोर्ट वायर मोली सपोर्ट वायर मेट्रिक्स रिसिस्टर यितोरम वाउँट पलास्ट कैप्स लीड इन-वायर एरोसिल सोल्डर वायर पलास्ज ग्लास गैलस मार्क ट्यूब केप्स णलास्ट ट्यूब कैप्स लीड -इन-वायर 	1134 मग 4.20 कि॰ ग्रा. 2.70 कि॰ ग्रा. 1063 नग 2330 नग 0.22 के एम 121 नग 1192 नग 0.4 कि. ग्रा. 5.0 0लीटर 2.70 कि. ग्रा. 1029 नग 2512 नग 0.15 कि. ग्रा. 1.80 कि. ग्रा. 1.80 कि. ग्रा. 1.92 नग 1154 नग 2273 नग 14 नग 5.0 कि. ग्रा. 1046 नग 2950 नग	

1 	2	3	4	5	6 ·
61.	एथ पी एस बी लैम्पस मार्क स्यूब	1000 मग	1. इलैक्ट्रोडस	2320 नग	100
	(वर्गरस), (150/250/400		2. फिट रिंग	2240 नग	
	बाट)		3. एमालगम	40 ग्राम	
	•		4. एक्सेन गैस	8 लीटर	
			5 पीसीए ट्यूब	1060 नग	
			6. नियोनियम सपोर्टस	2320 नग	
162	हेलोजन सैम्प (12 नोस्ट 55/	1090 सग	1. हार्ड ग्लास 16× 1.13 मी मी	50 00 1	
102.	हराया (12 पारट 55) 60/बाट)	100014	2. हार्ड फास 3.58× 0.72 मी मी	52. 80 मीटर •••••••••	
	00/410 /		 हाड प्लास 3.58 × 0.72 मा मा क्वार्टज एाड 3 मी मी 	49 , 5 0 मीटर	
				24. 20 मीटर -	
			4. मोली मिरर डी डब्स्यू जी 3—14.02. ! मीमी		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1050 सग	
			5. मोली रलीव 0.25×0.45 मी मी×		
			3 मी मी	4200 नग	
			6. मोली वायर 0.6 मीमी , 4.13/		
			45. 1/53, 1 मी भी	10 50 सैंट	
			7. टंगस्टन फिलामेंट 55 बाट	1050 सैंट	
			8. टंगरटन फिलामेंट 60 बाट	105 0 ਜੈਣ	
			8. कोटिंग लिक्जिड	100 प्राम	
			10. हेलोजन गैस	0.966 सीटर	
			11. म ["] टल बेस बिग	1010 नग	
			12. भेटल बेस कैंप '	101 0 मग	
			13. मेटल बेस बाढी	101 0 नग	
63.	हेलोजम लैंप (12 बोस्ट 90/ 100 वाट)	1000 नग	1. 1 से 13 — यही — 7	वही	
164.	हीटर कामल/टंगस्टन वेक्यूम मेटलाईजिंग कायल्स	1 कि. मा.	 टंगस्टन फिलामेंट बायर 0. 8मी मी. (और ऊपर के डाया की 	1,10 कि. ग्रा.	
165.	इंसर्टेंट बाटर हीटर	1 नग	 ए जी एस प्लास्टिक ग्रेनुश्रल्स 	0.6 कि. ग्रा.	
	, -		2. पी पी प्लास्टिक ग्रेनुभल्स	0.3 कि. भा.	
			 हीर्टिंग एलीर्मेंट 	1 मय	
			4. पर्मोस्टेट	1. नग	
			5. स्टेनलेस स्टील शोट	0.95 किया.	
	4->				
166.	इंसुलेशन ट्यूब हिंट शिक्केबल	1 नग	 स्रीट शिक्षेत्रल स्ट्रीस कंट्रोल ट्यूबिंग प्राप्त करीका की श्री 		
	(स्लीवर कंडक्टर हेतु) 16 से ∮ 25 वर्ग मी. मी . कापर कंडक्टर		साइण 15/30 मी भी	1 मीटर	45
167.	इंसुलेशन द्यूव हीट /स्प्रिकेबल	1 नग	1. हाट पिर्यं केबल स्ट्रेस मंट्रोल द्यूर्विग स	ाहज	
	(स्त्रीव कंडम्टरहेतु) 70 से 120 वर्गमीमीकापरकंडक्टर		[20/45 मी मी	1 मीटर	45
160	इंसुलेशन ट्युब हीट श्रिकेबल (स्ली	व	 हीट श्रिकेबल एंटीन्ट्रैकिंग विवरिंग 		
. vo.	कंडकटर हेतु) 185 से 240 वर्ग	ा १ श म	्षंसुलेटिंग ट्यूबिंग ((लाल रंग साध्य)	1 मीटर	45
	मी भी कापर किंदक्टर	- ••	7-2	ATTMS	40
	elve office thems to the		1 min wing on 07 9/3 on 00/	4 of the me	
68	लीड एसिड दैन्यान बैटरी सैल		1. प्योर लीड 99.97 %से 99.99%	4.85 कि.पा.	
	(2 वी 100 ए एच सै लस)		2. एंटीमती ०. वैक्की केल्केट	0.15 कि . मा.	
			3. बैटरी सेपरेटर्स	0.18 वर्ग मीटर	
			4. ट्यूबलर बैन्स - वैक्रिकार	8.07 लाइनियर कि.ग्रा,	
			5, बैटरी मंटेनर और सिब्स	नेट से नेट	
			6. बैटरी वेंट प्लस सू ट्रैक्शन रिश्वकान बाया 35/25" "को" रिंग	मेट से नेट	

	2	3	4	5	6
170) मेरी केवल पर्जनिसम, गैर-वर्षिण-	1 के एम	1 कापरवायरबार	57.12 कि.मा.	85
	4×1,5 (टीपी घार)		2 पी की कम्पाउंड	112.25 कि.गा.	
171	मेरीन केबल पर्ल विसबल गैर-	1 के एम	1 कापरवायरवार	101.75 कि.ग्रा.	85
	थर्मिंग (टी पी भार) 4×2.5		2. पी भी कम्पाउंड	136.55 कि.मा.	
172	: मेरीन केवल प्लैक्सीबल, गैर बर्गिग	1 के एम	1 कॉपरवायरबार	171.36 कि.मा.	85
	(टीपी भार) 12×1.5		2 भी भी कंम्पाउंड	282.98 कि.मा,	
173	मेरीन केवल प्लैक्सीबल, गैर-	1 के एम	 कापर वायर बा॰ 	124.11 कि.ग्रा.	85
	कर्मिग (टीपी मार) 3×4.00	•	2 पीवीकम्पाउल्ड	137.76 फि.पा.	•
174	। मेरीन केबल फ्लैंबसीबल, गैर-	ाकेएम	1 कापरवायरबार	188.69 कि.मा.	85
	वर्निंग (टीपी भार) 3×6.00	- · • ·	2 पी वी कम्पाउत्क	164.33 कि.प्रा.	
175	मेरीन केवल पर्लंक्सीवल, गैर-	1 के एम	1 कापरवायरबार	2.8.56 कि.ग्रा,	85
	वर्निंग (टीपी मार) 2×1.5	1 1 3	2 पी वी सी कम्पाउल्ड	77.18 कि.मा.	65
176	,	1 के एम	1ं कापर वायर बार	42.84 कि.ग्रा.	
1/0	विनिग (टीपीभार) 3×1.5	2 17 M.TI	2ंपी वी सी कम्पाउल्ड	93.24 कि.मा.	8#
	मेरीन केबल गैर वर्तिंग स्टेशनरी		•		
177	मरान कवल गर बानग स्टशनरा लेइंग हेतु (पीयीसी) 2 × 1.5		1 कापरवायरवार 2 पीवीसीकम्पाउंड	28.56 कि.म्रा. 77.18 कि.म्रा.	85
		S			
178	मेरीन केबल गैर बर्निंग स्टेशनरी लेइंग हेलु (पी वी सी) 2 × 2.5	1 के एम	1 फापरवायरबार 2 पी वी सी कम्पाउंड	51.03 कि.ग्रा. 87.99 कि.ग्रा.	85
			•		
179	मैरीन केवल गैर वर्निग स्टेशनरी क्षेड्रंग हेतु (पी वी सी) 3× 1.5	1 के एम	1 कापरधायरबार 2 पीवीसीकम्पाउम्ब	42.84 कि.ग्रा. 93.24 कि.ग्रा.	85
			2 पावासाकस्पाउल		
180		1 के एम	1 कापरवायरबार	7 6 . 5 5 कि . ग्रा .	85
	लेक्ष्म हेलु (पी बी सी) 3 × 1.5		2 पी बी सी कम्पाउम्ब	106.58 कि.गा.	
181		१ के एम	1 कापरवायरबार	304.29 कि.धा.	85
	लेक्ंग हेसु (पी बी सी)		2 पी थी सी कम्पाउम्ब	216.20 कि. पा	
182		के एम	1 कापरथायरबार	496, 44 कि. ग्रा.	85
	लेधंग हेतु (पी बी सी) 3×16.00		2 पी वी सीकम्पाउन्ड	276, 89 कि . प्रा .	
183	मेरीम केवल गैर बर्निंग स्टेशनरी		1 कापर वायर बार	782.78 कि. ग्रा .	85
	लेहन हेलु (पी बी सी)		2 पी वी सी कम्पाउन्ड	3 5 3 . 8 4 कि . पा .	
184	मेरीन केवल गैर बनिंग स्टेशनरी	1 के एम	1, कापर वासर बार	1475.78 कि.सा.	85
	लेंद्रग हेतु (पी बी सी)		2 पो बीसीकम्पाउंड	567.95 कि. पा.	
185		केएम	1 कापर वायर क्षार	2158.38 फि.सा.	85
	सेइंग हेतु (पी वी सी) 3×70.00		2 पी वी सी कम्पाउन्ड	958.02 कि. धा.	1
186		1 के एम	1 कापर वायर बार	2937.70 कि.प्रा.	85
	लेइंग हेसु (पी की सी) 3×9500		2 _़ पी बी सी कम्पाउन्ड	1245.93 कि. प्रा.	
		के एम	1 कापर बायर बार	99.96 कि. प्रा.	.85
	में इन हेत (पीकी सो) 7×1.5		2. पी वी सी कम्पाउम्ड	172.98 कि.धा,	· · ·
88	में रीन केबल गैर बॉनग स्टेशनरी 1	के एम	1 कापर वाथर धार	171.36 कि.मा.	85
	लंद्दंग हेतु (पी की सी) 12 × 1.5	•	2ं, पी वी सी कम्पाउन्ड	282.98 कि.सा.	
89	मेरीन केबल कापर स्कीम नाम- 1	के एम	1् कापॅर वॉयर बॉर	45.68 कि. था.	- · ·
	अनिंग टाइप भ्रथका स्टेलनरी के इं न	· • •	2 पी वी सी कम्पाउल्ड	40.08।ग.भा. 68.04 कि.मा.	
	(पीवीसी) 2×1.0		•		

3	<u>4</u>	5	
	1 कापर वायर बार	59.90 कि.ग्रा.	
	2 पी यी सी कंपा उन्द	80.01 कि.पा.	
के एम		- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
6 के ⊽स	। कापर सामेर सार	गुरु २५ किट सम	
1 के एम	2 1141 01410.6	90.U3141.NI.	
•		0	
1 4, 44			
1 के एम	2 पावासाकपाउक	३६६.०३१क.स.	
, .	0.0000000	•	
	·	51 कि.सा.	
	•	6	
		2.1 ाक. आ .	
	•	० ० इ.सि. सर	
	-		
	•		
	•	-,	
	•		
	13 मकाक-5	1,9 कि.ग्रा.	
1 किं. पा.	1 सालीबेडनम चायर	1.02 कि.श्रा:/कि.श्रा. माला निर्मात में	
1 200	ा स्टास ग्रील	नेट से बेट	200
4 314			200
•	, - ,	•	
	• =-		
	3,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	मास्रा निर्यात में	
	4 एल्यमीनियम शीट		
	5 प्रासंगिक कृष्टिम रवर	- व ही	
	इलैक्ट्रोलितिक कापर वायर/बारस/राडस	205 कि. ११.	
1 कि.भा	 ई सी ग्रेड एल्युमीनियम इनगाटस/राडस 	1.05 कि.भा.	
५०५ माला	 केकस/इंग्रहेकार पेकर सथा केंग्री अंडरिंकन 	1 100 कि वा	
	के बल पेपर	1, 100 (1, 11)	
1000 मीटर	1. पी थी सी रेसिन	0 . 2323 एम टी	
	2. प्लास्टीसीजर्स	0.1414 एम. दी	
(1:307 क्षीहर)		******	
(1.307 मीटर)		0.01212 एम. ही	
(1`. 307 मीटर)	3. स्टेबीलाइजर्स	0.01212 एम. डी 0.3636 एम.टी.	
(1.307 मीटर) 1 कि.प्रा.	 स्टेबीलाइजर्स कापर वायर बार्स/राइस माइल्ड स्टील सी घार सी ए शीटस/कंटिग्ड/ 	•	
`	3. स्टेबीलाइजर्स 4. कापर वायर वारसं∕रा डस	0.3636 एम.टी.	
	के एम 6 के एम 1 के एम 1 के एम 1 के एम 1 कि . मा.	ा कापर वायर बार पी थी सी कंपाङण्ड के एम को एम को एम को एक एक द्वार (ज्वास्टिक पाउडर) को एक एक द्वार (ज्वास्टिक पाउडर) को एक एक द्वार (ज्वास्टिक पाउडर) को पायलोन 6/6 (ध्वनिक्टड) के लालोन 6/6 (ध्वनिक्टड) के लालोन 6/6 (ध्वनिक्टड) के लालोन 6/3 (ध्वनिक्टड) के लालोन 6/3 (ध्वनिक्टड) के लालोन 6/3 (ध्वनिक्टड) के लालोन 6/3 (ध्वनिक्टड) कोपर केड कि स्वर प्रफाइट टिस कि स्वर प्रफाइट टिस कापर केड कि स्वर प्रफाइट टिस कापर केड कापर क	1 कापर बायर बार 2 पी थी सी बंपालक 80.01 कि. बा. 96.03 कि. बा. 1 के एम 1 कापर बायर बार 96.03 कि. बा. 96.03 कि. बा. 1 के एम 1 कापर बायर बार 955.92 कि. बा. 368.03 कि. बा. 1 के एम 1 कापर बायर बार 955.92 कि. बा. 368.03 कि. बा. 1 की एक एक ब्रार (ज्ञातिक पाउडर) 2 गायलीन हं (अन्तिकच) 2.1 कि. बा. (ज्ञातिक पाउडर) 3 मायलीन हं (अनिकच) 0.85 कि. बा. 9पर एनामल्ड कापर बायर 7.0 कि. बा. 1 कि. बा. 1 कापर केंद्र वापर केंद्र वापर केंद्र कापर केंद्र 0.37 कि. बा. 1 कापर केंद्र कापर केंद्र 0.37 कि. बा. 11 कापर केंद्र वापर केंद्र 0.37 कि. बा. 11 कापर केंद्र वापर केंद्र 0.37 कि. बा. 11 कापर केंद्र वापर केंद्र 1.9 कि. बा. 11 कापर केंद्र वापर केंद्र 1.0 कि. बा. 1 माजा निर्यात में 1 कापर बायर 1.0 कि. बा. 1 माजा निर्यात में 1 कापर बायर 1 कि. बा. 1 माजा निर्यात में 1 कापर बायर वापर वापर वापर वापर वापर वापर वापर वाप

1 ·	2	3	4	5	6
200.	रेक्टीफायर टैक्स सी घार सी ए शीटस से बने	1 कि .गा . माझा झायात की	 माइल्ड स्टील सी धार सी ए शीटस/कटिंग्स/ कायल्स/खराव/पुराने 	1,05 कि.मा.	
2 01.	ए स टी श्र आयंटस एक्स एल पीई कापर केबस्स साईअ	1 मर्ग	 हाट मेल्ट एडहेसिव इलेक्ट्रोलिटिक ग्रेड कापर 99, झुळता राड/ 	500 ग्रा 860 ग्राम	45
	कापर कबल्स साइअ 3×95 वर्ग मी की		ट्यूब फार्म में	OGO WIN	·
			 सेल्फ श्रमलग्ोंटिय ई पी भार इंसुलेटिंग टेप 	10 मीटर	
			 हीट शिकेशल मीश्रियम वाल ट्यूनिंग साक्ष्य 115/34 	1995 वर्ग मी . 	
			सारण 115/34 5. हीट शिक्रेबल स्ट्रेस कंट्रोज ट्यूबिंग साइज 20× 40 भी भी.	3 मीटर	
			 होट शिकेंबल स्टेस कंट्रोल ट्यूबिंग 15/30 मी. भी. 	3 मीटर	
			 हीट शित्रेबल एंटी-ट्रैंकिंग विदरिंग इंसुलेटिंग ट्युविंग साइज 42/19 भी भी 	2 . 25 मीटर	
			ट्यूबिंग साइज कर्या कर	2 मीटर	
02	सेंट या जायंटस एक्स एल पी है	1 मन	 हाट गेल्ट एडहेसिव 	500 ग्राम	45
. 0 ,2.1	कापर केबस्स साइजः 3× 24 वर्ग, मी मी हेतु	•	 इलैक्ट्रोलिटिक ग्रेड कापर 99.9 शुद्धता राज्य ट्यूब फार्म में 		10
			 सेल्फ घमलगामेटिंग ई पीय घार इंगुलेटिंग टेप हीट शिंत्रेंबल मीडियम वाल ट्यूबिंग साइज 140/42 मी मी 	10 माटर	
			 होट शिक्रेंबल स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूबिंग साइज 20/45 मी मी 	3 मीटर	
			6 हीट शिजेबल कंकेनिटचे ह्यूबिचे 95/45 मी मी	3 मीटर	
203.	स्टील बेस्बिंग इसैन्ट्रोबस	1:कि:मा.	 माइस्ड स्टील थायर नाड 	0.70 कि.मा.	50
			 लो कार्बन फेरो मैंगनीज 	0.031 कि.स.	
			 प्यूटाइस सेंड. टिटेनियम कायोक्साइड 	0.142 कि.घा. 0.032 कि.घा.	
		> —	·		
204.	हैलीकोन केवल 100 बौड़ा 	1 के एम	1. इलैक्ट्रोलिटिक कापर वायर/धार/राज्स	7.44 कि.मा.	
	कंडक्टर		 भीडियम डेंसिटि पालीबीन कस्पाउन्ड लो डेंसिटी पालीबिन कस्पाउन्ड 	2 . 72 कि .का. 3 . 95 कि .प्रा.	
2016	देलीफोम केबल 20 जोड़ा	1 के एम	 इसैक्ट्रोलिटिक कापर बायर 	7.44 कि.या.	
	0.05 मी.भी. सी यू कंडमदर		2. मीडियम डेंसिटी पालीशीन कंपाउन्ड	2.72 कि. पा.	
			ः. लो डेंसिटी पालीथीन कश्पाउन्ड	3.95 कि.मा.	
			 लो डेंसिटी पालीयीन कम्पाबण्ड 	7.9 कि.ग्रा,	
208.	टेल फोम केबल 30 जोड़ा 0. 5मी	1 के एम	 इलैक्ट्रोलिटिक कापर वायर वारस/राइस 	22.32 कि.मा.	
	गो .सी . यू कडक्टर		 मीडियम डेंसिटी पालीथीन कम्पाउन्ड 	8.16 कि. प्रा.	
	T.		 लो इसिटी पालीथीन कम्पाअन्ड 	11.85 कि.ग्रा.	
20 7 .	टेलोफोन केवल 50 बोश 0.5 मी	के एम 1	 इलैक्ट्रोलिटिक कापर घायरे बारस/राइस 	37.2 कि.ग्रा.	1 1 1 1
	मी सी यू कंडक्टर		 मीडियम बेंसिटी पालीचीन कम्पाउन्ड 	13.6 कि.मा.	·
			 लो बेंसिटी पालीधीन कम्पाअन्ड 	19.75 कि.ग्रा.	
108.	टेलीफोन केवल कापर स्कीत	1 के एम	1. कस्पर वायर बार	48.30 कि,धा.	
	नान बनिंग (पी बी सी) 2×1.		2. पी बी सी कम्पाजन्ड	68.46 कि. पा.	
109.	टिन्ड कापर केबल लेम्स	1 किं. पा	 कापर टयूब्स (ई टी पी ग्रेडं) 	0.366 कि.ग्रा.	50
-			2. कापर राजंब वायर बारस (ई टी पी ग्रेंब)	1.018 कि.ग्रा.	30
	टिन्ड कापर केवल्स साकेटस	1 कि.पा.	 कापर ट्यूब्स (ई टी पी ग्रेड) 	0.366 कि.गा.	
210∟					

1 2	3	4	5	6
211. टिन्ड कापर कनेक्शन	1 कि.ग्रा.	 कापर टयूब्स (ई टी पी ग्रेड) कापर राऊंड वायर बारस (ई टी पी ग्रेड) 	0.366 कि.मा. 0.018 कि.मा.	5
		,	•	
212. टिन्ड कापर फेरल्स	1 कि. ग्रा.	 कापर ट्यूब्स (ई पी पी ग्रेड) कापर राज्य वायर वारस 	0.366 कि.या.	5
		८. कापर राज्यक वायर वारस (ई टी पी ग्रेड)	1.018 कि.मा.	
213. टिन्ड कापर ट्रमिनस्स एम्डस	1 फि.चा.	 कापर टयूब्स (ई टी पी ग्रेड) कापर राजंड वायर बारस 	0.366 कि.ग्रा.	50
		(ई टी पी ग्रेड)	1.018 कि. प्रा.	
214. ट्रांसफार्मेश्स 100 के थी ए से ऊपर और 400 के बीए से समेल और स		 भी घार की ओ स्टील क्षेमीनेकम्स/क्षीटस कायल्स 	1.55 कि.धा. /के.सी.ए.	100
		2. एस्यू मीमियम बाहर्दिन बामरस/स्ट्रिप्स	0.65 कि.सा./केबीए	
		ट्रांसफार्मरस झायल झथला	0.74 सीटर के बी ए	
		 ट्रांसफार्मर प्रायल बेस स्टाक 	o, 67 सीटर के बी ए	
15. द्रांसफार्मरस 1000 के बी ए~ 25000 के बी ए समेत और तक	1 मग	 सी भार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स शीटस कायल्स 	0.84 कि.प्रा./के भी ए	
(कापर वाउंड)		 कापर बाइडिंग वायरस/स्ट्रिप्स/वायर बार्स वायर राडस/केषोडस 	0 . 3 0 कि . मा. <i> </i> कि भी ए	
		 ट्रीसफार्भरस भायल भथवा 	0 . 86 सीटर ∕कि वी ए	
		 ट्रांसफार्मर भागल बेस स्टाक 	0 . 78 ली टर/के बी ए	
		4. प्री कम्प्रेसड प्रेस बोर्ड	0.095 कि.धा. /के वी ए	
		 फोनोलिक - सिन बढिङ पेपर 	⊕. 010 कि.पा./के बीए	
•.		 मोटराइण्ड झाफ लोब/झान लोड टैप चैंजिंग गीयर/स्त्रिच 	1 नेस	
		 प्री प्रेसड बोर्डस/माल्डेड संघटक 	0.015 कि.बा,/केबीए	
16. ट्रांसफार्मरस 1600 के बीए के ऊथर तथा 4000 के बीए तक		 सी ग्रार जी ओ स्टील लेमिनेश्ंस/शीटस कायल्स 	ि 0.94 कि. ग्रा./के बीघ्	100
और समेत (कापर वाऊंड)	1 नग	 कापर वाद्धिंग वायरस/स्ट्रिप्स वायर बारसं वायर राडस/केथोड्स 	0.39 कि.धा. के बीए	
		 ट्रांसफार्मरस भ्रायल भ्रथवा 	0.39 भीटर/के बी ए	
		 ट्रोसफार्मेरस मायल बेस स्टाक 	0 . 84 लीटर/के बी ए	
		4. फोनोलिक रेसिन वांडे ड ५ेपर	0.03 कि.ग्रा./केबीए	
		 प्री कम्प्रेसड प्रेस बोर्ड 	0.015 कि.मा./के बीप्	
		 मोटराइण्ड आफ लोड/आन लोड टेप चैंजिंग गीयर/स्थिच 	1 मंग	
17. ट्रांसफार्मरस 25000 के बीए तक और 80000 के बीए समेत	1 मंग	 सी प्रार जी ओ स्टीस लेगिनेगंस/पीटस कायस्य 	0.67 कि.धा./केबीए	100
(कापर वाऊंड)		 कापर वाइडिंग बायरस/स्ट्रिप्स/वायर राइस/ बायर वारस/भिथोडस 	0.22 कि. घा./के वीए	
		द्रोसफार्मरस भायस ग्रयका	0.73 सीटर/के वी ए	
		ट्रांसफामेंरस मायल वेस स्टाक	0 . 664 लीटर/के बी ए	
		4. प्री कम्प्रेसड प्रेस बोर्ड	0.077 कि.चा <i>. </i> के वी ए	
		 फेनोलिक रेसिन बांडेड पेपर 	0.006 कि.मा./केबीए	
		 मोटराइउड माफ लोड/मान लोड टेप पैजिन गीयर/स्थित 	1 मग	
		7. प्री-प्रेसड बोर्डस/माउल्डेड/कम्पोर्नेटस	0.15 कि.गा./केवी ए	

1	2	3	4	5	6
218.	ट्रांसफार्मरस 400 के वी एस कपर तथा 1600 के वी ातक	1 नग	 सी भार जी ओ स्टील लेमिनेशांस शीटस कामस्स 	1.17 कि.धा./के बीए	100
	और समेस (कापर बाउंड)		 कापर वाइडिंग वायरस/स्क्रिप्स/बायर बारस वायर राडस/किथोडस 	0.66 कि.मा./केशी ए	
			 द्रांसफार्मर ग्रायल ग्रथवा 	1.30 लीटर के वी ए	
			3. ट्रांसफार्मर भागल बेस स्टाक	1.18 सीटर के वी ए	
			4. भ्री कम्प्रेसड प्रेस बोर्ड	0.52 कि.पा. के जीए	
			5. फैनोलिक रेसिन बांडे ड पेपर	0.03 कि.ग्रा. के बीए	
			 मोटोराइव भाफलोड/भामलोड टाप चेकिंग गियर/स्विच 	1 मेग	
?19.	1000 के वी ए (कांपर बाउस्ड)	1 मग .	 सी भार जो ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीटस 	0.86 कि.ग्रा./के थीए	100
	सहित 4000 के की ए से भविक के ट्रान्सफार्मरस		कायस्स 2. कापर वाइडिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/वायर बार्स,	0.34 लि.ग्रा./के वी ए	
			नायर राडस/केयो ड स		
			 द्रान्सफार्मर भायल या 	0.39 सी के बीए	
			 ट्रान्सफार्मर भायल बेस स्टाक 	∙0.845 ली. /के श्री ए	
			4. प्री-कम्प्रेसड प्रेस बोर्ड	0.235 कि.ग्रा./के की ए	
			 फिनोसिक रेजिन बोन्डिड पेपर 	0.03 कि.ग्रा./के यी ए	
			 मोटोराइडड घाफलोड/धान लोड टेंप चेलिंग गियर/स्विच 	1 सम	
			7 थी प्रेसड बोर्डस/मोल्डिड कम्पोनेस्टस	0.022 कि.मा./केवी ए	
20.	8000 के बी ए (कापर वाउम्ब)	1 नव	1वहो	0.37 कि.ग्रा. /के वी ए	
	से मधिक के ट्रान्सफार्मरस		2- ⊶षही -	0.16 कि.ग्रा. ∕केवी ए	
			3. – अही –	0 . 4.4 कि . प्रा. /के मीए	
		•	3. — अही —	0 . 4 0 कि . प्रा० <i> </i> कि बीए	
	,		4. —वही ⊷	0.04 कि.गा./केवीए	
			5. — यही ⊷	0.003 कि.ग्रा./केथीए	
			6. —वहीं— ७ ⊸कहों⊶	1 नग 0.008 कि.मा./के वी ए	
21.	100 के बी ए तक और सहित ्रीस्सफार्मरस	1 नग	 सी घार जो ओ स्टील ले नी नेमन्स/शीटस/ कायल्स 	2.34 कि.गा./केवी ए	100
			 भ्राल्युमीनियम त्राइडिंग बायर्स/स्ट्रिप्स 	ा. 10 कि.सा. /के वी ए	
			 ट्रान्सफार्मर मायल या 	उ. 43 ली. ∕किवी ए	
			 ट्रान्सफार्मर ग्रायल बेस स्टाक 	3.12 ली. <i> </i> के भी ए	
222-	100 के वी ए (कापर वाउत्व) तक और सहित ट्राग्सफार्मरस	1 सम	 सी झार जी ओ स्टील लेमिनेकस्स/कीट्स/ कायस्स 	2 . 34 कि . ग्रा. ∕केवी ए	10
			 कापर वाइडिंग थायर्स/स्ट्रिप्स/वायर वार्त वायर राइस/केथोडस 	१.10 कि.ग्रा./केवी ए	
	•		 ट्रान्सफार्मेर भागल 	3 . 4 3 ली . /के बी ए	
			 द्रान्सफार्मेर भागल बेस स्टाफ 	3.12 ली. /कि बी ए	
223.	400 के बी ए (कार वाउन्ध) सहित 100 के बी ए तक या मधिक	1 नग	 सी घार जी भी ्टील लेभिनेशन्स/शीटस/ कायत्स 	1 . 55 कि .ग्रा. /के वी ए	100
	द्रान्सफार्मरस		 कापर वह डिंग वायर्से/स्ट्रिप्स/वायर वार्स/ वायर राडस/कैथोडस 	०,65 कि. प्रा. ∕के वी ए	
			ट्रान्सफार्मर भायल या	0 . 7 4. ली/के वी ए	
			3. ट्रान्सफार्मर भायल बेस स्टाक	0.67 सीं/के थी ए	
224.	ट गस्टन फिलामेंट	1 कि.मा.	1. टंगस्टन बायर	निर्यात में प्रति कि. गा. अंश	
				1.02 कि. ग्रा ,	

1	2	3	4	5	6	_ 7
 225.	टी बी एस्टीना मोटर्स	100 नग	 कापट एलिमिनेशन वार्थ एसी 	1.02 नग		75
			2. कम्युटेटर	206 मग		
			3. व[स	206 नग		
			4. कनेक्टर	206 नग		
			5. पील	206 नग		
			6. गिय र	204 नग		
			 28 सिविंग स्लेपर इनेमल कापर बायर 	7 कि.ग्रा.		
26.	3× 95 मि.मी. स्कवायर धाकार	1 मंग	1. हाट मेल्ट एड हेसिव	375 ग्राम		
	के एःस एल एक ई केवल		 इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेडकापर राड/ टम्म्ब कार्य में १०, १ गुङ्का 	600 ग्राम		
			 सेस्फ एमलगामेटिंग ई.पी.मार. इन्सुलैटिंग टेप 	8 मी		
			 श्लीट शिल्केवल मीडियम वाल ट्यूबिक शाइज 115/34 मि.मी. 	2. 50 एम एम		
			 हीट मिन्केबल एन्टी ट्रेकिंग वैयरिंग इंस्मूलेटिंग ट्यूबिंग 32/14 एम एम 	1.8 एम एम		
			 हीट शिन्केवल स्ट्रेस कम्ट्रोल ट्यूर्विंग 15/30 एम एम 	800 एम एम		
			 हीट शिकेबल कण्डिंग्टिंग टपूर्विंग साइण 24/65 एम एम 	600 एम एम		
			 एन्टी ट्रैकिंग वैवरिंग रेजिसटेन्स, 3 ने तेक- माउट, ट्रीफर केटिंग ग्लब्स फार एच बी- टमिणिश्स (लार्ज साइज) एच एस 	। मग		
			फेरस विनिर्माता			
27.	100 कि.धा. पी सी कार से मधिक 1000 कि.धा. पी सी मार तक मलाय स्टील फोजिंग) स्टेनलेस स्टील सहित) (मणीनम्ड)	भायात की सद का 1 000 कि . सा . अंश	 ग्रसाय स्टील बार्स/राडस/विलेटस/ब्लूम्स इश्योट्स 	1.650 कि.मा.		12
			 पैंकिंग मैटीरियल्स एवं केमिकल्स एल की पी र्घ रस्ट प्रीवेटिंग प्रायस प्राइसर/पेस्टस 	जहाज पर्वन्त निःसुरक	ा मूल्य	
		3. जपयोक्षय : रिफ्रेक्सी मैटीरियल, डाई स्टील/डाई फ़ॉटन टूल्स, कटर्स, साइन ब्लेडस, बाइमेटालिक बैन्ड सा ब्लेडस स्टील शाटस, प्यूमल भायल, हीट स्ट्रीट नेन्ट केपीकरूल क्वेन्यिम भायल सहित और शृजीकेन्टस ।	ं ब्रह्मकस जहाज पर्यन्त 4 प्रतिवात त			
28.	100 कि.मा. पी सी घार से मधिक घलाय स्टील फोर्जिगस	भ्रायास शेल्डका 1000 कि भा, अंश	 धलाय स्टील वार्त/राज्य/कि टस/क्ल्म्स/ इन्गोटस 	1.550 किं.मा,		121
	(स्टेनथेस स्टीज सहित) (मशीनः)		2. पैकिंग मैटीरियल्स एवं केमीकल्स ्ल ही पी ई स्ट प्रीवेटिंग प्रायल प्राइमर/पेन्टस 3. उपयोज्य : रिकेन्सी मैटोरियल, डाई स्टील/ डाई ख्लाक्स, कटिंग ट्ल्स, कटर्स, साइंग क्लेड्स, बाई मेटालिक बेन्ड सा ब्लेड्स स्टील शाटस, प्रमूल प्रायल, हीट ट्रीटमेंट केशिकल्स, क्वेन्थिय प्रायल सहित, और सुन्नी केन्टस।	भहाज पर्यन्त निःशुस्य 2 प्र. ंक जहाज पर्यवत निःशुस्य 4 प्रतिशत तक	•	
29.	10 कि .घा . पी सी द्यार सक घलाय स्टोल फोजिंग (मंगीनड)	ग्राथात की सद का 1000 कि पा अंश	ः यनाय स्टील वार्मं/राज्ञस/बिलेटल/≉ल्म्स/ इन्गोटस	1.700		120
	(स्टेब्लेस स्टील सहित)		 पैकिंग मैटीरियल्स एवं कैमीकल्स एल डी पी ई, रस्ट प्रीटिंग माथल/प्राइमर/पेन्टस 	जहाज पर्यन्त निःशुल्य 2 प्र. तक	म्लय के	

1 2	3	4	5 6	7
		3. उपयोज्य : रिफेन्टरी मैटीरियल, डाई स्टील/ डाई ब्लान्स, कटिंग टूल्स, कटर्स, सांइग ब्लेडस, बाइमेटालिक बेन्ड सा ब्लेडस स्टील शाटस, फ्यूमल भायल, हीट ट्रीटमेंट केमिकल्स क्वेंचिंग भायल सहित और लुबीकेन्टस	जहाज पर्येश्त निःशुल्क मूल्य के 4 प्र. तक	
230. मला य स्टील फोर्जिग्स (रफ) (स्टेनलेस स्टील सहित)	द्यायात की मद का 1000 किग्रा अंग	 मलाय स्टील बार्स राज्यस पैकिंग मैटीरियल्स एवं कैमीकल्स एल डी पी ई, रस्ट प्रीवेटिंग ग्रायल/प्राक्ष्मर/पेन्टस 	1.470 कि.गा. जहाज पर्यस्त निःमुल्क मूल्य के 2.प्र. तक	7(
		3. जपयोड्य : रिफेक्टरी मैटीरियल, डाई स्टील/डाई ब्लाक्स, कॉटंग टूल्स, कटर्स, सांइग क्लेडस, बाइमेटालिक कैन्ड सा क्लेडस स्टील शाटस, प्यूधल झायल, हीट ट्रीटमेंट केमिकल्स, क्वेन्निंग श्रायल सहित और लुजीकेन्टस	जहाज पर्यन्त निःशुल्क म् ल्य के 4 प्र. तक	
231. म्राटोमोटिव कास्टिंगस/मैलिएबल मायरन कास्टिंग (रफ)	म्रायात की मद का 1000 कि .ग्रा. अंश	 स्टील स्क्रैप/पिंग म्रायरन (80.20) पैकिंग मैटीरियल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के म्राधिकतम मूल्य के 2 प्र. तक 	1.20 कि.मा.	100
		(क) व्डन बोर्डस	निवल से निवल	
		(ख) एल डी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05:क.ग्रा.	
2.32 - 1.0 किया , पो सी घार तक थाटो- मैटिव कास्टिगस/मैलिएकल आधरन कास्टिग (मशीनक)		1 स्टील कैप/पिगश्चायरन (80.20) 2. पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःमुल्क मुल्य के श्रधिकतम मृल्यके 2प्र० तक	ा. 4.0 किया.	123
		(क) युद्धन व <i>ेर्ड</i> स	निबल से निबल	
	प्रत्मेक मदका 1 कि.ग्रा. अंश	(ख) एल की पी ई बिट्टमिन । इच्छ पेक्र, कार्ड बोर्ड	1,05 कि.फा.	
235. 10 किया , से मधिक और 100 कि ,ग्रा. पे भी ग्रार तक ब्राटोमोटिव कास्टिन्स/मेलिएबल भागरन		$1. \ स्टील स्क्रैप/पिगद्मायरत (80.20)$	1.35 किया.	12
कास्टिग्स (मर्शःनड)		 पैकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त निःशुरुक मृत्य के अधिकाम मृत्य के 2प्र० तक 		
		(क) जुयन बोर्डस	निबल रो निबल	
	प्रत्येक मदका 1 किया, भंग	(ख) एल डोपो ई बिट् मिनाइइण्ड पार, कार्ड सोर्ड	1.05 कि.पा.	
234. 100 कि .गा . पो सो घाए से ऋधिक घाटोमैंटिय कास्टिग्स/मेलिए बल	भायात भी सद का 1 किया भंग	$_1$ स्टं.ल स्त्रैप/पिंग द्यायरन $(80,20)$	1.30 फिग्नः,	12.
आधरन कास्टिग (मशोनङ)		2. रैकिंग मैटोरियस्स जहाज पर्यन्त निःशुरुक मूल्य के प्रक्षिकतम मूल्य के 2प्र० तक		
		(क) वृङ्ग बोर्ड स	निबल से नियस 105 किया.	
	प्रत्येक मद्यका । कि.ग्रा. अंश	(ख) एल की पो ई बिटू मिनाइज्ड पेपर, कार्ड	बोर् ड	
235. बील्टस/स्कृण स्टील के बने	भायात की मद की 1 कि.भी. अंग	राड्स		60
		 पैकिंग मैंद्रेरियल्स जहाज पर्यन्त निःगृल मृत्य के अधिकतम मृत्य के 2प्र० तक 	₹	
		(क) बुधन बीर्डस	िमल से नियल	
		्रि) एल की पो ई बिट्मनाज्ड पेपर, कार्ड बोर्ड		

1			3	4	5	6
226.	इलैंक्ट्रोप्लेटिड इ स्कृज	र्टाल के बने बोल्टस	/ श्राधात की मदका : किया, श्रंश	 एलाय/नॉन-एलाय स्टील राउन्डर:/वापर रोड़स निकेल 	 1.350 कि.ग्रा. निमित उत्पाद का प्रति किया. 0.0097 किया. 	60
				 पैंकम मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त ति:माल्क मूल्य के घषिकत मं 2% मूल्य तक 		
			प्रस्येक म र्वका 1 किया, कन्टेन्ट	(क) युडन बोर्डस (ख) एल दी पी ई बिटमिनाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	निवल के निवल 1.05 किया.	
3 37.	मोल्टस/स्कूज गरू का दना	वानाइण्ड स्टील	प्रायात की मद का 1 किया, प्रांग	 एलाय/मॉन-एलाय स्टील राज्य्बस/बायर रोड्स 	1.50 किया.	60
				2. জিক	निर्यात उत्पाद प्रतिकियाः/ 0.04 कियाः	
				3. पैकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त निःशुल्क मृत्य के मधिकतम मृत्य के 2% तक		
				(क) युक्त की इंस	नियल से नियल	
			प्रत्येक मद का 1 किग्रा. कन्टेन्ट	(स्वा) एल डो पो ई बिट् मिना६ण्ड पेथर, कार्ड बोर्ड	1.05 किया.	
238.	मैगनैटिक नॉन दें स्टींल से बना क्रा गान्टिंगस		ग्रायात की मद का 1.0 किया. अंश	1 क्रोम/निकल क्रोम/निकल क्रोम मोली-स्टेन- लेस स्टील राजग्ड्स/बायर राङ्स/बिलेट्स	1,02 किग्रा०	30
				2. पैंकिंग मैटीरियस्स एल श्री पी ई/बास/फासफर आ बोन्ज फ्लैट यास्टिप्स हाई कार्थन स्टील स्टिप	हाज पर्यन्त निःशृत्क मृत्यका 2%	
			3	. उपयोज्य : रिफ्रैक्टरी मैटीरियल, लुजीकेटिंग आयल, एच एस एस कटिंग टल/टंगस्टन कार्बा- इड ट्र्ल/प्राइंडिंग ह्वील, फर्नेंस ग्रायल,एस्टी रस्ट ग्रायल, कोटिंग कैमिकल्स/पिकिंग इन- हैबीटर्स, डाई स्टील	जहाज पर्यन्त निःशृत्क सूल्यका 4%	
23 9.	एम एम और स्टेनलै के भलावा बाइटब		शायात की मद 1.0 किया.अंश	 भ्रालाय स्टील-नॉन भ्रालाय स्टील क्रिलेट्स/राउंब्रस, वायर राड्स 	/ 1.02 कि .ग्रा .	
	शार्षिटग			 निर्वात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक पैकिंग मैटोरियल्स एल डी पी ई, कार्बेण स्टोल स्ट्रिप्स, ब्रास/कासफर, ब्रोन्ज पलैट/स्ट्रिप्स 	1.05 किन्ना.	€0
				3. उपयोज्य : रिफैक्टरी मैटीरीरियल, लुबी- केटिंग ग्रायल, एचएस एस कटिंग टल/ टंगस्टन कार्बाइड टूल/ग्राइंडिंग ह्योल, फर्नेंस ग्रायल, एन्टी रस्ट ग्रायल, कोटिंग कैमि- कल्स/पिकिंग इनहैबीटर्स डाई स्टील		
240.	माइल्ड स्टील के	सने क्राइट जार्स	अरायात की मद का 1.5 किया, अंग	·	1.02 किया.	30
			निर्धात की मद का 1 किया, अंश	2. निर्यात के जहाज पर्यन्ता निश्लक मृत्य के 2% तक पैकिंग मैटीरियल्स एल डी पी ई, कार्बन स्टीक स्ट्रिप्स, ब्रास/फास्फर, ब्रोन्ज फ्लैट/स्ट्रिप्स	1.05 कि ग्रा०	
				उपयोज्य : रिफैक्टरी मैटीरियल, लुकी- केटिंग मायल, एस एस एस कटिंग ट्ल/ टंगस्टन कार्बोइड ट्ल/ ग्राइंडिंग ह्वील, फर्नेंस मायल, एन्टी रस्ट भायल, कोटिंग कैमिकहस/पिकिंग इनहैंबीटर्स डाई स्टील		

	2	3	4	5 6	7
	1/2" ओ.डी. भ्राकार के ो डी 114 मि.मी. से 508	1000 मीटर्स	1. प्लेन एण्ड सीमलेस पाइप्स	1055 相.	
	.मो. के कैंसिंग पाइण्स		 प्लेन एण्ड सीमलेस कपलिंग स्टाक 	28 मी . `	
•	the second second		3. फिनिशंड भ्रेड इन्सर्टेस	्रवसा. निवस से निवल ग्र⊦धार पर	
			or the standard	30 सैट्स	
2. 96	ास्ट ग्र ायरन स्पन पा इ प्स	1 किया.	 फैरो सिलिकान 	0.018 किया.	60
		1	2. पिग भ्र.यरनी	1.100 किया.	0.0
.3. 15	ास्ट भागरन आहोस	१ टन	पिग आयरन (कमशियल ग्रेड)	1.1 टन	
	ल्ड रोल्ड असस्य स्टील	 1 मी.टन	1 सी-80 ग्रेड में हाट रोल्ड अलाय स्टील	1.10 मी. टन	
ह . र्स	ाड राज्य जिलाप स्टाल इंन्ड एण्ड टैम्पर्डस्टील/स्ट्रिप्स प्राफ शं ो 80/एम सी 12/75 एन 18/50 जार को यु		1 सान् ठा प्रक स हाट राल्ड अलाय स्टाल	1.10 41. 24	
5. ਥੀ ਟੈ∓ 80	ोर्ड रोस्ड अलाय स्टील बाइन्ड एण्ड पर्ड सा ब्लेड्स/75 एन 18/सी)/एम सी 12/50 सी आर वो १ ड केस्ट्रप्स		1. 75 एन 18 ग्रेड में हाटरोल्ड अलाय स्ट्रिप्स	त 1.20 मी.टन	
5. 南	• करपूज्य तिक रोल्ड पेन्टिड/कोटिड हाई न्सिल स्टोल स्ट्रैपिंग	1 मी.टन	 हाट रोल्ड स्टोल/स्ट्रिप्स/कायल्स 	1,20 मी. दन	35
_	•		2. पे•ट (बाटर बेसड) पी यू बेस/जिंक बेस	10 औं.	
	प्राउटर डायामीटर 60 एम एम से 160 एम एस के 2−3/8″ धाकार के ओ डी से 6∙5/8″ बराबर ओ डी 60.325 एम एग	1000 मी. म से	1. प्लेन एण्ड सीमलेस पाइप्स	1055 मी. 🕜	
	168.275 एम एम आरो की				
			2. दूल ज्याइन्ट फोर्जींग्स/प्लेन एण्ड हलो बार		
			टूल ज्वाइस्ट ब्लैक'	121 जोड़े	
			3. ^{वृ} कोंटिंग मैटोरियल (प्राप्शनल)	नेट टूनेट भाषार पर 115 गैलन्स	
			4. टंगस्टम कार्बाइड (म्राप्शनल)	नेट दू नेट भाधार पर 0 24 मी.टन	
			5. <mark>ट्य्य म</mark> ैटल (ग्राप्शनल)	मेट टूनेट ग्राधार पर 32 किया.	
		·			
	इपों के विनिन्नमणि के लिए कों की तभी भनुमति होगी पदि			के लिए ध्रपीक्षत मंद सं. 3 के लिए	इन ं
				के लिए ग्रंपीकत मंद सं. 3 के लिए 1.4.0 किया.	इन ं 200
	कों को तभी अनुमति होगी यदि	वह निर्मात उत्पाद रे	में विशिष्ट कृत हैं।		
	वां को तभी धनुमति होगी यदि ः फेरस इन्वेस्टमेन्ट एवं प्रेसीजन	वह निर्यात उत्पाद ने भाषातकी मदका	नें विशिष्ट कृत हैं। 1. स्टील स्क्रैप ^{्र} 2. पैकिंग मैटीरियस्स अहाज पर्यन्त निःशुल्क		
	वां को तभी धनुमति होगी यदि ः फेरस इन्वेस्टमेन्ट एवं प्रेसीजन	वह निर्यात उत्पाद ने भाषातकी मदका	ों विभिष्ट कृत हैं। 1. स्टील स्क्रैप थें 2. पैंकिंग मैटीरियस्स अहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 2 % तक	1 . 4.0 किमा .	
	वां को तभी धनुमति होगी यदि ः फेरस इन्वेस्टमेन्ट एवं प्रेसीजन	बह निर्यात उत्पाद रे भायातकी मदका 1 किसा. अंश ∯	नें विभिष्ट कृत हैं। 1. स्टील स्क्रैप थें 2. पैंकिंग मैटीरियस्स अहाज पर्यन्त निःशुल्क भूत्य के 2 % तक (क) बुडन बोर्ड्स	1.40 किया. निक्रल से निक्रल	
	वां को तभी धनुमति होगी यदि ः फेरस इन्वेस्टमेन्ट एवं प्रेसीजन	त्रह निर्यात उत्पाद वे भायात की मद का 1 किसा. अंश ∯ प्रत्येक मद का	ों विभिष्ट कृत हैं। 1. स्टील स्क्रैप थें 2. पैंकिंग मैटीरियस्स अहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 2 % तक	1 . 4.0 किमा .	
48.	वां को तभी धनुमति होगी यदि ः फेरस इन्वेस्टमेन्ट एवं प्रेसीजन	बह निर्यात उत्पाद रे भायातकी मदका 1 किसा. अंश ∯	में विभिष्ट कृत हैं। 1. स्टील स्क्रैप भें 2. पैंकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःमुल्क मूल्य के 2 % तक (क) बुडन बोर्ड्स (ख) एल डी पी ई, बिट्रसिनाइण्ड पेपर,	1.40 किया. निक्रल से निक्रल	
248. 249.	हों को तभी भ्रनुमति होगी यदि फेरस इन्वेस्टमेन्ट एवं प्रेसीजन कास्टिंगस फोर्जब कार्बन स्टील फ्लेम्बिस	वह निर्मात उत्पाद वे प्रायात की मद का 1 किया . अंश क्र प्रत्येक मद का 1 किया . अंश	में विशिष्ट कृत हैं। 1. स्टील स्क्रैप भें 2. पैंकिंग मैटीरियस्स अहाज पर्यन्त निःशुल्क भूल्य के 2 % तक (क) बुडन बोर्ड्स (ख) एल डी पी ई, बिट्रमिनाइण्ड पेपर, कार्ड थोर्ड	1.40 किया. निवल से निवल 1.05 कि गा.	200
248. 249.	हों को तभी धनुमित होगी यदि फेरस इन्वेस्टमेन्ट एवं प्रेसीजन कास्टिंगस फोर्जंड कार्बन स्टील फ्लेम्डिस (मशीग्ड) पोर्जंड कार्बन स्टील फ्लेम्डिस	त्रह निर्यात उत्पाद वे प्रायात की मद का 1 किया. अंश ∯ प्रत्येक मद का 1 किया. अंश	में विभिष्ट कृत हैं। 1. स्टील स्क्रैप थें 2. पैंकिंग मैटीरियस्स जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2 % तक (क) बुडन बोर्ड्स (ख) एल डी पी ई, बिट्रमिनाइण्ड पेपर, कार्ड थें।डें 1. कार्बन स्टील/बिलेट्स/बार्स ब्लूम्स	1.40 किया. निवल से निवल 1.05 कि गा. 1.50 कि गा.	200
248. 249. 250.	हों की तभी धनुमित होगी यदि फेरस इन्वेस्टमेन्ट एवं प्रेसीजन कास्टिंगस फोर्जंड कार्बन स्टील फ्लेस्डिस (मणीस्ड) पोजंड कार्बन स्टील फ्लेस्जिस (धनमणीन्ड) स्टेनलेस स्टील स्क्रैंप से बने	बहु निर्मात उत्पाद वे भायात की मदका 1 किया. अंश ∯ प्रत्येक मदका 1 किया. अंश 1 कि.ग्रा.	तें विशिष्ट कृत हैं। 1. स्टील स्क्रैप ^{1/2} 2. पैंकिंग मैटीरियस्स अहाज पर्यन्त निःशुंहक मूल्य के 2 % तक (क) बुडन बोर्ड स (क) बुडन बोर्ड स (ख) एल डी पी ई, बिट्रमिनाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड 1. कार्बन स्टील/बिलेट्स/बार्स ब्लूम्स	1.40 किया. निवल से निवल 1.05 कि गा. 1.50 कि गा.	200

1	2	3	4	5	6	7
53.	हाई टेन्सिल प्रेसीजन फास्टनर्स कोल्ड/हाट-फोर्जंड नट्ससभी	1.0 किया. अंश	 कोल्ड हैडिंग क्वालिटी स्टील बायर राड्स/ वायर बार्स 	1.23 किया.	150	,
	प्रकार के		 उपयोज्य : टेप्स/टेपनिबस फोर्मिग/कटिंग टूल्स और टूल और भ्रसाय स्टीस 	जहाज पर्यन्त निःशुल्क 5 $\%$	मूल्य का	
54.	हाट फोर्जंड मटास	भायात की मदका 1.0 किग्रा. अभि	 एम एम/झलाय/नान-झलाय स्टील राउन्ध्स 	1.25 किया,	60	
			 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का ग्रधिकतम 2 % मूल्य 			
			(क) बूडन बोर्डस	निवस से निवस		
		प्रत्येक सब का 1 किया. अंश है	(छ) एस डी पी ई बिट्रिसनाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किया.		
55.	10 किया. एवं से अधिक और 100 किया. तक ग्रायरन कास्टिंग (मधीन्ड) और	मायात की मद्दका 1 कि.ग्रा.	1. पिंग भायरन	1 . 2.5 कि.मा.	60	
	कहीं विभिष्टिकृत महीं)					
	* *,		 पैकिंग मैटीरियल्स जहाल पर्यंग्त निमुल्क मूल्य का धविकतम 2 % मूल्य 	* *		
		_	(क) युडम बोर्डर्स	निवल से निवल		
	•	प्रत्येक भद्य का 1 किया, अंश	(ख) एल डी पी ई बिटूमिनाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किया.		
56.	100 कि.ग्रा. पीतीभार से ग्रधिक ग्रायरन कास्टिंग (मग्रीस्ड) (और कहीं विशिष्टीकृत नहीं)	प्रत्येक मधः का 1 कि.ग्रा. अंश	1. पिंग भावरन	1. 20 किया.	60	
	International Control		 पैकिम मैटीरिथल्स जहाज पर्यम्स निमुल्क मूल्य का धिष्कतम 2 % मूल्य 			
			(क) बुडन बोर्डस (क) पुरुष की की किल्लिक्स केल	निवल से निवल		
		प्रत्येक भदका 1 किया, अंश	(ख) एस की पी ई बिटुमिनाइडक पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किया.		
257.	भ्रायरत कास्टिंग (मणीन्ड) 10 किया. पीसीभारतक (और कहीं विशिष्टिकृत नहीं)	षायात की मद का 1.किग्रा.	 पिंग प्रायरत पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का अधिकतम 2 % मूल्य 	1.30 किपा.	60	
			(क) बुडन बोर्डस	निवल से निवल		
	,	प्रत्येक सद का 1 किग्रा, अंश	(का) एल हो पी ई बिट्रिमनाइण्ड पेपर, कार्ड सोर्ड	1.05 किया.		
258.	म्रायरन कास्टिंग (रफ) (और कहीं विभिष्टिकृत नहीं)	धायात की मद का 1 किया. अंश	1. पिंग द्यायरन	1 . 10 किया .	60	
			 पैकिंग मैटीरिस्स अहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का घष्ठिकतम 2 % मूल्य 			
			(क) वुदन बोर्डस (क) एक की पीर्व किसीनगढ़क ऐपार	निवल से मिवल		
		प्रस्पेक सद का 1 किया. अंग	(ख) एल डी पी ई बिटुमिनाइज्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किथा.		
259.	म्रायरन पाउडर	1़ मी. टन	1. हाई रा ग्राउन्ड स्पोन्ज भायरन	1 . 12 मी , टन		
260	. मेन होल कथर	1 किया.	1. पिग ग्रायरन	1.100 किया.	60	
261	10 किग्रा पी सी भार तक मान भ्रलाय स्टील फोर्जिंग	न्नायात की मद का 1.0 किया. अंग	 माम भलाय स्टील बार्स / राष्ट्स / बिलेट्स ब्लूस्स / इस्सोट्स 	1.700 किया.	120	
			 पैकिंग मैटीरियल्स एवं कैमिकल्स एल डी एल डी पी ई, रस्ट प्रीवेन्टिंग आयल / प्राइमर /पेन्ट्स / ▲ 	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 2%		

मःग]	[a ng 1]		भारत का राजपन्नः स्नताधारण	_	211
1	2		4	5	6
			3. उपयोग्य : रिफ्रैक्टरी मैटोरियल, डाई स्टोल/डाई ब्लाक्स, कटिंग टूल्स, फटर्स, साइंग ब्लेड्स बाई मैटालिक बैन्डमा ब्लेड्स स्टील शाट्स, फयूल ग्रायल होट ट्रोटमेन्ट कैमिकल्स, कबेचिंग ग्रायल सहित ग्रीर लुक्कोकंट्स	जहाज पर्यन्त निःमृत्क मृत्यका 4%	7.
262.	10 किया. से प्रधिक भीर 100 किया. थी सी भार तक मान भ्रासाय स्टील फीजिंग (मंगीन्ड)	भ्रायात को सब का 1.0 किया, कन्टेंट.	 नान भ्रालाय स्टील वार्स/राङ्स/विलेट्स/ क्लूम्स/इनगोट्स 	1.650 किया.	100
			 पैकिंग मैटोरियल्स एवं कैमिकल्स एल डीपोई, रस्ट प्रोवेन्टिंग ग्रायल/प्राइसर/पेन्टस 	जहाज पर्यन्त नि।मुल्क भूत्य का 2%	
			उपयोज्य रिफैक्टरो मैटोरियल, डाई स्टोल/डाई ब्लाक्स, कॉट्स ट्रूल्स, कटर्स, साइंग ब्लेड्स बाई मैटालिक ब्लेन्डस, ब्लेड्स स्टोल शार्ट्स, प्यूल खायल हीट ट्रोटमेंट कैंसिकल्स, क्वेचिंग धायल सहित श्रीर लुक्कोक्टसं	जहाज पर्यन्त निःशृहक मृत्य का 4%	
263.	100 किया, पो सी मार से ग्रधिक नाम ग्रलाय स्टोल फोर्जिय मग्रीन्ड		 नान घलाय स्टोल बार्स/राड्स/बिलेट्स/ ब्लूम्स/इन्गोट्स पैकिंग मैटोरियल एवं कैमिकल्स एलंडी 	 55 किया . जहाज पर्यन्त निःसक्षलक मृह्य का 	1 2/8
		•	पो ई, रस्ट प्रोवेटिंग आयल/प्राइमर/पेन्टस ट. उपयोज्य : रिकैष्टरी मैटोरियल, डाई स्टोल/डाई ब्लाक्स, कॉटेंग्स, दूल्स, कटर्स, साईग ब्लेड्स बाई मैटालिक बैन्डला ब्लेड्स स्टील गाट्स, पयूल आयल होट ट्रोटमेंट कैमिकल्स, कन्वेचिंग आयल सहित श्रीर पृकोकेन्टस	2% जहाज पर्यन्त नि:शुरुक मृत्य का 4%	1
264.	नान झालाय स्टील फीर्जिंग	1 किया.	1 ब्लूम्स/बिलंट्स/बार्स में फोजिंग क्लालिटे। नान ग्रलाय स्टाल	1.470 किया.	15(
			 रैक्टेन्यूलर डाई स्टोल ब्लाम्ज मोर ढाई स्टील राजन्डस 	0.02.5 किया.	
			्र कंज्यूमर ट्ल्स सहित उपयोज्य (उपयोज्य श्रीजारों भौर भ्रम्य उपभोज्यों का नाम प्रस्तुत किया जाना है।	जहाज पर्यन्त निःशृष्क मूल्यका उ%	
			4. प्यूल झायल (लॉइट डोजल आयल)	0.500 कि.ग्रा.	
265	घार प्रं≀सेस से सट्स मिल्ड	द्यायात की मद का 1.0किया.अंग	एम एस/धलाय/नान-धलाय स्टोल राउन्डस 2. पैकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त निःशृल्क मूल्य के छधिकतम 2% मूल्य को शर्त के अधीन	1.650 किया . ¹	100
			(क) वृडन बोर्डस	निवसं से निवस	
		प्रत्येक मद का 1 किया श्रंश	(ख) एल डी पी ई चिट्गमिनाइज्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किया.	
266	वेन्टिड स्लेटिड एमगल्स	1 मो . टन	 हाट रील्ब/कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टोल कायल्स/कोद्स/क्लेट्स 	निर्यात में प्रति मो. टन कन्टेन्ट मो. टन	1.20
			2. पेन्ट/प्राइमर टाप कोट झार बेकर	69 लो	
257	. पिग ग्रायरन उत्पाद	1 किया.	विग स्नामरन	1.10 পিয়া.	60

	1 2	3	4	5	6
268.	पाउरा/हो/पिक-एनस/कुडालें /पिक मटोक/कटर मटोक	भ्रायात की भद्र का 1.000 किया, भ्रंग	1. नान-प्रसाय स्टील राजन्ड/बिजेट्स/प्लेट	1.250 किया.	60
			2. पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यस्त निःमृत्क		
			मूल्य के धर्षिकतम 2 % मूल्य की शर्तके		
			ध र्धीन	•	
			(क) वृडन बोर्डस	निबल से निबल	
		प्रत्येक मदका 1	(ख) एस डी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेपर,	1.05 किया.	
		किया. अंधा	मार्ड कोर्ड		
z 69.	2-3/8" से 4-1/2" को डो क्राकार के 60 एम एम से 215 एम एम को डो के	1000 मी.	1 प्लेन एण्ड सोमलेस पा इ पप्स	1055 मी,	
	प्रोडक्शनं द्यूबिंग				
			 प्लेन एण्ड सोमलेंस क्रिनिंग स्टाक 23 मी. 		
			४३ नाः (. कोटिंग मैटोरियल (द्याप्शनल)		
			्रः काटिंग मटारियल (भाष्यक्त <i>)</i>	निवल से निवल ग्राक्षार पर 115 गैलन	
			4. फिनिश्ड श्रेड इनसर्ट्स	निवल से निवल धाधार पर 18 सेंट	
	प्रोडक्शन ट्यूबिंग के विक्तिर्माण निर्मात उत्पाद में विशिष्ट कृत		ः 3 केवल तभी भनुमित होगी जबकि वह		
270.	एस जो श्रायरन कास्टिग/डक्टोइर श्रायरन कास्टिग/नोङ्गलर श्रायरन कास्टिंग		. 1. सी धाई स्त्रैप/पिग ग्रायरन/स्टील स्त्रैप	1.20 किया,	
	प्राप्ट ा		 पैकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यंग्त निःगुल्क मूल्य के मधिकतम 2 % मूल्य की शर्त 		
			के अधिन		
		_>	(क) वृद्धन बोर्डस	निवल से निवल	
		प्रत्येक मद का 1 किया, श्रंश	(ख) एस डीं पी ई बिट्सिनाइङड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किया.	
	. सेनीटरी कास्टिम	म्रायात की मद का	•		
271.	(Allexi Allica A	1 किया. कन्टेन्ट	1. पिग भागरन	1.10 कि.ग्रा,	40
271.	, where which		 पैकिंग मैटीरियस्स जहाज पर्यन्त निःशुल्क 	1.10 कि.घा.	40
271.	, (check and		 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अधिकत म 2% मूल्य की शर्त 	1.10 कि.मा.	40
271.	, (chex since v		 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य के अधिकतम 2% मूल्य की शर्त के अधीन 		40
271.		1 किया. कन्टेंग्ट	 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यस्त निःशुल्क मूल्य के श्रधिकत म 2% मूल्य की शर्त के अधीन (क) बूडन बोर्डस 	निबल से निबल	40
271.			 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य के अधिकतम 2% मूल्य की शर्त के अधीन 		40
		1 किया. कन्टेन्ट मदका 1 कि० ग्रा० अंश	 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यस्त निःशुल्क मूल्य के अधिकत म 2% मूल्य की शर्त के अधीन क् बृद्धन बोर्डस एल बी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेंपर, कार्ड 	निबल से निबल	40
	प्रस्येक सामान्य रूप से एस ए ई 12 या बराबर स्टील बैक्ड टिन	1 किया. कन्टेन्ट मदका 1 कि० ग्रा० अंश	 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यस्त निःशुल्क मूल्य के अधिकत म 2% मूल्य की शर्त के अधीन क् बृद्धन बोर्डस एल बी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेंपर, कार्ड बोर्ड 	निबल से निबल 1.05 किया. 77.00 किया. 31.85 किया०	40
	प्रस्येक सामान्य रूप से एस ए ई 12 या बराबर स्टील बैक्ड टिन बेस्ड व्हाइट मैटल (बेबिट)	1 किया. कन्टेन्ट मदका 1 कि० ग्रा० अंश	 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य के अधिकत म 2% मूल्य की शर्त के अधीन (क) बूडन बोर्डस (ख) एल बीपी ई बिट्मिनाइण्ड पेंपर, कार्ड बोर्ड सी भार स्टील टिन कापर 	निबल से निबल 1.05 किया. 77.00 किया. 31.85 किया० 1.24 किया०	40
	प्रस्येक सामान्य रूप से एस ए ई 12 या बराबर स्टील बैक्ड टिन	1 किया. कन्टेन्ट मदका 1 कि० ग्रा० अंश	 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य के अधिकत म 2% मूल्य की शर्त के अधीन (क) बूडन बोर्डस (ख) एल बीपी ई बिट्मिनाइण्ड पेंपर, कार्ड बोर्ड सी भार स्टील टिन 	निबल से निबल 1.05 किया. 77.00 किया. 31.85 किया०	40
272.	प्रस्येक सामान्य रूप से एस ए ई 12 या बराबर स्टील बैक्ड टिन बेस्ड व्हाइट मैटल (बेबिट) प्रालाय बाह मैटल स्ट्रिप	1 किया. कन्टेन्ट सदका 1 कि० प्रा० अंग 100 किपा.	 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य के अधिकत म 2% मूल्य की शर्त के अधीन (क) बूडन बोर्डस (ख) एल बी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेंपर, कार्ड बोर्ड सी भार स्टील 2. टिन 3. कापर 4. एन्टीमनां 	निबल से निबल 1.05 किया. 77.00 किया. 31.85 किया० 1.24 किया०	40
272.	प्रस्येक सामान्य रूप से एस ए ई 12 या बराबर स्टील बैक्ड टिन बेस्ड व्हाइट मैटल (बेबिट) प्रलाय बाई मैटल स्ट्रिप 1/4", 1/8" 5/32" एवं 3/1	1 किया. कन्टेन्ट सदका 1 कि० ग्रा० अंश 100 किया.	 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यस्त नि:शुल्क मूल्य के अधिकत म 2% मूल्य की शर्त के अधीन (क) वृद्धन बोडंस (ख) एल डी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेंपर, कार्ड बोडं 1. सी भार स्टील 2. टिन 3. कापर 4. एग्टीमना 1. नान-मलाय स्टील वायर राड/एम एस 	निबल से निबल 1.05 किया. 77.00 किया. 31.85 किया० 1.24 किया० 2.30 किया.	
272.	प्रस्येक सामान्य रूप से एस ए ई 12 या बराबर स्टील बैक्ड टिन बेस्ड व्हाइट मैटल (बेबिट) प्रलाय बाई मैटल स्ट्रिप 1/4", 1/8" 5/32" एवं 3/1	1 किया. कन्टेन्ट सदका 1 कि० ग्रा० अंश 100 किया.	 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अधिकत म 2% मूल्य की शर्त के अधीन (क) बूडन बोर्डस (ख) एल बी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेंपर, कार्ड बोर्ड 1. सी भार स्टील 2. टिन 3. कापर 4. एन्टीमना 1. नान-भ्रलाय स्टील वायर राड/एम एस वायर राड 2. पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अधिकतम मूल्य का 2% (क) बूडन बोर्डस 	निवल से निवल 1.05 किया. 77.00 किया. 31.85 किया० 1.24 किया० 2.30 किया. 1.240 किया.	
272.	प्रस्येक सामान्य रूप से एस ए ई 12 या बराबर स्टील बैक्ड टिन बेस्ड व्हाइट मैटल (बेबिट) प्रलाय बाई मैटल स्ट्रिप 1/4", 1/8" 5/32" एवं 3/1	1 किया. कन्टेन्ट सदका 1 कि० ग्रा० अंश 100 किया.	ये कि म मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त नि: गुल्क मूल्य के अधिकत म 2% मूल्य की शर्त के अधीन (क) वृडन बोर्डस (ख) एस डी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेंपर, कार्ड बोर्ड सी भार स्टील टिन उ. कापर	निवल से निवल 1.05 किया. 77.00 किया. 31.85 किया० 1.24 किया० 2.30 किया. 1.240 किया.	

[भाग	र्खण्ड 1]		भारत का राजपत्त : प्रसंधारण	<u> </u>	27
1	2	3	4	5 6	7
274.	स्टेनलेंस स्टील का कास्टिग्स (रप सहिस स्टील/प्रालाय का स्टील	ਨ′) द्यायात की मदका 1.000 किग्रा. अंग	 स्टील स्क्रैप/ग्रलाय स्टील स्क्रैप/स्टेनलैंस स्टी स्क्रैप पैंकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःशृल्क मृत्य के प्रधिकत म मृत्य का 2% 	ल 1.20 किया.	10
		प्रस्येक मद का 1 किंग्रा, अंश	(क) युडन बोर्डस (ख) एल डी पी ई बिट्मिनाइज्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	निवल से निवल 1,05 किया.	
275.	10 किया. पी सी भार तक स्टेन- लेस स्टील कास्टिंग्स (मशीनड) सहित स्टील/अलाय स्टील	म्रायात की मद का 1.000 किया. अंश	•	1.40 किया,	12
			2. फैरो झलाय	जहाज पर्यन्त निगुल्क मृत्यका 2%	
			3. पैकिंग्स मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःमुल्क मूल्य का ध्रधिकतम 2% मूल्य की शर्त के ध्रधीन	/•	
			(क) वृडन बोर्डस	निबल से निबल	
		प्रत्येक मद का 1 किग्रा. अंश	(ख) एल डी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेपर, कार्ड कोर्ड	1.05 किया.	
	10 किया. से अधिक एवं 100 किया. पीसी वटें से प्रधिक स्टेन- पैस स्टील कास्टिन्स सहित स्टील/मलाय स्टींल	घायात की सद का 1.000 किग्रा.अंश	 स्टील स्नैय/ग्रलाय स्टील स्नैय/स्टेमलैस स्टील स्नैप 	1.35 किया.	12:
	•		2. फैरो भ्रलाय	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूसय का 2%	
			3. पैंकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःशुरूक मूल्य का मधिकतम 2% मूल्य की शर्त के अधीन	2/0	
		_	(क) वृजन बोर्डस	निवल से निवल	
		प्रत्येक मद का 1 किया . कन्टेन्ट	(ख) एल दी पी ई बिटूमिनाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किया.	
	100 किया. पी सी वेट से धिक स्टेनलेस स्टील कार्सिटम्स (मशीन्ड) सहित स्टील धलाय स्टील	भ्रायात की 1 मदका 1.000 किया.अंश	 स्टील स्त्रैय/अलाय स्टील स्त्रैय/स्टेनलैस स्टील स्त्रैय 	1.30 किथा.	12
			2. फैरो मलाय	जहाज पर्यन्त तिःशुस्क मूस्यका 2%	
			3. पैंकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यंन्त निःशुल्क मूल्य का मधिकतम 2% मूल्य की शर्त के अधीन	, ,	
		प्रत्येक मद का 1 किया. अंश	(क) युडन बोर्डस (ख) एल की पी ई बिट्मिनाइज्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	निबल से निबल 1.05 किग्ना	
278.	कास्ट घायरन वाइस	1 किग्रा०	पिंग भ्रायरन हाथ के औजार एवं लघु ओआ ग	1.100 किया.	
279.	कास्ट घायरम वाइस	पिग भायरन का अंग 1 किया. एम एस राउन्ड का 1 किया अंश	1. पिग भ्रायरन	1.10 किया!	50
			2. एम एस राउण्ड	1.10 किया.	
280. '	"X" वेरासटी के फोर्जिंग	1 किया.	"X" वेरायटी के फोर्जिंग क्लालिटी कार्बेन	1.05 किया.	5(

	5	4	3	2	1
10	1.10 किया.	1. ऍचम्रार शीट/फ्लैट	भायात की मद का 1.000 किया. अंश	कसा फेम	281.
	निबल से निबल 1.0,5 किग्रा!	 पैकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त निःमुल्क मृत्य की अधिकतम 2% णर्त के मधीन (क) वुडन बोर्डस (ख) एल डी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेंपर, 	प्रत्येक मद का 1		
60	1.10 किया.	कार्ड बोर्ड 1. नान घलाय स्टील राउन्डस	किया. भायात की मद का	ण्ड डिल	282.
00	1.10 (),,,	श 2. पैंकिंग मैटीरियल्स अहा ज पर्यन्त नि:शुरूक	1.000 किया. अं	***	
	निवल से मिवल 1,05 किग्रा.	मूल्य का ग्रधिकतम 2% धर्ल के ग्रधीन (क) वृडन बोर्ड्स (ख) एल डी पी ई बिट्मिनाइज्ड पेपर,	प्रस्येक सद का 1		
		कार्ड घोर्ड	किग्रा.		
100	1.10 किमा.	ब्राइट कोल्ड क्रान घलाय स्टील हैक्साजन वार्स/ कायम्स (ए आई एस धाई-8650)	1 किया.	ए माई एस बाई-8650 (हाई टेंसिल) से बने हाई टेंसिल प्रेसीजन इंडस्ट्रियल रेंचिज	283.
100	1 . 40 किमा	 वाल्ब स्टील (मलाय स्टील/नान-मलाय स्टील) वार्स पैकिंग मैटीरीयल्स जहाज पर्यंग्त निःशुल्क मूल्य के मधिकतम 2% मृल्य की शर्त के मधीन 	द्यायात की मध का 1.000 किया अंश	इंन्लेट एग्जास्ट बाल्ब्स	28 4 .
	नि बल से निबल 1,05 किया	(क) वृद्धन बोर्ड्स (ख) एल डीपीर्ड, बिट्मिनाइण्ड पेपर, कार्डबोर्ड	प्रत्येक मद का 1 किया. अंग		
100	1 . 25 किया	 नान-म्रलाय/स्टील राजण्ड्स पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अधिकतम 2% मृल्यकी गर्त के मधीन 	भायात की मद का 1 . 0 किया अंश	पिस्टन पिन/ग जिओ न पिन	285
	नियल से नियल	(क) धु डन बोर्ड्स			
	1.05 किया.	(ख) एल डी पी ई, विट्मिनाइउड पेपर, कार्ब बोर्ड	प्रत्येक मदका 1 किया अंश		
60	1.10 किया.	 नानं-म्रलाय स्टील राजण्ड पैंकिंग मैटीरीयिल्स अष्टाजपर्यन्त निःगुल्क मूल्य के प्रक्षिकतम 2% मुल्यकी गर्त के प्रधीन 	भायात की मव का 1.0 किया अंश	पंचिज	286
	निबल से निबल	(क) बुडन बोर्ड्स (-)			
	1.05 किया.	(ख) एल डीपी ई, बिट्सिनाइज्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	प्रत्यक मचका 1 किया. अंश		
	1.800 किस्राः	सीम्रार सी ए शीट	1 किया.	सीजर्स	287.
.7:	1,10 किया- 0,0097 कियाः	1. नान म्रलाय स्टील राउण्ड 2. निकल	भायातकी मद का 1 किया अंश	स्कू द्राइषसं (निकल प्लेटिड)	288.
100	1.15 किया.	प्रोफाइल्स/बार्स और घलाय स्टील की राष्ट्रस (स्टेनलेस स्टील को छोड़कर)	1 किथा.	मलाय स्टील का स्टील फाइल्स	289.
100	1.15 किया	प्रोफाइल्स बार्स और हाई कार्बन की राड्स (0.6% या श्रधिक कार्बन वाले)	1 किया	हाई कार्बन स्टील का स्टी ल फाइस्स	290.
		औद्योगिक मगीनरी			
500	1.15 किया.	हाई कार्वन स्टील वायर राज्स	1 किया-	कार्ड क्लोथिग/मेटालिक कार्ड क्लोथिग/रेजिंग फिलेट्स/फ्लैट टोप्स	291.

1	2	3	4	5	8	7.
202.	षै ए त की सी ए पी	धायता की मद का 1000 किया अंश	 नान-सक्षाय स्टील राजण्ड्स/एच मार भीट/प्टेट भैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त नि:शुरुक मूल्य 	1.10 কিয়া		60
			के ग्राधिकतम 2% मूल्य की शर्त के ग्राधीत			
			(क) मुख्न बोर्डस	निवल से निवल		
		प्रस्येक सब का 1 किस्राः अप्र	(ख) एल शी पी ई बिट्मिनाइण्ड पेपर, कार्ड ओर्ड	1 , 0 5 किया		
293.	इ न्ड्रांशिक ए॰४ कैय	भागात की मद क	 नाम-मलाय स्टील राजण्ड्स/एच म्रारमीट/फोट 	1.10 विका		60
		1 . 000 किया. अंध	 पैकिंग मैटीरियस्स अङ्गाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के श्रविकतम 2 % मुल्यकी शर्त के घष्टीन 			
			(क) धुत्स बोर्श्वय	नियस से नियस		
		प्रस्थेक मध का 1 किया. अंग	(स्त्र) एस श्री पी ई बिट्टिमनाइज्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1 , 05 किया.		
294	इजेक्सन पिर टन	भायात की मद का 1.000 किया अंश	1. नान-श्रलाय स्टील 'राजण्ड्स/एच म्रारशीट/प्लेट	1.10 किया		60
			 पैकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त निःशुल्क ्त्य के अधिकतम 2% मृल्य की शत के अधीन 			
			(क) बुडन बोर्डस	निवल से निवल		
		प्रस्येक मदका 1 किया अंश	(ख) एल बीपी ई विट्रिमनाइज्ड पेपर, कार्डकोर्ड	1.05 किया		
295	द्रणेयसन मोस्टिंग भशीन पहर्दसः डेकल /कबर	श्रायात की मद 1.000 किया अंग	 नान-मलाय स्टील राउण्ड्स/एच मारशीट/प्लेट पैकिंग मैटीरियस्स जहाज पर्यन्त निःशुस्क मूल्य के मधिकतम 2% मूल्य की शर्त के 	1,10 किया		60
			भ्रधीन			
			(क) बुडन वोर्डंस	निबल से मिबल		
		प्रस्मेक मद का 1 किया. अंश	(ख) एल डी पी ई बिटिंगनाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किथा		
296	ोट् स इंजेंश्यम सिसिकर	भायात की मव का	 नान-अलाय स्टील राउण्ड्स/एच ग्रार शीट/लेट 	1 . 10 किया		60
	v ·	1000 किया. अमा	 ींकन भेटीरियस्स जहाज पर्यन्त निःशुल्क मृत्य के प्रधिकतम 2% गृत्य की शर्त के प्रधीन 			
			(क)] वृहन बोड स	निवल से निवल		
	_	प्रस्येक भद्य का 1 किया. अंग	(ख) एल की पी ई बिट्निमनाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1 . 05 किया		A1 *
2 97 .	रिंग फ्रेम ड्रापिटन सिरटम	1 नग	 नाइट स्टील बार ई. एन 9 	435 किया.	- , -	1 2 5
	·		2 फीकटिंग स्टील	152 किया.		
			3 नोज बार	54 किया.		
			4 घ ल्यूमीनियम राजण्ह्स	20 किया.		
			5 श्रायल गौजिस	2 नग		
			6 वेरनियर कैलियर	1 नग		
			🤈 हाइट गौजिस	2 नग		
			8 सी ग्रा रसी ए स्ट्रिप	557 किया.		
			9 एम एस पलैट	41 किया		
			10 एस ए ई 52100 जोमियम बाल बियरिंग स्टील बार/द्युब	154 किया.		
			11 पोली प्रोपीलीम ग्रेथूस्स	50 किग्राः		
			12 स्टीम बाल	24000 मग		
			13 स्पेशल एडहेसिव	10 किग्रा.		
			14 स्प्रिंग	420 मग		
			15 लेन कैप स्कूज	915 नग		
			16 रवर एप्रम	840 सम		
			17 रबर काट्स	840 नग		
			18 विवारिंगस	14 नग		
			10 विवादगत	रक गंग		

_1	<u>2</u>	3		<u> </u>	5 6	7
298.	साइकस चेन के मसावा रोकर	भायास की मब का	1. ₹	ी भार सी ए शीट	0 . 74 किया.	75
	भ ेन	1.000 किसा-अंख	2. *	ज्ञासोए स्टील स्ट्रिप्स	035 किया.	
			3. ¶	ालाय स्टील वार्यर रा ड् स	0.20 किया.	
				किंग मैटीरियल्स अहाज पर्यन्त निःमुल्क मुल्य		
				भिष्टकतम 2 % मृत्य की मार्त के भागीन		
					निवस से निवल	
	q	स्येक सद क ा 1 किया. अंश		•	1.05 किया.	
***			•			900
2 99.	स्पीड फेम ड्रापिटण सिस्टम	1 मग		गाइट स्टील बार ई एन 9	7.80 किया.	200
				ती कटिंम स्टील वार >	50 कि ग्रा	
				नोज बार	954 कियाः	
				पल्यूमीनियम राज्य्ह्स	28 किया-	
				सी मार सी ए स्ट्रिप	431 किंग्रा	
				एम एस पसैष्ट	4.2 किग्रा	
				एस ए ई. 51200 कोमिलम बाल बियरिंग	130 किया	
				टील बार/ह्यूब		
				स्पेशल एडहेसिब	20 किया.	
				स्टील बाल्स	20000 मग	
				प्रोलि प्रोपीलीन ग्रेथूल्स	40 किया.	
			11.	स्प्रिग्स	204 नग	
			12.	प्रलेग कैप स्भृ	129 सम	
			13.	रबड़ एपरेन	204 नग	
			14.	रबंद काद्स	408 मग	
			15.	कायल मौजिस	2 नग	
			10.	हाइट गौज	2 मग	
				वेरनि यर मैलीपर	1 मम	
				शायमण्ड कशर	1 नग	
30 0.	टेल स्टाब्स	भागात की मद का		नान-मलाय स्टील राउण्ड्स/एच मार श्रीट/प्लैट	1.10 किया.	50
• • • •	-4 (+1)(1.000 किया अंश		पैकिंग मेटीरियल्स जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	1,10	- •
	•	1.000 (that: 400		के प्रधिकतम 2 % मूल्य की कर्त के प्रधीन		
				नु डन बोर्डेस	निवल से निवल	
	TT	oberne er i Georgia		एल डी पी ई बिट्मिनाइण्ड	1.05 किमा.	
				-		
301.	टेक्सटाइल सशीनरी स्पेयर प परफोरेटिड निकल स्कीन	हर्टस 1 किया.	. 1,	निकस पैनेट्स/स्थ्यायर/स्ट्रिप्स	।.08 किया .	
302.	टेक्सटाइस रिपमकलर अपर प	(वै. 1 भग	ı.	ई एन ग्रा ई ए ली डिड फो कॉर्टन स्टी ल	1 . 2096 年期	7.5
			2_{ullet}	कोमियम बाल बियरिंग स्टील एस ए 521 स्पेस्टर	00 0.1956 किया:	•
				भ्रत्यूमीनियम राजण्ड्स कंपोर्नेटस	0.05625 किथा	
			(:	ਨ) डीबटन और स्प्रिंग	3 सेट्स	
				र्ष) यार्नकटिंगनाइफ	1 मन	
			•	पैकिंग मैटीरियल्स		
				कोरगेटिक बाबस के लिए पेपर	0.05625 किया.	
	टेनसटोइल स्पिन्सनिव इंसर्ट	1 संग	٠, ,	ं एन मार्थ ए लीविव फी कटिंग स्टील	1. 4875 कि ग्रा	4 A
3 0 3 .	द्वतद्वाक्षा ।स्यक्षान्य क्तद	1 44			0.1969 कियाः	104
				्स ए ई 52100 बाल बियरिंग स्टीम		
				ग्रस्यूमीनियम राजण्ड्स	0,1392 कियाः - ===	
				बटम्स/स्प्रिग्लस	3 रोड ़	
				मम्पलीटर इ नस र्ट	1 नग	
				बेसमोपेन ग्रेम्पूस्स	1.5 प्रा.	
				प्रेथ स	1 स्प	
				पोली प्रोपीजीन ग्रेम्पूरू	 100 किया. आइमेंस के लागत 	
				ैकिन्स मैटीरिय ल	बीमा-भाड़ा मूल्य का 2%	
			10,	उपयो ज्य	लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा गृहय	
			,,		का ३%	

1		3	4		- 6	7
3 04.	थस्ट हाउसिंग	श्रायात की मद का 1.000 कियाः अंश	 नाम-झलाय स्टील राज्यक्स एच भार भीट/प्लेट 	1.10 फिग्ना		6
			 पैकिंग मैटीरियल्स का जहाज पर्यन्त निःशुक्क 			
			मूल्य का स्रक्षिकतम 2% मूल्य की शर्तके			
			भ्रम्भीन			
		_	(क) बूडन बोर्डस	निवल से निवल		
		प्रत्येक सदकाः । कियाः अभा	(अ) एल डी पी वै जिल्लू सिमाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किया		
			भागरम, स्टील, फेरा भ्रालाय और रिफेस्टरीज			
305	मलाय स्टील (स्टेनलैस स्टीस के अलावा) बायर्स (मेस्टिंग स्वै		1. नाम-प्रलाय स्टील मेल्टिय स्कैप	1:200 किया.		.5
1.1			2. ग्रेफाइट इसेक्ट्रोड	6 किया.		
			3, कोई वागर/लम्प्स/कैल्सियम सिलीस(इह का	१ किश्रा.		
			पाउंदर (सासी)			
			 रोलिंग मिल्स के लिए रोल्स/टंगसटनकाबीइड रिग्स 	1.77 किया.		
			. क्, जापर मोल्ड	0.0007 मग		
	•		6. सिलीको मैगानीअ या	टिप्पणी 1 के फार्मूला 1 के प्रनुसार किया-मात्रा		
			6 (क) फेरो सिलीकान	नोट के फार्मूला 2 के भनुसार किया. में माला	, 2	
			(ख) फेरो मैगनीज	मोट 4 के फार्म्ला 3 के ग्रनुसार किया, में मासा।		
			र ु ^{वि}रफ्रेमटरी			
			(क) जिरकोनिमा/मैगमेंसिया मोजल्स			
	% _.		(ख) म्रत्यूमीनियम/ग्रेफाइट नोजल्स/मोनो ब्लाफ स्टापर्स/स्टापर हैइस/स्टापर राड्स/			
	:		राजण्डस			
			(ग) पोरस प्लगस/सीट ब्लाक्स/स्लीव्स/स्लाइड	र मेट		
			प्सेट्स			
			(म) बाइरेक्ट बोस्टिंड बेसिक विस			
		*	(इ.) ६. घी.टी. ह्युक्स/मास/विवा			
			(व) भोनोलिथिक/गर्निग/रैमिंग मास/कःस्टेब्ल्स	•		
			(छ) डोलीमा इट/गैगनेसिया कार्बन जि न् स			
			8 भवर फेरा मलाय (चार्ज/फेरो निकल/चार्ज			
		**	क्षोम मार्थि) बन्नर्ते कि मलाक्य एलिमेंट			
			निर्यात उत्पाद में बास्तविक रूप से विद्यमान			
			& 1	2 किन्नाः		
			 शक्न कार्रिटम पाउन्हर 10. सा/शिवर क्लेल 	0.1 किया-		
			11 कापर स्क्रीय/इंगोट्स (यदि कापर स्टील में	0.04 किया.		
			नास्तिषक रूप में मीजूब है)			
			12. फर्मेस भागल (केप्टिव पावर प्लांट के लिए)	70 किया-		
			13. रोलिंग मिल में भायल कायर्ड रिहीटिंग फर्नेंस	50 কিয়া.		
			के लिए फर्नेस भायल 14. सेडल हीटिंग के लिए फर्नेस भायल	6 किया		
	•			०.65 कियाः		
			16. नो सिलिका साहम स्टोम	100 किया.		
			17. कोडं भायर/एकैंप/मल्यूभीनियम के	1 किया.		
			इन्होंट्स			
		•	18. सैंड/लैंड माट्स को कोर्ड वायर लैंड	2 . 5 किया.		
			विश्वरिंग फी कटिंग स्टील के निर्यात के			
			मामले में)			

1	2	3	4	5	8	
		·· 	19 रा पेट्रोलियम कोक	5 किया.		
			20 सेरायिक कोटिड लेन्सिंग पाइप	1 मग		
			21 टेम्प्रेश्वर टिप्स	0.50 मंग		
			22 सैम्पलर टिप्स	0.25 मग		
			23 (क) द्राई द्राईग लुबीकेस्ट/कोटिंग	8 किमा,		
			(स्त्र) बायर हाई ग सोप	7 किग्रा.		
	•		(ग)टंगस्टन कार्याद्य डा ईल	ं 5 नग		
			(घ) बेट ड्राइंग लुबीकेन्ट/कोटिंग	9 किया.		
			(ङ) प्लास्टिक बोबिन्स/स्पूल्स	300 मग		

- हिप्पणी.--- 1. अपर्युक्त मानवण्ड केवल सभी लागू होंगे यदि निर्यात उत्पाद (दो) का विनिर्माण स्टील स्क्रैंग को मूल कक्षे के रूप में उपयोज्य करते हुए इलेक्ट्रिक झार्क फर्नेस रूट/इल्डक्शन फर्नेस रूट के माध्यम से हुआ है ।
 - 2. ऋम सं० 2, 4, 5, 7 (क से छ) 9, 19, 20, 21, 22, 23 (क है ड की उपमोज्य पदों का मूल्य लाइसेंस के कुल आगत-भीमा-भाइर मूल्य के 25% से अधिक नहीं होगा।
 - यदि उत्पाद (दो) का विनिर्माण इन्डक्शन फर्नेस रूट के माध्यम से हुआ है तो कम सं० (2) की मद को अनुमित नहीं होगों।
 - 4. (1) 5.50× (मेगनीज कन्टेन्ट की भीनओलत-स्टील में % सिलिकान कन्टेन्ट की मीन औसत)
 - (2) 1100×(फेरो सिलीकन में % सिलीकान कल्टेन्ट की मीन औसत)
 - (3) 1100× (स्टील में % मैगनीज कन्टेन्ट की मीन औसत (फेरो मैगनीज में % मैगनीज कन्टेन्ट की मीन औसत)
 - (4) 1100× (स्टील में % मलाय कन्टेन्ट की मीन असित) (सम्बन्धित फेरो धलाय में % ग्रलाय अन्टेन्ट की मीन औसत)
 - 5. कम सं० 23 (घ से ड) की भवों का ग्रायात 1 मि० मी० से कम के वायर के नियति के मध्दे प्रनुमित होगा।
 - (छ) सेम्पलर विप्स
 - (ज) रिफगक्टरीज जिनमें शामिस है :
 - (1) जिरकोनिमा/मैगनेशिया मोजस्स
 - (2) ग्रल्यूमीनियम-ग्रेफाइट नोजस्स/मोनोब्लाक 25 किया. स्टापर्स/स्टापर हैंडस/स्टापर राडस/ ग्राउड्स
 - (3) पोरस प्लम्स/सीट क्लाक्स/स्लीक्ज/स्लाइड मेट प्लेट्स
 - (4) डाइरेक्ट बोन्डिड बेसिक ब्रिक्स
 - (5) ६० बी० टी० ट्यून्स/मास जिम्स
 - (6) मोनोलिपिक/गैनिग/रैमिंग मास/कास्टेबल्स
 - (7) खोलोमा इट, मैगनेसिया, कार्बन विकस
 - (8) लेडर इनट मोजल्स/कलेक्टर मोजल्स
 - (झ) कास्टिंग पाउ**ड**र
 - (4) एनओं भीत जिनमें शामिल हैं
 - (क) (1) फर्नेंस फ्रायल (केप्टिंद पावर 70 किया∾ प्लान्ट के यूमिटों के लिए
 - (क) (2) सुबीकेन्ट (केप्टिव पावर प्सान्ट यूनिटों के लिए
 - (ख) (1) रोलिंग मिल में घायल फाय**र्ड** रिहीटिंग फर्नेंस के लिए फनस 56 किया. भागल
 - (चा) (2) लेडल हीटिंग के लिए फर्नेस प्राप्त

िथ्पणीः — कम सं∘ 1, 2, 3, 4 (क) एवं ख) की मर्दों के आयात का मूल्य सम्बन्धित लाइसेंस के लागत ग्रीमा आश मूल्य के 57%, 10% 28% 2.5% एवं 2.5% से भ्रधिक नहीं होगा । माला/विलेष कम सं. भ्रायात 1, 2, 3, 4(क) एवं ख) के मूल्य के भ्रीसर एक या भ्रधिक मदों के भ्रायात के लिए नम्यता उपलब्ध होगी, जबकि कम सं. 1 (क) के सम्बन्ध में भ्रायात लाइसेंस का मूल्य 100% सीमा तक हो सकता है बग्रतों कि कम सं. 1 (ख), 2, 3, 4, (क) एवं (ख) के भ्रधीन की गई मदों का भ्रायात नहीं किया गया है । यदि कम सं. 1 (ख), 2, 3, 4, (क) एवं 4 (ख) के भ्रधीन दी गई मदों का भ्रायात किया गया है सो भ्रायात को लिए मूल्य/माला कम सं. 1(क) को मद के भ्रायात के लिए मूल्य ही गई ।

2 उपयंक्त मानवण्ड केवल तथी लागू होगे यदि निर्यात उत्पाद का इलेक्ट्रिक झार्क कनेस/इश्बम्यन फर्नेस कट के माध्यम से स्टील स्त्रैय को मूल कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हुए विनिर्माण किया गया है ।

2 306. प्रसाय स्टीस (स्टेनसेस स्टीस 1.000 कि.प्रा. 1 प्रधान निवेश जिनमें शामिल है : के घ्रसाया) बार्स और राउस (राजम्बस फ्लैट्स , हैक्साजन, भारतेजन, वायर राउस भावि) एगस्स ग्रेप्स एवं सैक्शन्स (स्पेशल प्रोफाइ ल्स सहित) प्लेट्स/शोट्स स्ट्रिप्स/बाइड कायश्स/बन्नुम्स/ विलेट्स/स्लैबेस/इन्गोटस (क) मान प्रताय स्टील गेस्टिंग स्कैप 1200 किया. (ख) ली सिलि का लाइमस्टोन 100 किया. (2) एडिटिय्स जिनमें शामिल है (क) कार्ड वायर्स/अम्स्स/कैल्सियम सिलिसाइड (कासी) का पाउडर (ख) सिली को मैगनीज (1) फेरी सिलीकान (2) फेरो मैगनीज (ग) रापेट्रोलियम कोक (घ) कापर स्क्रैप /इंग्गोट्स (6) कोई बायसं/स्कैप/इन्गोट्स/श्रस्यूमीनियम म्राफ शहस (च) लैड का कोई वायर्स लैड गाट्स (18) धन्य फेरो धलाय (धलाएज) (चार्ज निकल/निकल प्राक्साइड सिन्धर चार्ज कोम/मोलिबडेनम भावसाइड सहित बगर्से कि एलाइंग एलिमेन्ट्स बास्तविक रूप से निर्यात उत्पादों में विद्यमान है। (3) रिफेक्टरीज एवं उपभोज्य जिनमें षाभिल हैं: (क) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड (धा) रोस्स/रोलिंग मिल के लिए टंगस्टन कार्बाइड रिग्स (ग) कापर मोल्ड (च) सा/शियर ब्लेड (ड) सेरामिक कोटिड लेम्सिग /पाइप (च) टेम्प्रेचर टिप्स 3. यदि उत्पाद का विनिर्माण इम्बन्धन फमेंस रूट के माध्यम से किया गया है तो मद 3(क) की धनुमति नहीं होगी। कन्दीयुक्स कास्टिंग रूट, रोलिग मेल रोस्स और टंगस्टन कार्बोइड रिग्स के माध्यम से उत्पादित कन्दीयुक्स कास्ट विकेटस/ब्लुम्स/स्त्रीय के निर्यात के मामले में कम सं. 3(धा) की मद चनुभति नहीं होगी इसी प्रकार रोल्ड ब्लम्स/बलेटस/स्लैब्स, रिफेक्टरीज के निर्यात के भदवे कम सं. 3(झ) (1 एवं 2) की धनुमति नहीं होगी/तथापि, कन्टीथुप्रस कास्ट ब्लुम्स/बिलेट्स से उत्पादि (विलेट्स सहित) शेल्ब उत्पादों के निर्यात के मामले में ऊपर उल्लिखित दोनों मदों प्रायति रोस्स/टंगस्टन रिग्स और रिफेकटरीज की अनुमति है। 5. कम सं. 3(क्ब), (ग), (म), (ज), (1 एवं 2), (1) और 4(क्ब) की भवों का भावात स्टील इस्मीट्स के नियति के मदे अनुमति नहीं होना। 30क. भ्रलाय स्टील (स्टेमलेस स्टील 1000 कि. मा. 1 भलाय स्टील (स्टेनलेस स्टील के भलावा) 1070 कि.मा. 35 के चलावा) बास एवं राष्ट्रस इम्गोटस या (राउन्डस, फलेट्स, वायर राड्स मावि सहित) एमग्ल्स, शेप्स एवं सैक्शन्स (स्पेशल प्रोफाइल्स सहित)। 1050 कि. पा. धलाय स्टील (स्टेनलेस स्टील 2 के धलावा (क्लूम्स/बिलेट्स

2 रोलिंग मिल्स के लिए रोल्स

1.77 कि. प्रा.

1	2	3	4	6	6
308. की	म भैगनेसाइट ब्रिक्स	1 मी टन	1 बैड बर्ग्ट मैंगनेसाइट (मैंगनेसियम ग्राव- साइड 94%म्यूनसम)	0.222 भी दन	7 5
			2 बैंड बर्न्ट मैगने साइट (मैगनेसियम प्राध- साइंड 97%न्यूगतम)	0 . 44 5 भी उम	. •
30 श. क्रो	म मैनमेसाहट विश्वस	1 मी. टन	1 डैंब बर्न्ट मैंगनेसाइट (50%से 98,% मैंगनेसियम भ्रायसाइंड)	0.44 मी. टन	* 1
	लबेसड डाइरेक्ट रिड्यूसड यरम (द्विकेटिड झायरम)	1000 कियासे	1 67%या श्रीधक भागरन कन्टेन्ट खाले कैलिक्रेटिङ श्रायरन	1500 किया.	40
स्पो	जिमायरन)		2 12 %या कंम जाली नान-कोकिंग कोलएण 3 कोलोमाइट	80 श्रीकः चा. 4.5 कि. चा.	
			4 हाई ग्रत्यूमीमा रिफेस्टरी विक्स	0.5 कि.बा.	
			5 कास्टेबल रिकेक्टरी	0.12 कि.मा.	
			6 ब्रिकेटिंग मोल्ब्स (क्रिकेटिंग फैसिलिटी बासे)	0.000066 नग	
			7 लाइट डीजल मायल	0.48 भी:	
पाणी:	क्रम सं. 4, 5 एवं 6 की	मद का मुख्य लाइसेंस	के लागत-बीमा-भाषा मूल्य के 10% से प्रधिक		
	ल्ड रोल्ड, गेल्बेनाइज्ड,	ू 1 मी , टन	 हॉट रोल्ड स्टील शीह्स/स्ट्रिप्स/शीहे कायस्स 	· · · · ·	
	र कोटिड गीद्स/स्ट्रिप्स/		and the state of t	ा. 1.130 मी. इन	35
	ार कोटिक स्टील शीट्स के		2. 河 事	172.258 कि.	o J
	के कायस्स/सी मार चौड़ा ई	•	3. पेग्ट्स	(75.20014.	
	15 एम एम जिनमें 180		क. प्राइमर	21. 204 सिटर	
	म प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग		स्त्र. टॉप कोट	42. 409 सिटर	
	40 वर्गमीटर प्रति सिटर		ग. चैनार	33. 927 सिटर	
टॉप	। कोट, 25 वर्गमीटर वेस्टर र के रूप में हो ।				
	त्व रोस्व, गेल्वेनाइण्ड, र कोटिड बीट्स/स्ट्रिप्स/कलर	1 मी. टन	1. हाँट रोस्ड स्टील गीट्स/स्ट्रूपर/चीडे	1.330 मी. हन	35
	टिक स्टील शीट्स के चौड़े		. कायल्स 2. जिम	101 000 5	
	ास्स/सी झार चौड़ाई 0.16		3. पेन्ट्स	181.002 कि.	
	एम जिनमें 180 प्राम प्रति		क. प्राह्मर	to one for	
	शिटर जिल्ह कोटिंग हो, 40		याः सार्वार ख . श्रीप कोट	19,879 सिटर	
	मिटर प्रति सिटर हो, क्रेंट,		क. दाप काड ग. बेकर	39,758 सिटर	
	वर्गमीटर पेस्टर बेकर के रूप		ग. व <i>ष</i> ः र	31.807 लिटर	
	हो।			·	
3. कोर [्]	ड रोल्ड, गेल्बेनाइ ज्ड,	1 मी, टन	 हॉट रोल्ड स्टील भीट्स/स्ट्रिप्स/बौहे 	1.130 मी. टक्	35
क्र	पर कोटिड गीट्स/स्ट्रिप्स/ कलर		कायस्स		
	टेड स्टील शीट्स के चौड़े		2. জিক	151.118 কি.	
कार्य	ल्स/सी मार चीकाई 0.17		3. पेस्ट्स	,	
	एम जिनमें 180 प्राम प्रति		क <i>े</i> प्रसद्धार	18.710 (GEX	
वर्गर्भ	रिटर जिंक कोटिंग हो, 40		, ब. टॉप कीट	37.419 सिटर	
वर्गर्भ	ीटर प्रति लिटर टॉप कोट,		ग. बेकर	29. 938 Frav	
	वर्गमीटर पेस्टर देकर के				
रूप	में हो।				•
	ड रोल्ड, गेल्बेनाइज्ड, कलर टक शीट्स/स्ट्रिप्स/कलर	1. मी. टन	1. हॉट रोल्ड स्टीस बीद्स/स्ट्रिप्स/बीदे	1.130 मी. इन	35
•	टन शाद्स/गस्ट्रप्स/कसर टेड स्टील मीट्स के चौचे		काभस्स 2. जिक	y sign talah a Alim	
	ट्ड स्टाल शाद्स के पाउ हस/मी झार चौड़ाई 0.18			142.378 M.	
	ल्स/सामार चाहाइ 0.18 .एम. जिनमें 180 ग्राम		क. प्राइमर	17. 670 लिटर	• • •
	.एम. । जनम 180 प्राम वर्गमीटर जिंक कोटिग-हों),		ख. टॉप कोट	35.341 सिटर	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ग बेक्सर	28, 272 सिटर	
	वर्गमीटर प्रति क्षिटर टॉप				
	, 25 वर्गमीटर पेस्टर बेकर				
फ र	भामें 🖺 ।				

1	2	3	4	5	6	7
315	कोल्ड रोल्ड, गेस्बेनाईज्ड, कलर कोटिड गोट्प/स्ट्रिप्त/क्लर	1 मी.रक	 मृद्धः रोल्ड स्टीलः गीक्षः स्टिप्स/ नौडे काथस्य 	1, 30 मी.टन	35	- •/
	कोटिङ स्टील शीटस के चौड़े		2. সিদ্ধ	134.594 कि.		
	कायहस/सीमार चौडाई 0.19	. '	3. पेन्टस	: OM OT 141.		
	एम एम जिनमें 180 ब्राम प्रति		(क) प्रार्द्धमर	(6.740 लिटर		
	सर्गेमीटर जिक कोटिंग हो, 40.		(च) टाप कोट	33.481 लि डर		
	वर्गमीटर प्रति लिटर टॉप कोट		(ख) टार्स्स (ग) बेकर	26.784 लिट र		
	25 वर्गमीटर पेस्टर बेंकर के रूप		(1) 40	20.754 स्थटर 1.130 नी दल	3.0	
	में हो।			1.130 1/1 64	35	
. 1 0	कोल्ड रोल्ड, गेल्बेनाईज्ड, कलर	1 मी.टन	a service of the serv			
) 1 6.		1 41.04	 हॉंट रोल्ड स्टील गीटन/स्ट्रिंग चौरे काथल्स अक 			
	कोटिड शीट्स /स्ट्रिप्स/फलर कोटिड स्टाल शीट्स के जोड़े		2. (3)75	127.613 कि.		
	कागट्स स्टाल शाद्स के जाड़ कागट्स /सी घार चौड़ाई 0.20		3 पेस्टस	•		
	एभ एम जिनमें 180 ग्राम प्रति			ie can firm		
	वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40 वर्त		(क) प्रार्दभर (क) क्रिकेट	15,903 लिट र		
	·-		(स्त्र) टॉपकोट (-) डेल्ल	31.807 जिटर		
	मीटर प्रति लि टर टॉप कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर बेकर के रूप में हो	t 1	(ग) बेकर	25.445 लिटर		
	_		3-10-12			,
117.	कोल्ड रोल्ड, गेस्नेमाईज्ड, कसर 1	मा . टम	ा, हॉट रोल्ड स्टील मोड्स स्ट्रिप्स चीडे कामस्स	1.130ਸੀ.ਟਸ	35	
	कोटिड ग्रीट्स/ स्ट्रिप्स/कलर कोटिड स्टील शीट्स के चौड़		2. জিক	124, 393 कि.		
	कायल्स /सी मार चीढाई 0.21		3 पेण्टस			
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति			an de form		
	वर्गमीटर जिक कोटिंग हो, 40		(क) प्राईसर (का) टॉप कोट	15.146 लिटर		
	_		• •	30 . 292 लिटर	1	
	बर्गमीटर प्रति लिटर टॉप कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर बेकर के		(ग) थेकर	24,234 लिटर		
	25 वर्गमाटर पल्टर वकरक रूप में ही।					
	·	- —		·		
18.	• • • • •	मी . दन	 हाँट रोल्ड स्टोल मीट्स/स्ट्रिप्स/चौडे कायल्स 	1.130 मी.दन	35	
	कोटिड शीट्स/ स्ट्रिप्स/ कलर		2 . जिक	121,327 कि.	*	
	कोटिड स्टील शीट्स के चौडे				•	
	कायस्स सी बार भोडाई 0.22		3 पेस्टर	•		
	एम एम जिनमें 180 ग्राम प्रति (क)) प्राचमर	(क) प्राइकर	14.457 सिटर		
	भीठर जिस कोटिंग हो 40 वर्ग		(च) टॉप कोट	28.915 लि ट र		
	मीटर प्रति लिटर टीप कोट.		(ग) वेकर	23.132 सिट र		
	25 वर्षमीटर पेल्टर वेकर के					
	रूप में हो।				-	-
19.		गै.दम.	 ह्रॉट रोल्ड स्टील शीद्स/स्ट्रिफ/चौडे कायस्स 	1 . 1 30मी . इन	35	
	कोटिड गीट्स/स्ट्रिप्स कलर					
	कोटिड स्टील मीट्स के चौडे		2. जिग	11 5 . 628 सिं.		
	कायस्स/सी भार चौडाई 0.23		3. पेन्टस			
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति		(क) प्राईमर	13.829 सिष्टर		
	वर्गमीटर जिक कोटिंग हो,		(ਦਾ) ਟ ੀਂਪ ਜ਼ਹੇਟ	27.658 खिट्ट		
	40 बर्गभीटर प्रति लिटर		(ग)	22.126 सिटर		
	टांप कोट, 25 वर्ग मीटर					
	पेल्टर बेकर के रूप में हो।					
20.	भोल्ड रोल्ड , गल् बेनाईज्ड, कलर 1	मी.टन	। हाँट रोल्ड स्टील गीड्स/स्ट्रिप्स भीडे कायल्स	1,130 मी. ट ल	3 5	
	कोटिड गीट्स /स्ट्रिप्स /कलप		• • •	•	•	
	कोटिड स्टील शीट्स के चौड,		2. আৰ	110、440 年。		
	कायत्त्र/सी मार चौडार्य 0.24	;	3. पे स्टर स			
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति	•	(क) प्राईमर	13.253 जिंहर		
	वर्गमीटर जिक कोटिंग हो,		(ख) टाप कोट	26,505 लिटर		
	40 वर्गमीटर प्रति लिटर		(ग) देफर	21.204 सिंदर		
			, -			
	रांग कोट, 3 5 वर्गमीटर					

	1 2	3	4	5	(3 7
321.	कोस्छ : रोस्ड, ग्रेस्बेनाईज्ल कल्लर	1 मी.टल	 हाँट रोल्ड स्टील गीव्स स्टिप्स/पौड़े कायल्स 	1.130 मी.टन	***************************************	35
	कोटिक गीट्स/स्ट्रिप्स /कलर	•				
	कोटिङ स्टील मीटस के चौड़े		2 词率	105.899 %		
	कायल्स/सी ग्रार चौडाई 0.25		3. पेस्टम	·		
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम,		(क) प्रार्टमर	12, 723 जिटर		
	प्रति धर्गशीटर जिंक कोटिंग हो,		(स) टॉप कोट	25.445 সিত্ৰ		
	40 वर्गमीटर प्रतिसिटर टांप		(ग) मेकर	20.356 সিহ		
	कोट, 25 वर्गमीटर पेस्टर वेकर					
	के रूप में हो।	•				
3 2 2.	कोल्क रोस्ड, गेस्वेमाईज्ड,कसर	1. सी टन	 हाँड रोल्ड स्टील औदए/स्ट्रिप्स/बीहे मायस्य 	1 . 30मी .टन		
	कोटिङ भीटस/ स्टिप्स/कलर					
	कोटिड स्टील मीटस के चौड़े		 জিক 	10 3 . 477 কি		
	कायत्स/सी झार चौडाई. 26		3. पेस्टस			
	एस एम, जिनमें 180 ग्राम		(क) प्रार्थमर	12,233 सिटर		
	प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो,		(खर) टॉग कोट	24,467 लिटर		
	40 वर्गभीटर प्रति लिटर टॉव		(π) बेकर	19.573 सिटर		
	कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर		(1)	19:3/3 (46)		
	बेकर के रूप में हो।				•	
3 2 3.	कोल्ड दोल्ड, बेल्बेन(ईज्ड,	1 मी.दन	 हाँट रोल्ड स्टीज गीट्स स्ट्रिप्स/चीड़े काथस्स 	1.130 ਮੀ. ਟਜ		3 5
	कलर कोटिड शीटल/सिट्टम्स/कलर		. , , ,	•		- •
	कोटिड स्टील शीटन के चीड़े		2. সিক	101.347 कि.		
	कायता /ती आर चौड़ाई 0.27		3. पेस्टस			
	एम एम जिनमें 180 ग्राम प्रति		(क) प्राईसर	11.780 सिटर		
	वर्गमीटर जिन्न कोटिंग हो, 40		(स्त) टॉपकोड	23.560 लिटर		
	वर्गमीटर, प्रति लिटर		(ग) वैकर	18. 848 लिटर		
	टॉप कोट, 25 वर्गमीटर			10.0401/101		
	पेस्टर बेकर के रूप में द्रों।					
24.	कोल्ड रोल्ड, गेल्थेनाई०४, कलर	िमी,टन	 हॉट रोम्ब स्टील शोट्स/सिंदून्स/ चौड़े भाषास 	1.130 मी, दम		35
	कोटिड गोटस /स्ट्प्स /कलर					
	फोटिड स्टील भीटस के चौ≩े		2- তি য়ে	97.340 कि.		
	कायस्स सी छार चौड़ाई 0.28		3 थेन्टस (च)			
	एम एम, जिनमें 130 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिक कोटिय हो,		(क) प्रार्थमर (ख) टॉपकीट	11.359 लिटर 22.719 लिटर		
	यगमाटर राजक नगाउँग हुए, 40वर्गमीटर प्रति सिटर टाँप		(ग) क्षेत्रर	22, 719 खिटर 18, 175 खिटर		
	कोट, 25 वर्गनीटर पेल्टर		(1) 10.	10.175 type		
	बेकर के रूप में हो।		,			
	कोल्ड रोल्ड, गेल्बेलाईक्स, कलर	1 मी.टन	 हाट रोस्ड स्टील मीटस /श्हिप्स/पंकि कायएस 	1.130 मी.टन	•	35
	कोटिश्व गीटस/स्ट्रिप्स /कलर		2. তিক	93.637 कि.		
	कोटिस स्टील मीटरा के चीसे		3. पेन्टस (**) ————		4	
	कायल्स/सी भार चौडाई0.29 ⊭म एम, जिनमें 180 ग्राम		(क) प्राईभर (ख) ठापकोट	10 . 968 जिटर 21 . 204 जिटर		
	एम एम, जिल्मा 180 श्राम इसि वर्गशीटर जिफ कोटिंग		(ख) दाय काट (ग) बेकर	21. 204 (लटर 16. 963 सिटर		
	ति, 40 वर्गमीटर, प्रति लिटर			2		
	इॉप कोट, 25 वर्गयीटर					
	ल्टर मेकर के ऋप में		:			
ŧ	हो ।					

1 2	3 4	5	6
326. कोल्ड रोल्ड, गेल्बेनाईज्ड,कलर 1 मी	i. इतं 1. हॉट रोल्ड स्टोल शोटस सि	ट्रप्स/वीडे कायस्स 1.130मी.टन	35
कोटिड शोट्स स्ट्रिप्स /कलर	_		
कोटिङ स्टील शीटस के भौडे	2 जिक	90.206िक.	
कायल्स/सी भार चौडाई 0.30	3. पेन्टस		
एस एम, जिनमें 180 ग्राम	(क) प्राईमर	10.62सिटर	
प्रति यर्गमीटर जिक्रकोटिंग	(स) टाप कोट	21. 20 4सिटर	
40 वर्गमीटर प्रति लिटर टाप कोट	(ग) बॅकर	16.963 लिटर	
2.5 वर्गमीटरपेस्टर घेकर के			
केरूप में हो।			
327. कोल्ड रोल्ड रेल्बेन(ईजड 1 मी	.टन 1 श्राट रोल्ड स्टील भीटस/स्ट्रिप्स	/बाईड कायल्स 1.30 मी.टन	35
कलर-कोटिड गीटस/ स्ट्रिप्स/	•		
कलर कोटिड स्टील गीटस	 (5) (5) (6) (7) (7) (7) 		
के चौड़े कायल्स सी झार	3. पेंटस	87.017 किली	
मोटाई 0.31 एम एम जिनमें	(क) प्राईमर	10.260 हिंग,	
180 ग्रामा प्रति व ^र मीटर	(चा) टाप कोट	20.520 लि.	
जिककोटिय हो, 40 वर्गमीटर	(ग) बेकर	16.416 জি.	
की दरसे प्राईमर, 20 वर्गमीटर			
प्रति लीटर टापकोट			
हो, 2.5 अगॅमीटर ,			
पेस्टरबेकर र प में।			
328. कोल्ड रोल्ड, गेल्बेनाईजड, कलर 1. हाँ	ट रोल्ड स्टींल; गीटसः स्ट्रिप्स/चौडे कायल्स	1 . 130 मी .टन	35
कोटिड शीटस/स्टिप्स/कलर	2. जिंक		
कोटिड स्टील शीटस के चीडे	3. पेंट स	84,046 कि.	
कायल्स /सी आर मोटाई	(क) प्राईमर		
0.32 एम एम जिनमें 180	(ख) टाप कोट	9. 940 लिटर	
ग्राम प्रसि वर्गमीटर जिंक	(ग) बेकर	19,879 लिटर	
कोटिंग हो, 40 वर्गगीटर प्रति		15.903 लिटर	
लीटर प्राईसर, 20 वर्गमीटर			
प्रति लीटर टॉप कोट हो,			
25 वर्गमीटर पेल्टर			
बेकर रूप में ।			
329 कील्ड रील्ड गेल्वेन।इण्ड, कलर 1 मी	.टन 1 हाट रोल्ड स्टील मीटस/स्ट्रिप्स/	व(६डका यल 1.130 मी.टन	35
कोटिक मोटस √स्ट्रिप्स, कलर	•	-	
कोटिड स्टील मीटस	2. जिंक	31.272 कि. 🐧	
के चौडे कायल्स/सी भ्रार अर्पेट	3 . पेश्टस		
मोटाई ची है 0.33 एम एम.	(क) प्राईमर '	9 . 63 8लितर	
जिनमें 180 ग्राम प्रतिवर्गमीटर	(ख) टाप कोट	19.27 7सिंटर	
र्जिक कोटिंग हो, 40वर्गमीटर	(ग) बेकर	15,421सिंटर 🐧	
की दर से प्राईमर, 20वर्ग-			
मीटर प्रति लिटर टाप कोट,			
25 वर्ग मीटर पेल्टर बेकर			
के रूप में।			
3:30. कोल्डरोल्ड _स ल्बेनाईण्डकलर 1मी.ट	न . 1.हाट रोल्ड स्टील शीटस/स्ट्रिप्स/	वाईड कायरुस 1.130मी.टन	35
कोटिङ गीटस/ स्ट्रिप्स /कलर			
कोटिड स्टील शीटस के चौडे	2. जिक	78,674 कि.	
कायल्स /सी झार मोटाई	3. पेंटस		
0.34 एम. एम जिनमें 180	(क) प्राईमर	9.355 लिटर	
ग्राम प्रति वर्गमीटर जिक्क	(क्वा) टापकोट	18, 710 सिटर	
कोटिंग हैं, 40 वर्गमीटर प्रति	(ग) बैकार	14. 966 लिटर	
लिटर की वर से प्राईमर,			
20 वर्गमीटर प्रति खिटर			
टाप कोट ,25 वर्गमीटर			
पेल्टर बेकर के रूप में।			

1 2 3	4	5		6
 कोल्ड रोल्ड, गेल्थेना ईण्ड कलर 1मी ,टन 	 हाँट रोल्ड स्टील शीटम स्ट्रिप्स/चौडे कायल्स 	1.130 मी, टन		3 5
कोटिङ स्टील मीटस (स्ट्रिफ)				
कलर कोटिड स्टील गीटस के	2. গিন্ধ	76.238िक.		
वीब कायल्स /सी भार मोटाई	3. पेंटस			
0.35 एम.एम. जानितें 180	(क) प्राईमर	9.088सिंदर		
ग्राम प्रति मीटर जिककोटिंग	(ख) टाप कोट	18.175 लिंदर		
हो, 40 वर्गमीटर प्रतिलीटर	(ग) केकर	14.540लिटर		
की दर से प्राईमर, 20	()			
वर्गमीटर प्रति लीटर टाप				
कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर,				
वेकर के रूप में।				
3.2. कोल्ड रोल्ड, गेल्बनाईज्ड,कलर 1मी .टन	 हॉट रोल्ड स्टील शीटस/स्ट्रिप्स/बाईड कायल्स 	ा १२०मी सम		35
कोटिश गोट्स/स्ट्रिय/कलर	1. विकास के रिकाल सावस्त्र (रिक्रूस) बाबक का नरस	1 13040.54		0 0
काटिक साद्सारद्रन्ताकल र कोटिक स्टील शोट्स के चौ क	2. जिंक			
कायल्स /सी भार मोटाई	2. प्राप्त 3. पेंट्स	50 040fm		
·		73.948िक.	•	
0.36 एम एम, जिनमें 180°	(क) प्रार्दमर (क) क्लाक्टिक	8,835सिटर		
ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक	(श्वा) टांपकोट (क्व)	17.670लिटर		
कीटिंग हो, 40 वर्ग गांटर प्रति	(ग) बेकर	14,136तिटर		
लिटर प्राईमर हो, 20वर्ग-				
मीटर प्रतिमीटर प्रतिसिटर				
टॉप कोट हो, 25 वर्गमीटर				
पेल्टर,बेंकर के रूप में।				
 कोल्ड रोल्ड, गेल्बेनाईग्ड, कलर 1. मी टन 	 ह्राट रोल्ड स्टील शीटस/स्ट्रिप्स चौडे कांपल्स 	1.30मी, टन		3
कोटिड स्टील मीटस ∤स्ट्रिप्स/ -				
कलर कोटिड स्टील मीटस के				
घौ डे कायल्स /सी श्रार मोटाई	2. जिंक	71.791कि.		
0.37 एम एम, जिनमें 180	3. ਖੇਟਸ			
ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक	(क) प्रार्द्धमर	8, 596 सिंटर		
कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर	(ख्रा) टांप कोट	17,193 लिटर		
प्रति लिटर की दर से प्राईमर,	(ग [°]) बे कर	13.754 सिंदर		
20 वर्गमीटर प्रति वर टाप	` '			
कोट के रूप में, 25 वर्गमीटर				
पेस्टर, बेकर के रूप में				
34. कोल्ड रोल्ड, गेल्ड गेस्बेनाईज्ड,कलर 1. सी.टन	1हाट रोल्ड स्टील भीटस/स्ट्रिपस/ चौडे का यल्स 1	. 130मी .टन		0
कोटिङ गीटस /स्ट्रिप्स /कलर				3;
कोटिड स्टील शीटस के चौड़े				
कायल्स/सी भार मोटाई 0 38	2🙀 জিক্ষ	66.016 कि. ।		
एम एम, जिनमें 1.80 ग्राम	3. वें <i>द्र</i> स	00.010 (01		
प्रति वर्गमीटर जिक कोटिंग हो	(क) पाईमर	7,952 लिटर		
आरा पर्तमावर राजक नगावन हा 40 क्योंमीटर प्रति लिटर की	(ख) टाप कोट	15.903 लिटर		
दर से प्रार्धमर 20 वर्गमीटर	(ग) बेकर	12. 723 सिटर		
प्रति लिटर टाप कोट, 25वर्ग	(1) 414	12.723 (NCC		
भीटर पेल्टर डोकर के रूप मीटर पेल्टर डेकर के रूप				
में।				
35. फोल्ड रोल्ड ,गेल्बेनाईज्ड, कलर 1मी दन	 हाट रोल्ड स्टील शीठस/स्ट्रिप्स/चौडे कायल्स 	1 . 330मी , टन		
	1. हाट राल्ड स्टाल साठत/स्ट्रूप्त/माड कायल	[+3304], c 4		35
कोटिड मोटस /स्ट्रिपस /कलर	o fa r	0 T		
कोटिड स्टील भीटस के चौडे	2. जिक्क a. रेंक्क	67.835 कि.		
कायल्स /सी श्रार मोटाई	3. पेंटस	0		
0.39 एम एम, जिनमें 180	(क) प्रार्दमर	8.156 सिंदर		
ग्राम प्रति वर्गमीटर जिक	(ख) टाप कोट	16.311 लिटर		
कोटिक हो, 40 वर्गमीटर प्रति	(ग) बेकर	13.049 लिटर		
लिटर प्राईमर हो, 20वर्गमीटर 🐧				
प्रति लिटर टॉप कोट,25वर्ग				
माटर पेल्टर बेकर के				
रूप में।				

- 			_ 		
	2	3	4 5	в	7
336.	कोल्ड रोल्ड, गेस्वेनाईज्ड, कलर कोटिड शोटस/स्ट्रिप्स /कलर कोटिड स्टील वीट्सके चौडे कायस्स /सी धार मोटाई 0.49 एम एम जिनमेंप् 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर		1 हांट रोल्ड स्टील शीटस/स्ट्रिप्स/चौडे कायल्स	1.130 मी, टन	35
	जिक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर		2. जिक	66.016 年 .	
	प्रति लिटर की दर से प्राईमर	τ	3. पेस्टरस	~~ <u>,</u> ~ , <u>,</u>	
	20 वर्गमीटर प्रति लिटर		(क) प्राईसर	7.952 सिंदर	
	टापकोट, 25 वर्गमीटर पेस्टर		(ख) टांप कोट	15.903 लिटर	
	क्षेकर।		(ग) बेकर	12.723 सिटर	
337.	कोल्ड रोल्ड, गेल्वैनाईज्ड,कंलर कोटिड शीटस /स्ट्रिप्स कलर कोटिड स्टील शीटस के चौड	1मी .टन	ा. हाट रोल्ड स्टील शोटस, /स्ट्रिप्स/वाईड कायल्स	1.130 ਸੀ.ਟਸ ਼	35
	कार्यंत्स । 0.41 एम एमसी		2. जिस	64,292 कि.	
	मार मोटाई जिसमें 180ग्राम		?. पेंटस	04,202 10.	
	जिक कोटिंग हो, 40 वर्ग मीटर		(क) प्राईमर	7.758 लिटर	
	प्रति लिटर प्राईमर, 20वर्ग-		(स्रा) टाप कोट	15,515 लिटर	
	भीटर प्रति लिटर टाप कोट		(ग) क्षेकर	12.412 लिटर	
	के रूप में, 2.5 वर्गमीटर पेल्टर बेकर के रूप में।				
338.	कोल्ड रील्ड गेल्यानाइण्ड, कलर कोटिड गोटस/स्ट्रिक्स कलर	1 मी टन	 हॉट रोल्ड स्टोल स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स 	1 : 130 मी .टन	35
	कोटिड स्टील शीटस कैचीडे कायस्स/सी द्वार चौडाई 0 . 4	1	2. जिक 3. पेंटस	62 655年7	
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति		(क) प्राईमर	7 ⁻ 573लिटर	
	मीटर जिक कोटिंग हो,40		(ख) टाप कोट	15 146लिटर	
	वर्गमीटर प्रति लिटर की दर से प्राईमर 20 वर्गमीटर प्रति लिटर, टाप कोट के रूप में, 2१ वर्गमीटर पेल्टर टाप के रूप में		(ग) बेकर	12 177लिटर	
3 39.	कील्ड रोल्ड गेल्बेनाईज्ड कलर	ामी, टन.	 हाँट रोल्ड स्टील शीटस स्ट्रिस/चीडे कायाः 	ल्स 1.130 मी, दन	8.3
	कोटिंड शोट्स /स्ट्रिप्स /कसर			_	
	कोटिड स्टील शीटस के चौड़े		2 जिक a रे—	61.100 南、	
	कायस्स /सी आर वीड़ाई		3. 读 相	•	1 5
	0.43 एम. एम, जिसमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर		(क) प्रार्डमर (क) करू	7. 397 सिटर	
	180 ग्राम प्राप्त वर्गमाटर जिंक कोटिंग हो, 40 वर्ग-		(ख) दौं प कोट (ग) बीकर	14, 39 7 लिटर 11.83 5 लिटर	
	मीटर लिटर प्राईमर, 20वर्ग		(ग) वाकार	११. ४३५ १५६र	
	मीटर प्रति सिटर, टॉप				
	के रूप में 25 वर्ग-				
	मीटर पेल्टर बेकर के रूप में।				
34`n.	कोल्ड रोल्ड ग्रेल्वेनाईज्ड कलर	1.मी. टन	 कौट रोल्ड स्टील मीटस 	1.130 मी. टन	
	कोटिड शीटस/ स्ट्रिप्स कलर		2. ⑤ 事 ■	59,620 कि.	3 5
	कोटिंड स्टील शीटस के चौड़े		3. पन्टस	99, 920 M.	
	कांबल्स/सी ग्रार मोटाई 0.44		(क) प्राईमर	7 . 229 लिटर	
	एम. एम जिसमें 18 ग्राम		(ख) टाप कोट	14. 457 लिटर	
	प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग		(ग) बकर	11,566 सिटर	
	हो, 40 वर्गमीटर प्रति लिटर प्राईमर, 20 वर्गमीटर प्रति				
	लीटर टॉप कोट, 25 वर्ग- मीटर पेल्टर, बेकर के रूप में।				

1 2 3	4	5	6	7
341. कोल्ड रोल्ड गेल्बेलाईण्ड कलर 1 मी. टम	1. हाट रोल्ड स्टील	1.130 मी.टन		35
कोटिड गीटस /स्ट्रिप्स/कलर	2. জিক	58. 210 लिटर		
कोटिड स्टील शीटस/सी घार	३. पेन्टस			
मोटाई 0.45 एम. एम.	(क) प्राइसर	7.068 सिंहर		
180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिक	(ख) टांपकोट	14.136 सिटर		
कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर प्रति	(ग) बेकर	11.309 सिटर		
लिटर प्राध्मर, 20 वर्गभीटर				
प्रति लिटर टाप कोट, 25				
वर्गमीटर पेल्टर बेकर के			•	
रूप में ।		·		
42. कोल्ड रोल्ड मेल्बेनाइण्ड कलर 1.मी.टन .	 हाट रोल्ड स्टील शोटक/स्ट्रिप्स/चौडे कायल्स 	1 130 मी.द्रम		35
कोटिड/शीटस /स्ट्रिप्स/ क लर	, 100			
कोटिड स्टील सीटस के				
थौड़े कायल्स /सी .धार.	2. जिंक	56.866 fm.		
भौडाई 0.46 एम एम जिनमें	3. पेन्टस	30.0001		
180 ग्राम प्रति वर्गमीटर	(क) प्राइमर	6.914 सिटर		
जिंक कोटिंग, 40 वर्ग-	(ख) टाप कोट	13.629 लिटर		
मीटर प्रति खिटर प्राइमर,20	(प) बेकर	10.063 लिटर		
वर्गमीटर प्रति सिटर, टॉप	(1) 44,4	१७. ७७३ ।लदर		
कोट, 25 वर्गमीटर पेस्टर		•		
बेकर के रुप में।				
		•		
43. कोल्ड रोल्ड, गेल्बेनाइल्ड,कलर 1मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील बीट्स/स्ट्रिपस/बाईड कांयल 	स 1.130 मी.टन		3 5
कोटिङ मीट्स /स्ट्रिप्स/कलर				
कोटिड स्टील शीट्स के चौड़े	-			
कायल्स /सी भार मोटाई 0.47	2. জিক	55. 582 लिटर		
एम. एम. जिसमें 180 ग्राम	3 पेग्टस			
प्रति वर्गमीटर जिक	(क) प्राध्मर	6. 767 लिटर		
कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर प्रति	(खा) टौप कोट	13. 535 सिटर		
लिटर प्रा इ मर, 20 वर्ग-	(ग) वेंकर	10.828 सिंदर		
भीटर प्रति सिटर				
टाप कोट के रूप में 25 वर्ग				
मीटर पेस्टर बेकर के रूप				
में ।				
 कोल्ड रोल्ड गेल्बेनाइण्ड,कलर 1मी.टन 	 हाँट गोल्ड स्टील शीटस/स्ट्रिप्स/ चीडे कायल्स 	1.130 मी.टम		35
कोटिब शीटस /स्ट्रिप्स/कलर				
कोटिड स्टील शीटस/सी मार				
मोटाई 0.48 एम. एम,	2. জিক	54.355 कि.		
जिनमें 180 प्राम प्रतिवर्ग-	3. पेन्टस			
मीटर जिंक फोटिंग हो,40	(क)प्राइसर	6.626 लिटर		
वर्गमीटर की वर से प्राइमर	(ख) टाप कोट	13. 252 सिटर		
20 वर्गमीटर प्रति लिटर	(ग बेकर	10.602 सिटर		
द्वाप कोट के रूप में, 25	(1 41)	10.602 1461		
वर्गभीटर पेस्टर बेकर के				
रुप में।				
		6		
45. कोल्ड रोल्ड गेल्वेनाइज्ड/कलर 1मी.टम	 हाट रोल्ड स्टील शीटस/स्ट्रिप्स/कौडे कायस्स 	1.130 मी, दन		;
कोटिड पीटस /स्ट्रिप्स/कलर				
कोटिड स्टील शीटस के चौड़े	/- -	_		
कायस्स /सी भार मोटाई	2. ্সিক	53.180 कि.		
0.49 एम एम जिसमें	3, पेस्टस	_		
180 ग्राम प्रति वर्गमीटर	(क) प्राइमर	6,491 सिटर		
कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर प्रति	(ख) टाप कोट	12.982 लिटर		

1	2 3	4	5 6	7
~	क्षिटर की वर से प्राइसर हो,	(ग) बेकर	10386 सिटर	
	20 वर्गमीटर प्रति लिटर			
	टाप कोट के रूप में, 25			
	वर्गमीटर पेस्टर बेकर के भे			
	रूप में।			
346.	कोल्ड रोल्ड, गेल्वेमाइण्ड, कलर 1 मी .टन	 हॉट रोल्ड स्टील भी ट्स/स्ट्रिप 	स/चोड़े कॉयल्स । 1.130 मी. टन	35.
	कोटिक शीटुस/स्ट्रिप्स /कलर			
	कोटिक स्टील शीट्स के चौड़े	<u>r</u>		
	कॉयल्स/ सी भार मोटाई 0.50 एम एम जिसमें 180 ग्राम	2. जिंक 3. पेस्टस	52.056 कि.	
	ura र्यमिटर जिककोटिंग	उ. पग्टस (क) प्राद्मर	6. 361 लिटर	
	हो, 40 वर्गमीटर प्रति लिटर	(का) टाप कोट	12. 723 सिटर	
	प्राइमर, 20 वर्गमीटर प्रति	(ग) बेकर	10.178 सिटर	
	लिटर, टॉप कोट के रूप	, ,		
	में, 25 वर्गमीटर पेल्टर			
	बेकर के रूप में।			
347.	कोरुड रोरुड, गेरुबेनाइण्ड, कलर 1.मी .टन	 हॉट रोल्ड स्टील शीटस/स्ट्रिप्स/ 	वाईड/कॉयल्स 1.130 मी.टन	35
	कोटिङ शीट्स/ स्ट्रिप्स/कलर			
	कोटिङ स्टील मीट्स के चौड़े	2. 「	50.978 कि.	
	कॉॅंगल्स/सी भार चौड़ाई	 पेन्टस 	· _	
	0.51 एम एम, 180 ग्राम	(क) ब्राह्मर	6.237 सिटर	
	प्रति वर्गमीटर जिक्ष कोर्टिंग	(खा) टॉप कोट	12.473 सिटर	
	हो, 40 वर्गमीटर टॉप कोट	(ग) वेकर	9.979 लिटर	
	प्रति लिटर प्राइमर, 20 वर्गमीटर			
	टाप कोट के रूप में, 25,			
	वर्गमीटर पेस्टर बेकर के			
	रूप में हो।			
348.	. कील्ड रोल्ड, गेल्बेनाइण्ड, कलर 1. मी. टर्न	ा. हाँट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रि	प्स/बाईक/काँयस्स 1,130 मी,टन	35
	कोटिड गीटस /स्ट्रिप्स/कलर			
	कोटिड स्टील सीटस के चौड़ी	2. 「河 町	49.944 ff	
	कायरस/सी भार मोटाई 0.52 एम	3. पेस्ट्स		
	एम, ,180 ग्राम प्रति	(क) प्राइमर	6.117 सिटर	
	वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो,	(व) टाप कोट	12, 233 सिटर	
	40 वर्गमीटर टॉप कोट के	(ग) बेकर	9.787 लिटर	
	रूप में, 25 वर्गमीटर पेल्टर	(1)		
	बेकर के रूप में, ही ।			
240	कोल्ड रोल्ड, गेल्बेनाइण्ड कलर 1. मीटन	। भौज जोटक दकीका क्रीजाता/वि	दुष्स बाईक कॉयल्स 1.30 मी.टन	2 4
J43.	कोटिड मीटस/ स्ट्रिप्स/कलर	1. die clea tele tiethi	पुन्त पाइक नायरत 1.00 मा,टन	35
	• -	a Com	40 ort 8 -	
	कोटिड स्टील गीटस/सी ग्रार	2. जिंक	48.951 年,	
	चौड़ाई 0.53 एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्ग-	3. पेम्टस (क्र) एक्स	0 001 from	
	·	(क) प्राइमर (क) क्षेत्र कोड	6,001 लिटर 10,000 जिस्स	
	मीटर जिंक कोटिड हो, 40	(ख) टॉप कोट (=) टेन र	12.002 सिटर	
	वर्गमीटर प्रति लिटर प्राप्तमर ,	(ग) बैकर	9.602 लिटर	
	20 वर्गमीटर टाप काँट के			
	रूप में, 25 वर्गमीटर पेल्टर			
	बेकर के रूप मे हो।			

1	2	3	4	5	6	7
3 5 0.	कोल्ड रोल्ड, गेल्बेनाईज्ड, कलर कोटिड शीटस/स्ट्रिप्स कलर कोटि	ा.मी.टन ड	 हांट रोल्ड स्टील शोटस/स्ट्रिप्स वाईड काय 	ल्स 1.130मी.टन		35
	स्टील शीटस के जीडे का मल्स		2. जिक	47, 996कि.		
	/सीमार चौडाई 0.54 एमएम		 पेन्टस 			
	180 ग्राम प्रति वर्गमीटर		(क) प्राईमर	5. 890लिटर		
	जिंक कोटिंग हो, 40 वर्ग-		(ग) टाप कोट	11.780सिंटर		
	मीटर प्राप्त लिटर टॉप कोट,		(ग) बेकर			
	25 वर्गमीटर पेस्टर बेकर					
	केरूप में हो।					
351.	•	मी . टन	1 हांट रोल्ड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स / चौड़े कायल्स	1 . 130मी . धन		35
	कोटिङ भोटस/स्ट्रिप्स कलर		r.	_		
	कोटिड स्टील शीट्स के चौड़े		2. জিল	47.078कि.		
	कायस्स/सी ब्रार भौडाई		3. पेन्टस			
	0.55एम एम जिसमें 180		(क) प्राईमर्	5.783लिटर		
	ग्राम प्रति वर्गमीटर जिक		(ख) टांप कोट	11.566सिटर		
	कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर,		(ग) बेकर	9 . 253सिटर		
	प्रति सिटर प्राईमर, 20वर्ग,					
	मीटर ,प्रति लीटर,टांप कोट	$(\chi_{i,j}) = (i,j) = (\pm i)$				
	के रूप में, 25 वर्गमीटर पेल्टर टाप कोट के रूप में।			1		
352.	•	ी . ट म	 हांट रोल्ड स्टील शीटस स्ट्रिय्स बीड़े कायल्स 	र र १३० मी उन		35
, 0 14.	कोटिड शीटस/स्ट्रिप्स /कलर	,,,,,,	1. हाउ (दारा साहस्य स्ट्रूस साम् सामर	1.15047.43		3 (-
	कोटिड स्टील शीटस के चौड़े		2 जिंक	46.195কি. স্থ		
	कायल्स/सी ग्रार घौड़ाई		8. पेन्टस			
	0.56 एम एम जिस में		(क) प्राईमर	5 . 680 सिट र		
	180 ग्राम प्रति वर्ग भीटर		(ख) टाप कोट	11.359लिटर		
	जिक कोटिंग हो, 40 वर्ग-		(ग) बेकर	9.088 सिंदर		
	मीटर प्रति लि. प्राईमर,					
	20 वर्गमीटर प्रांत सिटर					
	टांप कोट हो, 25 वर्गमीटर					
	पेल्टर बेकर के रूप में हो।	١ .	.			
153.	कोल्ड रोल्ड गेल्बेनाईज्ड,कलर	मी. टन	1.हांट रोल्ड स्टोल शीटस/स्ट्रिप्स/पाईड कायल्स	1.130मी.दन		35
	कोटिङ शीटस/स्ट्रिप्स /कलर		2. जिक	45.344 m. 1		
	कोटिड स्टील शीटस के चीडे		पेस्टस			
	कायल्स /सी भार भौडाई		(क) प्राईसर 🦠 🕟	55.580लिटर		
	0.57 एम एम जिनमें 180		(खा) टाप कोट .	11.160लिटरभू		Ţ
	ग्राम प्रति वर्गेमीटर जिक		(ग)बेकर	8.928सिंटर		
	कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर					
	प्रति ।लटर प्राईसर, 20 वर्गमीट	र				
	प्रति लिटर टापकोट के रूप					
	में और 25 वर्गमीटर पैल्टर के	*				
	रूप में हो।	,				
3 5 4 .	कोल्ड रोल्ड, गेल्बेमाईण्ड कलर 1	मी . दम	1 हांट रोल्ड स्टील शीटस स्ट्रिपस चौड़े कायस्स	1.130मी, दन		35
	कोटिड मीटस स्ट्रिपस/कलर		•	A.		
	कोटिड स्टील शीटस के चौड़े		2 জিক	44.524年。		
	फायल्स/सी भार चौड़ाई 0.58		3 पेन्टर			
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति		(क) प्राईमर	5.484सिटर		
	ग्राम प्रति वर्गमीष्टराजक		(ख) टॉप कोट	10.968सिटर		
	कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर,प्रति		(ग) बेंकर	8 . 774लिंदर		
	लिटर टाप कोट 25 वर्ग-					
	मीटर पेल्टर बेकर के रूप					
	में हो।					

1	2	3		4	5	6	7
355.	कोत्ड रोल्ड, गेल्बेनाइज्ड, कलर कोटिड गोट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड स्टील	1 मी ,टन		टॉट रोल्ड स्टील मीट्स/स्ट्रिप्स/चौड़ गयल्स	1 , 130 मी . टन	35	
	शीट्स के चौड़े कायल्स/सी भार		2.	জি দ	43.733 कि ,		
	चीआ ई 0.59 एम.एज, जिनमें			वेंट्स 	0		
	180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक			क) प्रा इमर स्ट्री	5.391 लिटर 40.502 जिल्ह		
	कोटिंग हो , 40 वर्गमीटर, प्रति लिटर टॉप कोट 20 वर्गमीटर			ख') टॉप कोट ग) क्रेंकर	10. 782 जिटर 8. 625 जिटर		
	पेल्टर बकर के रूप में।		,	1) and	8. 023 IVICE		
356.	कोल्ड रोल्ड गेल्वेनाइज्ड, कलर	1. मी.टन	1. 2	ॉट, रोल्ड स्टील गीट्स/स्ट्रिप्स/	1.130 मी. टन	35	
	शीट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड स्टील		4	ड़ि कायल्स			
	भीट्स के चौड़े कायल्स/सीग्रार चौड़ाई		2.	जिक	42.970 कि .		
	0.60 एम एम जिनमें 180 श्राम			पेन्टस	5 . 301 लिटर		
	प्रात वर्गमीटर जिक कोटिड हो, 40			(क) प्राद्यमर	10.602 लिटर		
	वर्गमीटर, प्रति लिटर टॉप कोट 25			(ख) टॉपकोट	8 . 482 सिटर		
	धर्गमीटर पेस्टर बेकर के रूप में।			(ग) धेकर			
3 5 7 .	कोल्ड रोल्ड, गेस्बेनाइज्ड, कलर कोटिड बीट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड स्टील	1 मी. टन		ॉट रोहड स्टील गीट्स/स्ट्रिप्स/ चौड़ ं	1,130 मी. दन	35	
	शाट्स/स्ट्रप्स/कार काटब स्टाल शीट्स के चौड़े कायस्स/सी भार	•	2. f	कायल्स ^{दे} रकः	42, 232 कि .		
	चौड़ाई 0.61 एम एम, जिनमें			जन न्ट्स :	42,202(4).		
	180 ग्राम प्रातः वर्गमीटर जिंक			क) प्राइमर	5 . 214 निटर		
	कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर, प्रति			(ख) टॉपकोट	10.428 लिटर		
	लिटर टॉप कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर			(ग) बेकर	8 , 343 सिटर		
	बेकर के रूप में हो।			. ,			
3 5 8.	कोल्ड रोल्ड, गेल्वेनाइज्ड, कलर कोटि	1 भी . दन	1. 8	ॉट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/ चौड़े	1 . 130 भी . टन	35	
	गोट्स/स्ट्रिप्स कलर कोटिश स्टील गीट्स	के	;	कायल्स			
	चौड़े कायल्स/सी ग्रार चौड़ाई 0.62		2. f	ज नक	41.520 कि.		
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्ग		3, 3	न्ट्स :			
	मीटर जिंक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर,			क) प्रा इ मर	5 . 130 लिटर		
	प्रति लिटर टॉप कोट, 25 वर्गमीटर			(ख) टॉपकोट	10, 097 लिटर		
	पेल्टर बेकर के रूप में हो ।			(ग) बेकर	8 , 078 लिटर		
359.	कोल्ड रोल्ड, गेल्वेनाइज्ड, कलर कोटिड	1 मी . टन	、 1、 覧	ट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/चौड़े	1.13 मी. दन	35	
	गीट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड स्टील		Ą	ाय ल्स			
	शीट्स के चौड़े कायल्स/सी भ्रार		2. 1	ज्ञक	40.831 कि.		
	चौड़ाई 0.68 एम एम जिनमें 180		3, 8	न्ट्स :			
	ग्राम प्रति, वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो,			.् (क) प्रा इम र	5. 049 लिटर		
	40 वर्गमीटर प्रति लिटर टॉप			(ख) टॉप कोट	10.097 लिटर		
	कोट, 20 वर्गमीटर पेल्टर बेकर			(ग) बेकर (ग) बेकर	8. 078 सिटर		
	काट, 20 वर्गमाटर परदर बकर के रूप में हो।		,	(૫) અળર	8. 070 MCC		
260	कोल्ड रोल्ड, गेल्बेनाइण्ड, कलर	1 मी , टन	1 35	टि रोल्ड स्टील गीट्स स्ट्रिप्स/	1,130 मी. टन	35	
300.	कोटिड गीट्स के चौड़े, कॉयल्म/	1 11 , 41		शौड़े कायल्स			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•	40.165 लिटर		
	सी भार भौड़ाई 0.69 एम एम,		2. f	•	4U, 100 1955		
	जिनमें ग्राम प्रति वर्गमीटर जिक			ॉ ट्स ः	6		
	कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर, प्रति			(क) प्राइमर	4 . 970 सिटर		
	कोटिंग हो, 49 वर्गमीटर, प्रति लिटर			(ख) टॉप कोट	9.940 सिंदर		
	टॉप कोट, 26 वर्गमीटर पेल्टर बेकर		((ग) बेकर	7. 952 लिटर	•	
	के रूप में हो।						

1	2	3	4	5	6 7
361	कोल्य रोल्ड, गेल्वे/नाइण्ड, कलर कोटिङ कीट्स/स्ट्रिप्स/कलर	1 भी, टन	 हाँट रोल्ड स्टील शोट्स/स्ट्रिप्स/चोड़े कायस्स 	1.130 मी. दन	35
	कोटिड स्टील शीट्स के थौड़े कायल्स सी ग्रार चौड़ाई 0.65		2. जिक 3. पेन्ट्स	39.520 मि,	
	एम एम जिनमें 180 ग्राम प्रति		(क) प्राष्ट्रमर	4 . 893 निटर	
	वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40		(स)्टॉप कोट	9. 787 लिटर	
	वर्ग मीटर प्रति लिटर टॉप कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर के रूप में हो।		(ग) वेकर	7 . 829 लिटर 	
362.	कोल्ड रोल्ड, गेल्वेनाइज्ड, कलर	1 भी. टन	 हॉट रोल्ड स्टील मीट्स/स्ट्रिप्स/चौड़े 	1.130 मी. टन	35
	कोटिक शीट्स/स्ट्रिप्स/कल∢		कायल्स		
	कोटिङ स्टील शीट्स के चौड़े		2. সিক	38.896 কি.	
	काभल्स सी मार चौड़ाई 0.66		3. पेग्ट्स		
	एभ एम, जिनमें 180 ग्राम		(क) प्राइमर	4.819।लटर	
	प्रक्षि वर्गभीटर जिंक कोटिंग		(सा) टॉप कोट	9.638।सटर	
	हो, 40 वर्गमीटर,प्रति लिटर		(ग) बेकर	7, 711 लिटर	
	कोट 25 धर्ममीटर पेल्टर बेकर के रूप में हो।			7,741,100	
363.	कोल्ड रोल्ड, गेल्वेनाइण्ड, कलर	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड स्टील गीट्स/स्ट्रिप्स चौड़े 	1.130 मी, टन	35
	कोटड शीट्स/स्ट्रिप्स/कलर		कायल्स		
	कोटिंड स्टील शीट्स के चौड़े		2. জিক	38.291 किं	
	कॉमल्स सी आर चौड़ाई 0.67		3. पेन्ट्स		
	एग एम, जिनमें 180 भ्राम		(क) प्राइमर	4. 747 लिटर	
	प्रति वर्गमीटर जिंक		(ख) टॉप कोट	9. 494 लिरर	
	कोटिड हो, 40 वर्गमीटर		(ग) बेकर	7 . 596 सिटर	
	प्रति लिटर टॉप कोट, 25				
	वर्गमीटर पेस्टर बेकर के रूप				
	में हो।				
	कोल्ड रोल्ड, गेल्बेना इण्ड , कलर कोटिड शोट्स/स्ट्रिप्स/कलर	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स चौड़े कायल्स 	1.130 मी, टन	35
	कोटिंड स्टील शीट्स के चौड़े		2. জিক	37.704 कि.	
	कॉयस्स सी मार चौड़ाई 0.68		3. पेल्ट्स		
	एग एम जिनमें 180 ग्राम प्रति		(क ⁾ प्राइमर	4 . 677 लिटर	
	वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो,		(खा) टॉपकोट	9. 355 लिटर	
	40 वर्गमीटर प्रति लिटरटॉप		(ग) बेकर	7. 484 लिटर	
	कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर			77 10 27 11 1	
	बेकर के रूप में हो।				
	कोस्ड रोस्ड, गेल्वेनाइज्ड, कलर कोटिय शोटॅंस/स्ट्रिप्स कलर	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड स्टील गीट्स स्ट्रिप्स/चौड़े कामल्स 	1.130 मी. टन	35
	कोटिक स्टील शीट्स के चौड़े		2. 锁 布	37.136 कि.	
	भागल्स सी घार चौड़ाई 0.69		३. पेन्ट्स		
	एभ एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति		(क) प्राइमर	4. 610 लिटर	•
	गिमीटर जिल कोटिंग हो, 40		(ख) टॉपकोट	9.219 सिंटर	
	काँमीटर, प्रति लिटर टॉप कोट, 2.5 वर्गमीटर पेल्टर वेकर को इस में हो।		(ग) वेकर	7. 375 लिटर	

1	2	3	4	5	6 7
366	कोस्ड रोल्ड, गेल्देनादण्ड, कलर कोटिड गीट्स स्ट्रिप्स कलर कोटिड स्टील गीट्स के बौड़े कॉयल्स/सी ग्रार बौड़ाई 0.70 एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्ग-मीटर जिंक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर, प्रति टिलर टॉंप कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर वेकर के रूप में हो।	1 मी . टन	 हॉट रोल्ड स्टील णीट्स स्ट्रिप्स चीड़े कॉयल्स जिंक पेन्ट्स (क) प्राइमर (ख) टॉप कोटङ (ग) बेंकर 	1.130 मी. टन 36.584 कि. 4.544 लिटर 9.088 लिटर 7-270 लरर	35
367.	कोटेड शोट्स गेल्वेनाइण्ड, कल्लर कोटिड शोट्स स्ट्रिप्स/कलर कोटिड स्टील शीट्स के चोड़े कायरस/सी झार चौड़ाई 0.71 एम एम. जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40 धर्गमीटर, प्रति लिटर टॉप कोर, 25 वर्गमीटर पेस्टर बेकर के रूप में हो।	1 मी . टन	 क्लॉट रोल्ड स्टील शीट्म स्ट्रिप्स चौड़े कॉयस्स चित्रक पेन्ट्स (क) प्राइमर (ख) टॉप कोर (ग) बेकर 	1.130 मी. टन 36.048 कि. 4.480 लिटर 8.960 लिटर 7.168 लिटर	35
368.	कोस्ड रोल्ड, गेल्वेनाइण्ड, कलर कोटिड मीट्स स्ट्रिप्स/कलर कोटिड स्टील मीट्स के चौड़े कायल्स 1 सी झार चौड़ाई 0.72 एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर, प्रति लिटर टॉप कोर 25 वर्गमीटर पेल्टर देकर के रूप में हो।	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड स्टील गीट्स स्ट्रिप्स चौड़े कायल्स जिक पेन्टस (क) प्राइमर (ख) टॉप कोट (ग) बेकर 	1. 130 ਮੀ. ਟਰ 35. 528 कि. 4. 418 ਜਿਣਖ 8. 835 ਜਿਵਪ 7. 068 ਜਿਟਪ	35
369.	कोल्ड रोल्ड, गेल्वेनाइण्ड, कलर कोटिड पीट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड स्टील पीट्स के चौड़े कायस्स/सी भार घौड़ाई 0.73 एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर, प्रति लिटर टॉप कोर, 25 वर्गमीटर पेल्टर बेकर के रूप में ह	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड स्टील गीट्स/स्ट्रिप्स/चोड़े कायरुस जिंक पेन्ट्स (क) प्राइमर (ख) टॉप कोट (ग) बकर), 130 मी, टन 35.022 कि. 4.357 लिटर 8.714 लिटर 6.971 लिटर	35
370.	कोल्ड रोल्ड, गेल्बेनाइण्ड, कसर कोटिङ गीट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिङ स्टील गीट्स के भोड़े कायल्स 1 गी घार भौड़ाई 0.74 एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर, प्रति लिटर टॉप कोर, 25 वर्गमीटर पेस्टर बेकर के स्प में	1 भी. टन हो।	 हॉट रोल्ड स्टील गीट्स/स्ट्रिप्स भीड़ कामल्स जिंक पेन्ट्स (क) प्राइमर (ख) टॉप कोर (ग) बेकर 	1.130 मी टन 34.531 कि. 4.298 लिटर 8.596 लिटर 6.877 लिटर	35
371.	कोटंड रोल्ड, गेल्वेनाइण्ड, कलर कोटिंड मीट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिंड स्टील मीट्स के चौड़े कॉयस्स सी भार चौड़ाई 0.75 एस एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो 40 वर्गमीटर ,प्रति लिटर टॉप कोर, 25 बर्गमीटर पेल्टर बेंकर के रूप में हो।	1 मी . टन	 हाँर रील्य स्टील क्वीट्स / स्ट्रिप्स / वौड़े कायल्स जिक पेन्ट्स (क) प्राइमर (ख) टॉप कोर (ग) बेकर 	1.130 गो टन 34.053 कि 1.241 विटर 8.482 विटर 6.785 सिटर	35

298 	THE GAZI		DIA : EXTRAORDINARY		[PART I—SEC.
1	2	3	4	5	6
72.	कोस्ड रोस्ड, गेस्वेनाइज्ड, कलर कोटिड गीट्स/स्ट्रिस/कलर	···· -· 1 मी - टन	 हाँट शेल्ड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स/चौड़े कायल्स 	1. 130 मी. टन	35
	कोटिड स्टील मीट्स के चौड़े कॉयस्स/सी मार चौड़ाई 0.76		2. जिंक 3. पेस्ट्स	33. 5৭9কি.	
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम		(क) प्राइमर	4 , 185 लिटर	
	प्रति वर्गभीटर जिंक कोटिंग हो,		(खा) टॉप कोट	8.370 लिटर	
	40 वर्गमीटर, प्रति लिटरटॉप कोट, 25 वर्गमीटर पेस्टर बेंकर के रूप में हो।		(ग) बेकर	6. 696 सिटर	
373.	कोस्ड रोल्ड गेल्बेनाइज्ड, कलर कोटिड शोट्स/स्ट्रिप्स/कलर	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड स्टील सीट्स/स्ट्रिप्स/बौड़े कायल्म 	1 . 130 मी . टन	35
	कोटिङ स्टील मीट्स के चौड़े		2. जिंक	33.137 कि.	
	कायस्स / सी ब्रार चौड़ाई		3. पेन्ट्म		
	0.77 एम एम, जिनमें 180		(क) प्राहमर	4.131 लिटर	
	ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर, प्रति लिटर		(ख) टॉपकोट (ग) बेकर	8 : 26 । सिटर 6 : 609 सिटर	
	हा, क्रिक्स प्रमादिक्ष प्राप्त । टॉप कोट 25 वर्गमीटर पेस्टर बेकर के रूप में हो ।		(૧) ત્રમાર	७. ७०७ (५८९	
374.	कोल्ड रोल्ड, गेल्बेनाइज्ड, कलर कोटिड शीट्स/स्ट्रिप्स/कलर	1 मी . टन	 हॉट रोल्ड स्टील भीट्स/स्ट्रिप्स/चौड़े कायत्स 	1 . 130 मी . टन	35
	कोटिड स्टील शीट्स के चौड़े कायल्स / सी भार चौड़ाई 0.78		2. जिक 3. पेन्टॅस	32.697 कि .	
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम		(क) प्राक्रमर	4.048 लिटर	
	प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो,		(खा) टॉप कोट	8.156 जिंदर	•
	40 वर्गमीटर, प्रति लिटर टॉप कोट, 25 वर्गमीटर मेल्टर बेंकर के रूप में हो।		(ग) बेकर	6. 524 लिटर	
375.	कोटिङ शोट्स/स्ट्रिप्स/कलर	1 मी, टन	1ः हॉट रोल्ड स्टील गोड्स/स्ट्रिप्स/चीडे कायल्स	1 , 1 50 मी , दन	35
	कोटिङ स्टील भीट्स के घोड़े कायल्स / सी मार चौड़ाई 0.79		2. जिंक 3. पेन्ट्स	32. 268 कि .	
	एम. एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति		(क) प्राइमर	4, 026 लिटर	
	वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो,		(स्त्र) टॉप कोट	8.052 लिटर	
	40 वर्षमीटर, प्रति लिटर टॉप कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर के रूप में हो ।		(ग) वेकर	6, 442 लिटर	
376	 कोल्ड रोल्ड, गेल्वेनाइज्ड, कलर कोटिड शीट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड 	1 मी . टन	 हॉट रोल्ड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स/चौड़े कायस्स् 	1.130 मी. टन	35
	स्टील शीट्स के चौड़े कायरस 1		2. ডিক	31.850 कि.	
	सी बार चौड़ाई 0.80 एमएम,		3. पेन्ट्स (-)		
	जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर		(क) प्रा∎सर (श्व) टॉप कोट	3.976 लिटर 7.952 लिटर	
	जिक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर प्रति लिटर टॉप कॉंट 25 वर्गमीटर पेल्टर के रूप में हो ।		(ग) ेबेकर _्	7. 952 लिटर 6. 361 लिटर	
377	 कोहड रोल्ड, गेल्डेनाइज्ड, कलर कोटिड गोट्स/स्ट्रिप्स/कलर 	1 मी, दन	 हॉट रोल्ड स्टील मीद्स/स्ट्रिप्स/वीड़े कायल्स 	1.130 मी. टन	35
	कोटिड स्टील शीट्स के चौड़े कॉयल्स / सी मार जौड़ाई 0.61		2. जिंक 3. पेन्द्स	31.646 কি.	
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम		(क) प्राइमर (**) चैन चैन	3.927 लिटर	
	प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो,		(श्वा) टॉप कोट (ग) बेकर	7. 853 लिटर 6. 283	
	40 वर्गमोन्दर,प्रिति लिटर टॉप ड्रां कोट, 25 वर्गमीटर पेस्टर बेंकर के रूप हो ।		(4) 441	U. 283	

[411						477
1	2	3	4	5	6	
378.	कोन्ड रांन्ड, गेन्बेनाइडड, कलर कोटिड शोह्स/स्ट्रिम्स/कलर कोटिड स्टोल शोट्स के जीड़े काल्सि/मांग्रार चौड़ाई 0.82 एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर, प्रति लिटर टॉंग कोट 25 वर्गमीटर पेल्टर बेकर के एप में हो।	1 मीं . टन	 हॉट रोल्ड स्टील मीट्स/स्ट्रिप्स/ चौड़े कायन्स जिंक पेन्ट्स (क) प्राइमर (ख) टॉप कोष्ट (ग) अकर 	1 . 130 मी , दन 31 . 444 कि . 3 . 879 लिटर 7 . 758 लिटर 6 . 206 लिटर	35	
379.	कोल्ड रोल्ड, गेल्वेना इड्ड, कलर कोटिड मोह्म/स्टिप्म/कलर कोटिड स्टील मोह्स के जीड़े कायस्स/सी स्रार चौड़ाई 0.83 एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर प्रति लिटर टॉप कोट, 25 वर्गमीटर पेस्टर डेकर के	1 मी . टन	 हाँट रोल्य स्टील भीद्स/स्ट्रिप्स/घोड़े कॉयल्स जिक पेन्ट्स (क) प्राइमर (ख) टॉप कॉट (ग) बेकर 	1 . 130 मी .टन 31 . 244 कि . 3 . 809 लिटर 7 . 618 लिटर 6 . 095 लिटर	35	
380.	कोत्क रोत्क, गेल्वेना (क्र. कलर कोटिड गीट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड स्टोल गीट्स के चौड़े कॉयल्स/सो भार चीड़ाई 0.84 एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो 40 वर्गमीटर, प्रति लिटर टॉप कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर शेकर के रूप में हो।	1 मी . टन	 हॉट रोल्ड स्टोस गोट्स/स्ट्रिप्स/चीड़ें कायल्स जिंक पेन्ट्स फेन्ट्स प्राइमर टॉप कोट बेकर 	1.130 मी. टेन 31.047 कि . 3.786 लिटर 7.573 लिटर 6 058 लिटर	35	
381-	कोल्ड रोल्ड, गेल्थेन(इज्ड, कलर कोटिड गोट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड स्टाल गोट्स के चीड़े कायल्स/सी प्रार चीड़ाई 0.85 एम एम जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर, प्रति लिटर टॉंग कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर बुकर के	1 ਸੀ _. ਟਜ	 हॉट रोल्ड, स्टील णाट्स/ स्ट्रिप्स/चीड़े कायल्स जिंवा पेन्ट्स (क) प्राइमर (ख) टॉप कोट (ग) बेकर 	1 . 130 मी . टन 30 . 853 कि . 3 . 742 लिटर 7 . 484 लिटर 5 . 987 लिटर	35	
382	कील्ड राल्ड, गेल्बेनाइण्ड, कलर कीटिड मोट्स/स्ट्रिम/कलर कीटिड स्टाल मोट्स के नीड़े कायल्य/सी घार चीड़ाई 0.86 एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमाटर जिक कीटिए हो, 40 वर्गमाटर प्रति लिटर टॉप कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर बेकर के रूप में हो।	1 में (. टेन	 हॉट रोल्ड स्टंग्स शोट्स/स्ट्रिप्स/ चीड़े कायल्स जिंक पेल्ट्स (क) प्राइमप (ख) टॉप कोट (ग) बेनार 	1. (20 ਸੀ). ਟਜ 30.660 कि 3.698 ਕਿਟਵ 7.397 ਕਿਟਵ 5.917 ਕਿਟਵ	35	

	z	3	4	5	6
383	. फोल्ड रोल्ड, गेल्वेनाइज्ड, कलर कोटिड गोट्स/स्ट्रिप्स/कलर		 हाँट रोल्ड स्टाल भोट्स/स्ट्रिप्स/चीड़े कायल्स 	1,130 माँ, दन	35
	कोटिड स्टोल गाँद्स के चीड़े		2. जिक	30. 471 सिटर	
	कायल्स/सो प्रारचौड़ाई ०. ३७		इ. पेन्ट्स इ. पेन्ट्स	00,1711104	
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति		(क) प्र।इमर	3 . 656 लिटर	
	वर्ग मीटर जिंक कोटिंग हो, 40		(अप) टॉंगकीट	7 . 31 ३ लिटर	
	वर्गमीटर प्रति लिटर टाप कोट,		(ग) श्रेकर	5 , 849 लिटर	
	25 वर्गमीटर पेल्टर बेकर के रूप में हो।		()		
384.		1 मी, टन	 हॉट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स 	1, 110 मी. टन	35
304.	कोटिङ गीट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिङ	1 47, 64	के चौड़े कायल्स के चौड़े कायल्स	1,12041.04	33
	स्टील भीट्स के चौड़े कायल्स/		2. जिंक	30, 283 कि.	
	सी बार चौड़ाई 0 , 88 एमण्म,		3. पेन्ट्स		
	जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्ग		(क) प्राहमर	3 , 614 लिटर	
	मीटर जिंक कीटिंग हो, 40		(खा) टॉप कोट	7. 229 जिटर	
	वर्गमीटर, प्रति सिटर टॉप		(ग) बेकर	5 , 783 लिटर	
	कोट, 25 वर्गमीटर पेल्टर		, ,		
	बेकर के रूप में हो।				
385.	कोल्ड रोल्ड, गेल्थेनाइज्ड, कलर कोटिड शोट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड	1 मी. टर्न	 हाट रोल्ड स्टोल शोट्स/स्ट्रिप्स के चौड़े कांग्रस्स 	1, 150 मी, टन	£ 5
	स्टोल शोट्स के चौड़े कायल्स/सी		2. जिंक	30.098 सिटर	
	भार चौड़।ई 0 . 89 ए म एम जिनमें		 पेल्ट्स 	50.030 Mgs	
	180 ग्राम प्रक्षि वर्गमीटर जिंक		उ. २८५८ (क) श्राइमर	3 , 574 सिटर	
	कोटिंग हो, 40 वर्गमीटर, प्रति		(ख) टॉपकोट	7, 148 लिटर	
	सिटर टाप कोट, 25 वर्गमीटर		(ग) वेकर	5.718 लिटर	
	पेल्टर बेकर के रूप में हों।		()		
386.		1 मी, दन	 हाट रोस्ड हटोल मोट्स/स्ट्रिस/चौड़े 	1.130 मी. टन	35
	कोटिड गीट्स/स्ट्रिप्स/कलर		काथल्स ~		
	कोटिड स्टील मोट्स के चौड़े		2. জিক	29,915 कि.	
	कायल्स/सी भार चौड़ाई 0 . 90 एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति		3. पेन्ट्स (क) प्राइमर	3 , 534 लिटर	
	वर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40		(का) नार्वर (खा) टापकोट	7.068 लिटर	
	वर्गमोटराज्य गाउँग हो, युर वर्गमोटर, प्रति लिटर टाप कोट		(ग) बेकर	5.654 लिटर	
	2.5 वर्गमोटर पेस्टर बेकर के रूप		(4) 400	0.0041100	
	में हो।				
387.	कोल्ड रोल्ड, गैल्बेनाइज्ड, कलर	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टोल गोट्स स्ट्रिप्स/चौड़े 	1.130 मीं. दन	35
	कोटिड गोट्स/स्ट्रिप्स/कलर		कायल्स	c	
	कोटिड स्टील गीट्स के चीड़े		2. জিক	29.556 कि.	
	कायल्स/सी भार चौड़।ई 0,91		3. पेस्ट्स	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	एम एम, जिनमें 180 ग्राम प्रति		(क) प्राइमर (क) नीत को	3 , 495 लिटर	
	अर्गमीटर जिंक कोटिंग हो, 40		(ख) टौप कोट (स) केल्य	6 . 990 लिटर 5 . 592 लिटर	
	वर्गमीटर पेस्टर बेकर के रूप में हो।		(ग) क्षेत्रर	-	-
388.		1 मी, टन	 हाट रोस्ड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स/चौड़े 	1.130 मो. टन	35
	कोटिड प्रोट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड		कायल्स 2. जिंक	29,205 कि,	
	स्टील गीट्स के चीड़े कायल्स/ सी घार चीड़ाई 0 . 92 एम∪म,		- ·	49, 405 PP,	
	सा धार चाड़ाइ 0.92 एमएम, जिनमें 180 ग्राम प्रति वर्गमीटर		1) पेन्ट्स (क) प्रा इ मर	3 . 457 सिटर	
	जिनम 180 ग्राम प्रात वर्गमाटर जिक कोटिंग ही, 40 वर्गमोटर,		(क) प्राइमर (ख) टॉपकोट	3, 457 (लंडर 6, 914 लिटर	
	प्रति लिटर टाप कोट 25 वर्ग-		(ख) टायकाट (ग) बेकर	5, 514 लिटर 5, 532 लिटर	
	भात ।लंदर दान काट 25 वर्ग- मीटर पेल्टर बेकर के रूप में हो।		(1) 445	o, opaniet	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
389.	— कोल्ड रोल्ड, गेल्पेनाइज्ड, कलर कोडिड मोट्स/स्ट्रिस/कलर	ा मंतिहन	 हाट रीवड स्टाल गाउँस स्ट्रिप्स/चीड़े गायल्स 	1,130 मा, टन	35	
	कोटिड स्ट.ल यो ट्स के चौड़े		2. জিক ১	थ्ड.४७४ कि.		
	कायल्स/सन्त्रार चीड़।ई 0 , 90 एम एम, जिनमें 180ग्राम प्रति		्रः पेन्ट्स (क) प्रा इ मर	3 , 430 सिटर्		
	वर्गमें टर जिक कोटिंग हो, 40		(क) प्राप्तनर (ख) टींगकोट	3. 430 खटर 6. 840 लिटर		
	वर्गम ८२ ग्यार क्याउप हुत, ४० वर्गमां टर, प्रति लिटर टॉय कीट,		(ख) धेकर	5, 473 सिटर_		
	2.5 वर्षमांटर पेल्टर बेकर के रूप में हो।					
	कोल्ड रोल्ड, गेल्वेनाइज्ड, कलर कोटिड मीट्स/स्ट्रिप्स/कलर कोटिड	1 मों , दन	 हाट रोल्ड, स्टील श्रीट्स स्ट्रिस्स/चौड़े काथल्स 	1.130 मी. टन	: 5	
	स्टील गोव्स के चोड़े कायल्स/सा		2. जिंक	28.518 कि.		
	भार वौड़।ई 0 . 94 एस एस, ∞		: वेल्ट्स	5 a 2 · f am -		
	जिनमें 180 ग्रःम प्रति वर्गमन्टर जिक कोटिंग हो, 40 वर्ग मन्टर		(क) प्राइमर (ख) टॉंग्कंग्ट	६ , 384 लिटर 6 , 767 लिटर		
	प्रकृति सिटर टॉप कोट, 25 वर्ष		(म) बेकर	5.414 लिटर		
	मीटर पेल्टर बैकर के रा में हो।		(1)	V. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		
391. बैंकर के रूप में 25 वर्ग मं पैल्टर, ऑप कोट के रूप में वर्ग मी प्रति लीटर 40 मीटर प्रति लीटर की र 180 प्राम प्रति वर्गमी. व जिंक कोटिंग सहित कोल्ड न	ल्टर, ऑप कोट के रूप में 20 वर्ग मी प्रति लीटर 40 वर्ग गोटर प्रति लीटर की दर से 80 प्राम प्रति वर्गमी. की जक कोटिंग सहित कोल्ड रोल्ड ल्वा नाइज्ड कलर कांटिड शीट्स/	1 मो. टन	6. हाट रोल्ड स्टोल शोट्स/िस्ट्र¤स/बाइड वाइड कायल्स	1.130 मी. टन	35	
क	ट्रप्स/बाइड कायल्स भ्राफ कलर क्षिटड 'स्टील शीट्स/सीभारमोटाई'					
į).98 एम एम.		 5 6 7 8 9 10 10<td>28.202 कि.गा.</td><td></td><td></td>	28.202 कि.गा.		
			3. पेन्ट्स प्राइमर	20.202 (0,141.		
			(क) प्राइमर	3.348 सि,		
			• •			
			(ख) टॉपकोट (क) जैकार	6.696 लि. 5.357 लि		
			(ग) बैकर	5.357 191, .		
पै व अ	कर के रूप में 25 वर्ग मीटर ल्टर, ऑप कोट के रूप में 20 र्ग मी. प्रति लीटर, 40 वर्ग गंमीटर प्रति लीटर की दर	1 मी. टन.	 सॉॅंट रोल्ड स्टील शोट्स /स्ट्रप्स /वाइड कायल्स 	1.130 मी. टन	35	
जि सीर सीर	त 180 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की जंक कोटिंग सहित कोल्ड ोल्ड गैल्वानाइअंड कलर कोटिंड ोद्स/स्ट्रिप्स/वाइंड कायल्स ग्राफ गैंफ कलर कोटेंड स्टील शीट्स/					
सं	ो ग्रार मोटाई 0.96 एम एम		2. জিক	27.882 कि.मा.		
			3. पेस्टस			
			(1) प्राइमर	3,313 लि.		
			(ख) टॉपकोट	6.626 जि.		
			(ग) वैकर	5.301 लि.		

(1) (2)	(3)	(4)	(5)		(7)
	` `		<u> </u>	(6) 35	(7)
गैल्टर, श्रम कोट के रूप में 20 वर्ग मी. प्रति लीटर 40 वर्ग मीटर प्रति लीटर की दर से 180 ग्रा. प्राति वर्ग मी. की जिंक कोंटिंग सहित कोल्ड रोल्ड गैल्वानाइज्ड कलर कोटिंड/शीट्म स्ट्रिंस वाइड कायल्स ग्राफ कलर कोटेड	· · ·	कायल्स	1.130 41. 61	3.0	
स्टील शीट्स सी ग्रार					
मोटाई 0.97 एम एम		2. जिक	27.570 कि.ग्रा.		
		3. पेन्ट्स			
		(क) प्रा इ सर	3.279 सी.		
		(ख) टाप कोट	G. 558 ली .		
		(ग) बैंकर	5.246 लो		
394. बैंकर के रूप में 25 वर्ग मीटर पैल्टर, श्राप कोट के रूप में 20 वर्ग मी. प्रति. लीटर, 40 वर्ग मीटर प्रति लीटर की वर से 180 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की जिंक कोंटिंग सहित कोल्ड रोल्ड पैल्वानाइज्ड, कलर कोंटिंड गीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स ग्राफ कलर कोंटेंड स्टील शीट्स/सी	1 मी. टन	1. हाट रोल्ड स्टील शोट्स/स्ट्रिप्स/घा६ड कायल्स	1.130 मी.	35	
मार मोटाई 0,98 एम एम		2 जिंक	27.265 कि.ग्रा.		
		8. पेन्ट्स			
		(क) प्राइसर	3,246 ली.		
		(ख) टाप कोट	6.491 स्ती.		
•		(ग) बैकर	5.193 ली.		
395 बैंकर के रूप में 25 वर्ग मीटर 1 पैल्टर श्राप कोट के रूप में 20 वर्ग मी. प्रति. लीटर, 40 वर्ग मीटर प्रति लीटर की दर से 180 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की जिक्त कोटिंग सहित कोल्डरोल्ड गैल्वानाकुड कलर कोटिंड भीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइंड कायल्स श्राफ		6. हाट रोल्ड स्टील/शोट्स/स्ट्रप्स वा इड स्ट्रिप्स बाइड कापल्स	1.130 मी.		
कलर कोटेड स्टील शीट्ससी			_		
भार मीटाई 0.99 एम एम		2. जिक 8. पेन्ट्स	26.966 कि. गा.		
		(क) प्राईसर	3.213 ली.		
		(ख) टॉप कोट	6.426 ली.		
		(ग) मैकर	5.140 ली.		
396. बैकर के रूप में 25 वर्ग मीटर पैल्टर प्राप काट के रूप में 20 वर्ग मी. मी. प्रति वर्ग मीटर प्रति लीटर दूर से वि:. मी. जिक कोटिंग सहित कोल रोल्ड गैल्वनाइंट्ड कलर कोटिंड		1 हाट रोल्ड स्टील/गोट/स्ट्रोप/वा इ ड कायल	1.130 एम हो	35	

`	(a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	<u></u>	मारत का राज्यक्ष असावारण		303
1	2	3	1	5 6	7
			·		
	ार मोटाई 1.00 एम एम		2. जिंक 3. पेंच्ट	26.674 कि.ग्रा.	
	•		(क) प्रक्ष्मर (ख) टाप कोट (ग) पै कर	3.18 ली. 6.361 ली. 5.389 ली.	
397.	गैल्बानाईबिंग के लिए सी झार स्टील (हार्ड)	1 मो टन	हाँट रोल्ड स्टील स्ट्रिप्म/वार्डड कॉयल्म	1.085 मी. टन	2 5
398.	सी ग्रार मी ए स्किन वासक स्टील भीट्य	ड १मी.	हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स बाईच/कॉयल्स	1.118मी. टन	35
399.	120 ग्रा. प्रति वर्ग मी. क दर से जिल कोटिंग वाले 0.46 एम एम मोटाई के	हो <u>1</u> मी. टन	हॉट रोल्ड स्टील शीट्स प्रिट्रप्स/वाईड कॉ	यल्स 1.118 मी.टन	35
	मी स्रार जी पी /सी जी शीटम /स्ट्रिप्स/ वार्डड कायल	स	2 জিক ,	37,834 कि.ग्रा	
400.	120 या. प्रति यर्गामी. क दर से जिक कोटिंग वाले 0.20 से 0.30 एम एम तक मोटाई से स्रधिक वाले सी श्रार जी पी जी सो शीटम /स्ट्रिप्स/वाईड	ो । मी.टन	1 कीरूड रोशेड शांट्स/स्ट्रिप्म/वार्डेड कथित्स	1.05मी. टन	35
	कॉ य ल्स		2 বিক	60,654 किंग्रा.	
401.	120 ग्रा प्रति वर्गमी की : की दरसे जिक कोटिंग वाले 0.40 से 0.50 एम एम तक मोटाई में ग्रधिक वाले सी ग्रार जी पी/जीसी णीटम /स्ट्रिप्स/बाईड कॉयस्स	। मी. टन	 कोल्ड रोलेड शीट्स /स्ट्रिप्स / वाईड कॉयल्स 	1,05 मी.टन	33
			2. সিক	34.581 किमा	
402.	120 ग्रा. प्रति यगंमी. 1 की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.50 से 0.60 एम एम तक मोटाई से ग्राधिक वाले सी ग्रार जी पी/जी सी ग्रीटस स्ट्रिप्स/याईड कॉयल्स		1. कोल्ड रोलंड शीट्स/स्ट्रिप्स /्वाईड कॉयल्स	1.05 मी.टन	33
403.	120 ग्रा. प्रति यर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग बाले 0.60 से 0.70 एम एम तक मोटाई से घधिक बाले सा ग्रार जी भूषी/जी सी शोट्स /स्ट्रिप्स/बाईड कॉयल्स	भी. टन	1 कोल्ड रोलेड शीटस/स्ट्रिप्स/वाईड कॉयल्स	1.05 मी. टन	35
	Z., 1 X I X		2. ^{- বি} জন	24 - 185 किया	
40 4.	दर से जिंक कोटिंग वाले 0.90 से 1.00 एमएम तक मोटाई से प्रधिक वाले	। मी. टन	1. कोल्डरो लेड शीटस/स्ट्रिप्स/बाईड कॉयल्स	1,05 मी. टन	33
	सी श्रार जी पी/जी सी सीट्स /स्ट्रिप्स/बाईड कॉयल्स 		2. গিক	17 579 किया	

1	2	3	4	5	6	7
40 5.	की दर से जिंक कोटिंग वाले	मी.	1. कोल्ड रोलेड मीट्प/स्ट्रिप्म/वाईड कॉयत्स	ा १.०५ मी. टन		33
	0.20 एम एम मोटाई से अधिक नाले सी घार जी					
	पी/जी सी शोटस/स्ट्रिप्स/बाईड कॉयल्स		2. জিক	125.113 किमा		
40 6.	180 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की व दर से जिक्त कोटिंग वाले 0.20 में 0.30 एम एम मोटाई से ग्रिप्तिक वालेसी श्रार जी पी/जीसी ग्रीट्स/	। मी. टन	1 कोल्ड रोल्ड शीटर/स्ट्रिप्स बाईड कॉयल्स	1.05 मी. टन		33
	आर जा पा/जासा शाट्स/ स्ट्रिप्स/ वाईड कॉंगल्स		2. जिंक	88.437 किया		
407.	180 ग्रा. प्रति वर्गमी, 1 की दर से जिंक कोटिंग नाले 0.30 में 0.40 एम एम मोटाई से घधिक वाले सी घार जी पी/जी सी कीट्स/	मी .	1。 कोल्ड रोल्ड शीट्म/स्ट्रिग्स/ वार्डडकॉयल्स	1.05 मी. टन		33
	स्ट्रिप्म / वाईड कॉयल्स		2, মিদ	64.721 कसा.		
408.	180 ग्रा. प्रतिवर्गमी.की दर से जिंक कोटिंग याले 0.40 एम एम से 0.50 एम एम मोटाई से श्रधिक बाले सी ग्रार जी पी/जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/वाईड	1 मी.	1. कोल्ड रोल्ड गोट्स/स्ट्रिप्स /नईड कॉ र	रल्स 1.05 मी. टन		33
	कॉयहस		2 。 जि क	51.035 किया.		
409.	180 ग्रा. प्रतिवर्गमी. 1 की दर से जिक फोटिंग वाले 0.50 एस एम से 0.60 एस एस मोटाई से प्रक्षिक वाले सी ग्रार जीपी/जीसी	मी. टन	1. कोल्ड रोल्ड भीट्स/स्ट्रिप्स वाई ड कॉय ल्स	1.05 मी. टन		33
	षीट्स //स्ट्रिप्स/वा ईडका यल्स		2₌ जिक	42.127 किया.		
410.	180 ग्रा. प्रति वर्गमी, की 1 दर से जिंक कोटिंग वाले 0.60 एम पृ म 0.70 एम एम मोटाई अधिक बाले सी भ्रारजी पी/जींग) से	ा。 कोल्ड रोल्ड शोट्स/स्ट्रिप्स/ वाई ड कॉ यल्स	1.05 मी. टन		ង 3
	मीट्स/स्ट्रिप्स/वा इड कॉ यस्स		2 _● जिंक	35.866 किया		
411.	180 ग्रा. प्रति वर्गमी. की 1म वर से जिंक कोटिंग वाले 0.70 एम एम से 0.80 एम एम मोटाई से भ्रक्षिक वाले सी भ्रार जी/पी जीसी	ी. टन	1. कोल्ड रोल्ड शीटस / स्ट्रिप्स/वाईड कॉयल्स	1.05 मी. टन		33
	शीट्स /स्ट्रिप्स/ वाईड कॉयल्स		2₀ जिंक	31.226 किंग्रा.		
412.	180 ग्रा. प्रति वर्गमी, की 1 दर से जिंक कोटिंग वाले 0.80 एमएम से 0.90 एम एम मोटाई से अधिक वाले सी भार जी पी/जीसी गीट्स/ स्ट्रिप्स/ वाईड कॉयल्स	मी. टन	1. कोल्ड रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/बाईड कॉयल्स	1,05 मी, टन		1 33
	रुप्र-रा/ नार् ठ ग ान्यत		2. 简 布	29 . 328 किया .		

	2	3	4	5 6	. 7
413.	180 ग्रा. प्रति वर्गमी. की दर से जिक कोटिंग वाले 0.90 एम एम से 1.00 एम एम मोटाई से घधिक वाले सी घार जी पी/जी सी गीडस//स्ट्रिप्स/ वाईड कॉयल्स	1 मी. टेन	 कोल्ड रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स /वाईड कॉयस्स 	1.05 मी, टन	33
	and and and an area		. 2 . जिंक	26.15 किया.	
414.	180 प्रा.प्रतिवर्गमी. की बर से जिंक कोटिंग वाले 0.16 एम एम मोटाई के सी सार जी पी/जीसी शीट्स/	1 मी. टम	 कोल्ड रोल्ड गीट्स/स्ट्रिन्स/वार्डड कॉयल्स 	1.118 मी. टन	3.5
	स्ट्रिप्स/बाईड काँगस्स		2. গৈৰ	118.948 किया,	
415.	120 मा. प्रति वर्गे मी. की वर से जिंक कोटिंग वाले 0.16 एम एम मोटाई के सी मार जी पी/जी सी भीट्स/स्ट्रिन्स वाइंड कॉयल्स	1मी. टन	1. हांट रोल्ड शीट्स/हिट्रप्स वाईड कॉयल्स	1.118 मी.टन	35
	, , ,		2. 「 物本	110.759 किया,	
416.	120 प्रा. प्रति वर्ग भी. की दर से जिंक कोटिंग वाले	1 मी. टन	1. हाँट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाईड काँयल्स	1.118 मी. दन	35
,	 0.17 एम एम मोटाई के सी भार जी पी/जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स वाईव कॉयल्स 				
			2. জিক	103.623 किया.	
417.	120 ग्रा. प्रति वर्गमी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.18 एम एम मोटाई के सी ग्रार जी पी/जी सी बीट्स/स्ट्रिप्स् वाईड कॉयल्स	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड सीट्स/स्ट्रिप्स वाईड काँयल्स र्किक 	1,118 मी. दन 97.356 किया.	35
418.	120 था. प्रति वर्ग मी. की दर से जिक कोटिंग वाले 0.19 एम एम मोटाई के सी धार जी री/जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/बाईड कॉयस्स	1 मी. दन	1. हाँट रोल्ड बीट्स/स्ट्रिप्स/बाईड काँयल्स	1.118 मी. टम	35
419.	•	1 मी, टन	2 何 春	91.801 किया.	
4131	धर से जिंक कोटिंग वाले 0.20 एम एम मोटाई के सी भार जी पी /जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/बाईड कॉयस्स	1 41, 64	 हॉट रोल्ड भीट्स/सिट्रप्स/बाईड कॉयस्स 	1.118मी , दन	35
420.		1 मी. टन	2 जिंक 1. हॉट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/माईड कॉयल्स	86.846 किया. 1.118 मी. टन	35
	0.21 एम एम मोटाई के सी बार जी पी/जी सी बीट्स/ स्ट्रिप्स/धाई कॉयल्स	-	2 জিক	04 F04 0	
4 9 1		1 Mr ==		84.564 किया.	
⊕ 6 1.	120 था. आत वर्ग मा. का दर से जिंक कोटिंग वासे 0.22 एम एम मोटाई के. सी भार जी पी/जी सी	1. मी. टन	 हॉट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स वाईड/कॉयल्स 	1.118 भी. टन	35
	गौट्स/स्ट्रिप्स/वाईड कॉयल्स		2. জিক	82.398 किया.	

1	2	3	4	5	6	7
422.	120 ग्रा, प्रति वर्गमी. की 1 बर से जिल कोटिंग वाले 0.23 एम एम मोटाई के सी बार जी पी/जी सी	मी. टन	1. हॉॅंट रॉल्ड शीट्स/स्ट्रिप्ट/बाईड कॉयस्स	1.118 ची. टन		35
	शीट्स/स्ट्रिप्स/वा ईक कायल्स		2. जि क	78 384 विमा		
423.	दर से जिंक कोटिंग वाले 0.24 एम एम मोटाई केसी	. मी. इन	1 हाँट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/वाईड काँग्रस्स	1. 118 मी. टन		35
	घार जी पी/जी सी शीट्स / स्ट्रिप्स /वाईड कायल्स		2. 何 春	79 . 743 किया.		
424.	दर से जिंक कोटिंग वाले 0.25 एम एम मोटाई के सी	. मी. टन	 हॉट पोल्ड शीट्स/ स्ट्रिप्स/बाईड कॉंग्स्स 	1.118 मी, हम		35
	घार जौ/पी जो सी कीट्स/ स्ट्रिप्स/वाईड कॉयस्स		2. ডিক	7 !से 425 किया .		
425.	120 घा. प्रतिवर्गमी. की दर सेजिंक कोटिंग वाले 0.26 एम एम मोटाई के	1 मी. टन	 वृष्टि रोल्ड भीटेस/स्ट्रिप्स/वाईडकॉयल्स 	1.118 भी. टन		35
	सी ग्रार जी पी /जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/वाईड कॉयस्स		2. 场 審	69,874 <u>,</u> किया,		•
426.	120 ग्रा. प्रति वर्ग भी. की 1 दर से जिक कोटिंग वाले 0.27 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/जीसी	मी. हन	 ह्वॉट रोल्डशीट्स/स्ट्रिप्स /नाइंड कॉयस्स 	1.118 मी. दल		35
	शीट्स/स्ट्रिप्स/ बाईड कॉय ल्स		2. 阿布	68,389 किया.	•	
427.	120 ग्रा०प्रतिवर्गमी.की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.28 एम एम मोटाई के सी ग्रार जी पी/भी सी	1 मी. दन	1. हॉंट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाईड कॉंगल्स	1.118 मीं, टन		35
	शोट्स/स्ट्रिप्स/वाईड कॉयल्स		2. সিক	65.601 किया		
	120 ग्रा - प्रति वर्ग मी - की दर से जिक कोटिंग वाले 0 - 29 एम एम मोटाई के सी भार जी पी/ जी सी गीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स	1 मी . टन	 हॉट रोल्ड शी द् स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स जिंक 	1.118 मी. टन 63.031.कि. मा.		35
429.		ामी. दन	 हॉट शेल्ड शीद्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स जिक 	1.118 मी. टन 60.654£ कि. ग्रा.		35
430.	120 ग्रा. प्रति वर्गे मी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.31 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/ जी सी गीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स	1 थी . दम 🗼	 हॉट रोल्ड पीड्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स[ा] फिंक 	1.116 मी. दल 88.451 मि. सा.		35
431.	120 मा. प्रति वर्ग मी. की बर से जिंक कोटिंग वाले 0.32 एम एम मोटाई के सी झार जी पी/ खी सी भी ट्व/स्ट्रिप्स/वाइक कॉस्ट्रस	1 मी. टन	 शाँठ रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉमल्स जिक 	1.118 भी। टन 56.402 कि. घा.		35

1	2	3	4	5	б
432.	120 ग्रा. प्रति वर्ग भी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.33 एम एम मोटाई के सी भ्रार जी पी/ जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स	1 मी . टन	 हाट शेस्ब बी ट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयस्स जिक 	1.1118 मी. टॅम 54.492 कि. घा.	35
433.	120 जा. प्रति धर्ग मी ० की वर से जिक कोटिंग वासे 0.34 एम एम मोटाई के सी बार जी पी/ जी सी बीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉबस्स	1 मी - दन	 हाट रोल्ड सीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स जिंक 	1.1118 मी. टन 52.707 कि. ग्रा.	35
434.	120 गा. प्रति वर्ग भी. की दर से जिम कोटिंग वाले 0.35 एम एम मोटाई के सी भार जी पी/ जी भी गीट्स/स्ट्रिप्स/बाह्ब कॉयस्स	1 मी. टन	 ह्यांट रोस्ड सीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स जिक 	1.1118 मी. टन 51.035 कि. ग्रा.	35
435.	120 प्रा. प्रति वर्ग मी. की दर से फिंक कोटिंग वाले 0.36 एम एम मोटाई के सी घारजीपी/ जी सी सीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स	1 मी - टन	 हाँट रोत्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड काँगल्स फिक 	1. 1118 समी, टन [े] 49. 466 कि. ग्रा.	35
436.	120 ग्रा प्रसिषर्गमी, की दर से जिंक कोटिंग माले 0,37 एम एम मोटाई के सी मार जी पी/ जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/ बाइड कॉयल्स	1 मी . टन	 हाँट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्त/बाइड कॉयल्स जिंक 	1.118 मी. टन 47.991 कि. मा.	35
437.	120 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.38 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/ जी सी कीट्स/स्ट्रिप्स/वाई के कींग्रल्स	1 मी. प्त्र 🏃	 हॉर रोल्ड्रु गीट्स/हि,ट्रप्स/वादड कॉयल्स ् जिक 	1.118 मी.टन 4.6.604 कि. ग्रा	35
438.	120 ग्रा. अति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.39 एम एम मोटाई के सी झार जी पी/ जी सी वीट्स/स्ट्रिप्स/वाइब को पिल्स	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड शोट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स जिक 	1.118 मी. टन 45.289 कि.ग्रा.	35
439.	120 प्राप्तित वर्गे भी . की धर से जिंक कोटिंग वाले 0.40] एम एम मोटाई के सी घार जी पी/ जी सी मीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स	1 मी. टन	 हाँट पोरंड गोट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स जिंक 	1.1113 मी. दल 44.049 कि. प्रा.	35
.440-	120 प्रा. प्रति वर्ग भी. की दर से जिक कोटिंग वाले 0.41 एम एम मोटाईके सी घार जी पी/ जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स	1 मी . दन	 हाँट रोल्ड गीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड काँगस्स जिक 	1 . 1118 मी . टन 42 . 875 कि . ग्रा .	3 5
441.	120 मा. प्रति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.42 एम एम मोटाई के सी मार जी पी/ जी सी मीट्स/स्ट्रिप्स/वाइक कॉंग्रह्स	1 ਸੀ. ਟਰ	 हाँद्र गोल्ब शीट्स/स्ट्रिप्स/वादव काँग्रल्स जिक 	1.1118 मी. टन 41.762 कि. ग्रा.	35

1	2	3	4	5	6
442.	120 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की वर से जिंक कोटिंग वाले 0.43 एस एम मोटाई के सी ग्रार जी भी/ जी सी गीट्स/स्ट्रिप्स/वाश्व कॉयल्स	1 मी. टन	 ह्याँट रोस्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/ब्राइड कॉयल्स जिंक 	1.1118 मी. दन 40.706 कि. ग्रा.	35
443.	120 ज्ञा. प्रति वर्ग मी. की वर से जिंक कोटिंग थाले 0.44 एम एम मोटाई के सी ग्रार जी ी/ जी सी गीर्स/स्ट्रिप्स/वाईक कॉयस्स	ामी. टन	 हॉट रोल्ड गीन्स/सि-प्स/बाध्य कॉयल्स जिक 	1.1118 मी. डन 39.701 कि. प्रा.	35
444	120 ग्रा. प्रांत वर्ग मी. की बर से जिंक कोटिंग वाले 0.45 एम एम मोटाई के सी ग्रार जी पी/ भी छी सी शीटस/स्ट्रि-स/वाइप कॉयल्स	1 मी . हन इ	 हाँट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/बार क काँगलस जिंक 	1.1118 मी. टेन 38.745 कि. ग्रा.	35
445.	120 पा. प्रति वर्ग मी. की वर से जिक कोटिंग वाले 0.47 एस एम मोटाई के सी घार जी पी/ जी सी गीट्स/स्ट्रिप्स/वा इंड कायस्स	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड गीट्स/स्ट्रिप्स/वाद्य काँयल्स जिक 	1.1118 मी. टन 36.965 कि. ग्रा.	35
446	120 ग्रा. प्रति वर्षे मी. की धर से जिंक कोटिंग वासे 0.48 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/ जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/वाईड कायस्स	1 मी. टन	 क्षाँट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/वा इंड कॉयल्स जिंक 	1.1118म्,मी • टन 36∵135 कि • धाः	35
447.	120 मा. प्रति वर्षे मी. की बर से जिंक कोटिंग वाले 0.49 एम एस मोटाई के सी मार जी पी/ जी सी बीट्स/स्ट्रिप्स/वाइ क कॉयस्स	1 मी. टन	 हाँड रोल्ड थीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स जिंक 	1.1118 मी. टम 35.341 कि. ग्रा.	35
	120 मा. प्रति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.50 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/ जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कौवस्स	1 मी. टन	 ह्वॉट रोल्ड शी ड्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स जिक 	1.1148 मी. दन 34.581 कि. भा.	35
	120 मा. प्रति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.61 एम एम मोटाई के सी झार जी पी/ जी सी मीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कांग्रस्स	i सी. इन	 क्षॅट रोल्ड गीद्स/स्ट्रिप्स/वा इंड कीयस्स जिंक 	1.1118 मी. दन 33.854 मि. गा.	35
1	120 प्रा. प्रसि वर्ग भी . की दर से जिंक कौटिंग वाले 0 . 52 एम एम मोटाई के शीट्स/स्ट्रिप्स बाइड कॉयल्स	1 मी. टन	 हाँट रोल्ब बीट्स/स्ट्रिप्स/बाद व काँगस्स जिक 	1.1118 मी. टन 33.156 कि. मा.	35
	120 ग्रा. प्रति वर्ण मी. की वर से जिंक कोटिंग वाले 0.53 एम एम मोटाई के शीट्स/स्ट्रिप्स वाह क कॉयल्स	1 मी . टन	 हाँट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वादड काँयस्स , अक 	ी. 1118 मी. टम 32.487 कि. घा.	35

1	2	3	4	5 	
452.	120 ग्रा. प्रति वर्गं मी. की बर से जिंक कोटिंग वाले 0.54 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/ जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/वाईड कॉयस्स	ं 1 मी- टम	 हॉट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स जिक 	1.1118 सी. टन 31.846 कि. ग्रा.	35
453.	120 मा. प्रति वर्ग मी- की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.55 एम एम मोटाई के सी मार जी पी/ जी सी मीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स	1 मी . टर्ग	 हॉट रोल्ड शीद्स/स्ट्रिप्स/नाइड कॉयल्स 2. जिंक 	1,118 मी, दन 31.226 कि ग्रा.	35
454.	12 मा. प्रति वर्ग मी. की दर से जिक कोटिंग वाले 0.56 एम एम मोटाई के सी झार जी पी/ जी सी भी इस/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स	1 मी! टन	 हॉट रोल्ब बीट्स/ स्ट्रप्स/वाइक कॉयल्स जिक 	1.1118 मी, टन 30.631 कि!ग्रा.	35
455.	12 ग्रा. प्रति धर्ग भी . की दर से जिंक कोटिंग वाले 0. 57 एम एम मोटाई के सी ग्रार जी पी/ जी सी शीट्स/ स्ट्रप्स/वाइड कॉयस्स	1 भी. टन	 हॉट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वा इड कॉयल्स विक 	1.1118 मी. टर्न 30.059 कि. ग्रा.	35
456.	120 प्रा! प्रति वर्ग मी! की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.58 एम एम मोटाई के सी घार पी / जी सी शी्स/स्ट्रिप्स/बाइंड कॉयल्स	1 मी. टन	 ह्वॉट रोल्ड गीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स जिंक 	1,118 मी, टम 29,50 कि. प्रा.	35
457.	120 ग्रा! प्रसि बर्ग भी. की श्रुवर से जिंक कोटिंग वाले 0.59 ए म एम मोटाई के सी ग्रार जी की जी सी भी ्स/स्ट्रिप्स बाइड कॉयस्स		 हॉट रोल्ड मी द्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स फिंक 	1.118 मी, टम [™] ़ 28.977 कि⊹ग्रा.	35
458.	120 ग्राप्रति वर्गमीकी वर से जिंक कोटिंग वाले 0.60 एम एम मोटाई के सी ग्रार जीपी/ जीसी शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइय कांयल्स	1 मी. टन	 हॉट शेल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉमस्स जिक 	1.118 मी. टेम 28.464 कि. ग्रा.	35
459.	120 प्रा. प्रित वर्ग भी. की दर से जिक कोटिंग धाले 0.61 पून एम मोटाई के सी धार जो पी/ षी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड/ कॉयस्स	1 मी , टम	 हाँट रोल्ड थी.व्स स्ट्रिप्स/वा इंड कॉयस्स जिंक 	1 . 118 मी . टन 27 . 969 कि . ग्रा.	35
	120 था. प्रति वर्ग मी, की दर से जिंक कोटिंग वासे 0.62 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/जी सी शीट्स/स्ट्रिप्स/	1 मी. टन	1. हाँउ रोस्ड शीट्स स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स	1.118 मी. टन	35
461.	वा इक्ष कॉयल्स 120 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की वर से जिंक कोटिंग वाले 0.63 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/जी सी बीट्स/स्ट्रिप्स/वाइज	1 मी. दल	 विक हॉट रोल्ड गीट्स स्ट्रिक्स/बाइड कॉयल्स 	27.491 कि.मा. 118 मी. दन	35
	कॉयस्स		2. বিদ	27.029 फि.सा.	·

1	2	3	4	5	6	7
462	120 ग्रा. प्रति वर्ण मी. की वर से जिक कोटिंग वाले 0.69 एम एम मोटाई के सी धार जी पी/जी सी बीट्स/स्ट्रिप्स/बाइक कॉयल्स		1. हॉट रोल्ड मीट्स स्ट्रिप्स/वाहड कॉयस्स	1.118 मी. टन		35
			2. T WAY	26. 583 कि.बा.		
463.	120 मा, प्रसिवर्ग मी, की वर से जिंक कोटिंग वाले 0.65 एम एम मोटाई के सी मार जी पी/ जी सी गीट्स/स्ट्रिप्स/बाइक कॉगल्स	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड गीट्स स्टिक्स/वा इड कॉयस्स 	1.118 मी. हम		35
			2. 何 春	28, 151 कि. ग्रा.		
464.	120 याम प्रति वर्ग मी. की वर से जिंक कोटिंग वाले 0.88 एम एम मोटाई के सी यार जी पी/जी सी बीट्स/स्ट्रिप्स/	1 मी. दन	j. हॉट गेल्ड मीठ्स ल्ड्रिप्स/बाइड कॉयल्स	1.118 मी. ट न		35
	वा इक्ष कॉयल्स		2. जिक	25.733 कि.ग्रा.		
465-	120 प्राम प्रति वर्गे मी, की दर से जिक कोटिंग वाले 0.67 मी.मी. में टें के सी धार जी/पी/सी शीट्स/। स्ट्रिप्स/वादक कॉयस्स	1 मी.टब	1. हाट रोल्ड शीट्स स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स	1.118 मी. टन		35
	THE STATE OF THE		2. 简本	24.935 कि.पा.		
466.	120 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.68 एम एम मोटाई के सी झार जी पी/ जी सी ग्रीट्स/स्ट्रिप्स/वीडड कॉयल्स	1 मी. टन	1. हॉट रोल्ड शीट्स स्ट्रिप्स/माइड कॉयल्स	1.118 ਸੀ. ਟਰ		35
			2. 匈本	.24,935 किया.		
467.	120 प्रा. प्रति वर्णभी. की वर से जिंक कोटिंग वाले 0.69 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/जी सी बीट्स/क्ट्रिस/ वा इव कॉयस्स	1.भो. टन	 हॉट रोल्ड शोट्स स्ट्रिप्स/वाष्ट्र कायल्स 	1.118 मी. टन		35
			2. 何年	24.554 किया.		
	से जिंक कोटिंग वाले 0.70 एम एम मोटाई के सी भार जी	1 मी. हन	 हॉट रोल्ड भी द्त/स्ट्रिप्स/वा ड कॉयम्स 	1 . 118 मी. द न		35
	पी/जी सी गीट्स/स्ट्रिप्स/वा इट कॉयस्स					
			2. গিৰু	24. 185 निया.		
489.	120 प्रा. प्रसिवर्गमी सीवर जिंक कोटिंग वाले 0.71 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/जीसी सीट्स/स्ट्रिप्स/याइड कॉयल्स	1 मी. दन	1. हॉट गेल्ब शी रूप/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयस्स	1,118 मी. ठन		35
			2- 衛軍	23, 827 किया.		
470.	120 ग्रा. प्रति वर्ग मी, की दर से जिंक कोटिंग थाले 0.72 एम एम मोटाई के सी बार जीं पी/जी सी बीट्स/स्ट्रिप्स/बाइव कॉयस्स	ामी. टन े	 मुॉट रोल्ड शीट्स स्ट्रिप्स/बाइड कॉयस्स 	1.118 मी. टन		35
	T1911		2. चित्र	23.479 किया.		

1	2	3	4	5 6	7
471.	120 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.73 एम एम मोटाई के सी भार जी पी/जी सी मौड्य/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स	1 मी. टरा	1. क्रॉट रॉल्ड शीट्स स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स	1. 1.18 मी. टर्न	35
	कायस्स	, .	2. जि क	23.142 किया.	
472.	120 ग्रा. प्रति वर्गमो . की दर से जिक कोटिंग वाले 0.74 एम एम मोटाई केसी भार भी पी/जी सी कीट्स/स्ट्रिप्स/ वाइड कॉयल्स	ं मी. टन	 हाँट रोल्क शीट्स स्ट्रिप्स/बाद्द कॉयल्स 	1,118 मी. टन	38
	·		2. 葡 申:	22.814 कि.पा,	
473.	120 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की कर से जिक कोटिंग वाले 0.75 एम एम मोटाई के सी झार जी पी/जी सी गीट्स/स्ट्रिप्स/बाइक कॉयल्स	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड शीट्स स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स 	1.118 मी. टन	38
			2. 何明	32.495 किमा.	
474.	120 प्रा. प्रति वर्ग मी. की वर से जिंक कोटिंग वाले 0.76 एम एम मीटाई के सी घार जी पी/जी सी मीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड	1 मी . टन	 हॉट रोल्ड सीट्स स्ट्रिप्स/बाइड कॉमस्स 	1.118 मी. टन	36
	माँगस्स भाष्यस्य	,			
			2. To a:	22.185 किया;	
475.	120 प्रा. प्रति वर्ग भी. की धर से जिला कोटिंग जाले 0.77 एम एम मोटाई के सी घार जी पी/जी सी बौट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयरुस	1 मी, टन	 हाँट रोल्ब शीट्स स्ट्रिप्स/बाध्य काँगस्स 	1.118 भी. टन	35
			2. জিক	21. 863 किया.	
476.	से जिक कोटिंग वाले 0.78 एम एम मोटाई के सी बार जी पी/जी सी घोट्स/स्ट्रिप्स वाइक	1 मी. टन	 हॉट रोस्ब गीद्स स्ट्रिप्स/बाइब कॉयस्स 	1 . 118 मी. टन	3 5
	कॉयल्स		2. 尚 事	21.589 किया,	
477.	120 ग्रा. प्रति वर्गमी, की दर	। ਸੀ ਸ ਾਵ			
से जिंक कोटिंग वाले 6.79 एम ए म मोटाई के सी घार जी पी/जी सी बीट्स/स्ट्रिप्स,वा/इव	से जिंक कोटिंग बाले 0.79		 ब्रॉट रोल्ड मीट्स स्ट्रिप्स/वाष्ट्र केविल्स : 	1.118 मी. टन	35
	Titt		2. धिक	21.303 कि, द्वा,	
478.	120 भा, प्रति वर्ग मी, की बर से जिंक कोटिंग वाले 0.80	1 मी. हम	 हॉट रोल्ड शीट्स स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स 	1.118 मी. टन	35
	एम एम मोटाई के सी झार जी पी/जी सी बीट्स/स्ट्रिप्स/बाईड कॉबल्स			•	
			2. 省 等	21.025 कि.भा.	

1	2	3	4	3	6	7
479.	120 बा. प्रति वर्ग मी. की वर से जिल कोटिंग वाले 0.81 एम एम मोटाई के सी मार जी पी/ जी सी भी दस/स्ट्रिप्स/वाइक कॉमल्स		. 1. हाँट रोडंड शीद्स स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स	1.11৪ মী তশ		Ja
			2. வேரு	20 888 निप्रा.		
480.	120 प्रा. प्रति वर्ग भी. की दर से जिंक कोटिंग वाले 0.82 एम एम मोटाई के सी प्रार जी पी/जी सी जीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स	1 मी. टम	 हॉट रोल्ड मीट्स स्ट्रिप्स/बाइड कॉमल्स 	़, 1.118 मी. टन		35
			2. जि क	20.754 किया.		
481.	120 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की दर से जिक कोटिंग वाले 0.83 एम एम मोटाई के सी मार जी पी/जी सी गीट्स/स्ट्रिप्स/वाइक	1 मी .	 हॉट रोल्ड श्रीट/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स 	1,118 मी. टन		35
	कॉमल्स		2. জিক	20. 821 जिस्मा.		
482	120 फा. प्रसिवर्गमी, की वर से जिंक कोटिंग 0.84 एम एम मोटाई केसी भार जीपी/जीसी	1 मी.	 हॉट रोल्ड शीट/स्ट्रिप्स/वाइत कॉयन्स 	1.118 मी. डेव ं		35
	शीट्स/स्ट्रिप्स/ धाइड कॉ यल्स		2. জিক	20.489 किया.		
	120 था. प्रसि वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग 0.85 एम एम भोटाई के सी भारजी पी/ जी सी गीट्स/स्ट्रिप्स/वीदव	1 मी .	 हाँट रोल्थ मीट स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स 	1.118 मी.टन		35
	कॉयल्स	•	2. সিক	00+ non Fan-		
	120 द्या. प्रति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग 0.86 एम एम मोटाई के सीधारजी	ामी.	 हॉट रोल्ब मीट स्ट्रिप्स/बाइड कॉउल्स 	20 • 3 60 तिया. 1.118 मी. टन		35
	पी/जी सी भीट्स स्ट्रिप्स/व।इड कॉयरुस				,	
	प ्रा प रत		2. Ta=	20. 232 किया.		
	दर से जिंक कोटिंग 0.87 एम एम मोटाई के सी झार जी पी/जी सी सीट्स/स्ट्रिप्स	1 मी. टन	1. हॉट रोल्ड शीट्स स्ट्रिप्स वाइड कॉयल्स	1.118 मी, टन		35
•	अ.इड कॉयल्स		2. जिंक	20. 105 किया,	•	
	120 पा. प्रति वर्ग मी. की वर से जिंक कोटिंग 0.88 एम एम मोटाई के सी भार जी पी/जी सो मीट्स/स्ट्रिप्स वाइटिंग कायल्स	1 मी.	1. हॉट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाष्ट्रक कॉयल्स	1.118 मी.हन		35
	THE METERS OF THE SECTION ASSESSMENT OF THE		2. 何布	19.981 किया		
,	120 प्रा. प्रति वर्गमी. की 1 दर से जिंक कोटिंग 0.89 एम एम मोटाई के सी मार जी पी/जी सी शीट्स स्ट्रिप्स वाइड	मी. टन	 हॉट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स 	1.118 मी, टम		35
	कायल्स		2. 切 布	19.857 किया.		

		·— — ·	<u></u>		
1	2		4	5	6
488.	488. 0.90.एम एम की मीटाई के सी धार जी पी/जी भी गोटें/पट्टियां/ याइड म्वायल्स जिसकी जिंक कोटिय प्रति वर्ग मी. 120 ग्राम की दर से हो	1 मी ,टन	 हाट रोल्ड स्टील गीटें/स्ट्रिप्स/ वाइड क्याइल्स 	1.118 मी. टन	35
			2. जिंक	19.735 के जी एस	
	0.91 एम एम की मोटाई के सी श्रार जी पी/जी सी ब्रीटें/पट्टियां/ याइड कवायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति यर्ग मी. 120 ग्रा. की दर से हो	1 मी. रन	1 - हाट रोल्ड स्टीज फीटें/स्ट्रिया/बाइड स्थायल्य	1.113 मी. टा	37
			2. जिंक	19.496 हे जी एस	
	0.92 एन एन को नोधई को सीआर जीवी/जीसीगीटें पट्टियां/ याइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंगप्रतिवर्गमी. 120 ग्राम	1 मी टन	1. सुर रो <i>ड ्</i> टील <i>पोर्ड स्ट्रिल्</i> ला इड क्वागल्स	1.118 ਸੀ.ਟਰ	3.5
	धीदर से हो		2. সিচ	19.263 के की एउ	
;	0.93 रूप क्षा की गोकई हो । सी प्रार जो पो/जी सी शोटें/ पिटुयां/बाइड क्या स्ट्य जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मी.	भारे. इस	 हाट रोप्त स्क्रील भाष/[स्क्रूप्त यादद क्वायस्स 	1, 118 क्यं, दस	35
	120 ग्राम को दर ने ही		2. fire	19 0°5 के जी ए स	
	0.94 एवं पूर्व का बांदाई को । यो ब्रार तीरी/जीयी बीटॉ/पहियां/ याइड क्वापट्स तिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्गमी. 120 बाक की दर से दी	मो , इन	 तृष्ट रोज्ड रुद्रोल वीटें/स्ट्रिया/वाद्द क्वायल्स 	1 , 118 मी , टन	35
			2. जिंक	18.812 केडी⊺्स	
	0.95 रम एन ही मोटाई ही ती ब्रार नी मी/मी मी शेटिं/महियां/ शहर क्वायरुस जिसकी जिक होटिंग प्रति वर्ग मी, 120 प्राप्त की वर से हो	ातो इन	1. हाट रोल्ड प्टील कोहिं/िट्रप्प∤बाह्डवयायल्स	J 118 ਸੰ∙. ਟ ਜ	? 5
	···		2. जिस	1८.595 के ओ एस	
	0.96 राज्य की नोटई को सी कार प्रोपो/बी ती सीटे/पट्टियां/ थाद्वड क्यायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति थर्ग-मी. 120 प्राप की दर से हों	1 भी , टन	1. हाट शेल्ड ^र टाल शोडें स्ट्रिप्स वा इड त्रवायल्स	1.118 मी. टन	35
	(A 4 5 4 6)		2. গৈক	18.383 केंजीएस	
	0 97एमएमकी मोटाई की भी प्रार जो कें/जी की मीटें/पट्टियां/ बा इड क्रापट्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति यर्ग पी. 120 प्राप की वर संहो	1 भीटन	1. हाट रोल्ड स्टील शंध्टें/स्ट्रिप्स/ वाद्द क्यायल्थ	1.13४सी. टन	35
	ere ere er er er er er er		2. जिंक	18.175 के जी एस	

					
1	2	3	4	6	7
196- 0, परिष्मणम की पोटर्ष्ड की ती अपर की ति पी पी शीटें पट्टियां बाहरू क्यायतम जिसकी जिक कोर्दिय पति तर्ग मी. 120 ग्राम की दर से दो	ामी. टन	1. हाट रोल्ड स्टील शीटें स्ट्रिफ्स वा इड नवापल्य	1.118 मी.टन	3 5	
			2. জিফ	17.972 के जी एस	
मी य'	, 99 एस एसा हि मोटाई की जार की की/बीकी णीटेंपहुत्रां इंड क्व अल्लाई किएकी जिंक टिंग पत्ति नर्ग भी , 129 कास	१ मी. टन	1. हाट कोल्ड स्टील मीटें/स्ट्रिक् म/बाइड क्यायल्स	1.118मी टन	3.5
की	पर में हो		2. সিখ	17.773 के जी एस	
मी वाः यः	.15 एगएएकी योष्टर्ककी आरजी पी/की यो शीटें पट्टियां/ इंड क्वापल्स जिसकी किंक टिंग प्रति वर्गसी. 120 एस की दर्श हो ।	। मी. टश	1. हाट रोल्ड स्टील शीटेंं/स्ट्रिप्स/बा इ ड क्वाधहम	1. ૧၂૬ મી. ટર્ન	:
7.1			2. जिंक	168.891 के जी एम	
. सी या को	, 16 एम एम की मोटाई की बार जीपी/जीभी घीटें/पट्टिगा/ इस क्यापच्य जिसकी जिंक पिंटम पेनि वर्ग मी. 120	1 मी. टेन	1. होट रोज्ड प्शेल शोडें/क्ष्टिश्म्य/ना इंड क्ष्त्रायत्स	1.118 मी. टन	;
ग्रा	म की दर भेही		2. जिंक	1 5 7 . 8 4 5 के जी एस	
ही प। की	. 17 एम एम मोटाईकी इप्रारंजी पी/जी जी बीटेंपियां/ इट क्यापल्स जिसकी किक किंग प्रति दर्समी. 180 इम की देर से हो	1 मी.टन	 हाट ोगड स्टीम भीटें/पिएम्स्सिडङ क्यापल्या 	१.६६६ मी, हन	
₩ [ाम का पर संहा		2. जि क	ायस.155 के जी एस	
सी पर् जिं	. 18 एम च्या भोटाई की ग्राट शीपी /जीमी भोटें हैपी/बाइट स्वायत्स जसकी क कोटिंग प्रति वर्ग थी. 80 ग्राम की दर से हो	1 सी . इस	ा शहर रोल्ड रटील सीटें/स्ट्रिय्म/बाइड व्याय ल्स	। 119 मी. टन	
1	80 प्राप्त का दर संहा		2. जिल्हा	159.586 के जे सी	
502. 0.19 एम एम मोटाई की सी आर जी पी/जी सी गीटें पहियां/बाइड/यवायल्स जिस्सी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मी.	ामी. टन	 हाट रोल्ड स्टोल भीटें/स्ट्रिप्प/बाइड वयायल्स 	1.118 मी. टर्ने	2	
1	,80 ग्राम की दर से हो		3. 场布	131.955 के जी एस	
र्म पा जि	.20 एम एम मोटाईकी ो बार जी पी/जी सी मीटें ट्रियां/पाउड/वजायल्य जिसकी वक्ष कोटिय पति वर्ग सी 80 सम की टर से हो	1 मी. टन	 हाट राल्ड स्टील भीटें/स्ट्रिस्/बाइड क्यायल्स 	1.11९ ऐ. इन	
ו	ठिएसाच प्राप्त च हा		 54年 	125.113 के भी एप	

=		 	्राता के विभाग के प्राप्त करिक्षण 			315
]	1 2	3	4	5	3	7
504	1. 0.21 एम एम भोटाई की री शार जी पं/श्री की हीटें पिट्यां/पाईड पक्षायल्थ: जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग भी: 185 ग्राम की दंग से हो	। गी. टॅन	1 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिग्स/बाइड क्वायल्स	1.113 मो. टा	—— •••	3 ;
			2 জিফ	121.953 के की एक		
S0 5.	. 0 22 एम एस मोटाई की नी ब्रारजी फी/जी की भीटें/ पहिंपां/बाह्य/काष्ट्रभा जिसकी जिक कोटिस दक्षि बर्म मी. 180 साम की दल से हो	! सी. टेन	ा हाट रोल्ट स्टील शीटें/रिट्रप्प/बाइट प्रवासक्सा	ा 113 मी. ⊋ह		35
			2. জিক	118.918 वेबीएन		
	0.23 एम एम मोटाई को सी आर श्री पी/जी की मीटें/ पट्टियां/वाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग श्रीत क्ष्मैं मी 180 ग्राम की दर से हैं।	ा मी , टन	ा. हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिम्स/बाद्यक्ष क्लायल्स	t.1ा९ घी. टन		35
			2. जिक	113.361 की में एक		
507.	0.24 एम एम भोटाई की सी श्रारजी पी/जी सी शीटें/ पट्टियां/थाइड क्यायत्स जिसकी जिक कीटिंग प्रति वर्ग मी. 180 थाम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील गीटें/स्ट्रिप्स/याइड क्वायल्स . 	1.118 सो. टन		35
	•		2. গিক	108.275 के की एस		
	0.25 एम एग मोटाई की सी खार जी पी/जी सी शोटें / पट्टियॉ/वाइड जवायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम की दश से हो	1 मी. टन	1. हाट रोल्ड स्प्रोत प्रीतिं/स्ट्रिशा/पाइउ स्थायल्स	1.113 थों. टा		35
			2. जिम	103.626 के के प्र		
, 1	0.26 एम एस सोटाई की सी क्रार भी भी/भी सी बीट/ पट्टियो/पाइट/क्वायत्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम की दर से हो	ामी.टन	 हाट रोल्ड स्टांत कोडे/स्ट्रिप्स/अाइड फ्यायल्स 	1.113 पी. टन		35
			2. 何 布	1.01.443 ह		
: t	0.27 एम एम मोटाई की सी श्रार जी पी/जी ती मीटें/ हिंद्यां/वायड बवायल्स जिसको जिंक कोटिंग प्राप्त वर्ष भी. 180 श्राम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोत्त्व स्टोल कोर्टे/स्ट्रिप्स/बाइड क्यायल्स 	t.113 भी टर _ं		35
Ì	`		 जिक 	99,360 के 11ए		
ર વ ફ	0.28 एम एम मोटाई की कोश्रारणी पी/जी सी मीटे/ हिंद्यों/बाइट क्वायत्स जिल्की जक कोटिंग प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम को दर से हो	⊥ मी. टन	 झाट पोल्ड स्टोल भार्य/विद्रुपत/बादड नवापन्स 	1.118 मो.इन		35
			2. 南亚	95, 431 के औ एस		

	1 2	3	4	5	6 7
	0.29 एम एम मोटाई की सी आर जी पी/जी सी शीटें/ पहियां/बाइड क्यायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन	ा. हाट गोल्ड स्टोज सोटें/स्ट्रिप्प/वाइड थ्यायल्स	1.118 सी.टन	3.5
	· ·		2. जिक	91.803 के जो एस	
513.	0.30 एम एम मोटाई की सी ब्रार जी पी/जी सी शीटें/ पहियां/बाइड क्थायल्स जिसकी जिल कोटिंग प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम की दर से हो	1 भी . ट न	1. हाट रोल्ड स्टील गो टॅ/स्ट्रिप्स/ या ≰ड थवायल्स	1.118 मी,टन	3 5
			2. 1जक	83.437 के जी एस	
514.	0.32 एम ्म मोटाई की र्राज्ञार जो पी/जी सो शीटे/ पहिंदी/बाइड बशायल्स जिसकी जिक कटिंग प्रति वर्ग मी. 180 प्राथ का दर से हो) मी. टन	ा. हाट रोल्ड स्टील पीटें/स्ट्रिप्पा/बाइड लवायल्स	1.118 मी,टन	33
			2. জিক	85,311 के जी एस	
515	0.32 एम एस मोटाई की सी श्रार जी प /जी सी शोटें/ पष्टिया/वाइड क्यायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम की दर ें हों	1 मी. टन	1. हाट रोल्ड ग्टील मीटें/स्ट्रिप्स/वा६ड क्वायहरा	1.118 भी.दन	3
			2. जिक्	82.398 के जी एस	
516.	0.33 एम एम मोटाई की सी धार जी पी/जी सी भीटें/ पट्टियां/बाइड क्यायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति यर्ग मी. 180 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील भीटें/स्ट्रिप्स/याइड क्यायल्स 	1.118 मी.टन	35
			2. जिक	79. 678 के जी एस	
517-	0.34 एम एम मोटाई की सी प्रार जी पी/जी सी पीटिं/ पड़ियां/बाइड क्यायल्स जिसकी जिस कोटिंग प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम की दर से ही	1 भी . ट न	 ृाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/बाद्म्ड भ्वायल्य 	1.118 मी.टन	3;
	100		2. দিক	77.132 केजी।	ए स
518.	518. 0.35 एग एम की मोटाई के री श्रोर जी पी/जी सी भीटें/ पदियां/वाइड क्वायकः जिल्ली जिक कोटिंग प्रति वर्ष मीटर	1 मो. टन	1. हत्ट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्प/ वाइड बवायस्स	1,118 मी. टन	35
	180 ग्राम की बर से हो		2. जिक	74.743 के जी एर	τ
519	0.36 एम एम की मोटाई के र्सा आप जो भी/जो सी पोटें/ पट्टिया/बाइड बजायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रतिबंश मीटर 180 शाम की दर से ही	1 भी. टन	 हाट रोल्ड स्टोल फांटिं/स्ट्रिप्स/बाइड मग्रावल्स 	1.118 मी टन	3
	180 ग्राम का दर स ही		2. जिंक	72.498 के जी एस	

:: == :.		3			6 7
			ी. ाट रोल्ड र टील प्रीटें/ स्ट्रिप्स/या ष्ट्र व्यास्म	1,118 मी. धन	35
	,		2 199年	70. 394 के जो एप	
	0.38 एम एम की भोडाई के सो फ्रार को पं:/जो मी शीर्टि/ पट्टिथां/बाइट दक्कटरस जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम को दर के हो	1 मी. टन	1. श ाट रोहट स्टील भीटें/ट्रिप्स/बा इट स्थायल्स	1 , 113 मीं , टेन	35
			2. জিৰু	68,339 के ओ एस	
	0.39 एम एम की मोटाई के सी धार जी पें/जो सो सीटें पट्यां/वाड व्यायस्स जिसकी कौटिंग जीत वर्ष मोटर 180 ग्राम की दर से हो	1 गी. टन	ा हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ि़रस/बाइड क्वायस्स	1,118 मी. তা	35
			2 জিক	66 505 के जीएस	•
523.	 ५.४० एमएम की मोटाई के सीक्रारजीपी/जीसी मीटें/पिट्टमां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 	1 भी. टन	1. हाट रोल्ड स्ील भी∛/स्ट्रिप्स/वा ६४ क्वायल्स	1.118 मी, टन	3 5
	ग्राम की दर से हो		2 जिंक	64. 721 केजीएस	
524.	0.41 एम एम की मोटाई के सीझारजीपी/जीसी बीटे/पिट्टयां/ बाइड क्यायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 पाम की वर ते हो	1 मी. टन	1. हाट गोल्ड स्टील घीटें/िस्ट्रप्स/वाइंड ःघायल्स 2. जिंक	1.118 मी इन 63.031 केजीएस	\$ 5
525	0.42 एमएम की मोटाई के सीम्रारणीपी/जीसी गीटें/पट्टियां/ बाइड ज्यायल्स जिसकी जिंक	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्पस/वाइन क्या- यल्स जिक 	1.118 मी. टन 61.427 केजीएस	35
	कोटिंग प्रति यर्ग मीटर 180 प्राम को दर से हो			5-17-21-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17	
526.	0 . 43 एमएम की सोटाई के सीघ्रारजीपी/जी सी क्षीटें/पहिट्या/	। पी. रन	1. हाट रोल्ड स्टोल मीटें/स्ट्रिप्स∤वाइड ववाथल्स	1. (18 भी, टन	35
	वाइड ाथायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रप्ति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो		2. জিল	59 . 902 টলীছ্শ	
527.	सीम्ना जीपी/जीसी मीटें/पट्टियां/	1 मी , टन	t. हाट रोःड स्टील गोर्टें/स्ट्रिप्स/वा ६४ श्नायल्स	र. १४८ मी . टन	35
	बाइड बनायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो		2. ডিক	58. 451 केजीएस	
528.	0.45 एस एम की मोटाई के सीम्रारङ्गी/जी सी भीटें/परिट्यां/वाड बायल्स जिंशकी जिंक कोटिंग एति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 क∵. दन	1. हाट रोल्ड स्थीन गीटें /स्ट्रिप्स/पाइड ं वासल 2. जिंक	र्ष 1.118 मी, न 57.069 के श्रीष्म	35

	1 2	3	4	5	В
529.	0.46 एमएम की मोटाई के शीक्षारजीयी/असी गाँउ/पट्टिया/ शाह्य प्रवायत्स जिमकी जिक कोर्यटेग प्रति वर्ग भी . 180 ग्राम की दम से हो	1 भी. टन	 हाट रोन्ड रटील भीटें/स्ट्रिप्स/बाइड ब्वायल्स 3. जिल्ला 	1.118 मी. टन इ.इ. 751 के जीएस	35
530.	 त7 एसएम की मोटाई के संभारजीपी/जी सी मीटें/पहिट्यां/ याइड ज्वायल्स जियकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मी 1 ९० ग्र(म की दर से हो 	ामी. टर्न	ा. हाट रोल्ड स्टीच मीटें/स्टिन्स/शाइड व्यायत्स ∵. जिंक]	1 : 118 मी , टन 54 : 192 केमोएउ	35
531	0.48 एमएम की मोटाई के मीद्यारजीपी/जी सी भीटें/पहिट्यां/ याइड क्या ल्ल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग सीटर 180 ग्राम की दर से हो	(भी.टन	ाः हाट रं≙ष्ट न्टीस शीटें/प्यृिश/बाद्दश्र क्याय∘स प्रः जिक	1.113 मी. इन 53.280 केशीपृद	35
532.	0.49 एमएम की मोटाई के सीधारजीपी/जी सी जीटें/पिट्टयां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिंक फोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्रीम की दर से हो	ामी. टन	 हाट रोलंड स्टील शीटें/स्ट्रिन्स/बाइट क्वायल्स िंगक 	1,118 मी, उन 52,138 केजीएस	71.5
533.	0.50 एम एम की मोटाई के सीश्रारजीपी/जीसी मीटें/पिट्ट्यां/ याइड क्यायल्स जिसकी जिस कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	(मी उस	ा हाट रोल्ड एटीच मोटें /फिट् स√बाइड क्वासल्स ७. जि फ	1.118 मी. टर 51.035 केजीएक	35
334 .	0.31 एमएम की मोटाई के सोबारजीपी/जीसी भोटें /पट्ट्यां/ बाइव क्वायरस जिसकी जिंक कोटिंग प्रसि बर्ग मी. 180 ग्राम दर से हो	1 ਮੀ. ਦਜ	 गृहः रोहड स्टील मीटें/रिट्रप्स/नाइड ववायत्स जिकः 	1. 118 मी . टन 49. 9 7 3 के गीए स	35
535.	0. 52 एस एम मोटा है के सीधारजीपो जी/सी शिटे पट्टियां/ बादड क्यायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मी 180 ग्राम दर से हो	1 मो . टन	 हाट रोल्ड स्टील गोटें/स्ट्रिम/नाइड क्वायल्स जिथ 	1,118 मी, टन 48,964 केजीएस	35
536.	0.53 एम एम भोराई के सीम्रारजीपी/जी सी लीट/पट्टियां/ बाइड खायल्स जिसको जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 थाए की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स किंद 	1.118 मी . टर 47.991 केजीएम	35
537.	0.54 एम एम मोटाई के सीधारजीपी/जी सी शीटें/पट्टियां/ बाइड यबायत्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति घर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट शेल्ड स्टील प्रीटें/स्ट्रिप्स/वाष्ट्रड क्यायल्स शिक 	1.118 मी . टर्न 47.055 के जीए स	35
5 38-	0.55 एमएम मोटाई के सीम्रारकीपी/जी सी भीटेंग/पट्टियां/ बाइड क्षायला जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीट 180 प्राप कोटिंग प्रति वर्ग मीट 180 प्राप	1 मो . टन	1. हाट रोण्ड स्टील पीटें /स्ट्रिपसं/बाइडक्त्रायल्स 2. रेजक	1.118 मी. ट्रा 46.158 के त्रीएय	35

1	2	3	4	5	6
539.	0.56 एम एम गोटाई के सीचारजीपी/ जीसी गीटें/पट्टियां/ बाइड पवायक्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मीं , टन	 शहर रोज्ड स्टील मिटें/स्ट्रिप्स/शाहड क्यायल्स जिक 	1.118 मी टन 45 289 केजीएन	35
540	. 0, 57 प्सएम मोटाई के ग्रीक्षारजीपी /शीसी भीटें /पट्टियां / वाढड क्यायक्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ष मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन	 श्राट रोल्ड स्टील भीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल जिंक 	म 1.119 मी टब 44.455 केजीएस	35
541	. 0.58 एमएम मोटाई के सीभ्रारजीपी/जीसी शीटें/पट्टियां/ बाइड क्यायल्स जिसकी जिंक भोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम भी टर से हो) मी. टर्न	 हाट रोल्च न्टील बीटें/स्ट्रिप्स/बाइट मनापर जिंका 	हम = 1.118 मी. जन 43.651 केजीएन	35
542.	0 : 59 एम एम मोटाई के सीम्रारजीपी / जी सी णीटें /पट्टियां / शाइड वैषायल्या जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ष मीटर 1 80 ग्राम की दर से हो	! मी , धन	 ष्ट्राट रोल्ड स्टील भीटें/स्ट्रिप्स/वाइड नवासन्य जिंक 	ा. ११६ मी दन 42. 875 केभीएल	J 5
543.	०. ६० एम एम भोटाई के शीक्षारजीपी/जी सी णीटें/पिट्टबां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति यर्गे मीटर 150 ग्राम की बर से हो	1 भी.टन	1. हाट भीरड स्टील मीटें/स्टिप्स/वाइड/बबायल्स 2. जिंक	1 . 118 मी . टन 42. 127 केजीएस	35
544.	 61 एम एम मोटाई के निश्चीरजीपी/जी भी भीटें/पिट्टवा निश्च क्वायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग गीटर 180 ग्राम की दर से हो 	1 मी. टन	 हाट पेल्ड स्ट्रांच ती टें /िट्रस्स/बाइड क्वायत्स क्षिक 	1. 118 मी. दण 41. 404 की श्रीणुष	35
545.	0. 62 एमएम मोटाई ते सीधारजीपी/ जी सी शीटें/पिट्यां/ याइड क्यायत्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्रास की दर से हो	। सी. टन	ा. हाट रोहड स्टाल भी ॅ/स्ट्रिप्स /या∎ड/वधायस्त 2. किक	1 . 118 मी . डन 4 छ . 706 के भीएस	35
546	 63 एम एम मोटाई के सीक्रारजीगी/जी सी शीटें/पट्टिया/ बाइट/ब्यायल्म जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 प्राम की दर में हैं। 	। सी. टन	 हाट रोल्ड स्टील मीटें/हिश्ल/शाद्वत क्यायस्थ जिक 	1. 118 मी . टॅंश 40. 031 केजीं⊍श	35
	0. 61 एस एम मोट ई भीष्रारजीपी/जी भी शीटें/प[ट्ट्यां/ बाइड/ध्वायस्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की टर से हो	1 मी . टन	 हाट रॉम्ड स्टील भी टें/िन्स्स/बाइड कथायत्य जिक 	१. १८६८ मी , टन 39. 378 केजीएन	35
	0. ०६ एसएम मोटाई के शीक्रारजीपी / जी सी बीटिं/पटिटयां / शाद्वज करायल्स जिसकी जिंक कीटिंग प्रति पर्श मीटर 180 ग्राम कीडर रेट हो	!मी.टन	 श्राट गोल्ड स्टील शीर्टें/पिट्टप्स/काञ्चर कवायस्म जिक 	र . 118 मी . टन 38. 745 केजीएस	3 5

1	2	3	4	5	G
549	०. ६६ एमएन मोटाई के क्षेत्रपट्यों में जी में जी टें /ब्हिटयां / बाइड क्छायला जिस ले जिल को टिंग जीत नर्ग मीटर 130 ग्राम की टर से हो	1 सी. टन	 क्षण रोल्ड ग्लील गीटें/स्ट्रिस/बाइड क्यायल्स जिंक 	1.118 मी. टन 38.133 केजीम्य	35
550.	तः ८७ । यस्म मोटा १ वेः शोश्रारजीपी/जी की सीटि/पिट्ट्यों/ वाद्य क्वायल्स जिसकी दिक कीटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 भी . टन	 हाट रोह्ड रटीय गीटें/रिट्रप्म/वाष्ट्र यवायल्स फिक 	1. 118 मी. ट्रा 37. 540 केजीग्स	2.5
551	0.68 एमएम बोटाई के सीब्रारजीती/जीसी भीटें/ दिट्यां/ वाइट क्वायत्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की वर से हो	1 भी. टन	 हाट रोल्ड स्टील गीटें/स्ट्रिप्स/बाइड बदासएस जिक 	1 - 118 भी - टर्न 36 - 965 फेजीएस	35
552	०. ६९ एगएम मोटाई के सीम्रारजीपी/जीसी भीटें/पिट्टमां/ बाष्ट्र क्वायल्य जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 प्राम की दर से हो	ाभी. टन	 ठाट रोल्ड स्ोल णीटें/स्ट्रिप्स/बाइड क्वायल्स जि.ह. 	1.1118मी . टन 36.408 केओएग	
553	0.70 एम एस मोटाई के सीआरजीपी/ जी मी एटिं/पिट्ट्यों/ बाइड कवायस्स िसकी जिन मोटिंग अति वर्ग मीटर 180 श्राम को वर से ही	। सी. टन	 ाट रोल्ड स्टील पीटें/स्ट्रिप्पर/बाइड क्वायस्म जिक 	1.118 मी , टन 35.806 के जीएह	35
554.	0.71 एम एम भोटाई के क्षीव्यारजीमी/जी शी बीटें/पट्ट्यां/ का हुए क्वायत्स जिसकी जिक कोटिंग इति वर्ग भोटर 180 ग्राम की दण से हो	1 भी . टन	1. हाट र ल्ड स्टील घीटें/स्ट्रिप्स /वाइड क्वायल्स 2. जिंक	1. 1118 मी , टन 35. 341 केजीएस	35
55	०. 72 एस एम मोर्क्स के तिश्रारजीपी/ जीगी मोटें/एट्टिनॉ/ वाइड : आयन्स जिसकी किंक कंटिंग प्रति वर्ग मीटर 130 क्राम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोस्ट रक्षील शीर्टे/स्ट्रिप्स,ंपाद÷ क्यायस्स ं जिक 	1.118 सी , टन 34.831 केजीएस	35
	0.73 एमएस गोटाई के सीम्रारजीपी /जी को गीटि/पहिट्यां/ बाइड क्वायत्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग गीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी . टन	 हाट रोल्ड स्थील शीटें/स्ट्रिप्ड /वाद्र क्वायलग जिक 	1 (119 मी), उस 34, 336 केबीएस	35
	 74 एमएम मो ाई के संक्षारजीती / जी सी आंटें /पाँद्ड ता / आंटें /पाँद्ड ता / आंटें /पाँद्ड ता / आंदें विकास संजितकी जिल्ला कीटिंग प्रति नर्म सीवर 150 प्राप्त कीटिंग प्रति नर्म सीवर 150 प्राप्त कीटंग से से हो 	1 मी . टन	 हाट रोल्ड स्टील शीर्टे/स्ट्रिया/बाइड क्यायल्स जिक 	1. 113 मी . टन 33. 354 के ीएस	35
	0.75 एस एम सोटाई के सी मारजी पी/जीकी की शें/पहि _{र्} ग्यां/ वाह् ड श्वायत्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग भीटर 180 साम की दर से ही	। मी. टन	1 - हाट रोल्ड भ्टील घोटें/स्ट्रिग्स/ वाष्ट्र प वायल्स 2 - जिक	1.118 मी. टन 33.386 वेजीएस	35

1	2	3	4	5	6
559.	0.76 एम एम मोटाई के सीधारजीपी/जीसी शीटें/पट्ट्यां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की वर से हो	1 मी , टन	 हाट रोल्ड स्टील घोटें/स्ट्रिप्स/बाइड सवायल्स जिक 	1 . 118 मी , टन 32 . 930 के गीत् इ	35
560.	0.77 एम एम मोटाई के सीम्रारजीपी/जी सी घीटें/पिट्टगी/ आइड म्वायस्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की वर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/बाइड कवायल्स जिक 	1.118 मी , टन 32.487 केजील्स	35
561.	0.78 एम एम मोटाई के सीम्रारजीपी/जीसी शोटें/पट्टियां/ बाइड क्वायस्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की बर से हो	1 मी, टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/वाइड वनायत्स जिक 	1 . 118 मी . टन 32 . 055 केजीएस	35
562.	0.79 एम एम मोटाई के सीम्रारजीपी/जी सी भीटें/पट्टियां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की वर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील मीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिक 	1.118 मी . टन 31.635 केजीए त	35
563.	0.80 एम एम मोटाई के सीचारजीपी/जी सी शीटें/पट्ट्यां/ बाइड भवायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें / स्ट्रिन्स /वाइड क्वायल्स जिक 	1 . 118 मी . टन 31 . 226 केजीएस	35
564.	0.81 एम एम मोटाई के सीम्रारजीपी/जी सी शीटें/पिट्टपां/ आइड क्यायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोस्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/बाइड क्वायस्स जिक 	1.118 मी. टन 31.025 के जीएस	35
	0.82 एम एम मोटाई के सीधारजीपी/जी सी मीटें/पद्गिट्यां/ वाइड क्वायस्स जिसकी जिंक होटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी, टन	 हाट रोल्ड स्टील भीटें/स्ट्रिप्स वाइड भवायल्स जिंक 	1.118 मी . टन 30.827 केओएस	35
566.	0.83 एम एम मोटाई के सीम्रारजीपी/जी सी मीटें/पिट्टमा/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 प्राम की दर से हों	1 मी . टन	 हाट रोल्ड स्टील पीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिंक 	1.118 मी. टन 30.631 केजीएस	35
	0.84 एम एम मोटाई के सीम्रारजीपी/जी सी शीटें/पिट्टपां/ बाइड क्वायत्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील गीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिंक 	1.118 मी, टन 30,438 केजीएस	35

1	2	3	4	5	6
568.	0.85 एम एम मोटाई के सीधारजीपी/जी सी शीटें/पद्दियां/ बाइड क्यायत्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 प्राम की वर से हो	1 भी . टन	 हाट रोल्ड स्टील शोटें/स्ट्रिप्स/बाइड क्वायल्स जिंक 	1.118 मी. दन 30.248 केजीएस	35
569.	0.86 एम एम मोटाई के सीघारजीपी/जी सी पीटें/पट्टियां/ चाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम की घर से हो	1 मी . टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/बाइड ववायल्स जिंक 	1.118 मी , टन 30.059 केजीएस	35
570.	0.87 एम एम मोटाई के सीझारजीपी/जी सी गीटें/पिट्ट्यां/ जाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम की वर से हो	1 मी . टन	 हाट रोहंद्ध स्टील गीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिंक 	1 . 118 मी . टन 29 . 879 केजीएस	35
571.	0.88 एम एम मोटाई के सीझारजीपी/जी सी शीटें/पिट्टयां/ बाइड क्यायस्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मी. 180 ग्राम की वर से हो	1 मी, टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्यायल्स जिक 	1 . 118 मी , टन 29 . 689 केजीएस	35
572-	0.89 एम एम मोटाई के सीभारजीपी/जी सी शीटें/पिट्ट्यां/ वाइड क्यायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग भी, 180 ग्राम की वर से हो	1 मी. टन	 हाट रोस्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/शक्ष क्वायल्स जिंक 	1.118 मी . टन 29 .508 केजीएस	35
573.	0.90 एम एम मोटाई के सी आर जी पी/जी सी पीटें/पहियां बाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन /	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/वाइड मधायल्स जिक 	1.118 मी. टन 29.329 क्लेजाएस	35
574.	0,91 एम एम मोटाई के सीधारजीपी/जी सी मीटें/पट्टियां/ बाइड म्यायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 माम की वर से हो	1 मी . टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स वाइड क्वायल्स जिंक 	1 . 118 मी . टन 28 . 977 केजीएस	35
575.	०.92 एम एम मोटाई के सीधारजीपी/जी सी शीटें/पट्ट्यां/्र बाइड क्वायत्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी, टन	 हाट रोल्ड स्टील भीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिंक 	1.118 मी. टन 28.633 केजीएस	35
576.	0.93 एम एम मोटाई के सीधारजीपी/जी सी घोटें/पिट्ट्यां/ बाइड यवायस्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी. टर्म	 हाट रोल्ड स्टील पीटें/स्ट्रिन्स/वाइड भवायल्स जिंक 	1,118 मी; ष्टम 28,297 केजीएस	3 5
77.	0,94 एम एम मोटाई के सीद्यारजीपी/जी सी पीटें/पट्टियां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्गे मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी . टन	 हाट रोल्ड स्टील मीटें/स्ट्रिप्स/बाहड क्वायल्स जिंक 	1,118 मी, टन 27,969 केजीएस	35

1	2	3	ī	5	6
.571	8. 0.95 एम एम मोटाई के सीम्रारजीपी/जी सी मीटें/पट्टियां, बाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 भी , टन /	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिक 	1. 118 मी . टन 27. 648 केजीएस	35
579.	0.96 एम एम मोटाई के सीधारजीपी/जी सी ग्रीटें/पट्टियां/ बाइड क्यायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी . टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्यायल्स जिंक 	1.118 मी, टन 27.336 केजीएस.	35
580.	0.97 एम एम मोटाई के सीम्रारजीपी/जी सी शीटें/पिट्टयां/ वाइड क्वायहंस जिस्की जिंक कोटिंग् प्रति वर्ग मी, 180 प्राम दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील भीट/स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स जिक 	1. 11⊴ मी , टन 27. 029 केजीएस	33
580.	0.97 एम एम मोटाई के सीभारजीपी/जी सी भीटें /पिट्टयां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 माम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिंक 	1 . 118 मी . टन 27 . 029 केजीएस	35
581.	0.98 एम एम मोटाई के सीम्रारणीपी/जी सी शीटें/पिट्टयां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 180 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील भीटें/स्ट्रिप्स/बाइड क्वायस्स जिक 	1, 118 मी , टन 26. 730 केजीएम	35
582.	0.99 एम एम मोटाई के सोधारजीपी/जीसी शीटें/पर्ट्टयां/ वाइड क्यायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति अर्ग मीटर 180 ग्राम की वर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील मीटें/स्ट्रिप्स/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिक 	1,118 मी, टन 26,437 केजीएम	35
583.	0.15 एम एम मोटाई के सीधारजीपी/जी सी घीटें/पिट्टयां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 275 धाम की दर से हो	1 मी. टन		1.118 मी. टन 237.905 केजीएम	35
584.	0. 16 एम एम मोटाई के सीमारजीपी/जी सी मीटें/पट्टियां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 275 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील भीटें/स्ट्रिप्स/वाइड बनायल्स जिक 	1, 118 मी, टन 223, 486 केजीएम	35
	0.17 एम एम मोटाई के सीभा:रजीपी/ जी सी शीटें/पिट्टपां/ ब.इड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 275 प्राम की दर से हो	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील भीटें/स्ट्रिल/बाइड क्यायल्स जिक 	1. 118 मी. टन 210, 714 केजीएम _़	35
1	0.18 एम एम मोटाई के 1 सीभारजीपी/ जी सी मीटें/पट्टियां/ माइड क्वायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मी. 275 प्राम की दर से हो	मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील भीटें/स्ट्रिप्स/बाइड भवायल्स जिक 	1.118 मी , टन 199.323 फेजीएम _ा	35

l	2	3	4	5	5
	0.19 एमएम मोटाई के सीभारजीपी/जी सी शीटें/पट्टियां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मी. 275 ग्राम की दर से हो	1 मी . रन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायस्स जिंक 	1.118 मी. टन 189.101 केजीएस	35
588-	0.20 एमएम मोटाई के सीम्रारजीपी/ जी सी शीटें/पट्टियां/ बाइड क्वायल्स जिसकी जिक्क कोटिंग प्रति वर्ग मी. 275 ग्राम की दर से हो	1 मी . टन	 हाट रोल्ड स्टीस शीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिक 	1 . 118 मी . टन 179 . 875 केजीएस	35
589.	0.21 एमएम मोटाई के सीम्रारजीपी/ जीसी मीटें/पिट्ट्या/ वाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 275 ग्राम की दर से ही	1 मी. टन	 हाट रोल्ड स्टील गीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायस्स जिंक 	1.118 मी. टन 175.593 क्रेजीएस	2.5
5 90-	0.22 एमएम मोटाई के सीम्रारजीपी/ जी सी शीटें/पट्टियां/ बाइड क्वायस्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 275 ग्राम की दर से हो	1 मी, टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिक 	1.118 मी , टन 171.509 केजीएस	35
591	. 0.23 एमएम मोटाई के सीम्रारजीपी / जी सी मोटें /पट्टियां / सादब क्वायल्स जिसकी जिक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 275 ग्राम की दर से हो	1 भी .टन	 हाट रोल्ड स्टील शीटें/स्ट्रिप्स/वाइड क्वायल्स जिंक 	1. 118 मी , टन 163. 886 केजीएस	38
592.	0.24 एमएम मोटाई के सीमारजीपी/ जी सी मीटें/पट्टियां/ वाइड क्वायल्स जिसकी जिंक कोटिंग प्रति वर्ग मीटर 275 ग्राम की दर से हो	1 मी. टन ,	 हाट रोल्ड स्टील मीटें/स्ट्रिप्स/बाइड क्वायल्स जिक 	1 . 118 मी . टन 156 . 912 केजीएस	35
593.	सी भ्रार जी पी/जी सी गीटस/स्ट्रिप्स बाइड कायल्स ०. 25 मी.मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से है	/ 1 मी.टन	 हाट रोल्ड शीटस/स्ट्रिप्स बाइड कायल्स जिक 	1 . 118 मी . टन 150 . 507 कि . प्रा .	3:
594.	सी भार जो बी/जी सी बीटस/ स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स 0.26 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की वर से हैं।	1 मी, टन	 हाट रोल्ड मीटस/स्ट्रिप्स/आइड कायल्स जिक ् 	1.118 मी. टन 147.497 कि.धा.	3
595.	सी भार भी पी/जी सी शीटस/ स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स 0.27 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी . टन	 हाट रोल्ड शीटस/िस्ट्रप्स/बाइड कायल्स जिक 	1.118 मी. टन 144.604 कि.प्रा.	3
596.	सी चार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स 0.28 मी. म मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रक्षि वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी, टन ग्री.	 हाट रोल्ड शीटस/स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स जिक्त 	1 . 118 मीं . टन 129 . ³ 81	3

_	4	-
.j	2	

1.44			भारत का राजपक्ष मसाधारण		
1	2	3	4	5	6
597.	सी घार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/आईड कायस्स 0.29 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी. टन	1. हाट रोल्ड शीट्स /स्ट्रिप्स 2. जिंक	1.118 मी. टम 134.087 कि.ग्रा.	35
598.	सी मार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स 0.30 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की वर से हैं।	1 मी. टन	1. हाट रोल्ड गीट्स ∕स्ट्रिप्स 2. जिंक	1.118 मी. टन 129.381 कि.ग्रा.	35
599.	सी भ्रार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स 0.31मी. भी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की बर से हैं।	1 मी. टन	 हाट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स जिंक 	1. 118 मी. टन 124. 996 कि. प्रा.	35
600.	सी भार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स 0.32 मी० मी. भोटी जिसमें जिंक कीटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी. टन	 हाट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स जिक 	1 . 1 1 8 मी . टन 1 2 0 . 989 कि . ग्रा .	35
601.	सी भार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स 0.33 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 प्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी . टन	 हाट रोस्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स जिंक 	1.118 मी. टन 117.060 कि.मा.	35
602.	सी भार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइक कायल्स 0.34 मी, मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से है।	1 भी . टम	 हाट रोस्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/शाइड कायस्स जिक 	1 . 118 मी . टन 113 . 458 कि . प्रा .	35
	सी घार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स 0.35 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रसि बर्ग मीटर की दर से हैं।	1 ਸੀ. ਟੌਜ	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स जिक 	1 . 118 मी . टन 110 . 073 कि . ग्रा .	35
604.	सी बार जी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/नाइड कायल्स 0, 36 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ब्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी , टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स जिक 	1 . 118 मी . टन 106 . 880 कि . ग्रा .	35
605.	सी मार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायत्स 0.37 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की वर से हैं।	1 मी. टन	 हाट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स जिक 	1.118 मी. टन 103.869 कि.पा.	35
606.	सी मार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कायस्स 0.38 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 प्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	ीमी. टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/पाइड काथल्स जिक 	1.118 मी. टन 101.023 कि. घा.	35

1	2	3	4	5	6
607.	सी मार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स ०.39 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी.टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कामल्स जिंक 	1.118 मी, टन 98.329 कि.ग्रा.	35
608.	सी भार जी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कायत्स 0.40 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी. टम	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइय कायल्स जिक 	1.118 मी. टन 95.775 कि.मा.	35
609.	सी भार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स ०,41 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 भी . टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड काथस्स जिक 	2.118 मी. टन 93.351 कि.ग्रा.	35
	सी म्रार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायत्स 0.42 मी. मी. भोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी. टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायस्स र्जिक 	1.118 मी. दन 91.046 कि.ग्रा.	35
	सी भ्रार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायस्स 0.43 मी. मी. मोटी जिसमें जिक कोटिंग 275 ग्राम प्रति धर्ग मीटर की दर से हैं।	1 भी , टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स जिक 	1.118 मी.टन 88.852 कि.ग्रा.	
	सी भार जी पी/जी सी शोट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स ०. 44 मी .भी मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी. टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड काथल्स जिक 	1.118 मी. तम 86.761 कि.ग्रा.	35
;	सी ग्रार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायरूस 0.45 भी.मी. मोटी जिसमें जिक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी. टन	 हाट रोल्ड शीट्सं/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स जिंक 	1.118 मी. टन 84-766 कि. पा ०	35
f	तो द्यार जी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स ०. 46 मी. भी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर ते है।	1 मी , टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कायत्स जिक 	1.118 मी. टन 82.861 कि.ग्रा.	35
•	तो भार जी पी/जी सी गोट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स ०. 47 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 भ्राम प्रति वर्ग मीटर की दर ते हैं।	1 मीं , टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स जिक 	1.118 मी. टन 81.040 कि.ग्रा.	35
f सं 2	ती झार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रेप्स/वाइड कायस्स ०. ४८ मी. री. मोटी जिसमें जिंक कोर्टिंग २७5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की पर से हैं।	1 मी , टन	 हाट पोल्ड गीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड काथल्स जिक 	1 . 118 मी . टन 79 . 297 कि .ग्रा .	35

1	2	3	4	5	6
617.	सी बार जी पी/जी सी घीट्स/ स्ट्रिप्स/व। इव कायस्स 0.49 मी. मी. मोटी जिसमें जिक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी . ष्टन	 हाट रोल्ड शीटस/स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स जिक 	1 , 118 मी , टन 77 , 628 कि .ग्रा ,	35
618₊	सी झार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइव कायल्स 0.50 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी. टन	 हाट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स जिक 	1,118 मी, टर्न 76,027 कि. था.	35
319.	सी झार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स 0.51 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कौटिंग 275 ग्राम प्रसि वर्ग मीटर की वर से हैं।	1 मी. टन	 हाट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिस/वाइड कायल्स जिक्ष 	1.118 मी. टन 74.491 कि.मा.	35
320.	सी भार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स 0.52 मी. मी० मोटी जिसमें जिंक कोर्टिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की व से हैं	1 मी. टन	 हाट रोल्ड शीटस/स्ट्रिन्स/वाडड कायल्स जिंक 	1,118 मी. टम 73.016 कि.गा.	35
321.	सी ग्रार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायस्स 0.53 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से है।	1 भी . टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स जिंक 	1.118 मी. टन . 71 - 598 कि∘¶∤० .	35
322	सी झार पी जी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स 0.54 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी . टन	 हाट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स जिंक 	1.118 मी. टन 70.235 कि.ग्रा.	3 5
23.	भी मार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स 0.55 मी. भी, मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी. टन	 हाट रोल्ड गीटस/स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स जिंक 	1 . 118 मी . टम 68 . 922 कि . ग्रा .	35
324.	सी धार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कायत्स 0.56 मी. भी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी, टन	 हाट रोस्ड मीटस/स्ट्रिप्स/वाइड कायस्स जिंक 	1 . 118 मी . टन 67 . 657 कि . प्रा .	35
	सी झार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायरस 0.57 मी. मी. मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी . टन	 हाट रोल्ड शीटस/स्ट्रिप्स/वाइड कायस्स जिंक 	1.118 मी. टन 66.438 कि.ग्रा.	35
	सी भार जी पी/जी सी मोट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कायस्स ०.58 मी. भी. मोटी जिसमें जिस कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं।	1 मी , टन	 हाट रोल्ड मीट्स/स्ट्रिप्स/वाष्ट्र कायल्स जिफ 	1.118 मी. टन 65.262 कि.ग्रा.	35

1	2	·	<u>4</u>	5	6
627.	सी भार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कायल्स 0.59 मी, भी, मोटी जिसमें जिंक कोटिंग 275 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की वर से हैं।	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/शाइड कॉयस्स जिकः 	1,118 मी. टन 64 127 मि गा	. 35
628.	275 प्राम प्रति वर्गमीटर की वर् से 0.60 एम एम की जिंक कोटिंग बाली सी धार जी पी/जी सी ग्रोट्स स्ट्रेग/बाइड कायास	1 मी . टन	 हाँट रोल्ड स्टोल मीद्स/स्ट्रिप्स/वाइड काँ थल्स जिंक 	1.118 मी. टन 60.001 कि .	2.5
629.	275 ग्राम प्रति धर्गमीटर की दर से 0.61 एम एम की जिस कोटिंग वार्लासी भार जी पी/जी सी मोट्स स्ट्रोप/बाइव कॉयल।	1 मी . टन	 हाँट रोस्ब स्टोल गोट्स/स्ट्रिप्स/बाइब कायल्स जिक 	1 . 118 मी . टन 61 . 972 कि .	5 5
	275 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से 0,62 एम एम की जिक कोटिंग काली सी आर जी पी/जी सी बीट्स/ स्ट्रिप/वाइक कॉयल।	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड स्टेल शीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स जिक 	1 , 118 मी , टन 60 . 947 कि ,	; 5
-	275 प्राम प्रति वर्गमीटर की घर से 0.63 एम एम की जिक्क कोटिंग बालों सी घार जी पी/जो सी कीट्स/ स्ट्रोप/बाइड कॉयल।	1 मी, टन	 हाँट रोल्ड स्टोल गोट्स/स्ट्रिप्स/वाइड काँयल जिक 	1.118 मी. टन 59.956 कि.	35
	275 प्राम प्रति वर्गमीटर की वर से 0 . 64 एम एम की जिंक कोटिंग वालो सी भार जी पी/जी सीगोट्स स्ट्रीप/वाइड कॉथल ।	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड स्टोल शीट्स/स्ट्रिप्स/बाहड कॉयल जिक 	1.118 मी. टन 58.997 कि.	3 5
	275 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से 0 . 65 एम एम की जिंक कोटिंग वाली सी झार जी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रीप/दाइंड कॉयल ।	1 मी . टन	 हॉट रोल्ड स्टील शोट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल डिक 	1,118 मी, टन 58,068 कि.	35
	275 प्राम प्रति वर्गमीटर की दर से 0 . 66 एम एम की जिंक कोटिंग बाली सी घार जी पी/जी सी पोट्स/ स्ट्रोप/बाइड कॉयल ।	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड स्टीप्र गीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल जिंक 	1.118 मी. टम 57.167 कि.	. 5
	275 ग्राम प्रति वर्गमीटर की वर से से 0 , 67 एम एम की जिक कोटिंग बाली सी ग्रार जो पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रीप/बाइड कॉॅंयल ।	1 मी. टन	 श्रॉट रोल्ड स्टील मोट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल जिक 	1 . 118 मी . टम 56 . 295 कि .	3 5
	27 6 ग्राम प्रति वर्गमीटर की वर से 0 . 68 एम एम की जिंक कोटिंग वाली सी ग्रार जी पी/जी सी पीट्स/ स्ट्रिप्स/वादड कॉयल।	1 मी , टन	 हाँट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/बाहड काँयल जिंक 	1 , 118 भी , टन 55 , 448 कि ,	35
	275 ग्राम प्रति वर्गमोटर की दर से 0,69 एम एम की जिंक कोटिंग बाली सी ग्रार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल	1 मीं . टन	 ह.ट रोस्ड स्टील शिट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉॅंगल जिंक 	1 . 116 मी . टन 54 . 627 कि .	(5
1	275 ग्राम प्रसि वर्गमीटर की बर से 0 . 70 एम एम की जिंक कोटिंग वाली सी घार जी पी/जी सी पीट्स/ स्ट्रीप/वादब कॉयल	1 मी. टन	 ह्यॉट रोल्ड स्टील गीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल जिस 	1.118 मी, टन 50.829 कि.	: 5

1	2	٤	4	5	:6
· 6·3 9.	275 बाम प्रति वर्गमीटर की वर से 0.71 एम एम की जिंक कीटिंग बाकी सी धार जी पी/जी सी शीट्स/ स्टील/बाइब कॉयल।	1 मी. टन	 हॉट रोलंड स्टील गोध्स/स्ट्रिप्य/बाइड कॉंचल जिल 	1 . 118 मी. टन 53 , 055 वि.	.3 5
640.	275 ग्राम प्रति वर्गमीटर की घर से 0.72 एम एम की जिंच कोटिंग वाली सी ग्रार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रीप/वारड कॉंग्स ।	1 मी . टन	1. हाँ ट रोल्ड स्टी ल गोट् स/स्ट्रिप्स/वा इड काँ यस 2. जिस	.1.116 मी. टर्न 52.302 कि.	.35
641-	275 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर'से 0.73 एम एम की जिंक कोटिंग वाली सी ग्रार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रीप/वादड कॉंग्यल।	1:मी , टन	1. होँट रीवङ स्टीस सीट्स/स्ट्रिप्स/वाइस कॉयस 2. जिक	1118 मी. टन 51.5 75 कि.	*3 5
1642-	275 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से 0.74 एम एम की जिंक कोटिंग बाली सी भार जी पी/जी सी मोट्स/ स्ट्रीप/बाइड कॉयल।	1 मी, दन	1- हाँट रो ल्ड स्टोल मोद्ध स्ट्रिप्स पा इड ना णस 2- जिक	1.118 मी, टन 30.859 कि.	35
643.	275 ग्राम प्रति वर्षमीटर की दर से 0.75 एम एम की जिंक कोटिंग वाली सी भार जीपी/जी स ग्रीट्स/ स्ट्रोप/वाइड कॉयल।	⊥में∶. टन	 हॉट रोल्ड स्टंन्स प्रीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड फॉयस जिया 	1.118 मीं . ट्रम 50.167 कि .	35
844.	275 प्राम प्रति वर्गमीक्टर की वर से 0.76 एम एम की जिल्ल कीटिंग वाली सी भार जी पी/जी सी से द्स स्ट्रींप/वाइड कॉंग्ल	≀ मी ∵ टन	 हाँट रोटड स्टोल शीट्स/स्ट्रिप्स/वाहड कॉॅंगल जिक 	1.118 में\. सम 49.494 कि.	'35
645	275 ग्राम प्रति वर्गमीटर की वर से 0.77 एम एम की जिंक कोटिश वाली सी झार जा पी/जो सी मीट्स/ स्ट्रीम/वाइड कॉयस ।	१ मी. टम	 हाँट रोलंड स्टील भीट्स/स्ट्रिपा/नाइंड कॉॅंगल जिक 	1.118 मी ्टन 48.83 ई कि .	36
646.	27 5 प्राम प्रति वर्गमोटर की दर से 0 . 78 एम एम की जिंक कोंटिन वाली सी धार जो पी/जो सी कोट्स वाइड कॉंथल।	1 मी. टन	 हाँट रोस्क स्टें:ल शोद्स/स्ट्रिप्स/वाइंड काँचल जिक 	1, 118 मी, दल 48, 200 मि.	35
647.	275 प्राम प्रति वर्गमीटर की वर से 0.79 एम एम की जिक कोटिंग जाली सी बार जी पी/जी सी मोट्स/ स्ट्रिप्स/वष्ट्य कॉयल।	1 मी. टेन	 हॉट रोल्ड स्टोल पोट्स/स्ट्रिप्स/पादब कॉयल जिंक 	1.118 मी, टन 47.578 कि.	35
648	275 ग्राम प्रति वर्गमोटर की वर से 0.80 एम एम को जिंक कोटिंग वालो सो मार जो पी/जो सो मोट्स/ स्ट्रिस)वाइड कॉयल।	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड स्टील मोट्स/स्ट्रिप्स/बाइड सॉयल निक 	1,11:8-मीं,टन 46.97:2 कि. य	35
649	275 ग्राम प्रति वर्गमोटर की दर से 0.81 एम एम को जिंक कोटिंग बालो सी घार जो पी/जो सी गोट्स/ स्ट्रिप्स/वाष्ट्र कॉयल।	1 भी, डन	 हाँड रोल्ड स्टील सीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस जिंक 	:1.118 मी , हर 46675 मि.	
-650.	275 ग्राम प्रति वर्गमीटर की वर से 0.82 एम एम को जिक कोटिंग वाली सो ग्रार जो पो/जो सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कॉॅंग्स ।	। मी, टन	 होंट रोल्ड स्टाम माठ्य/स्ट्रिप्य/याद्य भौयम जिम 	1.118 मी. टन 46.381 कि. }	35

1	2	3	4	5	6
	375 गाम प्रति वर्गमें टर को दर । से 0.8; एम एम को जिक कोटिंग वाली सी धार जी पी/जी सी पीट्स/ स्ट्रिप्त/बाहड कॉयस ।	मी. टन	 हाँट रोल्ड स्टील भी-द्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉॅंयल जिल 	1.118 मी. टनः 46.091 कि.	35
6 5%.	275 ग्राम प्रति वर्गमें टर की दर से 0.84 एम एम की जिंक कोटिंग वाली सी घार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल।	1 मी. टन	 हाँट रोस्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/वाद्यंड काँयस किंक 	1.118 मी. टन 45.522 कि.	35
353,	275 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से 0.85 एम एम की जिंक कोटिंग बाली सी घार जी पी/जी सी भीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कॉंगल।	1 ਸੀ. ਇਜ	 हाँट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/वादड फॉयल जिंक 	1 , 118 मी , टन 45 , 522 कि , 45 , 522 कि ,	3 5
654.	275 ग्राम प्रति थर्गमीटर की वर से 0.86 एम एम की जिंक कोटिंग बाली सी ग्रार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रीप/बाइड कॉयल।	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड स्टील मीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉंग्सल पिक 	1 . 113 मी . टन 45 . 248 कि .	35
655.	275 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से 0.87 एम एम की जिंक कोटिंग वाली सी भ्रार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रीप/बाइड कॉयल।	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइ इ काँयल जिक 	1.118 मी. टन 44.967 कि.	35
6 56.	सी चार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स 0.8 एम एम मोटाई वाले 275 ग्राम प्रति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग सहित	1 मी. टन '	 हाँट रोल्ड स्टील मीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड क यिल जिंक 	1. 118 मी. टन 44. 695 के जी एस	35
657.	सी झार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कॉयस्स 0.8 एम एम मोटाई वाले 275 प्रति वर्ग मी. की दन से जिंक कोटिंग सहित	1 मी. टम	 हॉट रोल्ड कोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/नाइट कॉयल्स जिक 	1 . 118 मी . टन 44 . 424 के जी एस	35
658.	सी मार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स 0.90 एम एम कोटाई वाले 275 मान की दर से जिंक कोटिंग सहित।	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड कोल्ड शीट्स/स्ट्रिप्स/बाइ ड कॉयल्स जिंक 	1 . 119 मीं . टन 44 . 159 के भी एस	35
659.	सी मार जी पी/जी भी भीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स 0.91 एम एम मोटाई वाले 275 ग्राम प्रति वर्गे मी. की दर से जिंक कोटिंग सहित	1 मी. दृन	 हाँड रोत्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड काँमल्स जिंक 	1 . 118 मी . टन 43 . 636 कि . प्रा .	35
6 60.	सी भार जी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिस/वाइड कॉंग्रस्स 0.92 एम एम मोटाई वाले 275 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की दर से जिक कोटिंग सहित।	1 गी. टन	 हॉट रोल्ड स्टील शीट्स स्ट्रिप्स/वहड फॉायल्स जिक 	1.1168 मी. टन 43.126 कि.सा.	35
661	. सी घार जी पी/जी पी शीट्स/ . स्ट्रिप्स/वाइक कॉमल्स 0.98 एम एम मोटाई वाले 275 पःम प्रति वर्ग भी. की दरसे	1 मी. टन	 हॉट रोल्ड स्टील मीट्त/स्ट्रिप्स/यादड कॉवल्स जिक 	1 . 113 मी . टन 42 . 62 कि . या .	
:662	. सी घार जी पी/जी सी मीट्स/ वाइड कॉयल्स 0.99 एम एम मोटाई वाले 275 ग्राम प्रति वर्ग मी. भी दर से जिक कोटिंग सहित।	1 भी .टस	 हाँट रोल्ड स्टील गीट्स/स्ट्रिप्स/वाद्यक कॉयल्स जिक 	1.118 मी. उन 42.140 के आं एस	35

1	2	3	4	5	6
663.	सी धार जी भी/कीसी गीट्स / बाइड कॉयस्स 0.95 एम एम मोटाई बाले 275 ग्राम प्रति वर्ग मी. भी दर से जिंक कोटिंग सहित।	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड स्टील/गोट्स/स्ट्रिप्स/वा६ इ कौमस्स जिक 	1.118 मी. टन 41.664 कि.म्रा.	35
664.	सी भार पी भी/जी सी भीट्स/ स्ट्रिप्स/वादक कॉयल्स 0.96 एम एम मोटाई वाले 275 ग्राम प्रति वर्ग मी. की वर से जिंक कोटिंग सहित।	1 मी. दन ा	 हाँट रोस्व स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कांयस्स जिंक 	1.119 मी- टन 41.199 कि.धा.	35
6 65.	सी ब्रार जी पी/जी सी शीट्स स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स 0.97 एम एम मोटाई वाले 275 ग्रा. प्रति वर्ग मी. की वर से जिंक कोटिंग सहित।	1 भी. टन	 हाँट रोल्ड स्टील शोट्स/स्ट्रिप्स/वाष्ट्र को यहस फिंक 	1.118 मी. टन 40.743 कि.ग्रा.	35
686.	सी भ्राम जी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स 0.98 एम एम मोटाई वाले 275 माम प्रति वर्ग मी. की वर जिंक कोटिंग सहिल	1 मी , टन	 हॉट रोल्ड स्टील मीट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स जिक 	1.118 मी. टन 40.298 कि.पा.	35
	सी झार जी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कायस्स 0.99 एम एम मोटाई वाले 275 बाम प्रति वर्ग मी. की दर . जिंक कोटिंग सिंहत।	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड स्टील गीट्स/स्ट्रिप्स/पाइंड कॉयल्स जिंक 	1.119 मो. टन 39.862 कि.मा.	35
	सी फ्रार जी पी/जी सी मीट्स/ वाइड कॉयल्स 1.00 एम एम मोटाई वाले 120 माभ प्रति वर्ग मी, की दर से जिंक कोटिंग सहित ।	1. मी. टन	 शॉट रोल्ड स्टील बोट्त/िट्रिप्स/वाइड कॉयल्स जिंक 	1.118 मी. इन 17.579 कि.ग्रा,	35
669.	सी धार जी पी/जी सी शीट्स/ बाइड कॉयस्स 1.00 एम एम मोटाई वाले 180 ग्राम प्रति बगंभी, की दर से जिंक कोटिंग सहिता।	1 मी. टन	 हाँट रोल्ड स्टील घोट्स/स्ट्रिप्स बाइड कॉॅंगल्स जिंक 	1.118 भी. दत 26.151 कि.ग्रा.	35
	सी घार जी पी/जी सी घीट्स/ वाइड कायत्स 1.00 एम एम भोटाई वाले 275 ग्राम प्रसि वर्ग शि. की दर से जिंक कोटिंग सहित	1 मी , डन	 हाँट रोल्ड स्टील खोड्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स जिक 	1.118 मी. दन 39.436 कि.ब्रा.	35
671.	सी झार भी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स 0.20 एम एम सक मोटाई घाले 275 माम प्रति कर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग सहिस।	1 ਮੀ. ਫ਼ੌਜ	 कोल्ड रोल्ड स्टील गोट्स/स्ट्रिप्स/वाइड क्षीवल्स जिक 	1.05 मी. टन 179.875 कि.ग्रा०	33
87 2.	सी मार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स बाइड कॉयल्स 0.20 से 0.30 से प्रधिक मोटाई बाले 275 ग्राम प्रति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग सहिस।	1 मी. टन	 कोल्ड रोल्ड स्टील बोट्त/हिंदुप्त/वाइड कांपल्स जिंक 	1.03 मी. दन 129.875 कि.मा.	33

1	2	э	4	5	6
673.	सी भार जी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स 0.30 से 0.40 से मधिक मोटाई वाले 275 मा. प्रतिवर्गमी. की दर से जिंक कोटिंग सहित	1 मी, टन	 कोल्ड रोल्ड स्टील घीष्ट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स र्जिक 	1.05 मी. टन 95.775 कि.ग्रा.	3.3
674.	सी भार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कॉयस्स 0,40 से 0,50 से भिधिक मोटाई वाले 275 ग्राम प्रति वर्ग सी, की वर से जिक कोटिंग सहित।	1 मी. टन	 कोल्ड रोल्ड स्टील गोट्स/स्ट्रिप्स/वाद्रद कॉयल्स जिंक 	1.05 मी: दत 76.072 कि.ग्रेग	33
675.	सी भार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइव कॉयस्स 0.50 से 0.60 से प्रिष्ठिक मोटाई वाजे 275 था. प्रति वर्ग मी. की दर से जिक कोटिंग सहित	1 मी. टन	 कोल्ड रोल्ड स्टील/गोट्स/स्ट्रिप्स वाइड कॉयल्स जिक 	1.05 मी. टन 63.031 कि.पा.	33
676.	सी मार जी पी/जी सी भीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइक कॉयल्स 0.60 से 0.70 से मधिक मोटाई वाले 275 बाम प्रति वर्ग मी. की वर से जिंक कोटिंग सहित।	1 मी. दन	 कोल्ब रोल्ड स्टोल शोट्स/स्ट्रिप्स/ गाइड कॉयल्स जिक 	1.05 मी. दन 53.929 कि.मा.	33
677.	सी धार जी पी/जी सी गीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स 0.70 से 0.80 से घिक मोटाई वाले 275 ग्राम प्रति बर्गे मी. की बर से जिक कोटिंग सहित।	1 मी. टन	 कोल्ड रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स जिक 	1 . 0 5 मी . टन 46 . 972 कि . प्रा	33
678.	सी बार जी पी/जी सी बीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कॉयस्स 0.80 से 0.90 से अधिक मोटाई वाले 275 ग्राम वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग सहित ।	1 भी. टन	 कोल्ड रोस्ड स्टील बीट्व/स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स जिंफ 	1. 0 5 44.159 कि.आ;	3.5
67 9 .	सी बार जी थी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइड कॉयल्स 0.90 से 1.00 से घछिक मोटाई वाले 275 ग्राम प्रति वर्ग मी. की वर से जिक कोटिंग सिहत।	1 मी. टन	 कोल्ड रोल्ड स्टील गौट्स/स्ट्रिप्स/नाइड कौयल्स षिक 	1.05 मीं. स्म 39.436 कि.मा	35
	सी मार जी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/वाइश्व कॉयल्स् 0.30 सें 0.40 एम एम मोटाई वाले 120 प्रान प्रति वर्ग मो. की दर से जिंक कोटिंग सहित	1 मी. टन	 कौल्डरोण्ड स्टील घोट्स/स्ट्रिप्स/वाइड कौलस्स जिंक 	1.05 मी; टन [्] 44.045 कि ः शाः	33
581.	सी बार भी पी/जी सी मीट्स/ स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स 0.80 से 0.90 एम एम तक मोटाई बाले 120 ग्राम प्रति वर्ग मी. की दर से जिक कोटिंग सहित।	1 मी. दन	 कोल्ड रोल्ड सिंह्त मीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स जिक 	105 मी, दन 19.735 कि.धा.	33
	सी झार जी पी जी सी मीट्स स्ट्रिप्स/वाइड कायस्स 0.70 से 0.80 एम एम तक मोटाई वाले 120 पाम प्रति वर्ग मी. की दर से जिक कोटिंग सहिस।	1 मीं. देन	 कोरुब रोट्ड स्टोल मीट्व/स्ट्रिप्स/वाइड कॉवंट्स जिक 	1.05 मी: टर्ग 21.025 कि:आ:	33

1	2		4	5	<u> </u>
82	सी भार जी पी/जी सी गोट्स/	 1 मी. टन	 कोल्ड रोल्ड स्टील मोट्स/स्ट्रिप्स/वाइय कॉयल 	र्गा १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १	35
	स्ट्रिप्स बाइड कॉयरस 0.11 मोटाई वाले 120 ग्राम प्रति वर्ग मी. की वर से जिंक कोटिंग सहित	cm, wi	2. 简本	162 कि. प्रा	33
84.	सी भार जी पी/जी सी शीट्स/ स्ट्रिप्स बाइट कॉयस्स 0.20 एम एम तक मोटाई वाले 120 भाम प्रति वर्ग मी. की दर से जिंक कोटिंग सहिस	1 मी. ध्य	 कोल्ड रोस्ड स्टील बीट्ल/स्ट्रिप्स/बाइड कॉयल्स जिंक 	1.00 मी. टर्न 86.846 कि.ग्रा.	33
8 5.	सिलिंबर वायसं/ डोफर वायसं/ सिकरिन आयसं	1 फि.भा.	हाई कावैन स्टील बायर	1.15 कि.धा.	300
86.	इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेट	1 कि . ग्रा	1. टी एम वी पी फॉयल्स	1.006 कि. प्रा.	
87.	फैरो कोम/चार्ज क्रोम	100 कि. मा.	 कोम और लम्पस/ग्रिक्बेटस/पिल्लेटस 	1200 कि • मा.	35
			 एल ए एम कोक/राँ पेट्रोलियम कोक/ म्रास्ट्रेलियन छार 	750 कि. ग्रा.	
			 कार्वन इलेक्ट्रोड पेस्ट 	35 कि. ग्रा.	
			4. पैकेजिंग बेग	1 नग	
			5. फरनॉस ऑयल/एल एस एच एस/एव एफ ओ*	1200 कि. गा.	
		·	स्यूकोः केटिंग/शियर ग्रायल*	7.0 कि. ग्रा,	
•	केटिटव पाँवर प्लांट (की आरेसेट) वा	ली यूनिटों के लिए.।			
88.	फरो मैंगनीज (फी ई एम एन)	1000 कि. ग्रा.	1. हाई ग्रेड मेंगनीज और (नेट+ 40 प्र. एम एन)	1200 कि.स.	3\$
			 लेम कोक/रॉ पेट्रोलियम कोक/ग्रास्ट्रेलियन छार 	750 कि भा	
			 कार्बन इक्लेट्राङ/पेस्ट 	20 कि. ग्रा ०	
			 पैकेर्जिंग बैंग 	1 भग	
,			 फरनॉस बॉयल/एल एस एच एस/एच एफ ओ* 	850 कि .ग्रा',	
			⊕ः स्युद्रीकेटिंग/निकर झायल*	6.0 कि.प्रा.	
	^क कोटिल्ब पावर प्लांटस (श्री.जी. से	ट) वाली यूनिटों के ि	भेए		
189.	केरी सिलिकॉन (एक ई एस भाई)	1000 कि आ	 एल ए एस कोक/रॉ पेट्रोलियम कोक/ आस्ट्रेलियन छ। र 	1400 कि.मा.	3.5
			 फार्बन इलेक्ट्रोड/पिस्ट 	65 कि. प्रा.	
			3. पैकेजिंग सैंग	1 नग	V
			 करनौस अयल/ऑएल एस एक एस/एस एक को* 		
		, , , , , , , ,	 स्युत्रीकेटिग/गियर ऑयलः 	15 कि.सा.	
	*कोटिल्थ पावर प्लांटस (बी जी सेट) चाली भूमिटों के सि	ए		
890	गैस्वाताइण्ड (प्लेन/कोक्गेटर) स्टीर	1000 मी. टन	1. मेजर इंपुट जिसमें जामिल हो :		60
	सीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड कायल्स/		(क) नौन-एलॉय स्टील मेस्टिंग स्क्रेय (ब) पिग मायरन	330.000 मी . हन	
	भाइप्स/टयूव वायसँ		(भ) लो सिलिका लाइम स्टोन	31.774 मी. टन	
		·	(ग) ला स्थालका लाइम स्टान (घ) कौकिंग कोक (12 प्र. से कम ऐश कॉटेंट सहित)	620.000 मी. धन 1000.000 मी, धन	
			सार् <i>स)</i> या		
			सो ऐक मेटल्बीफल कॉक	700 मी. दन	
			(15 प्र. से कम ऐस कार्दिट सहित)		

334 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY 1 2 3 5 6 2. एडिटिब्स जिनमें शामिल हो : (क) कोर्व वायर्स/स्केप्स/रॉस्ड/इंगाट्स बाफ एल्युमिनियम (ख) फेरो निओबियम 22, 345 मी. हन (ग) फेरो बेनाडियम (ष) श्रन्य फेरो एलॉय निकल भारताइड सिटर/ फेरो निकेल/चार्ज कोम) सहित अन्य फेरो एलाय बगर्ते कि एलाय सत्व निर्मात उत्पाद में बास्तव में शामिल है। (इ-) कॉपर इंगाटस (च) केलिशयम सिलीसाइड (छ) रॉ पेट्रोलियम कोक रिफेक्टरीज और कंज्यू में बस्स जिनमें शामिल 1. टडिश नोजल्स और सबमर्जंड नोजल्स 2. सिलिफॉन कार्वाइड ग्रेम्स लेडल शराउड्स 4. गॉनंग मास/रिमिंग मास क्षेत्र बर्नेट मेग्नेटिक (नेनुरल ग्रैंक) /सी वाटर मैंग्नेसाइट/प्यूज्ब मेग्नेसाइट/मैंग्नीमिया कार्बन श्रिक्स/मेग्नीशिया बोलोमाइट रिफ्रेक्टरी 6. बाई एस बाई डी रिफेक्टरीज 7. फरनांस ब्लास्ट के लिए रनर मास/ब्लास्ट फरन सि के लिए कास्टे**बस्स** 8. मोनॉंब्लॉक/पलोटिंग स्लैग स्टापसं 33.054 मि.सम 9. पोणेस प्लगस 10. ट्युबल र/सिटडी/प्युज्ड एस्युमिना/स्लाइड गेट रिफेक्टरीज 11. टिंडिंग बैएफल्स 12. ग्रेफाइट/ब्लास्ट फरनांस के लिए कार्बन रिफेन्ट्रीज 13. इलेक्ट्रोकास्ट विक्स 14. पर कॉप्लेट्स/कापर मोल्ड्स 15. रोस्स/रोलिंग मिल्स के लिए टंगस्टन कार्बाईड 16. सेलाक्स इंसर्टस/प्राक्सीजन मेघरिंग प्रोब्स 17. थर्मोडायानेमिक एलिमेंदस 18. भेग्नीशिया रीजेंट/बी सल्पयूराइजेशन कंपाउम्ब 19. सिलीका जेल/मोबाइल सोरबीड 20. फेशीन गैस-142/114 (नेट **घाफ सिलिंडर्स)**

> 21. स्टेनलैस स्टील होज 22. गियर जो इ/सौ को इस 23. औक्सीजन लांस पाइप

335 [भाग I--दाण्ड 1] भारत का राजपक्ष: **मशाधार**ण 24. रोसिंग मिल श्राँगल 25. कास्टिंग पाउडर 26. टेम्परेचर टिप्स 27 सीट स्त्रीवस/स्त्रीवस 28. कैनक एमिट्स/पीचरमिएकल एलिनेंटस फार कम्बःइंड 29. ग्रेफाइट इलेक्ट्री (केंबल की ए की मार सुविधाओं वाले) 30. मैग्नीशियम स्रांत्रसाहर 36. स्कर्बर डिटरजेंट 37. वेल्डिंग फ्लम्स 38. बेस्ड वायर 34. सर्फेस प्रोटेम्शन फिल्म 4. ऊर्जी स्रोत जिनमें मामिल हो : - फरनं∉स ऑपश/एलएसएचएस/एसए पी 13.00 ਸੀਟਜ टिप्पणी :-कम सं. 1, 2,3, और 4 की मर्दों के झायात का मूल्य कमशः 66%, 5.5%, 27.5% और 1% से ऋधिक नहीं होगा । बचिप विशेष कम सं. के माला/मृह्य में एक या इससे प्रधिक मर्दों के घायात के लिए नम्पता होगी, भिन्न अप संख्याओं को ब्रायात मर्दों के बीच मृह्य; श्रथवा मात्राओं भी श्रम्तेंबदल की श्रन्मति नहीं होगी । 2. अपन मद केवल तभी लागू है यदि निर्यात उत्पाद इंटेबेटड स्टील प्लांट्स में क्यास्ट फरनीस एल की क्ष्यक्टर/ओपन हाथ/एनजी ओप्टीमाईजिक फरनांस के अरिए विनिर्मित हुमा है। अ. अ.स. सं. 2 (ख) और (ग) पर मदों की अनुसति केवल तभी होगी यदि निर्यात उत्पाद में एलांचिंग तत्व नामभः नियोवियम और धैनाडियम शामिल हैं। 4. अम सं. 3 (32) (33) पर मद के भ्रायात की धनुमति पाइपों और ट्यूकों के भ्रायात के लिए मामले में होगी। 691. गैस बेसड डायरैक्ट रिज्युसड 1000 किमा. 1. कैसाइबेटड मान्यरन ओर 1200 frat. 40 बायरन (शॉट ब्रिक्बेट्ड बायरन/ स्यांज भायरन) 2. ग्रायरन और पैलेट्स 300 किया. एलपीजी **38 किया.** रिफोर्मर कैटालिस्ट (एल्युमिना मैग्नीशिया 0.070 ली. भाषारित निकेल कैटालिस्ट क्रिक्वेटिंग मोल्ड्स (केवल क्रिक्नेटिंग मोल्ड्स 0.0004 नग सुनिधाओं सहित के लिए) टिप्पणी : फम सं. 1, 2 और 3 के मूल्य का उपयोग कम सं. 4 और 5 की मदों के धायात के लिए नहीं किया जा सकता है और विलोमत: किन्तु नम्मता इन को श्रीणियों कम सं. 1, 2, 3 के बीच और कम सं. 4 और 5 के लिए प्रलग-प्रलग उपलब्ध है। 692. गैस भाधारित बायरेन्ट रिड्युसङ 1000 किया. भाषरत और वेतेडस 1276 किया. 40 भायरन (श्रॉट विशम्बेटिक भायरन/ 2. लिक्निड पेट्रोतियम पैस ४६ किया. स्पांज द्यायरम)

हिष्पणी: अमसं. (1) और (2) के मूल्य का उपयोग (3) और (4) के श्रायात के लिए नहीं किया आ सकता और विलोगतः जिंतु नस्यता इन दो , अणिकां (1) भीर (2) के बीच और (3) और (5) के बीच मतग-मलग उपलब्ध है।

भाषारित निकेल कैटालिस्ट)

सुविधाओं सहित के लिए)

रिफोमर कैटालिस्ट (एल्युमिना मैग्नीशिया 0.07 जी.

क्रिक्वेटिंग मोल्ड्स (केवल त्रिक्वेटिंग मोल्ड 0.0004 नग

1	2	3	4	5	8
693.	हाई स्पीड स्टील (कोबाल्ट ग्रेंड) 1000	किया. 1	फैरो भोलाइबंडेनम	*	25
	बारस और राष्ट्स/बायसं/स्पेतन		. फैरो इंगस्टम	**	
	प्रोफाइल्स फ्सैट रोस्ट प्रोडक्ट		ः फैरो बैनाबियम	***	
			u. कोथास्ट मेटल	非申 本本	
	*3330 एक्स (स्टीम में % मोलाइ	लाडेनम का भीन ए	एक्टेज/फैरो मोलाइबडेनम में % मालाइब	ाडेनम का मीन एवरे ज)	
	** 3330 एक्स (स्टील में $rac{9}{2}$ टंगस्ट	न का मीन एवरेज	/फैरो टंगस्टन में $\%$ टंगस्टन का मीन ए	(बरेग)	
	*** 3330 एन्स (स्टील में % बैनारि	डेयनम मीन एवरेज	/फैरो बैनाडियम में % वैनाडियम का	मीन एवरेज)	
	*** 33 एक्स (स्टील में % कोबार	स्टका भीत एकरे	ਗ)		
694.	हाई स्पीड स्टील (कोबास्डग्रेड) 1000) किया.	८ फै रो मोला इवउ नम	*	30
	•		2. फैरो टंगस्टम	**	
	प्रोफाइस्स/परीट रोस्ड प्रोडक्ट		3. फैरो वैनाजियम	學車所	
	* 3330 एमस (स्टील में % मोलाइ	(कडे नम का मीन	ए ष रेज		
	फैरो मेलाइनडेनम में	% मोलाइबडेनम	का मीन एवरेक		
	** 3330 एक्स स्टील में % टंगस्ट	न का मीन एवरेज			
	फैरो टंगस्टन में %	, का भीन एवरेज			
	*** 3330 एक्स (स्टी ल में % वै न	।।डियम का मीन	्वरेज)		
	फैरो बैनाडियम में	%ंवैनाडियम क	ा मीन एवरेंज		
6 9 5.	ंभायरन और पैसेट्स (लाइमोनाइट ा मी ओर से)	, दृन ः	करनास ऑयल	40 [े] किया,	
696.	भायरम ओर पेलेट्स (हेमाटाइट 1600) मैमेटाइट ओर से)	क लोग्राम	करमस्य औयल	30 किम।०	
697	, मिम्नीशिथम कार्वेन श्रिक्स 1 मी	, टन 🔻	हैय बर्नेट मैंग्नेसग्इट 98% से 55% मैंग् शियम श्रावसाइड)	मी- 0.88 मी.टन	
698.	नांन एसाय स्टीश कोटिड पर्लंटस 1000	किया,	 नान एलाय स्टील बायर रॉड्स 	1000 किया.	
	नायसँ	:	2. ड्राई ड्राइंग स्यूक्षीफैट/कोर्टिग	8 किया.	
		;	 वायर द्वादंग सोप 	7 किशा.	
		•	 टंगस्टन कार्वाइड डाई 	5 नग	
			⊾ वेट द्राइंग ल्तूचीकेट/कोटिंग	4. किग्रा	
		. 1	6. °प्लास्टिकः वाजिस्स/स्पूल्स	300 मग	
		;	7. कोटिंग/प्लेरिंग के लिए मेटल (केवल कोटिंड/प्लेटिंड वायर्स के निर्यात बदले)	45 किया	
टिष्पण	ग्री:- काम सं. (ठ) सौर (६) की मदे	िके मायात की क	बनुमति केवल । एम एम से कम श्राकार	र की स्टील बायर्स के निर्मात के	ववते होगी ।
69 9 .	मॉन एलॉय हॉट रोल्ड स्टील 1 किए	ग.	ा नांग एकस्य हाँड रोल्ड स्टील गीट्स/क	विवल्स 1.05 किया.	•
	ग्रेल्बानाइण्ड शीट्स	:	2. সিক	0.04 किया.	
70 0 .	मॉन एकॉए स्टील गैल्बानाइज्ड 1000 बायर) शिक्सा. ।	. मेजर इन्प्रदेस जिनमें गामिल हो :		
		I	(क) नानएलाय स्टील मैल्टिंग स्क्रीय	400 किमा.	
			(ख) लो सिनिक लाइप स्टोन	218 किया.	
		((ग) मैटल जींकल कोक 15% से कन ्ऐंग कार्टेंट	420 किया.	

(5) वेट ड्राइंग स्पृत्रीकेंट (6) टंगस्टन कार्याइड डाई (7) प्लास्टिक बाबिन्स/स्पूल्स 1 2 3 4 5

4.क (i) फरनांस मायल (केवल केप्टिब पावर फ्लांट सहित यूनिटों के लिए) 30 किया.

- क(ii) ल्यूक्रीकेंट (केवल कैंप्टिव पावर प्लांट सहित यूनिटों के लिए)
- ख (1) रोलिंग भिल में ऑयल फायई री हीटिंग 56 किया. फरनास के लिए फरनास श्रायल
- ख (2) लेडल हीटिंग के लिए फरनास ऑयल
- टिप्पणी: 1. 1, 2, 3 (क) और (ख) और 4 (क) और (ख) की मदों का मृत्य लाइसेंस के लागत यीमा भाड़ा मूल्य के कमशः 37%, 7.0% 17%, 37%;, 1.0%, 1.0% से प्रधिक नहीं होगा यद्यपि एक विशेष कम संख्याकी मात्रा के मूल्य के अंतर्गत एक या इससे प्रधिक मयों के प्रायात के लिए नम्यता उपलब्ध होगा, ग्रायात की भिन्न कम संख्याओं के बीच मूल्यों और मात्राओं के अंतबदल की ग्रानुमित नहीं होगी।
 - 2. उक्त मानदण्ड केवल तभी लागू है यदि निर्यात उत्पाद मिनी ब्लास्ट फरनास इलेक्ट्रिक द्यार्क फर्नेंस में मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में जिसमें प्रार्क फर्नेंस रूट में लिक्विड हाट मेटल का इस्तेमाल किया गया है।
 - 3. केवल 1 मिमी. डाम्रा से कम साइज के वायर के निर्यात के मद्दे कम सं. 3 (ख) (5) (6) (7) के म्रायात की मनुमति दी जाएगी।

701. नान भलाय स्टील गैल्वेनाइज्ड वायर 1000 किया. (फोम मेल्टिंग स्क्रैप)

- बडे निवेश द्वारा समाविष्ट
- 50
- क. नांन घलाय स्टील मेल्टिंग स्त्रेप
- 12:00 किया.
- ख. लो सिलिका लाइन स्टोन
- 95 किया.
- 2. एडिटिव द्वारा समाविष्ट :
- (क) कोर्ज यायर/लम्प/केल्शियम सिलिसाइड का चुर्ण (सी एएस प्राई)
- (ख) सिलिको मैगनीज

या

- 1. फैरो सिलिकोन
- 2. फैरो मैंगनीज
- ग. रॉ पेट्रोलियम कोक
- थ. कॉपर स्कैप/**इं**गाट्स
- (ङ) कोई वायर/स्त्रैप/इंगार्स/शाट्स ग्राफ एल्युमिनीनियम
 - (च) कोई वायर ऑफ लीड/लीड गाट्स
- रिफेक्टिरीज और उपभोज्य, कम्प्राइजिंग भाफ :
- (क) ग्रेकाइट लेक्ट्राड
- (ख) रोल्स/टगस्टा कार्बाइड रिंगस फार रोलिंग मिल कॉपर माल्ड्स
 - (च) कॉपर मोल्ड्स
- (घ) सौ/शिमर ब्लेड
- (ङ) सेरामिक कोटिड लॉसिंग पाइप
- (च) टैम्प्रेचर टिप्स
- (छ) रिफेक्टरी मवें जिनमें शामिल हो :
- 1. जरकोनिया/मैग्नीगिया नोजल्स
- म्रल्युमोनियम-ग्रेफाइट नोजल/मोनोझ्लाक स्टा-पर्स/स्टापर हैड/स्टापर रॉडस/माराऊड्स
- पोरोस प्लग्स/सीट ब्लॉक्स/स्लीब्स/स्लाइड गेट प्लेट्स
- 4. डायरैक्ट बोन्डड बेसिक ब्रिक्स
- ई बी टी ट्यूब/मास/क्रिम्स
- मोनोलिथिक/गिनगं/रैनिंग मास/कास्टेब्लस
- 7. होलामाइट मैग्नीशिया द्विक्स

8. लैंडल इनर नोजल/कोलैंक्टर नोजल (1) कास्टिंग पाउडर वायर ब्राइंग और गैल्वानाइजिंग कम्ज्यमे-बल्स, जिनमें शामिल हो : (ক) জিক (ন্ন) লীজ (ग) ड्राइ ड्राइंग ल्यूक्रीकैंट 81 किया. (घ) वायर ड्राइंग सोप (क) बैट ड्राइंग त्युकीकैंट (च) टंगस्टन काबदिङ (छ) प्लास्टिक बाबिन/स्पूरुस 5. एनर्जी सोर्स, जिनमें शामिल हो क. (1) फरनेम्स ऑयल (केवल कैप्टिब पॉवर 70 किया. प्लान्ट सहित युनिटों के लिए) (2) ल्यूकीकेंट (केवस कैप्टिव पायर प्लान्ट सहित युनिटों के लिए) 5. ख (1) रोलिंग मिल में ऑयल फायर्ड 56 किया. रिहोटिंग फर्नेंस के लिए फर्नेंस ग्रायल धा. (2) लेडल हीटिंग के लिए फर्नेस ग्रायल हिष्पणी : 1. मदों 1, 2, 3, 4 और 5 (क) तथा 5 (ख) का मूल्य कमणः 49 %, 6 %, 13 %, 29 %, 2 % और 1 % लाह्में न के नागत बी भाड़ा मुल्य से प्रधिक नहीं होना चाहिए । जबकि विभिष्ट कमाकों में एक या प्रधिक मदों के ग्रायात के लिए माला/मुल्य में नन्यता होगी, पर विभिन्न अमोकों के भाषात के लिए उनमें मूल्य या मात्रा के भ्रन्तर्भदल की भ्रनुमित नहीं/है। 2. उपरोक्त नामं केवल तभी लागू हैं यदि निर्यात उत्पाद(दों) का विनिर्माण इलेक्ट्रिक आर्फ फर्नेंस/इडवाइशन फर्नेंस रूट द्वारा स्टोल निर्दय क्षेप कच्चे माल के रूप में प्रयोग से हुआ है। 3. इश्डमशन फर्नेस रृट द्वारा विनिर्मित उत्पादों के मामले में क्रमांक 3 (क) की प्रनुमित नहीं होगी। 4. अभीक 4 (ड)(च)(छ) के ग्रायात की ग्रनुमित केवल वायर बैलो डूम डाया के निर्धात के बदले ही होगी। 702. नान एलाय स्टील प्लेट 1 किग्रा. 1. नान लाय स्टील स्लैब 1.10 किया. 50 703. नान एलाय स्टील/एलाय स्टील 1000 किया. 1. नान एलाय स्टील यायर राज भ्रागेन्सट 1050 किया. 35 (स्टेनलेस स्टील रहित) (वायर एक्सपोर्ट प्राफ नान एलाय स्टील वायर राड से) एसाय स्टीस (स्टेनलेस स्टील रहित) वायर 1050 किया. राष्ट्र भगेन्सट एक्सपोर्ट श्राफ एलाय स्टील स्टेनलेस स्टील रहित) बायर 2. ड्राई ड्राइंग लुक्किन्ट/कोटिंग 8 किया. वायर ड्राइंग सोप 7 किया. 4. टंगस्टन कार्बाइड डाई ५ नग 5. घेट ड्राइंग लुबिकेन्ट/कोंटिंग 4 किया. फ्लास्टिक बाबिन्स/स्पूल्स 300 tio टिप्पणी : केवल 1 एम एम से कम साइज की स्टेनलेस स्टील घायर के निर्यात के मद्दे कम सं. 5 और 6 पर मदों के आयात की अनुमित दो जायेगी। 1. प्रमुख निवेश जिनमें शामिल है: 704. नान भ्रलाय/भ्रलाय/स्टेनलेस स्टील 1000 एम टी 60 बार्स और रौज्स (राऊ इस) प्लेट्स, हक्सागन्स, ग्रक्षिटागन्स, वायर राइस कोल्ड ट्विस्टिड डिफार्मेड् बार्स, धर्मो मैकेनिकली ट्रीटिड रीइनफोर्सिंग बार्स को छोड़कर) एंग्स्स, शेप्स और सेक्शन्स (बोम्स, ज्वाइंट्स, चैनस्स, विशेष प्रोफाइल को

1

छोड़कर), प्लेट्स, श्रीट्स/स्ट्रिप्स/ आईड कायल्स, ब्लूम्स, ब्लिट्स, स्सैब्स, इनगोट्स, वायर्से. पाइप्स

और द्यूञ्ज।

.

5

6

1. (क) नान-शलाय स्टील मेस्टिंग स्कैप

330.000 एम दी

(ख) पिग भ्रायरन

31.774 एम टी

(ग) लो सिलिका लाइम स्टोन

620.000 एम टी

(घ) कोकिंग कोल (12% से कम एश कन्टेन्ट सहित) 1000.00 एम दी

ग्रथवा

लो एश मेटेलर्जिकल काके (15%: के कम 700 एम टी एश कम्टेन्ट सहित)

- 2 एडीटिक्ज जिसमें शामिल है:
- (क) कार्ड वायर्स/स्त्रीम्स/शाट्स ग्रल्युमि-नियम के भ्रतगोट्स
- (ख) फेरो वेनेडियम

22.345 एम टी

- (घ) फेरो सिलिकान/फेरो मैगनीज/सिलिको मैगनीज
- (ङ) ग्रन्य फैरो ग्रलाय (एस) जिसमें निकेश श्राक्साइड सिन्टर/फैरो निकेल/जार्ज कोम ग्रामिल है)
- बगर्ते कि अलाइंग लो*गेंन्ट* (एस) निर्यात उत्पाद में नास्तय में शामिस है/हैं।
- (च) कापर इनगोट्स
- (छ) केल्सियस सिलिसाइड
- (ज) रॉ पेट्रोलियम कोक
- रिफेक्टरीज और कन्जयुमेबल्स जिसमें मद शामिल है :
- (1) तुंडिया नोजल्स और सबमर्जंड नोजल्स
- (2) सिलिकान कार्बाइड ग्रेन्स
- (3) लेडल ग्राउड्स
- (4) गनिंग मास/रेमिंग मास
- (5) डेड बर्न्ट मैगनीसाइट (नेश्रुरल ग्रेड)/सी वाटर मैगनीसाइट/प्यूरुड मैगनीसाइट/मैगनी-शिया कार्बन ब्रिक्स/मैगनीशिया डोलोमाइट रिमेट्री ब्रिक्स
- (6) बाई एस भाई डी रिफेक्टरीज
- (7) रनर मास्ट फार ब्लास्ट फर्नेस/केवल्स फार ब्लास्ट फर्नेस
- (8) मोनो ब्लाक/फ्लोटिंग स्लैग स्टोपर्स
- (9) पोरस प्लग्स
- (10) द्यूब्युलर/सिन्टर्ड/फ्यूज्ड श्रल्युमिना/ स्लाइड गेट रिफक्टरीज

33.044 मी. दन

- (11) टुन्धिश बेफल्स
- (12) ग्रेफाइट/प्लास्ट फर्नेस के लिये कार्धन रिफेक्टरीज
- (13) इलेक्ट्रोकास्ट ब्रिक्स
- (14) कापर प्लेट्स/कापर माउब्स

1 2 3 4 5

- (15) राल्स/रोलिंग मिल्स के लिये टंगस्टन कार्बाइड रिंग्स
- (16) सीलोक्स इन्संट्स/ग्राक्नीजन मैंजरिंग प्रोब्स
- (17) धर्भोडायनामिक एली गेन्ट्स
- (18) गैग्नीभिया री एजेन्ट/डिजलफ् युरिजे-शन कम्पांउड
- (19) सिलिका जैन/मोबाईल सोरबीड
- (20) फिरोन गैस-142/114 (नेट श्राफ सिलिंडर्म)
- (21) स्टेनलेस स्टील होजिज
- (22) गीयर ब्लेट्स/सॉ ब्लेड्स
- (23) ग्राक्तीजन लांस पाइप
- (24) रालिंग द्यायल
- (25) कास्टिंग पाउडर
- (26) टेम्पस्टार टिप्स
- (27) सीट ब्लाक्स/स्लीन्ज
- (28) कैन्ड एलीमेन्ट्स/कम्बाइन्ड बतोइंग के लिये परमिएबल एलीमेन्ट्स
- (29) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड (केवल वे जिनके पास बी ए डी म्रार सुविधाएं हैं)
- (30) मैगनीशियम भाक्साइड
- (31) स्त्रबर डिटजेंट
- (32) वैलिक्षंग फलक्स
- (33) बैल्ड बायर
- (34) सरफेस प्रोटेक्शन फिल्म
- 4. इनर्जी सोसिज जिसमें से शामिल है:
 - (क) फर्नेस धायल/एल एस एच एस/नेप्था
- 13.00 एम टी

टिप्पणी :

- 1. मवों 1, 2, 3 और 4 का मूल्य कमणः 58 % 65%, 34%, और 1.5% साइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य से प्रक्षिक नहीं होगा। अविकि विशिष्ट कमांकों में एक या प्रक्षिक मवों के प्रायात के लिए माला/मूल्य में नम्यता होगी, पर विभिन्न कमांकों के प्रायात के लिए उनमें मुख्य या माला के घन्तैयदल की धनुमति नहीं है।
- 2. उक्त मानदण्ड केवल तभी लागू हैं, यदि निर्यात उत्पाद का विनिर्माण ब्लास्ट फरनान्स-एल डी कन्वर्टर/ओपन हार्थ/एनजीं ऑप्टीमाइसिंग फर-नान्स कट द्वारा इन्टेग्रेवक्ष स्टील प्लास्ट के रूप में हुआ हो ।
- 3, फैरो निओबियम और फैरो बेनाडियम की धनुमति तभी होगी यदि निर्यात उत्पाद में एलीयग एलिमेंट नामशः निओबियम और वैनाडियम हैं।
- 4. ऋम संख्या 3 (1) (3) (8) (11) (11) (14) (15) (22) (25) (27) (30) (31) (32) (33) और (34) पर मर्वों के भाषात की स्टील इनग्रह्म के निर्यात के मामक्षे में की भनुमति नहीं होगी ।
- 5. फम संख्या 3 (1) (3) (11) (14) (15) और (25) पर मदों के ब्रायात की रोल्ड ब्लूगस/बिल्लैट्स/स्लैब्स के मामले में ब्रनुमिति नहीं होगी।
- 6. कम संख्या 3 (15) और (24) पर मदों के भाषात की कन्टोन्यूयस कास्ट/बिल्लैट्स/स्लैब्स के नियत्ति के मामले में भनुमति नहीं होगी।
- 7. ऋम संख्या 3 (32) और (33) पर मदों के भ्रायात की भ्रनुमति केवल ट्यूओं और पाइपों के निर्यात के लिए मामले में होगी। ऋम संख्या 3 (30) और (31) पर मदों के भ्रायात की भ्रनुमति सी भ्रार जी ओ। सी भ्रार एम जी ओ मीट्स के निर्यात के लिए मामले में होगी।

1	2	3	4	5 6
705.	नॉन एलॉय/एलॉय/स्टेनलंस स्टील बार्स और राड्स (राउन्ड्स, फ्लैट्स हैक्सागॉन, ऑकटागॉन वायर रॉडकोल्ड ट्वस्टड डिफामंड बारस, धर्मामैकेनिकलो ट्रोटेड रीइन्पोंसिंग बार्स इत्यादि सहित (एएगट्स भेषस और सैकणन्स (बीमा, जोयस्ट, चैनल स्पेशल, प्रोफाइल इत्यादि सहित) प्लेट्स/मोट्/मस्ट्रिप वाइड कॉयल्स: स्लुमस/बिल्लैट्स/ स्लैक्स /इगान्ट्स		1.65% सहित कैनाइबेटड झायरन और मो श्रायरन कान्टैन्ट	र (क) स्टेनलैस स्टील के लिए 75 690 किया. (ख) ग्रन्य स्टील के लिए 1250 कि.ग्रा.
			2. नॉन एलॉय स्टील मैल्टिंग स्त्रैप	(क) स्टेनलैस स्टोल के लिए 200 किया. (ख)भन्य स्टील के लिए 360
				कि.ग्रा.
			 लिक्बिडीफाइड पैट्रोलियम गैस 	76 किया.
			4. रिफार्मर कैटालिस्ट र केट	0.06 ली. <mark>!</mark>
			5. ब्रिक्ट्रेटिंग मोल्ड्स	0,0006 नं.
			ϵ . नॉन कोकिंग ऐश $(12\%$ से कम कावटैन्ट ऐश सहित $)$	850 किया,
			7. ग्रेफाइट इलेक्टइ	6 किया.!
			8. कोर्ड वायर/लम्प्स/पाउडर ग्रॉफ फैल्शियम सिलीसाइड (सी.ए.एस.ग्राई.)	1 किया.
			9. रॉल्सट/न्गस्टर कार्बाइड रिग्सफ़ार रोलिंग मिल्स	1 - 77 कि . ग्रा.
			10. कॉपर मोल्ड	1.0007 नग
			11. सिलिको मैग्नीज या	(टिप्पणी 7 के फॉर्मूक्षा 1 की तरह मात्रा किंग्रा, में)
			11. (क) फैरो सिलिकॉन	टिप्पणी 7 के फार्मूला−2 की तरह मोद्राकिया. में)
			(ख) फैरो मैग्नीज	(दिप्पणी 7 के फार्मूला—3 की सरह मात्रा किया. में)
			12. रिफ्रैक्टरी कम्पराइजिंग म्रॉफः	मॉन एलेपिंग स्टील के लिए 10 किया.
			(क) जरकोनिया/मैश्नीशिया मोबल्स [ं]	
			(ख) एल्युमिनियम ग्रेफाइट नोजल्स/मोनो ब्लाक स्टायसं/टॉपर हैडस/स्टॉपर राड्स शराऊड्स	स्टेनलेस स्टील के लिए 25किंग्रा .
			(ग) पोरोस प्लग्स/सीट ब्लाक्स स्लीट्स साइड- गेट प्लेटस	स्टेनलेस स्टील को छोड़कर एलॉय स्टील के लिए 15 किग्रा .
			(घ) डायरैक्ट बाउल्डड बेसिकक्रिक्स	
			(ङ) ई बीटीट्यूब्स¦ँमास क्रिक्स	
			(च) मोनोलिथक/गर्निग/रिभग मास/कास्टेब्लस	
			(छ) डोलोमाइट/मैग्नीशिया कार्जन विकस	
			13. निकेल भावताइड, मिन्टर फैरो निकेल, चार्ज कोम सहित अन्य फैरो एलीय बशर्ते कि निर्यात उत्पादमें एलीयग तत्व बास्तव में शामिल हैं।	मीचे दी गई टिप्पणी के फार्मुला 4 की सरहमात्न किया. में

2	3	4	5.	6
 		14. कास्टिंग पाउढर	2 किया.	
		1.5. सौं/गिश्रर व्लेड	0.1 किया.	
		16. काँगर स्कैप/इन्गाट्स यदि काँगर वासाय में स्टील में है)	0.4 कि.ग्रा.	
		17. फरनेव्स फ्रायल (कैप्टिन पावर प्लान्ट के लिए)	70 किया.	
		18. रोलिंग मिल में बायल फाय ड रो-हैंग्टिंग फरने ^{न्} स के लिए फरनेन्स श्रायल	50 किया.	
		19. लेडल है।टिंग के लिए फरनेन्स भायल	G किस्पर,	
		20. स्यूबोकैन्ट शिक्षर क्रॉथल (कैप्टिव पावर प्लान्ट के लिए)	0.65 किया.	
		21. लो सिलीका लाइम स्टोन	100 किया.	
		22 कोंड वायर/स्त्रीय/इश्नाट ग्रॉफ घल्युमीनियम	1 किसा.	
		23. कोई वायर ऑफ लेड/लेड गॉट्स (केवल वैयरिंग स्टोल के निर्यात के भामने में)	2.5 कि.स.	
		३४. रॉ पैट्रोलियम कोक	5.0 किया,	
		25. सैरामिक कोटेड लॉसिन पाइप	1.नग	
		2 ६ . टैम्प्रेच र टिप्स	0 , 5 नग	
		27. सैम्पलर टिप्स	0 , 25 नग	

- उक्त मानदण्ड केवल तभी लागू है यदि नियति उत्पाद का विनिर्माण वैसिक राँ मेटीरियल के रूप में भागरन श्रीर प्रयोग करते हुए गैस/कोल-वैसङ स्वास्त्र धायरन-दलैक्ट्रिकल आर्क फरनेन्स/इन्डक्शन फरनेन्स रूट के द्वारा हुआ है।
- 2. कम सं. (6) पर मदों की अनुमृति नहीं होती यदि निर्याप्त जरपाद गैस बेसड स्तान्ज भायरन रूट के द्वारा विनिर्मित है और कम सं. (६), (४) और (5) पर मदों की अनुमृति नहीं होती यदि निर्यात जरपाद कोल बेसड स्पान्ज भायरन रूट के द्वारा विनिर्मित हैं।
- अभ सं. (3) पर मद के मृत्य का प्रयोग अन्य मदों के आयात कि लिए नहीं किया जाएगा।
- इन्डक्शन फरनेन्स रूट के द्वारा निर्मात निर्यात अरुपाद के मामले में क्रम सं. (7) पर मदों की अनुमति नहीं होते ।
- 5. कान्टीन्यूअस कास्टिंग रूट, रोलिंग मिल रोल्स और टन्गस्टन कार्बाइड रोल्स केंद्वारा उत्पादिः कान्टीन्यूसस गैस विलैट्स/ब्लूम्स/स्लैब्स के निर्यात के मामले में अकत निर्विद्ध में अम सं. (9) पर मदों की अनुभति नहीं होगी, फिर मो कान्टीन्यूअरन ब्लूम्न द्वारा उत्पादित रोल्ड बिल्लैट्स के निर्यात के मामले में उक्त निर्विद्ध मदें जैसे रोल्स/टन्गस्टन, रिग्स भीर रिकेंक्ट्रीज की मनुमित होगी।
- 6. इन्गॉटस के नियति के बदले कम सं. (9), (10), (12) (क) (वा) (14), (15) और (18), की मदों के आयात की अनुमति नहीं होगी।
- 7. फ.र्मुला: (1) 5.5 (स्टोल कान्टैस्ट में %सिलीकान की %मीन एथरेज) स्टेख में मैग्नीज कान्टैस्ट की मीन एवरेज
 - (2) 1100 एक्स (स्टील में % मैंग्नीज कान्टैन्ट का भीन एवरेज फेरो सिलिकान % में सिलिकान कान्टैन्ट का भीन एवरेज (5) 1100 एक्स/स्टील में मैंग्नीज कान्टैन्ट का मीन एवरेज फैरो मैंग्नीज में % मैंग्नीज कान्टैन्ट का मीन एवरेज
 - (4) 1100 एक्स (स्टोल में मैग्नीज कान्टैन्ट का मीन एवरेज रिस्पैक्टिब फैरों एलॉयंस में %एलाय कान्टैन्ट का मीन एवरेज
- छ। यात मद नं. ८ की अनुमित मात्रा तथा मूल्य प्रतिगन्ध दोनों के साथ 3 की अनुमिति होगी।
- 9. कम सं. 4,7,9,11,24,25,26 फ्रीर 27 पर मदों के कूल बीमा लागत भाड़ा मूल्य लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 25% से द्मधिक नहीं होगा।
- 706. नौन एलॉय/एलॉय/स्टेनलेस स्टाल 1000 किया. प्लेट्स/मीट्स/स्ट्रिप्स/बाइ**४** कॉयल्स
- नौन एलॉय/एलॉय/स्टैनलेस स्टीस इन्गाट्स या 1150 किया: नौन एलॉय/एलॉय/स्टेनलेस स्लैब्स 1110 किया:
- 2. रोलिंग मि राल्स

1.77 किया.

इन्माट्स/स्तैब्स का प्रायात निर्मातित उत्पादों के ग्रेड के गरावर ग्रेड का होगा

	·	= :	TINDIA . EXTRAORDINARI		[FART 1—HEC. 1]
1	· 2	3	4 	5 	
707.	707. तॉन एजाय स्टील आर्स और रॉड्स (रान्ड्स, फ्लेट्स, हैक्सा- गन्स ऑक्टागन्स, वायर रॉड्स कोल्ड ट्वस्टड डिफामॉड आर्स य मॉमेकेनिकली, द्वीटिड रिड्कींसग आर्स क्रियादि सहित (जीम, जायस्ट,चैनल्स, स्पेशल प्रोफोइल्स, इस्यादि सहित) प्लेट्स/गिट्स/ स्ट्रिप्स याइड कॉयल्स ब्लम्स/ बिल्जैट्स/स्लैंब्स	1000 किया.	1. मेजर इंाुट्स कम्पराह्मजिंग ऑफ	35	
			(क) नान एलाय स्टील मोल्टिंग स्कैप	1200 किया.	
			(ख) लो सिलिका लाइम स्टोन	95 किया.	
			एडिटिब्स कम्प्राइजिंग ग्राफ		
			(क) कोर्ड वायसं/लम्प्स/पाऊडर कैल्शियम सिलािसाइड (सीएएसभाई)		
			(ख) सिलिको मैं ग्नीज या		
			(1) फरो सिलीकॉन		
			(2) फैनो मैग्नीज		
			(ग) रॉपें ट्रोलियम कोक	2.5 कि.मां.	
			(घ) कॉपर स्फैप/इंगाट्स		
			(ङ) कोर्ड वायर्स/स्त्रैय/इंगाट्स/बाट्स ऑफ एत्यूनीनियम		
			(च) कोर्ड वायर्स ऑफ लीड/लीड गॉट्स		
			 रिफैक्ट्रीज और कंज्यमेबटस कम्प्राइजिंग 		
			(क) ग्रेफाइटइ,लेक्ट्राड		
			(खा) घारोल्स/रोलिंग मिल्स के लिए टंगस्टन कार्बोइड रिगैंस		
			(ग) कॉपरमोल्ड्स		
			(घ) सां/गिमर ब्लेड		
			(ड) सेरामिक कोटेड लॉसिंग पेपर (च) टैम्प्रेवर टिप्स		
			(छ) सैम्पलरटिप्स		
			(ज) रिफ़्रैक्टरी श्राइटस : कम्आइजिंग		
			 जरकोिनया/मैग्नीिक्या नोजल्स 		
			2. एल्युमिनीयम ग्रेफाइट नोजल्स/मोनोब्लाक स्टापर्स/स्टापर हैड/स्टापर/राड्स/मराऊ∎स		
			3. पोरोस प्लग्स/सीट ब्लाक्स/स्लीब्स स्लाइड गेट प्लेट्स∫		
			4. डायरेक्ट बांडेड बेसिक क्रिक्स		
			5. ई.बी.टी टयूब/मास/क्रिक्स		
			 मोनोलिखिक/गिनग/रैमिंग मास/कास्टेबिंह्स 		
			 डोलोमाइट मैंग्नीशिया कार्यन क्रिक्स 		
			 लेडल इतर नोजल्स/कोलेक्टर नोजल्स 		
			(1) कास्टिंग पाऊडर		

·1 2 ; 3 4 5 0 6

- 4. उर्जा स्रोत जिसमें शामिल हो :
- $(n) \cdot (1)$ फरमोस-प्रायल (केवल कैप्टिव 70 किया . पानर/सहित यूनिटों के लिए)
- (क) (2) ल्यूकीकेट (केवल कैटिव पावर सहिस युगिटों के लिए)
- (च) (1) रोलिंग मिल में ब्रायल फायहं रीहीटिंग फरनांस के लिए फ रनांस ब्रायल 56 किया.
- (बा) (2) लेडन हीटिंग के लिए फरनांस ऑयल

टिप्पणी:-कम सं. 1, 2, 3, 4 (क) और (ग) पर मर्वों के झायात का मूल्य लाईसेंस के लागत बीमा भाडा मूल्य के कमशः 53%, 11%, 26%, 3% और 2% से अधिक नहीं होगा। जबकि विशिष्ट कमोकों 1, 2, 3, 4 (क) और (ख) में एक या एक से अधिक मर्वों के आयात के लिल् माता/मूल्य में उम्यका होगी, कम संव 1 (क) के संबंध में झायात लाईसेंस का मूल्य 100% तक हो सकता है, वशर्त कि कम सं. 1 (ख) 2, 3, 4 (क) और 4 (ख) के झधीन मर्वे झायातित नहीं है। यदि कम सं. 1 (ख), 2, 3, 4 (क) और 4 (ख) के के अंतर्गत मर्दे आयातित है, तो झायात लाईसेंस का शेष मूल्य/माक्षा कम सं. 1 (क) पर मदों के झायात के लिए मूल्य होगा।

- उक्त मानदण्ड केवल तभी लागत है, यदि निर्मात उत्पाद का विनिमाण ६ लेक्ट्रिक मार्क फरनांस एट/इंडक्शन फरनांस एट के द्वारा बेलिक रॉ मेटोरियल के रूप में स्ट्रील स्कैप प्रयोग करते हैं।
- 3. यदि उत्पाद इंडक्शन फरनांस के द्वारा विनिर्मित हुआ हैं कम सं. 3(क) पर मद की प्रनुमित नहीं होगी।
- 4. काटीन्यूभस कास्टिंग रूट, रोलिंग मिल रोल्स और टंगस्टन कारबाइड रिंग के द्वारा विनिर्मित काटीन्यूभस कास्ट बिल्नैटस/ब्लूम्प/स्तैश्म के आयात के मामले में कम सं. (3) ख पर मदों की भ्रतुमित नहीं होगी देसी तरह रोल्ड ब्लूम्स, बिल्नैटस, स्लैब्स, रिकैस्ट्रीज के नियति के बदले मधों (3) च (1 और 2) की भ्रतुमित नहीं होगी। काटीन्यूभस कास्ट ब्लूम्स, विस्लैट, से उत्पादित विल्लैटस सिहत रोल्ड उत्पादों के नियति के मामले में युक्त निर्दिष्ट दोनों मधों रोल्स/टगस्टन कार्बाईड रिग्स और रिकैस्ट्रीज की भ्रतुमित होगी।
- 5. इंगाट्स के निर्यात के बदले कम सं. 3/64) (ग) (म) (४) (1 और 2) (1) और 4. (व) पर मदों के श्रायात की अनुपति नहीं होगा।

708. नान एलाय स्टील बारस और 1000 किया.

मान एलाय स्टील ईंगाट्स या

1070 किया.

राडस राउडस, फलैट्स, हैक्सार्गस, धाक्टागंस, वायर राडस, करेल्ड टिवस्टड वारस वर्मो सैकेनिकली ट्रिटड रिधकॉसिंग कारस एंगल्स मेप्स और सैक्शन्स (बीमा, जाय-स्ट्रस, चैनल स्पैशल प्रोफाइल इंस्यादि सहित)

नाम एलाय स्टील बलूम्स/बिलैट्स

1050 किया.

नान एलाय स्टील री-रोलेबल

1070 किया.

स्क्रीप कटिंग्स

(कोप एंड्स सहित) ग्राफ ब्लूमस/बिल्लैटस /स्लैब्स/बारस और रॉड्स रोल्स/पलेट्स/एगल्स/शेप्स और सेक्शन यूजंड रेलूस /एंगल्स/शेप्स और सेक्शन्स/प्लेट्स

2. रोलिंग भिल्स के लिए रोल्स

1.77 किया.

रोलिंग मिल में भायल फायर्ड रीडीटिंग

50 किया.

फरनास के लिए फरनांस औयल

4. सा/ शियर ब्लेब

0,01 किया.

·	<u> </u>			_	
	5	4	3	2	
•		1. मेजर इतपुट कम्पराइजिंग माफ	1000 कि.मा.	नॉन-एलॉय स्टील बायर	09.
	480 দিয়ো.	(क) नान एलॉॅंय स्टील मेल्टिंग स्त्रीय		(मनकोष्टेड)	
	218 कियी.	(ख) लो सिलिका लाइमस्टोन			
	420 किया.	(ग) मैटलर्जीकल कोक (15 $\%$ के नीचें			
		के ऐस कटेंट सहित)			
		 एडिटिव कम्पराइजिंग ऑफ . 			
	ायम	(1) कोई वायसं/लम्पस/वाउडर भाफ कैल्पि सिलिसाइड			
		(2) सिलिको मैग्नीज या			
		(क) फैरो सिलिकोन			
		(छ) फैरो मैग्नीअ			
	2.5 किंग्रा.	(3) राँ पैट्रोलियम कोक			
		(4) कापर स्कैप/ईँगाट्स			
		(5) कोर्ज वायर/स्कैप/इंगाट्स/शाट्रस			
		प्र ल्युमिनियम			
		(6) कोर्ड बायर भाफ लीड/लीड गाट्स			
		3(क) रिफ्रीक्टरीज और कंण्यूमेबल जिसमें ये शामिल है:			
		(1) ग्रेफाईट इलेक्ट्राड			
		(2) राल्स/टंगस्टन कार्धाइड रिनास फौर रोलिंग मिल			
		(3) कॉपर मोल्ड			
		(4) सॉं/गिग्नर स्लेड			
		(5) सेराभिक ब्लेंड कोटेड लॉसिंग पाइप			
		(6) टैम्परेंचर टिप्स/सेलोक्स इंसर्टस			
		(7) सैम्पलर टिप्स			
		(८) सबमर्जंड ट्यर्स			
		(9) एटमौसफियरिक इंजेक्टर			
		(10) स्टीनलेस स्टील होज			
		(11) रिफ ैंग्टरीज			
	स	(क्र) मिनी ब्लास्ट फरनांस के लिए रनरमा मिनी ब्लास्ट			
	स	फरनौस (एमबीएफ) के लिए कास्टेक्ट			
	27 किमा०	(ख) मिनी ब्लास्टफरनांस के लिए ग्रेफाइट कार्बर रिफीक्टरीज		•	
		(ग) मैग्नीशिया रीजेंट बीसल्क्यूराइजेशन कस्पाउँड			
		(घ) जरकोतिया/मैग्मीशिया नोजल्स			
	.	(ङ) एल्यूमिनियम ग्रेफाइड नोजल्स/मोनोक्लॉ			
		स्टार्प्सं/स्टापर हैड्स/स्टापर राड्स/शरा			
		ं (च) पोरोस प्लगस/सीट ब्लाक्स/स्लीबस स्लाइड गेट प्लेट्स			
		(छ) इ।यरैक्ट बांडेड वेसिक ब्रिक्स			
		(अ) ईबीटी ट्यूब्स/मास विवस			
		(झ) मोनोलिथिक/र(निय टैमिंग मास/ कास्टेब्लस			
		कारटज्यस (व) डोलोमाइट/मैग्नीशिया कार्बन विस्स			

भारत का राजव**त्रः घ**साबारण भाग राज्या र 6 (ट) ई बी टी ट्यूक्स/मास/बिक्स (ठ) का स्टिंग पाउडर (वा) वायर ड्राइंग कंज्यूमेबल्स जिनमें जामिल हो प्राई हाईग स्पूर्वीकैट वायर ड्राईगंसल्सोप 3 वेट द्वाइंग स्पृत्रीकेंट 34 किया. टन्गस्टन कार्याइक काई 5 प्लास्टिक बाबिक्स/स्पृल्स 4. उर्जा श्लोत जिनमें गामिल हो (क) (1) फरनांस ऑयल (कैंटिटव पावर) 30 किया. प्लाट सहित यूनिटों के लिए) (2) ल्यूबीकैन्ट (कैटिटव पावर प्लांट संहित यूनिटों के लिए। (ख) (i) रोलिंग मिल में ऑयल काईड 56 किया. रीहीटिंग फरनांस के लिए फरनाम्स ऑयल (ii) जेडल हीटिंग के लिए फर्नेस ऑयल छिप्पणी:--1, 2,, 3(क) और (ख) और (ख) और (ख) पर मदों का मूल्य लाइसेंस के बीमा लागत भाड़ा मूल्य के कमाणः 43%, 8%, 19%, 27%, 1%, 2% से घांधक नहीं होगा यश्रापि एक विशेष कम संख्या की माला /मूल्य के अंतर्गत एक या इससे अधिक मवों के भायात के लिए लचीलापन उपलब्ध होगा, भाषात की भिन्न कम संख्याओं के बीच मुख्यों और मालाओं की धन्त:परिवर्तनीयता की धनुमति नहीं होगी। उपरोक्त मानदण्ड तभी लागू होगा यदि निर्यात उत्पाद/उत्पादी को ईलैक्ट्रिक ग्रार्क फरनेस में मुख्य करने माल के रूप में लिक्षिक हाट मैटल को इस्तेमाल करते हुए मिनी ब्लास्ट फरनेस एलेक भार्क फरनेस रूट के माध्यम से विनिर्तिम किया जाता है। 3. मदसं. 3(छ), (3), (4), (5) का भ्रायात केवल 1 मि. मी. झाया से नीचे की साईज के बाधर के महे निर्यात भानुमित होगा। 710. गैर-एनाय स्टोन बाबर आकोटेड 1000 कि.सा. 1. प्रमुख निवेश निम्नसिखित समेत हैं :---50 (क) गैर-एलाय स्टील मेल्टिंग स्केप (मॅल्टिंग स्क्रीप से) 1200 कि.या (ख) लो सिलिका लाईम स्टोन 95 कि.चा. संयोजक निम्नलिखित समेतः (क) कोरड वागरस / लम्प्स /पाचडर माफ फैरिलयम सिलिसाईड (कासी) (बा) सिलिको मगनीज भयवा फैरी मैगतीज (ग) रा पैट्रोलियम कोक 250 किमा. (ष) कापर स्क्रीप/ईलगाटस (s) कोरड वाथर/स्थिप ईनंगाटस/एस्युमिनियम के शाटस (च) लीड की कोरड बायसं/लीड शाटस रिक्रेक्टरीज और कं जगूनेबलस निम्निशिद्धित .समेत : (क) ग्रेफाईट ईलैक्ट्रोड (वा) रोलस टरगस्टन कार्बाईड रिगस रोलिंग मिल हेत् (ग) कापर माजस्डस 20 किया. (घ) सा/शीयर अलेड (छ) सिरैमिक कोटेड सासिन पाईप

> (भ) टैम्प्रेचर टिपस (छ) सेम्पलर टिप्स

(ज) रिफेक्टरी ग्राईटम निम्मलित्तित समेत :

8

1 2 3 4

- (1) जिरकौनिया भैग्नेशिया नोजस्स
- (2) एल्यूनियम ग्रेफाईट नोजल्स/मोनोक्लाक स्टापसं / स्टापर हेड / स्टापर राउस/गाउडस
- (3) पौरसं प्लग्स / शीट ब्लाकस /स्लीबस/ ब्लाईड गेर प्लेटस
- (4) इप्रिंग्ट बाडेड वैसिक ब्रिक्स
- (5) ई बी टी टमूब/मास/बिक्स
- (6) मोनौलिथिक /गंनिग/रेमिग मास/कास्टेबस्स
- (7) डोलोमाईट मेरनेशिया कार्मन बिक्स
- (8) लेडल ईनर नोजल्स/कलेक्टर गोजल्स
- (मं) कास्टिंग पाथकर
- वायर द्वार्व ग क्रज्यूमेबल्लस निम्नलिखित समेत :---
- (क) ब्राई ब्राई ग लुबिकेटस

34 किया.

5

- (ख) बायर ड्राट्टईगं सोप
- (ग) टंगस्टन कारबाईड डायस
- (घ) प्लास्टिक बाबिन्स स्पूलस
- .इ. एनजी स्रोत निम्नलिखित :--
- (क) (1) फरनेस आयल (कैपटिव पावर प्लाट 70 किग्रा० सहित यूनिटों हेतु) :---
- 2. लुक्किंट (केपटिव पावर प्लाट सहित गुनिटों हेतु)
- (क) (1) रोलिंग मिल में भ्रायल फाईड रिहीटिंग फरनेस हेतु फरनेस भायल

56 **किया** .

(ख) (2) लेडल हीटिंग हेतु फरनेस आयल

टिप्पणी:—1. कमांक 1, 2, 3, 4 और 5 (क) और (5) (ख) पर विशित मदों का मूल्य प्रत्येक हेतु लाईसेंस के सी काई एफ मूल्य के कमझ: 54%, 6%, 15%, 21%, 2% और 2% से ज्यादा न होगा। यदापि कमांक विशेष पर की भावा मूल्य में एक या प्रधिक मदों के धायात हेतु छूट उपलब्ध होगी, विभिन्न कमांकों के धायात के बीच भाकाओं अयदा मूल्यों के बीच फेर बदल धनुमित न होगा।

- 2. अपरोक्त मानवण्ड तभी लागू होगा यदि निर्यात उत्पाद वैसिक काच्ये माल के रूप में स्टील मेस्टिंग स्क्रीप को ईस्तेमाल करते हुए ईलेक्ट्रिक धार्क फरतेस/ ईडक्शन फरते स कट के माध्यमासे निर्मित किया जाता है।
- 3. यदि जल्पाद इंडन्सन फरनेसभ रूट के माध्यम से निर्मित किया जाता है तो, कमांक 3(क) पर मद अनुमित नहीं होगा।
- 4. कमांक 4(ग) (च) और (छ) पर मदों का भागात कैवल i मि. मी. भागा से नीचे साईज के वायर के निर्यात के महे अनुमित होगा।
- 711. नान एलाय /एलाय स्टील, 1000 किया.
 यथा वायर और राइस (रांचडस,
 फलैट्स ,हैंफ्सागनस, माक्टागनस, वायर, राडस कोल्ड, टिबस्टेड,
 डिफामंड वारस,
 बर्मो मेकेनिकली ट्रेंटिड रिफारांसग बारस) एंगल्स,
 बेप्स और सैंक्शनस समेत)
 एंगल्स, बोप्स, और सैंक्शनत)
 (बोत्स, जायट्स, चैंनलस,
 स्पैशन, प्रोफालिस समेत)
- प्रमुख निवेश निम्नशिक्षित है:----

480 किया

नान एलाय स्टील में स्थिटग स्क्रैप
 सो सिलिका लाईम स्टेन

2.18 किय.

- (3) मिटालिजीकल कोकं (एवामंटेंट 15% 420 किया.
 से नीचे सहित)
- 2. संयोजक निम्मलिखित समेत :
- (1) कोरड वायसँ/ लम्पत/कैल्सियम सिसि-साईड का पावडर (कासी)

60

1

प्लेटस, शीटस स्टिपस/ बाईड कायस्स, अ्लूमस, बिलेटस स्लैबस, इनगाटस पाईपस और ट्यूब्स ।

2. सिलिको मैंगनीज प्रयका

(क) फेरो सिलीकान फेरो मैगनीज

3

(3) कच्चा पेट्रोलियम कोक

2.5 कि ग्रा.

- (4) कापर स्क्रीप/ईनग्राट्स/ एल्यूमिनियम शाट्स
- (5) कोरढ बायर/स्क्रैय/ईगाट्स/एल्यूमिनियम के माट्स
- (6) कोरड बायर भाषलीड लीडशाट्स
- (7) घन्य फैरी एलायस (चार्चनिकल निवस ग्राक्साईड सिटर/चार्जं, कीम समेत वणर्ते एलपिग एर्लेमेंट्स निर्यात उत्पाद में वास्तव में विद्यमान हों/हो:
- रिफोनटरीज और कंज्यूमेबल्स निम्निर्मिखतः---
- (क) गैफाईट ईलेक्ट्रीइ स
- (ख) रोल्ल/टंगस्टन कार्याईड रिग्स सेलिंग मिल हेतु
- (ग) कापर माउल्ब
- (घ) सा/शीवर ब्लेड
- (इ) सिरेमिक कोटेड लासिग पाईप
- (व) टेम्प्रेचर टिप्स/सेलोक्स इंसर्टस
- (छ) सैम्पलर टिप्स
- (ज) सम्मर्जंड टायसं
- (इ.) एटमोस फियरक इंजेक्टर
- जा) ग्राक्सीजन एजेक्टर ट
- (ट) पापसीजन सांसपाईव
- (ठ) स्टेनलेस स्टील होजेय

2 5 किया.

- (इ) रिफेक्टरीज मर्वे निम्नलिखित समेतः--
- (1) टर्नर मास/मिनी ब्लास्ट फरनेस / (एम बी एफ) हेलू कास्टेबल
- (2) ग्रेफाईट कार्बन रिफेकटरीस, मिनी ब्लास्टिफरनेस (धुमबीएफ) हेत्
- (3) मेग्नेशिया रिजेंट / डिस्ल फरीजेशन कपाउड
- (4) जिरकानिया |वैग्नेजिया नोजस्स
- (5) एल्यूमिनियम प्रेफाईट मोजल्स /मोमो ब्लाम स्टापर / स्टापर हैंड्म / स्टापर राब्स/शाऊब्स ब्लाकस /स्लीवर / स्लाईड गेट क्तेटस
- (6) पौरस प्लग/सोग स्लाकस/स्लीवस/स्लाईड गेट व्लट्स
- (7) बायरेक्ट बाबेड बेसिक फ्रिक्स
- (8) ई वी टी ट्वूबस/मास/वियस
- (9) मोनोलिथिक /गिनग /रैमिंग भास/ कास्टेब्लस
- (10) बोलोमाईट /मेलेशिया कार्यन विक्स

1"	2	3		<u> </u>	6	7
1.			/_\	5	· ··	
			(इ.) कास्टिंग पाण्डर 4. उर्जा स्रोत निम्नसिखित समेत			
			(क) (1) फरनेस मायल (केपटिव पावन सहित यूनिटों हेतु)	र प्लांट	30 किया	
			(2) लुधिकेंट (केपटिच पाचर प्लाट सहित मुनिटों हेतु)			
			(ख) (1) रोलिंग भिल में बायल फाइब रिहोटिंग फरतेस हेतु फरतेस अव्यल		⊼क िंक्या	
			(2) लेखल हीटिंग हेतू फरनेस धायल		s कि.ग्र	Τ.
ca.		र (क्थ) की गर्थों क	स्टार कर्नों के की कर्न कर कर के समान		_ ε ⁰ / π ³	T 2 = 9/
15v441:	मे ज्यादान होगा यदापि वि	सेष कमांक को माज	ामूल्य लाईर्तेस के सी धाई एफ मूल्य के कमणा ा/मूल्य के शीतर एक झबवा ब्रधिक सदों के टेर बदल ब्रनुमित नहीं होगा।			
	•••	-	न्नार्कफरनेस में प्रमुख क∸चे माल के रूप में वि से िर″ति उत्पाद/उत्पादों का विनिर्माण किया जा		तेम।स्र कर्त्	हुए मिनी
3.	नियति के मामले में मद संब	या ३ (खा) अनुमित	और टगस्टन कारबाईड रिगस के माध्यम से प नहीं का जाएगी। इसी प्रकार कंटीन्यूबल का क्षेत्रों मदों यानी रोस्स /टगस्टन कारबाईड रिग्स	स्ट बलूम बिलेटस में से 🥫	उस्पः दिसः वि	नेटस समेत
4.	. इनगाटस के निर्मात के महे	क्रमाक ३(स्त्र) (ग)) (4 और 5) (इ) और 4 (स्त्र) पर बताः	र्दगर्दमदों का स्नायात श्रर	ुमित नहीं ह	ोगा ।
712. पिग	भागरस (ब्लास्ट फरनेस)	1000 कि.धाः	 सो. ऐश मेटालिजिकल कोक (15%) से नीचे ऐस मान्रा सहित) अर्थना 	700 कि.मा.	;	50
			 कोंकिंग कोल (12 प्रतिणत से नीचें ऐ मौता सहित) 	श 1000 कि.या ः		
			2. लाइमस्ट्रोम	300 कि.चा.		
			 सिलिकान कारवाइक् ग्रेन्स 	2 कि.ग्रा.		
			 म्रल्यूमिना/ग्रेफाइट कार्बन रिफेक्टरीस 	0.33 कि.ग्रा.		
			टिप्पर्ण:(3) और(4) का सी धार्ष । 10 प्रतिशत से ज्यादा न		ो आर्थ ए	क मृल्य के
११३ विक्री	टरीस उत्पाद यानी मैंग्नेसीट	१ भी. टन.	1. डेड बर्नर मैंग्नेसीट $(55%$	1.16 मी. टन		7 5
भारत	टर्स/रैमिंग मास के मलग टेबस्स सहिस		से 98 मैन्नेसियम भा व साकड)	<u>.</u> 		
714. रिफेन	टरीस यानी मैग्नेसीट विक्स	1 मी. टस.	क्षेत्र वर्नट मैग्नेसीट (डीवीएम.) (55 प्रति से 98% मैग्नेसिक्यम धानसाइड)	तेजात 1.3 की. टन २०१		
715. सिलिंग	को मैगचीज (सी एम. एन)	1000 कि.धा.]. हाई ग्रेड मैग्नीज और 40 प्रतिशत एन एन. र∱पहित)	750 कि.चा.		3 5
			 एल. ए एम कोक/रा पैट्रोलियम कोक/ आस्ट्रोलियम चार 	৪০० कि.∵मा.		
			 कार्बन इलेक्ट्रोड/पेस्ट 	30 कि.मा _क		
			 फरनेस मायल³/एल एस एच एस/ एख एफ ओ^क 	1300 कि. ग्रा.		
			5. लुबिकेटि ग/गीयर मा यल	s कि. चा.		
			 पैकेजिंग वैंग *कैपटिंच पावर प्लाटों वाली यूनिटों के 	1 नम === (-002)		

	(3)	. (4)	(5)	(8)	(7)
716. स्टेनलेस स्टील या धरस (मेस्टिंग मेस्टिंग से)	` 2	ा. गैर एलाय स्टील मैल्टिंग स्कैंव . ग्रेफाइट इलैंक्ट्रोड . कोरड बायर/लम्प्स/केल्झियम सिलिसा-	860 कि. ग्रा. 6 कि. ग्रा.		50
		का पावडर (कासी) 🤾	1 कि.ग्रा.		
	4	. रोल्स/टेगइडास्टन कार्बाइड रिग्स रोर्लिग िमलों हेर्	J.77 कि. सा.		
		ानला हुः, ६. कापर माउल्ड	०,०००७ तम		
		. मिलिको मैगनीज	फार्म् ला (1) को कि.ग्रा. में	टिप्पणी 4 की	ं शरक् मात्रा
	(क) फरो सिलीकन	फार्मला (2) की कि.ग्रां में	ो टिप्पणी 4 म	ी तरह मान्ना
	(ख) फेरो र्मग्नीज	फार्मूला (3) कं कि. ग्रा. मे		ने तरह माक्रा
	;	7. रि फे ंगटरी निम्नलिखित समेत :			
		(क) जिरकानिया/मेग्नेसिया नोजह्स			
		(ख) एल्यूमीनियम-प्रेफाइट नोजल्स/मोनो- ब्रुक्सक स्टाफर्स/स्टापार हैंड ग्राउक्स/			
	((ग) पोरस प्लग्स/सीट ¥लाप∵ स्लीवस स्लाइडगट प्लेट्स			
	(च) प्रायरेक्ट बा ढेंड जेसिकत्रिक्स			
		इंबी टी ट्यूब्स/भास/विक्स			
	• ((घ) मोनोसियिक/गर्तिग/रैमिग/मारः कास्टब्लस			
	1	(छ) डोलोमाइट/सेग्नेसिया कार्बन जिक्स			
 इ.च्य फ्रॅरों एलाय/ (चार्ज/फैरो मिकाल और चार्ज, क्राम समेत) 	फार्मुला 4 की टिप्पणी प्रस्येक फेरों एलाय के				
बभार्ते एलांपिश एलिमेंटस वास्तव में निर्यात उत्पाद में विद्यमान हों	में मान्रा कि.धा. में)			
बभार्ते एलापिंग एलिमेंटस वास्तव					
वधार्ते एलापिश एलिमेंटस वास्तव में निर्यात उत्पाद में विद्यमान हों					
बंधार्ते एलांपिश एलिसेंटस वास्तव में निर्यात उत्पाद में विद्यमान हों 9. कास्टिंग पावबर	ं 2 कि.ग्रा. 01 कि. ग्र	т.			
बप्ततें एलांपिश एलिसेंटस वास्तव में निर्यात उत्पाद में विद्यमान हों 9. कास्टिंग पावश्रर 10. सा/विषय स्टेड 11. कापर स्टेप/दनागाश्स यदि वास्तव	ं 2 कि.ग्रा. 01 कि. ग्र	τ.			
बधातें एलांपिम एलिमेंटस वास्तव में निर्मात उत्पाद में विद्यमान हों 9. कास्टिंग पावस्य 10. सा/विषय स्टेड 11. कापर स्थैप/दनागाश्स यदि जास्तव में स्टील में कापर विद्यमान हो) 12. फरनेस आयल (केपटिंब पावर	ं कि.ग्रा. ७१ कि. ग्र ०.०४ कि.ग्र ७००	τ.			
बधातें एलांपिग एलिमेंटस वास्तव में निर्यात उत्पाद में विद्यमान हों 9. कास्टिंग पावजर 10. सा/विषय करेड 11. कापर रुप/बनागाश्स यवि वास्तव में स्टील में कापर विद्यमान हो) 12. फरनेस आयल (केपटिंब पावर प्लाट हेसु) 13. रोलिंग मिल में भायल फाइंड रिहीटिंग फरनेसहेतु फरनेज़	ं कि.ग्रा. ७१ कि. ग्र ०.०४ कि.ग्र ७००	ा. त केब्रा .			
वधार्ते एलापिंग एलिमेंटस वास्तय में निर्यात उत्पाद में विद्यमान हों 9. कास्टिंग पावपण 10. सा/विषयर बरेड 11. कापर रूप/दनागाश्स यदि वास्तव गें स्टील में कापर विद्यमान हों) 12. फरनेस आयल (केपटिंब पावर प्लाट हेसु) 13. रोलिंग मिल में भायल फाइड रिहीटिंग फरनेसहेतु फरनेज़ श्रायल	2 कि.ग्रा. १८१ कि.ग्र १८०४ कि.ग्र १००१ १६ कि	ा. त केब्रा .			
वधार्ते एलापिम एलिमेंटस वास्तव में निर्मात उत्पाद में विद्यमान हों 9. कास्टिंग पावस्य 10. सा/विषय ज्लेड 11. कास्ट रूप/दनामाश्स यदि वास्तव में स्टील में कास्ट विद्यमान हों) 12. फरनेस आयल (केपटिंब पावर प्लाट हेलु) 13. रोलिंग मिल में आयल फाइंड रिहीटिंग फरनेसहेलु फरमेल आयल 14. लेडल टीटिंगहेलु फरनेस आयल 15. लुक्किट (केपटिंब पावर प्लांट	2 कि.ग्रा. 101 कि.ग्र 10.04 कि.ग्र 20 कि 50 कि 6 कि 0.6	ा. कि.सा. कि.सा.			
वधार्ते एलापिंग एलिमेंटस वास्तय में निर्यात उत्पाद में विद्यमान हों 9. कास्टिंग पावपर 10. सा/विषय करेड 11. कापर रुप/दनागाश्स यदि जास्तव में स्टील में कापर विद्यमान हों) 12. फरनेस आयक (केपटिंब पावर प्लाट हेलु) 13. रोलिंग मिल में आयल फाइट रिहीटिंग फरनेसहेतु फरनेस प्रायल 14. लेडल टीटिंगहेतु फरनेस आयल 15. लुबिकेंट (केपटिंब पावर प्लांट हेसु)	2 कि.ग्रा. 101 कि.ग्र 10.04 कि.ग्र 20 कि 50 कि 6 कि 0.6	ा. केब्रा. केब्रा. च्या. 5 कि ब्रा			
वधार्ते एलापिंग एलिमेंटस वास्तय में निर्यात उत्पाद में विद्यमान हों श. कास्टिंग पावपर 10. सा/विषय बरेड 11. कापर स्वैप/दनागाश्स यदि वास्तव गें स्टील में कापर विद्यमान हो) 12. फरनेस आयक (केपटिंब पावर प्लाट हेतु) 13. रोलिंग मिल में भायल फाइट रिहीटिंग फरनेसहेतु फरमेग्रा भायल 14. लेडल होटिंगहेतु फरमेस आयल 15. लुबिकेंट (केपटिंब पावर प्लाट हेतु) 16. लो सिलिका लाइम रटोग 17. कोरड वायर/स्कैप/एह्यूमीनियम	2 कि.ग्रा. 101 कि. ग्र 10.04 कि.ग्र 70 कि 50 कि 100 1 कि	ा. केब्रा. केब्रा. च्या. 5 कि ब्रा			

-12

1 2	3	4	4	6	7
20 सिरेमिक कोटेड सांसिय पाइप	1 भग				
21. टेम्प्रेचर टिप्स	0 . 5 सग				
23. सेम्पल टिप्स	0 , 25 नग				
23. (क) ड्राई ड्राइंग लुक्किंट/ कोटिंग	9 किया,				
(ख) बायर ड्राइंग सोप	8 किया.				
(ग) टंगस्टन कारबाइक डाइस	1 नग				
(ध) बैट डाइंग लुबिकेंट/ कोटिंग	4 नग				
(इ.) डायमंड/काम्पेक्स/डाहड	4 सग				
(च) पशास्टिक वाविन्स/स्पूस्स	300 मग				

उपरोक्त मानवष्य कैवल क्षभी लागू है यदि वैसिक रा मेटीरियल को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक भाक फरनेस रूट/ध्यक्शन फरनेस के माध्यम से निर्मात उत्पादों का निर्माण किया जाए ।

- 2. कमांक 2, 4, 5, 7 (क) से (7) (छ), 19, 20, 21, 22, 23 (क) से 23 (ब) पर दिशत कज्यूमेबल मद का मूल्य लाइसेंस के सीमाईएफ एल्य के 25% से ज्यादा न होगा।
- यदि उत्पाद/उत्पादों का निर्माण इंडक्शन फरनेस स्ट के माध्यम से किया जाता है तो क्षमांक 2 की मद मनुमित नहीं होगी।
- 4. (1) 5.50imes % मैंगनीज माथा का मान औसत+स्टील में % सिविकान मात्रा का मास अभैसत)
- 4. (2) 1100 imes (स्टील में% सिम्निकान मास्ना का मीन औसत(/)/करो सिलिकान में % सिलिकान मास्ना का मीन औसत)
- 4. (3) 1100× (स्टील में % मैंगनीज माला का मीन अीसत(/)फरो मैंगनीज में % मैंगनीज माला का गीन अीसत)
- 4. (4) 1100 imes (स्टील में <math>% एलाय माक्षा का मीन अीसत(/) भ्रलग-भ्रलग फेरी एलाय में % एलाय माक्षा का मीन औसत(/)
- क्रमांक 23 (भ) से 234) केवल ! मी.मी. डाया से नीचे वायर के निर्यात गद्दे धनुमित होगा।

1000 किया.

717. स्टेनलेस स्टील बार्स बीर राहस (राउंड्स, फलेंट्स, हिक्सागनस, आक्टागनस वायर, राइस आदि समेत) एंगल, शेपस और सैक्शस्स) (स्पेशांत ऑफाइल समेत) स्मेट्स/शीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड फायलस ड्यूमस/बिलेट्स/ स्लैबस/इनगाट्स आल कंडीशन में/फिनिया, वेटर कास्ट, हाट रोस्ड/कोल्ड रोल्ड, फोर्जंड घथवा कोल्ड फिनियड/कोल्ड/ इ.कन । प्रमुख निवेशों में निम्नलिखित शामिल है :-

, 35 ∞

(क) गैर-एलाय स्टील मोस्टिंग स्क्रैप

660 फिग्ना ..

खः चार्ज/फेरो निकल/मिकल घाक्साइड सिटर 🕺

240 किंग्रा.

ग. चार्ज/फैरो क्रोम

300 किया.

थ. सिलिका लाइम स्टोन

100 फिग्रा.

2. संयोजक निम्नलिखित समेत :---

क. कोरड बायर/लम्पस/केल्शियम सिलीसाइड

'(भासी) का पावडर

ख. सिलिका मैंगनीज ग्रमका

(1) फेरो सिलिकान

30 कि. प्राम.

- (2) फेरो ग्रेंगनीज
- (ग) रा पैट्रोलियम कौक
- (घ) कापर स्त्रैस/ इनागाट्स
- (ड) कोरड वायरस /स्त्रीय इनागाट्स एस्युमिनियम केणाट्स
- (च)लीड की को?ड वायर/ लीड शाट्स
- (छ) श्रन्य फेरो एलाय (स) बणते एलायिंग एलीमेट (स) बास्तव में निर्धात उत्पाद में उपस्थिति हो
- रिफेक्टरीस और कंजधूमेबल्स निम्मलिखित मंगेत :--
- (क) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड
- (ख) रोलस/टंगस्टन कार्बाईड रिंग्स, रोलिंग मिल हेतु

		T				
1	2	3	4	5	6	7
			(ग) कापर माउल्ब	<u> </u>		
			(ध) सा/शीयर/ <i>ब्लेड</i>			
			(ड़) सिरेमिक कोटेड लॉसिंग प ≀इ पः			
			(च)ट ै म्प्रेचर टिप्स _्			
			(छ) सेम्पलर टिप्स	33 कि.ग्रा.		
			(ज) रिफेक्टरी आइटमस, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो :—			
			(क) जिरकानिया/मेग्नेशिया मोजल्स			
			(2) एल्पूमिनियम ग्रेफा इंट नोजल्स/मं स्टापिर्स/स्टापर हैंड/स्टापरराड्स/गाउ			
			(3) पोरस प्लग्स/गीट क्लाक्स/ स्त्रीबस/स्ताइड गेट प्लेटस			
			(4) डायरेक्ट बाउँड बेसिक ब्रिक्स			
			(5) ई बी वी टगूब/फ्रिक्स			
			(6) मोनो लिथिक/गर्निगि/रैमिगमास/	कास्टेबल् स		
			(७) डोलोमाइट मैग्नेशिया कार्बन विश	ग्स -		
			(1) कास्टिमपावडर 🥄			
			4. ऊर्जा स्रोत जिनमें मिम्नलिखित स	ामिल हो:⊶-	70 कि.	ग्राम .
			(क) -1) फरनेस म्रायल (केपटिव	प्लाट हेत् केवल)		
			(ख) (1) रोलिंग मिल में घायल !	T .	56 कि.स	ग्राम
			(2) लेडल हीर्टिंग हेतु फरनेस	•	किं, ग्रा.	
	1 प्रतिशत और 0.5 प्री हेतु छूट उपलब् ष हो र्ग	भातसे ज्यादा न ो, ग्रायात के वि	कीं मदों का मृत्य लाइसेंश केसी ग्राई एफ ा होगा यद्यपि विशेष ऋगांक की मात्रा व भिन्न ऋगोकों के बीच मृत्य श्रयवा मा ोन्यूस⊸कास्ट विलेट्स/≆लूमस/स्लीबस का ि	मूल्य के भोतर एक प्रयवा ह्या काफेर वदल प्रतुमित	स्रधिक मधों नहीं होगी।	के भ्रायात
	धनुमित नहीं होगी।					
	स्तैबस के निर्यात के	मामले में मद से उस्पादित बि	और टंगस्टन कारवाइड रिंग्ज के म संख्या 3 (ज) (1) और 2) ध्रनुं लेट्स समेत रोल्ड उत्पादों के निर्या ध्रनुमित की जाएंगी ।	मिस नहीं की जाएगी इ	सी प्रकार	कंटोन्यूअस
4.	. इनगाट्स के निर्धात के मबे, क	नेमाक 3(स्रा)	(ग), (ब), (ज), (1 और 2)	(1) और 4(ख) कात्र	प्रायात अनुमितः	नहीं होगा ।
	नलेस स्टील बारसं और	000 कि.सा.	 स्टेनलेस स्टील बायर राड्स प्रथमा 	1070 कि.ग्रा.		35
	एंग्जस ग्रेंस और सैक्शनन्स		स्टेनलेस स्टील अलूभस/बिलेटस	1050 कि.मा.		
(₹	पोशल प्रोफाइल समेत)		2. रोस्स रोसिंग मिल हेतु	1.77 कि.गा.		
	नलेस स्टील वायरस 10 वायर राउ से)	00 कि.ग्रा.	 स्टैनलेस स्टील वायर राष्स कृदि डाईन लुप्तिकेट/कोटिंग 	1060 कि.ग्रा. 9 कि. ग्रा.		35
			ी वायर ड्राइंग सोप	८ कि. ग्रा		
			4. टंगस्टन का र्वाइ ड डाइ स	1 नग		
			 वेट गृहश्च सुद्यिकेट/कोटिंग 	4 कि. ग्रा.		

^{7. &}lt;sup>द</sup>लास्टिक बाबिल्स/स्पूर्ल्स कमांक (5) (6) और (7) पर मदों का श्रायात केवल 1 मी. मी. से नीचे साइज के स्टील वायरस के निर्यात के मधे धनुमित होगा। 831 GI/94—45

डायमंड डाइस/काम्पलेक्स डाइस

4 नग

300 नग

1	2	3	4	5 6	7
	स्टील/सी मार भीट्स/ इ.क. का ाल्स	1000 किया.	 हाट रोल्ड स्टेनलेस स्टील बाइड बायस्स/ स्ट्रिप्स 	110 किया.	3
			2. पी थी सी सरफेस प्रोटेक्सन फिल्म	15.6 किया.	
			3. स्टी ल गी ट्स	5.5 किया.	
			4. बिटामकस धर्य	1.3 किया.	
स्टील सी	ट्स का मागल (कर्माक	3 ऊपर मद) लाइ	सेंस के सी भाई एफ मूल्य के 1 प्रतिशत तक सौनि	न त होगा ।	
721. स्टील मा	यिग दायर	1 किया.	1. मारल्ड स्टील बायर राह्स	1.00 किया.	
(गवनाङ्ग	r e)		7. 简 布	0.04 किया.	
		लाइ ट	इंजीनियरिंग गुड्स और अन्य इंजीनियरिंग मैन्यूफेंस	चरस	
722. "फ्लैक्सिग	ट्यूब	1 किया.	लो कार्चेन एम एस क्रिफेक्टिव झीट्स/ कायल्स	1 . 0 5 किया .	
⁷ 23. ["] गल्बाना प	ज्ड पसैक्सीकल कंड्यू	1 किया.	1. ∰सो कार्बन एम एस टिफैन्टिव शीट्स/ कायल्स	1.054 फिगा.	
724- 1/7" पलै	क्सिंग ट्यूबिंग्स	1 किया.	लो कार्धन एभ एस डिफैक्टिव कायल्स	1.047 किया.	
7.25, 2″ बंग्स गास्केट सहित	1 नग 	1- हाट/कोल्ड/ -ोल्ड स्टील शीट्स कायल/ स्ट्रिप	1.4696 किया/किया. बजन, निर्मात् में स्टी <i>ज</i> का 6 ⁰		
			७. भास्कट	मेट टू नेट	
		3ूँ प्रासंगिक पैकिंग सामग्री	एफ ओ बी के 1%		
7 26 . 2" वरीवर	ा, गास्कट सहित	1 मग	 हाट/कोल्ड/रोल्ड स्टील बीट कायल स्ट्रिप 	1.752 किया /किया स्टीर का वजन	г
			2. गास्कट	मे टटू नेट	
			3. प्रासंगिक पैकिंग सामग्री	एक और वी मुख्य के %, ह सीमिस	ाक -
2.7. 2" गल्बा गास्केट स	नाइण्ड फ्लैजिस, रडर हिस		1. एच घार/सी घार शीट्स/कायस्स स्ट्रिप्स	 75 किया बजनी स्टोल (अनगरवानाइण्ड निर्यात उत्पाद में 	60
			 कृतिम रवर/एस की घार/पी की घार/ निटर/इस रवर 	0.700 किया./किया, वर्जर्भ नास्टक, निर्यात उत्पाद में	
			3. জিক	0.04 किंग्रा/किंग्रा. वजनी स्टील निर्यात उत्पाद में	
			4. प्रासंगिक पैंकिंग सामग्री	एक जोबी मूह्य के 1% तक	
28. 2" गरुवार बंगस	ताइण्ड/जिंक कोटेड	1 नग	1़ डाट/कोल्ड रोल्ड रटील गोट्स/कामल्स/ स्ट्रिप्स	1.4696 किया. किया. व स्टील (उन गल्जानाइज्४) निर्यात में	प्रनी 6∶0
			2 गास्केट	नेट टू ने ट	
			 प्रासंगिक पैकिंग सामग्री 	एफ ओ बी के 1% तक सीमित 0.04 किया./ किया वजनी स्टील नियाः में	ά
			4. जिम्ह इंगाट	0.04 किया/किया बजनी स्टी निर्यात में	ो ल

1 2	3	4	5 · 6	7
729. 2" यस्थनाष्ट्रगड/जिक्त कोटेंड 1 फ्लांच	नग	 हाट/कोल्ड रोल्ड स्टील बीट/ कायल,/ स्ट्रिप 	 752 किया/ किया चजनी स्टील (असगस्वनाइण्ड) निर्यात उत्पाद में 	60
		2. बास्केट	मेंट-टू-नेट	
		3. प्रासंगिक पैकिंग सामग्री	एफओ थी के 1% सक सीमित 0.04 किप्रा/किप्रा वजनी स्टीस, नियति में	
		4. जिंक इंगाट	0 . 0 4 किया/किया . वजनी स्टील निर्यात में	
730. 2 ⁷ गल्यनाइण्ड, अंग्स. रजर गास्केट सहित		ा. एव घार/सी घार शीट्स/कायल्स स्ट्रिक	 4696 किया/िकप्रा वजनी स्टील (भ्रनगल्बनाइज्ब) निर्यात उत्पाद में 	60
		2. कुलिम रजर एस थी भार√पी वी भार/ निटराइल रजर	 700 किया/ किया. वजनी गास्केट, निर्यात उत्पाद में 	
		3. 衛事	0 . 04 किया/किया . वजनी स्टील, निर्मात ेुं उत्पाद में	
		 प्रासंगिक पैकिंग सामग्री 	एफओ बी मूल्य के 1% सक सीमित	
731. 3/4" बंग्स गास्केट सहित 1 त	तग	! 1. हाट/कोल्बरोल्ड स्टील बीट्स/कायल्स/ स्ट्रिप	1.8 किया/किया. सजती स्टील/ (धनगल्बनाइण्ड) निर्धात में	60
		३. गास्केट	नेट-ट नेट	
		प्रासंगिक पैकिंग सामग्री	एफ जो बी के 10%, सफ सीमित	
732. 3/4" फर्लेजिस गास्केट सहित ।	मग	 हाट/कोल्ड/रोल्ड स्टीख बीट/कायल/स्ट्रिप 	1.776 किया/किया बजमी स्टीख निर्यात में	60
		2⊢ गास्केटस	नेट- ट्-नेट	
		3. प्रासंगिक पैकिंग सामग्री	एफ को बी के 1%, तक सीमित	
733- 3/4" पलैक्सिमल ट्यूबिंग्स 1	किया.	 लो कार्बेम एम एस डिफैक्टिब गीट्स/ कायल्स 	1.0471 किया.	
734. 3/4″ गल्बनाइज्डबंग्स, रबर शस्केट सहिस		 एच म्रार/सी श्रार मीट्स/कायस्स स्ट्रिप्स 	1.8 किया /किया स्वनी स्टील (ग्रनगरुवनाषुव्द) निर्यात उत्पाद में	. 60
		 क्विम रवर एस वी भार/पी वी भार/ निद्रिल रवर 	0.700 किया. / किया. वजनी गास्केट मिर्यात उस्पाध में	
		3. 衛耶	o.o4 किया/कियाः वजनी स्टील निर्यात∤ उत्पाद में	
		4. प्रासंगिक पैकिंग सामग्री	एफक्रो की मूल्य के 1%, सक सोमित	
735. गस्वनाइ <i>उड प</i> लांजस, रक्षर ग ःस्केट सहित	1 नग	 एच भार/सी भार श्रीट्स/ कायस्स स्ट्रिप्स 	 776 किया/ किया, बजनी स्टील (अनगत्वानाइण्ड) निर्यात उत्पाद में 	60
		 सियेटिक रवर एस की घार/पी की घार/ 	०. 700 कि ग्रा . /किग्रा वजनी	
		भिटरील रक्षर 3. जिक	गास्केट निर्मात उत्पाद में 0.04 किया/ किया स्टीस,	
			निर्यात उत्पाद में	
		 प्रासंगिष्ठ पैकिंग सामग्री 	एफ ओ बी के 1 %, सकसीमित	

1 2		3	4	5 6	7
36. 3/4 "गल्बनाइरू कंड्यूट	ड पसैदिसल	1 किया.	. लो कार्बन एम एस डिफैविटव शीट्स/ कायल्स	1.05184 किया.	·•····
			2. जिंक	0.04 किया.	
37- 3/4" गैरुवाना बंग्स	इण्ड जिंक कोटेड	1 किया.	1. हाट/कोल्डरोल्ड स्टील शीट/काथल स्ट्रिप	⊥. ४ किग्रा . /किग्रा . स्टील (भ्रनगल्यनाइज्ड) निर्यात में	68
			2. সিক	0 . 0 4 किया/किया क्यानी स्टील, में	
			3. प्रासंगिक पैकिंग सामग्री	एफआ बी मल्य के 2%	
738. 3/4" गटबमात्र पर्लगिस		1 नग	 हाट/कोल्ड रोल्ड स्टील मीट/कायल स्ट्रिस 	1.776 किग्रा/किग्रा स्टील (भनगत्थनादण्ड) निर्यास भें	
			2. गास्केट	नेट-टू-नेट	
			3. प्रासंगिक पैकिंग सामग्री	एफओ बी के 1 % तक सीमित	
, ·			4. जिंक घेंगीट	0.04 किया/ किया. स्टील में मिर्यात में	
739. एडजस्टेबल बेह	केट	1 किया.	 हाट रोल्ड एम एस शीट/स्ट्रिप्स/ कायस्स 	1.026 किम्रा	6
			2. 阿事	0.050 किंग्रा.	
740. एडजस्टेबल बु	∎ से स्टील ए डा प्टर	1 किया.	1. हाट रोल्ड एम एस मीट्/स्ट्रिप्स काथल्स	1.060 विज्ञा.	6
	•		2. বিক	0.065 फिग्रा,	
741. एल्यू मिनियम	कोले पसिबल	1 किंगा.	1. एस्यूमीनियम स्लंग	1.05 দিয়া.	10
ट् पृष्स			 ऋष्ट पेपर माइवरी बोर्ड के मलाया पैकिंग हेतु (पैकिंग के मेट किया वजन) 	1.100 किया.	
742. प्रयुमीनियम्	पेंसिल शार्पनर	1 नग	् एल्यूमीनियम इंगाट ग्रथका	1.042 किया/किया बजनी एल्यूमीनियम माझा, निर्यात उत्पाद में	10
			1. एल्युमिनियम स्कैय	1.06 किया /किया संजनो एस्युमीनियम मोस्रा नियाँत	
			 स्टील म्लेडस पेंसिल शार्पभर के लिए ग्रयका 	नेष्ट-षू-मेट	
			2. हाई कार्बन स्टील स्ट्रिप्स	1.10 किया /किया वजनी स्टील माझा निर्यात क्रैं	
			3. पीतल स्क्रैप	1.075 किया/ किया बजनी पीतल मात्रा उत्पाद में	
743 एल्युमीनियम	रिवेट्स	1 किग्रा	एल्पुमीनियस बायर	1.00 किया	5
	यूर्देसिस्स	1 फिग्रा	 एल्युमीनियमं गीट्स/कायत्स 	1 , 0 5 किया	

1 2	3	4	5	6	7
45. एल्युमीनियम यूटेन्सिल्स इंटी रियर	No. of the second secon	 एल्यमीतियम स्क्रैप ग्रथमा 	t. 15 किया		280
पीटी एफ ई कोटिंग और एक्सटी		2 एल्युमीनियम इ गाट्स	1. 10 फिग्रा		
रियर पेंटिड (नान स्टिक)		2. पीटी एक ई-नान स्टिक कोटिंग मेटीरियस			
हैंबिल/बिना हैंडिल के		2. Hot du faut 1772, dules, delicad	0.125 die (
a april 2000		 हाई टॅम्प.रिसिसरेंस पट 	0. 128 लीटर		
		ा विक लो इट माउस्विग पाउड	ा.05 किया/विका		
		The state of the s	गाउँ लिखा (स्वित्र) भावा निर्यात में		
टिप्पणीमद सं क्या 4 केवस र	तभी भनुमति यदि हैण्डल	ासमेल निर्धात की जाए ।	·		
46. एनिमल झान प्लोमस/उसके हिस्से	ा. ०० किया	ा गैर–एलाय तटील राजण्ड/बिक्षेट्स	1. 200 किया		7 :
पुजे	मान्ना भाषातः मद	की			
•		2. पैंकिंग सामग्रियां एक ओथी मल्य के ब्रधिक-			
	C	तम मूल्य के मद्दे	, ,		
		(फ) सकड़ी के बोर्ट	नेट-टू -नेट		
	मद्यकी	(ख) एल डीपी ई <mark>बिट्नेरइज्</mark> ड पेपर. कार्ड वीर्ट	1.05 किया		
47. शार्म व्लेड	1 फिपा	1. हाट रोल्ब एम एस बीट/स्ट्रिप्स/कायरुख	1. 219 किया		60
		 माद्यल्ड स्ट्रील एच ग्रार शीट्स/स्ट्रिप्स/क।थल्स 	0.157 फिया		
		3. জিব্দ	0.085 কিয়া		
48. एयूविल डबल बील कैरियर		 माइल्ड स्टील एच धार सोट्स/स्ट्रिप्स 	0.551 किंगा.		60
किट सैट		कायल्स 2. माइल्ड स्टील सी घार मीट्स/स्ट्रिप्स/ कायल्स	0.157 किया.		
		3. জিক	०.०६६ किया.		
४ 9. एसे स	ा कियाः मासा द्वायात मय की	 नान-एलाय स्टील राउण्ड/बिलेट्स 	1.250 किग्रा.		75
		 पैंकिंग मैटीरियल एफ ओ बी मूल्य के के महे 			
		्क) युष्टन कोर्डस (क) युष्टन कोर्डस	नेट-टू-नेट		
	ा किया माक्षा प्रत्येक	· · ·	1.05 किया		
	ाक्या माला अस्यक मदकी	बोर्ड	1.U3 PPM()		
750. बाल वियरिंगस 608, 2 जैड/	1 मग	 हाई कार्बन, कोम बियरिंग स्टील ब्राइट 	0.032 किया		325
सी 3		बारस स्पेकिल के प्रमुसार			
		एस ए ई-52100 सादज			
		डाया−22 मि. मी.			
		3. हाई मार्थम, कोम वियरिंग स्टील शाइट	0.0084 किया		
		बारत एस पर स्वेकिन, एस ए ई-52100 साइज-डाया12.9 मिमी.			
		3. कोम स्टील बाक्स सा इज ⁷ 5/32"	7.7 नग		
		•			
		 मैटल शील्ड प्लेट्स एस जैंड 608 जैंड सीपी 	2.2 नग		
		5. ग्रीस-एम टी 47	0.134 गाम		
51. साल चेन कैप	ूकियाः	1. पिग म्रायरन	0.970 किया.		60
	•	2. বিষ	0.030 किया.		200
52. बाल पेन स्टील रिफिल	1 किया .	ा. पीसल स्क्रै प	1.075 किया.		200
27. AND THE COME INTO	IITAL.	2. स्टोल बोन्स	1.020 शग		
53. वार्थे भागे	1 किया.	•	1.219 किया.		6.0
्राज्याम् भाग	∡ रशसर-	कायल्स			
		2. সিচ	0 , 085 किया .		

1 2	3	4	5	6	7
754 वार्व घार्व बेस	ाकिया.	1. पिंग भायरम	0.970 किया.		6
	1	2. 「朝春	0.030 किया.		
755. बैल मैटल यूटेनिस्स	1 किया.	भाल मेटल स्त्रीय	1.030 किया.		
756. ब्लैंक पाइप/ट्यूब्स प्रीसीजन ट्यूब्स सहित	1 किया.	हाट रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/व्लेटस/ कापरुस, हाई कार्बन स्टील के ग्रमाया	१.05 किया.		50
757. ब्लैंक वैरूडेंड स्टील पाइप्स $/$ ट्यूरस	1 किंग्रा.	पिग भागरन ध्र थना	1.356 किया.		100
		ए च मै स्टिंग स्क्रैय ग्रथवा	1 . 287 किया .		
		स्दील एकल्स	1.519 किया.		
758. बोस्ट प्रकाल	1 किया-	ा. एम एस राजण्ड	1.094 কিয়া,		60
		2. গিক	0.035 किया.		
759. भोल्ट्स	। किया.	एन एस राजण्ड/रा ङ्स	1.18 फिमा.		60
760. बोस्ट्स/एक्स वैरायटी के स्टील से बने स्पृ	श्रायास मद की 1 कियाः मासा	ा. एलाम/गैर-एलाय स्टीझ राचण्ड/बाय र राद	1.250 किंग्रा.		60
		2. पैंकिंग सामिश्रयां एफ ओ बी मूर्रय के 2% के श्रिधिकतम मूर्र्य के महे			
		(क) नुक्ष्म बोर्ड	नेट -टू-मे ट		
	प्रस्मेक मद कें 1 किया.	(बा) एल बी पी ई, विटमना इण्ड पेपर, कार्ज बोर्ड	1.05 किया.		
761. बोलुवर्ष स्लैम्प	1 फिन्मा.	 हाट रोल्ड एम एस स्टील/ स्ट्रिप्स/ कायल्स 	1.006 फिग्ना.		60
		7. জিক	0.075 किया,		
762. बाक्स मार्बर पुलोहेतु) मी. टन	स्टील प्लेट्स 50 रन ग्रेड बी एस 4360 के झनुरूप	1.5 भी. दन		100
763. बाध्स हिंच	1 फिग्रा.	 मारुल्ड स्टील एच प्रार शीट्स/स्ट्रिप्स/ कायल्स 	0.602 किया.		60
		2. माइत्ड स्टील राज्यस	0.569 किया.		
		3. जिस	0. 040 किंग्रा .		
764. ब्रेस कांक	1 किथा.	 हाट रोल्ड एव एस स्टीस स्ट्रिप्स/ कायस्स 	0.993 किंग्रा.		60
		2 恒布	0.075 फिग्ना,		
763. बसटेस एंड	1 किंग्रा.	ा. कोल्ड रोल्ड एम एस शीट्स/स्ट्रिप्स/ कायल्स	0.884 किया.		60
		2. ए म एस प्लेट	0.354 किया.	•	
		3. जिंक	0.042 किया.		
766. बेसरेल एंड	1 किया.	1. पिग भागरन	0.970 किया.		. 60
		2. 何事	0.03 0 किं <mark>ग्रा</mark> .		
767. ब्रॉस बिल्डर हार्डवेयर	1 किया.	1. भास ःस्त्रैय	1.075 किया.		200
768. बास कैप्त, बाई सेश बैटरी हेतु	ा किया .	शास स्त्रीय	1 . 200 किया .		

1 2	· 3	4	5	6	7
69. श्रांस कप भवता कप, भुलेट, ध्रिकेंस इस्तेमाल हेतु कापर	1 किया .	1. कापर बायर बार	.1.10 किया/किया. मास्रा निर्यात में		
एलाय की जैकेट		2. जिंक 99.9% व्यक्षिकतम मुद्धता	1.10 किमा/किया. माला नियति में		
		3. ब्रेफाइट प्लेट	नाला ।नपाप न *		
		उ. प्रकारट प्लाट 4. मार्केम सिमेंट	**		
		्र नामन ।तन्य टिप्पणी : * 1. 7 मी. टन के निर्यात उत्पाद	र रोज		
		दो प्लेटों का एक सैट धनुमित होगा ।	93		
		** निर्यात उत्पाद के प्रति 175 किया. हेत			
		। किया. मनुमित होमा।			
70. पीतल की ट्यूबें	1 भी , टम	ा. ग्रास स्त्री ^र	1.12 मी. दन		60
		 कमञ्यूमेबल्स (द्राइंग डाइस) 	निर्यात के एक ओं भी मूल्य	₹ 5%	
			तक	. •	
७ १. भास वाल्थस	1 किंग्रा,	बास स्क्रीय	1.075 किंग्रा.		200
72. भाज वर्तम	1 किया.	वांज स्क ्रीय	1.030 年期.		
773. बुलदाम हिंच	। किस्रा.	 माइंग्ल्ड स्टील एच ब्रार क्षीट्स/स्ट्रिप्स/ कायल्स 	0 . 6 0 2 फिग्रा .	•	60
		2. माइल्ड स्टील राउण्डस	0. 5 69 किया .		
		3. जिंक	0.040 किसा.		
^					
74 सीमलैस स्टील से बनी वट नैरुडेड स्टील पाइप फिटिंग्स	1000 किया. माका श्रामास मदकी	 एलाय/गैर-एलाय स्टील सीमलैय ट्यूब्स/ पाइएस 	1 , 30 किसा .		30
•		 पैकिंग सामग्रियों एमओबी मृल्य के 2% श्रीधकतम मृल्य की मर्वे 			
		(क) धृदन बोर्टर	मेट-टू-मेट		
	प्रत्येक मद की 1 किया, माला	(खा) एल डी पी ई बिटुमनाइल्ड पेपर कर्स बोर्ड	ि 1.05 कि या .		
75. सी श्रार सी ए से बनी कैंबिनेट	श्रायात की मद की 1 किया, माता	माइल्ड स्टील सी मार सी ए/ कटिंग्स/कायत्स/ डिफैक्टिव/सैकंडरी	ì. 05 कि मा .		
76. ए पी बाई ग्रेड/एएस बाई एम ग्रेड	ासी. टन	ा. एच श्रार कायस्स/प्लेट् म	ा. ०.५ मी . टन		
गथवा समतुल्य के धमुक्तार कार्धन		2 . बैस्डिंग पलक्स	5.0 किया.		
सटगर्जंड श्रार्क बैल्डेंड पा४प्स		 वैल्डिंग वायर 	4 . 13 किया .		
		 4 . ग्राइंडिंग ह्यील 	0 . 2 नग		
		 भायल वस्तिकेंट्स 	1 . 5 लीटर		
		6. फर्टिंग भा यल	0 . 5 किसा .		
		7. सो.ओ. 2 गायर	0.8 किया.		
		8. जंग नेधी तेल	0. 1 किया.		
		9. एमसरे फिल्म	1 ਐਟਿ		
टिप्पणी : 1. कमांचः 2 और 4 होगा ।	से ।० तक प्रवर्शिक	तसभी मद्दों का फ़ुल सीग्राई एफ भूल्य निय	र्गित के एफ ओ बी मूल्य के	ं 3% से ज्य	ावा नही
2. 25,000 मी. ट	न से ऊपर के पाड़पों	मे प्रार्टर हेतु एक ग्रतिरिक्त संक्रपक्त-रेट्	मृष होगी।		
77. फार्धेज/एलाय स्टील सीमलैम ट्यृब (कोल्ड फिनिश्ड)	ामी टन	ा. कार्बन/एलाय स्टील राउण्ङस/बारस/ <mark>धिले</mark> ट्	म <u>।</u> .69 मी . टन		
778 . कै रियर [‡]	ा किया.	 भाइस्ड स्टील एच श्रार प्रीट्स/स्ट्रिप्स/ कायस्स 	0.801 किया.		6
		 भाइल्ड स्टील प्लेट्स 	0.392 किया.		
		the state of the s	U. GUA TRNI.		

1	2	3	4	5 . 6	7
779.	सी एल सिस्टर्न	ा किसा.	पिए भायरन	1. 100 किस्स.	6
780-	सी एल पाईप्स औन फिटिम्स	1 किया .	पिग ग्रायरन	1.000 फिपार्	. 6
781.	मलेबिस	। किया. मास्रा स्रामात नद हेसु	 एम एस क्लेट्स/क्लेट्स पैंकिंग सामग्रिया एफ ओ बी मूल्य के 2% के प्रधिकतम भूल्य के महे 	1.000 किया.	64
			(फ) बुक्ष्म बोर्डस	नेट-टू-नेट	
		1 किया, मात्रा प्रस्थेक मद हेतु	(ख) एल डी थी ई बिट्मनाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किया.	
782.	कायल स्त्रिंग	1 किया.	एम. एस. बायर रॉड	1.067 किग्रा.	
783.	कोल्ड गोल्ड प्रीसीअम स्ट ोस ः द् यूव् स	। मी. टन	.1. सी भार स्टील कायल्स/प्राइम में भीट्स	1.05 मी. टन	
784.	फा ल र	। किया.	 हाट रोस्ड एम एस भीट/स्ट्रिप्स/कायल्स 	1.038 किया.	6
			2. জিক	् 0. 060 किया .	
	इलैक्ट्रोनिक होम प्लैक हटाने बाले यंत्रों के संघटकः ड्राइव गीवर	! किया.	 स्टेनलैंस स्टील राइ 2.4 मी.मी.से 4.8 भी.मी. 	4.0 किया.	
			2 प्रासंगिक कंज्यूमेय ल्स रसायनों की सकल में प्राई ए/प्राई एम/प्राई सी/सोल्यूबन और कटिंग टल्स (क) ब्राटोमेंट हेतु कोलेट		
			(ख) गाइड कुरा (ग) कारआधड फार्मकटर (एच और बी बी) और (घ) कारकाइड ड्रिल और टिविस्ट ड्रिल		
	टिप्पणी :उपरोक्त मालदण्ड	केबल एक वर्ष तक मै	व होगा।		
	इंस्ट्रमेंटस के कम्पोर्नेटस सेटेलाइट्	1 कि मा.	 स्टेनलेख स्टील रॉड 2.4 मी.मी. से 4.8 मीमी. 	6.7 किया.	
			 रसायनों आईए/बाई एम/बाई बाई मी सोल्यूणन की प्रासंभिक कंज्यूमेबल्स 	सी आई एफ मूल्य एफ ओ बी मूल्य के 2% तक सीमित	
			(क) भाटोमेट हेतु के लिए (क) ———————		
			(ख) गाइट बुग (ग) कारबाध्ट फार्म कटर		
			(च) कारबाइड ज़िल और टिविस्ट ब्रेल और		
			(छ) कारबाइट		
	टिप्पणी :प्रपरोक्त मानदण्ड के	यस एक वर्ष तक वैध ह	होगा ।		
	हुनैक्ट्रोनिक होम प्लेक रिमू-ा विग के कम्पोनेंटस रैक	। किम्रा.	 स्टेनलैंस गॅड 2.4 मी.मी. से 4.8 मी.मी. 	2.6 किया.	
			2. धाई ए/प्राई एम /श्राई सी सोलूपन भीर कटिंग'राइस की अक्ल में प्रायंगिक कंजूमेनल (क) प्राटोमेंट हेतु कोलेट (ख) गाइड ब्या	त्तीन्नाई एक मूल्य एक ओ नी स. मृल्य के 20% तह	
			(ग) कारबाइड फार्म कटर (हाब) और. (घ) कारबाइड ड्रिल और टेबस्ट ड्रिल		,
	टिध्यणी :उपरोक्त मानदण्य [ा]	देखल एक अर्थके लिए			
	(८०५वा :उत्रापत नागपकः -	tender of a said as read	1-1 6		

1	2	3	<u>in de la Calabara de</u>	5	G
789.	कानेर धार्मर	1 किया .	 माइत्ड स्टील एचयार धीट्म /स्ट्रिप्म/कागल्स माइत्ड स्टील राज्डम जिथा 	1 , 921 किया , 0 , 344 किया , 0 , 950 किया ,	60 -
790.	सीचारसीए भंट हिंग्स	ा किन्ना.	सीधारसीए सेकंड छेड डिफेविटव शोट्स	1. 0823 किया .	<i>:</i> .
791.	कोबार/रेकिस थार	1 किया. मौत्रा आयाम मद की	 मौर एलाय स्टील राउंड/बिलेट्स एफ ओ बी मृत्य के 2% के प्रधिक्तम मृहय के मंबदे 	१. ०० किया.	50
792.	कर ीबेटर	ा किसा. मात्रा प्रत्येक मद की ा किसा. एम एम क्लैट.प्लेट	(क) लकड़ी के बोर्ड (ख) एलडीपीई बिटमनाइण्ट पेवर, कार्ड बोर्ड 1. एमएस फ्लैट/कोट	नेट-टू-नेट 1 . 05 किया . 1 . 05 किया .	100
		ा किया, सावा राउंड माबा	2. एम एस राएंड	1 , 05 किया .	
		नाजा ा किग्ना : एम एस प्लेट्स मात्रा	 एमाएस प्लेट्स 	1 . 110 किया .	
793	धपबोर्ड, सीम्रार भीग् शीट्स स बने	। विकार, मात्रा द्यायात मद की	स(कल्ड स्टील सीस्रार सीए शीट्स (कंटिंग्स)कायल्स् डिफोनिट्य से हेंदेरी	1.05 किया.	
794.	कंटहेंड टैक्स एमएस शीट्स से बने	1 . 0 कि ग्रा .	 एमएस सेकंड डिफेक्टिब/श्रीट्म/कायरम/ हिंदुरम् 	1 . 05 किया .	
795.	डेकोरेटिव हेंडीशाफ्ट्स/श्रार्टवैद्यरस एमोडाइज्ड एत्य[मेनियम	1 किया	 एल्युमिनीयम इनाट्ग एनोडाइतिम हेतु डाइस 	1.05 किया. एफ ओ की मृत्य के 1 %ुना	250
796.	डोमेस्टिक बर्तन (पीसल)	। किया .	पीतल	1 . 030 किया	-
797.	डोर/विडो/वेंटीलेटा सैक्णन्स	1 विद्या	एम एस , बायर	1 . 02 किया .	100
798.	डबल कॉर्रयर स् हील	। कि या .	 भाष्ट्र स्टील एचळार शीट्स/स्ट्रिप्स/कायत्स माध्र्य स्टील भीक्ष्ण र शीट्स/स्ट्रिप्स/कायत्स एमएस राउंडम कृक्षिम रवन शिक्ष 	0.348 किम्रा. 0.135 किम्रा. 0.170 किम्रा. 0.477 किम्रा. 0.045 किम्रा.	60
799.	डायल पिन सी एचं वयु स्टील वायर से ब ने	1 विद्या.	 शीएचअयु/एलाम स्टील जायर जायर राइम में बारत प्रासंगिक कंज्यूमेंबल्स संदा टूल और डाई स्टील गाईडिंग व्हील/योडिंग टेप्स 	1 7 किया। एक शोकी मृत्युके 5% तक	w
8(10.	हैंग लिक चैन	भागात मद की 1 जिल्ला, माना भागात मद की	 गैर एलाय राउंड/बिलेट्स एक ओबी भूल्य के 2% के अधिक मृज्य तक पैकिंग सामग्री कुडन बोर्ड 	1 . 10 किया . नेट-र्-नेट	75
		३ किमा. मात्रा	(ख) एस डी पी ई विटमनाइज पेपर कार्ड बोर्ड	1.05 किया,	
801.	इलेक्ट्रोलिटिक डि॰ प्लेट संघटधः 🦈) किया.	इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेट प्राइम एमग्रार टाइप	1.05 किया.	150
802.	६लेप्टीक्श/ओवर डिन प्लेट कंटे- नर ग्रार/ग्रथवप संघष्टक	1 किया:	 इलेक्ट्रोजिटिन टिन प्लेट बेस्ट/बेस्ट 	1 , 15 किस 1 , 15 किस	100
803.	एड क्लैम्प	1 किया:	 हाट रोल्ड एमऐस शीट/स्ट्रिप/कायल्स जिंक 	0 , 999 किया 0 , 9 75 किया .	60
804.	फिमेलहिज	1 किया.	 हाट रोल्ड एमएस शीट/स्थिप्स/कायल्स णिक 	1, 09 1 किंग्रा 0, 060 किंग्रा	60
805	पलांज प्लेट	1 किया.	हाट रोहड एमएस शीट्/स्थिप्स/कायस्स 2. जिक	1 , 06 0 कि ग्रा ∉. 04 0 किग्रा	6 0 .

1 2	3	4	5	6
806. पनौर पलाज	1 किमा.	1. पिंग भागरन	0.970 किया.	60
		2. র্জিক	0.03 0 किया .	
307. फ्लाई व्हील स्टूटर रिं न गियर	भायात की मद	 नान एलाय स्टील राउंड/बिलेट्स 	1 . 320 किया .	100
१०७० नमार म्हाल स्टूटर रच विवर	. आस्पातकामय 1. किग्रा. मात्रा	 एफओबी मृत्य के 2% के अधिकतम मृत् 		100
	TIAME ACME	के मद्दे पैकिंग सामग्री	· Y	
		क पर्य गामण सम्ब्रा (क) ब्रुज बोर्ड	नेट-टू-नेट	
	1 किया. मान्राप्र		1. 05 कि म्रा .	
	111111111111111111111111111111111111111	•		
308 - फोल्डिं म भागी ला	का 1 लग	 श्रम्बेला द्यूब फिटेड बिद निम्न एमेसरीज 	नेट-टू-नेट	
		(क) ट्यूब विद ना व	नेट-टू-नेट	
		(ख) घकरनर्स	नेट-टू-नेट	
		(ग) डाजन रनर्स	नेट-टू- ने ट	
		(घ) हुक्स	नेट-इ्-नेट	
		(क्) स्प्रिग	नेट-टू-नेट	
		2. भ्रम्बेलारिब्स	नेट-सू-नेट	
		 (1) क्रिंग पलूगर्टंड दिंड विद सेंटर निलप 	नेट-टू-नेट	
		(स्त्रः) स्मालसोलिङ	नेट-टू-नेट	
		(ग) स्माल प्लूटिज	ने-टू-नेट	
		(ध) विग सालिङ निद स्ट्रिक क्लिप	नेट-टू-नेट	
		(ड.) स्राधनेटल	नेट-टू-नेट	
		tA		
309 . फोर्जंड माई हुई एस माई तं. 243 सं. 498 के प्रलावा	1 मी. टन	1. कार्यन स्टील प्लेट	1.6मी.टन	
	_			
810. फोर्फ	1 किग्रा.	 हाट रोल्ड एम एस जीट्स/स्ट्रिप्स/कायत्स 	1.097 किया.	60
		 争率 	0 . 060 किया .	
 भोर्क दिनिंग विद साकेट 	भायात मद की	 नान-एसाय राज्ड्/बिलेट्स 	2.000 किया.	7.5
	1 किया. माझा	 एफओबी मूल्य के 2% के श्रधिकतम मुल्य 	5. 500 (FAL.	1 17
	* 1 (1/4) 2 (1/4)	तक पैकिंग सामग्री के भद्दे		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	प्रस्येक मदकी 1	(क) सूडन बोर्ड	नेट-टू-नेट	
	किग्रा, मा स्र ा	(ख) एसडीपाई बिलुनाइज्ड कार्ड बोर्ड	नेट-टु-नेट	
812. काउंटैन पेन नियस	1 9 0 पीस	 स्टेन नेस स्टील स्ट्रिक्स 	70.87 फिन्ना.	75
		इरीक्रियम एहमक पेन पाक्रट्स	0.288 किया.	
813. गस्यनाक्षण्ड हाई कार्यन स्टील	1 मी. टन	 भीक्रियम/हाई कार्बन स्टील बालर/कायर 	រពន្ធ តែនា .	ឥ០
बाबर रोप्स (क्षायर स्टील को		र,ध्स/कोटेड/झनकोटेड)	1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	1111
	,	2. जिंक इनग्रद्स	62 कि ग्रा .	
		3- लीड	3.30 किए।	
		4. एंटी रस्ट पेट्रोलियम वेस ङ लेक्षिकेट वायर	20 किया .	
		थ.यर रोप्स हेत्	= D FORC.	
	_	-5		
14. गल्यनाइज्ड हाई कार्बन स्टील	1 मी. टर्न	 मीडियम/हाई कार्बन स्टील वायर/वापर 	1000 किया .	
वायर रोप्स (फा दशर कीर)		रा ड् स कोटेड अनकोटेड		
		2. জিক	7.2 किया.	
•		3. सोसल कोर/मी सलफा इब र	5.5 किया .	
		4. तीड	३० फिन्ना.	
		 एंटी रस्ट रोधी पेट्रोलियम बिसब लुबिसुइ 		
•		या यर रो ट्स हे तु	20 किया .	
815. बस्थनाइण्ड पाइप्स/ट्यूब्स वि	षः १ कियाः	हाट रोस्ड कार्यन स्टील शीट्स/स्किप्स/प्लेट्स	0 . 9 765 किया .	4.6
 अर्था विकास असी असी असी असी असी असी असी असी असी अस		कायल्स हाई कार्यन स्टील के अलावा	U. 5705 14-M1.	40
से उत्पर	•	गायल्स हाइ काबन स्टाल के अलावा जिल	0 . 03 फिग्ना .	
816. गलवनाएण्ड पाइप्स/ट्यूब्स ए		 हाट रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/प्लेट्स/ 	0 . 9765 किया .	
एम महनदण्ट के खनुसार वारे	[कासस्य डाई कार्बन के अमायः		40
थिकनस		?	0 । (क्षिप्रा	

1	2	3	4	5	6
3 1 7.	गसक्षनाइण्ड पाइप्स/ट्यूब्स एसटी- एम मानदंड के श्रनुसार वासे	। किस्राः	 हाट रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/प्लेट्व कायस्स हाई कार्बन के प्रसाना 		40
	घि कने स		2. 钶布	0.07\$ किया.	
318.	गसवनाइण्ड पाइप्स/ट्यूब्स एसटी- एम मानदंड के ब्रनुसार वाले	1 किया.	 हाट रोल्ड कार्बन स्टीलस्/टीस शीट्स/स्ट्रिप्स प्लेट्स/कायस्स हाई कार्बन के झलाबा 	त 0.9 765 किया .	40
	थिकने स		2. जि क	0.05\$ किया.	
19.	गलवनाद्वज्ड पाइप्स/ट्यूब्स एसटी- एम मानदंड के भनुसार बाले थिकनेम	1 किंग्रा.	 हाट रोस्ड कार्बन स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/प्लेट्स कायल्स हाई कार्बन के श्रलावा 	r/ 0.9765 किया.	60
			2. जिंक	0.04 फिन्न.	
20.	गतवनाइज्ड पाइप्स, ट्यूब्स एएस- टी एम मानश्रंड के बनुसार बाले	1 कि.ग्रा.	 हाट रोल्ड कार्बन स्टील घोट्स/स्ट्रिप्स/प्पेट्स/ कायल्स/हाई कार्बन स्टीम के ग्रलाया 	0.9765 कि. ग्रा.	40
	थिकनेस 49 मी मी. ने 5 मीमी.		2. जिंक	0.035 कि. ग्रा.	
121.	गलवनाइण्ड पाइप्स/ट् गूब् स एएस- टी एम मानदंड के अमुसार बा ले	1 कि.प्रा.	 हाट रोल्ड कार्वन स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/क्षेट्स/ कायस्स/हाई कार्वन स्टील के भलावा 	0.9765 कि. ग्रा.	40
	थिकनेस 5 मीमी, और उससे ऊपर		2. সিক	०.०३ कि. ग्रा	
22-	गलयनाइज्ड पाइप्स⊬ट्वृध्स एएस- टोएम मानदंड के अनुसार वाल	1 称 . 聊 .	 हाट रोल्ड कार्वन स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/प्ने ट्स/ कायल्स/हाई कार्वन स्टील के प्रसावा 	০ - 9 765 কি , য়া .	40
	शिकनेस । मीमी प्रथवानीच	•	2. जिस	0.10 कि. ग्रा.	
23.	गलवनाइज्ड पाइप्स/ट्यभ्स एएस- टीएम मानवण्ड के ब्रनुसार वाले	⊥ कि.ग्रा.	 शट रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स/स्ट्रप्स/प्लेट्स/ कायस्स/हाई कार्बन स्टील के प्रनावा 	0.9765 कि. ग्रा.	40
	1 मीमी . रो 2 मीमी .		3. 场 事	0.055 कि. ग्रा.	
24.	गलवनाइज्ड पाइप्स/ट्यूब्स एएस- टोएम मानदण्ड के भनुसार बाले	। कि.ग्रा.	 हाट रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/लेट्स/ कायल्स/हाई कार्बन स्टील के प्रसावा 	0.9765 कि. ग्रा.	40
	थिकनेस 2 मीमी. से 3 मीमी.		2. জিক	0.04 কি. য়া.	
	गलबनाइण्ड पाइप्स/ट्तूब्स एएस- टीएम मानवण्ड के जनुसार वाले	। कि.मा.	 हाट रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स/प्लेट्स/ कायल्स/हाई कार्बन टील के अलावा 	0.9765 कि. ग्रा.	40
	थिकनेस 4 मीमी. से 5 मीमी.		2. র্তিক	0.025 कि. ग्रा.	
26.	गलवनाइज्ड पाइप्य/द्यूस्स मान- दण्ड के श्रतुसार वाले 5 मी . मी .	1 कि.मा.	 हाट रोल्ड कार्बन स्ठील सी ट्स/ प्लेट्स/ कायल्स/हाई कार्नन स्टील के झलाबा 	0.9765 कि. ग्रा.	40
	और उससे क्रमर		2. জিম	0.02 किं, ग्रा.	
327.	गलबनाइज्ड स्टील फेक्सिबल ट्यूट्ड/पाइप्स/ नहयूट) 1/2' से	⊥कि.ग्रा.	 लो कार्बन एसम्रार बिफेनिटल शीट/कायस्त जिक 	1.0168 कि. ग्रा. 0.04 कि. ग्रा.	65
	3-—साइज तेक	. . .	a Samuel Carel	- <i>(</i> '	
328.	गेट मिलप	1 कि.ग्रा.	 हाट रोल्ड एमएस शीट स्ट्रिक्ट/कायल्स अिक 	0.98 कि.ग्रा. 0. 0 65 कि.ग्रा.	60
29.	गेट होस्ड बैंक	1 कि.ग्रा.	 हाट रोल्ड एमएस गी ्ड/स्ट्रिप्ड/कायल्स जिक 	1.223 कि. ग्रा. 0.060 कि. ग्रा.	60
\$3 0.	गेट संच	ाकिः,ग्राः	 माइल्ड स्टील एसग्रार स्टील/स्ट्रिप्स/कायल्स जिक 	2.045 कि. ग्रा. 0.050 कि. ग्रा.	60
3 1.	जर्मन सिल्बर मारदेयर	2 कि.ग्रा.	1. मापर स्त्रीय	निर्यात मद में सामग्री क	
			2. সিদ	म. 05 किया./ किया म निर्यात मद में सामग्री 1.05 किया/किया माला	नवा की
			3. निकस्त	1.05 किया/किया माला	
_	जर्मन सिल्मर वर्तम	1 कि.मा.	1. जर्मन चांदी	1.030 कि. ग्रा.	

1	2	3		ลี	6
833.			टन भेटल स्क्रेप	1.075 कि. सा.	200
834.	हाफ मेटल शास पेन	1 0 9 पीस	 बाल पेन केप बाल पेन केप मेकेनिज्म पेन क्लिप्म बाल पेन टिप्स पाइटिंग इंक्स क. सिलिकान ग्रीस (प्रतिविद्यत साला) 	102 पीस 102 पीस 102 पीस 102 पीस 102 पीस 115 ग्राम 14. 5 ग्राम	60
835.	हेंड सिविंग नीड नीडल्म	ाकि. था.). होई कार्यन स्टील घायर	1.15 किस्रा/किस्रा मात्रा निर्यात में	
			्र 2.निकल एनोड/निकल 3. पॉस्टर्स (अस्टे बोर्ड घिटेड)	ा/ राष्ट्रिंग प्रापात उस्सव नेट-टू-नेट	
836.	हुँगर फ्रेम हाट रोल्ड कायत्स मानवंड एसएई से निर्मित	ा फि. शा०	1) होट शेव्ड कायल्स मानवंड एसएई1010	166 किया , /किया . याला नियति उत्पाद	
837-	हाईन्ड द्वि वन गा इट जिक प्ले ट ड क्लीयर पासीवेटेड	1 भी. टन	 कोस्ड श्रीनेडेग यथालिटी रंगीन एव्युर्मीानयम 	1.66 मीटन/ मी.टन कंटट घाषास	
			 स्पेणल हाई ग्रेड जिका 99. 8/ शुद्ध चेजयुमेबस्म का 	0 : 04 मी : उन	
	,		साहनाक्ष्ड २०. १९) सुद्ध (क) सोडियम (ख) खेंड रोलिंग डाइस (ग) पंचेस	5% के मूल्य तक सीमित जिसमें सीडियम साइनाइड की माला अति एमटी निर्यात के 20 किया तक सीमित	
	हेथी इयटी 9 टन टिसर्स (स्त्रिग नोडिड स्त्रिम फन्टीबेटर बिना	ाकि.या० राउंड्स कटेंट	1. एमएन राउंड्स	1.10 कि. ग्रा.	500
		ाकि.ग्रा. प्लेंट्स कंटेंट	2. एमएस प्लेट्स	। ३७ कि. ग्रा.	
	•	ा कि . ग्रा . एमएस रंग्लय माता	 एमएस एंगल्स 	1,10 कि. ग्रा	
	हेवी ख्यू टी फोर्क लेच	ाकि. ग्रा.	 हाट रोल्ड एमएस शीट/स्ट्रिप्स कायल्स जिक 	1,060 कि. ग्रा. ०.065 कि. ग्रा.	60
840.	हाई कार्बन स्टील वायर रोप्स (फाइबर कोर)	1 म टन .	1 मीडियम /हाई कार्बन र टील वायर/वायर राड्स (कोटेंड अनकोटेंड)	१०५० कि . ग्रा.	
			 सिसल फाइबर/सिसल कोर लीड बाधर रोप्स हेतु एंटी रस्ट, पेट्टोलियम बेसड लुद्रिकेट 	55 किया. 3.30 कि.ग्रा. 20 कि.ग्रा.	
	टिप्पणी :लुबिकेट की सोबाईए	् क मू ल्य एक आंबी र	मुरुष के 5 % में ज्यादा न होगा।		
841.	हाई कार्बन स्टील वायर ग्रोप्स (स्टील वायर) कोर	1 मी. टन	 मोडियम्/हाई काष्ट्रन स्टील वागर/बागर राइस (कोटेड अनकोटेड) 	1050 कि. ग्रा.	50
		,	 शीड एंटो रस्ट पेट्रोलियम भेसड् शुक्रिकेट धायर रोप्स 	्रे. 30 कि . या. 2 0 कि . या.्	
842.	हाई श्रोमियम ग्रोइडिंग मीडिया बाल्स	१ मो. टन	 माइहड स्टील रक्षंप फेरोकोम फेरोमोटबाइडनम फेरोसिलीकोन 	0.9 मी. दन 292 कि. प्रा. 10 कि. प्रा. 10 कि. प्रा.	40
843-	हाई प्रेणर सीमलीस गैस् सिलेडरस	1 टन् }	 सीमलेस स्टील ट्यूब श्राफ सम ग्रेड निर्यात ज्लाद में श्रोपेक थित 	1 . 06 ইন	I 8u

	1+- অ ত্য 1]		भारत कः राजपन्नः भराधारण		36
1	2	3	1	5	6
B 4 4				1 150 कि. ग्रा.	0.01
345-	हु ई बे ल्डिड याई	1 कि . ग्रा कार्बेंग स्टीस कंटेंड). का र्थ न रदीन	1.20 कि. सा.	100
		। कि . ग्रा . एमएस पाइप्स कटेंट	2. ऐस एस पाइप	1.05 कि. ग्रा.	
346.	हाट किप्ड गत्यनाइज्ड टेंशन ईयर्स/	ाकिः, ग्रां,	 री रो लेबल स्क्रैंप 	125	
	गेट राड्स/ट्रस रॉड		(क) युसेवल	1.15 कि. ग्रा.	
			(ख) बिलेट्स कॉटग	1.15 कि. ग्रा.	
847-	हाट डिप्ट गल्बनाइउड चॅणन ईयर्ग/	किं, ग्रा	ा. एस एस विलेट्स∫ब्लुस्स	1.12 कि. धा.	73
	वेट राइस टेंस रीड		 (五) 	0.02 tπ. \$T.	
48-	हाट डिच्ड गत् वना इं ज्ड टें शन ई थर्ल /	1 कि∵ ग्राः	ा रोलेबस स्फैंग		123
	भैट रा ङ्स/देस गाँड		(क) सूजेबल स्केप	1.15 कि. या.	
			(ख) कटिस्स	1 . 1 5 मर . श्रा	
49.	हाट फॉर्जंड नरस	1 कि . ग्रा . केटेट ग्रामात	1. एम एस/एसाय/गैर/एलाय स्टोल राउंड्य	1.52 कि. आ.	80
			 पैकिन सामग्रियां, एक्जोभी भूल्य के 2% के व्याधकतम मृत्य के मददे 		
		1 कि. ग्रा. भावा	का प्रकार क्षेत्र कर सदय (क) बृहत बोर्ड	ਜਣ -ਟੂ- ਜੇਟ	
		प्रस्पेय	(स) बुडन योर्ड	1.05 ति . या .	
5 O.	हरीकेन लेंटन दिन प्लेट से बन	1 नग	1. टिन प्लेट बैरड	1.10 कि.ग्रा. सजा निर्यात में	
51.	डिपोर्डागक नीडल्स]	10000 सम (42 कि . ग्रा.)	 स्टॅनलेस स्टोल ट्यूब 	940 भी. (46.2 कि. आ.)	
			2. ग्रास स्कैप	62 कि. ग्रा.	
			3. निकल प्लेट	5 कि. ग्रा.	*
			ा. यजय्मिबरम	एकऔरी मूल्य का उ%	
.52.	श्चार्ड एल की फोर्स	1 किं. ग्रा	 । माइल्ड स्ट व एच्छार जीड्स/स्ट्रिक/कायत्म 2. जिस 	1.06 कि. या. ०.050 कि. झा.	ty ()
53.	धाई एल डी गाइड	1 कि. भा.	 हाद रोवन एमएस कीद (स्टिप्स कामन्स) 	र. 046 कि. ग्रा.	6.0
	,		2. সিক	०, ०५० सि. ग्रा	- 17
54.	्र इसेट क्राफसंट हिंग	ı fर. या.	 माहरू स्टॉल एनमार भीट्य/स्टिश्स/कारल्यः 	o 602 कि. आ.⊾.	.60
J 1.	(4/12 M (1) - 15		 माइ एवं म दील गोड्स 	0.569 fc. 97.	. 3 3
			 (河市) 	ο. 040 fε. Ψ (.	
355.	ध्ंडरोट धाप संट क्रेकेट	1 कि. क्रा	ः भादस्य स्टील यस्त्रर एकवार कोङ्स/स्ट्रिपा कायल्स	6, 602 कि. सा	60
			्र. मा इ ल्ड स्टोल राउंड्य	0.569 कि. भा	
	•		 जिक् 	o. 940 कि आपत	
85 6.	इंडस्ट्रीयल सांक्रिंग डियाइस	1 कि. ग्रा.	 माइस्ड स्टोल एचब्रार शीट्म/स्ट्रफ काउस्त 	1.030 कि. या .	45.3
	•		 मोहल्झ रटील राजंड्स 	০.০48 কি. সা.	
	• •		3. বিক	០.០38 ស៊ែ. ឃា.	
à 7.	भौपी शीद्स से विनिमित सर्वे	11क.दा.	भीपो फीट्स/कायल्स/केंकडरी	1.050 कि. बा.	7.5
58-	टिन प्लेट प्राइम क्वालिटी से विनिर्मित मदे	१ कि . ब्रस	1. डिन प्लट प्राइम श्वालिटी	1 030 fr. \$t	107
59.	जे ं के केट	। (क. ग्रा.) एमएस राइंड	1.994 (# %r	1.1
J .	=		2. সিক	J. 0 3 5 कि. আ.	

1	2	3	4	5	6
860.	जाटर बाल पाइंट पेन	1000 पीस	 एम एस स्ट्रिप्स/शीट्स/कायस्स 	1.05 कि, ग्रा./ किया मात्रा निर्यात में	
			 एस एस वायर निकल सिल्बर वायर/पोतल वायर 	६. ०३ कि .ग्रा. /किग्रा. निर्मात में प्रासंगिक सामग्री	
			 एसएस वाल्स/टंगस्टन कार्बेन बाल/सिरमेटिक वाट्म 	1020नगं निर्शत में प्रासंगि	3 7
			4 एबीएस पावडर	ा. 05 किया/किया मान्ना नियक्ति में	r
	•		 त्रास ट्यूब/राष्ट स्ट्रिप स्क्रैप 	1.05 किया/किया साला निर्योत में	
			छलिन पानउर पार्ला एकटेल रेसिन	ं . 0.5 किया ∕िकग्रा मास्त्र निर्वात में	Τ
			7. दिकिल इं क अभना	1.02 किया/किया माता नियांतिमं	ſ
			७ (७) फेटोनिक रेशिन कुलिम रेशिन	0.40 किया/किया इंकम(जा	
			(७) स् वाइकोल	0.40 किया/किया ईक माजा	
			(ग) डाई स्टक	0.10 किया/किया केंद्र माला	
361.	जा ट<i>ा</i> राफिल	ाकिया.	कायर ट्यूब	1. 050 किया -	200
862	र्नाटम नीधल्स पिन्स उबल एडे ड एल्युमीनियन	1000 सद (34.5 कि. पा.)	एल्युभिनियम राष्ट्रत	12.61क. था.	
63.	निटिंग नीडल्स पिस निटेड भल्युमीनियम	1000 नग (5.714 कि . भ्रा.)	 अल्युमीनियम राष्ट्रम 	6.283 कि हा.	
864.	निटिंग नीडल्स पिस निटेड प्लास्टिक	1000 नग (12.0 कि . ग्राः)	 त्रासंगिक प्लास्टिक सामग्री 	12.6िंग. ग्रा.	
865.	लान्स और शास्त्र शाटर पाइ प फिलिय	ां कि∶आर.	पिग प्रायरन	t. 100 कि . ग ा.	60
966.	लूप क्षेप	⊥िक. ग्रा.	 कोल्ड रॉल्ड एमएस सीट्स स्ट्रिय कायल्स जिक 	1.069 कि. था. 0.115 कि. सा.	60
047	तूप होंप	1 कि. ग्रा.	।. पिग श्रायरन	0.970 कि. ग्रा.	60
007.	रात प्राच	1197, #1.	2. जिंक	0.030 कि. ग्रा.	OU
968-	एलपीजी सिसेंडर थास्थल सहित	1 नग	1. बार्ट्स	नेट-टू-नेट	100
		1 कि. ग्रा. एचमार/एमएस शीट्स/ प्लेट्स माला 1 कि. ग्रा. राउंड गर माला	2. एच घार एम एस/प्नेट्स	1,35 कि. ग्रा.	
	•	1 कि. ग्रा. राउँड बार मान् र	 एमएस राउंड बत्स्स् 	1.00 थि. था.	
869.	मेल बेंकेट	ाकिः. याः	 नाइल्ड स्टोल एचमार मीद्स/स्ट्रिप्स/नायत्स 	0.674 कि. प्रा.	60
			माहल्ड स्टील राउंडस	0.390 कि. ग्रा.	
			3. जिम	0.040 कि. ग्रा.	
870	मेल हिज/बेसाबे केट	1 कि. भा.	 माइल्य स्टोल एच आर शीट्स /स्ट्रिप्स/कायस्स 	০.674 কি. সা.	60
~, 0.	in the state of th	• •	 माइल्ड स्टील राउँड्स 	0.390 कि. या.	= =
			3. 「	0.040 कि. ग्रा.	
171	मेल ले ग वेके ट	ा कि. ग्रा.	ा. एम एस रा उंड	1,094 फि. ग्रा.	60

!	2	3	4	5	,
372.	मेराइन फीट करेनर टाइप ग्राई- मीसी 20×8×8,5	1 नग	 कार्बन स्टील रोल्ड गोट्स/प्लेटस बी एस 4350 और भाई एस 1079 एलटी 34.64 	,	*** ***********************************
			मी, मी मोटाई	786.50 कि. ग्रा .	80
			 हाट रोल्ड्ड एलाय स्टील शीट्स प्लेट्स कार्टन- ए 2 मीमी , और 1.5 मीमी , योटा 		
			 पेंट्स 	60 लीटर	
73.	मेकेनिकल वा च मूचमेंट ब्राटो-	1 9 0 ० न प	 मूबमेंट कम्पीनेट्स 	नेट-दू-नेट	
	मेटिक डेमा इट ट		 होरो लोजीकल रा मेटीरियल्स 	101 कि. ग्रा.	
			3. श्रासंगिक कॅजयूमेबल	5 % एफओबी मूल्य	
74.	मेटल क्लि प पेनों हेतु	ा कि. गा.	 एसएस स्ट्रिपा 	1.05 कि. धा.	7.5
75.	पेटल फा उटेंन पेन	100 पीस.	1. बेरल	102 पीस	60
			2. कैप	102 पीस	
			३. क्लिप्स	102 पील	
			 स्टील टायर काई 	17 कि , प्रा.	
			(बेकर और बाङ) प्लाई)		•
			 भाषतन टायर कार्ड 		
			(क) s40 ग्रेनियर	0.375 कि. गा.	
			(ख) 1260 डेनियर	0 , 125 कि . ग्री ,	
			 न्यर रसायन 		
			(क) एंटीब्राक्सीध्ट्स (एंटी भाक्सीधॅट्स का बायात तथापि,श्रनुमति रवर रसा- यनों के प्रत्येक 2 कि . बा . हेत् 1 कि .गा .		
			से श्रिधिक न होता	1.63 कि. ग्रा.	
			(ऋ) एयसीलिरेटर्गः/स्टि।डर्सं/पेप्टाइजर्स		
			 त्यूब लेस देडियल टाअगों हेतु दीह्स (बीड 		
,			नावर समित)	2 18 तम प्रति दायर	
			7 विशिध रमायती ीसे कि जिक प्राक्साइड ेरसाकितल और शत्य सभी विशिध साम- छिष्टा/रसायत यानी माइक्षोस्टालिन वैक्स, पेराफित वैक्स, पिगमेंट्स और साफ्टनर्स, सास्वेंट्स, प्लास्टीसाइजर्स, नियेटिक रेसिन्स, अडिग/कपसिंग एजेंट्स, एक्टीवेंटर्स और फिलर्स, डिप रसायन, माछस्ट रिलीज एजेंट्स, टेकफायर्स और कैटीलिस्ट्स और समाईलाफ		

टिप्पणी :---1. रबर रसायनों का शोबाईएक नियातीं केएफओबी मूल्य के 7 % संभाषक न होगा।

- प्रमासभी विविध सामिष्रयों /रसामनों का सीक्राईएक मूल्य नियातों के एकओबी मूल्य के 5% से क्रिक्षिक न होगा।
- रिसाकितल का आवात माला और मूस्य सीमा के साथ अनुमित होगा

			4. प्रिटिंग इंक	1.05 चाम	
876	एमएस कलर कोटेड मनास्का एनमार शीट्स से बने	1 मी टेन	१. एव भार ए शीट्ड	1.16 टन	100
877.	एमएस दूम	1 कि. प्रा.	सीमारसीए शीट्स	1.050 কি. শা.	
878	एमएस पेपर पित और फ़िल्म	1 कि. मा.	एमएस वायर	1.05 कि. मा.	50
879	एम एस वागर	1 कि. ग्रा.	एच भार शोट्स/कायल्स/डिफेपिटव सेकेंसरी	1.50 কি. সা.	60

_	=			and a law carray of the	
]		3	4	5	6
			हाई कार्यन औ र हाई क्रोमिश्रम स्टील बायर		
881.	निकल प्लेरेड एमएस बकल्य	I भी . टन	 एमएस सेकेंडस डिफेक्टिब शोइ्स/कायल्स स्ट्रिप्स 	ा. 10 मी .टन/ मी .टन मात्रा निर्यात में	
			? एमएस वायर	1. 05 मी ,टन/मीटन केंटेंट निर्मात	
			3 निकल	्रिंगअरेट इत्पायः के वजन के	
				। ⁰ ु न म	
B 2-	नद्स/बोल्टस/स्कृ वेणपटी एक्स के रटेनलेस स्टील से बन	1 कि.मा.	एक्स राङ्ग∫र्गाहस/बामर्स कास्टेनलेस स्टील	1.20 कि. यह.	
83.	नायलक सेल्फ लाकिय तट्स, स्टील लापिय नट्स और क्हील सट्य ई एन सीरिज स्टीज स्टेनिलिय स्टील के घलासा से बने।) मी. टन ो	 ई एन सीरिज स्टील स्टैबलेस स्टील फार्म के नायर रोड्स/एम एफ एक्स बार्स कायश्ल और/प्रयंवा स्टेट शेथ में 		
B 4.	श्राकमेट रेल संब 👔	1 ^{चित्} ः ग्रहः	 कोल्ड रोल्ड एम एस बॅस्स्मृस्ट्रिप्स/कायल्स एमएस प्लेट जिक्तः 	0 . 884 कि . आ . 0 . 354 कि . आ . 0 . 042 कि . आ .	CO
85.	कोडीएस फैरत काफी को पैंधिय हेत	1 कि ग्रा	टिन प्लेट प्राइम	1.300 कि. ग्रा.	
84	^{ाड} ओटीएस गैंप√क्रिजेले कैन्स	1 कि झा.	। इसेनट्रोलिटिक टिस फोट	0.10 कि. ग्रे.	100
		,	 लाहिनिग कंपाइंड टिन प्लेट प्लाक्बर 	0.015 कि. ग्रा. 0.009 लीटर	
	टिप्पणी : 5 केवल लाक्थरन	कीरस के मामले में मद स	क्या उग्रनुमित होगी।		
87-	भावसीजन तिलेंडर काया 140 एन एक	1 नग	हाट रोल्ड सीधारएम को सीमलेस वाल विकतेस	1.29 कि. गा.	85
88.	आ प्तरीजन सिलेंडर डावा 229 एमएम	1 नग	 हाट रोस्ड सीम्रारएम ओ सीमलेस स्टील बाल यिकनेस 	16.63 भि.मा.	85
89.	पैंची धीसर	1 कि धा. एस एस सी श्रार सी ए कन्टेन्ट	 एम एस सी आर सी ए बीट /कायल्स/कोटिड को छोड़कर सैकिन्डस/डिफेनिटबस सहित स्ट्रिप्स 	1.08 किया.	
		क्रिया. एम एस	2. एम एक प्लेट्स	1.08 फिग्रा.	
		प्लेट्स कस्टेस्ट			
		प्लेट्स कस्टेन्ट स्ट्रक्चरल स्टील का 1 किया, कस्टेस्ट	3. स्ट्रेक्चरल स् टील	1.10 किया.	
		स्ट्र क्वर ल स्टील का	 स्ट्रक्चरल स्टील एम एस राजन्डस 	1.10 किया. 1.10 किया.	
9 0.	पैनरा क् नैम्म	स्ट्रक्यरल स्टील का 1 किया : कन्टेन्ट 1 किया : एम एम			
	सी भार सी ए शीट्स के बने	स्ट्रक्चरल स्टील का 1 किया, कन्टेन्ट 1 किया, एम एस राजन्ड कम्टेन्ट	 एम एस राउन्डस इाट रोल्ड एम एस भीट स्ट्रिप्स कामल्स 	1.10 किया. 1.010 किया.	
91.	सी भारती एंशीट्स के बने पैनल्स	रट्टक्चरल स्टील का 1 किया, कन्टेन्ट 1 किया, एम एम राजन्ड कम्टेन्ट 1 किया, भाषात की यद का 1 किया, कन्टेन्ट	 एम एस राउन्डस हाट रोल्ट एम एस भीट स्ट्रिप्स कायंत्स जिक माइल्ड स्टील सी भार सी ए खोट्स कटिंग्म कायस्स डिफीनटस सैकग्डरी 	1.10 किया. 1.010 किया. 0.055 किया. 1.05 किया.	
91.	सी भारती एंशीट्स के बने पैनल्स	स्ट्रक्चरल स्टील का 1 किया, कन्टेन्ट 1 किया, एम एम राजन्ड कम्टेन्ट 1 किया,	 एम एस राउन्डस हाट रोल्ट एम एस भीट स्ट्रिप्स कायल्स जिक माइल्ड स्टील सी झार सी ए शोट्स कटिंग्म 	1.10 किया. 1.010 किया. 0.095 किया.	
191. 192.	सी भारती एंशीट्स के बने पैनल्स	स्ट्रक्चरल स्टील का 1 किया. कर्न्टेन्ट 1 किया. एम एम राजन्ड कस्टेन्ट 1 किया भाषाध की यद का 1 किया. कर्न्टेक्ट वास स्वीय या एस एस स्टील ट्यूक्स का 1 किया. कन्टेन्ट	 एम एस राजन्डस हाट रोल्ट एम एस भीट स्ट्रिप्स कायल्स जिक माइल्ड स्टील सी भार सी ए खोट्स किटिम्स कायल्स किफीनटन सैकन्डरी काय स्क्रीय या एम एस स्टील ट्र्मूम्स 	1.10 किया. 1.010 किया. 0.035 किया. 1.05 किया.	

	1 2	3	4	5 6	7
8949	होटो फीम (बा स) ^१लटे न्यूसर	ा किया. (बास कन्टेस्ट)	ा वास शोट	1. 190 किया.	150
		1 किया. टिन कण्टेन्ट	2 टिन	1 . 100 किमा.	
		1	3 निकल	2.2.62 एमं जी	
		1 किया. कम्बेस्ट	4 हार्ड बोर्ड	12.00 किया.	
		1 किया . कन्टेन्ट	5 ग्नास	1.200 किंग्रा.	
895	फोटो एंग्रेविंग जिंक शीट्स	1.0 किया.	1 जिंक इस्पोट	निर्मात उत्पाद में जिन्न का किया, अंग्र/1.04 किया,	60
896	पोस्ट कैप	1 किया.	1 कोल्ड रोल्ड एम एस शीट्स स्ट्रिप्स/ कायल्स	1,033 椿柳.	50
			7. সিক	0.115 लिग्रा.	
897.	पोस्ट कैप	1 किया.	1 पिन भागरन	0.970 किया.	60
	,,,,,		2 সিঁক	0.030 किया.	
000	प्रोजेन्सी टाइज्ड पाजिटिव ग्राफसेट	। अर्थिकी	1 मल्पुभीनियम शीट	1.05 किया.	
890.	प्राचनता टाइण्ड पाजाट्य प्राक्तः प्रस्युमीनियम प्लेड्स	1 44 41.	1 अल्पूनानम् शाद 2 बिद्याजो	1.05 (क्या. 2.76 माम/वर्गमी.	54
	•	•		·	
899.	प्रेशर स्टील्स/कैरोसीनवर्गर्स/ प्रेश्वर लेम्प्स/इस्तो लेम्प्स/श्रेशर लेम्टर्ग्स/इस्स से धनी फीन्सी जाइट फिटिंग्स	1 किया.	बासस्कैन	1.075 कि मा.	200
900.	सी ब्रारसी ए शीट्स के बने रैक्स	भायात की मध की 1 किया, कस्टेंग्ट	भाष्ट्रक स्टील सी प्रार सी ए शीट्स/कटिंग्स/ कायल्स/डिफैन्टिव/सैकंडरी	1.05 किया.	
901.	रेम एण्ड	1 किया.	1. कोन्ड रोल्ड एम एस शीट/स्ट्रप्स/कायल्स	0.884 किया.	60
			2. एम एस प्लेट	0.354 किया.	
			3. জিক	0.042 किया.	
902.	रैसा/गार्डनः रैक्स/फोर्क सैसूरे हृस्ड	मायात की मद का 1.000 किया. कन्टेस्ट	 नान मलाय स्टील राउण्ड/बिल्लेट्स जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य के 2% के मधिकतम मूल्य की शर्त के मधीन पैकिंग मैटीरियल 	1.250 किमा.	50
		प्रस्थेक मद का 1 किया. कम्टेस्ट	(क) बुडन कोड्स (ख) एल को पीई बिट्मैनाइज्ड रेपर, कार्ड कोड	निबल से निवस 1.05 फिग्रा,	
903.	स्कूनेक एवं हैण्डल और घोटम्स से किटिड रैक्टेन्यूलर टाप्स	टाप और भीटम का 1 किया.	1 इलैक्ट्रोलाइटिक भाइम स्थालिटी टिन प्लेट	1.20 किया.	100
904.	रैक्टेन्यूलर/स्क्वायर टिन प्लेट कन्टेनर और/या उनके संघटक	1 किया.	1 इलैक्ट्रोलाइटिन टिन प्लेट बैस्ट/वेस्ट्र	1.10 फिया.	100
905.	रैयटेन्गूलर/स्कवायर टिन प्लेट कन्टेनर और/या उनके संघटक राउण्ड नेन सहित	1 कि.सा.	1 इतिस्ट्रोताइ टिकंटिन ब्लेट वैस्ट/देस्ट	1.15 फिन्ना,	100
906	.रिंग्स लिड और टैगोर भनेम्ब- सीज	रिंग एवं लिंड का 1 किया. (टैंगर को छोड़कर)	1 इत्रैश्ट्रोज(इंटिक प्रादम स्वासिटी टिन प्लेट	1.50 किसा.	100
907.	इण्डस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए	ा किया.	1 सी बार मीडियम कार्बन स्टीत स्ट्रिप्स	0.7 कि.मा.	
	शेलर मैंग्स	-	2 सी घार अलाय स्टील स्ट्रिप्स	0.35 किप्रा.	
			3 मजाय स्टील वायर राड	0.204 किया.	
908	राउण्ड टिन कन्टेनर्स (ओटी एस कैम्स के धशाया) और उनके पार्ट्स	1.0 किया.	इत्तैस्ट्रोताइदिक टिन प्लेट बेस्ट/बेस्ट	1.15 किया.	

	कन्टेनर्स के राजण्ड टाप्स/ए∘ट्रस (बोटम्स)	१ किया.	1 इलैक्ट्रोलाइटिक प्राइन क्वालिटी दिन प्लेट	1.25 किया.	100
910.	रमङ् स्त्रील	1 किया.	। माइल्ड स्टील एच ग्रार सीट्स/स्ट्रिप्स/ कायल्स	a. 250 किया.	60
	1		३ नेनरस रबाः	0.089 किया.	
			3. 河 本	0,030 किया.	
911.	सैटल क्लेम्प	। किया.	 हाट शेल्ड एम एस बीट/स्ट्रिप्स/कायस्स 	1.010 किया.	80
			2. 饲料	0.065 किया.	
912.	सैनीटरी और बायरूम फिटिंग्स (बास की)	1 किया.	। श्रासः स्त्रीप	1.075 存研、	250
913.	सैनीटरी और बायरूप फिटिंग्स (यनमैटल की)	१ किसर.	्र गभ मैटल स्कैय	1.075 किया.	200
914.	स्भूल	1 किया.	1 हाट रोट्ड एम एस मीट/स्ट्रिप्स/कायल्स	1.018 गिप्रा.	-60
			2. 河 春	0,075 किया.	
915.	सीमतेस कार्बत स्टीत पार्प किटिंग्स	1 मी. टन	1 एएस टी एम ए 106 प्रेड बी के विशिष्टी- करण के अनुसार सीमजैंस कार्यन स्टीस ट्रुब्स	1.300 मी.टन	30
916.	सीमजेत स्टेनजेत स्टील इपूब्स	1 मी. टग	 स्टेनतेत स्टील वार्सं/बिस्तेट्स/स्तूम्स 	2.5 मी. टन	30
	(कोस्ब ५:निएए)		7. बैण्ड साम्तेइस	0.74 नग	
			 स्थाय पाउद्दर् 	42,00 सिमा.	
			 कोल्ड पिल्मिंत के लिए सुनीकेटिंग मामल 		
				(13.638 औ.)	
917.	सीमलैस स्टेनलैस स्टील ट्रास्स	। मी. टब	 निकत आवसादव/केरो निकत 	0.308 मी. टन	
	(कोड फिगिक्स) स्टेमनैस स्टील		2. एम एस मैहिंडम स्त्रैप	0.0625 मीटन	
	मेक-304/304 एल/321		3. वेण्ड सा ≆तेड्स	0.74 नेग	
			 न्यास पाउडर कोल्ड पिल्गॉरंग के लिए सुनीकेटिंग भाषल 	42.00 किया. 3 बैलम्स (13.639 घो.)	
	सीमलैस स्टेनलैस स्टील ट्यूब्स	। मी. टन	 निकल मावसाब्ट/फरी निकल 	0.406 मी, टन	
A 1 9.	(कोल्ड फिनिश्ड) स्टनलैस स्टील ग्रेड 316/316 एल/316 टो आ		2. मो (सब देशम धावसाइड फैरो मो लिब- देशम		
		•	 एम एस मैं लिंटम स्कैं। 	0.0325 मी, दन	
			4 वैष्ट सा ब्लेड्स	9.74 नग	
			5. ग्लात पाउद्वर	42.00 fart.	
			 कोल्ड निरुवरिंग के लिए लुप्तीकेटिंग मायल 	3 गैजरब (13,633 भो.)	
919.	7.6	1 भी, टर	 स्टेननैत स्टीत टामं/फिलाउड्स/स्नूम्स 	1.75 मी. टन	
	(हाट फिनियद)		2. बैंड सा ब्लेड्स	0.52 AT	
			3. ग्लास पात्र ष र	30,00 fam.	
920.	सीमलैस स्टेनसँस स्टील ट्यूब्स	। भी. इव	1 निकत धाक्त इड़, फैरी निकल	0.216 मी. हर	
	(हाट किनिध्ड) (स्टेनलैस स्टीन		2. एम एवं नेहिंडा स्की।	1.414 मो. टर	
	ग्रेय: 304/304 एस (321)		 वैंड तो क्तेड्ड क्लास पाउडर 	0.52 गर 30.00 किया.	
		_			
921	सीमलीस स्टेबलीय स्टील ट्यूनेस			0.284 भी. दर	
	(हाट फिनिश्व) (स्टेनलेस स्टील		 मोतिबडेनम आक्साइड/कैरो मोतिबडेन । 		
	भंड 316/316 एस/316-शे		 एम एप बैल्डिंग स्कीत वैश सा क्लेड्स 	1.444 मी, इन 0.52 मा	
	भाई)			11 3 (15)	

-			भारते यस राजपन्न । असावारय सम्बन्धाः	i .	ا / د
1	2	3	4	S	6
952.	सं.मधेस रटे.श पताप्त और द्यू आ (स्टेनशैस स्टील के प्रलावा)		 अलाम/नान भलाम स्टोल भिलेट्स/राउण्ड/ गार्स 	1.30 किया.	75
			 अहाल पर्यन्त निःगृत्क भूता की 2% के भविकतन मूल्य की नाई के घानो वैकिंग मैक्कीरियल्स 		
			(क) मृत्रत श्रोड्र्ड	निजा से विश्वत	
		ारधेषा मव का 1 किया : कण्डेस्ट	(ख) एत ही पी है विद्वामिताइण्ड नेगर, कार्ड बोर्ड	1,05 किया,	
923.	रोस्फ टैमिंग स्कृ	ा किया.	। एम एम बायर राष्ट	१, १७ किया,	60
924.	सी आर सी ए से बना श् ट्रैक्स	१.० किया.	सी भार ती ए शीट्स/कायल्त/हिट्टन /सैकेरडत डिकैनिटन	1.05 (*年)	
025.	क्षीस्थर धोस्ट	1 किसा.	 कायल्स/अर्ल में सी एव अपू मनाय स्तीत आयर/वायर राह्म 	1.65 किंग.	
			2. रेलिवेस्ट करण्यूबेटस	निर्मत के जहाज पर्यन्त निःगुरुक शुरुव का ४%	
926.	शावस्स (स्पेड्स) बुडल १ ण्डस - सहिउ	ा ट न ्	1 हाट रोल्ड माइल्ड स्टीत शाव (10-18 एत অঞ্চয় সী)	1. 1 टर	69
927.	सिमल फोल्डिंग थैंड	1 किया.	1 एम एस डिकैनिडव (हाट रोडड केवन)	1.050 किया.	153
928	सिन्टर्ड अलाय झाइरन पार्ट्स एकं शुक्षिज	ा किया.	 अलाय ग्रायरन पाउडर्स रेलिवैस्ट करण्यूमेबल्स 	1.0531 किया. जार्क परिश विध्युक्त मृत्य के 5% वह संक्षेत्र	
928.	स्लीद	ा किया.	1. हाट रोल्ड एन एव भीट्व/स्ट्रिक/कानस्त/	o.932 fam.	60
			2. Tus	0, 115 î axt.	
930.	स्टीष थेकेट	। किस:	 माइल्ड स्टील एव ग्राट भोड्त/स्ट्रिप्त/ कायत्व 	1.045 faxi.	6.3
			z. f9rs	0.050 fru.	
931.	रटड एवं साकेट यासे रनेप	1.⊖ किया.	1. बास स्ट्रिप्स 2. फास्कर ओन्ज बायर	1.10 किया./तिर्मंत वें क्षिया. अस्ट्रेस्ट	
				1.04 किंगा./निशंत ने किंगा. कडेल्ड	
932.	स्पेड/मानस्स	शायात की सद का कन्टेन्ट 1300 किया	 सी भार सी ए शीट्य/कायश्व (सैकिंग्डव एश भार वीट्स/कायल्ड) 	1.100 fam.	80
			 जहाज पर्वरत तिः खुन्त सूरा के 2% के प्रधिकतम सूद्य की खते के खबीत पैकिय मैटोरियस्त का मुद्दन बोर्डत 	नियम से नियम	
			(क) यूटर बोर्डस	विश्व से विश्वत	
		शरयेक मद का 1 कि डा क रडेम्श	(ख) एत डी पी ई विद्वित्राहरूड पेतर, कार्ट बोर्ड	1.05 हिमा,	
933.	इलेक्ट्रिक सैम्प्स के लिए स्टेगर्नेस स्टीस कालर	1 किया.	1.रेलिकेट गीव का स्टेनलत स्टीत स्ट्रिय	2.30 मी. उत्र/विज्ञाति वै भी. देव करोद्य	

	1 2	3	4	5	6
934. स्टेनलैंस स्टील कटसरी ए माई एस माई 304 से बगी		1 किया.	 नान-मैननैटिक स्टेनलैस स्टील शीट/ कायल ए ग्राई एस ग्राई 304 उपभोज्य 	1.40 किया.	
			(क) डाई स्टील्स एवं एव एस एस कटिंग टूल्स		
		•	(ख) कोटिड एवेजित कतोय बेल्ह्म पूजिजित एवं ह्वील्स		
			(ग) मोन वृदम क्सोच पैड्स. श्लील्स एवं दूषिजिस (इम्प्रेगनेटिड एवं मान- इम्प्रेगनेटिट दोमों)	अद्वात्र पर्यन्त निःसृत्क मृश्य के ड% तक सीमित	
			(क) सिसल फाइबर एवं सिसल कप्स		
			(क) क्षोन्बिक एम टी बाइडिंग ह्यील्ड		
935.	स्टेनलेस स्टील एक जे-500 फूट । ाडार पोली प्रोपीलीन कप एवं, स्टापर सहित	। किया .	 स्टेनलेस स्टील गीड पोलीजोपीजीन "0" रिंग के लिए सिलिझान स्वब्र नैषुरल स्वब्रं प्रिन्टिड कार्टन वाक्सिय 	0.89 तिमा. 0.031 तिमा, 0.015 तिमा, 0.011 किमा, निगत से निगत	
936	स्टेनलेस स्टोल रीपटी रेजर क्लेब्स	1 मिलियम उबल एज क्लेड्स	 सी ग्रार एस एस स्ट्रिप्स सैंस्युलो ज फिस्म (पैकिंग के लिए रैंपर) 	933 हिया. 40 हिया.	175
		an da	3. हैभिन्स कार्डस (कार्ड में 20 टक्स)	10500 नग	
			4. टक्स (5 ब्लेड्स)	210000 नग	
937.	नीचे अम सं. 939 में शामिल के प्रसाक्षा ए धाई एस धाई मैटी- रियस्स के बने स्टेमलैस स्टील के बर्त न	1 किमा.	 भान-मैग्नेटिक स्टेनलैस स्टील मोट्स/कायत्स ए ग्राई एस भाई 304 उपभोज्य : (अ) क्षाई स्टील एवं एच एस एस कटिंग टूल्स 	1 . 30 តែមា	
			(ख) कोटिब एब्रेसिब्स क्लोय बेल्ट्स बृशिब एवं श्लोल्स		
			 (ग) नान-खोबन क्लोय बैड्व, ख्लीटस एंड क्षुशिज (इस्प्रेगनेटिड एवं नान-इस्प्रेग- नेटिड दोनों) 		
			(॥) तिसल फाइबर एवं सिसल बन्स		
			(क) बोन्डिक एम टी मार्डेटिंग ह्यील्स		
938.	ए आई एस धाई 304 से धने स्ट्रेट एफिस सहित रेक्टेम्पूलर स्वचावर स्टेनशैस के धर्तन	३ किया.	 नान-मैःनिटिक स्टेनलेस स्टील/कायल्स शीट्स ए आई एस माई 304 चपभोज्य : 	1.125 सिदा.	
			(क) नान मैंग्नेटिक स्टेनलैंस स्टीत खोदत ए धाई एस घाई 304		
			(ख) कोटिङ अवेतिय क्लोय बेल्ट्स, गुक्तिज एक ह्याल्स		
			 (ग) नात-तूबन क्लोध पैड्स. क्लीव्स एवं बुशिज (इस्प्रेमनेटिड एथं सात-इस्प्रेग- नेटिड दोनों) 	जहाज पर्यन्त निःकुल्क मूल्यके 5% तक सीमित	
			(भ) सिसल फाइबर एवं सिसल बनस		
			(क) बोल्डिड एमरी ग्राइडिंग ह्योल्स		

1 2	3	4	5	6
939. स्टेनलैस स्टील वैवयूमक्लास्क	ा किया.	 स्टेरलैस स्टील काथल्स ए नाई एम बार्प 304 में ह 0.4 मि.मी. से 1 मि.मी. भीक्षा 	t. 45 किया./निवित में किया. क्रान्डेन्ड नियंत	150
		2. जैटर पिरुष	निवल से निवस	
		 भोलिप्रोपलोन/पोलि-एथिली न प्रेन्यूहत 	1.05 विधा, निधीत में	
		मोस्थिग पाउंडर	सिम्राः, करदेस्ट	
		4. माइलो भ बेहट	निवल से निवन	
		 रेलिबैन्ट पैकिंग मैटीरियरम 	1.05 किया./नियाः में किया, कन्टेन्ट	
		8. सिलीका न रब ङ	निवन से निवत	
		7. रक्षड बैण्स (नैचुरल रक्षड़)	नियत से निवार	
		8. रेलिबैस्ट रक्ष्पन	नियस से निज्ञ	
		9. वैक्यूम पाउँदर	1.05 किया. निर्दात में किया. कस्टेन्ट	
940 रटेन्ट्स रटीस वार्च रहैप्स	1.0 किया.	1 स्टेमलैंस स्टील कायल्स	t.20 किंगा.	
41. स्टनसीस स्टीस बैस्टिट और कोस्ड जान ट्यून्स/पाइप्स	1 मीं . इन	 स्टेनलैस स्टील कायस्स/िंद्रस्स 	1.2 मी. इत	60
	1.0 किया.	1. स्टेनलैंस स्टील राड	1.07 किया.	_
42. रहेमलैस रटीझ बायर रोप	1.0 (75)	2. कुछि कुछिन सुक्रीकेन्ट/कोटिन्स	.009 किया.	60
(बागर राज से)		3. वायर कृ । रंग सोप	. ০০৪ কিয়া.	
		4. टंगस्टन मार्थाइड हाइअ	. 001 नग	
		5. बद्धाद कुर्धम स्पृथिकेन्ट/कीटिंग	. 004 किया.	
		 डायमण्ड डाईज मोम्पेस्ट डाइज 	. 004 मग	
होता ।	1 किया.	ल 1 मि. भी. ो कम श्राकार त्राले थितर स्टेरले 1 हाट-रोल्क एम पस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्स	0. 999 हिंदा.	दि भा षासि 60
होता । 943. स्टील यक्षम्प (गरंबनादण्ड)				
होता । 43. स्टीस वसेम्प (यस्वनाद्यः) 44. स्टीस यसेम्प (अभयस्वभाष्ट्यः)		 शाट-रोल्क एम पस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्स जिंग हाट रोल्ड एम एस सीट/स्ट्रिप्त/कायस्स 	0.999 हिंदा. 0.075 हिंदा, 1.05 किया,	
होता । 43. स्टीस वसेम्प (यस्वनाद्यः) 44. स्टीस यसेम्प (अभयस्वभाष्ट्यः)	1 किया. 1 किया. 1 भग	ा हाट-रोल्क एम पस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्स 2. जिन	0.999 हिंदा. 0.075 हिंदा, 1.05 किया,	63
होता । 43. रटील वसेम्प (गरंधनादण्ड) 44. रटील वसेम्प (जनगरवभाष्ट्य) 545. मू एस सिरिटड हुप 1 था भूप 2 के कम्बाइण्ड सादस से फिटिज रटील फायर रेजिसटिंग फिलिंग वैदिनेट्स	1 किया. 1 किया. 1 भग	 शाट-रोल्ड एम पस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्स जिंग हाट रोल्ड एम एस मीट/स्ट्रिप्स/कायल्स कम्बीनेकास सास्सा य एन लिक्टिड पूप या द्रुप 2 सी बार स्टील स्ट्रिप्स/कायल्स सैकिन्डस/डिफैक्टिबस/डिफैक्टिवस/ 	0.999 हिंदा. 0.075 हिंदा, 1.05 किया,	6)
होता । 43. रटील वसिम्प (मस्वनादण्ड) 44. रटील वसीम्प (जनगरवनादण्ड) 945. सू एस लिस्टिड हुप 1 था भूप 2 के वन्सादण्ड सादस से फिटिज रटील फायर रेजिसटिंग फिलिंग वैदिनेट्स	1 किया. 1 किया. 1 भग	 शह-रोल्ड एम पस सीट/स्ट्रिप्स/कायस्य शिव शहट रोल्ड एम एस सीट/स्ट्रिप्स/कायस्य कम्बीनेक्षलस सारस य एत लिक्डिड मूप या द्रुप 2 सी मार स्टील स्ट्रिप्स/कायस्य 	0.999 हिन्ना. 0.075 हिन्ना. 1.05 जिल्ला. नित्रत से नियस	63
होता । 43. रटील वसेम्प (गरंबनाइण्ड) 44. रटील वसेम्प (जनगरवनाइण्ड) 945. सू एस सिरिटड हुप ३ था भूप 2 के कम्बाइण्ड साध्स से फिटिड रटील फायर रेजिसटिंग फिलिंग वैकिनेट्स	1 किया. 1 किया. 1 भग	 शाद-रोल्ब एम पस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्ख जिन तृहट रोल्ड एम एस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्ख कम्बीनेकास सास्स य एन लिक्यिक भूप या दृष 2 सी बार स्टील स्ट्रिप्स/कायल्स सैकिण्डस/डिफेस्टिव्स/डिफेनिवव्स एम एस बायर/वायर राष्ट्स स्प्रम स्टील 	0.999 हिन्ना. 0.075 हिन्ना. 1.05 किना. जिन्नल से नियस 776 किना.	6)
होता । 43. रटील वसिम्प (मस्वनादण्ड) 44. रटील वसीम्प (जनगरवनादण्ड) 945. सू एस लिस्टिड हुप 1 था भूप 2 के वन्सादण्ड सादस से फिटिज रटील फायर रेजिसटिंग फिलिंग वैदिनेट्स	1 किया. 1 किया. 1 भग	 शाट-रोल्ड एम पस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्ख जिन हाट रोल्ड एम एस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्ख कम्बीनेकास सारस य एन लिक्दिड मुप या द्रुप 2 सी बार स्टील स्ट्रिप्स/कायल्स सैकिण्डस/डिफेक्टिवड/डिफेनिवच्स एम एस बायर/वायर राह्स स्प्रिम स्टील मिकल (निकास प्लेटिड मदों के लिए) 	0.999 fs.xt. 0.075 fs.xt. 1.05 fs.xt. जिवल से नियस 776 विद्या 175 fs.xt. 97.5 fs.xt.	6)
होता । 43. रटील वसेम्प (गरंबनाइण्ड) 44. रटील वसेम्प (जनगरवभाइण्ड) 945. सू एस लिस्टिड हुप ३ था भूप 2 के कम्बाइण्ड सादस से फिटिड रटील फायर रेजिसटिंग फिलिंग वैदिनेट्स	1 किया. 1 किया. 1 भग	 शाद-रोल्ब एम पस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्ख जिन तृहट रोल्ड एम एस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्ख कम्बीनेकास सास्स य एन लिक्यिक भूप या दृष 2 सी बार स्टील स्ट्रिप्स/कायल्स सैकिण्डस/डिफेस्टिव्स/डिफेनिवव्स एम एस बायर/वायर राष्ट्स स्प्रम स्टील 	0.999 fs.xt. 0.075 fs.xt. 1.05 fs.xt. जिवल से नियस 776 विद्या 175 fs.xt. 97.5 fs.xt.	6)
होता । 43. रटील वसेम्प (गरंधनाइण्ड) 44. रटील परीम्प (अभगस्वभाइण्ड) 945. मू एस शिरिटड हुए) था भूप 2 के कम्बाइण्ड सादस से फिटिस रटील फायर रेजिसटिंग फिलिंग वैदिनेट्स 946. रटीस फीरिडण कैंड निकल स्मेटिक/पेन्डिटड 1 मी. इन	1 किया. 1 किया. 1 भग	 शाट-रोल्ड एम पस शीट/स्ट्रिप्स/कायस्त शिव शाट रोल्ड एम एस शीट/स्ट्रिप्स/कायस्त कम्बीनेश्वलस सास्स य एत लिक्दिड मूप या द्रुप 2 सी बार स्टील स्ट्रिप्स/कायस्स सैकिण्डस/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिंस्स स्टील शिक्क्स (निकल प्लैटिड मदों के लिए) इपोक्सी/गोलियेस्टर पेस्टल/पेस्टिड मदों के 	0.999 fs.xt. 0.075 fs.xt. 1.05 fs.xt. निवस से नियस 776 किया. 175 किसा. 87.5 किया.	100
हाता । 43. रटील यसेम्प (मस्वनादण्ड) 44. रटील यसेम्प (अनगस्वभाष्टण) 945. सू एस शिरिटड हुए 1 था भूप 2 के वन्सादण्ड सादस से फिटिस रटील फायर रेजिसटिंग फिलिंग वैदिनेट्स 946. रटील फीरिडण सेंड निकल्य रसेटड/पेन्डिटड 1 मी. टरा	1 किया. 1 किया. 1 अग	 श्वाट-रोल्ड एम पस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्ख शिंग हाट रोल्ड एम एस सीट/स्ट्रिप्स/कायल्ख कम्बीनेकास सारस य एत लिक्दिड मूप या द्रुप 2 सी बार स्टील स्ट्रिप्स/कायल्स सैकिण्डस/डिफेक्टिवड/डिफेक्टिवड्स एम एस बायर/वायर राह्स स्प्रिम स्टील मिकल (निकल प्लेटिड मदों के लिए) इपोनसी/गोलियेस्टर पेस्टर/पेस्टिड मदों के लिए) 	0.999 信和 0.075 信和 1.05 情和 情報情報 可证明 776 得知 175 情知 97.5 情知 7.98 得知	100
हाता । 43. रटील वसेम्प (यहवनाइण्ड) 44. रटील वसेम्प (जनवस्त्रभाइण्ड) 945. यू एस लिस्टिक द्रुप 1 था भूप 2 के वस्वाइण्ड सादस से फिटिड रटील फायर रेजिसटिंग फिलिंग वैदिनेट्स	1 किया . 1 किया . 1 मग	 शाट-रोल्ड एम पस शीट/स्ट्रिप्स/कायस्त शिव हाट रोल्ड एम एस शीट/स्ट्रिप्स/कायस्त कम्बीनेश्वन्स सास्स य एत लिक्दिड मूप या द्रुप 2 सी बार स्टील स्ट्रिप्स/कायस्स सैकिण्डस/डिफेक्टिब्स/डिफेक्टिब्स/डिफेक्टिब्स/डिफेक्टिब्स/डिफेक्टिब्स/डिफेक्टिब्स/डिफेक्टिब्स/डिफेक्टिब्स/डिफेक्टिब्स/डिफेक्टिब्स/डिफेक्टिव्या एम एस बायर/वायर राष्ट्स स्प्रिम स्टील श्विक्स (निकाय प्लैटिड मदों के लिए) इपोक्सी/गोलियेस्टर पेस्ट्स/पिस्टिड मदों के लिए) एम एस बीट 	0.099 (6.11. 0.075 (6.11.) 1.05 (新田.) (6.24) (7.76 (2.21.) 1.75 (2.21.) 1.75 (2.21.) 2.75 (2.21.) 2.75 (2.21.) 3.75 (2	
हाता । 43. रटील यसेम्प (मस्वनादण्ड) 44. रटील यसेम्प (अनगस्वभाष्टण) 945. सू एस शिरिटड हुए 1 था भूप 2 के वन्सादण्ड सादस से फिटिस रटील फायर रेजिसटिंग फिलिंग वैदिनेट्स 946. रटील फीरिडण सेंड निकल्य रसेटड/पेन्डिटड 1 मी. टरा	1 किया. 1 किया. 1 मग 1 किया. कस्टॅट 1 किया. कस्टॅट	 शाट-रोल्ड एम पस शीट/स्ट्रिप्स/कायल्स शिंग हाट रोल्ड एम एस शीट/स्ट्रिप्स/कायल्स कम्बीनेक्षनस सास्स य एन लिक्दिड पूप सा शुप 2 सी बार स्टील स्ट्रिप्स/कायल्स सेकिण्डस/डिफेक्टिव्स/डिफेक्टिवर्ध एम एस बायर/वापर रह्स स्थिम स्टील मिकल (निकल प्लेटिड मदों के लिए) ब्रेपोक्सी/गोलियेस्टर पेस्टर/पेस्टिड मदों के लिए) एम एस बी ट एम एस बी ट 	0.099 fs.xt. 0.075 fs.xt. 1.05 fs.xt. ff.xt	100

1	2	3	4	5	
949.	रटील 🝕	३ किसा.	। एम एस बायर राज	1.12 हिम.	60
950.	रदील गैरउ भैम	३ किसा.	। एम एस आपर	1.95 fam.	89
951-	रहेक्टिश थायर	1 किया.	1 एमएस वायर राष्ट	1.50 किं रा र.	80
952.	सर्विकक्ष ेलेड्स	1 किया.	। कोरड रोट ४ हा ई आर्यन स्टांत स्ट्रिप्स	1.60 किया.	175
953.	हाई कार्बन स्टील से की सर्भी- व्हेड्स (भार तारा 0.6 % और ग्राधिक पर कार्य म	1 वितियन	 पत्त्वार्शिष्ट और प्रतटैम्बर्ड (भार द्वारा 0.6% और अखिक कार्यन) कोल्ड रोल्ड हाई कार्यन स्टीग स्ट्रिक 2. पैकिंग मीटीरियल्स (केन्न रेनियेस्ट) 3. संगत जनभोज्ज 	1493 किया. वैकित लीति के शतुपार धाराण पर्वरत निस्तुता मूल्यका 2 प्रतिसंत	330
954.	सचर भीधस्य	1 किया.	 स्टेनलैंस स्टील वायर (सॉबकल नीक्स वायर) ए खाई एष-420 सीरीन एन एस एस टिविस्ट द्वित्त (माप्रको पंतर हिल्स) 	 1.07 किया,/निजीत में किया. कटेस्ट कट्टस्ट <l< td=""><td></td></l<>	
955	, टैःशाम ६९७	1 किथा.	 हाट रोस्क एम एस गीट/स्ट्रिप्स/कायस्थ किक 	0.993 किया. 0.975 किया.	60
958.	टिसर मैं ट हैण्ड या राइट हैण्ड	1 विद्याः	एम एसप्तेट	1, 11 бал.	100
957.	बाल्स के रेलियेश्ट मैटीरियास के बाल पैन रिफिल्स के श्रिएटिप्स	10 सः व नम	1 धारा स्थैय	1.075 किया. लेपीट में किया. कल्डेस्ट	GO
			 स्टैनर्नंस स्टील नास्त/सैराभिक बास्त/ टॅमस्तन कार्बाइड बाल्स 	1020000 สก	
858.	टिन प्लेट से बने राउण्ट बेंटरी उँकेट के टाप एवं बोट लक्कर	1 मी. टन	 ६वै द्वीत दिकादिक प्लेट प्राह्मत/केट सैक्ष्यिस 	1.30 मी. ट व	230
959.	टावर धेन टाइप थी-1/13 बी	1 सग	नियाति उत्पाव से सम्बन्धित कम्पोतेन्टज पार्टस :		\$0
			1. इलैक्ट्रिक सप्लाई 160 ए	1 सम	
			 इतिलेट्टक चैतल (कंट्रोन गैनन)ः 	ू _प र्वे मे	
			3. कन्मलीट कैंड	1 144	
			 अञ्चलो ट स्लीविंग सँकानिज्य 	१ ग्रम	
	•		 4 टी सँपटी डिवाइस 	। निम	
			दिन प्लेट हो इस्ट विव	1 नग	
			7. ट्रीली विष	1 सब	
			कम्पली ढ प्रैवलिय	१ नम	
			 इ.पंटिन्द्रशत एउन्दर्शन (या 18 एम, 30 एम या 50 एम) 	१ वय	
			10- धनम हिंध भाषज 60 सीडर्स सिंहेंग ह्यारड्रोसिक मुलिट	1 明確	
			12. हार्ड्डोलिक जॅरू (सिलिम्डर)	1 नग	
			12. केवल बाइण्डर	1 मंग	
			 वावर रोव 7.5 मि.मी. 	150 मी.	
			14 वावर रोग 10 भिमी.	250 भी.	
			18. फि.स ^{. इ} क्षेट्स	4 474	

•••	2	3	4	5	6
	कर केन टाइप एक 25/28 रिएक ओ/23 व्यं जैसा) सन	निर्मात जलाद से सम्बन्धित शंभवसमा : 1. इमैक्ट्रिक मध्याई 160 ए	ा <i>न</i> स	50
सः एक आ/23 था असा		 कम्पतीट क्षेत्रस्ट बिंव 	। नर		
			 श्रीलीविय 	र नरम प्रनदम	
			4. कम्प्रसीट सैश	1 MH	
•			5 10 टी सेन्टी विवाहस	१ भग	
			ध. अमेरिक्स केसल मेट	1 नाम	
			 कस्पली ह स्वीविध चैजानिका 	. नव ! नव	
			8. कप्यशी ट ट्रेबलिंग	1 सम	
			 असम दिङ भारत ९० सी. संदित हाइश्लोक युनिट 	। नग	
			10. हाइड्रालिक अँक (सिलिम्बर)	! स ब	
			11. केवल बाइन्डर	1 सम	
			12. इलैक्ट्रिक एक्स टेंग्नन (था 15 एम, 30एम गा 50 एस)	1 सब	
			13. शिवत प्लोडम	200 सम	
			14 भावर रोप १.5 हम एस	150 년.	
			15. वाधर रोप 14 एन एम	745 मी.	
951.	दैभ द्वित	1 कि. ग्रा.	 माइल्ड स्टील एउ आर सीट्ल/स्ट्रिव/ कायरह 	0. ६५५ कि. पा.	63
			असरस्य ३. माइस्व स्थेत खडम्इस	9.303fe, 17.	
			 ফিক 	0 040 कि. भा.	
262.	ट्रार पोस्म/०५सेन्स्टेश धर्मात कास धाममें, दूकिन, टैकल, स्टे	1 सी. इन	 ई. आर. जरुन्यू एम एग/ कार्बन स्टीज पाइप्स द्वृब्द 	1.05 मी. इर	
	संद्र, धारीय कार्य, धृतभी खास्ट, होस्कप, करैस्टाई		 एम एस कार्यन रहीन एवं चार भीड्स धायस्म/प्राइम/सैकिञ्ड्स/डिकेन्टियन्त एम एस/कार्यम स्टीन ई एन टी ए पाउन्स 	1.1 भी , धन	
			कः एक प्रा/कामक स्थान का ए । पात्रकः साक्ष्म/दासी	1.1 भी . टन	
			 पेलिसमा इतेन्द्रीयात 	अहाण पर्नेटड निश्चनक मूट्य का 2%	
टिपकी	:नियात उस्भाद 🌣 स्पतात भी व	दिकाप्रतिमी, टनकी	ा मा क्षा श्रमुभित है ।		
963.	सर्ने स्थ्य स	३ कि. मा.	 हाट रोस्स एम एस सीट/स्ट्रिप्त कायस्त 	1.030 हि. आ.	0.3
			2 সিম	0.040 कि. पा.	6)
964.	िधिन टायम मेथिय अस्टम	1 मिलियन टिविन 	ा. सी भार एस एम ि्र्ल	935 कि. प्रा.	173
	िलवेलार का श्रं (मैनशीम में ई रिवित क्लेड और वार्स पर असल्ड)	न्ते द्र्	 हार्द कर्मन्य पोलिस्ट्रीन (दाव कैंप एवं सीड के लिए) मल्युमीलियम/हार्द क्रमीस्ड पोलिस्ट्रीक 	1850 কি. লা.	
	www.y		(स्पेसर के लिए)	222 कि. मा.	
			 जनरण परपस पीलिस्ट्रीत (मैंगनीक के ,थए) (296,000 पीत) 	। 1583 कि. भा	
			(३५०,००० पात) 5. रिकिट मी बी सी (अवश के लिए)	1583 कि. मा. 623 हि. मा.	
			६. डिसरेन्सर जार्ड स्	5231क. जा. 210030 पी≾	
			,	210030 463	
ę G 5.	दिविम टाइप शेविम सिस्टम विसपोजेनल रेजर स्टिच्स ३	1 मिलियन डिभयोजेबस रेक्स -र्यं	 सी थार एत एस स्ट्रिया झाड भिन्ति भोजिस्ट्रीत (टाम कैंगसीट) 	433 (ह. श्र)	175
	(प्रोटिनिस्य कैंप के साम रेजर	4लैं क्स	एवं हैण्डल के निए)		
	Berman eine famen fanen under				
	हैं फ्रांक्स पण फिल्का सिंधल क्लोक		 जनरल परएल पोलिस्ट्रीन (होंदेक्टिश - क्षेप के लिए) 	1540 কি. ছা.	

1	2	3	4	\$	6
966.	टिविध शहप भेधिय सिस्टम किरपोलेबल रेक्षर ब्लेक्स2) मिलियन हिसपीणेश्वल	 सी घार एस एस स्ट्रिप्स हाई प्रमौक्ट भौतिस्ट्रीनर (टाप कैंप, 	885 जि. मा.	175
	(प्रोटेनिटच कैंप सहित रेजर हुण्डस पर फिक्स वन टिविन	रेजर ब्लेड्स	सीट एम्बं हैण्डल के लिए) 3. जनरल परगस पोलिस्ट्रीय (पोटेविटड कैं।	7340 कि. या.	
	स्तेड)		के लिए)	1640 कि. ग्रा.	
			4. अस्युमी नेयम/स्पेसर के लिए हिर	322 कि . ४ .	
	•		 वोक्तीप्रोपीक्षीम परस्य 	210000 शिस	
67.	टिबिनटाइप सेनिंग सिस्टम मैगजीन (मैगजीन में 3 टिविम	1 मिलियम टिविन क्तेड्स	 सी आर एन एस स्ट्रिप्स झाई इम्पैन्ट पोलिस्ट्रीन (दाप की एवं 	885 कि. घा.	175
	अतेट्स पैयक)	के पास	सीट के लिए) 3. मल्युमीनियम/हाईइम्पैक्ट पोलिस्ट्रीन (हो-	1858 कि. ग्रा.	
			सर के लिए) 4. जनरल परपत पोलिस्ट्रोस (मैगमीन के	322 कि. मा.	
			लिए) (200 000 धीस)	1583 कि, प्रा.	
68.	टिविन ढाइप बीविश सिस्टम रेजर बाक्स (प्लान्टिक बाक्स में	1 मिलियम टिजिम	 सी भार एस एस स्ट्रिप्स म्रस्युमीनियम 1 हाई प्रम्पैक्ट पोलिस्ट्रीन 	९८5 कि. पा.	173
	पैक मैगजीन में 1 रेजर हैण्यल-	ब्लेश्स	(त्येसर के लिए)	322 कि. या .	
	5 टिविम स्लेक्स होतों)		 अंतरल पश्यस पोजिस्ट्रीत (भैयजीत एवं व्यावस टाप 200,000 ीस के लिए) रेजर हेण्डल हैड (200,000 पीस) के 	5464 हि. घा.	
			निए हास स्ट्रिप्स	480 कि. ग्रा.	
969.	टिविम टाइप बोविश सिस्टम रेजर कार्ड्स (शैशतीज शबरक	1 मिलिनम टिगिन	1. सी झार एस एस स्ट्रिय्त 2. हाई इम्पेस्ट पोलिस्ट्रीन (द्वान कींग, सीट	885 कि. सा.	175
	में 1 रेपर हैश्बल 5 टिहिल इतेड्स और कार्ड पर जिनसङ	ब्दो स् ख	्वं हैण्डल के लिए) 3. अल्युभीतियम/हाई इन्पेक्ट पोलिस्ट्रीत	3926 कि. ब्रा.	
			(स्पेसर के लिए) 4. जनरन परवस पोलिस्ट्रोत (मैननोत्र के	322 कि. वा.	
			लिए) (200000 पीस) s. जिंक मजाक/बास स्ट्रिप (रेजर हैम्बल रिब	1583 कि. घा.	
			के लिए (200000 पीस)	3416 कि. ग्रा.	
			काल स्ट्रिप्स (रेजर हैंड के लिए)	480 कि. था.	
			 रिजिड पी भी सी (यमल के लिए) 	1000 कि. प्रा.	
			8. रेजर कार्टन	210000 पीस	
70.	टिविन टाइप शैकिंग सिस्टम रेजर कार्डस (जनल में प्रोटें-	1 मिलियम टिजिन ज्लेड्स	 सी धार एवं एवं स्ट्रिंग्व हाई दमीक्ट भीति हो । (दान की, सोड, 	885 fe. ur.	175
	िटच कैप सहित । रेजर दैण्डल- टिविन ब्लेक्स)	,	स्पेतर एवं हेण्यल के जिर् 3. कतरत परवल पोजिल्होत (प्रोडेक्टिक	11030 हि. ग्रा.	
			कैंग के लिए)	1640 कि. प्रा.	
			 (क) विकास मजाक/बास स्ट्रिप्स (रेजर हैण्डल रिस्स् के लिए) 	17080 कि. सा.	
			(ख) श्रास स्ट्रिप (रेजर हैक के लिए)	2400 कि. आ.	
			5. रिजिड पीबीसी (बंबल के लिए)	3140 fw. Ur.	
71.	टिनिम टाइव बेविय सिस्टम रेजर/ रेजर हैण्डल	1 निलियन रेजर हैण्डरस के पीस	 हाई इंप्पैक्ट पोलिस्ट्रीन (रेक्ट हैण्डत के के लिए) 	8834 कि. ग्रा.	175
			2. जिक मेजाक/ब्रास स्ट्रिप (रेजरेटिव के लिए)	17089 कि. बा.	
			3. श्रास स्बूप (रेजर हैण्ड के लिए)	2400 कि. मा.	
972.	टाइपइनर ग्राउटर रिग स्पाइरल भाउन्ड गाल्केट्स	1.0 मी. उस	1. स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स	1.05 कि. ग्रा. तियोत में भो, टा करडेस्ट	6)

1	2		3	4	5	б
973.	यूबोल्ट	1 年, 双	——— T.	1. एम एस राउन्ड	1.094 कि, गा,	— - ,
				2. जि क	0.035 कि.ग्रा.	
974.	स्र≁ = क्लीकप	1 कि, प	τ.	1. एम एस राजन्ड	1.094 कि. ग्रा.	
-	<i>K</i>	- , , , .		2. 河 布	0.035 कि. मा.	
975	यूनीवर्सल क्रैकिट	ाकित्य	п	 माध्यक स्टील एच भार शीह्स/स्ट्रिप्स/ 		
070.	A THE STATE OF THE	2 171, 4		कायल्स	0.870 कि. ग्रा.	60
				 माइल्ड स्टील राउन्ड्स 	0,260 कि, ग्रा.	
				 1 (可称) 	0.050 कि.ग्रा,	
976.	वास से बने, एल पी जी सिलिन् स्डर, हैण्ड व्हील टाइप , के लिए वाल्व	1 कि. ग्र	т.	ब्रास स्वै ^त	1.25 कि, भा	250
977.	वटिकल मार्म	1 कि. ग्र	τ.	 हाट रोल्ड एम एस मीट/स्ट्रिप्स/कावस्स 	1,219 कि. ग्रा.	60
				 (初本) 	0.085 कि. ग्रा.	
978	एस एस शीट के बने वाशर्स	1 कि. ग्र	τ,	एस एस भीट कटिंग्स	1.650 कि. ग्रा.	
		1 कि. ग्र		एस एस मेल्टिंग स्त्रीप	1.650 कि. या.	
979.	•					
980.	षाटर मीटर्स	ाकि, ग्र	Τ.	वास स्कैप	1.075 कि. ग्रा.	250
981.	वायर नेल्स	1 कि. ग्र	т.	कार्बन स्टील कायर राज	1.05 कि. ग्रा.	100
982.	बृड कृ _श , सेल्फ कल रया प्लेटिड	1 कि. ग्रा	г.	कामेन स्टील वायर राड	1.400 कि.ग्रा.	100
983.	स्टील ग्रडाप्टरेप्टर को व्ड	1 कि. ग्रा	·.	 हाट रोल्ड एम एस शीट/स्ट्रिप्स/कायल्स जिक 	1 , 0 6 0 कि , ग्रा , 0 . 0 6 5 कि . ग्रा ,	60
984.	बाई-यार्न	1, कि. ग्र	τ.	 हाट रोल्ड एम एस गीट/ब्ट्रिप्स/कायल्स जिक 	1.219 कि.ग्रा. 0.085 कि.ग्रा.	60
985	जिक प्लेटिड (गण्वानाइज्ड) कन्द्र्इट हैगर	1 कि. ग्रा	٠.	 1 मि. मी. से 2 मि. मी, मोटाई की ग्रारकायल/शीट 	1.067 कि. ग्रा,	110
				''मशीन दूल और कटिंग टूल''		
986-	1" से प्रधिक किन्तु 2" तक	1000 不	T	1. एस ए ई 52100/डी धाई एन 100		
	तक ऊंबाई वाले बाल/ रोलर धास्ट/क्लच रिलीज _/ स्फेरिकल			सी झार एम 7 या अरावर ग्रेड के आलक्षियरिंगग्रेड स्टील ट्युक्स	2300 कि , प्रा	150
	प्लेन बियरिंग			2. एस एई 521000 या बराबर मेड के	DOOVER, MIN	130
	0.1124124			के स्टील बास्स	20200 नग	
				3. ब्रास स्त्रीप	194 कि. ग्रा.	
				 उपभोज्य, स्पर प्रसीजन पाइवरकेज बिय- 	·	
				रिंग, ग्राइन्डिंग स्पिन्डल और ग्राइन्डिंग		के
				व्हास	5 % तक	
987.	ऊंगार्थ वाले थाल/रोलर धस्ट/	1000 सर	ī	 एस एई * 52100/डी झार एन 100 सी झार एम 7 या बराबर मेड के बाल विस- रिंग मेड स्टील ट्युब्स 	3340 कि , गा .	1#0
	कलचरिनीज/स्फेरिकल प्लेन ६ -≝			 एस ए ई 52100 या बराबर के स्टील 	334UTP, NI.	150
	बिगरिंग			2. एसए ६ 52100 था बराबर कस्टाल बाल्स	17574 किया.	
				3. बास स्कै प	2000 चि ज्या	
				 अपभोज्य: सुपर प्रेसीजन फाइबर केज बियरिंग, ग्राइन्डिंग स्पिन डल और ग्राइ - श्डिग व्हील 	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य काः	

1	2	3	4	5	6
988.	0-1"ऊंषाई वाले बाल/रोलर धस्ट/कलच रिलीज/सफेरिकल ब्लेन बियरिंग	1000 मग	 एस एई 52100/डी माई एन 100 सी मार एम ओ 7 या बराबर ग्रेड के बाल बियरिंग ग्रेड स्टील ट्यूब्स 	230 कि. ग्रा.	150
			2. एस ए ई 52100 या ब राबर ग्रेड के स्टील बाल्स	15150 नग	
	,		 सूपर प्रेसीजन फाइबर केज बियरिंग, गाइ- विका स्थिनकल और ग्राइन्किंग व्हीस्स 	जहाज पर्यन्स निःशुल्क मूल्य का 5 %तक	
989.	वैस्व पाइन्ड र 6"	1 कि. मा. पिग श्रायरन का अंश	1. पिग झायरन	1.10 कि. गा.	150
		एमएस राउन्ड कस्टेन्ट का 1 किया.	2. एमण्स राजन्ड	1,17 कि,ग्रा,	
990.	बंडड टूल्स कार्बाइड टिप्स	1000 मग	 टंगस्टन कार्बाइड टिप्स/इनसर्ट्स 	102 नग	125
	•		2. वेजिंग पायल	0,0314 कि. ग्रा,	
991.	नेडड टूल्स कार्बाइड टिप्स	1000 मग	 विभिन्न गेष एवं माकारों में टेंगस्टन 	•	
	T.		का बाईड टिप्स एवं इनसर्ट्स	निवल से निवल	70
			 कार्बंग स्टील बार्सं/राँउम्डस/स्केवेयर्सं/वर्लेट्स 	निर्यात में स्टील का कि.ग्रा. भार	
			3. व जिंग फायल	0 ,2 9 कि. ग्रा.	
992.	सी पी 1240 नू मेटिक दूल	1 नग	1. सिलिन्डमं	1 नग	150
•			2. दी सी वागर	1 नग	
			3. ले न ब् रिशर	1 नग	
993,	हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल्स (कोबाल्ट ग्रेंड)	1 कि. ग्रा,	हाई स्पींड स्टील (कोबाल्ट ग्रेड)	1.050 किं.ग्रा.	200
994.	हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल्स (नान-कोबास्ट ग्रेड) 🖔	1 कि.मा.	नान-कोबाल्ट बियरिंग हाई	1.050 कि.ग्रा.	200
		μ.	डायमण्ड इम्प्रेगनेटिड सेगमेन्ट्स"		
	कम सं. 995 से 1004 के लिए पा	रेणामी उत्पाद के निवस	भार पर कच्छे माल की ग्रायस्यकता का प्रतिशत		
995.	स्लैबिंग और एड्ज कर्टिंग :	1 नग	 इन्डस्ट्रियल डायमण्ड पाउडर सिथटिक 	2.20年.	
	डायमण्ड इम्प्रेगनेटिङ सेगमैन्टस		 कोबास्ट मेटल पाउडर 	103 M.	
	सेफिटिङ सर्मुलर/फ्रेम स। ब्लेड		3. ग्रेफाइट सिथेटिक	जहाज पर्यन्त नि:गुल्क मूल्य 3 प्र.	
	अराया 200 मि.मी. से 850,		 स्टील ब्लैक्स (सर्कुलर डिस्क/फेम) 	1 नग निषल से निवल	
	मि.मी.			प्र ।धार पर	
996.	ब्लाक कटर-सिर्ज ब्लेड:	1 नग	 इन्डस्ट्रियल कायमण्ड पाउडर सिथेटिक 	2,50 %.	
	बायमण्ड इम्प्रेगनेटिङ सेगमेंटस से		 कोबाल्ट मेटल पाउडर 	103 耳.	
	फिटिंड सेगमेन्टिंड सर्कुलर/फैम		 ग्रेफाइट सिचेटिक 	जहाज पर्यन्स निःशुल्क मूल्य .	
	सा ब्लेश डाया १०० एम एम से			को 3 प्र,	
	1500 एम एम		 स्टील ब्लॅक्स (सर्कुलर डिस्क फ्रेम) 	1 न ː (नियल से नि⊿ल ग्राक्षार पर)	
997.	विग ब्लाक कटर :	1 मग	 इन्डस्ट्रियल डायमण्ड पाउडर सिथेटिक 	3.10 X.	
997.	कायमण्ड इम्प्रेगनेटिड सेगमेंटस	1 मग्	 को गालर मेटल पाउडर 	103 ኳ.	
997.	कायमण्ड इम्प्रेगनेटिड सेगमेंटस से फिटिड डाया 1600 एम एम	1 भग		103 प्र. जदाज पर्यन्त निःशुस्क मूल्य का	
997.	कायमण्ड इम्प्रेगनेटिड सेगमेंटस	1 मग	 को गालर मेटल पाउडर 	103 ኳ.	

1	2	3	4	5	6
998-	डायमण्ड इस्प्रेगनेटिङ सेगमेंटस सेफिटिङ विभिन्न भाकार के मल्टी ब्लेड सिंगल स्पिन्डल्स टेलिंग कटर्स/साज/ब्लेडस	1 नग	 इन्डस्ट्रियल डायमण्ड पाउडर सिंथेटिक कोबाल्ट मेटल गाउडर ग्रेफाइट सिंथेटिक स्टील ब्लैंक्स (सर्जुलर डिस्क/फोम) 	2.60 प्र. 103 प्र. जहाज पर्यन्त नि:गुल्क मूल्य का 3 प्र. 1 नग (नियल से नियल माधार पर)	
999.	का सं. 612 से 616 की मदों के भन्सर्गत न धाने वाले भन्य सेगमेन्टिड सर्कुलर सा/फ्रेम सा ब्लेड	1 नग	 इन्डस्ट्रियल डायमण्ड पाउडर सिंथेटिक कोबास्ट मेटल पाउडर ग्रेफाइट सिंथेटिक स्टील ब्लैक्स (सर्कुलर डिस्क/फेम) 	2 . 25 प्र . 103 प्र . जहाज पर्यन्त निःमुल्क मूल्य का 3 प्रतिगत 1 नग (निवल से निवल झोधार पर)	
1000.	200 एम एम से 850 एम एम सकुलर सा द्वाया के लिए स्लैबिंग एण्ड एज कटिंग डायमण्ड इस्प्रे - गनेटिड सेगमेंटस	1 कि.ग्रा.	 इन्डिस्ट्रियल डायमण्ड पाउडर सिंथेटिक कोबाल्ट मेटल पाउडर उपभोज्य सिंथेटिक ग्रेफाइट 	2.20 प्र. 103 प्र. जहाज पर्यन्त निःशुल्क सूल्य का 3 प्र.	
1001.	डायमण्ड ६म्प्रेगनेटिड सेगमेंटस 900 एम एम से 1500 एम एम सक्टुंलर सा डाया के लिए म्लाक कटर सिंगल ब्लेड डायमण्ड ६म्प्रेगनेटिड सेगमेंटस	1 कि.ग्रा.	 इन्डिस्ट्रियल डायमण्ड पाउ ३ सिथेटिक कोबास्ट मेटल पाउडर ग्रेफाइट सिथेटिक 	2.5 प्र. 103 प्र. जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्र०	
1002.	डायमण्ड इस्प्रेगनेटिङ े गर्मेटल : 1600 एम एम से 3500 एम एम सर्कुलर सा के लिए बिग ब्लाक कटर डायमण्ड इस्प्रेगनेटिङ सेगमेंट।	1 कि.ग्रा०	 इन्डस्ट्रियल झायमण्ड पाउडर सिंथेटिक कोबाल्ट मेटल पाउडर ग्रेफाइट सिंथेटिक 	3.10 प्र. 103 प्रे. जहाज पर्यन्त नि:गुल्क मूल्य का 3 प्र.	
1003.	डायमण्ड इस्ट्रेगनेटिड सेगमेंटस : मस्टी ब्लेड सिंगल स्पिनडल टिलिंग कटर्स/साज/ब्लेडस विभिन्न आकारों के डायमण्ड इस्ट्रेगनेटिड सेगमेंटस	1 कि.ग्रा.	 इन्डस्ट्रियल डायमण्ड पाचडर सिथेटिक कोबाल्ट मेटल पाचडर ग्रेफाइट सिथेटिक 	2.6 प्र. 103 प्र. जहाज पर्यस्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्र.	
1004.	डायमण्ड इन्प्रेगनेटिड सेगमेंट । त्रम संख्या 777 से 780 की मदों के झधीन न माने वाले मन्य डायमण्ड इन्प्रेगनेटिड सेगमेंटस	1 कि.ग्रा०	 इन्डिस्ट्रियल जायमण्ड पाउडर सिंथेटिक कोबाल्ट मेटल पाउडर ग्रेफाइट सिंथेटिक 	2.25 प्र. 103 प्र. जहाज पर्यन्त नि:शुरूक मूल्य का 3 प्र.	
1005.	कार्बम स्टील सीमलेस टयूब्स से बने द्विलिंग मधीन एक्सेसरीज (भर्थात् द्विल राडस/केसिंग्स/को वैरस्स/कोर लिफ्टसं/कप्पिंग्स एडार्ट्सं/कोर लि ² र केस/ सबस्टीट्यूटस प्रादि।	1 मी. टन	 सीमलेस कार्बन स्टील टयूब्स/स्टील टयूब्स/ द्विलि : टयूब्स 	1.1 मी. टा	
	ड्रिल्स/रोमर्स एण्ड मिल्स/बोचिज मिलिंग कटर्स थ्रेडिंग टूल्स सहित हाई स्पीड ग्टील के टेप्स (नान-कोबाल्ट ग्रेड)	1 कि.ग्रा.	हाई स्पोड स्टील/(नान-कोबाल्ट ग्रेड)	1 45 कि. मा.	150
1007.	ड्रिस्स/रीमर्स एण्ड मिस्स/बोचिज मिलिंग फटर्स ये डिंग ट्रस्स सहित/ हाई स्पीड के टेप्स (कोबास्ट ग्रेड)	ाकि.गा.	हाई स्थीड स्टील/(कोबाल्ड ग्रेड)	1.45 ति.मा.	150
	कोबाल्ड दियप्ति हाई स्पीड स्टील के गियर कटिंग दूस्स	1 कि.ग्रा.	10 प्र. से कम कोबास्ट कन्टेन्ट वाले हाईस्पीड स्टील	1 80 कि.मा.	300

1	2	3	4	5	6
1009.	हाई स्पोड स्टील स्कथायर एवं रेक्टेन्गल्स कोबाल्ट एवं नान कोबाल्ट ग्रेड टूल बिट्स	1 मी . बन	 हाई स्थीड स्टील कोबल्ट बियरिंग्स एवं नात-कोबाल्ट बियरिंग्स स्कवायर एवं फ्लेट ब 	1.1 भी. इन	
1010.	इंन्डस्ट्रियल डायमण्ड ग्रेड डायमण्ड ग्राइन्डिंग व्हीस्स/ा मण्ड फाइ ⊤ और ट्रस्स		क्रबस्ट्रिःस जायमण्ड ⊓ाउडर	जहाज पर्यन्त निः मुल्क मृत्य मधिकतम 20 प्र. तक	40)
1011	इंडरिट्रयल का मण्ड ग्रेड डायमण्ड टूल्स/डाय ण्ड ड़ेससं/डायमण्ड ट्ल्स बिट्स	1 . 00 कैरट	इन्डस्ट्रि यल डायमण्ड	1.1^0 ∜ र े	250
1012.	. इन्डरिट्रया डायमण्ड/सीबी एन ग्राइडिंग व्हील्स	1 कि.ग्रा.	 सिथेटिक इन्डस्ट्रियल डायमण्ड पाउडर या बोराजान सी बी एन एडते वि रेजिन बोन्डिंग मिक्सवर मैद्दिक्स पाउडर 	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मृह≀ के 35 प्र. तक	
1013.	. नृमेटिक रिवेटिग ह मर	1 नग	भ्रपेक्षित वि शिष्टिकरण के सिलिन्धर्स	1 नग	200
1014	रेजिन बोन्डिङ डायमण्ड व्हील्स (निर्यात उत्पाद के शामिल डायमण पाउडर की माक्षः का उल्लेख होना चाहिए)	1 कि.ग्रा. इ	इन्डस्ट्रियल डायमण्ड पाउडर	नि लसे नियल	400
1015.	हाई स्पीड स्टील स्ट्रिप्स/शीट्स से बमे साज/सेगमेंट् :	1 कि.ग्रा,	हाई स्पीड स्टील स्ट्रिप्स/शीट्स	1 , 200 कि . प्रा .	200
1016	s. स्टी ल दैरायटी एक्स से बने स्ली	टिंगकटर्स 1 कि.	ग्रा. वेरायटी एक्स कास्टील	1.60 कि.ग्रा.	200
1017	भ्रन्य स्टील नामशः टिविस्ट ड्रिस्स्/ रीमसं/श्रांडिंग, ट्रन्स/एन्डमिस्स/	′1 कि.गा.	 हाई स्पीड स्टील (नान कांडाल्ट ग्रेड) या 	1.25 कि.ग्रा.	
	मिलिय कटरों/टेप्स सहित कस्बी- नेशन में हार्दरपीड स्टील से बने वेल्डिड कन्सटुक्शन ट्रन्स		2. हाई स्पीख स्टील (कोबास्ट प्रेख)	1,25 हि. घा.	
11	•	तरीज, इन्टरनल क	म्बस्शन दंजिन्स, पम्पस, कम्प्रेशसं और उनके भाग"		
1018.	65 सी .सी . मोटर साइकिल	1 नग	1. मेटल्स		7 5
			(क) ग्रलायज स्टील गोट/स्ट्रिप्स/बार्स	14.520 कि.ग्रा.	
			(ख) सी घार सी ए गीट/ कायल्स/स्ट्रिप्स	30.710 कि. ग्रा.	
	,		(ग) एच धार कायस्स/स्ट्रिप्स	6, 150 कि .ग्रा .	
			(घ) घ्रत्यूमीनियम भ्रलाय इन्गोद्स (ङ) एम एस राज्य,/वार्स	24.165 कि. ग्रा. 1.4777 कि. ग्रा.	
			(क) एम एस राज्स/बास 2. कैमिकल्स	1.4/// (4).WI,	
			(क) सिंथेटिक रवड़ (एस की फ्रार/पी की मार)	6. 570 कि.ग्रा.	
			(ख) पेम्ट्स	1.0 कि.ग्रा.	
			(ग) पीयू फोम	0.575 कि.ग्रा.	
			(घ) पी भी सी लैवर क्लोध	2.20 कि.ग्रा,	
			(ङ) नाइलोन ग्रेन्युल्स	1.10 किया.	
			(च) एच डो पी ई ग्रेन्यूरुस	1.00 कि.ग्रा.	
			(छ) पी बीसो रेंजिन (पेस्ट मेड)	0.50 कि.ग्रा.	
			(ज) पो वी ग्रेन्प्रहस	2.50 किया	
		·	 संघटक एवं भाग, ग्रसेम्बलीज और उप- 		
			भ्रतेस्थलीज :		
			(क) वियरिग्स (सी/एस वी झार जी-17)	2 नग	
			(ख) वियरिंग्स (कलच भी ग्रार जी 5184728		
			(ग) वियरिंग (भीडल वी द्यार जी, वी द्याई जी)) 1 नग	
			(व) सी बी भाई यूनिट		

1 2	3	4	5	6
		(≢) जैनेरेटर भ्रसेम्बली	1 नग	
		(च) स्पार्कप्लग	1 नग	
		(छ) हाई टेन्सिल/नट/बोस्ट्स/स्कू/रिवेट्स	0.0792 कि.ग्रा.	
		(ज) पिस्टन, पिस्टन रिंग और पिन	1 सेट	
		(भ) गियर वा म्स	1 नग	
		(अ) फ्लेशर	1 नग	
		(ट) टेल लाइट	1 नग	
		(ट) हैड लाइट	1 तग	
		(ड) स्पीडो मीटर		
		(६) एच टी कायल	1 तम	
		• / -	1 नग . —	
		(ण) बेक सू	4 नग 	
		(त) केवल	11मी.	
		(थ) रिफ्लेक्टर	2 नग	
		(द) इस्डीकेटर	2 नग	
		(घ) फिल्टर	1 नग	
		(न) लाक	3 नग	
		(प) घाटो मोबाइल बस्बल	७ नग	
परिवर्तनीयता श्रनुमिस	नहीं होगी।	लिए सम्यता केवल प्रुप के भीतर घ्रमुसित हैं नर्यात उत्पाद के समान होना चाहिए।	और मेटल्स/केमिकल्स/कम्पोनेन्टस के ग्रन	दर ग्रन्तर
, ,	उनका विकासिक्तिर्भ ।			
019. भारूटर नेटर झसेम्बली	1 नग	 कापर इलेक्ट्रोला इटिंक ग्रेड स्टेन्डर्ड वायर कार/राड 	0.7 कि.ग्रा.	10
		 सी घार स्टील शीट एक्सट्रा डीप ड्राइंग 0.3 से 1 मि.मी. चौड़ाई 	8 4.2 कि.ग्रा.	
		3. ई एन ग्राई ए/एस ए ई 8620 या बराबर 5,36 सि.मी. डाया के स्टील ग्रेड की करि	5.3 कि.ग्रा. ज्य	
		4. सोल्डर-टिन-80 प्र. लैड- -20 प्र.	o, o1 हि. ग्रा .	
		5. 25 से 200 माइकोन बौड़ाई के पोलियेस्ट भीट/स्ट्रिप/फिस्म	९ 0.04 का.धा.	
		6. बाल वियरिग्स	2 नग	
		7. रेलिबेन्ट पैकिंग मैटीरियल	जहाज पर्यन्त निःशुरुक मूरुय का 5 प्रतिगत	
1020. चल्यूमीनियम पिस्टन्स, पुली	पिस्टन का 1 मी. टन	 म्रत्यूमीनियम/म्रस्यूमीनियम स्क्रैप 	1279 कि.ग्रा.	125
मंगीमक में निर्धातित	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2. कापर	12 कि.सा.	
निर्माण न विभावत		3. निकल	12 कि.ग्रा.	
		उ. निकल 4. मैगनेजियम		
			18 कि. ग्रा.	
		5. सिलिकाम	162 कि.मा.	
021. एंकर पिन	भायात की मद का	 नान-मलाय स्टील राउन्ड/विलेट्स 	1,100 कि. गा.	5(
021. 4,71(14)		 पैकेजिंग मैटीरियल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रधिकतम 2 प्र. शर्त के प्रधीन 	1,10017.41,	.5 (
			निवल से निवल	
		(क) बूडन बोर्ड		
	प्रत्येक भव का । किया अंग	(ख) एल जी पी ई विट्रिमनाइडइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 किं.ग्रा	
022. हेलकोरेमी टक्क्प मोटर के लिए	3 नग	 कापर इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड स्टेन्डर्ड बायर/ शट राड 	2 कि.ग्रा.	6
झार्मेचर		2 सी मार मीट एक्स्ट्रा कीप बाइंग 0.5 से	6 कि. ग्रा.	
मार्मेचर		2 ता भारताद एनस्ट्राब्सप बाइग 0.5 स 1 मि.मी. चौड़ाई	O 140 . W. L.	
झार्मेचर		1 मि.मी. चौड़ाई	2.3 कि.ग्रा.	
झार्मेचर		1 मि.मी. चौड़ाई 3. स्टील रांड की कटिंग झाई ए/एस ए	2 , 3 कि .धा.	
मार्मेचर		 मि.मी. चौड़ाई स्टील रांड की कटिंग ब्राई ए/एस ए ई-862 या नराबर 5.36 मि.मी. डाया व 	2 , 3 कि . घा. ही	
झार्मेचर		1 मि.मी. चौड़ाई 3. स्टील रांड की कटिंग झाई ए/एस ए	2 , 3 कि .धा.	

1	2	3	4	5	6
1023.	डायनेमो के लिए श्रार्मेचर	1 नंग	 कापर इलैक्ट्रोलाइटिक ग्रेड स्टैन्ड ड वायर/ बाट/राज 	0,6 कि.ग्रा.	100
			 सी धार मीट एक्स्ट्रा श्रीप ड्राइंग 5 से 1 मि.मी. चौकाई 	1.6 कि.ग्रा.	
			 स्टील राड की कॉटन ई एन ग्राई ए/एस ए ई-8620 या बराबर 5.36 मि.मी. डाया 	0.0 5 कि.ग्रा. की	
			4. सोल्डर टिन $80%$ लैंड- $20%$	0.02 कि. गा .	
			 पोलिस्टर शीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 से 200 माइकोन मोटाई की 	0.02 कि.सा.	
			 रेलिबेन्ट पैकिंग मैटीरियल 	जहाज पर्यन्ते निःशुल्क मृत्य के 5% तक	
1024.	स्टार्टर के लिए ग्रामेंचर	1 नग	 कापर इलैक्द्वोलाइटिक ग्रेड्स स्टैंडर्ड वायर/ बाट/राड 	0.8 कि.धा.	170
			 सी मार गीट एक्स्ट्रा डीप कुछिंग 	3.5 ∮क.ग्रा,	
			0.5 से 1 मि.मी. चौ ब्राई		
			3. स्टील राड फी कंटिंग ई एन आई ए/एस ए ई-8620 वा बराबर 5,36 मि.मी. डाया ग	1.5 कि.ग्रा. की ∤	
			$_4$. सोल्डर टिन $_80\ \%$ सैंड- $_20\ \%$	0.02 कि.ग्रा.	
			 पोलिस्टर मीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 से 200 माइकोन मोटाई की 	0.04 कि .गा.	
			 रेलिवेन्ट पैकिंग मैटीरियल 	जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य के 3% तक	
1025.	कास विप्त सहित एसबेस टास	1 कि. पा.	1. फिनोल फोर्मेल्डीहाइड रेजिन	0.223 कि.भा.	
	ब्रेक लाइनिंग		2. श्रास चिप्स	0.028 कि.ग्रा.	
			3. एसमेस्टास 217015 मेर	0.375 कि.गा.	
			4. एस बेस 21-5221 ग्रेड	0.100 कि.ग्रा.	
1026	कास टिप्स के किना एसबेसटास	1 कि .ग्रा.	 फिनोल फोर्नेलडीहाइड रेजिन 	0.116 कि. प्रा.	
	केक लाइनिंग्स		2. एस बेसटास 217015 ग्रेड	0.456 कि.ग्रा.	
			3. एसवेसटास 21 5221 ग्रेड	0.061 कि.गा.	
1027	एसबेसटास क्लच केसिंग्स	1 कि.भा.	1. फिनोल फोर्मलडीहाइड रेजिन	1.159 कि.मा.	
	***************************************		2. बास जिप्स	0.009 कि.गा.	
			 एसबेसप्टास 21 7015 ग्रेड 	0.249 कि.मा.	
			4. एसबेसटास 21 5221 ग्रेंड	1.49 कि.ग्रा	
1028-	कास जिप्स सहित एस-	1 कि.ग्रा.	1. फिनाइ ल फोमलंडीहाईड ऐजिन	0.232 कि.मा.	
1020-	बेसटास फी ब्रेक लाईनिग्स		 काबर ग्लास चोष्ड स्टैण्डस 	0.005 कि.प्रा.	
			3 ब्रा स चिप्स	0,019 कि.मा.	
		. German	1 फिनोल फोर्मलडीहाइड रैजिन	0,22 फि.ग्रा	
1029.	त्रास विष्स के बिना ऐसपेंस- टास की बेकलाइनिंग्स	1 कि.गा.	 फाईबर ग्लास चीप्त स्ट्रैण्डस 	0,22 कि.था. 0.095 कि.था.	
			·		150
1030.	प्राटो मोटिब लाईनिंग चैन	भागात की मदका 1,000 कि.मा. अरंग	 नात-प्रालय स्टील राउन्ड /विलेटस पैकिम मैंटीरियल जहाज पर्यंक्त निगुल्क 	1,100 कि.ग्रा.	150
		प्रत्येक संद का 1 कि.पा. अर्थ	मूल्य के घ्रधिकतम 20% सर्त के घ्रधीन (क) बृहत बोर्डस	 निवल से निवल	
		1 1नग्नमा, जासा	(स) पूजा बार्डस (स) एल की पी ई बिट्सिनाइण्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.05 कि.मा.	
1031	चार पहिया व्हीलर एपली- केशन के लिए श्राटो मौटिव टाईमिंग चैन्स	1 कि.प्रा.	बीप द्राईग स्वासिटी कोल्ड रोल्ड घलाट स्टीव स्ट्रिप्स	न 1·350 कि.चा.	

1	2	3	4	5	6
1032	. औटोमेटिव बाटर पम्प	1 मग	 इन्टीगरल शाफ्ट बांटर पम्प वियक्तिंग या 	1 मग	-
			भाल वियरिग्स (ए के एफ सं. निर्धारित की जानी है)	1 मग	
			2. सील ग्रसेम्बली	1 नग	
			3. घयुमीनियम अलाय	निर्यात उत्पाद में एल्यूमीनियम	
				अलाय कन्टेन्ट के प्रति किया,	
				1.10 किया.	
1033	बी वी एक्सल	ग्रायात की मद का	1- नान मलाय स्टील राउन्ड	1.150 किग्रा.	6
1033.	41 41 44VV	1,000 किया कन्देन्ट	 पैकिंग मैंटीरियल्स जहाज पर्यन्त निगुल्क मूल्य के 2% घिषकतम मूल्य गर्त के धधीन 	T. TOO THAT,	0
			·		
			(क) बूडन बोडर्स (क) बूडन के की की किस्स्वास्त्र	निवल से निवल	
		प्रत्येक मद का 1 किया. कन्टेन्ट	(ख) एल डी पी ई बिट्सिनाईण्ड पैपर कार्डकोर्ड	1.05 किया.	
034.	त्रक मृप्लेट	1 किया.	एच भार स्टील शीट/स्ट्रिप्स /कायल्स	1.10 किया.	6
.035-	सभी प्रकार के इन्टरस्ट्रीम/ धस्ट्रीम पस्प्स के लिए क्रोच उम्पेलर्स	1. किमा.	1. व्यास सर्केप	 1.10 किमाम/नियति में श्रास का किया, कन्टेम्ट 	
1036.	क ैम	1. कि.मा.	ई. एन० 39 एक्वालिटी का स्टील	1.39 कि.मा.	10
037.	कैम शाफट	भ्रायात की मद का	 नान-प्रलाय स्टील राजन्छ्स 	1. 4.7 कि.मा.	10
		1 किया, कन्टेस्ट	2 नान भ्रलाय स्टील राजम् <mark>ष</mark> ्	1.47 फिग्ना.	
		٠	(क) नान मलाय स्टील राउन्डेस	1.47 कियाम	
		प्रत्येक मद का 1 किग्राम कन्टेन्ट	(ख) — वही —	1.47 कियाम.	
1038-	स्टार्टर मीटर के लिए सीवी एव फलैट	1 नग	 05 से 4 मि. मी. चौलाई के सी प्रार स्टीलगीट एक्सट्रा डीप ब्राईग 	0.4 किया.	100
			2. कार्बन व्रश	2 नग	
1039-	सी द्यार सी ए भीट से बने चेन कथर हिर्जिस शैकल प्लैट्स	भ्रायात की मद का 1 किया . कन्टेन्ट	माईल्ड स्टील सी प्रार सी ए शीटस/कटिग्स/ कायल्स/डिफेक्टिय सैंचंडरी	1.05 किया.	
.040	क्लच कवर जैंड पी	ाकिग्रा.	1. सी भार सी ए मीट/कायल	1.387 किया.	
1040.	400 040 0	1 ((***))	2. जि क	0.0083 किया.	
	क्लच कबर निकल प्लेटिड	1 किया,	1. सी घार सी ए गाँट/कायल	1. 2.87 किया	
1041.	मल्य कवर तिकल न्याटक	1 (9/91)	2. निकल	0.0090 किया.	
			2	0.0050 HH.	
1042.	क्लच प्लेट झसेम्बली मार क्लच कबर झसेम्बल्ली	1 किया.	ण्य धार मीट	1.80 किया,	10
1043.	करप्टर	1 मग	 कापर ईलेक्ट्रालाईटिक ग्रेड वायर/स्टैन्डर्ड ग्रेड वॉर/राड 	0.5 किया.	12
	,		2. पैकिंग मैटे(रियल	जहाज पर्यन्त निशुस्क मूल्य का ८%	
	कीन स्कीव/एक्सल _् स्टब जाव	धायात की मदका 1000 किया. कन्टेन्ट	 सीमलेस स्टोल ट्यूब्स पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निशुस्क भूल्य 	1. 200किमः, के	5
			2 2% अधिकतम मूह्य की शर्त के अधीन	6- — 3 0	
		5	(क) बूडन मोर्डस	निवल से निवल	
		प्रस्येक मद का 1 किया : कस्टेन्ट	(खा) एल डो पो ई विटमिनाईण्ड पेपर, कार्ड कोर्ड	1.05 किया	

1	2	3	4	5	6.
045	कनेविंटग राड फोर्जिंग टूपार्टसं, 0144	1 मग	बासै/बिलेटस में फोजिंग क्वालिटो झलाय स्टोल	0.00625 मी.टन	180
1046. कनेसि	कनेर्षिटग राडस	द्यायात की मद का 1,000 किया कन्टेन्ट	1 नान घलाय स्टोल राउत्कस 2. पैकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त निशुलक मूल्य के 2% घिकतम मूल्य की शर्त के बधीन	1.47 किया.	6
			(क) बूडन बोडस	निवल से निवल	
		प्रत्येक मदका	(खा) एस डो पी ई बिट्मिनाईण्ड पेयर कार्ड	1.05 किया,	
		1 किया, कन्टेन्ट	योर्ड		
1047.	कीटर पिन	द्मायात की मब का 1,000 किया, कन्टेन्ट	1 नाग भ्रालय स्टील राजन्बस 2. पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निशृत्क मूल्य के 2% अधिकतम मूल्य की शर्त के म्रिधीन	1. 100किया.	60
			(क) वृद्धन कोड्स	निबल से निबल	
		प्रस्येक मद का 1 किया, कस्टेन्ट	(ख) एल को पी ई बिट्मिनाईज्ड पेपर कार्ड बोर्ड	1.05 किया	
1048.	क्लालिटी 'X'स्टील सेबने कोटर पिन	1 किया.	एसाय स्टील राउन्डस/क्वालिटी ' ${f X}$ ' के बार	1.10 किया,	6
1049.	चेन श्रृंस के लिए कैंग्क -	ग्राधात की म व का 1,000 किया कन्टे ^{न्} ट	1 नान मलाय स्टींल राउन्डस 2. पैंकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निशृक्क मूल्य के 2% प्रधिकतम मूल्य की शर्त के प्रधीन	1.4780 किया.	6
			(क) यूडन बो ड् स	निबल से निबल	
		प्रस्वेकः मद का 1 किया. कस्टेन्ट	(ख) एल डी पी ई ट्रिमिनाईज्ड पेपर कार्डबोर्ड	1.05 किया.	
1050	कॅंक शापट (चार पहियों के लिए)		1 नान धलाय स्टील राउल्डस न्ट 2 . पैंकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त निशुस्त्र मृत्य के 2% धधिकतम मृत्य की शर्त के सर्धान	1.60 किया, 5 <u>.</u>	1 5
			(क) बूडन बोड्स	निवल से निवल	
		प्रत्येक सद का	(सा) एल को पी ई टिमिनाईज्य पेपर		
		1 किस्र≀ कन्टेन्ट	कार्ड जोर्ड	1.05 किया.	
1051	. फ्रेंक शफ्ट (बुपहियेके लिए		ा 1. मान मलाय स्टील राउम्बस स्ट 2. पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निस्कृत मूल्य के 2% अधिकतम मूल्य की शर्त के मधीन	1.47 किया. ह	10
			(क) बूडन बोड्स	निवल से निवल	
		प्रत्येक भव का । किया कन्टेस्ट	(खा) एल की पी ई बिट्मिनाईज्ड पैपर का बोर्ड	इं 1.05 किया.	
1052	क्रैक शापट फोर्जिय्स कर्नोक्टग राड फोर्जिय्स	1 किया.	 फोजिंग क्वालिटो ग्रलाय स्टील फोजिंग क्वालिटी कार्बन स्टील 	1.400 किया. 1.700 किया.	15

- 2	3	4	5	6
—			·	 6
		·		.,
41.5) 40 6 41.4 4.10	-			
•				
		,		
		·-		
			• -	
		भ न्स्ट्रमन्द्र्रस	क : /oतक	
				ī
। 0केन विट्या शहसा सक्रित हो।	।नग पश्यकानि ब ल	1. ਉਸ ਉਸ <i>ਸੰਪੇਟ</i> ਵਿਭੇਟ ਨਿੰਪਕੀ ਵਾਕ ਕਸ ਸ਼ਿ ਵ	५० किया	6
			_	`
ખાતા ઇ∧લ તેમત	•			
	50,07,100,12			
कोजल इंजिन पाटर्स (मीर कई विभिष्टिकृत नहीं)	ां 1 किय।	मा इ ल्ड स्टील	1.10 किन्ना.	10
∵वहीं	1 किया	पिभ घायरन	1.10 किया.	(
द्रा चार्स	भायात की मद का	1 नान धलाय स्टील राउन्डस/बिलेटस	1500 कि.मा.	•
	1000किमा	 पैकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त निशालक 		
		मूल्य के अधिकतम 2% गत के अधीन		
			6 . 6	
	प्रत्येक भध का	(क) वेडने वेडसी	निधल से निधल	
	प्रत्येक भक्षका 1 किया	(क) धुडन बोडर्स (खा) एल डो पो ई बिट मिनाइण्ड पेपर	निधल से निधल	
		(ज) थूडन बाडसी (ख) एल डो पो ई बिट्सिनाइण्ड पेपर कार्डबोर्ड	निश्वल सं विश्वल 1.05 किग्राः	
	1 किय।	(श्वर) एल डो पो ई बिट्समिनाइण्ड पेपर कार्ड बोर्ड	1.05 किया.	
स्टार्टर मोटर के लिए ड्राइव		(था) एल डो पो ई बाह् मिनाइण्डि पेपर वार्ड बोर्ड 1 ई एन आई ए/एस ए ई −8620 या		1 (
स्टार्टर मोटर के लिए ड्राइव इसेस्बलो	1 किय।	(क्ष) एल डो पो ई बिट् मिनाइण्ड पेपर वार्ड बोर्ड 1 ई एन आई ए/एस ए ई −8620 या बराबर 5-36 मि. मो. डाया स्टॅल	1.05 किया.	10
	1 किय।	(था) एल डो पो ई बाह् मिनाइण्डि पेपर वार्ड बोर्ड 1 ई एन आई ए/एस ए ई −8620 या	1.05 किया.	1 (
	1 किय।	(क्ष) एल डो पो ई बिट् मिनाइण्ड पेपर वार्ड बोर्ड 1 ई एन आई ए/एस ए ई −8620 या बराबर 5-36 मि. मो. डाया स्टॅल	1.05 किया. 3 किया.	
भ्रसे -ब ली	1 किय। 1 नग	(था) एल को पो ई बिट् मिनाइण्ड पेपर कार्ड बोर्ड 1 ई एन आई ए/एस ए ई −8620 या बराबर 5-36 मि. मो. डाया स्टेल रोड को कटिंग	1.05 किया. 3 किया.	
भ्रसे -ब ली	1 किय। 1 नग	(ख) एल डो पो ई बिट्ट मिनाइण्ड पेनर कार्ड बोर्ड 1 ई एन भाई ए/एस ए ई -8620 या बराबर 5-36 मि. मो. डाया स्टॅल राड को कटिंग 1 कानर इलेक्ट्रोलाईटिक ग्रेड स्टैनडर्ड वायर/	1.05 किया. 3 किया.	
भ्रसे -ब ली	1 किय। 1 नग	(ख) एल डो पो ई बिट्ट मिनाइण्ड पेनर कार्ड बीर्ड 1 ई एन आई ए /एस ए ई -8620 या बराबर 5-36 मि. मो. डाया स्टंल रोड को कटिंग 1 कानर इलेक्ट्रोलाईटिक ग्रेड स्टैनडर्ड वायर/ बार/रोड 2. 0.8 से 1 मि. मी. चौडाई के सी	1.05 किया. 3 किया. 0.9 किया.	
झसे-बलां एण्डकीय झसैम्बलां	1 किय। 1 नग 1 नग	(क्ष) एल डो पो ई बिट्ट मिनाइण्ड पेनर कार्ड बोर्ड 1 ई एन भाई ए/एस ए ई -8620 या बराबर 5-36 मि. मो. डाया स्टेल रोड फो कटिंग 1 कानर इलेक्ट्रोलाईटिक ग्रेड स्टैनडर्ड वायर/ बार/राड 2. 0.8 से 1 मि. मी. चौडाई के सी ग्रार स्टील गीटेस एकस्ट्रा खीप हाईग	 1.05 किया. 3 किया. 0.9 किया. 0.02 किया. 	
भ्रसे -ब ली	1 किय। 1 नग 1 नग	(ख) एल हो पो ई बिट्ट मिनाइण्ड पेनर कार्ड बीर्ड 1 ई एन आई ए/एस ए ई -8620 या बराबर 5-36 मि. मी. डाया स्टॅल राड की कटिंग 1 कानर इलेक्ट्रोलाईटिक ग्रेड स्टैनडर्ड वायर/ बार/राड 2. 0.8 से 1 मि. मी. चौडाई के सी आर स्टील शीटस एक्स्ट्रा छीप आईग	1.05 किया. 3 किया. 0.9 किया.	
झसे-बलां एण्डकीय झसैम्बलां	1 किय। 1 नग 1 नग	(ख) एल हो पो ई बिट्ट मिनाइण्ड पेनर कार्ड बीर्ड 1 ई एन आई ए/एस ए ई -8620 या बराबर 5-36 मि. मी. डाया स्टॅल राड की कटिंग 1 कापर इलेक्ट्रोलाईटिक ग्रेड स्टैनडर्ड वायर/बार/राड 2. 0.8 से 1 मि. मी. चौडाई के सी आर स्टील कीट्स एकस्ट्रा डीप आईग 3. ई एन ग्राई ए/एस ए ई 8620 या बराबर 5.36 मि. मी. डाया के स्टील	 1.05 किया. 3 किया. 0.9 किया. 0.02 किया. 	
झसे-बलां एण्डकीय झसैम्बलां	1 किय। 1 नग 1 नग	(ख) एल हो पो ई बिट्ट मिनाइण्ड पेनर कार्ड बीर्ड 1 ई एन आई ए/एस ए ई -8620 या बराबर 5-36 मि. मी. डाया स्टॅल राड की कटिंग 1 कानर इलेक्ट्रोलाईटिक ग्रेड स्टैनडर्ड वायर/ बार/राड 2. 0.8 से 1 मि. मी. चौडाई के सी आर स्टील शीटस एक्स्ट्रा छीप आईग	 1.05 किया. 3 किया. 0.9 किया. 0.02 किया. 	10
	किनिकिय राज्यस्य के जिना जीव पार) वैल हैं प्रतपम्य कम्यली युल्क मुक्त भागात व 1 0केन किटग राज्यस सहित की य वल है प्रज पम्य जीवाल प्रतिन पाटसं (भीर कही विभिष्टिकृत नहीं) वही	किनीकंटगराज्यस के बिना जीव किया के पम्य के लिए हैं शुल्क मुकत भागात भागुमित है यदि उसका 1 0केन किटगराज्य सहित की मानग पर्णका निजल कल हैण्ड पम्य भागात स्थान स्थान निजल कल हैण्ड पम्य भागात स्थान स्थान निजल कल हैण्ड पम्य भाग निजा भागात स्थान मान प्राप्त मानग मानग प्राप्त मानग मानग मानग मानग मानग मानग मानग मानग	सनेविहर पश्चिम के बिना डीप किया से प्रमाक निवल पार) बैल हैं पश्चिम सम्पत्नीट 4. पिन सायरन 5 सास 6 नाईटराइल 7 स्टेनलेस स्टील/स्पेशल गीट राउल्डस 8 जिंक हैं 9 बाल विपारित्स 10 फासटर्स निवेश केवल हैं प्रमाव के लिए है भीर इसमें झिलिश्त पृजी और श्रीजारों की श्रीर स्टूल्स स्टिल पृजी और श्रीजारों की श्रीर सुन्त सायात स्थानित है यदि उसका मुख्य निवीश उस्पाद के साथ निर्मात किया थ 1 0केन निट्यार (इस सहित श्रीन निवास प्रमात है यदि उसका मुख्य निवीश उस्पाद के साथ निर्मात किया थ 1 0केन निट्यार (इस सहित श्रीन निवास प्रमात है यदि उसका मुख्य निवीश उस्पाद के साथ निर्मात किया थ 1 0केन निट्यार (इस सहित श्रीन निवास प्रमात है यदि उसका मुख्य निवीश उस्पाद के साथ निर्मात किया थ 1 0केन निट्यार (इस सहित श्रीन निवास प्रमात है यदि उसका मुख्य निवीश उस्पाद के साथ निर्मात किया थ 1 0केन निट्यार (इस सहित श्रीन निवास प्रमात है यदि उसका मुख्य स्टाल सिर्माल गाँट राउल्डस विरास है किया है किया है किया है किया कियार से निवास के साथ निवास से निवास के साथ मिल साथ में निवास के साथ मिल साथ में निवास के साथ मिल साथ से निवास के साथ मिल साथ स्टाल मिल साथ में निवास के साथ माइल्ड स्टाल मिल साथ में निवास के साथ साथ स्टाल स्टाल स्टाल के साथ में निवास के साथ साथ स्टाल स्टाल स्टाल स्टाल से निवास के साथ साथ स्टाल स्टाल स्टाल स्टाल स्टाल साथ से निवास के साथ साथ साथ स्टाल स्टाल साथ स्टाल साथ स्टाल स्टाल साथ स्टाल साथ स्टाल साथ स्टाल साथ	णार) चैल हैं "बचम्य कम्पनीट

1	2			5	6
1060.	्र इंजिन पट्टी पी जी टी जै ड्पी	1 किया.	1 औं आर में। ए ग ंटस कावल्स	1.59 विद्या	
			ત્ર. ગિલ	0.008 ् किय ।	
1061 पं	हैन <i>व्</i> लेख	1 किग्रा.	कोटिङ को छोडकर सैकिण्डस /डिफेक्टिन्स सहिः एम एस संस्कार संस्पृ शाट/स्ट्रिप्स/कायलस	त 1.05 किम।	
1062.	स्टार्ट मोटर के सिए फॉल्ड कायल	1 ন্দ	1 कापर इत्तेष्ट्रालाश्वीटक भेड स्टैनडर्ड पायर/ कारप/राज	0.85 किय।	100
			z संल्डर दिन ७० लैंड-३० $%$	०. ०६ क्लिप्राः,	
1063. फलैक्स पंतेट भ्रासैम्बलं)	फलैक्स प्लेट भ्रासैम्बलं(रेलियेन्ट भ्रायल की मद में कियी./कन्टेन्ट	1 नान श्रलाय] स्टंब्स राजन्डस भौंप/या जिलेटस 2. नान-प्रलाय स्टंब्स प्राईम भौर/या जिलेक्टब भौर/या मैक्गिड भौर /या पिकल्ड गोर्टम श्रीर/या कायल्स भौर/या स्ट्रिंस		100
			 उपण्डियः हाबस काश्रीष्ठिष्ठ दूल्स 	जहाज पर्यन्त निम्नुल्क भूल्य	
			4. रेलिबेन्ट पैकिंग मैटोरियल्सः एच डी पोई / एल डी पो ई/बिट्सिनाइन्ड पैनर / कार्ड बोर्ड पेंपर का 2%	का उ%्र ∦ षहें⊹	
1064.	कलाईव्होल स्टार्टर रिंग गियर 1	अध्यात की मदका किया. कन्टेन्ट	1 सान भ्रलाय स्टेंल रा उन्ड/बिल्लेटस 2 पैकिंग भैटोरियल्स जहाज धर्यन्त निभृत्क भृत्य के भ्रधिकतम भृष्य का 2 %स्र्य	1.02 किम्रा	100
			(क) बुद्धन बीर्डस	निवल से निवल	
		प्रत्येक म द क । 1 किथा कन्टेन्ट	(ख) एल डो पं। ई, बिट्मिनाइज्ड पेपर, कार्ड बोर्ड	1.03 किया	
1065.	फल्ट ⊍क्सल बें≀म/फ्राई बें≀म	ब्रायात की मदका 1 001 किया कार्टेन्ट	 नान बलाय स्टील २०७७ / बिल्लेटस पैकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त निगुल्क भूल्य के शिवकतम गुल्य का 2%मृत्य 	1- 32 किया	100
			(क) युडन मोद्धर्ग	निवस से निवल	
		प्रस्थेक सद का 1 किया कन्दट	(ख) एलडा पी ई, धिटू मिनाइण्ड पेगर कार्डबोर्ड	1.05 किय।	
1066. 5	क्तटारियर एक्सल	भाषात का मद कश 1000किमा कस्टेन्ट	1 नानधालाय स्टोल - राउन्ड/बिल्लेटस 2 पैकिय मैटोरियल्स अहाश पर्यन्त निम्लक मृत्य के अधिकतम मृत्य का 2 %मृत्य	1.30 किया	50
			(क) वृद्धन बोडर्रा	निवल से निवल	
		प्रत्येक भद्रका 1 किया कन्टेन्ट	(ख)) एलडो पा ई, बिट् मिनाईण्ड पेपर कार्ड बाई	1.05	
1067.	कपूल टेंक कैंप	1 किया	एस एस सो आर सो ए मोटस/स्ट्रिप्स/काथल्स सोकिण्डस /डिफेस्टिय्स सहिलकिन्तु कीटिड रहिल	1.12 किम।	
1068. कुल टैंजेशन स्लाज	कुल टैजंशन स्वांज	भाषांतकः मदका 1000 जिन्नेःसदभाषा	1 नानग्रलाय स्टोल राउन्छ/बिलेटरा 2 पैकिंग मैटोरियटरा जहाज पर्यना निश् <i>ट</i> क मूट्य के आंधकतम 2% मूट्य का शर्त के अधीन	1 . 400 किया	150
			(क) थुडन बाइस	निबल से निबल	
		क्रायात का सद का 1,000किकाः कन्देन्ट	(खा) एसडा पो ई बिट मिनाईज्ड पैयर कार्ड थोडे	1.05 किया	

[भाग I –	.–खण्ड ी 		भारत का राजपत्न : भ्रसाधारण 	<u> </u>	38
1	2	3	4	5	6
1069.	गलवानाइण्ड स्पोक्स	भ्रायात की मद का 1,000 किथा . कस्टेस्ट	1. मीडियम कार्बन स्टील वायर राड /एम एस वायर राड	1.050 किया.	60
			2. জিক	0.05 किया. /गलवानाइण्ड किए जाने जाले स्पोक्स का भार किया.	
			3. वें किंग मैटीरियल्स जनाज पर्येन्त निःशुल्क मृल्य के प्रधिकतम 2 % मृल्य की भात के अधीन	निवस से निवल	
			(क) बुडन बोडमं	निवल से निवल	
		प्रस्येक मदका 1किया कन्टेन्ट	(त्त) एल डी पी ई बिट्मिनाइच्ड पेपर. कार्ड बोर्ड	1.05 किया.	
1070	जैनरेटर (डायनेमो) घसैम्बली	1 नग	 कापर इपैक्ट्रोलाईटिक ग्रेड स्टैण्डर्ड बायर/ आर/राड 		100
			2. 0.8 से 1 मि. मी. चौडाई केसी फ्रार		
			स्टील शीट एक्सट्रा डीप ब्राइंग	6.5 किया	
			 ई एन प्राई ए/एस ए ई - 8620 या बराबर 5-36 मि.मी. श्राया के स्टील राड फी कटिंग 	1.2 किया.	
			4. सोस्डर दिन-80 % लैंड 20 %	0.03 किया	
			 पोलियेस्टर शीट /स्ट्रिप /फिल्म 25 से 200 मध्यकोन चौड़ाई की 	0,03 किया	
		6. कार्बन द्रुष	2 नग		
			7. बाल वियरिंग्स	2 नग	
			8. रेलिवे ^{न्} ट पैकिंग मेटीरियल्स	जहाज पर्यन्स निश्नुल्क मूल्य के 3 $\%$ तक	
071.	इंजिन वास्यस के लिए हाफ कालेट्स	1 किंग्री.	1 कीस्ड रोल्ड (प्रौफाईलन) नाद-अलाय कार्बन स्टील स्ट्रिप	1.715 किया.	125
0.7.0	5 कनैकिटग / पम्प राज्य (मो	इल 1 नग	1. एमं एस भीट/प्लेट/एन्गल / राजण्ड/ब		7.5
0/4.	एक्षीडेव) सहित है ण्ड	्रा (७८.६ किया, न्यनसम्	त 2. सी ब्रार सी ए सीट 2 मि.मी.	4.75 किया.	, ,
	पम्प	पम्पकाभार)	3. त्रा स	2.2 传玩,	
		,	4. नाइटरा इयल ्रकड्}	0.60 किया	
			 स्टेमलेस स्टील/स्पेशल स्टोल् राउन्डस 	1334 किया	
			6. जिंक	3.5 किया	
		·	7. उपभोज्य वेल्डिंग इलेक्ट्रौडस, इलेक्ट्रो-		
			प्लेडिंग सास्टस, कटिंग और अन्य 3.10 एफ ओ वी मूल्य के यंत्र मापने का औजा		
			८ पी वी सी रेजिन	2.8 किया.	
			9 ना इ लोन	1.8 किया.	
073.	हैलीकल कायल स्प्रिंग	1 किया.	1 स्प्रिंग स्टील बायर राज	1.10 किया.	10
074.	धाटोमोबाइस्स के लिए हव बोल्ट्स	म्रायात की मद का 1000 किया. कर्स्टेस्ट	 एम एस / ग्रलाय / नान-प्रलाय स्टील राज्यस 	1,300 किया.	6
			 पैंकिंग मैटीरियल्स अहाज पर्यन्त निमुल्क के अधिकतम 2 % मूल्य की शर्त के भ्राः (क) यूडन बोर्ड्स 	==	
		प्रस्येक मदका 1 किग्रा.		1.05 किया.	
1075	हव कोन	श्रायात की सव का	1 मान मलाय स्टील राउन्ड	1.150 किया.	
	7	1000 किया. फन्टेन्ट	 पैकिंग मैटीरियल्स जहाज पर्यन्त निशुल्क 		
			मूल्य के अधिकतम 2% गूल्य की शर्त के अर्ध (क) यूडन बोर्ड्स		
		प्रत्येक मद का 1 किया		बोर्ड	

1	2	ξ	4	5	. 6
1076	इंग्नीशान कायल द्यायल पि	मल्ड 1 निश	1 कावर वायर इनेमल्ड 23 से 46 एसडब्ल्यू जो	0 . 1 3 किया .	80
			 क्न्सूलेटिंग कःफट पेयर इतेम्द्रिकल ग्रेड 	0.02 कि ग ा.	
	·		: सिलाबान स्टील शीट 0,5 से ।मि.मो. चौडाई	0,3 किया।	
			•		
1077.	इंग्नोशन कायंत रेजिन कोस्ट	1 नग	1 कापर इलेक्ट्रोला इ टिन ग्रेड स्टैन्डर्ड वायर राड/इस्गोट्स	0.14 किया,	7 5
			 इन्स्लेटिंग काफट पेयर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 	0.15 किया,	
			: सिलोकान स्टेल गोट 0,5 से 1 मिमि. चौडाई	0.80 किया	
			4. इ पोक्साईड रेजिन	0 . 0 7 5किग्रा	
			5 हा र्ड नर	0.075 किया.	
			6 रेलिवेन्ट पैकिंग मैंटे ⁻ रियस्स	जहाज पर्यन्स निश्लुलक मुख्य	
				का 30%	
1078	ईनसेट एक्जास्ट वाल्यस	1 किस्रा.	1 वाल्वस स्टोल बार्स	1.40 किया.	100
1010.	5 : 41 - 1 : 1 : 1 : 1		3 पैकिंग मैटोरियल्स जहाज पर्यन्त निमृत्कः		100
			मूल्य के प्रश्चिकतम 2% शर्त के प्रधीन		
			(क) बूडन कोडर्स	निवल से निवल	
		प्रस्येक मद्य का 1 कि.ग्र. कन्टेन्ट	(ख) एल डो पी ई बिट्ट मिनाईज्ड पेपर; कार्ड बोर्ड	ा.05 किग्रा.	
	श्राटोमोटिव एप्लीकेशन्स के	ाकिग्रः.	া ্ শ্বা ছ ई 52100 बाल ब्रियरिक स्टेल		
1079	आटामाण्य र गायर या ग लिए इ न्टेमरल शाफट	2	श्रोर/या भ्रालाय स्टेल, हाट रोल्ड श्रीर/		
	बाटर पम्प विवरिंग		या कोल्ड रिडमुज्ड / कोल्ड झायल गेयर्ड		
	4(6) 111 111111		ग्रीर/या सकेरोडाइण्ड एनोल्ड ग्री र/या		
			फासफेट कोटिड, सीमलेस ट्यम≆स ग्रीर/ या पाइण्स	,	
		,	क्षेत्रीमिक्ष ् न उस्पाद		
			रैन्डम लैन्यस (स्टेन्लीस स्टोल को छोड़कर)		
			 निकल कोंमियम श्रीर मालं बड़ेनम बेस स्टेल 		
			क्रोश् _र या ण्लाय स्टोल' हाट रोल्ड श्री र/	1.270 किया.	
			आरप्या प्लाय स्टाल हाट रास्ड आर् या कोल्ड ड्रान और/या स्फारीडाइसङ,		
			या नगर्थ प्राच कार्यया रकाराजावसक, एन्निलिड प्रोर/या फ(स्फेट कोटिड, वायर शैंड		
			श्रीर√या बार्स, रैन्डम लैन्यस में (स्टेनतीस		
			आएवा बात, राउन लागत न (स्टनलत स्टोल को टोइकर)		
			3. एसएई 53100 बाल कीयरिंग स्टील	0.060 किया.	
			भीर/या एलाय स्टे:ल, हाट रोल्ड भीर/ या कोल्ड द्वान भीर/या स्फेथरोडाइण्ड		
			एन्नीरु ड श्री र या फासफेट कोटिड वायर		
			श्रीर/या वायर राज्यस श्रीर/या बार्स		
			रेल्डम लेथस में (स्टेनलैस स्टोल को छोड़कर)		
			4. फोल्ड रोल्ड स्प्रिंग स्टोल गोट्स		
			4. फाल्ड राल्ड रहाल गाट्स भीर /या स्ट्रिप्स भार/या कायत्स	0.027 किया	
			5. ग्रेज	0.037 किया.	
			 कन्ज्यूमेबल्स जैसे होनिंग स्टिक्स भौर/ 	जहाज पर्यन्त निः णुस्क मूल्य	
			था श्रांतिरिक श्रीर /या बाह्य ट्रेक श्रीर/या रेसके ग्राइनिडिंग ल्हल्स	新 (2.5%	
			 पैकिंग माल जैसे एल डा पो ई भीर/ 	पैकिंग पालिसी के भ्रतुसार	
			या एच एम एच डी पीई भीर/या	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			एल एल आ पो ई ग्रे न्यूट्स भी र/धा		
			काफट पेक्ट भीर / या सुन्ते बोर्ड		

राग I—-ख ——-	=		भारत का राजपत्र : मसाधारण =======		38
1	2	3	4	5	6
	एक्स'' क्यासिटी की स्टील से ने हुए किंग पिन	1 किया.	"एक्स" क्वालिटी के एलाय स्टील राजंड्स	1 . 10 किया.	60
	'एक्स'' क्वालिटी स्टील के प्रमिनेटिड लोफ स्प्रिग्स	1 किया.	''एक्स'' बेरायटी की सिलिको मैगनीज स्टील	1.05 किया	100
1082. ₹	नेमिनेटिङ स्प्रिंग्स	1 किया.	स्थिग प्लैट बार ।	1.05 कियाः	100
	प्रशीन्ड ट्रेलर बॉल/हिच पिन/ न्केज पिम	म्रायात सद का 1 . 000 किया.	1. मॉन एलाय स्टोल राउन्ड/बिनैट्स	1.750 किया.	75
		· -	 पैकिंग माल बशर्ते वह जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2 % तक ग्रिधिकतम मूल्य का हो। 		
			(क ⁾ वुडन बोर्ड	नेट-टू-नेट	
		हर मद का 1 किया कटेंट	(स्त्र) एलडीपीई बिटुमैनाइज्ड पेयर, कार्ड बोर्ड	1.05 किया.	
1084	नोजल्स	श्रायात मद का 1 किया. कंटेंट	1 . नान-एलाय/एलाय स्टील राउन्ड्स,	1 . 3 5 किया.	150
		हर मव का	2. पैकिंग माल बशर्ते वह जहाज पर्यस्त निःभुल्क,		
		1 किया. कंटेन्ट	मूल्य के 2 % तक भविकतम मूल्य का हो	<u> </u>	
			(क) वृडन बोर्ड (ख) एलडीपीई, बिटुमैनाइज्ड कागज, कार्ड बोर्ड	नेट-टू-नेट 1.05 कियाः	
1085.	भ्रायल सील	1 किया. कन्टेंट	एमएस सी भ्रारसीए मीट/स्ट्रिप्स/कॉयल्स इन्स्सूडिंग सेकेन्ड्स/डिफेक्टिव लेकिन कोटिड को छोड़कर।	1 . 50 किया.	
1086. 1	पिस्टन पिन/गजक्यौन पिन	भायात सर्व का	1. नॉन-एलाय/एसाय स्टील राउंड	1 . 25 किया.	100
		1 किया. कन्टेंस्ट	 पैकिंग माल बगर्ते उसका मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक प्रशिकतम हो। 		
			(क) बुबन कोर्ड	नेट-टू-नेट	
		हर मब का 1 किया कंटेट	(ख) एलडीपीई, विट्मैनाइण्ड कागज, कार्डवोर्ड	1.05 किया.	
1087.	पुश रॉड	भाषात भव का 1.00 कियाः कस्टेंट	1. नॉन-एलाय/एलाय स्टील राउण्ड्स	1.30 किया.	60
			 पैकिंग माल बगर्ते उसका मूस्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूस्य के 2% तक श्रविकतम हो। 		
			(क) बुडन बोर्ड	नेट-टू-नेट	
		हर मद का 1 कियाः कन्टेंट	(ख) एलडीपीई बिटुमैनाइण्ड कागज, कार्ड बोर्ड	1 . 0 5 किया	
1088.	रेडियेटर कॅप	1 किथा	एमएससोधारसीए शोट/स्ट्रिप/कायल्स इंक्लूडिंग सेकेन्डस/डिफेक्टिब्स लेकिन कोटिङ को छोड़कर।	1 , 12 किया.	
1089.	विविध सम्बाई वाले रेलिवेंट होज एसेम्बली ।	1 मी-	 हाइड्रालिक बेक होज 	1 . 05 मीटर	
	रॉकर ग्रार्म/रॉकर शैंंं	1 किंग्राः	र्ष एन ३३ मंगालिटी की स्टील	1.39 किया	100

1	2	3	4	5	6
1091.	ऑटो ब्रेंक शूके लिए रोलर	श्रायात मद का 1.000 किया कंटेंन्ट	 नॉन एलाए स्टील राउण्ड/बिलैट्स पैंक्षग मास बगर्ते उसका मूल्य जहाज पर्यम्त नि:शुल्क मूल्य के 2% तक प्रधिकतम हो। 	1 . 150 किया	5.0
			(क) वुडन बोर्ड	नेट-टू-नेट	
		हर मद का 1 किग्राः कंटेल्ट	(ख) एलडीपीई बिट्यमैनाइजड कागज, कार्ब बोर्ड	1.05 किया	
1092.	स्कूड़ाइबर्स (निकल प्लेटिड)	श्रायात भव का 100 किया कंटेंट	 नॉन-एलाय स्टील राउण्ड्स निकल 	1 . 10 कियाः निर्यात उत्पाद में	7.5
				0.00097 कि ग्रा √किग्राः	
			3. पैकिंग माल बगर्ते उसका मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक श्रधिकतम हो।	स्टील	
			(क) बुडन बोर्ड	नेट-टू-नेट	
		हर मदक 1 कि ग्रा. कंटेंट	(ख) एल डीपीई बिटुमैनाइजड कागज, कार्ड बोर्ड	1.05 किया.	
1093.	शैलो बैल हैंड पंच, पीवीसी राइजर मेन पंप रॉड, वै स्कीन लोग्नर कोसिंग और	एक (पंप का नेट भार न्यूनतम 40.5 किंग्रा.)	1. एमएस शीट/प्लेट/एंगल राउन्ड बार	10.7 किग्रा	100
	मपर कोसिंग (भौडल तथा) सहि	त	2. पिग माथरन	0 . 3 किया.	
	,		3. नाइट्राइल रबर	0 . 783 किया-	
			 स्टेननैस स्टील/विशिष्ट स्टील राउण्ड 	0.68 किया	
			5. जिंक	0 . 9 किग्रा	
			 कंज्यूमेक्सस-वैलिंक्ग क्लैक्ट्रोक्स, क्लैक्ट्रोसिटिंग सॉल्ट्स. कटिंग और ग्रन्य ट्ल मापक यंत्र 	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3	0%
			7. पीवीसी रेजिन	28.95 किया.	
			 सादकल हैक्सामोन/एमघाईबीके 	0.78 किया. ै	
			9. स्प्रिंग स्टील	0.1 कियाः	
1094.	स(इलेन्सर पीजोटी ब्लैक	1 किया.	1. सोक्षारसोए कांयल/शोट	1 . 110 किस.	
	बोसोपो (द्यांशिक रूप से ब्लैक		2. एमएस वायर राउ	0 . 0 2 2 किया.	
	वेंटिड और निकल पेंटिड)		्र एम ्स राउंड	0 . 1 5 4 किया.	
	,		4. निकल	0 , 0 2 6 कि.ग्रा.	
1095.	सिटर्ड क्रोज बुशिस भीर पाटर्स ''एसक्री'' ग्रेड	1 किया.	 कायर मिल स्केल कम से कम 88% कायर प्राकृतिक रूप में या 	1.276 किया.	
			नः 1. कानर पाउडर इलेक्ट्रोलिटिक/ एटोमाइज्ड	0 , 9 ६ किया .	
			2. दिन इंगोट कम से कम 98% गुर ताका या	0 , 0 9 4 4 किया.	
	•		2 . टिन पउडर	0 . 093 किया. '	
			्. रेलिबेंट कंज्यूमेबल्स	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मृत्य का 5%	
1096.	सिटर्ड बोन्ज बृणिस "डैं।" ग्रेड	1 किया.	 कौंपर मिल स्केल कम से कम 88% कौंपर प्राकृतिक रूप में या 	0,9183 किया.	
			भ। 1. कॉॅंगर पाउडर, इलेक्ट्रोलिटिक/एटोमाइज्ड	0.6914 किया.	
			2. टिन इंगाट-कम से कम 98% मुद्रता या	0 . 0 5 5 2 किया औ	
			थ। 2. टिन पा उड र	०.० ड∶ ≀ ङ किया. }	
			८. भागरन पाउडर ८. भागरन पाउडर	0,3084 किया.	
			८. जापरा सरकर 4. रेलिवेंट कंड्यूमेबल्स	जहाज पर्यन्त निःमृत्क मृत्य का 5%	

1	2	(4	5	6
1097.	सिटर्ड श्रायएत ग्रीए वार्टग केटेगरा-ग्राह ए	1 किया.	ा. श्रायरन पाउडर स्त्राज/्टामाइज्ड 2. का (रिगिज-स्केल कम से कम 980% कापर प्राकृतिक रूप में इ. रेलिपेट कंज्यूमेबल्स	1.041 किया. जहाज पर्यन्त निःश्रुष्क मूल्य का 50%	
1098.	सिटर्ड भायरत वृशिस और पार्टेस केटेगरी आईसी	1 किया.	 श्रायश्न पाउडर-स्शाज/,टीमाइज्रध कश्पर मिल-स्केल कम से कम 88% कापरशाकृतिक रूप में या 	1 . 008 5 कियाः 0 . 084 कियाः	
			?. कापर पाउडर इलेक्ट्रोलिटिक/ एटोमाइज्ड	0 . 0638 फिग्न (.	
			 रेलिबेंट कन्य्यूभेजलस 	जहाज पर्यन्त निःगृल्क मुल्य का 50%	
1099.	सिटर्ड ग्रायरल बुशिस श्रीर पार्टस केटेगरी ग्राई डो	1 किया.	 भ्रायशन पाउडर-स्मंज/्दोमाइन्ड कापर मिल-स्केल कम से कम 98% कापर प्राकृतिक का में 	0.804 मिस्राः 0.1875 कि.ग्राः	
			पा 2. का रर पाउडर इलेक्ट्रोलिटिक/ंटोम(इजड 3. ठोत लुक्रिकेन्ट 4. रेलेबेंट कंज्युमेश्रल्स	0. 1507 कियाः े 0.016 कियाः जहाज पर्यन्त निःशृल्क मूल्यं का 5%	
1100.	सिंटई भायरत वृशिस केटेगिरी भाई बो	1 किया.	 भाग्यरन पाउडर-स्तांज/एटीमास्जब भागर मिल-स्केल, कम से कम 88% कायर प्राकृतिक रूप में या 	1 , 0143 किया. 0 , 042 किया.	
			 का १२ पाउधर इलेक्ट्रोलिटिक एटोमाइजड रेलिबेंट कंज्यूमेंबल्स 	0.0319 किया. जहाज पर्यस्त निश्कलः मृत्यः का 5%	
1101.	स्लो च गीपट भी र बाल ज्वांट	श्रायोत मद का 1 , 000 किया. कंटेंट	1 . नान-एलाथ स्टील पाउण्ड/बिलैट्स	1 . 100 कि । ग्राः	150
			 पैकिंश माल बंधार्ते उसका मृत्य अहाअ पर्यन्त नि.शृल्क मृत्य का 2% तक प्रविकतम होगा। 		
		हर मद का 1 किया: कर्स्टेंट	(क) बुडन बोर्ड (ख) एसडीपीई भिट्नीनाइजड कराज, कार्ड बोर्ड	नेट-टू-नेट 1 . 05 किमा .	
1102.	स्लिपरिय	1 नेथ	1. कापर इलेक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैण्ड∛ वायर/; बाल/रॉड	0 . 0 4 किस). 2 1 5	
			 रेलिवेंट पैंकिंग माल 	अन्हाज पर्यन्त निःशुल्क सृख्य के : % तक	
1103,	स्ति । स्टब मैक्ट	फ्रांशांत मद का 1 . 000 किया. कटेंट	1. नान-एलाय स्टोल राज् ः/धिलैट्स	1 , 5 0 0 किया :-	150
			 पैकिश माल बसर्ते उसका मुख्य जहाज पर्यन्त निःगुरुक मृल्य के 2% तक अधिकतम हो। 		
			(न) वृक्षन बोर्ड	नेट-ट्- मेट	
		हर सद का 1 किया, कन्टेन्ट	(ख) एस क्षी पी: ई विट्रुनैना (जिस्कार का गज कार्य कीर्ट	ं 1.05 किन्नाः	

1	2	3	4	5	6
1104.	सं।लेनॉयड स्थिच प्रि-एनगेज टाइप	1 नग	 बॉयर इलेक्टोलिटिक ग्रेड स्टैण्डर्ड बायर/ बार/रॉड 	0 . 42 किंगा	9)
			 सीग्रार स्टील गीट एक्सट्रा डीप ड्रा इंग 8 से 4 मिभी मोटी 	0.9 किया.	
			 स्टील रॉंड की कोटंग इएन ब्राईए/ एसएई-8620 	0 45 किथा.	
			या		
			इंक्बिं 5 36 मिसी डायमी.		
			4. सोल्डर टिन $-80%$ लैंड $-20%$	0.02 किया	
			5. पालिस्टर गीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 से 200		
			माइकोन मोटी	0 . 03 किग्रा.	
		-	θ . रेलिबेंट पैकिंग माल	जहाज पर्वन्त निःगृलक मूह्य के 3 % तक	
1105.	सोल नॉयड स्विच को -ए व सिल टा इ प	1 नग	 कॉपर ६लेक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैंडर्ड वागर बार/रॉड 	0.1 किया.	
			 सी ग्रार स्टील गीट एक्सट्रा डीप क्राईंग 8 से 4 मिमी मोटी 	9 . 2 5 किया	
			 स्टील रॉड फी कटिंग ई एन आईए एसएई 8620 या इ.नय. 5-36 मिनो. डायमी. 	0 . 0 7 किया.	
			 सोल्डर टिन-80% लैंड20% 	υ. 01 कि मा	
			 पॉलिएस्टर पीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 से 200 माइकोन मोटी 	0.02 किया.	
			6. रेलिवेंट पैकिंग माल	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 %तक	
1106.	स्पिडल्स	भायात सद का 1 . 000 कियाः कन्टेंट	 नॉन-एलाय/एलाय स्टील राउण्ड पैकिंग माल बगर्ते उत्तका मृत्य जहान पर्यन्त निमृत्क मृत्य के 2% तक मधिकतम हो। 	1 . 47 किंद्रा.	75
			(कः) वुडन बोर्ड	नेट-टू-नेट	
		हर मद को 1 किया: कन्टेंट	(खा) एल डी पी ई, टिमैन।इंज्ड कागज, कार्डबोर्ड	1 . 05 किया.	
1107.	स्प्रोकैंट	1 किश्रा	1. सी अार सी ए कॉयल/गीट	1 . 43 किया	
			2. निकल	o. 0086 किया.	
1108.	स्त्रोकेंट सेम्ट्रस एक्सन सहित	म्रायात मद का	1. एम एस प्लेट	1 . 800 किया-	150
		1 . 000 किया. केंटेंट	2. नॉन-एलाय स्टील राउंड बिलैट्स	1 . 150 कियाः	
			 फैंकिंग माल बगार्ते उसका जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2 % तक घिधकतम हो 		
			(क) घुडन बोर्ड	नेट-टू-नेट	
		हर मद का 1 किया	(ख) एल डी पी ई बिट्रुनैनाइण्डकायअ, कार्डवोर्ड	1.05 किया	

1	2	3	4	5	6
1109	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 नग	1. कॉपर दलैक्ट्रोलिटिक बेड स्टैंन्डडें वायर/ बार/रॉड	3 , 3 ₍ 市研)	- ···· <u></u>
	1100 एमपायर साहत		वार/राज् 2. सीम्रार स्टीच शीट एक्सट्रा डीप ड्राइंग/ 0.8 से 10 मिमी. मोटी	13 (क्या.	
			3. स्टील रॉड फी कटिंग एनग्राईए/ एसएई 8620 या	2 . 1 ःकग्राः	
			द्रिक्त. 5- 36 समी- डायमी-		
			4. सोल्डर टिन- 80 % लैंड 20 % श्वार सी 16 एम डब्ल्यू जी	०. ०३ किया	
			5. कार्यन कथा	4 नग	
			 पाँक्षिएस्टर गीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 से 200 माइकोन मोटी 	0.06 किया	
			7. रेलिबेस्ट पैकिंग माल	जहाज पर्यन्त निःशुल्क म्हा के 3 %तक	
1110.	स्टॉटर मोटर, प्रश्निकतम करंट 800 एम्पीयर सहित	1 नग	(1) कॉपर इलेक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैंडर्ड वायर/ बार/रॉड	2 . 5 किया	150
	,		 सीम्रार स्टील शीट डीप ड्राइंग 0.8 से 10 मिमी. मोटी 	10 किया.	
			(3) स्टील रॉड फी कटिंग इ एन माई ए/ एस ए ई 8620 या इन्वि. 5- 36 मिमी. डायमीटर	2.1 किया.	
			शास्त्र - 5- 36 निमाः बायमाटर 4. मोल्डर टिन∼ 80 % जैंच 20 % भार सी 16 एस डब्स्यू जी	0 . 03 किया.	
			5. कार्बन क्रम	4 नग	
			 पॉलिस्टर शीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 सै 200 माइकोन मोटी 	0.06 किया	
			7. रेलियेंट पैकिंग माल	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 30 % तक	
1111.	स्टटिर, फार ग्राल्टरनेटर	1 नग	 कॉपर इलेक्ट्रोलिटिक ग्रेड स्टैंडड बायर/ बार/रॉड 	0.44 किया.	100
			 सी मार स्टील एक्सज़ा डीप द्राईग 0.8 से 1 मिमी. मोटी 	2 किया.	
			3, सोल्डर टिन $-80%$ लैंड $20%$	6	
			4. पॉलिएस्टर शीट/स्ट्रिप/फिल्म 25 से 200	0.006 किया. । 0.02 किया.	
			माइकोन मोटी		
			5. रेलिवेंट पैकिंग माल	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 $\%$ तक	
1112.	सबमसिबल बाटर पम्प सैटस जैसे कि पम्पस मोटसं, पम्प	1 ਜੈਂਟ	 कॉपर रॉड/बाइडिंग भायर या कॉपर बाय/बार 	28.5 किंग्रा	65
	सैट और एक्सैसरिस जैसे		2. ब्रोंज मैटल		
	केबल, कंट्रोल पैनल और		2. क्रींज मैटल	9 . 3 किया.	
	पाइप (कैपेसिटी 30 से 90एच पी (न्यूनतम निर्यात		3 .सीधाई कास्टिंग या	51.6 किया-	
	उत्पाद भार 237.4 किया		3. पिग मा यरन	67.1 किंग्रा.	
	से कमन हो।		4. स्टैम्पिगस 4. सी प्रार एन जीओ स्टील शीट/कॉयल/	88 किया. 157 किया.	
			स्ट्रिप्स (5) ईम्रार डब्ल्यू एस एस द्यूब/	60 किया.	
			रॉड-प्रेड ए माई एस माई २०४/२२८/४२४		
			304/316/431 6. रे निर्वेट रबर/प्लास्टिक पार्टम	नेट-टू-नेट	
			र स्थाप रच पुण्यास्ट्रक भावस		

1	2	3	4	5	
113.	सबमर्सिक्षल बाटर पम्प सैट जैसे कि पम्प्स मोटर्स, पम्प सैट	1 सैंट	1. कॉपर २ॉड∕वाईडिंग वासर मा कॉपर बायर बार	14. 9 किग्रा.	65
	और एकसेसारिज जैसे केबल,		2. ग्रोन्ज मैटल	4 . 5 किया.	
	कंद्रील पैनल और पाइप्स		a. सीघाई कास्टिंग या	31.6 किआ	
	कट्टाल पनल आर पाइल्स (कॅंपेसिटी 7.5से		तः सम्बाह्यसम्बद्धाः याः पिग श्रायरन	31. 8 लगा. 43. 1 किया.	
	•		ापन आवरन 4. स्टैम्पिन या	4 उ. १ (क प्रा. 2.8 किया.	
	30 एचपी तक (न्यूनतम				
	निर्यात उत्पाद भार ११.5 किग्रा, से कम न हो)		सीग्रारएनजीओ स्टील शीट/कॉयल/ स्ट्रिप्स	50 किया.	
			 ई मार डब्ल्यू एस एस ट्यूब शॅड-देंड ए माई एस माई 304/316/431 	21.0 किया	
			6. रेलिवेंट रबर/प्लास्टिक पार्टस	नेट-टू-नेट	
1114.	स य भंसिश्चल वाटर पम्पस सैट जैसे कि पम्प्स मोटर्स, पम्प	1 सैट	 कॉपर रॉड/काईडिंग वायर या कैपर वायर बार 	5 . 1 किया.	6.5
	सैट्स और एक्सेसेरिस जैसे		2. ब्रोन्ज मैटल	1 , 5 किया.	
	सद्स जार एनससारस जस केबल, कंट्रोल पैनल और		४. प्राप्य मटल ३. पिग ग्रायरन	ा, ठाउला. 34 किया.	
	कथल, कट्राल पनल आर पाइँप्स केपेसिटी 7.5 एच पी		उ. ापण आवरत 4. सो अहर एन जी ओ स्टील	उभागकाः राकियाः	
	पाइन्स कपासटा 7.5 एवं पा तक)		शोट/क≀यल [/] स्ट्रिप		
			 ई ग्रार डब्ल्यू एसएस ट्यूब रॉड्स ग्रेंड ए भाई एस ग्राई 304/316/431 	14 कियाः	
			6. रबर/प्लास्टिक पार्टस या	नेट-रू-नेट	
			(क) सिंधे टिक रचर	1.05 किया/किया	
			(1) 10 1120 141	निर्यासों के कंटेंट	
			(ख) एलडीपीई मोस्डिंग पाउडर	1 . 0 5 किग्रा/किग्राः निर्यात में कटेंट	
			(ग) एचडीपीई मोल्डिग पाउडर	1 . 0 5 किया/किया निर्यात में मटेंट	
			(थ) पीपी मोर्लिंडग पाउडर	1,05 किंग्रा/किंग्रा निर्यात में कंटेंट	
			(ङ) ए थी एस मोस्डिग पाउडर	1 . 0 5 किया/किया. निर्यात में कटेंट	
1115.	थिनवालड इंजन बीयरिंग	100 किया.	1. सीमार स्टींन स्ट्रिप्स	92. 39 किया.	
	वसिंग और यस्ट वाशर्स		2. कॉपर	36.76 किया .	
	स्टील बैकड कॉपर बेसड		3, लैंड	14.00 किया.	
	एलाय एफ- 770/एसएल में		4. टिन	0.20 किग्रा.	
1116.	थिनवाल ड इंज न बीयरिंग	100 किया.	1. सीम्रार स्टील स्ट्रिप्स	92.63 किया .	
	बुशिंगस और ध्यस्ट वाशर्स,		2. कॉपर	38.14 किया.	
	स्टील वैकड़ कॉपर बेसड		3. लीब	12,42 किया.	
	हाई टिन एलाय-एफ- 780/एसपी/एच 24		4. टिन	0 . 77 किया	
1117.	धिनवालड इंजन बीयरिंग्स,	100 किया.	1. सीधार स्टील स्ट्रिप	94.47 फिग्ना	
	मुशिंगस और धस्ट वाशर्स		2. कॉपर	39.83 किया.	
	इन स्टील बैंकड कॉपर		3. लैंड	4, 98 किया.	
	बेसड एलाय एफ-100/ एसवाई/एकएफ-2		4. ਣਿਜ	4.98 किया.	
1118.	थिनवाल ड इं जम बीयरिंग्स,	100 किया.	1. सीभारस्टील स्ट्रिप्स	93.22 किया-	
	बुशिगस और ध्रस्ट बाशर्स		2. कॉपर	37, 77 किया.	
	इन स्टील बैंकड कॉपर वेसड		3. लैंड	11.53 कियाः	
	एलाय एफ-250/एस एक्स/		 4. टिन	1.97 किया₊	

1	2	3	4	5	6
1119.	धितवालड इंजन बीर्यारम्स बुधिगम और ध्रस्ट वाशसं इन म्टील बैकड एल्यूमिनियम बेसड एलाय ए एस- 1 5	100 किया.	 सोम्रार स्टील स्ट्रिप्स कापर टिन एलुमिनियम 	116. 49 किमा. 023 किमा. 4. 50 किमा. 17. 77 किमा.	
1120.	थिनवालड इंजन वीयरिग्स, बुश्मिमस और ध्रस्ट वामसं इन स्टोल बैकड एलुमिनियम बेसड एलाय एएस-11	100 किया.	 सीधार स्टोल स्ट्रिप्स कॉपर टिन एलुमिनियम निकल 	1 1 3 . 0 3 कि ग्रा. 0 . 20 कि ग्रा. 1 . 20 कि ग्रा. 1 8 . 28 कि ग्रा. 0 . 20 कि ग्रा.	
1121.	धिनवालड इंजन बॉयरिगस, बुणिग्स और ध्रस्ट वाणर्स इन स्टोल वैकड टिन बेसड खाइट मैटस एसाय एल-2	100 किया-	 सीधार स्टील स्ट्रिस कॉपर टिन एनटीमर्ना 	1 1 1 , 7 6 किया. 1 . 7 3 किया. 4 6 . 8 6 किया. 3 . 9 5 किया.	
1122.	धिनवालड इंजन मीयरिंगस बुधिग्स और ध्यस्ट वाशर्म इन स्टील बैकड लेंड बेसड व्हाइट भैटल एलाय जीएम-	100 कियाः	 मीधार स्टील स्ट्रिप्स लैंड टिन एंटिमनी 	87 . 39 किया. 45. 66 किया. 3 . 26 किया. 5 . 44 किया.	
1123.	थिनवालंड इंजन बीयरिंगस, बुधिगस और ध्यस्ट वाधर्स इन स्टील बैंकड एल्मिनियम टिन एलाय एफ-820 या एफ-157/टीम्रार-20	100 किया.	 स्टील बैंकड एलूमिनियम टिन स्ट्रिप्स टू एफ-820 या एफ-157/टीआर-20 	142.73 किया	
1124	थिनवालड इंजन बोयरिग्स, बुधिगमस और ध्यस्ट वाशर्स इन स्टील बैंकड एलुमिनियम टिन एलाय एलएल-6	100 किग्रा.	 स्टील वैकड़ एलुमिनियम टिन स्ट्रिप्स टू एलएल-6 	1 40 . 96 कि ग्रा	
1125.	थिनबालड इंजन बीयरिंगस, बुशिंगस और ध्यस्ट वार्यार्स इन स्टील बैंकड एलुमिनियम लैंड एलाय एफ-68	100 किया.	 स्टोल बैकड एलुमिनियम लैंड स्ट्रिप्स टू एफ-66 	141,49 किया.	·
1126.	धिनवालड इंजन बीयरिंग, अधिग्म और धःस्ट वाणर्स इन स्टील बैंकड टिन वेसडं बैंबिट एलास टूएफ-1	100 कियाः	 स्टील वैंकड टिन बेसड बैंबिट एलाय स्ट्रिप्स टूएफ-1 	133,29 किया.	
1127.	धिनवालंड इंजन बीयरिंग्स, बुणिंग और ध्रस्ट वाशसं इम स्टील बैंकड लेडबेंसड बैंकिट एसाय टू एफ- 23/एस 200	100 किया.	1. स्टोल बैंकड लैंड बैंसड बैंबिट ए लाय स्ट्रिप्स टू.एफं–23/एल 200	146.47 किग्रो.	
1128.	थिनवालड इंजन बोयरिस्स, बुशिग्स और ध्रस्ट जागर्स इन स्टील बैकड कास्ट कापर बेसड एलाय टूएफ-112	100 किया.	स्टोल बैंकड कास्ट कॉपर लैंड स्ट्रिप्स टू एफ–112	152.17 किग्राः	

396

1	2	3	4	5	6 7
1129.	यूनिबाडी कस्प्रैसर्स (ग्रायल	100 नग		 200 नग	200
	इंजै क्टिंड रोटरी स्कृतस्प्रैसर्स		 टेपर बीर्यारंग्स/टेपर रोलर बीर्यारंग्स 	400 नग	
	सूटेबल टुड़ाइव विश्व की-		3. एस एच भाई एम	570 नग	
	बैल्ट्स और इलेम्ट्रिक मोटर्स,		4. स्प्रिंग	200 नग	
	बायल इंजन और धन्य सूटेबल		 ग्लिड रिंग (टेफलोनरिंग) 	100 नग	
	ड्राइ स		 वाल्व एमपीसीबी 	100 नंग	
			7. ₹क्	100 नग	
			s. कार्द्रिज	100 नग	
	•		9. गौ फर सील	100 नग	
			10, साइट ग्लास	100 नग	
			11. ब्लीक बॉल	60 नग	
			12. वाल्य बीडी	100 नग	
			13. व्हाइट बॉल	4 2 नग	
			14. सैपरेटर एलिमेंट	100 नग	
			15. रोटर सैंट	100 नग	
			16. ऑयस फिलर ऐल्बो	100 नग	
		•	17. नॉन एस्बेस्टस गस्केट	1 1 7,65 किया.	•
			शीट ऑफ साइज $1/32,\ 1/64^{\prime\prime}$ और $1/16^{\prime\prime}$		
1130.	यूनिवर्सल ज्वाइंट फार घाटो-	1 नग	1. नीडल्स	नेट-टू-नेट	
	भोबाइल्स	_ ,.	2. सीशा	ू 4 नग	
	Wildlight W		3. प्लास्टिक इंसर्टम	4 नग	
1131.	बी-बेस्ट कवर बी सी पी	1 किया.	 सी मार सी ए शीट/कायल्स 	1.40 किया.	
			2. निकल	0.009 किया.	
1132	बाल्ब टेपेट्स	श्रायात मद्य का 1.000 किया. केटेंट	 नान-एलाय/एलाथ स्टील राउंड्स पैकिंग माल बक्षतें उसका सूल्य जहांज पर्यन्त मूल्य के 2% तक प्रधिकतम हो 	1.30 किया.	60
			(क) बुडन बो र्डस	नेट-टू -नेट	
		हर मद का 1 फिग्रा. कन्टेंट	· · · · ·	1.05 किया.	
				C	
1133.	बोल्डेज रेगुलेटर	1 नग	 सी घार स्टील एक्सट्रा डीप ड्राईंग 	0.5 किया,	
				0.1 किया.	
			2. स्टील रॉड फी कटिंग इ एन झाई ए/एस ए ई 8620 या इम्बिनेनेट 5- 55 मिनी डायमीटर		
			 सोल्डर दिन- 80 % सैंड−20 % 	0.05 किया.	
			4. कान्टेक्ट प्लाइंट टन्गस्टन	6 नग	
	≕ील मधी मध की विद और स	। किया	4. कान्टेक्ट प्लाइंट टन्गस्टन		
1134	व्हील पुत्ती एम की विद जैंड गी सीवर जिल्हा जोटिड	1 किया.	 कान्टेक्ट प्लाइंट टन्गस्टन सी धार सी ए कायल/शीट 	1035. किया.	
1134.	पी सीवर (सीवर प्लेटिड	1 किया.	 कान्टेक्ट प्लाइंट टन्गस्टन सी धार सी ए कायल/शीट एच घार कायल/शीट 	1035, किग्रा. 0.219 किग्रा.	
1134	पी लीवर (लीवर प्लेटिड विद जिंक और व्हील पुली	1 किया.	 कान्टेक्ट प्लाइंट टन्गस्टन सी धार सी ए कायल/शीट एच ग्रार काथल/शीट एम एस राजन्ड 	1035. किया. 0.219 किया. 0.348 किया.	
1134.	पी सीवर (सीवर प्लेटिड	1 किया.	 कान्टेक्ट प्लाइंट टन्गस्टन सी धार सी ए कायल/शीट एच घार कायल/शीट 	1035, किग्रा. 0.219 किग्रा.	
1134-	पी लीवर (लीवर प्लेटिड विद जिंक और व्हील पुली		 कान्टेक्ट प्लाइंट टन्गस्टन सी धार सी ए कायल/शीट एच घार कायल/शीट एम एस राउन्ड एम एस वायर राँड जिंक 	1035. किम्रा. 0.219 किम्रा. 0.348 किम्रा. 0.017 किम्रा.	
	पी सीवर (लीवर प्लेटिड विद जिंक और व्हील पुली पेटिड) नान फेरस (एल्किमनियम सेम्ब		 कान्टेक्ट प्लाइंट टन्गस्टन सी धार सी ए कायल/शीट एच घार कायल/शीट एम एस राउन्ड एम एस वायर राँड जिंक 	1035. किम्रा. 0.219 किम्रा. 0.348 किम्रा. 0.017 किम्रा.	60
	पी लीवर (लीवर प्लेटिड विद जिंक और क्हील पुली पेटिड) नान फेरस (एलु.मिनियम सेम्	ास और उत्पाद के अलाव	 कान्टेक्ट प्लाइंट टन्गस्टन सी धार सी ए कायल/शीट एच झार कायल/शीट एम एस राउन्ड एम एस वायर राँड जिंक 	1035. किया. 0.219 किया. 0.348 किया. 0.017 किया. 0.0064 किया.	60
	पी सीवर (लीवर प्लेटिड विद जिंक और व्हील पुली पेटिड) नान फेरस (एल्किमनियम सेम्ब	ास और उत्पाद के अलाव	 कान्टेक्ट प्लाइंट टन्गस्टन सी धार सी ए कायल/शीट एच झार कायल/शीट एम एस राउन्ड एम एस वायर राँड जिंक 	1035. किया. 0.219 किया. 0.348 किया. 0.017 किया. 0.0064 किया.	60

1	2	3	<u>4</u>	5 6	
136.	पुलु मिनियम इन्गॉटस		1. क।स्टिक सोडा ब्राई	348.94 किया. (कुल सोडा कंटेंस्ट 164 किया.)	500
	ī		2. कैल्सिंड पैट्रोलियम कोक (सी पी कोक)	0.46 भी दन	
			3. कोय टार पि व	0.11 मी दन	
			 एलु(मिनियम फ्लोराइड 	20.7 किया.	
157.	एलुमिनियम सी इन्गाँटस	1 मी, टन	1. कास्टिक सोडा ग्राई (जिसमें कम से कम $47%$ कास्टिक सोडा हो)	348.94 किया. (कुल सोडाकस्टैन्ट	500
			 कैल्सिंग्ड पैट्रोलियम कोक (सी पी कोक) 	164 किया.)	
			3. कोल टार पिच	0,46 मी दन 0.11 मीटन	
			4. एलुमिनियम फ्लोरा इंड	20 . 7 किमा .	
1158	एलु[मनियम दायर ≇ार/रॉड	1 मी भन	1. कास्टिक सोष्टा लाय (जिसमें कम मे कम 47% कास्टिक सोग्रा हो)	348.94 किया. (कुन सोया कर्टैन्ट 164 किया.)	500
			 कैल्सिन्ड पैट्रोलियम कोक (सी पी कोक) 	0.46 मी टन	
			3. कोल टार पिच	0.11 मी टन	
			4. एलुमिनियम फ्लोरा इड	20.7 किया.	
1139.	एन्टिमोनियल लैंड (लैंड एन्टीमनी एलाय)	1 मी टन	1 होल ड्रेन्ड बैटरीज	2 मी दन	
1 (40.	त्रास ब्लैन्कस/बास केस ब्लैन्कस फार डिफेन्स एप्लिकेशन	≀ किग्रा.	 जिंक जिसमें कम से कम 99.95 % गुद्धता हो । कापर वायर बास जिसमें 99.9 % गुद्धता हो 	निर्यात उत्पाद में 1.10 किया. कार्टैन्ट निर्यात उत्पाद में 1.10 किया. कटन्ट	
	जास एक्स टूडिड हीको सैक्शन जैसे पाइप्स/द्यूब्स	स 1.10 किग्रा.	1. क्रास स्कैपे	1.12 किग्रा	
1142	त्रास एक्सटूडिंड ठोस सैक्शन	1.0 किग्रा	1. क्रास स्कीपै	1.08 किया.	
1143.	सभी प्रकार के कास फ्लैट बागर्स	1.0 किया.	कास <i>स्वै</i> य	1.100 किया,	200
1144	क्रास स्ट्रिप्स/शीद्स	1 किया.	ग ास स्त्रीय	1.07 निया.	
1145.	क्रास वृड स्कू	1 किया.	जात स्कैप	निर्यात उत्पाद में 1.10 कि गा. क्रास कल्टेन्ट	150
1146-	विभिन्न साइजों के क्रोन्ज/कापर कोटिङ बीङवायर	1 फिग्रा.	हाई कार्बन स्टील वायर राजम	1.030 किया	100
1147	कैस्सिन्ड एलुमिना	1 मी. टन	1 कास्टिक सोडा ग्राई (जिसमें कम से कम 47% कास्टिक सोडा हो)	174.47 किया. भाई फार्म में कन्टैन्ट 47 कास्टिक सहित (82किया. 100% भाषार पर)	400
			2 फरनेस आयल 2 फरनेस्ट कर्यक्यां	246 किया.	
			3 सिन्येटिक फला व युलेन्ट	2:30 किया.	

1	2	3	4	5 6	7
1148	कन्डेम्सर/इडिपोरेटर कार्गत्स जो कि वाताप्रमुकुलन और रेफि- जरेशन के लिए हीट एक्स- वेग्जरस की तरह इस्तेमाल		 कॉंगर ट्युब रेफिजरेणन क्वालिटि 3/8डाय मीटर मोटाई एलुमिनियम फिन स्टाक ए 1100 या इक्वियेलस्ट 0.14 मिमी/0.16 मिमी 	किग्रा, कन्टैन्ट	
	होते हैं।		मोटाई 3 ट्राइक्लोरोइथाइलीन	जहाज पर्यन्त निशुस्क मूट्य का 0.02.	
1149.	कॉपर एलाय एक्सट्रविड उस्पाद (शास एक्सट्रविड टोस और	1 किया. कॉपर कन्टैन्ट	 काँ रर स्कैप/विजित काँपर 	1.050 कि.ग्रा.	
	होलो सैक्शन को छोड़कर)	1 किया. एलाय ऐलिमेन्ट	2. एलायश्रंग ऐलिमेन्ट	1.050 किया.	
1150.	ऑपर बॉन्डिड ग्राउन्डिंग राष्ट्स	1 किया.	 एन एस कार्स कॉपर कार कैथोड 	1.100 किया. 0.050 किया.	
1151.	काँपर एक्स्ट्राईड हौलो सैक्शन से जैसे पाइम्स/ट्यूक्स	1.0 किग्रा.	1. कॉपभ स्त्रैय	1.02 किया.	
1152	कॉपर एक्स्ट्राईड हौलो सैक्शन से जीसे पाइप्स/ट्यून्स	1.0 किया.	1, कॉपर	1.05 किया,	
1153.	कॉपर एक्स्ट्रेडिड टोस सैक्शनस	1.0 किया.	1. कॉपर स्क्रीप	1.0 किया.	
1154.	कॉपर एक्स्ट्रेडिड ठोस सैक्शनस	1.0 किया.	1. कॉसर	1.05 किया.	
1155.	कॉपर पसैट्स/शोट्स/स्ट्रिप्स	1 किंग्रा.	1 कॉपर वायर बार/कॉपर इसाॉट या	1.05 किया. 150	
			कॉपर स्त्रेप	1.05 किया.	
1156.	कॉपर फायल	1 किथा.	 कॉपर इन्गाटस/कॉपर वायर वार्स 	1.050 किया. 150	
1157	कॉपर स्लीवस्	1 किया.	1. कॉपर स्क्रैंग	1.050 किथा.	
1 5 8.	कॉपर वायर	1 किया.	ा. कॉपर राइ या	1.01 किया.	
			कॉपर इत्याटस या	1.02 किया.	
	6 00		कॉपर स्क्रीप	1.05 किया.	
1159.	एक्सट्रदिङ एसुमिनियम उत्पाद पाइप्स और ट्युक्स जोड़कर	1 किया.	1ः एल्मिनिथम स्क्रैप	1.06 किया. 100	
160	फिनिषाड मशीनड कोन्ज का- स्टिंग एसाय एसुमिनियम	1 किया,	 ऑपर स्क्रैय कॉयर इस्माद्स 	1.057 किया. 0.110 किया.	
	कोरज एन एस 1400-ए बी-1 (कॉपर कन्टीन्ट 87% एस्- मिनिगम कन्टीन्ट 10% भायान बन्टीन्ट -3%)		2. एलुमिनियम 3. ग्रायरन	0.044 किया.	
1161.	किमिशंड मशीनंड बोर्ज का-	1 किया,	1. कॉपर	0.830 किया.	
	स्टिंग एसाय लैंडिश बोम्ज बी एस 1400 -एस बी-2 (कॉपर कन्टैम्ट 80% लैंड 10% और टिन 10%)		2. ਕੀਡ 3. ਟਿਜ	0.110 किया. 0.146 किया.	
1162.	लैंड एन्टीमनी नायर 4.5 मि.मी. डायमीटर (एस. बी. 1.5% पी बी 98.5%)	1 कि ग्रा ,	1. लैंड 2. एस्टीमनी	1.034 किया, 100 0.0158 किया.	

1	2	3		4	5	6 7
	लैंड एन्टीमगी बायर 6.45 $[r. h]$, डायमीटर (एस. की. 10.5% पी बी 89.5%)	1 किसा.	1. 2.	लैंड एन्टीमनी	0.940 新 期. 1 0.1103 新 期.	00
1164.	लैंड धनगँटस 99.97 $rac{9}{2}$ मृद्धता वाले	1 किया.	1.	रेलिदेन्ट स्क्रैप	निर्यात में प्रयुक्त होने ब 1,10 किया. प्रति कि संबंध स्थैप	
1165.	मिकल सिल्बर स्ट्रिप फार डिफेन्स. इलैक्ट्रानिक्स और टेलिकमन्यूकेशन के लिए	1 किया.		कॉपर वायर कार/कैयोड	निर्यात उत्पाद में प्रयोग जाने वाले 1.05 किया करटैस्ट	
	·			जिक इत्याटस निफल कैथोड	वही वही- -	
1166.	निकल सिल्बर वायर	1 किया.	1.	कॉपर वायर बार भैयोड	निर्यात में प्रयोग किए व वाले 1.05 किया. कर्न	
			2.	जिक इन्गाट	बही	
			3.	निकल कैथोड	वर्श	
1167.	बास से बने पार्ट माउथ पीस	1 किया.	1.	वा स स् र् रीप	1.075 किया.	60
1168.	फासफोर क्रोन्ज फ्रीक्रक	1 किया.	1.	फासफोर कोन्क वायर रॉड	1.050 किया.	100
1169.	फासफोर बोन्ज स्ट्रिप्स टेलि- कमश्यूकेशन और इलैक्ट्रानिकस के लिए कम्प्यूटर एप्लिकेशन	1 किया.	1.	कॉपर	निर्यात में 1.05 किया./ किया. कॉपर कन्टैन्ट	•
	जोइकर		2.	टिन	टिन मात्रा 1.05 किया./किया.	
1170.	प्रैशर डाई कास्टिंग (जिक)	1 किया.	1.	जिन्क इन्गॉटस	1.100 किया.	75
1171.	सिल्यर कैडमियम भाषसाइड काम्टैक्ट	1 फिग्रा.	1.	सिल्वर बु लियन 99.9 % मुद्धना वाले	निर्यात में 1.03 किया. • कन्टैन्ट	
1172.	सिल्बर धाफिक कन्टैक्ट	1 किया.	1.	सिल्बर बुलियन 99.9% गुद्धता वा ले	निर्यात में 1.03 किया. कन्टैन्ट	
1173.	सिल्वर निकल कन्टैक्टस	1 किया.	1.	सिल्बर बुलियम 99.9 शुद्धता वाले	निर्यात में 1.03 किया. कन्टैन्ट	
			2.	निकल 99.8 $\%$ शुद्धता बाले	निर्यात में 1.05 किया. कन्टेस्ट	
1174.	सिल्बर टस्गस्टन ग्रेफाइट कास्टैक्ट	1 किया.	1.	सिल्बर बुलियन 99.9% मुद्धता बाले	निर्यात में 1.03 किया. कस्टैन्ट	
			2.	टम्पस्टन ग्रेफाइट 99.95 $\%$ शुद्धता वाले	निर्यात में 1705 किया. कस्टैस्ट	
1175.	सोल्डर बार (लैंड 60%	1 किया.	1.	लैंड	0,600 किया.	
	और टिन 40%			टिम	0.400 किया	
1176.	मोल्डर बार (लैंड 80%	1 किया.	I.	टिन	0.2036 किंग्रा.	
	और टिन 20 %)	,		 लैंड	0.8072 किया.	

			THE STANDING THE S		ART 1—SEC.
1	2	3	4	5	6 7
1178	. ब्रास के बने बाल्य स्टैग्स (टी ग्राप्र-13 स्टैग्स)	1 किया.	1. ब्रा स स्क्रै प अन्य	निर्यात जत्याद में 1.10 किया. श्राम कन्दैन्ट	250
1179	. कास्ट एलाय वरमानैन्ट मैगनेट्स	प्रापात सद का 1 किग्रा, कन्टैन्ट	1. कोयाल्ट 2. निकल	1.05 किया. 1.05 किया.	150
			 शुद्ध आयरन 	1,2 किया,	
			 एलुमिनियम इन्गाटस 	1.10 किया.	
			5. कॉपर	1.10 किया.	
			6. श्राक्साइ ड		
1180	कृविक जिरकोनिया	1 किंग्रा,	$_{1}$. जिरकोनियम (98.5%)	0.852 किया.	
			$_{2}$ - घिट्रियम भ्राक्साईड (१९.१९ $\%$)	0.152 किया,	
1181.	रीस मेश्टल	1 किया.	1. शोरियम दाइट्रेट	0.300 किया.	
1182.	हाई फैराइट शैगनेटस भैगने- टाइज्ड या डिमैगनेटाइजड ग्रवस्था में	1 किया.	 फैरिक ऑक्साइड वेरियम कार्बोनेट या स्ट्रोनियम कार्बोनेट 	1.17 किया. 0.26 किया.	150
1183.	होम वायर (कास प्लेटिङ)	1 किया.	 क्रास प्लेटिङ वायर (कोल्ड ड्रान) 	1.02 किया.	
1184.	मैगनेटिक एसेम्बलीज इन- कॉरपोरेटिंग कास्ट एलाय पारमानेन्ट मैगनेटस जैसे पॉट मैगनेट, मैगनेटिक जैलडिंग कक्षेम्पस/लिन्कस, मैगनेटिक लिप्टिंग डिधाइसिस, मैगनेटिक रैकस/बाइसिस/डोर कैंचिस/बी स्लाक बेसिस/होल्ड रास्ट/	1 किया.	1. कोबाल्ट	0.2.६ किया.	200
	होस्डरस/पोसिशनसं/पक्षीटर्स		2. निकल	0.15 किया.	
			 गृद्ध लौह पाउद्दर 	०.55 किया.	
			4. कॉपर	0.033 किया,	
	रेसवे ट्रैक मैटिरियल के तौर पर इस्सेमाल होने वाले स्पाइस	1 किया.	1. एम एस बिलैट्स	1.21 किया,	50
1186	स्टील बैकड लैंड बेसड व्हाइट मैटल (बैबिट) एलाय बाई- मैटल स्ट्रिप सामान्यतः कन्फर्यिग टु एस ए ई 13 या इक्डि- बेसेंट	100 किया.	1. सी आर स्टील	71.30 किया.	
			2- ਕੈਂਫ	34.49 फिग्रा.	
			3. टिन	2.6% किया.	
			4. ग्रन्टीमनी	4.13 किया.	
1187.	स्टील बैकड लैंड बेसड व्हाईट मैटल (बैबिट) एलाय बाई मैटल स्ट्रिप सामान्यतः कन्फ- मिंग टू एस ए ई 15 या	100 किया.	1. सी ग्रार स्टील	71.30 किया.	
	इविवनेलेस्ट		2. लैंड	34.49 कि।।	
			3. दिन	0.14 किया.	
			4. एन्टोमनी	5.99 किया,	
			5. भारसनिक	0.41 किया.	

इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी

- 1. जहां भी एक विशेष नॉर्म दिया गया है वहां पर जैनरिक एन्ट्री के इन्युट भ्राउटपुट नॉर्म लागू नहीं होंगे।
- 2. जहां पर भी स्टील के ब्रायात की ब्रनुमति दी गई है वहां पर ब्रायातित स्टील की मोटाई, विशिष्टयता वर्षेरा और जो निर्धात उत्पाद में इस्तेमाल हुन्ना है के ब्रनुरूप हो। जबिक, स्टील उत्पादों के निर्धात के लिए जो कि सेमी फिनिशड /िफिनिशड का हो ब्रनुरूपता का गुण केवल कैमिकल कम्मोजिशन तक ही सीमित रह सकता है।
 - 3. बाइसिकल उत्पादों में जो कि निकल प्लेटिड होंगें, स्टील को निकल प्लेटिड और निकल को कुल भार का 0.97% ध्रनुमित किया जाएगा
 - 4. जहां भी फरनेस ऑयल मद श्रायात मव के रूप में भागेगी, वहां उसके साथ एल एस एच एस/एच एफ ओ जुड़ा होगा।
 - 5. जहां भी ब्रायात के लिए एलुमिनियम अनुमेय होगां उनका धर्य होगा एलुमिनियम इन्गाँटस् पिगम/सोस/स्लैंब्स के रूप में।
- 6. जहां पर भी एच प्रार शीट्स या सी आर शीट्स धनुमित हैं बहां निर्मातकों को हर एच आर शीट्स/सी आर शीट्स के साथ 1.10 किया. बिलैट्स कोक श्रायात करने का विकल्प है।

			उपायंध⊶"घ"		मछली उत्पाद
1	2	3	4	5	6 7
1	. ब्लॉफ फ्रोजन फिलैटस	1 कि. भा.	1. फोजन फिश }	2.50 कि. ग्रा.	100
2.	. स्लाक फोजन रॉ पीलड और डेबियंड	1 कि. ग्रा.	1. फोजन श्रिम्प	4,1666 कि. ग्रा.	100
3	ः, ब्रैडिड श्लिम्प	ाकि⊹ गा.	1. फोजन ग्रिम्प	2.50 कि. ग्रा.	100
4	. কীলৰ সিমুদ্ধ	1 कि.गा.	1. फीजन क्षिम्प	5.0 कि. ग्रा.	100
5.	. कटल फिस फ्लिंटस्	1 कि.सा.	1. कटल फिया	2.857। कि. ग्रा.	100
6.	. फीज ड्राइड श्रिम्प	1 कि. ग्रा.	1. प्रोजन थ्रिम्प	6.25 कि.ग्रा,	100
7.	. फोजन मेरीन उत्पाद/एल डी पी ई/एच डोपीई/पीपी ग्रेन्शूल्स से बने पैकिंग माल में पैक्ड फोजन मीट, काफ्ट पेपर, ग्राहवरी बोर्ड और कार्ड बोर्ड ग्राहवरी बोर्ड के ग्रलाव।		 एल डीपीई/एचडीपीई/पीपी ग्रेन्यूल्स/एल एल- ्र्र डी पी ई 	1.10 फि. ग्रा.	1900
		1 कि . गा. भार के काफ्ट पेपर	2. काषट पेपर श्राइयरी पेपर के ग्रलावा	1.10 कि. ग्रा.	
		1 कि. ग्रा. भार के कार्डबोर्ड	3. कार्ड बोर्ड भ्राइवरी बोर्ड के प्रलावा	1 , 1 0 कि . ग्रा .	•
टिप्पणी	:प्रायात की मदों का कुल एल की पी ई/ एचडीपीई/पी पी ही सीमित रहना चाहिए।	लागत बीमा भाइत मूर ो ग्रेन्यूल्स/एल एल डी	त्य निर्धात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य वे पी ई का लागत बीमा भाष्ट्र। मूल्य निर्धात	के 50% से भश्चिक नहीं होना केजहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	चाहिए।जब कि, के 2.5%, तक
8.	फोजन सिरम (हैडलैस)	1 कि गा.	1. फिण मील	3.077 कि . गा .	100
9 -	. फरोजन सिरप (हैंडलैस)	1 कि. ग्रा.	1. परैयन फीड	3.077 कि. ग्रा.	100
10.	, हैड ओन/हैडरीस सिरप	1 कि ग्रा.	1. परैंबन फीड 2. एचडीपीई/एलडीप ई	3.077 कि.ग्रा. जहाज पर्यन्त निःगृल्क मृ का 2.5 प्रतिशत _े	100 ह्ह्य
टिप्पणी	:क्रपर दिए गए इस्युट्स के डीए का प्रमाण पत्न है।	वल उन्हीं निर्यातकों क	विश्य होंगें जीकि सिपस् ग्रादि को निजी त	ालाकों मेंपाल रहें हैं और जि	नके पास एमपी-
11.	भाई क्यू एफ कुक्ड और डेबिना- नाइड पीलड/श्रिम्प	1 कि. ग्रा.	1. फ्रोजन श्रिम्प	5.0 कि. ग्रा.	10 0
12.	ग्नाई क्यू एफ कुक्ड और पीलड	ाकिः प्रा.	1. फोजन श्रिम्प	4.1666 कि. सा.	100

श्चिम्प

1	2	3	4	5	6 7
13.	न्नाई प ्यू एफ गटिड	ाकि सा.	1. फोजन फिय	6.25 कि. ग्रा.	100
14.	माई क्यू एफ हैंड ऑन श्रिम्प	1. कि.ग्रा.	1. फोजन ग्रिम्प	1.1111 कि. गा.	100
15	भाई यूएफ हैड लैस शैल ऑन	ाकि.ग्रा.	1. फोजन श्रिम्प	1 , 666 कि . ग्रा .	100
16.	धाई क्यू एक पीलड और कुक्ड श्रिम्प	1 कि. भा.	1. फोजन ध्रिम्प	4.1666 कि. ग्रा.	100
17.	आई क्यू एफ पीलड, कुक्ड औ डिवाइन्ड रिप्रम्प	र । कि. प्रा.	1. फोर्जीन फिश	G. 6666 कि. प्रा.	100
18-	भाई क्यू एफ रॉ पीलड और डिवाइल्ड	1 कि. ग्रा.	1. फोजन ध्यिम्प	3 . 2 2 5 8 कि . ग्रा.	100
19.	भाई क्यू एफ रॉ पीलड और घन्डर बेदन्ड∤	1 कि. ग्रा,	1. फ्रोजन ष्ट्रिम्प	2 . 7777 कि . ग्रा.	100
20.	ग्राई क्यू एफ टेल ऑन श्रिम्प	ाकिः ग्रा.	1. फोजन श्चिम्प	2.2222 कि. भा.	100
21.	श्चिम्य वेस्ट	1 कि. ग्रा.	1. फीजन श्रिम्प	4 . 0 कि . ग्रा .	100
22	होल क्लीनड कटल फिश	1 कि. ग्रा.	1. कटक्ष फिश	1.3333 कि. गा.	100

'उपाबंध क"

मानदण्ड खाच उत्पाद

	श्रायात मद	म् _{ल्य} संयो जन	ग्रभ्युक्तियां
मात्रा	नाम	भनुमति मात्रा	
3	4	5	6 2
1.0 कि. ग्रा.	 चीनी म्लूकोस सिट्टिक एसिड फलेवरड ऐसेंस/खाद्य रंग 	0.63 कि.ग्रा. 0.28 कि.ग्रा. 0.06 कि.ग्रा. 0.02 कि.ग्रा.	
र 1 कि, ग्रा'.	 रिलिबेन्ट जी एस एम के प्वेत डुप्लेक्स बोर्ड पांली प्रोपलीन ग्रेन्युल्म/पॉलीइथाइलीन मोलिडग् पाउडर/ सभी प्रकार के ग्रेन्यूल्स सिट्रिक एसिड (एनहाइट्रस) खाद्य ग्रेड 	1.05 कि . प्रा. निर्यात कन्टेन्ट ा 1,05 कि . प्रा. कन्टेन्ट निर्यात में 0.00150 कि . प्रा.	
वेमें 1 कि.ग्रा.	 टिस गीट काफ्ट पेपर 	पैंकिंग में 1,10 कि. ग्रा. कन्टैन्ट पैंकिंग में 1,05 कि. ग्रा. कन्टैन्ट	
1 कि. ग्रा.	 चीनी बीजटेबल शार्टेनिंग स्किम्ड मिल्क पाउडर 	0 . 2 4 1 6 कि . ग्रा. 0 . 15 5 कि . ग्रा. 0 . 0 1 0 8 कि . ग्रा.	200
 कि. ग्रा. भार के कन्टेनर बॉक्स रेलिबेन्ट मद का कि. ग्रा. भार रेलिबेन्ट मद का कि. ग्रा. भार 	ग्रेन्यु ल्स		1250
	3 1.0 कि. ग्रा. र 1 कि. ग्रा. श्री कि. ग्रा.	माला नाम 3 4 1.0 कि. ग्रा. 1. चीनी 2. भ्लूकोस 3. सिट्ट्रिक एसिड 4. फलेवरड ऐसेंस/खाव्य रंग र 1 कि. ग्रा. 1. रिलिबेन्ट जो एस एस के एवेत डुप्लेक्स बोर्ड 2. पांली प्रोपलीन ग्रेन्युल्स/पॉलीटधाइलीन मोल्डिक पाउडर/ सभी प्रकार के ग्रेन्यूल्स 3. सिट्ट्रिक एसिड (एनहाइड्र्स) खाद्य ग्रेड बे में 1 कि. ग्रा. 1. दिस भीट 2. काफ्ट पेपर 1 कि. ग्रा. 1. चीनी 2. बेजिटेबल शार्टीनंग 3. स्किम्ड मिल्क पाउडर 1 कि. ग्रा. भार के किन्टेनर बॉक्स छोड़कर रेलिबेन्ट सद का 2. गेल्बेनाइजड ग्रायरन शीट/एन्गल या टिन गीट रेलिबेन्ट सद का 3. एल्युमीनियम फॉयल या एलडीपीई/एजडीपीई	माद्रा नाम अनुमित मात्रा 3 4 5 1.0 कि. ग्रा. 1. चीनी 0.63 कि. ग्रा. 2. ग्नुकोस 0.28 कि. ग्रा. 3. सिट्टिक एसिड 0.06 कि. ग्रा. 4. फलेवरड ऐसे सं/खाद्य रंग 0.02 कि. ग्रा. 7 1 कि. ग्रा. 1. रिलिबेन्ट जो एम एम के प्वेत डुप्लेक्स बोर्ड 1.05 कि. ग्रा. निर्यात कन्टेन्ट पाउडर/ सभी प्रकार के ग्रेन्यूल्स निर्यात में 3. सिट्टिक एसिड (एनहाइट्र्स) खाद्य ग्रेड 0.00150 कि. ग्रा. कन्टेन्ट पाउडर/ सभी प्रकार के ग्रेन्यूल्स निर्यात में 3. सिट्टिक एसिड (एनहाइट्र्स) खाद्य ग्रेड 0.00150 कि. ग्रा. कन्टेन्ट 2. काफ्ट पेपर पैकिंग में 1.10 कि. ग्रा. कन्टेन्ट 2. काफ्ट पेपर पैकिंग में 1.10 कि. ग्रा. कन्टेन्ट 1 कि. ग्रा. 1. चीनी 0.2416 कि. ग्रा. कन्टेन्ट 1 कि. ग्रा. 1. चीनी 0.155 कि. ग्रा. विलेग करें 1.05 कि. ग्रा. विलेग विलेग पाउडर 0.0108 कि. ग्रा. 1 कि. ग्रा. भार के रिकंग में 1.05 कि. ग्रा. 1 कन्टेनर बॉक्स छोड़कर रिलेब न्ट मद का 2. गेल्बेनाइजड ग्रायरन ग्रीट/एन्गल या टिन 1.05 कि. ग्रा. मिट रेलिबेन्ट मद का 3. एल्युमीनियम फॉयल या एलडीपोई/एकडीपोई 1.10 कि. ग्रा. ग्रेन्युल्स

हिष्पणी :--एलडीपीई/एचडीपी ई ग्रेन्यूस्स का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य के 2.5% तक सीमित रहना चाहिए । यदि कार्ड बोर्ड ग्रायात किया जाएगा तो मद (2) और (3) का ग्रायात करने की ग्रनुमित नहीं वी जाएगी ।

1	2	3	4	5	6
6	. अक्टुंसहरह वाले पेपर में पैक्ड अट्टक चाय	1 मीद्रिक	 अडसतह पेपर (बाहरी सतह प्लाई प्रोपाइसीन काफट पेपर की भीतर सतह प्लाई एलुमीनियम फॉयस तथा बीच की सतह प्लाई हाई पर मेन्स काफ्ट पेपर की बनी हो) 	िकी कि	1250
7.	काजू की गिरी	। कि, ग्रा.	करच। फाजू	4.00 कि. ग्रा.	33
टेप्पणी	छोड़कर/ एल ॐापी ई/्थ मूल्य, जहाज पर्यन्त निशुल्क प्रयोग में लाए जाते हैं र	डीपो ई/ पोपी ग्रेन्य् मूल्य के 5%, तक असका लागतर्बमा फ	पैंकिंग सामग्री जैसे कि टिनप्लेट/टिन कर्न एस, टिन मिल ब्लैक प्लेट/सीसे रहित सीस अधिकतम होना चाहिए। जबकि, एलडी ग्रहामूल्य, जहाज पर्यन्त निशृत्क मूल्य के तोई जाती है उसका लागत बीमा पाड़ामूल	डरिंग सामग्री का घायात कु 6 रि ई, एच ड्रिंगे ई. पीपी 1% तक सीमित रहना चार्	न सागतकि⊞ा भाक्ष ग्रेन्यूल्स जहांपर क हए।इसी प्रकार सी
8.	केसिया भ्रालइयारेजिन	3,32 मी.	1. फेसिया	100 ਸੰ(, ਟਜ,	
9.	केसिया का तेल	1 मी. दन	1. केसिया	100 मी. दन	
10.	इलायची स्रोलइयोरेजिन	3 , 50 मीर , टन	1. इसायर्चाः	100 स्त्र टन	
11.	इलायची का तेल	1 मी, टन	1. इल्।यन्त्री	100 मी. टन	
12.	कलीव बड घायल	15 में), टन	1. कलाय बुड स	100 मी . टन	
13-	करी पाउडर (जिसमें कलीय बडस, इलायकी भीर केनिया सभी मिलाकर 5% हा श्रीर अन श्रवयव जो स्थानीय उत्पादित मदों सहित 95% हो)	2900 मी . य	1- कर्लाव ब्रह्डस, इलायचा केसिया	100 मी . टर्न	
14.	चटनियाँ/कान्डियेन्टस/पेस्ट/वेजिन टेबल्स/कॉफो चिकरो प्रचार क्रोटी एस डिब्बों में बन्दा	1 कि. या.	1. टिन 'लेट (मो टी एस क्वांसिटी)	1 . 1 ७ कि . ग्रा .	500
15.	क्रीमैल (बल्क इन पैकिंग)	1 किं. ग्रा.	 का राजीनन ष्यादल बैनिलिस 	0 , 0 3 0 कि . ग्रा. 0 . 0 0 5 कि . ग्रा.	
16.	कैमैल (पुडिंग मिक्स)	1 कि . या .	 कराजीतन क्थाक्ल वैनिलिस एचडीपीई ग्रेन्यूल्स 	0.030 कि. ग्रा. 0.005 कि. ग्रा. निर्यात में 1.05 कस्टैस्ट नेट-टू-नेट	
			तः कॉपट पेयर _।	निर्यात में 1.05 कन्टैन्ट	किग्रा.
17.	१ क्सट्राइन	ाकि.ग्रा,	1. स्टार्च	0.923 कि. ग्रा.	250
18.	फूट जैस	1 फूट	1. फूट पल्य <mark>्*</mark> 3. चीन्ते 3. पैक्टिन ⁷ : 4. फ्रॉप्टो एस कैन <i>ू</i>	0 . 4 5 0 कि . ग्रा. 0 . 5 5 0 कि . ग्रा. 0 . 0 7 0 कि . ग्रा. नेट-ट्-नेट	200
19.	फूट/जैम भ ोटो ^ए स कैन में बल्द	1 कि . ग्रा . टिम प्लेट कर्न्टस्ट	1. टिन प्लेट (ग्रो टो ্स क्वासिटो)	1.10 कि ग्रा.	500
20.	गोरगम पाउडर (फूडग्रेड)	1.0 कि.ग्रा.	1. हाइड्रोजन परम्राक्साइड 50% 2. फासफोरिक एसिय/सिद्कि एसिड	0.015 कि. ग्रा. निर्सात भ्रा र्ड र में दि साला के श्रनुसार ग्रनु जाएगी।	

	2	:	4	5	6
21.	टिन प्लेट प्राइम से बने टिन कैन्स में बन्द इन्सटैन्ट कॉफी	1 कि . ग्रा .	1. ब्रोटिं एम कैन्स जो दिन प्लेट हों प्राइम से बने	नेट-टू-नेट	
22.	्जैम जैलीकादिजीकोटीएस कैन्स/डिन्मलिकैन्स मेंपैक्ड हों।	100 नग	1. श्रोटोएस कैन्स/डिन्गिल कैन्स	1 0 0 लग	500
23.	जैसी क्रिस्टल (बल्क इन पैकिंग)	1 कि. गा.	 काराजीनन क्याइल वेनिसिन - 	0.06: कि.ग्रा.	
24.	जैली क्रिस्टल (पैकेट्स में)	1 कि. ग्रा.	1. काराजीनन	. 0.003 कि. ग्रा.	
	, , , ,		2. इयाइल बैनिलिन	0 . 0 0 5 कि . ग्रा .	
			 एचडीपं.ई गैन्यूल्स 	1,05 कि , ग्रा, कन्टैस्ट	
			4. डुप्ले बोर्ड	नेट-टू-नेट	
			5. काष्ट पेक्र	निर्यात में 1,05 किया. कन्टेन्ट	
25.	भाम/ध्रमरूढ जुस पल्प/कान्सन्द्रेट, भ्रो≀टी एस कैन्स में पैकड	ाकि. ग्रा.	 टिन प्लेट (ग्रो टी एस क्यालिटी) या ब्रोटीएस कैन्स 	1.10 कि.ग्रा.	
			2. कोरुगेटिङ कार्टन	नेट-दू-नेट	500
26	संसाधित वालें	1 किं, ग्रा,	कच्ची द≀लें	1.050 कि. ग्रा.	60
27.	चावल	1 कि . ग्रा. भ।र काबैग	1. कैन्येस/ज्ट	1.05 कि.ग्रा.	1900
		निर्यात उत्पाद की मद का 1 कि . ग्रा . कन्टेन्ट	 एसडीपीर्ड/एच डी/पी/ईचेन्यूल्स 	1.10 कि.ग्रा.	
		चावल को 1 कि.गा. भार	3. प्रिटिंग इन्क	1 ये । म	
टिप्पर्ण	ें:∽-एसडीपीई/ण्च डीपी ई	/पीपी ग्रेन्युल्स काला	गत कीमाभाड़ा भूल्य जहाज पर्यन्त निशुस्य	क मूल्य के 2.5% तक सीमित	होना चार्रि
28.	एचडीपीर्ड/एल डी पी ई से बने बैग में बस्द नमक	1 कि. ग्रा.	1. एच डो पी ई ग्रेम्यूल्स	निर्यात पैकिंग में 1.05 किया. कन्दैन्ट	1900
			 एलकीर्पार्द ग्रेन्यूल्स 	निर्यात में पैकिंग में ∤.05 किया, करटैन्ट	
			3. प्रिटिग इन्क	लागत कीमा भाड़ा मृत्यका 1%	
	70 % सांबिटील	1 मी , टन	 स्टार्च (85% ग्रुहता) 	806 कि. ग्रा.	
29.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-		
29.	, , , ,		 एन्जाइम (डैक्सट्रोजाइम/टिमिमाइल) 	1.06 कि. ग्रा.	
29.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2ः एटजोइस (डैक्सट्रोजाइस/टिमिमाइल) (ः एटिजेटिड कार्यन ्	1.06 कि. ग्रा. 2.09 कि. ग्रा.	
29.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,		
29.	7.0		ः एटिवेटिङ कार् ब न	2 . 0 9 कि . ग्रा.	
	् :अपर विण गण मानदण्ड केवल ।	एक वर्ष केलिए लागूहें	 एंटिवेटिड कार्बन ; कैटालिस्ट (निकल/एस्युमीनियम पाउडर) रेलिवेन्ट रेजिन 	2.09 कि. ग्रा. 0.70 कि. ग्रा.	
टेपणी		एक वर्ष के लिए लागूहें 1 मी.टन	 एंटिवेटिड कार्बन ; कैटालिस्ट (निकल/एस्युमीनियम पाउडर) रेलिवेन्ट रेजिन 	2.09 कि. ग्रा. 0.70 कि. ग्रा.	
टेप्पर्ण 3 0-	् :ऊपर विष्ण गण मानदण्ड केवल ।	٠, -	 एंटिवेटिड कार्बन ; कैटालिस्ट (निकल/एस्युमीनियम पाउडर) रेलिवेन्ट रेजिन 	2.09 कि.ग्रा. 0.70 कि.ग्रा. 1.44 कि.ग्रा.	1900
टिप्पर्ण 3 0-	ं :ऊपर बिए गए मानदण्ड केवल । सोधाबीन एक्सट्रेक्शन	1 मी. टन 1 कि. ग्रा. मारका	 एंटिवेटिड कार्बन ; कैटालिस्ट (निकल/एस्युमीनियम पाउडर) रेलिवेन्ट रेजिन है क्सन 	2.09 कि. ग्रा. 0.70 कि. ग्रा. 1.44 कि. ग्रा. 10 लीटर 1.10 कि. ग्रा.	1900

1	2	3	4	5	6
33	कंज्यूमर पैक में चाय	1 किया , भार का कार्ड बोर्ड	1. बार्ड बार्ड धाइबरी बार्ड को छोड़कर	1 . 1 0 कि . ग्रा .	1233
		1 किया, भारक। कापट पेपर	2. कः पट पेयर माइवरी वॉर्डको छोड़कर	1 . 1 ० कि . ग्रा .	
		ाकिया, भारका टिण्पेपर	८. टिण् पेगर	1.05 कि. ग्रा,	
		4	 एच डे पीडि/एस डी पीडि ग्रेन्यूल्स 	1 . ! 0 कि . ग्रा.	
		1 कि.ग्राभार चाय	5. ब्रिटिंग इस्क	2 प्रा.	
إمامة	ो :एलडीपोर्ड/एच डी.पी.ई	ग्रेन्युल्स कालागत वीमागः	ही मृत्य, जहाज पर्यन्त निशृक्क मृत्य के	2.5% तक संतिमत होनाचाहिए	[1
34.	रेलिबेन्ट पैकिंग में पैक श्रुखरोट	की 1 कि.ग्रा.	 रेलिनेन्टपैकिण सामग्री जैसे टिन प्लेट/का बोर्ड भाइवरी बार्ड को ह्याइकर/एस डोपीई/ एचडीपीई/पोपी ग्रेन्युल्स 	र्ड परिणामो उत्पाद में पैकिंग सा का कन्टैन्ट 1.05 किया. ह	मर्चाः 1900 ग्रा
			 भ्रो टो एस कैन/टिन कन्टेनर्स 	नेट-टू-नेट	
	प्रवेत भीनी	1 मी , टन	1 कण्यो चीनी	े. 1 . 0 5 मी . टन	

टिप्पणी: ---कच्ची चीनी का आयात, खेत चीनी के निर्यात के लिए नीचे दी गई शर्नी के प्रनुसार होगा:---

- $_{1}$ कम से कम $_{7.5}\%$ मूल्य संयोजन प्राप्त होना चाहिए
- म्वेत चीनी का निर्यास केवल कच्ची चीनी के प्रायात के बाद ही संभव होगा।
- ে प्रवेत चीनी वानियति, कच्ची चीनी के प्रायात के बाद 3 महीनी की भवधि के भन्दर ही जाना चाहिए।
- केवस माझा पर भ्राधारित श्रियम लाइसेंस हो। जारी किया जारूगा।
- इसके लिए भावेदन पत्न केदल विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली, ही स्वंखित करेगा।

कम संख्या 8 से 13 के लिए

टिप्पणी

- 1. निर्मात उत्पाद संख्या (8) से (12) के लिए 100% और (13) के लिए 500% कम से कम मूल्य संयोजन होना भाषण्यक है। (8) से (12) के लिए मूल्य संयोजन भागों में प्राप्त होना चाहिए।
 - (क) उत्पादों के निर्यात द्वारा न्यूनतम मूल्य संयोजन प्राप्त करना है जिनके लिए ग्रप्निम लाइसेंस के भन्तर्गत गुल्क मुक्त निवेश लिया जाना है। कमा-नुसार (8) से (12) क्रम सं. पर 45%, 45%, 50%, 50% मूल न्यूनतम मूल्य संयोजन प्राप्त किया जाना है।
 - (ख) म्रतिरिक्त मूल्य संयोजन के रूप में शैंष निर्यात म्रामार (पूर्ण म्यूनसम मूल्य संयोजन घटा कर मूल न्यूनतम दी $n\xi$) :
 - (1) उत्पादों के निर्यात (परिणामी उत्पाद) जैसे कॉलम 2 में दर्शाए गये हैं।

या

- (2) प्रित्रिया पुस्तक के खण्ड (1) 1992-97 (संशोधित) के परिशिष्ट 18 के प्रनुसार या महालों के तेत और जील्योरोडीनत के सहा निर्यात की यूनिट्स संभरण उत्पादक व्यापारी निर्यातक के मामले में दर्शाया गमा हो। प्रितिरिक्त कृत्य संयोजन प्राप्त करने के लिए शुक्क मुक्त लाभ लेने के लिए कोई प्रतिरिक्त निर्वेशों की प्राज्ञा नहीं दी जाएगी। करी पाउडर के बारे में दर्शाया गया 500% मूल्य संयोजन मूल मूल्य संयोजन है जो कि निर्यातकों द्वारा केंत्रत इसी मद के लिए पूरा करना है।
- 2. ऊपर विए गए मानवण्डों के भ्राधार पर केवल माला पर म्राधारित म्रप्रिम लाइसेंस ही जारी किया जाएगा।

माक्षा पर ब्राधारित श्रमिस लाइसेंस के लिए श्रावेदन करने पर श्रावेदक को श्रपने उत्पादन की या संभरण उत्पादक (व्यापारी निर्यातक के बारे में) की क्षमता के बारे में मसाला बोर्ड द्वारा एक प्रसाण पत्न प्रस्तुत करें। व्यापारी निर्यातक श्रपने द्वारा दिए गए श्रावेदन पत्न में संभरण उत्पादक और उसकी उत्पादन क्षमता का क्यौरा दें, और उसके साथ एक निर्यात उत्पाद के उत्पादन के बारे में एक उद्घोषणा भी दें।

- 3. प्रग्निम लाइसेंस वाता निर्यात ग्राभार के समाप्त होने पर मसाला बोर्ड से एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें कि कालम 2 में दिए गए निर्यात के लिए ग्रायांतित निवेशों के इस्तेमाल के बाद बची छीजन को समाप्त कर दिया गया है। मसाला बोर्ड द्वारा यह सर्टिफिकेट किसी साल ग्रायात लाइसेंस के लिए जारी किया जाएगा और वह दी ईईसी किताब के बन्द होने पर संबंधित लाइसेंस भ्रथारिटी के ग्रागे पेश किया जाएगा।
- 4 कम सं. 8 से 13 पर दिए गए उत्पादों के लिए क्लोबस इलायजी और के सिया का भ्रद्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत श्रायात केवल ऊपर दिए गए मानदण्डों और शर्तों के श्राधार पर ही किया जा सकेगा। कम सं. 8 से 13 को छोड़कर किसी और निर्यात उत्पाद के लिए क्लोबस, इलायजी और केसिया का आयात श्रार एएल सी/जैंड ए एस सी/एएस सी द्वारा भ्रनुमित नहीं किया जाएगा।

			उपाबन्ध - च		
गुल्क	मुक्त स्कीम		मानदंड		हस्तशिल्प
1	2	(4	5	6
1.	ब्रास भ्रार्ट क्षेयर	1 किया.	1. ब्रास स्कैप	1.075 किया,	250
2.	जास फिटिंग्स	1 किया.	1. त्रास स्कैप	1.075 किया.	250
3.	इलैंबद्रो प्लेटिङ निकल सिल्बर बेयर (ईपीएनएस)	1 किमा-	1. प्राप्त स्क्रेप	1.075 किया.	350
4.	जर्मन सिल्वर स्क्रैंप मार्टबेयर ई.पीएनएस को छोड़कर	1 किया.	1. जर्मन सिल्बर स्त्रैय	1.010 किया.	250
5.	हाथ से खुवे पैनल और लकड़ी से असे हस्सभिल्प	0.0016 धन मीटर	1. टोक की सकड़ी	0.0016 धन मी.	300
	•	0.0013 घनमी.	2. सीशम की लकड़ी	0.0013 घन भी.	
6.	गैत्बेनाइअड ग्रायरन ग्राटिकस्स ब्रास फिटिंग के साथ जिनमें 60% ब्रास स्त्रीय और $40%$ जी भी ग्रीट हों से बने हस्तशिल्म	1 किया.	1. क्वास स्वीप 2. जीपीशोट	0.645 किया. 0.44 किया.	250
7.	हाथ से बने ऊन के कालीन	1 किया.	1 करको उत	निर्यात के जहाज पर्यन्त नि:गुल्क मूल्य के 10% तक	350
			2 कैंमिकरूस	जहाज पर्यन्ति निर्मालक मृत्य का 1% सद (क) के लिए और 6% सद (ख) से (ज) के लिए।	
			(क) फॉरमिक एसिड		
			(क्ष) ऑयल इमस्सिफायर		
			(ग) पीवीए		
			(ध) सोडियम लारिल सल्फेट		
			(ड) सोडियम हाईड्डा सल्फेट		
			(च) हाईद्रोजन परऑक्सा इंड		
			(छ) ऑपटिकल व्हाटर्निग एजेन्ट		
			(ज) मोथ प्रफिग एजेंट		
			3. डाई (एसिड/मैटल कॉम्पलैक्स (100% क्षमता)	निर्यात के जहाज पर्यन्त निःगुल्क मूल्य के 2.5% तक	
			 पैकिंग सामग्री (एचं डी पी ई/एल डो पी ई ग्रैम्यूल्स/सैल्फ एडेसिब टेप) 	निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुस्त मूल्य के 2.5 % तक इस मूल्य से सैल्फ एंडेसिय टेप जहाज पर्यन्त निःशुस्त्र मूल्य के 0.5% से प्रधिक नहीं होगा ।	में
			5. करण्यूमेबल्स (डिजाइस्स किट (फलरर्स) और ग्राफ पेपर)	निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुस्क मृल्य के 0.5% तक।	
टिप्प	णी:- एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मदे	ों का अं तः स्थानान्तरण	भनुमित नहीं होगा।		
	सित्क कासीन	1 किया.	1. स्पन सिल्क यार्न	नियात में 1.15 किया. कन्टेस्ट	

उपार्वध "छ"

संशोधन

चमका और चमका उत्पाद

क्रम 📢 .	पृष्ठ सं.	संवर्भ	संशोधन		
	374-401	 चमड़ा उत्पाद कम सं.	इन प्रविष्टियों में मद सं. 1(ड) के बाद	·	
		3, 4, 6, 18, 19 और	. वर्तमान मदों के विकल्प के रूप में निम्न-		
		20	लिखित मदें जोड़ी जाएंगी:		
			"या"		
			रबड़ सोल का प्रति किया.	ड(i) नेचूरल/सिथेटिक रवड़ एसबीमार/पीवीमार	६६० ग्राम
				(ii) प्रोसिपिटेटिङ सिलिका	114 मा.
				(iii) ≮ लास्ट्रोपोलीमर	16 T T.
				(iv) एंटी ग्राक्सीडेंटस एक्सीलेटर्म	28 ग्राम

टिप्पणी :- 1. एंटी भावसीडेंटस नेचुरल/सिथेटिक रबड़ के भार का 2% तक प्रतिबंधित होगा।

2. सिथेटिक रबड़ का भाषात मनुमित कुल रबड़ के 50% से अधिक नहीं होगा।

परिणाम स्वरूप,

कम सं. 48, 49, 50 और 57 के मानवण्ड हटा विए जाएंगे।

272 -402

7, 21, एवं 22

- (1) भाषात की मद 8(ख) की मात्रा ठीक करके 114 ग्राम के रूप में पढ़ी आएंगी।
- (2) इन प्रविष्टियों कें बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी आएंगी।

टिप्पणी : - एंटीभामसी डेन्टस नेषुरल/सिंधेटिक रजाड़ के भार के 2% तक प्रतिबंधित होगा।

- सिंथेटिक रबड़ का भाषात भनुमित कुल रबड़ के 50% से मधिक नहीं होगा।
- भाषात की मद 1ज (2) अर्थात प्रेसिपिहेटिड सिलिका की माला टीक करके 114 ग्राम के रूप में पढ़ी जाएंगी!
- इस प्रविद्धि के अंत में निम्नलिखित प्रविद्धि जोड़ी जाएंगी।
- टिप्पणी:— 1 एंटी-मान्सीडेंटस नेजूरल/ सिथेंटिक रवड़ के भार के भार के 2% तक प्रतिबंधित होगा।
 - सियेटिक रवड़ का झायात मनुमित कुल रवड़ के 50% से मधिक नहीं होगा।

408	THE GAZETT	TE OF INDIA: EXTRAORDINA	ARY [PART	I—SEC. 1]
1 2	3	4	5	в
423	56 एवं 57	परिष्कृत चमड़े के 1000 वर्ग फिट के	2 क) प्रीजरवैटिव	1 . 5 किप्रा
		लिए	ख) बैटिंग ए जेंट् स	4 . 6 कि ग्र ा
			ग) सोडियम बाइसल्फाइट	2.5 कि ग्रा
			ष) सिटन्स	17 किंग्रा,
			ष) सं।डियम फोर्मेट/एसिटेट	4.6 किग्रा
			च) फोर्मिक एसिड	9 किया
			छ) बेटल एक्सट्रक्ट	
			1) रिटेनिंग के लिए	12 किया.
			 चमड़े के बैजिटेबल टेनिंग के लिए 	36 किग्रा
			षा) फैटलिकर	20 किया.
			झ) बाइंड र	
			1) केमीन बेम	4 किया.
			2) रेजिन बेस (क्रोम टैनिंग एजेंट (एक्स~ ट्राक्ट)	6 किया. 2.0 किया
			1) सेभी क्रोम के लिए या	
			2) फुल क्रोम फिनिय के लिए	46 किया,
			ठ) लेकर एमल्यान	7 किया.
			ঠ) ভা ছজ	4 किया.
			ड) पिगमें <mark>ट्स</mark>	2 किया.
			क) कोरकस	4.6 किमा
			ण) इस्प्रेग नेटिग रेजिन	5 किया.
			त) वैषस इमल्यान	1 किया.
			थ) ओक्सालिक एसिड	1 किया.
			व) एलिटिक एसिक	2 , 5 किया
			ध) सोडियम थिओ सल्फेट	4.6 किया
			न) पेनेट्रेटिंग एजेंट 5	2 किया.
			प) स्लिप एजेंट सिलीकार बेस्ड ग्रायल	0 , 40 किंगा ,
		टिप्पणी	:-1. धायात की मद 2 का लागू धीमा भाड़ा मूल्य निर्यात के जहाज पर्यन्त नि:शुल्य मृल्य के 12% से धिक नहीं होगा।	
			 इस उत्पाद में ध्राने वाले मानवण्डों की वर्तमान क्रम संख्या उपायंध ''ण'' के ध्रनु- सार पुनः सांख्याकिस किए जाएंगे। 	

٠,	•		
	······································		
		अवस्थि। 'को'	

प्सान्टि**न**स

425	5 से 11.20 149 और 195	इन कमांकों के सामने मृत्य संयोजन हटा दिगा जाएगा।
428	23, 61 और 63 और 190	इन प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।
439	153	इस प्रथिष्टि को बिबिधि उत्पाद समृत्र के अंत- र्गन कमांक ४४ पर रखा जाएगा।
439	174	श्रायात मद उसे 5 हटा दिया जाएना।

मीज्दा ऋगांकों को परिणित्य "ण" के अनुसार पुनः कस दिया जाएगा।

उपायंच "झ" खेल का सामान

440 मीजूदा कमांकों को परिभिष्ट "ध" के अनुसार कम विमा जाएना ।

उपामधः 'शि"

यस्त्र, रेजीमेड कपड़े, होजरी और निट वियर्ग

441-457	1, 4, 9, 10, 11, 18, 48, 49, 52, 58, 63, 64, 121, 146, 147, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 183, 192, 210	इन प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा
	और 212	
457	203	इस प्रनिष्टि को तथकरचा उत्पाद समूह के श्रन्तर्गत कमीक ९ पर रखा आएगा।
441- 457		मौजूदा कमाकों को परिणिष्ट 'ण' के श्रमुसार पुनः कम दिया जाएगा।
461	उप पैसा ५ (३)	धस उपनीरा में पैरा 121 के संदर्भ की हटा दिया आएगा।
	पैस रू (8)	ंइस उप-पैरा को निम्नसिखित से प्रतिस्मापित किया जाएगा∶
.·		"निर्यात और घायात नीति, 1992- 97 (संघोधित संकलन : मार्च, 1994) के पैराग्राफ 55, 56, 61, 62, 64 मीर 66 का प्रावधान इस स्कीम पर लागू नहीं होगा।

, , ,	उगाबंघ 'ट'	
	বিবিয়	
464 से 466	2, 3, 7, 8, 0, 11,	इन प्रविष्टियों को खाद्य उत्पाद
	14, 26, 56 से 61,	समूह के ग्रन्तर्गत रखा जाएगा।
	64, 65, 72, 22, 23 •	
466	22, 23, 50	इन प्रविष्टियों को प्लास्टिक उत्पादों के तहन रखा जाएगा।
466	18, 27, 34 से 39	इन प्रविष्टियों को रसायन और 🖔
	51, 52, 53, 62, 63	और सम्बद्ध उत्पाद (पेपर, पेपर उत्पाद और स्टेशनरी) समृह के तहत रखा जाएगा ।
46 6	40	इस प्रविध्य को वस्त्र उत्पाद समूह के सहत रखा जाएगा।
466	78	इस प्रविष्टि को रसायन और सम्बद्ध उत्पाद (सिरेमिक और सीमेंट) समूह के छन्तर्गत क्षमांक 1251 के तौर पर रक्षा जाएगा।
464~466		मीज्ञा कसांकों को इस सार्वजनिक सूचना के परिभिष्ट ''ण'' के झनुसार पृत. कम दिया जाएगा।

उपाबंध 'ट'

पैकिंग सामग्री हेतु बामान्य नीति .

निम्नलिखित संबोधन किए बाएंगे :-

- पैकिंग सामग्री हेत सामान्य गीति के तहत गुरु के पैरा में दूसरी पंक्ति तिम्न द्वारा प्रतिस्थापित की गई है :---
 - "निम्मिसिखित रही के भाषार पर लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जहां मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं लेकिन कोई बाबेदक निर्धातक केवल धार्मीयक पैकिंग सामक्रियों का बायात करना आहता हो।"
- पैरा 2 में "ए एल सी झार ए एल सी" के साम "औड ए एल सी" को जोड़ा जाएगा।

उपावंध "ह"

संवेदनशील मदों की सूची में, निक्नलिखित संशोधन किए जाएंने :--

- श्रेणी 1 में क्यांक 15 पद, बौजूदा मद के अंश में, निम्नलिखित परे जोड़ा आएगा :--;
 "सभी क्यों में"
- 2. श्रेजी 1 कर्नाक 16 को हटा दिवा आएगा पृक्ति यह मद संवेदनभील सूची की श्रेणी 3 के तहत बाली है।

उपार्वध 🗕 'टे'

स्थयं बोबित बास सुक हेतु स्कीम के सिक् किमालिबिस संसोधन किए जाएंने :---

- पैरा 1.1 में स्टार व्यापार हाकतेष के साम निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :--"और सुपर स्टार व्याज्ञाप हाकत"
- पैरा 1.4 के जबकैरा 1 में स्टार ट्रेडिंग हाउस से पहले मिम्नलिकित को ओहा जाएमा :--"मुपर स्टार ध्वाकार हाउस"
- 3. उप पैरा 7 (म) को निम्नलिकित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
 "नीति के पैरा 67 के साथ परित प्रक्रिक पुस्तक बाल्यूस 1 के पैराप्राफ 126 (2) (ख) में विए गए प्रावधारों के प्रनुसार पास एक बारक की धोषणा
 माक्षा प्राधारित लाइसेंसों के प्रसंग के प्रनुसार 1"

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

	1	- 1-
चय	ш	- 0
V3 71		

		जुद 	तबस्य प					
पुरानी सं.	नई संख्या	पुरानी संख्या	वई संख्या	पुरानी संख्या	नई संख्या			
I	2	3	4	5	6			
निर्यात उत्पाद समूह					The second secon			
भ्रमड़ा और चमड़ा उ	त्पाद							
1	3	4	3 ·	12	26			
2	4	4.2	45	13	30			
3	5	43	33	14	204			
4	-5	4.4	31	15	3.4			
5	ý	. 45	4.4	16	35			
6	10	46	50	17	36			
7	8	47	5 2	18	48			
8	7	48₹	_	19	49			
q	11	51	हटा विषां)	20	51			
10	1.4	5.2	56	21	53			
11	15	53	55	22	54			
12	: 6	54	29	23	हटा दिवा			
13	17	55	49	24	56			
1.4	18	5.6	61	25	57			
1.5	19	57	60	26	58			
1 6	20	58	13	27	59			
17	22	59	5.8	28	60			
18	21	60	5.7	29	, 75			
19	23	61	57	30	76			
20	26	62	12.	31	85			
21	2.4	63	28	32	86			
2.0	2.5	64	2	3 3	87			
23	2 7	65	I	34	93			
2.4	38			35	101			
2.5	39	निर्यात उत्पाद समृह		36	106			
26	.3 G			37	107			
27	37	प्लास्टि श ्स		3 8	108			
28	4.0			39	110			
29	4.1	1	1.0	40	111			
30	4.2	2	11	4 1	111			
31	43	3	1.2	42	113			
3.2	4.5	4	13	43	114			
33	46	5	17	4.1	हटा दिवा			
3.4	48	6	. 8	4.5	हुटा दिया			
35	17	7	19	46	1 1 5			

	7:				
		4	3	2	i .
हटा दिया	47	20	7	51	36
122	48	21	8	54	37
124	49	23	9	53	38
125	50	24	10	3 4	39
126	51	20	11	32	40
29	160	162	106	131	52
213	161	159	107	132	53
190	162	166	108	134	54
103	163	160	109	135	55
1 69	164	163	110	136	36
194	163	164	111	137	57
31	166	161	112	138	58
28	167	165	113	139	59
219	168	148	114	1 4 1	60
14	169	150	115	हटा दिया	61
32	170	149	116	हटा विया	62
184	171	151	117	ह्या दिया	63
47	172	152	118	167	64
15	173	153	119	170	65
105	174	154	120	174	66
89	175	155	121	172	67
168	176	156	122	175	68
198	177	157	123	176	69
37	178	158	124	177	70 .
50	179	146	125	173	71
211	180	147	126	181	72
180	181	70	127	185	73
88	182	69	128	187	74
116	183	68	129	188	75
9	184	71	130	189	76
199	185	66	131	191	77
142	186	67	132	193	78
16	187	63	133	196	7 9
140	188	GA	134	हृद्य दिया	80
81	189	63	135	205	K 1
हटा दिमा	190	74	136	206	82
121	191	73	137	208	83
38	192	2	138	210	64
127	193	Gı	139	212	85
129	194	72	140	214	86
22	195	r 5	1 4 1	215	87

	٠	4
4	1	-5

[भाग 1खण्ड 1]		भारत का राजपकः असामारण			413
1	2	3	4	5	6
88	216	142		196	133
89	218	143	s	197	1 43
90	27	1.4.4	7		
91	84	1.45	G	निर्मात अस्ताद भ	শে্ষ
9 2	83	146	5	बस्य	
3	197	147	I		
14	90	1.48	93	हटा विया	
5	91	149	2.5	2	:
96	9.2	150	130.	3	1.5
. 7	9.3	151	(10	4	ह्या दिया
98	1.4	152	39	3	25
99	9.5	153	हटा दिन्ह	ģ.	1 2
100	96	154	101	7	18
101	97	155	202	8	28
102	5.5	156	145	9	हुटा दिया
103	102	157	193	10	हटा दिया
101	144	135	32	11	हुटा दिया
105	186	159	109	12	51
13	51	61	1 2 1	100	174
. 4	38	62	122	110	177
. 5	64	63	हटा दिया	111	179
16	6.5	6-4	हुटा दिशा	112	180
. 7	66	65	123	113	: 8
S	हुझ दिया	66	120	114	181
9	7 2	67	124	115	183
20	74	ច់ ន	1 2 5	116	184
1	7.9	69	126	117	183
2	76	70	127	118	186
3	78	71	1.25	119	118
4	(13)	7 2	150	120	188
: 5	81	73	131	1.2.1	हटा विका
6	8.2	7.4	132	102	189
	83	7.5	135	123	190
8	š 7	7.6	135	1.24	19
39	88	77	137	125	193
30	63	7 ti	130	1.2.6	(3)
3 1	0.0	79	140	127	: 9!
3.2	91	80	141	128	198
33	9.2	81	1.1.3	129	20(
34	93	- 2	1 15	139	201

description of the control of the co

6	5	4	3	2	1
202	181	146	83	94	25
204	132	1.4.7	S \$	9.5	G
203	133	148	83	98	:-
205	134	149	86	99	58
20 6	135	1.5.1	8.7	100	3.9
207	136	152	8 8	102	
208	3.37	158	8.9	103	. J
210	138	125	9.0	101	4 2
209	139	154	9.1	101	.3
63	1 40	157	92	105	14
70	141	156	93	108	1.5
71	1.42	138	94	104	46
2	143	159	9.5	110	47
			96	हटा दिया	
41	144	160			48
4.3	1 4.5	161	óλ	इटा दिया	' '11
हटा विया	146	162	98	111	50
हुटा दिना	1.47	163	93.54	113	51
28	,148	164	100	हटा दिया	52
106	149	165	101	113	53
144	150	166	102	114	54
58	151	167	103	115	5 5
97	152	169	101	116	56
6	153	170	105	1.17	57
142	154	17 I	106	हटा दिया	38
4.3	135	172	107	116	5 0
ह्टा दिया	156	178	108	3.1.8	80
+ 27	21	47	211	हटा ाँदग ा	157
/ हटा दिशा	22	हटा दिया	202	16	158
हटा दिया	2.3	175	213	20	159
12	24	185	211	एटा दिया	160
1.0	28	27	2.5	हटा विशा	161
हुटा दिया	23	63	216	्टा दिया	162
हटा सिंग	27 T	3.3	217	ह्या दिया	1.63
16	28	30	218	हथा विद्या	194
1/3	20	त्र 1	213	1 [. 6.2
17	3.0	35	220	4	169
18	1	3.4	og t	.;	137
0.1	3.2	36	233	129	168
20 **** fart	3.7	38	223	134	+ 6.9
हटा दिसा हटा दिया	34	37 26	224 325	138 51	. 70
_० ८। (दया हुटा दिया	36	191	226	9.4 8.4	171 772

(भास I—अणः 1)	1.	मारते का राजपन्न : भनाविशा	415

1	. 2	3	4	5	6
173	हटा दिया	227	193	37	हटा दिगा
174	61	228	211	38	11 13
175	. 60	229	56	39	·· n
176	178	230	3.2	40	F 74
177	5.5	201	3 F	41	-1 ()
178	133	232	150	4.2	J L-
179	168	233	हटा दिगा	43	42
80	194	234	हटा थिया	·F ·‡	4
181	57	235	हटा दिया	4.5	٩
82	59	230	J1 51	16	34
183	हटा दिया	237	tt 12	47	38
184	19G .	238		13	4.5
.85	25	239	j r 17	4.9	36
186	176	240	67	50	हुटा दिया
187	39			51	31 35
188	46		नियनि उत्पद सम्ह	52	٠- ,
			विविध		α τ
189	1.07		। व इत्रस	53	
190	73			ō Ł	3.5
191	19	1	ì	55	1.3
192	हटा दिया	2	हरा दिया	5.6	हटा दिए
193	11	8	हटा दिया	37	हटा दिए
194	77	4	3	53	,
195	40	5	9	5.3	.,
196	18	6	2β	G G	Y*
197	!	7	ह्या विवा	(5-z	17 //
198	1 2	4	ह्या सिया -	6.2	27
199	69	9	हुआ दिया	15.3	,,
200	96	10	1.3	6.1	** ***
201	8.5	1 1	ह्या चिताः	15.75	ह टा दि स
202	6.7	1:	j.t	(84)	3.7
203	£ 2	13	3 0	6.7	ನ
204	7 9	14 15	हटा विपा	68	13 mg
205	4.4	26	24 99	<u>.</u>	J i
286	45	17	45	70	1
207 2 08	9	13	य ५ हटा दिसा	. 71	11
205	10	10	7	78 78	हटा दिया
210	हटा विवा	20	6	73	22
			·	7 '5	2 ଖ
75	13				
76	29				
77	30 .हटां ं वि ध्य				
78					
79	31				
80 81	32'				

......

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 205 (PN)/92---97

New Delhi the 30th March, 1994

SUBJECT: Handbook of Procedures, Vol. II 1992--97--Input-Output, Value Addition Norms and details of sensitive Hems.

F.No.6/93/93-IPC:—II: Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992—97 Vol. II, Published under Public Notice No. 121(PN)/92—97 dated 31-3-93 on the above mentioned subject.

- 2. In the statement of Standard Input-output, value addition norms and list of sensitive items, the following amendments at appropriate place shall be made:-
- (1) The Input Output and Value Addition Norms covered by the Chemicals and allied products group shall be substituted by Annexure-A to this public Notice. Existing entries not figuring in the revised list have either been placed under other product group or deleted.
- (2) The Input Output and Value Addition Norms covered by the Electronic Group shall be substituted by Annexure-B to this Public Notice.
- (3) The Input Output and Value Addition Norms covered by the Engineering Product Group shall be substituted by Annexure-C to this Public Notice.
- (4) The Input Output and Value Addition Norms covered by the Fish and Fish Product Group shall be substituted by Annexure-D to this Public Notice.
- (5) The Input Output and Value Addition Norms covered by the Food Products shall be substituted by Annexure-E to this Public Notice.
- (6) The Input Output and Value Addition Norms covered by Handictafts Product Group shall be substituted by Annexure-F to this Public Notice.
- (7) Under the Leather and Leather Product Groups, amendments as per Annexure-G to this Public Notice shall be made.
- (8) Under the Plastic Product Group, amendments as per Annexure-H to this Public Notice shall be made.
- (9) Under the Sports Groups, amendments as per Annexure-I to this Public Notice shall be made.
- (10) Under the Textiles, Readymade Garments, Hosiery and Knitwears including special value based Advaced Licence for Readymade Garments, amendments as per Annexure-J to this Public Notice shall be made.
- (11) Under the Miscellaneous Product Group, amendments as per Annexure-K to this Public Notice shall be made.
- (12) In the General Policy for packing material, amendments as per Annexure-L to this Public Notice shall be made.
- (13) In the list of Sensitive Items, amendments as per Annexure-M to this Public Notice shall be made.
- (14) In the Scheme for Self Declared Pass Book, amendments as per Amexure-N to this Public Notice shall be made.
- (15) The existing Sr. Nos. in the Leather, Plastics, Sports, Textiles and Miscellaneous Product Group shall be renumbered as per Annexure-O to this Public Notice.
- 3. This issues in public intrest

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

ANNEXURE 'A'

Duty Exemption Scheme

1-O Norms CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Export Item		lr	Import Item		
Sl. No.	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Value Remarks Additionn %
1	2	3	4	5	6 7
		D	RUG AND DRUG INTERM	IEDIATES	
4% ri de	8% Sodium Chloride and Dext Injection/Sodium Chloride and Glucose Intravenous Island (0.18% and 4% M/V)		1 M.D.P.E. 2 Dextrose 3 Filters (0.2 Mic) 4 Filters (0.2 Mic) 5 L.D.P.E. 6 PP 7 Kraft paper	38.10 gms 21 gms 0.00002 Nos, 0.00005 Nos, 0.275 gms 1.82 gms 18.77gms	150

	· 	 .	भारत का राजपत्न : श्रसाधारण ————————————————————————————————————			
1	2	3	4	5	6	7
2	0.18% Sodium Chloride Dext injection/Sodium Chloride and glucose intravenous infusion (0.18% and 4% MV)	1000 ml	1 M.D.P.E. 2 Dextrose 3 Filters (0.2 Mic) 4 Filter (0.2 Mic) 5 L.D.P.E. 6 P.P. 7 Kraft Paper	48 gms 42 gms 0.00002 Nos 0.00005 Nos 0.275 gms 1.82 gms 37.55 gms	150	
3	0.45% Sodium Chloride & 5% Dext injection/Sodium Chloride & Glucose Intravenous Infusion (0.45% and 5% M/V)	500 inl	 M.D.P.E. Dextrose Filters (0.2 Mic) Filters (0.2 Mic) L.D.P.E. P.P. Kraft Paper 	38,10 gms 26,25 gms 0,00002 Nas 0,000005 Nos 0,275 gms 1,82 gms 18,77 gms	150	
1	0.45% Sodium Chloride and 5% Dext injection/Sodium Chloride and Glucose Intravenous infusion (0.45% and 5% M/V)	1000 ml	1 M.D.P.E. 2 Dextrose 3 Filters (0,2 Mic) 4 Filters (0,2 Mic) 5 L.D.P.E. 6 P.P. 7 Kraft Paper	48 gms 52.5 gms 0.00002 Nos 0.000005 Nos 0.275 gms 1.82 gms 37.54 gms	150	
	0.49% Sodium Chloride and 5% Dext injection/Sodium Chloride and Glucose Intravenous infusion (0.9% and 5% M/V)	1000 ml	1 MDPE 2 Dextrose 3 Filters (0.2 Mic) 4 Filters (0.2 Mic) 5 LDPE 6 PP 7 Kraft Paper	48 gms 26.2 gms 0.00002 nos 0.000005 nos 0.275 gms 1.82 gms 37.54 gms	150	
	0.9% Sodium Chloride and 5% Dext Injection/Sodium Chloride and Glucose intravenous infusion (0.9% and 5% M/V)	500 ml	 MDPE Filters (0, 2 Mic) Filters (0, 2 Mic) Dextrose LDPE PP Kraft Paper 	38.10 gms 0.00002 nos 0.000005 nos 26.25 gms 0.275 gms 1.82 gms 18.78 gms		
	0.9% Sodium Caloride injection Sodium Chloride intravenous infusion 0.9% (M/V)	500 mi	1 MDPE 2 Filters (0.2 Mic) 3 Filters (0.2 Mic) 4 LDPE 5 PP 6 Kraft Paper	38, 10.gms 0,00002 nos 0,000005 nos 0,275 gms 1,82 gms 18,78 gms	150	
	0.9% Sodium Chloride injection 1 Sodium Chloride intravenous infusion 0.9% (M/V)	000 ml	1 MDPE 2 Filters (0,2 Mic) 3 Filters (0,2 Mic) 4 LDPE 5 PP 6 Kraft Paper	48 gms 0.00002 nos 0.00005 nos 0.257 gms 1.82 gms 37.54 gms	150	
	1- (Paratolyl) 3-Methyl-5- Pyrazolone	kg.	 Paratoluidine Methyl Aceto Acetate Sodium Nitrite 	0.90 Kg. 0.67 Kg. 0.9 Kg.		
	Methylamine 1-Methi-thio-2 1 kg Nitroethane Nitro compound	<u>z</u> .	 Isopropyl Alcohol Methyl Isothio Cyanate Dimethyl Sulphexide Potassium Hydroxide Nitro Methane Chloroform 	4.000 kg. 2.080 kg 8.540 kg 1.600 kg 1.740 kg. 7.660 kg.		
	1-Phenyl 3-Methyl-5 Pyrazolone (PMP)	K.g.	Aniline Oil Sodium Nitrite Methyl Aceto Acetic Ester	0.876 kg. 0.737 kg. 0.960 kg.	125	

1	2	3	4	5	6 7
12	10% Dextrose Injection/Glucose Intravenous infusion (100gms/Litre)	500 ml	1 MDPE 2 Dextrose 3 Filters (0, 2 Mic) 4 Filters (0, 2 Mic) 5 LDPE 6 PP 7 Kraft Paper	38.11 gms 52.5 gms 0.00002 nos 0.00005 nos 0.275 gms 1.82 gms 18.78 gms	150
13	10% Dextrose injection/Glucose intravenous infusion (100 gms/Litre)	1000 ml	 1 MDPE 2 Dextrose 3 Filters (0.2 Mic) 4 Filters (0.2 Mic) 5 LDPE 6 PP 7 Kraft Paper 	47.93 gms 105 gms 0.00002 nos 0.00005 nos 0.275 gms 1.82 gms 37.54 gms	150
14	2-Methyl-5-Nitro Imidiazole	l kg	 1 2-Methyl Imidiazole OR 1 (a) Glyoxal 40% (b) Acetaldehyde 	0.850 kg. 2.22 kg. 0.80 kg.	300
15	2-Methylimidazole	1 kg.	1 Glyoxal 40% 2 Acetaldchyde	2,22) kg 0,850 kg.	
	20% Dextrose injection/Glucose intravenous infusion (200gms/jitr€)	1000 ml	1 MDPE 2 Dextrese 3 Filters (0.2 Mic) 4 Filters (0.2 Mic) 5 LDPE 6 PP 7 Kraft Paper	48 gms 210 gms 0.00002 nos 0.00005 nos 0.275 gms 1.82 gms 37.54 gms	150
	20% Dextrose injection/Glucose Intrevenous infusion (200 gms/Litre)	500 ml	1 MDPE 2 Dextrohse 3 Filters (0.2 Mic) 4 Filters (0.2 Mic) 5 LDPE 6 PP 7 Kraft Paper	38.10 gms 105 gms 0.00002 nos 0.000005 nos 0.275 gms 1.82 gms 18.78 gms	15()
18	3 Chloro-7 Amino-3-Chloro 3 Cephem-V Carboxylic Acid (3C 7ACCA)	1 Кд.	1 Pen V. Acid OR 1 Pen V. Sulphoxide 2 Stancic chloride 3 Poly (4-Vinyl Pyridine) Cross Linked with 2% Divinyl Benzene 4 Cyclo Hexene 5 Bromine Liquified 6 Paranitro Toluene 7 Phthalimide 8 Triphenyl Phosphite 9 Dibutyl Ether 10 Toluene 11 Tertiary Butanol 12 Tetrahydrofuran 13 Methylene Chloride	13.48 BOU 8.6 kg. 9.00 kg. 0.26 Kg. 2 25 kg. 7.00 kg. 5.2 kgs. 3.3 kgs. 17.65 kgs. 2.00 kgs. 61.00 kgs. 3.82 Kgs. 4.0 Kgs. 45.00 Kgs.	
19	3-(2-Chlorophenyl Methyl Isoxazole 4- Carbonyl chloride (Methyl Isoxazole Caustic Soda Route)	- 1 Kg.	14 Acetone 15 Pyridine 16 5% Palladium on carbon 1 0chloro Benzaldehyde 2 Hydroxyl amine sulphate 3 Methyl Aceto Accetate 4 Chloroform 5 Methylene Chloride 6 Methanol	21.00 kgs. 3.40 kgs. 0.20 gm 1.06 Kg. 0.75 kg. 2.00 Kgs. 1.51 kgs. 2.200 kgs. 3.00 kgs.	

2	3	4	5 	6	7
20 4-Bromo 2-Fluoro Biphenyl	1 kg	1 Ortho Fluoroe Aniline	1,00 kg		
		2 N-Bromo Succinamide	1.60 kg		
		3 Dimethyl Formamide	8,00 kg		
		4 Trichloro Acetic Acid	2.50 kg		
21 5% Dextrose Injection Glucose Intravenous infusion (50 gms/Litre)	1000 ml	1 MDPE 2 Dextrose	47.92 gms 52.5 gms	150	
Intravenous musion (30 gms/Little)					
		3 Filters (0.2 Mic) 4 Filters (0.2 Mic)	0.00002 nos 0.000005 nos		
		5 LDPE	0.275 gms		
		6 PP	1,82 gms		
		7 Kraft Paper	37.54 gms		
2 En/ Daytrass T-instinu/Olyansa	500 ml	1 HDPE	_	1.50	
2 5% Dextrose Injection/Glucose Intervenous Infusion (50 gms/Litre)	ou m	2 Dextrose	38, 10 gms 26, 25 gms	150	
mice vehicus initiation (50 Biris) Entrey		3 LDPE	0.275 gms		
		4 PP	1.82 gms		
		5 Kraft Paper	18.73 gms		
2 E Amina Caliculia Asid	1 100	1 Aniline	-		
3 5-Amino Salicylic Acid	1 kg	2 Dimethyl Sulphoxide	0.99 kg. 3.76 kgs.		
		3 Triethylamine	1.76 kgs.		
		4 Formic Acid	1.76 kgs.		
		5 Hydrazine Hydrate	0.54 kgs.		
		6 N-Propyl Bromide	3.24 kgs.		
		7 Methylene Chloride	3.12 kgs.		
		8 N-Propanol	4.16 Kgs.		
		9 Isopropyl Alcohol	5.12 kgs.		
Note:-The above notin will be valid	for one year	_	_		
4 5-Bromo Nicotinic Acid	1 Kg.	1 Nicotinic Acid	0.837 kgs		
		2 Thionyl Chloride	0.48 kg		
5 50% Dextrose Injection/Glucose	50 ml	1 M.D.P.E.	24 gms	150	
Intravenous infusion (500		2 Dextrose	24 gms		
GMS/Litre)		3 Filters (0.2 Mic)	0.00002 nos		
		4 Filters (0.2 Mic)	0.000005 nos		
		5 L.D.P.E.	0.275 gms		
		6 P.P.	1.82 gms		
		7 Kraft Paper	7,50 gms		
6 6-APA	1 kg	1 Potassium Penicillin G First	3,20 BOU		
		Crystals	or 2,00 kg		
		 Methylene Chloride OR 	1.000 kg		
		2 Butyl Acetate	1.000 kg		
		3 Penicillin 'G' amidase	1.678 gms		
7 7-ADCA (Chemical Route)	1 kg	1 Potassium Peneillin-G first crystal	2.50 kg or 4.00 BOU	40	
•		2 Pyridine Hydroboromide	0.62 kg		
		3 DMDCS	1.209 kg		
		4 Dimethyl Aniline	0.569 kg		
		5 Chloroform	4.099 kg		
		6 Methanol	3.124 kg		
		7 Toluene	3.665 kg		
					
		8 Isobutyl Alcohol	2.327 kg		

	2	-	4			
,, 		3 	<u> </u>	5 	6 	7
28 7-ADCA (E	inzymatic Route)	1 kg	1 Potassium Penicillin -G First Crystals	4.000 BOU OR 2.500 kg	40	
			2 Peracetic acid	1.500 kg		
			3 Pyridine hydrobromide	0.750 kg		
			OR	0.750 Kg		
			3 Pyrdine	0.380 kg		
			4 (a) Bis Methyl Silyl Urea OR	2.550 kg		
			4 (a) Hexamethyl Disilazane (b) Trimethyl Chloro Silane	2.400 kg 0.200 kg		
			5 Methylene chloride	2,500 kg		
			6 Pancillin G-Amidase	2.097 gms		
29 Acetazolami	de	1 kg	1 Hydrazine Hydrate 80%	0 9 kg	200	
			2 Ammonium Thio Cyanate	2.0 kgs.		
			3 Acetic Acid Glacial	0.65 kg		
			4 Charcoal Activated (Pharma grade)	0.2 kg		
			5 Hypo Phosphorous Acid 50% pure (catalyst)	0.19 kg		
30 Acetyl Salicy	vlic Acid	1 kg	1 Phenol	0.700 kg		
30 / 1444) / 24111	,	-	2 Acetic Anhydride	0.750 kg		
	criflavin Hydrochloride/ cutral BPC/Eu-Flavin	1 kg	1 Mcta Phenylene Diamine 2 Glycerine	2.300 kg 5.000 kg	75	
NFX	Julian DI 0, Du 1 14 14		3 Formic Acid	1,000 kg		
2			4 Acetone	6.000 kg		•
(each gm. of Deproteinize of calf's bloo	ointment 5% W/W. ointment containing: d Hacmoderivative od corresponding to	1 tube of 20 gms	1 Actovegin Conc. containing Deproteinized Haemoderivative of Calf's blood corresponding to 200 mg. dry wt: per ml.	0,242 ml.		
2 mg dry we	gith		2 Cetyl alcohol	0.77 gm.		
			3 Cholesterol	0.022 gm,		
Tartrate Injo 100 ml bottl tains Adrens	injection (Adrenaline ection) (1 in 1000)- e (Each 100 ml con- lline acid Tartrate 180 at to 100 mg of	1000 Bottles	Adrenaline Acid Tartrate	189.00 gms		
34 Alpha (1,1 T	Dimethyl Ethyl	1 kg	1 Para Hydroxy Aceto-Phenone	2.90 kgs.		
	(l) 4 Hydroxy 1,3	6	2 Tertiary Butyl Amino	1.122 kgs.		
Benzene Din	nethanol Acetate		3 Palladium Charcoal	0.06 kg.		
(- C	nediate of Salbutamol		4 Sodium Borohydride	0,55 kgs.		
sulphate)			5 Methylene Chloride	6.19 kgs.		
			6 Chloroform 7 Methyl Iso Butyl Ketone	4.64 kgs. 5.46 kgs.		
			8 Acetic Anhydride	3.74 kgs.		
35 Aminophylli	ne	1 kg	1 Mono Chloro Acetic Acid	0.77 kg	50	
			2 Sodium cyanide	0.41 kg		
			3 MIBK	0.29 kg		
		•	.4 Acetic Anhydride 5 Sodium Nitrite	1.14 kg 0.53 kg		
			6 Formic Acid	0.33 kg 0.41 kg		
			7 Dimethyl Urea	0.69 kg		
			8 Activated Carbon	0.080 kg		
			· · · - · · ·			

1	2	3	4	5	6	7
36	Amodiaquine base	1 kg	1 4-Hydroxy-7- Chloroquinoline OR	0.690 kg		
			1 4,7 Dichloro quinoline OR	0.690 kg		
			1 (a) EMME	1.15 kgs		
			(b) Metachloroaniline	0.66 kg		
			2 Paracetamol	0,707 kg		
			3 Paraformaldehyde	0.192 kg		
			4 Diethylamine	0,450 kg		
			5 Dichloroethane	1,285 kgs		
37	Amodiaquine Hydrochloride	1 kg	 4-Hydroxy-7-Chloroquinoline OR 	0.540 kg		
			1 4, 7 Dichloroquinoline OR	0.540 kg		
			1 (a) EMME	0.90 kg		
			(b) Metachloroaniline	0.52 kg		
			2 Paracetamol	0.55 kg		
			3 Paraformaldehyde	0.15 kg		
			4 Diethylamine	0.35 kg		
			5 Dichloroethane	1.00 kg		
				_		
38	Amodiaquine Tablets 200 mg (each tablet contains Amodiaquine Hydrochloride equivalent to 200 mg of Amodiaquine)	1000 Tablets	Amodiaquine Hydrochloride	265.2 gms		
39	Amoxycilline Capsules-250 mg Each capsule contains Amoxycillin Trihydrate equivalent to 250 mg	1000 Capsules	1 6 APA 2 D (-)-p-Hydroxyphenylglycine Dane Salt	178.534 gms 260.485 gms	•	
	Amoxycillin (from 6APA stage)		OR			
			2 (a) D (-) P- Hydroxyphenylgly cine base	- 160.974 gms		
			(b) Ethyl/Methyl Accto Acetate	131.706 gms		
			(c) Methanol	439.02 gms		
		,	3 Hexamethyl Disilazanc or Dimethyl Dichlorosilane or Trimethylchlorosilane	131.706 gms		
			4 Triethylamine/Diethylamine	73.17 gms		
			5 Methylene Chloride	702.432 gms		
			6 2-Ethyl Hexanoic Acid	87.804 gms		
			7 N.N. Dimethyl Acetamide	79.023 gms		
			8 Acetone or Isopropyl Alcohol	437.02 gms		
			9 Pivaloyl Chloride	102.438 gms		
			10 2, 6 Lutidine	2.9268 gms		
			11 Relevant Hard Empty Gelatin Capsules	105 Nos.		
40	Amoxycillin Capsules 250 mg (Each capsule containing Amoxycillin Trihydrate equivalent to 25	1000 Capsules	1 Amoxycillin Trihydrate	292,68 gms	100	
	mg of Amoxycillin)		2 Relevant Hard Empty Gelatin capsules	105 Nos.		
41	Amoxycillin Capsules 500 mg (Each capsule containing Amoxycillin Trihydrate equivalent to 500 mg of Amoxycillin)	1 000 Capsules	1 Amoxycillin Trithydrate	585.36 gms	100	
			2 Relevant Hard Empty Gelatin Capsules	1050 Nos.		

1	2	3	4	5	6	7
42	Amoxycillin oral suspension (Amoxycillin Syrup) 125 mg/5 ml. 60 ml. bottle (Each 5 ml contains Amoxycillin Trihydrate equivalent to 125 mg of Amoxycillin)	1000 Bottles	Amoxycillin Trihydrate	1807.7 gms		-
43	Amoxycillin Trihydrate	1 kg	1 6-APA 2 D(-)p-Hydroxy Phenyglycine Dane Salt OR	0.610 kg 0.89 kg	40	
			2 (a) D(-)p-Hydroxy Phenyl Glycine Base	0.550 kg		
			(b) Ethyl/Methyl Acetoacetate (c) Methanol	0.450 kg 1.50) kgs		
			3 Hexamethyl Disilazane/Dimethy Dichlor Silane/Trimethylchloro Silane	_		
			4 Triethylamine/Diethylamine	0.250 kg		
			5 Methylene Chloride	2.400 kgs		
			6 Acctone/Isopropyl Alcohol	1 .500 kgs		
			7 2-Ethyl Hexanoic Acid	0.300 kg		
			8 N, N-Dimethyl Acetamide 9 Pivaloyl Chloride	0.270 kg 0.350 kg		
			10 2, 6 Lutidine	0.010 kg		
	. mil. Fallandesta	1 Kg	1 Potassium Pencillin G-First	1,952 BOU		
44	Amoxycillin Trihydrate (Pen G Route)	1 1/2 8	Crystals	or 1.220 kgs		
	(Fell G Route)		Penicillin 'G' Amidase (En- zyme)	1,023 gms.		
			3 D(-) P-Hydrozy Phenyl Glycine Danc salt	0.890 kg		
			3 (a) D(-)p-hydroxy Phenyl Glycine Base	0.550 kg		
			(b) Ethyl/Methyl/Aceto acctate (c) Methanol	0 . 450 kg 1 . 500 kgs		
			4 Hexamethyl Disilazane/	0.450 kg		
			Dimethyl-Dichlorosilane/ Trimethyl Chlorosilane			
				0,250 kg		
			6 Methylene Chloride	2.400 kgs		
				1.500 kgs		
				0,300 kg		
				0,270 kg 0,61 kg		
			Acetate	O.O. Kg		
				0.350 kg		
			=	0.010 kg		
45	Ampicillin and Cloxacillin Capsules (25 mg +250 mg) (Each capsule contains Ampicillin Trihydrate equivalent to 250 mg of Ampicillin and Cloxacillin Sodium	1000 Ca psules	1 Ampicillin Trihydrate	294.5 gms		
	equivalent to 250 mg of Cloxa-		·			
	cillin)			277.95 gms		
46	AmpicIllin Anhydrous BP/80/88 USP	1 Kg		.425 kgs or 2.25 BOUS		
				0.43 kg		
				0.01 kg		
				0.023 kg		
		i i	-	0.289 kg 2.404 kgs		
				0.542 kg		
			Base (PG Base)	~		
				1.1796 gms 0.45 kg		
			9 Ethyl Aceto acetate			

1	2	3	4	5	6 7
47	Ampicillin Capsules 250 mg (Each capsule contains Ampicillin Tri- hydrate equivalent to 250 mg Ampicillin (from 6APA stage)	1000 Capsules	1 6APA	177.645 gms	
			2 D-Phenylglycine chloride HCL or	170,81 gms	
			2 (a) D-Phenylglycine base (b) Ethyl Aceto Acetate	138.415 gms 132.52 gms	
			3 Hexamethyl Disilazane or Dimethyl Dichlorosilane or Trimethylchloro silane	132.525 gms	
			4 Triethydamine	171 .425 gms	
			5 Methylene Chloride	706.802 gms	
			6 2-Ethyl Hexanoic Acid 7 N.N. Dimethyl Acetamide	5.89 gms 79.515 gms	
			8 Acetone	441 .75 gms	
			or Isopropyl Alohol	114 OFF	
			9 Pivaloyl Choride 10 2, 6 Lutidine	114,855 gms 8,835 gms	
			11 Relevant Hard Empty Gelatin Capsules	1050 Nos.	
48	Ampicillin Capsules 250 mg each capsule containing ampicillin trihydrate equivalent to 250 mg. ampicillin base	1000 Capsules	Ampicillin Trihydrate	0.2745 kg	100
49	Ampicillin Capsules 250 mg. (from	1000	1 Potassium Pencillin 'G' First	0.5784	
	pen-G stage) (Each capsule contains Ampicillin Trihydrate equivalent to 250 mg. of Ampicillin)	Capsules	Crystals	BOU or 357.29 gms	
	valent to 250 mg. of Anaptemin		2 Pencillin 'G' Amidase3 D-phenyglycine Chloride HCL or	0.301 gm 171.81 gms	
			3 (a) D-(-) Phenylglycine base (b) Ethyl Aceto Acetate 4 Hexamethyl Disilazane or Dimethyl Dichlorosilanc	138.415 gms 132.525 gms 132.525 gms	
			or Trimethychlorosilane	101 1-5	
			5 Tricthylamine 6 Methylene Chloride	191 . 425 gms 706 . 802 gms	
			7 2-Ethyl Hexanoic Acid 8 N.N. Dimethyl Acetamide	5.87 gms 79.515 gms	
			9 Acetone or Isotopyl Alcohol	[441 .75 gms	
			10 Butyl Acetate	179.645 gms	
			or Methylene Chloride 11 Relevant Hard Empty Gelatin	105 Nos.	
			capsules with/without printed Pivaloyl Chloride	114.855 gms	
			13 2, 6 Lutidine	8.835 gms	
50	Ampicillin Capsules 500 mg each capsule containing ampicillin trihyd equivalent to 500 mg, ampicllin ba		Ampicillin Trihydrate es	0.589 kg	100
51 .	Ampicillin Injection (1 gram Vial)	1 Lakh Vials	1 6 APA	87.45 kgs	
			2 Dimethyl Dichlorodisilane 3 D(-) PG Hydrochloride	61.61 kgs 81.84 kgs	
			4 Methylene	264.82 kgs	
52	Ampicillin injection 250 mg (Ampicillin Sodium Injection) (Each vial contains Ampicillin Sodium equivalent to Ampicillin 250 mg)		Ampicillin Sodium	292.30 gms	
			- ···· · ·		

1	2	3	4	5	6 7	
53	Ampicillin oral suspension (Ampicillin Syrup) 125 mg/5ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Ampicillin Trihydrate equivalent to 125 mg of Ampicillin)	1000 Bottles	Ampicillin Trihydrate	1818.86 gms		
54	Ampicillin Sodium Sterile BP 88	1 kg	 6-APA Dimethyl Dichloro Silane D(-) Phenyl Glycine Chloride HCL Methylene Chloride OR 	0.748 kg 0.527 kg 0.700 kg 2.265 kgs		
			4 Iso-Propyl Alcohol 5 Triethyl Amine 6 Aceto Nitrile 7 Di-ethyl Antine	2.630 kgs 0.823 kg 4.000 kgs 0.263 kg		
			8 Sodium Thie-Cyanate	0.311 kg		
55	Ampteillin Trihydrate (6 APA Route)	1 kg	1 6-APA	0,610 kg	40	
-	Koute)		2 D(-) Phenyl glycine chloride HCL OR	0.580 kg.		
			 2 (a) D(-) Phonyl glycine Base (b) Ethyl Aceto Acetate 3 Hexamethyl Disilazane/Dimethyl Dichlorosilane/Trimethyl Chlorosilane 	0.470 kg 0.450 kg 0.450 kg		
			4 Triethylamine 5 Methylene Chloride 6 2-Ethyl Hexanoic Acid 7 N, N-Dimethyl Acetamide 8 Acetone/Isopropyl Alcohol 9 Pivaloyl Chloride	0.650 kg 2.400 kgs 0.020 kg 0.270 kg 1.500 kgs 0.390 kg		
	(B. 6)	1. 1/	10 2, 6 Lutidine	0.030 kg		
56	Ampicillin Trihydrate (Pen G Route)	1 Kg	Potassium Pencillin G First Crystals Pencillin 'G' Amidase (Enzyme)	1,952 BOU or 1,220 kgs 1,023 gms.		
			3 D-Pheryl Glycine chloride Hcl OR	0.580 kg		
			3 (a) D-Phenyl Glycine base	0.470 kg		
			(b) Ethyl Aceto Acetate4 Hexamethyl Disilazane/Dimethyl Dichlorosilane/Tri-methylChlorosilane	0,450 kg 0,450 kg		
			5 Triethylamine	0.650 kg		
			6 Methylane Chloride 7 2-Ethyl Hexanoic Acid	0.40 kg 0.020 kg		
			8 N-N-Dimethyl Acetamide	0.270 kg		
			9 Acetone/Isopropyl Alcohol	1.50 kgs		
			1 Butyl Acetate/Methylene chloride	0.610 kg		
			11 Pivaloy Chloride	0.390 kg		
			12 2, 6-Lutidine	0.030 kg		
	Analgesic Antispasmodic Injection (each ML containing Analgin 500 mg)	10,000 × 5 ml	1 Aniline Oil	100,375 kgs		
	1197		2 Methyl Aceto Acetic Ester	110 kgs		
			3 Sodium Nitrite 4 Methyl Alcohol	144.38 kgs 275 kgs		
58	Analgin	1 kg	1 Aniline Oil	0.730 kg	175	
٥٦	T FIRM D - 11		Methyl Aceto acetic ester Sodium Nitrite	0.800 kg 1.050 kgs		

Analgin Injection-5 ml ampoules Each ml, containing 500 mg of nalgin)		1 Aniline Oil	2,0075 kgs		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
=	embonics				
		2 Methyl Aceto Acetic Ester 3 Sodium Nitrite	2.20 kg 2.8875 kg		
Analgin Table;ş-590 mg	1000 Tablets	1 Aniline Oil	372.3 gms		
		2 Methyl Aceto Acetic ester 3 Sodium Ni rite	408.02 gms. 535.5 mgs		
Antipyrine Salichylate (Phena-	1 Kg.	1 Aniline Oil	0,55 Kg		
ione Salicylnte)		Aceto Acetic Methyl Ester	0.62 kg		
	1000 Fablets	1-Phenol	214.2 gms		
. Manual Manager		2 Acetic anhydride	229.5 gms		
Astemizole	1 Kg				
		_	-		
		4 4-Fluoro Benzyl Chloride OR	1.77 Kg		
		4 Para Fluoro Toluene	1, 60 kg		
		5 Hydroxyl Amine HCL	2.22 Kg		
		6 Pyridine	3.68 Kg		
		7 Potassium Carbonate	3.04 Kg		
		8 Dimethyl Sullphoxide	2.85 Kg		
Astemizole	1 Kg				
		2 P-Fluoro Benzyl Chloride	1.67 Kg		
		3 O-Phenylenc Diamine	_		
		4 DMP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			-		
			_		
			-		
		·	_		
		— •	-		
			_		
A 4 1 - 1 Tata 00 /00	1 75-	•	-		150
Predotor by 88/33	I K.g				. 111
		3 EPI Chlorohydrin	0.400 Kg.		
Benzathene Pencillin Injection 2 . 4 Mega	1 Lakh Nos.	1 Potassium Penicillin G 1st crystal	239 04 BOU		
		2 NN Dibenzyl Ethylene Dia- mine Diacctate	69.5 Kgs.		
Benzyl Alcohol	l MT	1 Toluene	1,660MT	75	
a complete a prince de constante de complete de constante		2 Soda Ash	0.50 MT		
		3 Caustic Soda	0.171 MT		
		4 Catalyst (a) Sequesting agent (Zinc	4.0 Kg		
		Phosphate)	3.0 Kg		
		mine Tetramine)	v.v.ANB		
		(c) Depolymerizing agent (Trilauryl Thiodipropio-	3.0 Kg		
			4 A V =		
A BN	Aspirin Tablets-300 mg (Acetyl) alicylic Acid Tablets) (From thenol stage) Astemizole Astemizole Astemolol BP 88/93	Aspirin Tablets-300 mg (Acetyl 1000 allicylic Acid Tablets) (From Tablets henol stage) Astemizole 1 Kg Astemizole 1 Kg Atenolol BP 88/93 1 Kg Renzathene Pencillin Injection 2.4 1 Lakh Acega Nos.	Antipyrine Salichylate (Phenaone Salicyline) Aceto Acetic Methyl Ester Aceto Acetic Methyl Ester 1 Phenol 1 Phenol 1 Phenol 2 Acetic anhydride 2 Acetic anhydride 2 Acetic anhydride 3 Isopropyl Alcohol 4 Fluoro Benzyl Chloride OR 4 Para Fluoro Toluene 5 Hydroxyl Amine HCL 6 Pyridine 7 Potassium Carbonate 8 Dimethyl Sullphoxide 1 Kg 1 P-Mehtoxy Phenyl Ethyl Amine 2 P-Fluoro Benzyl Chloride 3 O-Phenylene Diamine 4 DMF 5 Phosphorus Oxychloride 6 Potassium Carbonate 7 Acetone 8 Ethyl Acrylate 9 Sodium Methoxide 10 Hydroxylamine Sulphate 11 Raney Nickel 12 Sodium Hydrosulfite 13 D M S O 14 Pyridine 1 Para Hydroxy Phenyl Acetami 2 D Tartaric Acid (D+TA) 3 EPI Chlorohydrin 1 Potassium Penicillin G 1 st crystal 2 NN Dibenzyl Ethylene Diamine Diacetate 1 Toluene 2 Soda Ash 3 Caustic Soda 4 Catalyst (a) Sequesting agent (Zinc Phosphate) (b) Complexing agent (Hexamine Tetrumine) (c) Depolymerizing agent (d) Depolymerizing agent (e) Depolymerizing agent	Antiloprine Salichylate (Phena one Salichylate) 1 Kg. 1 Antiline Oil 0.55 Kg Aceto Acetic Methyl Ester 0.62 kg 1 Phenoi 214.2 gms 2 Acetic anhydride 229.5 gms 3 Isopropyl Alcohol 8.52 Kg 4 Fluoro Benzyl Chloride 1.77 Kg OR 2 Acetic anhydride 2.20 kg 2 Acetic anhydride 3 Isopropyl Alcohol 4 Isopro	Autipyrine Salichylate (Phena- one Salicylate) Acto Acetic Methyl Ester Aceto Acetic Methyl Ester 0.62 kg Aceto Acetic Methyl Ester 0.62 kg 1 Phenol 214.2 gms 2 Acetic anhydride 3 Acetic anhydride 4 Acetic anhydride 2 Acetic anhydride 2 Acetic anhydride 3 Acetic anhydride 4 Acetic anhydride

1	; 2	3	4		6 7
<u> </u>					
68	Benzyl Pencillin Sodium Injection 1 mega	10000 Nos	1 Pemcillin G Potassium (Crude) 1st crystal	131,25 BOU	
69	Benzyl Pencillin 5 Mega Infectioni	31 Lakh Nos	Potassium Pencillin-G 1st Crystal	448.4 Kg	
70	Betaionone 92%	1 kg	1 Pseudoine	1.20 kgs	60
71	Betamethasnne Dipropionate cream (each gram contains Beta- methasnne Dipropionate equi- valent toi0.05% w/w of Beta- methasnne)	1000 Tubes of net wt. each	1 Betamethasone Dipropionate	10.1175 gms.	325
72,	Bisacodyle	1 kg	1 Pyridine-2-Aldehyde	0.500 kg	200
73	Bomocriptine tables 25 mg (each tablet contains Bromocriptine Mesylate equivalent to 2.5 mg of Bromocriptine.	1000 Tabl	ets 1 Bromocriptine Mesylate		
74	Caffeine	1 kg	I Mono Chloro acetic acid	0.93 kgs	0.93 kg 50
			2 Sodium cyanie	0.49 kgs	
			3 MIBK	0.35 kgs	
			4 Acette Anhydride	1,37 kgs	
			5 Sodium Nitrite	0.64 kgs	
			6 Formic Acid	0.48 kgs	
			7 Dimethyl Urea	0.83 kgs	
75	Calcium Gylerophosphate	1 Kg.	1 Epichorohydrine	0.606 kg	
76	Calcium Lactate Pentahydrate N	iSP 1 kg	Lactic Acid (Max 80% pu.ily)	0.7679kgs	100
77	Calcium Sennocies A & B Powder	1 kg	Citric Acl	0.810 kg	300
			2 Methanol	6.330 kg	
78	Captopril USP (Powder)	1 kg	1 L-Proline	4,24 Kgs	
	-	-	2 Thioacctic Acid	3.29 Kgs	
			3 Methocryjic Acid	3.50 Kgs	
			4 Acetoultrile 5 Dichloromethane	13.90 Kgs 6.53 Kgs	
			3 Dichiotomemane	6.52 cc.0	
79	Cafaoroxil	1 kg	1 Potassium Pen-G First Crystal	1,93 Kgs	
			2 Pyridine Hydrobromide	0,33 Kgs	
	·		3 DMDCS	0.93 Kgs	
			4 Dimethyl Anlline	0.54 Kgs	
			5 Chloroform	3.16 Kgs	
			6 Toluene	2.03 Kgs	
			7 Isobutyl Alcohol	1,775 kgs	
			8 HMDS	0.47 kgs	
			9 Methanol	2.41 kgs	
			10 Acetone	2.17 kgs	
			11 Methylene Chjoride	2.73 kgs	
			12 D(-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Ethyl/Methyl/ Potassium Dane Salt	1.42 kgs	
			13 Tetra Methyl Guanidine	0.442 kgs	
			14 DMF 15 Pivall Chloride	2.593 kgs 0.574 kgs	
				V	

	<u> </u>						
1	2	3		4	5	6	7
30	Cephalexin Capsules 250 mg (Each capsule contan- ing Cephalexin equivalent to 250 mg of anhydrous Ce- phalexin) (From Pen 'G' stage)	1000 Capsules	_	Potassium Penicillin-G First Crystals	0.7724 BOU or 482.76 gms		
			2	Peracetic acid	289.656 gms		
			3	Pyridine Hydrobromide OR	144.828 gms		
			3	Pyridine	73.38 gms		
			4	Bis Methyl Silyl Urea OR	492,415 gms		
			4	(a) Hexamethyl Disilazane (b) Trimethyl Chlorosilane	463.45 gms 38.62 gms		
			5	Methylene Chloride	1153.26 gms		
			6	Pencillin G-Amidase (Enzyme)	0.405 gms		
			7	Hexamethyl Disilarane	152.874 gms		
			.8	Acetone/Isopropyl Alcohol/ Methanol	134.10 gms		
			9 ·	D-Alfa Phenyl glycine Chloride Hydrochloride	187.74 gms		
			10	Triethylamine/Trimethylamine	67.05 gms		
81	Cephalexin Capsules 250 mg.(Each capsule contaning Cephalexin equivalent to 250 mg of anhydrous Cephalexin) (From 7 ADCA stage)	1000 Capsules	1	1-ADCA	193.104 gms		
			2	Hexamethyl Disilazane	152.872 gms		
			3	Methylene Chloride	670.50 gms		
			4	Acetone/Isopropyl Alcohol/ Methanol	134.10 gms		
			5	D-Alfa Phenyl glycine Chloride Hydrochloride	187.74 gms		
			6	Triethylamine/Trimethylamine	67.05 gms		
8 2	Cephalexin Capsules-250 mg. (Each capsule containing Cephalexin equivalent to 250 mg of anhydrous Cephalexin)	1000 Cuphal	1	Cephalexin Monohydrate	268.20 gnis		
83	Cephalexin Monohydrate	1 kg	1	7-ADCA	0.720 kg	100	
			2	Hexamethyl Disllazane	0.570 kg		
			3	Methylene Chlorido	2.500 kg		
			4	Acetone or Iso Propyl alcohol or Methanol	0.5 kg		
			5	D-Alfa Phenyle Glycine chloride Hydrochloride	0.700 kg		
			6	Tricthylamine OR	0,250 kg		
			6	Trimethylamine	0.250 kg		

	2	3	***	4	5	. 6	7
84	Cephalexin Monohydrate	1 Kg.	1	Potassium Penicillin G First	1.80 kg.	т	
				Crystals			
			2	Pyridine Hydrobromide	0.446 kg.		
			3	DMDCS	0.870 kg.		
			4	Dimethyl Aniline	0.409 kg.		
			5	Chloroform	2.951 kg.		
			6	Toluene	2.638 kg.		
			7	Isobutyl Alcohol	1.675 kg.		
				HMDS	1.009 kg.		
				•			
				D(-) Alpha Phenyl Glycine Chloride HCL	0.70 kg.		
				Triethylamine/Trimethylamine	0.25 kg.		
			11	Methylene chloride	2.50 kg.		
			12	Methanol	2.249 kg.		
			13	ISO Propyl Alcohol	0.5 kg.		
85	Cephalexin Monohydrate	1 Kg.	1	Penicillin-G-First Crystals	2.88 BOU		
-	(from Pen G stage)	_			or 1.80 kg.		
	(Hold ten G stage)		2	Paracetic acid	1.08 kg.		
				Pyridine Hydrobromide OR	0.54 kg,		
				Pyridine	0.273 kg.		
			4	Bis Methyl Silyl Ures OR	1.836 Kg.		
			À	(a) Hexamethyl Disilazane	1.728 kg.		
				•			
			,,,	(b) Trimethyl Chlorosilanc	0.144 kg.		
				Methylene Chloride	4,300 kg.		
			6	Penicillin G-Amidase (Fnzyme)			
			7、	Hexamethyl Disilazane	0.570 kg.		
			8	Acetone/Isopropyl alcohol/	0.500 kg.		
				Methanol			
			9	D-Alfa Phenyl Glycine Chloride	- 0 700 to-		
			,		e 0.700 kg.		
				Hcl.			
			ſΟ	Triethylamine/Trimethylamine	0.25 kg.		
86	Cetrimide BP 88	1 Kg	Ĭ.	Myristyl Dimethyl Amine	1.05 kg.		
			2	Methyl Ethyl Ketone	0.60 kg.		
				Liquid Bromine	0.63 Kg.		
0.7	Chloramphenicol	1 K 1	• 1	L Base	0.714 kg.	75	
87	Chloramphemeor	1 101			~	73	
			2.	Methyl dichloro acerate	0.520 kg.		
			.3	Methanol	0.800 kg.		
88	Chloramphenicol Capsules 250mg.	1000 Capsules	1	L-Basc	182,07 gms.		
	2.70mg.	-apattes	2	Methyl dichloro Acatate	132.60 gms.		
			3	Methanol	204.00 gms.		
	Chloramphenicol oral sus-				G * **		
	E'hioramnnenicoi orai sus		4	•			
89	pansion (Chloramphenicol	1000	1	Chloramphenicel Palmitate	2.70 ka		
89	pension (Chloramphenicol	1000 Pottler	1	Chloramphenicol Palmitate	2.70 kg.		
89	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/	1000 Bottles	t	Chloramphenicol Palmitate	2.70 kg.		
89	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5		1	Chloramphenicol Pulmitate	2.70 kg.		
89	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloram-		t	Chloramphenicol Palmitate	2.70 kg.		
89	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloram- phenicol Palmitate equi-		1	Chloramphenicol Palmitate	2.70 kg. _.		
89	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloram-		(Chloramphenicol Palmitate	2.70 kg. _.		
89	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloram- phenicol Palmitate equi-		1	Chloramphenicol Palmitate	2.70 kg,		
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloram- phenicol Palmitate equi- valent to 125 mg of Chloram- phenicol)						
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloram- phenicol Palmitate equi- valent to 125 mg of Chloram- phenicol) Chloramphenicol oral sus-	Bottles		Chloramphenicol Palmitate	2.70 kg.		
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloram- phenicol Palmitate equi- valent to 125 mg of Chloram- phenicol) Chloramphenicol oral sus- pension (Chloramphenicol	Bottles					
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol) Chloramphenicol oral suspension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/	Bottles					
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol) Chloramphenicol oral suspension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5	Bottles					
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol) Chloramphenicol oral suspension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/ 5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml. contains Chloramphenicol	Bottles					
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol) Chloramphenicol oral suspension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml, contains Chloramphenicol Palmitate equivalent equivalent mixture)	Bottles					
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol) Chloramphenicol oral suspension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml, contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol Palmita	Bottles		L-Base			
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol) Chloramphenicol oral suspension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml, contains Chloramphenicol Palmitate equivalent equivalent mixture)	Bottles					
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol) Chloramphenicol oral suspension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml, contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol Palmita	Bottles	1.	L-Base	1.35 kg.		
	pension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol) Chloramphenicol oral suspension (Chloramphenicol palmitate mixture) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (each 5 ml, contains Chloramphenicol Palmitate equivalent to 125 mg of Chloramphenicol Palmita	Bottles	1.	L-Base Dimetbyl Formamide	1.35 kg. 2.70 k _± .		

. 1.	—खण्ड ऻ}		्भारत का राजपेश्चः प्रसाधारण			
. 	2	3	4	5	6	7
91	Chloramphenicol Palmitate	1 kg.	1 L-Base OR	0.500 kg.	100	
			1 Chloramphenicol	0.675 kg.		
			2 Dimethyl Formamide	1,000 kg.		
			3 Methanol	1.500 kg.		
			4 Pyridine	0.200 kx.		
			5 Palmitoyl Chloride	0.700 kg _.		
92	Chloramphenicol Sodium Succinate Injection (0.3 gm /vial) (each vial contains Chloramhenicol Sodium Succinate equivalent to 0.3 gm of Chloramphenicol)	1000 vials	1 Chloramhhenicol Sodium Suc nate	ci- 434.00 gms.		
93	Chlordiazepoxide hydro- chloride Tablets-5 mg (each tablet cnntains chlor- diazepoxide Hydro- chloride equivalent to 5 mg of Chloridiazepoxide)	1000 Tablets	1 Chlordiażepoxide Hydrochlor	ide 5.72 grus:		
94	Chlorobutol Hemihydrate	1 kg.	1., Chloroform	1.500 kg.		
	USP/BP/NF	•	# 1 ·	1.000 %		
	•		2 Acetone	1.000 kg.		
			3 Caustic Potash	0.520 kg.		
95	Chloroquine Phosphate injection (200 mg/5 ml) 5 ml ampoules (each 5 ml contains Chloroquine phosphate equivalent to 200 mg. of Chloroquine base	1000 ampoules	1 Chloroquine phosphate	354.80 gms		
96	Chloroquine Sulphate in jection (200 mg./5).5 ml ampoules (each 5 ml contains Chloroquine Sulphate equivalent to 200 mg. of Chloroquine base)	1000 ampoules	1 Chloroquine Sulphate	300.00 gms		
	Chlorpheriramine Maleate	1 kg	1 Chloro pyridine	0.550 kg.		
97	Culot buctuming watered	0	2 Parachloro Benzyl Cyanide	0.880 kg.		
			3 Dimethyl Amino Ethanol	0.520 kg,		
			4 Isopropyl Alcohol	3.200 kg		
			5 Maleic aciod	0.38 kg.		
	outheriamine Maleste	1 Kg	1 Chlorpheniramine Base	0.78 kg.		
98	BP 88/USP 21			_		
99	Chlorpropamide	1 Kg	Monochloro Benzene OR Para-Chloro Benzene Sulphoro	1.10 kg.		
			mide			
			2 N-Propylamine OR	0.430 kg.		
			2 N-Propylisocyanate	0.450 kg		
100	Ciprofloxacin HCL	1 Kg	1 C-Chloro-5-Fluoro Aniline OR	3.42 kg		
			2, 4-Dichloro Fluoro Benzer	ie 3.42 kg		
			2 Dimethyl/Diethyl Carbonate			
			3 Sodium Hydride	0.76 kg		
			4 Trimethyl/Triethyl	2.57 kg		
			Orthoformate			
			5 Cyclopropyl Amine	0.66 kg		
			6 Piperazine Anhydrous	2.41 kg		
			7. Pyridine	3.00 kg		

1	2	3		4	5,	6	7
101	Clemastine Hydrogen Fumarate	1 Kg	1	Clemastine Tartrate	2.04 Kgs.		
	Note: The above norm will be v	alid for one y	еаг о	nly.			
102	Cloxacillin Capsules 250 Mg	1 Lakh Nos.	1	6-APA	15.0 Kg		
			2	Methylene Chloride	66.7 kg.		
			3	Chloroform	27.80 kg.		
		•	4	0-Chlorobenzaldehyde	9.7 kg.		
			5	2, Ethyl Hexanoic Acid	5.5 Kg		
			6	Methyl Aceto Acetate	38.9 kg.		
103	Cloxacillin capsules-250 mg (Each capsule contains	1000	1	Cloxacillin Sodium	277.95 gms		
	Cloxacillin Sodium equivalent to 250 mg of Cloxacillin)	Capsules	•		·		
104	Cloxacillin capsules-250 mg (Each capsule contains Cloxacillin Sodium equi- valent to 250 mg of Cloxa- cillin) (From 6 APA stage)	1000 Capsules	1	6 APA	150.093 gms		
			2	3-(2-chlorophenyl) 5 methyl Isoxazole-4-carbonyl chloride	183.447 gms		
			£3	Methylene Chloride	667.08 gms		
			4	Acetone	138.975 gms		
			5	Chloroform	277.95 gms		
105	Cloxacillin Injection (250 mg/vial) Each vial contains Cloxacillin Sodium equivalent to 250 mg of anhydrous cloxacillin)	1000 Vials	1	Cloxacillin Sodium	286.125gms		
106	Cloxacillin oral solution (Cloxacillin syrup) 125 mg/5 ml, 60 ml, bottle (each 5 ml contains cloxacillin so- dium equivalent to 125 mg of cloxacillin)	1000 Bottles	1	Cloxacillin Sodium	1716.75 gms		
107	Cloxacillin Sodium	1 Kg	1	6 APA	0.540 kg		
10,			2	3-(2-Chlorophenyl)-5- methyl isoxazole-4-carbonyl Chloride	0.660 kg		
			3	Methylene Chloride	2.40 kg		
				Acctone	0.50 kg		
			5	Chloroform	1.00 kg.		
108	Cloxacillin Sodium (from Pen G Stage)	1 K g	l	Potassium Pencillin-G-First Crystals	1.728BOU or 1.080 Kg		
			2	Mothylene Chloride OR	0.540 kg		
				Butyl Acetate	0.540 kg		
			3	Pencillin 'G' Amidase (Enzyme)	0.906 gms		
			4	3.(2-chlorophenyl)-5-Methyl Isoxazole Carbonyl	0.660 K g		
			5	Methylene Chloride	2.400 Kg		
			6	Acetone	0.500 Kg		
			7	Chloroform	1.000 Kg		

1	2	3	4	5	6	7
109	CMIC Chloride 3-(2-Chlorophenyl)-5-Methyl Isox- nzole-4-Carbonyl Chloride (From Sodium Methoxide route)	1 Kg	1 O-Chloro Benzaldehyde	1,06 Kg	. 11.	——
			2 Hydroxyl Amine Sulphate 3 Methyl Aceto Accetate 4 Chloroform	0.80 Kg 2.12 Kg 1.51 Kg		
			5 Sodium Methoxide	0.51 Kg		
110	Co-Trimoxazele Oral sus- pension (Sulpha methoxa- zole and trimethoprim oral suspension) 100 ml bottle (Each 5 ml) contains Tri- methoprim 40 mg and sul- phamethoxazole 200 mg.)	1000 Bottles	1 Trimethoprim	849,00 gms		
			2 Sulphamethoxazole	4200.00 gms.		
111	Co-trimoxazole Tablets (Sulphamethoxazole & Trimethoprim Tablets) (Each tablet containing 80 mg of Trimethoprim and 400 mg of Sulphamethoxa- zole)	1000 Tablats	1 Trimethoprim	81,60 gms		
			2 Sulphamethoxazole	408.00 gms		
112	Compound Sodium Chloride Injection Ringers Injection/Ringers Injection	500 ml	1 M,D.P,E,	38.10 GMS	150	
	for irrigation)		2 Filters (0.2 Mic)	0.00002		
				Nos.		
			3 Pilters (0.2 Mic)	0.00005 Nos.		
			4 L,D.P.E.	0.275 GMS		
			5 P.P.	1.82 GMS		
			6 Kraft Paper	18.78 GMS	•	
113	Crude Sedium Theophylline	l Kg	1 Mono-chloro Acetic Acid	0.6 3 Kg	60	. ,
			2 Sodium Cyanide	0.35 Kg		
			3 Methyl Isobutyl Ketone	0.25 Kg 0.96 Kg		
			4 Acetic Anhydride 5 Sodium Nitrite	0.47 Kg		
			6 Formic acid	0.36 Kg		
			7 Dimethyl Urea	0.58 Kg		
114	Cytrolane Tech (Liquid)	ı Kg	1 DEPC (95%) O, O-Diethyl Phosphoryl Chloride Powdc	0.91 Kg		
			 Allyl Chloride liquid 	0.5544 Kg		
115	D (+) Acid (D + Thero -3, 2 Amino Phenyl Thio- 3, 4-methoxy Phenyl-2-Hy- droxy Propionic Acid)	1 K g	1 P-Anisaldehyde	2.75 Kg		
		•	2 Sodium Metal	0.60 K g		
			3 D(+) Alpha Phenyl Ethylamine	0.36 Kg		
			4 Dimethyl Formanide	2.5 Kg		
			5 Tolucne	2.00 Kg		
			6 Dimethyl Sulfoxide	2.5 K g		
			7 2-Amino thiophenol OR	2.0 kg		
			7 (a) Methanol(b) Sodium Hydroxide Flake	10.1 kg		
			(c) Benzo thiazole	2.72 kg		

	2 /	3	4 '	. 5	6 7
116	D-2-Aminobutanel	1 Kg	1 DL-2 Aminobutanol 2 Tartaric Acid	2.2642 Kgs; 0.6158 Kg;	
			2 Methanol	1,1095 Kgs.	
			·	-	
17	D-Oxyphene Base (Powder)	1 Kg.	1 Porpiophenone	2.44 Kg.	
			2 D-Comphor Sulfonic Acid	0,505 Kg, 0.92 Kg.	
			3 Propionic Anhydride	4.46 Kg.	
			4 Benzyl Chloride	1.04 Kg.	
			5 Magnesium metal 6 Isopropyl Alcohol	5.14 Kg.	
	н		7 Paraformaldehyde	0.64 Kg,	
18	D-Oxyphene Base Powder (90%	1 Kg.	Propiophenone	2.20 Kg.	
	in Toluene)				
			2 D-Camphor Sulfonic Acid	0.455 Kg.	
			3 Benzyl Chloride	4.014 Kgs.	
			4 Magnesium Metal	0.939 Kg.	
			5 Isopropyl Alcohol	4.63 Kgs.	
			6 Paraformaldchyde	0.576 Kg.	
			7 Propionic Anhydride	0.83 Kg.	
19	Danazol	1 Kg	1 Ethisterone	1.900 Kg.	
			2 Sodium Teritary Butoxide	1.500 Kg.	
			3 Tetrahydrofuran	10.00 Kg.	
			4 Ethyl Formate	2.700 Kg,	
20	Debrisoquine tablets 10 mg (Each tablet contains Debrisoquine sulphate equivalent to 10 mg of Debrisoquine)	1 Tablets	1 Debrisoquine Sulphate	13.05 gms _.	
21	Dehydrated Culture media (Agar media/Broth Media)	! Kg	1 Rejevent Chemicals	Actual content; in export +5%	
	(12 g)				
			2 Agar Agar	wastage.	
			2 Agar Agar	wastage. Actualcontent	
			2 Agar Agar	wastage.	
	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments.		ant will give the Specific name of export product. Similar declar	wastage. Actualcontent in export+15% wastage the Chemicals and declation should also be gi	
22	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate,		ant will give the Specific name of export product. Similar declars	wastage. Actual content in export + 15% wastage the Chemicals and decl	
22	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments.	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars	wastage. Actual content in export + 15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi	
.2	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate,	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi	
22	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate,	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars	wastage. Actualcontent in export+15% wastage the Chemicals and declation should also be gi 2.000 Kg. 3.000 Kg. 2.700 Kg.	
22	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate,	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi	
	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydro-	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial	wastage. Actualcontent in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg. 3.000 Kg. 2.700 Kg. 2.280 Kg.	
	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA)	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride)	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg, 3.000 Kg. 2.700 Kg. 2.280 Kg. 0.880 Kg. 2.350 Kg.	
	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydro-	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldchyde	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg, 3.000 Kg. 2.700 Kg. 2.280 Kg. 0.880 Kg. 2.350 Kg.	
	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydro-	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldehyde 3 D-Camphor Suffonic Acid	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2' 000 Kg, 3.000 Kg. 2.700 Kg. 2.280 Kg. 0.880 Kg. 2.350 Kg. 0.61 Kg. 0.490 Kg.	
	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydro-	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldchyde 3 D-Camphor Suffonic Acid 4 Propionic Anhydride	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg, 3.000 Kg, 2.700 Kg, 2.280 Kg, 0.880 Kg, 0.490 Kg, 0.890 Kg,	
	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydro-	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldehyde 3 D-Camphor Suffonic Acid 4 Propionic Anhydride 5 Benzyl Chloride	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg, 3.000 Kg, 2.700 Kg, 2.280 Kg, 0.880 Kg, 0.890 Kg, 0.490 Kg, 4.250 Kg,	
	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydro-	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldehyde 3 D-Camphor Suffonic Acid 4 Propionic Anhydride 5 Benzyl Chloride 6 Magnesium Metal	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg. 3.000 Kg. 2.700 Kg. 2.280 Kg. 0.880 Kg. 2.350 Kg. 0.61 Kg. 0.490 Kg. 4.250 Kg. 1.000 Kg.	
	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydro-	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldehyde 3 D-Camphor Suffonic Acid 4 Propionic Anhydride 5 Benzyl Chloride	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg, 3.000 Kg, 2.700 Kg, 2.280 Kg, 0.880 Kg, 0.890 Kg, 0.490 Kg, 4.250 Kg,	
23	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydro-	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldehyde 3 D-Camphor Suffonic Acid 4 Propionic Anhydride 5 Benzyl Chloride 6 Magnesium Metal	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg. 3.000 Kg. 2.700 Kg. 2.280 Kg. 0.880 Kg. 2.350 Kg. 0.61 Kg. 0.490 Kg. 4.250 Kg. 1.000 Kg.	
23	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydrochloxide Dilodohydroxy quinoline	Kg 1 Kg	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldehyde 3 D-Camphor Suffonic Acid 4 Propionic Anhydride 5 Benzyl Chloride 6 Magnesium Metal 7 Isopropyl Alcohal 1 8-Hydroxy quinoline 2 Iodine	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg, 3.000 Kg, 3.000 Kg, 2.700 Kg, 2.280 Kg, 0.880 Kg, 2.350 Kg, 0.490 Kg, 1.000 Kg, 4.250 Kg, 1.000 Kg, 0.400 Kg, 0.400 Kg, 0.700 Kg,	ven in the export doc
23	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydrochloride	ar Agar in the	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldehyde 3 D-Camphor Suffonic Acid 4 Propionic Anhydride 5 Benzyl Chloride 6 Magnesium Metal 7 Isopropyl Alcohal 1 8-Hydroxy quinoline 2 Iodine 1 Benzyl Cyanide	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2 000 Kg. 3 000 Kg. 2 700 Kg. 2 280 Kg. 0 880 Kg. 2 350 Kg. 0 61 Kg. 0 490 Kg. 4 250 Kg. 1 000 Kg. 4 900 Kg. 0 400 Kg. 0 700 Kg.	ven in the export doc
23	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydrochloxide Dilodohydroxy quinoline	Kg 1 Kg	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldehyde 3 D-Camphor Suffonic Acid 4 Propionic Anhydride 5 Benzyl Chloride 6 Magnesium Metal 7 Isopropyl Alcohal 1 8-Hydroxy quinoline 2 Iodine 1 Benzyl Cyanide 2 Carbon tetra Chloride	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg, 3.000 Kg, 3.000 Kg, 2.280 Kg, 0.880 Kg, 2.350 Kg, 0.490 Kg, 0.890 Kg, 1.000 Kg, 4.900 Kg, 0.400 Kg, 0.400 Kg, 0.910 Kg, 0.910 Kg, 3.6400 Kg,	ven in the export doc
23	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydrochloxide Dilodohydroxy quinoline	Kg 1 Kg	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldehyde 3 D-Camphor Suffonic Acid 4 Propionic Anhydride 5 Benzyl Chloride 6 Magnesium Metal 7 Isopropyl Alcohal 1 8-Hydroxy quinoline 2 Iodine 1 Benzyl Cyanide 2 Carbon tetra Chloride 3 Para Nitrochloro Benzene	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg, 3.000 Kg, 3.000 Kg, 2.280 Kg, 0.880 Kg, 2.350 Kg, 0.61 Kg, 0.490 Kg, 0.890 Kg, 4.250 Kg, 1.000 Kg, 4.900 Kg, 0.400 Kg, 0.400 Kg, 0.910 Kg, 0.910 Kg, 1.140 Kg,	ven in the export doc
23	Note: While applying for the licen content of each Chemical and Agments. Dehydro Pregnenolone Acetate, (16-DPA) Dextropropoxyphene Hydrochloxide Dilodohydroxy quinoline	Kg 1 Kg	ant will give the Specific name of export product. Similar declars 1 Diosgenin 2 Ethylene Dichloride 3 Acetic Anhydride 4 Acetic Acid glacial 5 Chromic acid (anhydride) 1 Propiophenone 2 Paraformaldehyde 3 D-Camphor Suffonic Acid 4 Propionic Anhydride 5 Benzyl Chloride 6 Magnesium Metal 7 Isopropyl Alcohal 1 8-Hydroxy quinoline 2 Iodine 1 Benzyl Cyanide 2 Carbon tetra Chloride	wastage. Actual content in export+15% wastage the Chemicals and decl ation should also be gi 2.000 Kg, 3.000 Kg, 3.000 Kg, 2.280 Kg, 0.880 Kg, 2.350 Kg, 0.490 Kg, 0.890 Kg, 1.000 Kg, 4.900 Kg, 0.400 Kg, 0.400 Kg, 0.910 Kg, 0.910 Kg, 3.6400 Kg,	ven in the export doc

1	2	3	4	5	6	7
126	Diazepam Tablets 5 mg (From Benzyleyanide stage)	1000 Tablets	1 Benzyl cyanide	4.641 gms.	— = = / F T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
			2 Carbon Tetrachloride	18.564 gms.		
			3 Paranitrochloro benzene	5.814 gms.		
			4 Hexamine	7.803 gms.		
			5 Chloro Acetyl Chloride	5,1 gms.		
127	Diclosenac Sodium) Kg	1 Aniline	3.91 Kg.		
	•		2 Dimethyl Sulfoxide	3.125 Kg.,		
			3 Pyridine	1.71 Kg.		
			4 Methylene Chloride	1.45 Kg.		
			5 Sodium Hydrosulphite	0.10 Kg.		
			6 Potassium Carbonate	1.0 Kg.		
			7 Potassium hydroxide flakes	1.0 Kg.		
			8 Carbon tetra Chloride	3.97 Kg.		
			9 Isopropyl Alcohol	2.04 Kg .		
			10 Caustic Soda flakes	1.0 Kg		
28	Diclofenae sodium	1.0 Kg	1 Aniline	1.35 Kg,		
			2 Per chloro Ethylene	6.00 Kg.		
			3 Toluene	2.00 Kg.		
			4 Pyridine	∠,00 Kg.		
			5 ISO Propyl Alcohol	2.5 Litro		
			6 Pheol	9.8 Kg.		
	1		7 Sodium Methoxide	0.52 Kg,		
129	Dicloracillin Sodium	1 Kg	1 Potassium Pen G Pirst Crysta			
			2 Pen G Amidase	0.822 gm		
			3 Acetone	0.50 Kg.		
			4 2-Ethyl Hexanole Acid	0.39 Kg.		
			5 2, 6 Dichloro Benzaldehyde	0.72 Kg.		
			6 Methyl Aceto Acetate	1.20 Kgs.		
			7 Hydroxylamine Sulfate	0.578 Kg.		
			8 Methanol	2.32 Kgs.		
			9 Sodium Methoxide	0.3366 Kg.		
			10 Methylene Chloride	2.19 Kgs.		
			11 Chloroform	1.00 Kg.		
30	Dicloxaxillin Sodium	1 kg	1 6-APA	0.490 kg.	225	
			2 Acetone	4.830 kg.		
			3 Toluene	1.265 kg.		
			4 2-Ethyl Hexanoic Acid	0.390 kg.		
			5 DCIMC Chloride	0.680 kg.		
31	Diethyl Carbamazine Citrate	l kg	1 Diethyl Carbonyl Chloride	0,42 kg.		
			2 N-Methyl Piperazine	0.30 kg.		
			3 Citric Acid	0.55 kg.		
132	Diloxanide Furoate	1 kg	1 Metol	0.70 kg.		
			2 Dichloroacetyl chloride	0.60 kg.		
			3 Pyridine Pure	0.45 kg.		
			4 Furoic acid	0.45 kg.		
133	Diloxanide Furoate BP	l kë	1 Hydroquinone	0,90 kg.	100	
	(Hydroquinone Route)		2 Monomethyl Amine 40%	0.75 - 0		
				0.75 kg.		
			3 Dichloro acetyl Chlorida	0.75 kg.		
				0.551.0		
			4 Furfural	0.55 kg.		
			4 Furfural 5 Chloroform	0.33 kg. 0.18 kg.		
	•					

1	2	3	4	5	7	7
134	Diltiazem HCL	I kg	1 P. Anisaldehyde 2 Sodium Methoxide 3 D(+) Alpha Phenyl Ethylamine 4 Dimethyl Formamide 5 Toluene 6 Pyridine 7 (a) Di-Methanol Sulfoxide (b) Amino Thiophenol OR 7 (a) Methanol (b) Sodium Hydroxide Flakes (c) Benzo thiazole	5.57 kg 2.50 kg 0.50 kg 3.50 kg 2.50 kg	140	
135	Dimetridazole BP Vet	1 Kg .	1 Gyoxal 40%2 Formic Acid3 Iso Propyl Alcohol	2,447 Kg 1,425 Kg 1,50 Kg ¹		
136	Diphenhydramine HCL	1 kg	1 Bromine 2 Dimethyl Amino Ethanol 3 Isopropyl A lcohol 4 Benzophenone	0.570 kg 0.560 kg 1.000 kg 1.250 kg		
137	Diphenyl Hydanrorin Sodium	1 kg	 Benzaldehyde (Tech) Methanol Sodium Cyanide 	1,350 kg 2,000 kg 0,080 kg		
138	DMCA purified (3 Beta, 5-alphadihydroxy-17 alpha methoxy-17 Beta Carbomethoxy and rostand 6-one)	1 Kg	I 16 DPA OR	231 Kg	200	
	o-one)		1 Diosgenin	4.65 Kg		
			2 Palladium Chloride 60% 3 Ethylene Dichloride	2.35 gms		
				13.60 Kgs		
			4 Acetic Anhydride 5 Acetic Acid Glacial	6.23 Kgs 7.16 Kgs		
			6 Chromic Acid	7, 10 Kgs 3, 28 Kgs		
			7 Mothylene Chloride	15.50 Kgs		
			8 N. Bromo Succinímide	0.73 Kgs		
	•		9 Methanol	18.28 Kgs		•
			. 10 Hexane	5.97 Kgs		
			11 Ethyl Acetate	4.24 Kgs		
			12 Acetone	7,23 Kgs		
			13 Chloroform	8.03 Ltrs		•
139	DMF Solvate	1 Kg	Potassium Penicillin G First Crystals	1.522 Kgs		
			2 Pyridine Hydrobromide	0.255 Kg		•
			3 Dimethyl Dichlorosilane	0.744 Kg		
			4 Isobutanol	1.290 Kg		
			 Hexamethyl Disilazane (HMDS) 	0.375 Kg		
			6 Chloroform	2.521 Kg		
			7 Methanol	1.928 Kg		
			8 Acetone	1,670 Kg		
			9 Dimethyl Formamide	2.737 Kg		
			10 D() Alpha Parahydroxy Pho Glycine Ethyl/Methyl Potasic Dane Salt			
			11 Tetramethyl Guanidine	0.340 Kg		
			12 Pivaloyl chloride .	_0,440 Kg		

	●観VS [] martematic in language in membership in the control	<u></u>	भारत का राजपहाः भसोधारण			43:
	. 2	3	4	5	6	7
140	Dompgridone	-1 Kg	O-Phenylene Diamine Methyl Aceto Acetata I-Bromo-3-Chlore-Propane	1.73 Kg 1.86 Kg 1.70 Kg		
			4 N-Methyl-4-Piperidone OR	4.40 Kg		
			4 (a) Ethy? Accylate	.6.4 Kg		
			(b) Sodium Methoxide	8.80 Kg		
			(c) Chloreform	7.38 Kg		
			5 Ethy Chloroformate	4.23 Kg		
			6 Hdyroxylamine Sulphate	5.40 Kg 4.64 Kg		
			7 2, 5 Dichloro Nitro-Benzene 8 Methanol	22.0 Kg		:
			9 Chloroform	13.5 Kg		
			10 Methyl Isobutyl Ketone	3.6 Kg		
			11 Tetra Buty 1 Ammonium Bromide	10.0 gm		
			12 Rancy Nickel	10.0 gm		
			13 Dimethy I Formamide	1.76 Kg		
141	Donycycline capsules-50 mg. teach capsule containing Dony - cycline Hydrechloride equivalent to 50 mg. Donycycline)	•	s 1 Doxycy cline Hydrochloride	58.65 gms.		
142	Drug Formulations Injections (ampules/vials upto 10 ML)	1 kg content of Bulk Drug	1 Relevant Bulk Drug	1,10 kg	225	·
143	Orug Formulations Injections (ampules/vials above 10 ML)	I kg content of Bulk Drug	1 Relevant Bulk Drug	1.05 kg	225	
144	Drug Formulations Sy rups	1 kg content of Bulk Drug	1 Relevant Bulk Drug	1.05 kg -	175	
145	Dry syrup Ampicillin + Cloxa- cillin (125 mg/5 ml·i 125 mg/5 ml) 60 ml bottle (each 5 ml con- tains ampicillin Trihydrate equi- valent to 125 mg of Ampicillin and cloxacillin Sodium equivalent	1000 Bottles	1 Ampicillin Trihydrate	1818,8 6 g ms		
	to 125 mg of cloxacillin)		2 Cloxacillin Sodium	1716, 75 gms		
146	Enalapril Malcate	l Kg	1 ECPP Alamine 2 L-Proline	1.25 Kg 0.50 Kg		
147	Enalapril Malcate 10 Mg.	10 Lakh Nos.	1 ECPP Alanine OR	12.75 Kgs	175	
	Tablets		L-Alanine 2 L-Proline	10.20 Kgs		
148	Enalapril Majcate 2.5 Mg Tablets	10 Lakh Nos.	1 ECPP Alanine OR L-Stanine	3.187 Kg	175	
			2 I Profine	2,55 Kg		
149	Enalapril Maleate 5 Mg. Tablets	10 Lakh Nos.	1 ECPP Alanine OR	6.375 Kgs.	175	
			L-Alanine			
			2 L-Proline	5.10 Kgs		

1	ž	3	3	5	6	7
150	Ephedrine Hydrochlolide B.P./	J Kg	1 Benzaldehyde FFC grade	3.87 Kgs.		
	U.S.P.		2 Platinum 99.98M purity	228 mg.		
			3 Benzene Commercial grade	5.06 Lts.		
			4 Monomethyl amine commer-			
			cial grade			
			5 Acetone Commercial grade	0.73 Kg.		
			6 Methanol Commercial grade			
			7 Caustic Soda Flakes	3.9 Kgs.		
151	Erythromycin BP 88	1 kg	Eaythromycin Thiocyanate	0.960 kg	35	
				activity		
152	Erythromycin Estolate B.P. 88	1 kg	1 Erythromycin Thiocyanate	0.660 kg	35	
•		-	•	activity		
			2 Propionic Anhydride	0.185 kg		
			3 Sodium Lauryl sulphate	0.314 kg		
	The second of th	1000	To done were to Establish	367.20		
153	Erythromycin Estolate capsules-	1000	Etythromycin Estolate	367,20 gms		
	260 mg (each capsule contains	capsules				
	Erythromycin Estolate eqqivalent to 250 mg of Erythromycin)					
	to 250 mg of Etythromyetti					
	That we work Totalate for Oral	1000 V ariles	1 Fronthe managerin Defining	7 70 P.		
154	Erthromycin Estolate for Oral Suspension 125 mg/5 ml-100 ml	tooo Buttles	1 Eyrthromycin Estolate	3.78 Kg		
	bottle (Each 6 ml containing					
	Erythromycin Estolale equivale					
	to 125 mg, of Erythromycin)	11 (
	to the mar of saythous					
155	Erthromycin Ethyl Succinate	1 kg	1 EyrthIomycin thiocyanate	0.858 kg	35	
	BP 88			activity		
			2 Beta Ethoxy Propionyl chlo-	0 200 t		
			rlde	0.200 kg		
156	Erythromyciu Stearate BP-	1 kg	Erythromycin Thjocyanate	0.620 kg activity	35	
157	Erythromycin Stearate tablets-	1000 Tablets	Erthromycin stearate	353,85 gms		
137	250 mg (each tablet contains		•			
	erythromyein stearate equivalent					
	to 250 mg of Erythromycin)					
	THE STATE OF THE S	1.1-2	1 DL-2-Aminobutanol	1.750 kg		
158	Ethambutol HCL	1 kg	2 Tartaric acid	0.850 kg		
			3 Isopropyl Alcohol	2,000 kg		
			4 Ethylene Dichloride	0.490 kg		
			5 Methanol	0.850 kg		
				_		
159	Ethambutol Tablets 400 mg	1000 Nos	1 DL 2 Amino Butanol	0.714 kg		
			2 Tartaric Acid	0.3468 kg		
			3 Isopropylalcohol	0.816 kg		
			4 Ethylene Dichloride 5 Methanol	0.20 kg 0.3470 kg		
			J Methanol	0.3470 kg		
160	Famotidine	1 kg	1 1,3 Dicholoro Acetone	1.89 kg		
		-	2 Guanyl Thiourea	1.83 kg		
			3 Dimethyl Formamide	2.29 kg		
			4 Thiourea	1.50 kg		
			5 Dimethyl Sulfoxide	2.15 kg		
			6 Sulfamide	1,11 kg		
			7 Acrylonitrile	5,56 kg		
161	Fenbendazole Vet	1 Kg	1 Isopropanol	2,00 Kg		
			2 Thiophenol	3.70 Kg		
			3 Methyl Chloro Formate	3.43 Kg		,
			4 Calcium Cyanamide	3.50 kg		
			1 Maleic Anhydride	0.880 kg	100	
162	Ferrous Funerate BP	1 kg				

	7	_
4	٠,	- 4
	_	•

[भाग 1-	—ব্ৰু 1}		भारत का राजपन : ग्रसाधारण			43/
l	2	3	4	5	6	7
163	Flucioxacillin capsules 250 mg. (Each capsule contains Flucioxacillin sodium equivalent to 250 mg of anhydrous Flucioxacillin)	1000 Capsules	1 Flucioxacillin Sodium	277.47 gms		
164	Flucioxacillin Injection 250 mg./ vial (each vial containing Flucio- xacillin Sodium equivalent to 250 mg of anhydrous Flucioxacillin	1000 vials	1 Flucioxacillin Sodium	285.63 gms		·.
165	Flucioxacillin oral solution (Flucioxacillin syrup) 125 mg/5 ml, 60 ml bottle (Each 5 ml contains Flucioxacillin sodium equivalent to 125 mg of anhydrous Fluciovacillin)	1000 Bottles	1 Flucloxacillin Sodium	1713.80 gsm		
166	Flucioxacillin Sodium BP-88	1 Kg.	1 6-Amino Pencillanic Acid (6 APA)	0.502 Kg		
		-	2 3-(2-Chlorofluoro Phenyl)- 5-Methyl Isoxazole-4-Car- bonyl Chloride	0.706 Kg		
	Note:The above norm is valid	for one year	only.			
167	Flurbiprofen BP	1 Kg	 2, 4-Difluoro Nitrobenzene Diethyl Methyl Malonate Methyl Ethyl Ketone Tetra Butyl Ammonium Bromide 	2.50 Kgs 3.336 Kgs 1.165 Kgs 0.309 Kg		
168	Folic Acid	i kg	 Guanidine Nitrate Mono sodium Gultamate Hydrazine Hydrate Thionyl Chloride Acctone Sodium metal Ethyl Cyano Acctate 	1.930 kg 1.576 kg 4.330 kg 2.204 kg 6.580 kg 0.650 kg 1.610 kg	75	
169	Formo Sulpha Thiazole	1 Kg	1 Sulphathiazole	$0.952~\mathrm{kg}$		
170	Fortified Procaine Pencillin Injec- tion 0.4 Mega BP/USP	1 Lac Nos	1 Potassium Pen G (Grade 1st Crystal)	47 .928 BOU		
171	Fortified Procaine Pencillin Injection 4 Megu BP/USP	J Lac Nos	1 Potassium Pen G /(Grdae 1st Crystal	479.275 BOU		
172	Frusemide	l kg	1 2, 4-Dichloro Benzolc Acid 2 Furfuryl Amine	1.320 Kg. 1.207 kg		
173	3 Frusemide	1 kg	1 2, 4 Dichloro Tolueue2 Furfuryl Amine3 Iso Propyl Alcohol	1,204 Kg 1,207 Kg 1,364 Kg	225	
174	Gentamicin injection-2 ml vials/ ampoules (Each vial/ampoule contains Gentamicin Sulphate equivalent to 80 mg. of Gentami cin)	1000 vtals/ ampoules	Gentamicin Sulphate equival to Gentamicin base	ent 88.0 gms		
175	Guaifenesin	1 Kg	Guaiacol-Liquid Epichlorohydrine Liquid	0.8 Kg 0.65 Kg		
176	Hydantoic Acid Nitrile	1 Kg.	 Sodium Cyanate Sodium Cyanide Hydro Sulphate of Soda Potassium Permanganate Methyl Iso Butyl Ketone 	1.8 Kg 4.25 Kg 0.05 Kg 0.75 Kg 0.50 Kg		

30		JACCITE (JE INDIA . EXTRAORDIN		=	13EC. 1
l	2	3	4	5	6	7
177	Hydrochlorothiazide	1 kg	1 Meta Chloro Aniline	0.63 kg		er mener
			2 Methyl Isobutyl Ketone	1.00 kg		
178	Hydrocortisone Sodium Succinate Injection 100 mg each vial containg Hydrocortisone Sodium succinate 1134 mg equivalent to 100 mg of Hydrocortisone)		1 Hydrocortisone sodium Succi- nate	140.7 gms		
179	Ibuprofen (Neo-Pentyl Glycol route)	1 kg	[Isobury] benzene	1.00 kg	65	
	fouley		2 2-Chioro propionie acid OR	1.080 kg		
			2 Propionie acid	1.080 kg		
			3 Neo-Pentyl Glycol	0,920 kg		
			4 Thionyl chloride	1.330 kg		
			5 Carbon tetre chloride/Ethylene chloride/Methylene chloride			
			6 Methanol	1.00 kg		
			7 Iso-propyl alcohol	1.000 kt		
			OR			
			7 Acctone	1.000 kg		
180	Thuprofen (Nickel-Sodium Cya-	1 kg	1 Isobutyl Benzene	1.00 kg	65	
	MILE MEETLY		2 Acetyl Chloride	0.92 kg		
			3 Sodjum Cyanide	0.85 kg		
			4 Sodium Borohydride 5 Tetrabutyl Ammionium Bro- mide	0,0034 kg 0,075 kg		
			6 Nickel	0.044 kg		
			7 Isopropyl Alcohol	1.035 kg		
			8 Methanol	1.5 kg		
			9 Methylene Chloride	0.375 kg		
181	Ibuprofen (Sodlum metal route)	1 kg	1 Isobuty) benzene 2 Acetyl chloride OR	1.00 kg	65	
				1.000 (-		
			Acetic Anhydride 3 Iso-propyl Alcohol OR	1.000 kg 1.000 kg		
			3 Acctone	1.600 kg		
			4 Methanol	1.000 kg		
			5 Sodium metal	0.300 kg		
			6 (a) Movo-chloro acetic accid	J.320 kg		
			(b) Isopropyl alcohol OR	1,000 kg		
			6 Iso propyl chloro acetate	1,900 kg		
182	Ibuprofen Tablets 200 mg (From Neo Pentyl glycol stage)	1000 Tablets	1 Isoburyl Benzene	20, 0 4 gms		
	- TO THE SUPERIOR		2 2-Chloropropionic Acid or Propionic Acid	220.32 gms		
			3 Neo Pentylglycol	18 7.68 g ms		
			4 Thionyl Chloride	271,32 gms		
			5 Carbon Tetra Chloride/Ethy- lene chloride/Methylene chloride	306,0 gms		
			6 Methanol	204,0 gms		
			7 Isopropyl Alcohol/Acetone	204.0 gms		

			ಬ್ ಲಾಗ್ : ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿ ವಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಳು ಗ		6	7
	<u>2</u>	3 '1	4		O	,
183	Ibuprofen Tablets 200 mg (From Sodium Metal route)	1000 Tablets	-	204.0 gms		
	•		2 Acetyl Chloride OR	153.0 gms		
			2 Ac etic Anhydride	204,0 gms		
			3 Isopropyl Alcohol or Acetone	204,0 gms		
			4 Methanol	204.0 gms		
			5 Sodium Metal	61.2 gms		
				269,28 gms		
			OR	204 .0 gms		
			6 Isopropylchloroaectate	387.6 gms		
184	Injections	100 Nos.	1 Relevant Glass Vials for in-	105 Nos	1000	
			2 Relevant Rubber plugs or Rubber Stopper	101 Nos.		
185	Iodo Chloro hydroxy guinoline . NSP	l kg	1 Todine crude '	0.433 Kg	50	
			28-Hydroxy quinoline	0.509 Kg		
186	Isoniazid	1 Kg	1 Gamma Picoline 2 Hydrazine Hydrate 80%	1.10 Kg 0,56 Kg		
187	Isoniazid BP	l kg	1 4 Cyanopyjidine 2 Hydrazine Hydrate (80%)	0, 9 00 kg 0,560 kg		
188	Isoxamine	1 Kg.	I Methanol	4.348 Kg		
			2 Sodium Metal	0.5435 Kg		
			Hydroxylamine Sulphate Methylene Chloride	1. 739 Kg 2.1 74 Kg .		
189	Ketoconazole	1 kgs	1 1-Acetyl-4 Hydroxy Phenyl Pip erazane	- 0. 66 kgs		
			2 Cis-2 (2, 4-DiChlorophenyl 2- (1H-Hmidazole) 1-Y1 Methyl 1-3 Dioxalam-4 YI Methyl Sulfonate	1,2 kgs		
			3 Potassium Terbutexide	0.42 kgs		
			4 Dimethyl Acetamide	7.8 kgs		
190	Lusamide	l kg	1 2, 4 Dichloro Toluene	1,322 Kgs		
191	Lidocaine/Lignocaine HCL	1 kg	1 2, 6-Xylidine	0.35 kg		
			2 Chloro Acetyl chloride	0.55 kg		
			3 Diethylamine	0.450 kg		
192	Loperamide HCL/USP	1 Kg	1 4(4-Chlorophenyl) 4 Hydroxy Piperidine	0.52 kg		
			2 3, 3-Diphenyl-2-Furylidine Ammonium Bromide	0.85 kg		
193	Mannitol (20% M/V) injection	350 ml	1 M.P.D.E;	38.10 gms	150	
			2 Filters (0,2 Mic)	0.00002 Nos.	120	
			3 Mannitol	66.80 kgms		
			4. Filters (0.2 Mic)	0.000005 . Nos		
			5 L.D.P.F.	0.275 gms		
			6 P.P.	1.82 gms		
			7 Kraft Paper	18.77 gms		

44 U			OF INDIA: EXTRAORDIN			1>EC. 1
1	2	3	4	5	6	7
194	Mannitol (20% M/V) injection	250 ml	1 M.D.P.E. 2 Filters (0,2 mic) 3 Mannitol 4 Filters (0,2 mic) 5 L.D.P.E. 6 P.P.	38.10 gms 0.00002 Nos. 48 gms 0.000005 Nos 0.275 gms 1.82 gms	150	
195	Mebendazole .	1 kg	 7 Kraft Paper 1 Para chloro Benzoic acid 2 Methyl chloro formate 3 Thio Urea 4 Thionyl Chloride 5 Methanol 6 Dimethyl Formamide 	18.77 gms 30.850 kg 1.000 kg 0.500 kg 0.900 kg 1.500 kg 0.200 kg	50	
19 6	Mebendazole Tablets-100 mg	1000 Tablets	1 Parachloro Benzoic Acid 2 Methylchloro formate 3 Thiourea 4 Thionyl Chloride 5 Methanol 6 Dimethyl formamide	87.6 gms 102.0 gms 51 gms 91.8 gms 153 gms 20.4 gms		
197	Mepacrine Hydro-Chloride 100 mg Tablets BP or Mepacrine Hydro-Chloride 50 mg Tables	1000 Tabs or 2000 Tabs	1 2, 4-Dichloro Toluene OR	92.82 gms	150	
	BP.		 2, 4-Dichloro Benzoic Acid Para Anisidine Potassium Carbonate Phenol Novaldiamine Acetone Poly Vinyl Pyrrolidine 	91.80 gms 85.68 gms 71.40 gms 122.40 gms 61.20 gms 183.60 gms 10.00 gms	· .	
198	Mepacirne Hydrochloride	1 kg	1 2, 4-Dichloro Benzoic Acid OR 2, 4-Dichloro Toluene 2 Para Anisidine 3 Potassium Carbonate 4 Phenol 5 Novoldiamine 6 Acctone	0.9 kg 0.91 kg 0.84 kg 0.70 kg 1.20 kg 0.60 kg 1.80 kg	100	
199	Metformin HCL BP	1 Kg	Dicyndiamide Dimethyl Formamide	1,032 Kg 1,247 Kg		
200	Metho Carbamol USP	1 Kg	Epichloro hydrone (Liquid) Guaiacol Dimethyl Carbonate	0.7 Kg 0.87 Kg 0.5 Kg		
201	Methyl Dopa	1 kg	 Vanilline OR Vertraldehyde 2-Chloro Methyl Propionate OR Alfa Chloromethyl Propionate Sodium Cyanide Tartaric Acid Isopropyl Alcohol OR Methanol 	1.80 kg 1.80 kg 1.26 kg 1.260 kg 0.520 kg 1.250 kg 2.500 kg		
202	Metoclopramide Injection (10 mg/2 ml) 2 ml ampules (each 2 ml ampules contains Metoclopramide Hydrochloride equivalent to 10 mg of anhydrous metoclopramide) Hydrochloride	1000 am- Pules	1 Metoclopramide Hydrochloride	11,588 gms		

l	2	3	4	5	6 7
203	Metoclopramide Tablets 10 mg (Each tablet conlains Metoclo- pramide Hydrochloride equivalent to 10 mg of anhydrous Metoclo- pramide Hydrochloride)	1000 Ta- blets	Metoclopramide Hydrochloride	10.75 gms	<u>-</u>
204	Metronidazole	1 kg	1 2-Methyl-5-Nitro Imidiazole	1.450 kg	
205	Metronidazole	1 Kg	1 Glyoxal 40%2 Acetic Anhydride3 Formic Acid	2.5 Kg 1.0 Kg 1.0 Kg	
206	Metronidazole Benzoate	1 kg	 1 (a) Metronidazole 40% or 1 (a) Glyoxal (b) Acetaldehyde 2 Benzoyl chloride 3 Pyridine or Beta Picoline 	0.690 kg 1.890 kg 0.720 kg 0.650 kg 0.400 kg	
207	Metronidazole Injection	100 ml	 M.P.D.E. Filters (0.2 Mic) Filters (0.2 Mic) L.D.P.E. P.P. Kraft Paper White Paper for Cartons Metronidzaole 	24.gms 0.00002 Nos 0.000005 Nos 0.275 gms 1.82 gms 7.50 gms 24 gms 0.525 gms	150
208	Metronidazole Tablets-200 mg	1000 Ta- blets	1 2-Methyl-5-Nitro Imidazole	295,80 gms	
209	Miconazole Nitrate	1.0 kg	 Imidazole 2, 4-Dichloro Phenacyl chloride 2, 4 Dichloro Benzyl Chloride Sodium Borohydride Tributyl Methyl Ammonium Chloride 	0.42 kg 1.00 kg 0.52 kg 0.10 kg 0.045 kg	100
210	N-Aminoethyl Piperazine	1 Kg	 Ethylene Dichloride (EDC) Ammonia Caustic Soda Lye 	2.89 Kgs 0.58 kg 2.08 Kgs	
211	N-Methyl 4-Piperiodone	1 kg	 Ethyl Acrylate Sodium Methoxide Powder Chloroform 	6.00 kg 2.00 kg 1.70 kg	
212	Niacin/Nicotinic Acid BP/ US	1 kg	1 3-Cycano pyridłne	0.980 kg	50
213	Niacin/Nicotinic Acid BP/ USP	1 kg	1 Beta picoline	1,200 Kg	50
214	Niacinamide	1 kg	1 3-cyano Pyridine	0.975 kg	
215	Nifedipine	1 kg	 Ortho Nitro Benzaldehyde Methyl Aceto Acetate 	0.690 kg 1.180 kg	
216	Omeprazole	1 kg	 2, 3, 5-Trimethyl Pyridine Dimethyl Formamide Methylene Chloride 5-Methoxy-2-Mercapto-Benzim idazole Metachloro Perbenzole Acid 	3.08 kgs 14.045 kgs 36.517 kgs 1.775 kgs	
217	Omeprazole Pellets/Granules (8.5% activity)	1 kg	 2,3,5-Trimethyl Pyridine Dimethyl Formamide Methylene Chloride 5-Methoxy-2-Mercapto-Benzim idazole Metachloro Perbenzole Acid 	0.2618 kg 1.1938 kgs 3.1039 kgs 0.1509 kgs 0.0944 kg	

	2	3	4	5	6	7
218	Ophthalmological Medicine containing active Pirenoxine Sodium (Catalin Sodium) and 15 ml. solvent	1 No	1 Catalin Tablets	Net to Net		
			2 15 ml. Polypropylene Sterilised Empty vials (Moulded Polypro- pylene vials using special pigmer and Leak proof threading with inbuilt Nozzles)			•
219	Oxfendazole BP VET	1 kg	1 Thiophenol	4.10 kg		
			2 Isoprepanol	2.21 kg		
			3 Calcium Cyanamide	3,88 kg		
			4 Mothyl Chloroformate	3.80 kg		
			5 Methylene Chloride5 N. Propanol	2.30 kg 3.373 kg		
220	Oxibendazole Vet	1,0 Kg	1 N. Propanol	4,70 kg		
220	Oxidendazoie ver	1.0 Kg	2 N. Propyl Bromide	3,00 kg		
	-		3 Calcium Cyanamide	6.00 kg		
			4 Methyl Chloro Formate	5.40 kg		
			5 Isopropanol	3.95 kg		
			6 Methylene Chloride	3.82 kg		
221	Oxyclozanide B.P. (Vet) 85	1 kg	1 3,5,6-Trichloro Salicylic Acid (TCSA) OR	1 kg		
			1 Salicylic Acid OR	0.81 kg		
			1 (a) Phenol	0.70 kg		
			(b) Carbon (Activated)	0.025 kg		
			2 Dichlorophenol (100% basis)	0.724 kg		
			3 Thionyl Chleride	0.488 kg		
			4 Acetone 5 Monochlorobenzene	1.0 kg 3.0 kg		
22	Oxyphenbutazona	1 kg	1 Thionyl Chloride	2,500 kg	75	
22	Охурненониадене	, r	2 Butyl Acetate	1.200 kg		
			3 Aniline Oil	0.580 kg		
			4 Phonol	0.580 kg	·	
			5 Pyridine	0.500 kg		
			6 Liquid Bromine	1.400 kg		
			7 N-Butyl Alcohol 8 Methanol	1,400 kg 1,500 kg		
			9 Sodjum Metal	0.400 kg		
			10 Dimethyl Aniline	1,000 kg		
			11 Zine Dust	0.600 kg		
			12 Sodium Cyanide 13 Monochloro Acetic Acid	0.750 kg 1.2 0 0 kg		
23	Oxyphenbutazone Tablets 10) mg	1000 Ta- bl e ts	1 Thionyl Chloride	255 gms		
	. v / mb		2 Butyl Acetate	122.4 gms		
			3 Aniline Oil	59,16 gms		
			4 Phenol	59.16 gms		
			5 Pyridine 6 Liquid Bromine	51,00 gms 142,80 gms		
			7 N-Butyl Alcohol	142,80 gms		
			8 Methanol	153 00 gms		
			9 Sodium Metal	40.80 gms		
			10 Dimethyl Aniline	102 00 gms		
			11 Zinc dust	61 .20 gms		
			12 Sodium Cyanide	76.50 gms 122.40 gms		
			13 Monochloroacetic Acid	437.40 Bins		

1	2	3	4	5	6	7
224	Oxytetracycline BP (Potency not less than 930 units/mg)	l Kg	1 Oxytetracycline Hydrochloride (Potency not more than 860 units/mg.)	1.135 kgs.		
225		l kg	1 Phenol	0.825 kg		
	Me(hyl		2 Caustic Potash	0.825 kg		
			3 Methanol	0.565 kg		
226	P. Hydroxy Benzoic Acid Propyl Ester/Parabon IP/	1 kg	1 Phenol	0, 696 kg		
	BP/USP (Propyl P. Hy-		2 Caustic Potash	0.696'kg		
	droxy Benzoic Acid)		3 N-Propanol	0.476 kg		
227	27 Papain NF/USP (98% pure)	ı Kg	1 Papain Crude (max. purity	1.54 kg		
			55%) 2 Sodium Metabisulphite	0.043 kg		
			3 EDTA	0.021 kg		
			4 Citric Acid	0.076 kg		
,			5 Ammonia	0.108 kg		
228	Para Hydroxy Benzoic	1 kg	1 Pheno1	0.90 kg		
	Acid		2 Caustic Potash	0.90 kg		
	Paracetamol (Phenol Route)	i kg	1 Phenol	1.100 kg	125	
229	Faractianio (nemo zer are)	9	2 Sodium Nitrite	0.950 kg		
			3 Acetic anhydride	0.950 kg		
	Paracetamol (PNCB Route)	1 Kg	1 Para Nitro chloro benzene	1.55 kg		
230	Paracetamor (1 110b 100ate)	, , , ,	2 Acetic Anhydride	0.950 kg		
231	Paracetamol Direct Com-	1.0 kg	1 Phenol	1.031 kg	125	
221	pressible grade 90% (Phenoi		2 Acetic Anhydride	0.891 kg		
	route)		3 Sodium Nitrite	0.891 kg		
			4 Polyvinyl Pyrollidone	0.037 kg		
232	Paracetamol Direct Compressible Grade containing 90% Paracetamol) kg	1 Para Nitro Chloro Benzene	1.41 kg	100	
	30/6 Paraserances		2 Acetic Anhydride	0.865 kg		
233	Paracetamol Tableis-500 mg (From phenol stage)	100 Ta- blets	1 Phanel	561 .0 gms		
	ing (t tom prematarious)	-	2 Sodjum Nitrite	484, 50 gms		
			3 Acetic Anhydride	484.50 gms		
234	Paracetaniol Tablets-500 mg (From PNCB stage)	1000 Ta- blets	1 Paranitrochloro banzene	790,50 gms		
	lug (Litani r is cas surfe)		2 Acetic Anhydride	484,50 gms		
235	Phonicamine maleate	1 kg	1 2-Benzyl Pyridine	0.550 kg	100	
236	Phenolphthalein BP/USP	1 kg	1 Phenol 99% purity	1,5 kg		
200			2 Phthalic Anhydride 99% purity	1.0 kg		
237	Phenylbutazone BP/USP	1 kg	1 Nitrobenzene	1.43 kg		
			2 Sodium Cyanide	0.43 kg		
			3 N-Butanol	0.60 kg		
			4 Liquid Bromine	0.70 kg		
			5 Sodium Metal 6 Monochloro Acetic Acid	0.31 kg 1.00 k g		
			7 Methanoi	3.00 kg		
			/ Mgman01	J. OU AE		

1	2	3	4	5	6	7
238	Phenylbutazone Calcium	l kg	4 Liquid Bromine 5 Sodium Metal	1.35 kg 0.41 kg 0.57 kg 0.67 kg 0.29 kg 0.95 kg 3.00 kg		
239	Piperazine Citrate PB88/USP22	1 kg	1 Pipcrazine Anhydrous	0.422 kg		
			2 Citric Acid Mono Hydrate	0.687 kg		
240	Potassium Citrate	1.0 kg	1 Citric Acid Monohydrate2 Potassium hydroxide Flakes Min 90%	0.690 kg .0.613 kg	40	
241	Potassium Iodide BP/USP	1.0 kg	 Iodine Crude Formic Acid 85% Potassium Carbonate HDPE 50 kgs of the resultant product packed in HDPE Drum weighing 2 kgs each plus 5% Westage 	0.780 kg 0.170 kg 0.430 kg 0-0.420 kg (net to net with qty & value re- striction).		
242	Prazosin Tablets-0.5 mg, (Each tablet containing Prazosin Hydrochloride equivalent to 0.5 mg of Pra- zosin)	1000 Ta- blets	1 Parazosin Hydrochloride	0.558 gms		
243	Probenacid	1 kg	 N-Propyl Bromide Para Carboxy Benzene Sulfonamide 	1.800 kg 0.990 kg		
244	Procaine Penicillin G 3 Mega injection	1 lakh Nos	Penicillin G Potassium (Grade Ist Crystal)	348.03 BOU		
	Note: 1. The requirement of input	s for different	potency of Injection may be worked	d out on pro-rata	basis	
245	Propyphenazone (99% purity)	l kg	i I-Phanyl-3-Methyl-5 Pyrazolone	1.5 kg		
246	Pyrantel Pamoate tablets 250 mg (each tablet contains Pyrantel Pamoats 725 mg equivalent to 250 mg of Pyrantel base.)	1000 Ta- blets	1 Pyrantel Pamoate	739.50 gms		
247	Pyrantel Pamoate .	1 kg	 3-Methylamino Propyl Amine Thiophene Dimethyl Formamide Methyl Formate Isopropyl Alcohol Accto Nitrile Citric Acid Boric Acid 	0.350 kg 0.250 kg 0.34 kg 0.28 kg 0.32 kg 0.28 kg 0.45 kg 0.84 kg		
24	Pyrantel Pamoate oral sus- pension 250 mg/5 ml-100 ml bottle (Each 5 ml con- tains Pryantel Pamoate 725 mg equivalent of 250 mg of Pyrantel base)	1000 Bottles	1 Pyrantal Pamoate	15,225 kgs		
24	9 Pyrazinamide BP/USP	1 kg	1 2-Cyano Pyrajzine	0.952 kg		
25	O Pyrazinamide Tablets-500 mg (From 2 cyanopyrazine stage)	1000 Ta- blets	1 2-Cyanopyrazine (99% purity)	485.522 gms		

August 1

l	2	3	4	5	6	7
 251	Ranitidine HCL	1 kg	1 Cystcamine HCL	0,900 kg	50	
	Kamtidide HeL	. ng	2 Isopropyl Alcohol	3.500 kg		
			3 Methyl Isothlocyanate or	1.250 kg		
			3 Methyl Chloroformate	1.600 kg		
			4 Dimethyl Sulphoxide	7.500 kg		
			5 Potassium Hydroxide	1.900 kg		
			6 Nitromethane	0.700 kg		
			7 Chloroform/Methylene chloride	5,00 kg		
			8 Furfuryl alcohol	0.600 kg		
252	Ranitidine Injection-25 mg./ml (2 ml. ampoule) (Each 2 ml. containing Ranitidine Hydrochloride equivalent of 50 mg. of Ranitidine)	1000 am- poules	1 Ranitidine Hydrochloride	61.38 gms		
253	Ranitidine Tablets-150 mg (Each tablet containing Ranitidine Hydrochloride equivalent to 150 mg. of Ranitidine)	1000 ta- blets	1 Ranitidine Hydrochloride	170.76 gms		
254	Riboflavin-5-Phosphate Sodium	1 kg	1 Riboflavin	1.000 kg		
			2 Pyridine	2.000 kg		
255	Ringers Lactate/Com- pound Sodium Lactate In- travenous infusion/Hartmann's Solution	500 ml	1 M.D.P.E.	38.10 GMS	150	
			2 Filter (0.2 Mic)	0.00002 Nos.		
			3 Filter (0.2 Mic)	0.000005 Nos.		
			4 LDPE	0.275 gms		
			5 PP	1,82 gms		
			6 Kraft paper	18.78 gms		
25Ĝ	Ringers Lactate/Com-	1000 ml	1 M.D.P.E.	38.10 GMS	150	
	pound Sodium Lactate In- travenous					
	infusion/Hartmann's Solution					
			2 Filters (0.2 Mic)	0.00002 Nos.	•	
			3 Filters (0,2 Mic)	0.000005 Nos.		
			4 L,D .P.E.	0.275 GMS		
			5 P.P.	1.82 GMS		
			6 Kraft Paper	18.78 GMS		
257	S.Methoxy Morphinan Hydrochloride	1 Kg	l Para Methoxy Phenyl Acetic Ac	eid 2,00 Kgs.		
			2 Cylcohexyenyl Ethylamine	1.50 kgs.		
			3 D-Mandelic Acid	0.20 Kg.		
			4 Phosphorous oxy-chloride	1.60 Kgs.		
			5 Sodium Methoxide	50,00 gms.		
			6 Palladium Catalyst (not exceed-			
			ing 6% Palladium content) 7 Chloroform	1.75 Kgs.		

1	2	3	4	5	6	7
258	Salbutamol Injection (250 micrograms/5 ml) 5 ml ampoules (Each 5 ml contains Salbutamol sulphate equivalent to 250 mcg of salbutamol)	1000 am- poules	1 Salbatamo l Sulphate	0,33 grus		
259	Salbutamol Sulphate	1 kg	 1 p-Hydroxy acetaphenone 2 Tertiary-butylamine 3 Palladium on Charcoal (not exceeding 6% Palladium and cif value not to exceed 5% of fob value) 4 Propylene Oxide 5 Sodium Berohydride 6 Acetic anhydride 7 Methylene Chloride 8 Chloroform 9 Methyl Isolbutyl Ketone 	3.900 kg 1.450 kg 0.100 kg 2.000 kg 1.000 kg 6.000 kg 8.000 kg 8.000 kg	50	4
260	Salbutamoi Sulphate BP	l Kg	 Salicylic acid Sodium Dihydro Bis (2-Methoxy Ethoxy Aluminate-70% Active in Toluenc (Vitride) Sodium Borohydride Selenium Dioxide I, 4-Dioxane Tertiary Butylamine Palladium Charcoal 	2.400 kg 1.40 kg 0.21 Kg 0.97 Kg 3.25 Kg 1.03 Kg 0.043 Kg		
261	Salbutamol Tablets-2 mg (Each tablet contains Sal- butamol Sulphate equival- ent to 2 mg of Salbutamol)	1000 Ta- blets	1 Salbutumol Sulphate	2.448 gms		
262	Salicylic Acid	1 kg	1 Phenol	0.850 kg	275	
263	Sodium Citrate BP/USP	1 kg	Citric Acid Mono-hydrate OR Citric Acid Anhydrous	0.741 kg 0.677 kg	50	
264	Sodium Iodide	1.0 kg	 I Iodine Crude Formic Acid 85% HDPE (50 kgs of the resultant product packed in HDPE Drum Weighing 2 kgs each plus 5% wastages) 	0.875 kg 0.187 kg 0.042 kg (net to net with qty & value re- striction).	40	·
265	Sulpha Methoxazole	1 kg	J Methanol 2 Sodium Metal OR Sodium Methoxide 3 Diethyl Oxalate OR 3 (a) Ethyl alcohol (b) Oxalic Acid 4 Hydroxyl Amine Sulphate 5 Acetone 6 Pyridine 7 Acetanilide or 7 N-Acetyl Sulphanilyl Chloride (ASC) or 7 Aniline 8 Ethyl Acetate or Methylene Chloride 9 Sodium hydrosulphite	2.000 kg 0.250 kg 0.520 kg 1.350 kg 3.000 kg 1.000 kg 0.800 kg 0.650 kg 0.100 kg 1.10 kg 1.20 kg 0.85 kg 1.00 kg	60	

1		3	4	5	6
	Sustanon 5 Injection containing: (i) Testosterone Propionate I.P. 30 mg. (ii) Testosterone Phenyl Propionate BP 60 mg. (iii) Testosterone Iso Caproate 60 mg. (iv) Testosterone Decanoate BP 100 mg.	l ml. am- pule	1 Testosterone Propionate IP	33 mg.	
	11 100 mg.		2 Testosterone Phenyl Propionate	66 mg.	
			BP 3 Testosterone Iso caproate BP 4 Testosterone Decanoate BP	66 mg. 110 mg.	
267	Tablets/capsules	1 kg content of Bulk Drug	1 Relevant Bulk Drug	1.0 kg	100
268	Terfenadine	1 kg	 Tertiary Butyl Benzene 4-Chloro Butyryl Chloride Isonipecotic Acid Mono Bromo Benzene Magnesium Tetra Hydro furan Methanol Isopropyl Alcohol Sodium Boro hydride 	2.200 kg 2.32 kg 1.20 kg 4.60 kg 0.7493 kg 2.50 kg 5.00 kg 8.00 kg 0.15 kg	
269	Terfenadine USP	1 kg	 Azacyclonal HCL 4 Chloro 4 Tertiary Butyl- Butyrophenone Sodium Borohydrate 	0.95 kg 0.780 kg 0.120 kg	50
270	Tetracycline capsules-250 mg (each capsule contains 250 mg of Tetracycline Hy- drochloride)	1000 Capsules	Tetracycline Hydrochloride Relevant Hard Empty Gelatine	255 gms 1050 Nos	
			Capsules		
2 7 1	Theophylline	1 kg	 Mono-Chloro acetic acid Sodium cyanide MIBK Acetic Anhydride Sodium Nitrite Formic Acid Dimethyl Urea 	0.93 kg 0.49 kg 0.35 kg 1.37 kg 0.64 kg 0.48 kg 0.83 kg	50
272	Thiacetazone	1 kg	 Para-Nitro Toluene Acetic Anhydride Hydrazine Hydrate (80%) 	0.85 kg 0.59 kg 0.460 kg	
273	Tinidazole	1 kg	 2-Methyl, 4, 5 Nitro Imidazole OR (a) Gyloxol-40% (b) Acetaldehyde 2-Ethyl Thio Ethanol Hydrogen peroxide 	0.95 kg 1.79 kg 0.69 kg 1.100 kg 1.500 kg	
274	Tolbutamide	1 kg	N-butyl Isocyanate Para Toluene Sulphonamide	0.493 kg 0. 976 kg	
275	Tolbutamide BP/USP	1 kg	1 N-Butyl Amine	0.358 kg	
276	Tolnaftate USP	1 kg	1 2-Naphthyl-1-chloro-cyno-forms to	1.1875 kg	100

1		3	4	5	6	7
277	Trifluoperazine tablets-1 mg. (each tablet contains Trifluoperazine Hydro- chloride equivalent to 1 mg of Trifluoperazine)	1000 Tablets	Trifluoperazine Hydrochloride	1 . 20 gms	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
278	Trimecoptim	1 kg	 3, 4, 5 Trimethoxy Benzaidehy Sodium Methoxide Dimethyl Sulfoxide Guanidine Nitrate Morpholine Acrylonitrile Aniline Methanol 	de 0.850 kg 0.540 kg 0.900 kg 0.970 kg 0.510 kg 0.300 kg 0.420 kg 1.150 kg	60	
2 79	Water for injection	5 m1	1 M.D.P.E.	4.24 gms	1 50	
280	Water for Injection	10 ml	1 M.D.P.E.	5.18 gms	1 50	
	•	DYES A	ND DYES INTERMEDIATES			
281	1 (2, 5 Dichloro-4-Sulpho- phenyl)-3mcthyl-5 Pyraz olone	1.0 kg	 2, 5 Dichloro Aniline Sodium Nitrite Aceto Acetic Methyl Ester 	0.98 kg 0.334 kg 0.445 kg	100	
282	1, -Dlhydro -Oxyquinoxaline	l kg	Otrho Phenylene Diamine Glyoxalic Methyl Easter Hemital	0.7729 kg	100	
283	1, 4 Sulpho phenyl 3 Methyl 5 Pyrazolene	1 kg	1 Aniline	0,650 kg	100	
			2 sodium Nitrite 3 Aceto Acetic Methyl Easter	0.430 kg 0.640 kg		
284	1, 4, Di Hydroxy Anthra quinone	1 kg	1 Boric Acid	0.480 kg	125	
	•		2 Ortho Xylene 3 Para Chlorophenol	1 .020 kg 0,740 kg		
			4 Soda Ash	0,250 kg		
285	1, 4, Di-hydroxy Anthraqui-	1 yg	1 Boric acid ,	0.480 kg	100	
			2 Phthalic Anhydride	1.000 kg		
			3 Para Chloro phenol 4 Soda Ash	0.740 kg 0.250 kg		
286	1, 5-Dichloro Anthraquinone	1 kg	1 Aluminium Ingots	0.480 kg	100	
	OR 1, 8-Dichloro Anthraquinone		2 Benzene	1,000 kg		
			3 Mercury 4 Phthalic Anhydride	0,014 kg 1,200 kg		
			OR	1 0051		
			4 Ortho Xylene 5 Potassium Chloride/Sodium Chlorate	1.225 kg 1.500 kg		
			6 Sodium Bichtomate	0.037 kg		
	u requinant	1 Kg.	1 Anthraquinone	1,478 Kgs.		
007	ichloro Anthraguinone		2 Sodium Chlorate	1.504 kgs		
287	1, * /*		3 Caustic Soda	1.289 kgs		
			4 Sul _{phu} ric Acid	9,552 kgs		
			e Marchity	0.0148 kg. 1.002 kgs		
			6 Potassium Chloride	3.360 kgs.	•	
			a Olaum 65%	0.02 kg		
			8 Defoamer (Octanol)			

1	2	3	4	· 5	6	7
288	1-(4-Sulphophenyl-3-Car	1 kg	1 Aniline Oil	0.600 kg	100	
	boxy-5 Pyrazolone)			_		
			2 Sodium Nitric	0.400 kg		
			3 Ethyl Acetate	0.600 kg		
			4 Sodium Methoxide	0.350 kg		
			5 Diethyl Oxalate	0.880 kg		
289	16, 17-Dimethoxy Dibenzan- throne	1 kg	1 Benzene	0,675 kg	100	
			2 Phthalic Anhydride	0.826 kg		
			3 Glycerine	0.655 kg		
			4 Potassium carbonate	0.841 kg		
290	16-17 Dimethoxy Dibenzan-	1 kg	1 Benzene	0.675 kg	125	
	throne		2 Orthoxylene	0,843 kg		
			3 Glycerine	0.655 kg		
			4 Potassium Carbonate	0,841 kg		
291	2-6, Dichloro Para Nitro Aniline	1 kg	1 Para Nitro Aniline	0.78 0 kg	100	
			2 Hydrogen Peroxide	0.780 kg		
292	2:5 Dichloro Aniline	1 kg	1 2:5 Dichloro nitro benzene	1,40 kg	100	
293	3, 3 Dichloro Benzidine Dihydro chloride	1 kg	1 Ortho Nitro Chlorobenzene	1.324 kg	200	
	chloride		2 Dichione	0.0288 kg		
294	3, 2 Dihydroxy Anthraquinone	1 kg	1 Phthalic Anhydride	1.537 kg	100	
	× 2 2 - 11, 0 - 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 Benzene	1.257 kg		
			3 Sodium Bichromate	0.017 kg		
295	3-Nitro-4-Hydroxy Arsonalic Acid	1 kg	1 Para Nitro Chloro Benzene	1,127 kg	200	
	Aciq		2 Arsenic Trioxide	1.127 kg		
296	4, 4-Diamino diphenyl amine- 2 Sulphonic Acid	1 kg	1 Para nitro chloro benzene	1.150 kg	300	
			2 Para nitro aniline (100% basis)	0.840 kg		
2 9 7	4, 4 Dinitro Stilbene 2, 2 Di- Sulphonic Acid	1 kg	1 Para Nitro Toluene	1.00 kg	100	
			2 Caustic soda flakes	1.60 kg		
98	4-4, Diamino Benzaniliae	1 kg	1 Para Nitro Aniline	0,750 kg	300	
. 70	4-4, Diamino Denzaninge	1 1/2	2 Para Nitro Benzoic Acid	0.900 kg	4,4,4	
99	4B Acid 98%	1 kg	P-Toluidine Tech	0.788 kg	100	
	5 Chloro Aniline -4 Disul-	1 kg	1 Meta Chloro Aniline	0.670 kg	100	
	phonamide		2 Thionyl Chloride	1.77 kg		
			3 Chloro Sulphonic Acid	3,67 kg		
			4 Methyl Iso Butyl Ketone	0.500 kg		
			5 Hyflo Super cell	0.050 kg		
			-	_		
01	5-Sulpho Anthranilic Acid	1 kg	1 Phiphalic Anhydride	1,200 kg	100	
			2 Caustic Soda Flakes	1.600 kg		
r	6-CAPS (6-Chloro 2 Ami- nophenol-4-Sulphonic acid)	l kg	Ortho Chloro Phenol	1,750 kg	100	
	5-Nitro-1-Diazo-2-Napht	1 kg	l Beta Naphthol	0.700 kg	150	
-						
-	not-4-Sulphonic Acid		2 Caustic Soda Flakes	0.210 kg		

1	2	3	4	5	6	7
304	Acid Black GRL	1 kg	1 H-Acid (Mono sodium salt) 2 O-Tolyl-m-Phenol 3 Dimethyl formamide 4 Benzidine dihydro chloride 5 Sulphanilic Acid	0.286 kg 0.171 kg 0.427 kg 0.229 kg 0.187 kg	300	
			6 Sodium Nitrite 7 Sodium Sulphate Anhydrous	0.184 kg 0.193 kg		
305	Acid Blue Black 10B	1 kg	1 P-Nitro Aniline	0.113 kg	300	
			2 H-Acid (mono sodium salt)3 Anlline4 Sodium Sulphate Anhydrous	0,276 kg 0,084 kg 0,468 kg		
			5 Sodium Nitrite	0,128 kg		
306	06 Acid Brilliant Scarlet 3R	1 kg	1 Sodium Naphthionate 2 Sodium Nitrite	0.243 kg 0.070 kg	300	
	•		G-Acid Sodium Chloride	0.387 kg 1.421 kg		
307	O7 Acid Chrome Black T-200	1 kg	1 6-Nitro-I-Diazo-2-Naphthol 4- Sulphonic Acid	0.405 kg	300	
			2 Alpha-Naphthol	0.203 kg		
			3 Sodium Sulphate anhydrous 4 Oxalic Acid	0.235 kg 0.006 kg		
			5 Sodium Chloride	0.540 kg		
308	Acid Green I	1 kg	1 Beta Naphthol	1,000 kg	300	٠
309	Acid Green 16	1 kg	1 N.N. Diethyl Aniline 2 Naphthalene	0.620 kg 1.100 kg	300	
310	Acid Orange-7	1 kg	1 Aniline Oil	0.30 kg	300	
			2 Beta Naphthol 3 Sodium Nitrite	0.40 kgs. 0.20 kg		
311	Acid Orange 7	1 kg	1 Sulphanilic Acid	0.485 kg	300	
			2 Sodium Nitrite	0.196 kg		
			3 Beta-Naphthol4 Sodium Sulphate Anhydrous	0.409 kg 0.042 kg		
312	Acid Reconilline N	1 kg	1 Beta naphthol	0,256 kg	300	
			2 Sodium Nitrite	0.116 kg		
			3 Sodium Naphthionate 4 Laurents Acid	0.259 kg 0.138 kg		
			5 Sodium Sulphate Anhydrous	0.422 kg		
313	Acid Roccelline 133%	1 kg	1 A-Naphthyl amine	0.301 kx	300	
			2 B-Naphthol	0.268 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.1286 kg		
			4 Sodium Chloride 5 Sodium Tripoly phosphate	1.650 kg 0.0367 kg		
314	Acid Tartrazine	i kg	1 Sulpho phenyl 3-Methyl-5-Py-	0.192 kg	300	
			razone	0.1101		
			2 Sulphanilic Acid 3 Sodium Nitrite	0.110 kg 0.080 kg		
			4 Sodium Chloride	0.000 kg		
315	Acid Violet 4B	1 kg	1 Ethyl Benzyl Aniline	1,000 kg	300	
U1J			2 Diethyl Aniline	0.600 kg		
			3 Sodium Dichromate	0.400 kg		
316	Acid Yellow 73 (Uranine	i kg	1 Resorcinol	0.600 kg	300	
	SSO)		2 Phthalic Anhydride	0.420 kg		

1	2	3	· 4	5	6	7
317	Acrolite Fast Violet EXR (Pigment Violet 23)/Ac- rolite Fast violet express cake on 100% basis (Pig- ment violet-23)	1 kg	1 Carbazole	1.34 kg	300	
			2 Di Ethyl sulphate	1,5 kg		
			3 Sodium Sulphide Fakes	1.0 kg		
			4 Sulphur	0.7 kg		
			5 Potassium Hydroxide	1.30 kg		
			6 Methanol	2,00 kg		
			7 Benzene Sulphonil Chloride OR	0.46 kg		
			7 Para Toluene Sulphonil Chlori-	de 0.46 kg		
			8 Chloranil	0.63 kg		
318	Acrylamide Yellow (C.I No. 21095)	1 kg	1 Aceto-Acetortho Toluidide	0.678 kg	300	
			2 Ortho Nitro Chloro Benzene	0.788 kg		
			3 Thiourea	0.180 kg		
			4 Dichlone	0.170 kg		
319	Alfa Naphthyl Amine	1 kg	1 Naphthalene crude	1.300 kg	100	
320	Amaranath (C.I No. 16185)	1 kg	1 R. Acid	0,56 kg	300	
,20	Fundada (C.1 140. 10100)	1 1.6	2 Sodium Naphthionate	0.45 kg	500	
		*	3 Sodium Nitrite	0.13 kg		
				-		
			4 Caustic Soda	0.18 kg		
321	Aniline Black	1 kg	1 Aniline Oil	0.330 kg	300	
			2 Sodium Bichromate	0.930 kg		
22	Anthranilic Acid	1 kg	1 Phthalic Anhydride	1.200 kg	150	
			2 Caustic soda	1.500 kg	-20	
323	Anthraquinone	1 kg	1 Phthalic Anhydride OR	0.812 kg	100	
			1 Ortho Xylene	0,830 kg		
			2 Aluminium Ingots	0.326 kg		
			3 Benzene	0.667 kg		
			4 Sodium Bichromate	0.010 kg		
324	Auramine CONC 130% powder/Wet Crystal (WS) Basic Yellow-2 (Assay not less than 61% (C. I No., 41000)	1 kg	1 Di-methyl Aniline	0,845 kg		
325	Auramine G 160% (WS)	1 kg	1 Di-methyl Aniline	1.04 kg		
	(Assay not less than 76%) Basic yellow-2 (CI No. 41000)			-		
326	Auramine O (Crude) 200%	1 kg	1 Di-methyl Aniline	1.3 kg		
	(WS) (Assay not less than 96%) Basic Yellow 2, (C.I No. 41000)					
27	Auramine O extra 185% (WS)	1 kg	1 Di-methyl Aniline	1.2 kg		
2,	(Assay not less than 87%) Basic yellow-2 (CI No. 41000)	- ^5	1 Di motilyi / Millie	1,2 ng		
328	Auramine O/OH/Conc	1 kg	N.N. Dimethyl Aniline	1,000 kg	300	
329	Auramine OH 100% (Basic Yellow 2) C.I. No. 41000 (Assay not less than 47%)	1 kg	1 Di-methyl Aniline	0.65 kg		
330	Basic Brilliant green colour	1 kg	1 N.N. Diethyl Aniline	1.000 kg	300	
	Index No. 42040		2 Benzaldehyde			
				0.800 kg		

1	2	3	4	5	6	7
331	Basic Chrysidine R Powder Basic Orange 1 (CI No. 11320)	1 kg	1 Anjline	0.545 kg	·	
	,		2 Meta Toluidine	0.675 kg		
332	Rasic Chrysoldine Crystal (Powder) /C.I. No. 11270)	1 kg	1 Sodium Nitrite	0,461 kg	300	
			2 Aniline	0.545 kg		
			3 m-Phenylene diamine	0.675 kg		
			4 Sodium Acctate	0.277 kg		
333	Basic Magenta (CI-42510)	1 kg	1 Ortho Toluidine	1,600 kg	300	
		1	2 Aniline Oil	0.500 kg		
			3 Caustic soda	0.500 kg		
334	Basic methylene Blue C	1 kg	1 Dimethyl Aniline	0.260 kg	300	
			2 Sodium Nitrite	0.196 kg		
			3 Sodium dichromate	1.530 kg		
			4 Sodium Sulphate Anhydrous	0.200 kg		
335	Benzanthrone (Dye-intermedate)	1 kg	1 Anthraquinone	1.040 kg	100	
	•		2 Glycerine3 Caustic Soda	0.565 kg 0.300 kg		
					404	
336	Benzidine Di-hydrochloride	1 kg	1 Nitro Benzene	1.900 kg 0.070 kg	100	
			2 Dydro (Catalyst) 3 Caustic soda	0.950 kg		
			4 Para Formaldehyde	0.250 kg		
117	Data Mashahal	1 1.0	1 Crude Naphthalene	1.300 kg	100	
337	Beta Naphthol	1 kg	-	_		
338	Bismark Brown R	1 kg	1 Mcta toluenc Diamine	0,6 kg	300	
339	Black BGL Supra C.I Acid Black 164	1 kg	1 Nitro Amino Phenol 5,2,1	0.050 kg	300	
340	Black RBI Supra C.I. acid Black 132	1 kg	1 Acetyl Ortho Amino Phenol	0.121 kg	300	
341	Black T Supra C. I Mordant Black 11	1 kg	1 Alpha Naphthol	0.225 kg	300	
342	Bon Acid	1 kg	1 Beta Naphthol2 Caustic Soda flakes	1.000 kg 0.350 kg	100	
343	Brilliant Blue (C. I. No. 42090)	1 kg	1 Ethyl Benzyl Aniline 2 Oertho Formyl Benzene Sul-	0.95 kg 0.335 kg		
			phonic Acid	_		
			3 Sodium Dichromate	0.473 kg		
			4 Methanol	3.0 kgs		
344	Brilliant Green	1 kg	1 Benzaldehyde2 Di-Ethyl Amie	0.800 kg 1.000 kg	300	
			·	_		
345	Brilliant Orange	1 kg	1 Beta Naphthol	0.740 kg	300	
			2 Acetic Anhydride 3 Sodium Nitrite	0.240 kg 0.080 kg		
			4 Cyanuric Chloride	0.200 kg		
			·	_		
346	Brilliant Red 10B 125% CI Acid Violet 54	1 kg	1 Amino Resorcinol Di-o-cresty Ether	0.284 kg	300	
347	Brilliant Red 3 BN 125% CI Acid Red 131	1 kg	1 Ortho Amino Phenyl Ortho Cre Ether	osyl 0.184 kg	300	
348	Broenners Acid (Min. 90% purity)	1 kg.	1 Beta Naphthol	1.01 kg		
349	Bromo Benzanthrone	1 kg	1 Benzene	0, 521 kg	100	
			2 Phthalic Anhydride	0.637 kg		
			3 Glycerine 4 Bromine	0.505 kg 0.644 kg		

1	2	3	4	5	6	7
 350	Bromo Benzanthrone	1 kg	1 Benzene	0.521 kg	125	
3.0		0	2 Ortho Xylene	0.650 kg		
			3 Glycorine	0.505 kg		
			4 Bromine	0.644 kg		
51	Bronze Scarlet C.I. 15585:1/	1 kg	1 C Acid	0.508 kg	300	
	Red 53:1					
			2 Caustic Soda Flakes	0.223 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.163 kg		
			4 Barium Chloride	0.341 kg		
			5 Beta Naphthol	0.387 kg		
52	Brown BR CDP	1 kg	1 Benzene	0.900 kg	300	
J_	Die wij Bre GB t		2 Phthalic Anhydride	1.655 kg		
			3 Sodium Chlorate	0.543 kg		
				0.007 kg		
			4 Mercury	_		
			5 Potassium Chloride	0.670 kg		
			6 Para Chloro Phenol	0.370 kg		
			7 Pyridine	0.396 kg		
53	Brown BR CDP	1 kg	1 Benzene	0.900 kg	375	
		· —#	2 Orthoxylene	1.688 kg		
			3 Sodium Chlorate	0.543 kg		
			4 Mercury	0.007 kg		
			5 Potassium Chloride	0.670 kg		
			6 Para Chloro Phenol	0.370 kg		
			7 Pyridîne	0,396 kg		
54	Brown R	1 kg	1 Benzene	2.100 kg	300	
•			2 Mercury	0.025 kg		
			3 Potassium chloride	0.677 kg		
			4 Phthalic Anhydride	2.470 kg		
			5 Benzayl Chloride	1,430 kg		
		4.1	1. Dan and	1 100 km	275	•
55	Brown R	1 kg	1 Benzenc	2.100 kg	375	
			2 Mercury	0.025 kg		
			3 Potassium Chloride	0.677 kg		
			4 Orthoxylene	2.519 kg		
			5 Benzyl Chloride	1.430 kg	٠	
156	C. Acid 90% UP (3-Amino -6 Chloro toluene 4 sul- phonic acid)	1 kg	1 Toluene	0.900 kg	100	
	F,		2 Sulphuric acid	3.750 kg		
			3 Chlorine Gas	0.800 kg		
			4 Nitric Acid	0.750 kg		
			5 Iron Powder	0.900 kg		
357	C.J. Reactive Red 120 (Re-	1 kg	1 Orthanilic Acid	0,250 kg	300	
	active Red HE-38)		a B. Billia Jan Talanda	0.1001		
			2 Para Phenylene Diamine	0.100 kg		
			3 Cyanuric Chloride	0.270 kg		
			a and a state of A settles	0.376 kg	300	
358	Cationic Blue G	1 kg	1 Dimethyl Aniline			
358	Cationic Blue G	1 kg	2 O-Chloro Benzaldehyde	0.216 kg		
358	Cationic Blue G	1 kg		0.216 kg		
358	Cationic Blue G	1 kg	2 O-Chloro Benzaldehyde			
	Cationic Blue G Cationic Blue GRL	1 kg 1 kg	 2 O-Chloro Benzaldehyde 3 Sodium Sulphate Anhydrous 4 Dextrine 1 2-Amino-6-Methoxy Benzo 	0.216 kg 0.310 kg	300	
			 2 O-Chloro Benzaldehyde 3 Sodium Sulphate Anhydrous 4 Dextrine 1 2-Amino-6-Methoxy Benzo Thiazol 	0.216 kg 0.310 kg 0.306 kg 0.274 kg	300	
358 359			 2 O-Chloro Benzaldehyde 3 Sodium Sulphate Anhydrous 4 Dextrine 1 2-Amino-6-Methoxy Benzo Thiazol 2 N-Ethyl-M-B-Hydroxy ethyl Aniline 	0.216 kg 0.310 kg 0.306 kg 0.274 kg 0.241 kg	300	
			 2 O-Chloro Benzaldehyde 3 Sodium Sulphate Anhydrous 4 Dextrine 1 2-Amino-6-Methoxy Benzo Thiazol 2 N-Ethyl-M-B-Hydroxy ethyl 	0.216 kg 0.310 kg 0.306 kg 0.274 kg	300	
			 2 O-Chloro Benzaldehyde 3 Sodium Sulphate Anhydrous 4 Dextrine 1 2-Amino-6-Methoxy Benzo Thiazol 2 N-Ethyl-M-B-Hydroxy ethyl Aniline 	0.216 kg 0.310 kg 0.306 kg 0.274 kg 0.241 kg	300	
			 2 O-Chloro Benzaldehyde 3 Sodium Sulphate Anhydrous 4 Dextrine 1 2-Amino-6-Methoxy Benzo Thiazol 2 N-Ethyl-M-B-Hydroxy ethyl Aniline 3 Sodium Nitrite 	0.216 kg 0.310 kg 0.306 kg 0.274 kg 0.241 kg 0.113 kg	300	

1	2	3	4	5	6	7
36 0	Cationic Navy Blue 2BL	1 kg	1 Dimethyl Aniline	0,260 kg	300	
,U\J	Cathonic Harj Bill LDD	* M5	2 Benzaldehyde	0.086 kg		
			3 Dimethyl Formamide	0.055 kg		
			4 Sodium Sulphate Anhydrous	0.033 kg 0.138 kg		
				-		
361	Cationic Pink FG	1 kg	1 N-Methyl-N-data hydroxy ethyl Aniline	0.094 kg	300	
			2 1, 3, 3-Trimethyl, 2-Methylene Indoline	0.087 kg		
				0.1061		
			3 Phosphorus oxy chloride	0.196 kg		
			4 Dimethyl Formamide	0.091 kg		
			5 Isopropyl Alcohol 6 Dextrine	0.330 kg 0.768 kg		
				0,700 Mg		
62	Cationic Pink FL 300%	1 kg	1 D-Methyl-N-Beta hydroxy ethyl Aniline	0.296 kg	300	
			2 1, 3, 3-Trimethyl, 2-Methylene Indoline	0,266 kg		
			3 Phosphorus oxy chloride	0.617 kg		
			4 Dimethyl Formamide	0.091 kg		
			5 Dextrine	0.302 kg		
	•		6 Isopropyl Alcohol	1.091 kg		
(2	Cationic Red 4G 200%	1 kg	1 N-Methyl-B-cyano ethyl Anilne	0.332 kg	300	
,,	Outlonio 1104 10 200/6	- Mg	2 1, 3, 3-Trimethyl, 2-Methylene Indoline	0.2727 kg		
			3 Phosphorus oxychloride	0.375 kg		
			4 Dimethyl Formamide	0.373 kg 0.555 kg		
			5 Isopropyl Alcohol	0.504 kg		
			6 Dextirne	0.304 kg 0.175 kg		
			7 Sodium sulphate Anhydrous	0.175 kg 0.175 kg		
64	Cationic Red 6B 200%	1 kg	1 1, 3, 3-Trimethyl, 2-Methylene Indoline (Tribase)	0.205 kg	300	
			2 Phosphorus oxy chloride	0.559 kg		
			3 Dimethyl Formamide	0.231 kg		
			4 N-ethyl-N-B-hydroxy Ethyl-m- Toluidine (Red Base)	0,283 kg		
			5 Dextrine	0.555 kg		
			6 Diethylene glycol	0.009 kg		
65	Cationic Red 7BN 200%	1 kg	1 4-(N-ethyl-N, B Ethoxy-cthylamine) 2-Methyl Benzaldehyde	0.242 kg	300	
			2 1, 3, 3-Trimethyl, 2-Methylene	0.175 kg		
			Indoline (tribase) 3 Dextrine	0.252 kg		
			4 Sodium Sulphate Anhydrous	0.232 kg		
			5 Sodium Chloride	0.242 kg 0.1236 kg		
66	Cationic Red GRL	1 kg	1 N-Benzyl N-Methyl Aniline	0.515 kg	300	
J			•	0.239 kg	200	
			3 Sodjum Nitrite	0.194 kg		
			4 Dimethyl Sulphate	0.814 kg		
	•		5 Dextrine	0.188 kg		
			6 Sodium Sulphate Anhydrous	0.136 kg		
57	Cationic Red GTL 200%	1 kg	1 o-Chloro-p-Nitro Aniline	0.320 kg	300	
-	,	_	2 N-Ethyl Aniline Ethyl Trimethyl ammonium	_		
			3 Dextrine	0.109 %		
			4 Sodium Nitrite	0.198 kg 0.139 kg		
			A SOCIOR INITETA	41 7 411 les		

l	2	3	4	5	6	7
368	Cationic Yellow 2 GI 200%	1 kg	1 1, 3, 3-Trimethyl, 2-Methylene o-Aldehyde	0.398 kg	300	
			2 m-Dimethoxy Aniline	0.244 kg		
			3 Dextrine	0 177 kg		
			4 Ethylene glycol	0 823 kg		
			5 Sodium Sulphate Anhydrous	0 158 kg		
	•		6 Sodium Chloride	2.049 kg		
69	Cationic Yellow 3GH	1 kg	1 1-3, 3-Trimethyl, 2-Methylene Indoline (Tribase)	0.238 kg	300	
			2 Aniline	0.130 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.099 kg		
			4 Sodium Acetate	0 280 kg		
				_		
			5 Dimethyl Sulphate	0.281 kg		
			6 Dextrine 7 Sodium Sulphate Anhydrous	0.222 kg 0.314 kg		
70	Copper Phthalocyanine Blue	1 kg	1 Phthalic Anhydride	.1.1 kg	300	
, ,	Crude	1 ···· p		_	200	
			2 Copper Scrap (99%) Copper	0.122 kg		
71	Copper Phthalocyanine Green (CI No. 74260)	1 kg	1 Copper Phthalocyanine Blue Crude	0.57 kg		
			2 Aluminium Ingots	0.21 kg		
		3 Chlorine	1.0 kg			
72	Dark Blue DO	1 kg	1 Benzene	0.541 kg	300	
12	2 Dark Bide DO	,	2 Phthalic Anhydride	0.680 kg	300	
			-	_		
		3 Caustic Potash	1.730 kg			
		4 Naphthalene	0.680 kg			
73	Dark Blue DO	1 kg	1 Benzene	0.441 kg	375	
			2 Orthoxylene	0.694 kg		
	,		3 Caustic Potash	1.730 kg		
			4 Napthalene	0.680 kg		
74	Dark Brown 5R (C.I. Acid Brown 48)	1 kg	3, 4 Dimethyl Phenol	0.120 kg	300	
75	DASDA (Diamino, Stilbane	1 kg	1 Paranitro toluene	1.250 kg		
	Disulphonic acid)		2 Caustic soda flakes	2.000 kg		
76	Developed & Black BT	1 kg	1 H. Acid	0.154 kg	300	
70						
77	DI Ethyl Meta Toluidinc	1 kg	l Meta Toluidine	0.850 kg	100	
			2 Ethyl Chloride	2.350 kg		
78	Di-ethyl Meta Amino Phenol	1 kg	1 Di-Ethyl Sulphate	1.23 kgs	150	
			2 Potassium Hydroxide	0.74 kg		
79	Di-J-Acid (Rhoduline Acid)	1 kg /	1 J-Acid	1.3 kg		
80	Diphenyl Base	1 kg	1 Caustic Soda Flakes	1,873 kg	100	
	mile wassing in many		2 Ortho Nitro Chloro Benzene	2.192 kg	•	
381	Direct Black-38	1 MT	1 H-Acid	300 kg	300	•
JŲL			2 Aniline Oil	70 kg		
-						
			3 Benzidine Dihydrochloride	160 kg		
					•	
			4 Meta Phenylene diamine	70 kg	·	

1	2	3	4 .	5	6	7
382	Direct Black 22 (CI No. 35435)	l kg	1 F.C. Acid	0.289 kg	300	
			OR			
			1 Para-Nitro-chloro Benzene OR	0.626 kg		
			1 (a) Para Nitrochloro Benzeue	0.332 kg		
			(b) Para Nitro Aniline	0.332 kg 0.242 kg		
			2 Gamma Acid	0.47 kg		
			OR	0.17 Kg		
			2 Beta Naphthol	0.635 kg		
			3 Meta Phenylene Diamine	0.2236 kg		
			4 Sodium Nitrite	0.2857 kg		
383	Direct Black BH	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.152 kg	300	
			2 Sodium Nitrite	0.084 kg		
			3 Sodium Sulphate Anhydrous	0.565 kg		
			4 H-Acid (mono sodium salt)	0.195 kg		
384	Direct Black GN	1 kg	1 O-Tolyl-M-Phenol	0.143 kg	300	
	2		2 H-Acid (mono sodium salt)	0.238 kg		
			3 Benzidine dihydro chloride	0.191 kg		
			4 Dimethyl Formamide	0.356 kg		
			5 Sulphanilic Acid	0.156 kg		
			6 Sodium Nitrite	0.153 kg		
			7 Sodium Sulphate Anhydrous	0.330 kg		
385	Direct Blue 2-B	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.109 kg	300	
•		0	2 Sodium Nitrite	0.059 kg		
			3 Sodium Sulphate Anhydrous	0.652 kg		
			4 H-Acid (mono sodium salt)	0.303 kg		
86	Direct Bordeux B	1 kg,	1 Benzidine dihydrochloride	0,172 kg	300	
		 -	2 Sodium Nitrite	0.094 kg		
			3 Sodium Sulphate Anhydrous	0.226 kg		
			4 Beta-Naphthol	0.111 kg		
			5 Sodium Naphthionate	0.187 kg		
87	Direct Brown 3G (Rifa)	l kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.150 kg	300	
	, ,	Ū	2 Salicylic acid	0.910 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.134 kg		
			4 Sodium Sulphate	0.600 kg		
			5 M-Toluene diamine	0.750 kg		
			6 Sulphanilic Acid	0.113 kg		
88	Direct Brown GG	l kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.9335 kg	300	
		-	2 Sodium Nitrite	0.7035 kg		
			3 Salicylic acid	0.4858 kg		
			4 n-Toluilene diamine	0.025 kg		
			5 Sulphanilic Acid	0.6001 kg		
			6 Beta Naphthol	0.095 kg		
			7 Sodium Naphthionate	0.159 kg		
			8 H-Acid	0.1096 kg		
			9 Aniline	0.292 kg		
			10 Phenol	0.206 kg		
			11 m-Phenylene Diamine 12 Sodium Sulphate Anhydrous	0.127 kg		
			13 Sodium Carbonate	0.6354 kg 0.3256 kg		
	Disease Pressure M	1 1	1. Danaidina dibudea abbeelda	0.324 6	300	
389	Direct Brown M	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.324 kg	300	
			Gamma Acid Salicylic acid	0.301 kg 0.192 kg		
			4 Sodium Nitrite	0.177 kg		
			5 Sodium Carbonate	0.177 kg		
			- SOUTHIN CHICOHAG	J U - R.B		
			6 Sodium Sulphate Anhydrous	0.131 kg		

1	2	3	4	5	. 6 7
39 0	Direct Brown M (Rifa)	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.241 kg	300
			2 Sodium Nitrite	0.130 kg	
			3 Sodium Sulphate Anhydrous	0.42 0kg	
			4 Salicylic Acid	0.139 kg	
			5 Gamma Acid	0.223 kg	
391	Direct Chrysophenine	1 kg	1 Sodium Nitrite	0,056 kg	300
			2 Sodium Sulphate Anhydrous	0.725 kg	
			3 Sodium Tripoly phosphate	0.040 kg	
			4 Diaminostibone-2, 2-Disulphonic	c 0.146 kg	
			Acid	0.079 1	
			5 Phenol	0.078 kg	
392	Direct Congo Red	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.244 kg	300
			2 Sodium Naphthionate	0.510 kg	
			3 Sodium Nitrite	0.133 kg	
			4 Sodium Chleride	0.159 kg	
			5 Sodium Acetate	0.010 kg	
			6 Sodium Carbonate	0.285 kg	
93	93 Direct Congo Red GS (Rifa)	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.127 kg	300
	(2011)		2 Sodium Nitrite	0.072 kg	
			3 Sodium Naphthionate	0.282 kg	
94 Direct Dark Green B	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.279 kg	300	
•	54 Direct Datk Offeelin	- 115	2 H-Acid (mono sodium salt)	0.313 kg	•
			3 Aniline	0.830 kg	
			4 Sodium Nitrite	0.219 kg	
			5 Sodium Sulphate Anhydrous	0.154 kg	
			6 Phenol	0.10 kg	
195	Direct Dark Green B (Rifa)	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.246 kg	300
	(ICHE)		2 H-Acid (mono sodium salt)	0,275 kg	
			3 Aniline	0.730 kg	
			4 Sodium Nitrite	~	
				0.193 kg	
			5 Sodium Sulphate Anhydrous	0.333 kg	
		•	6 Phenol	0.100 kg	
96	Direct Dark Green KW	l kg	1 Benzidne dihydro chloride	0.233 kg	300
			2 H-acid (mono sodium salt)	0.278 kg	
			3 Aniline	0.072 kg	
			4 Sodlum Nitrite	0.187 kg	
			5 Sodium Sulphate Anhydrous	0.115 kg	
			6 Phenol	0.086 kg	
97	Direct Deep Black-Ex-	1 kg	1 Aniline Oil	0.13 kg	
	Conc C.J. No. 30235		2 Meta Pheylene Diamine	0.143 kg	
			3 Sodium Nitrite	0.305 kg	
			4 H-Acid	0.460 kg	
			5 Benzidine Dihydro Chloride	0.400 kg 0.270 kg	
98	Direct Fast Blac k B 160	1 kg	1 4,4-Diamino diphenylamine -2- Sulphonic Acid	0.109 kg	300
			2 T-Acid	0.189 kg	
			3 Sodium Nitrite	0.115 kg	
			4 M-Phenylene diamine	0.080 kg	
			5 Sodium Chloride	0.2428 kg	
			5 Sodium Chloride 6 Sodium Sulphate Anhydrous	0.2428 kg 0.529 kg	

1	2	3	4	5	6	7
 399	Direct Fast Brown BRS	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.280 kg	300	
			2 Salicylic Acid	0.160 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.263 kg		
			4 Sodium Sulphate Anhydrous	0.265 kg		
				_		
			5 Sodium Tripoly Phosphate	0.020 kg		
			6 2-Amino Phenol-4 Sulphonic acid			
			7 Resorcinol	0.174 kg		
00	Direct Fast Red FB	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.485 kg	300	
			2 Salicylic acid	0.294 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.267 kg		
			4 Sodium Sulphate Anhydrous	0.022 kg		
			5 Gamma Acid	0.438 kg		
			6 Sodium Acetate	0.207 kg		
)1	Direct Fast yellow 6 GS Microfine (C.I. No. 13920)	1 kg	1 Dehydro-thio-para toluidine sulphonic acid 100%	0.368 kg		
			2 Aceto Aceta-nilide 100%	0.225 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.082 kg		
)2	Direct Green B	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.206 kg	300	
			2 H-Acid (mono sodium salt)	0.247 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.169 kg		
03 Direct Orange Conc	Direct Orange Conc	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.509 kg	300	
			2 Caliculia Agid	0.2621		
			2 Salicylic Acid	0.263 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.270 kg		
			4 Sodium Sulphate Anhydrous	0.041 kg		
			5 Sodium Naphthionate	0.463 kg		
			6 Sodium Tripoly Phosphate	0.010 kg		
04	Direct Orange MS C.I. NO. 29150	1 kg	1 J Acid	0.390 kg	300	
	NO. 29150		2 Aniline Oil	0.150 kg		
05	Direct Orange-26	1 kg	1 Aniline Oil	0.200 kg	300	
0 6.	Direct Red 12 B C.I. No. 29100	1 kg	1 Rhoduline Acid	0.326 kg	300	
			2 Aniline Oil	0.15 kg		
07	Direct Rhoduline Red B 200 % C.I. 29100	1 kg	1 Rhoduline Acid	0.233 kg	300	
			2 Aniline Oil	0.106		
08	Direct Scarlet D New	1 kg	1 Benzidine dihydro chloride	0.402 kg	300	
			2 Sodium Nitrite	0.223 kg		
			3 Phenol	0.154 kg		
			4 G-Acid (Dipotasslum Salt)	0.154 kg		
			5 Sodium Sulphate Anhydrous	0.261 kg		
nο	Direct Sky Blue 5B	1 kg	1 Sodium Nitrite	0.072 kg	300	
リグ	Direct aky Dide an	* VP	2 Sodium Sulphate Anhydrous	0.555 kg	300	
			•	_		
			3 H-Acid (mono sodium salt)	0.337 kg		
			4 O-Di Anisidine Base	0.118 kg		
10	Direct Turquoise Blue 86 C.I. No. 74180	1 kg	1 Copper Phthalocyanine Crude	0.500 kg	300	
			2 Glauber Salt	0.175 kg		
11	Direct Violet 2 B C.I. No. 27905		1 Meta Xylidine Ortho Sulfo Acid	0,095 kg	300	
			2 Para Cresidine	0,070 kg		
			3 Phenyl J Acid	0.395 kg		
	Disperse Fast Yellow Conc	1 kg	1 P-Amino Acctanilide	0.61271	200	
	DISPORTS PAST YELLOW CODE	A KE	1 1-Annio Acctannie	0.6127 kg	300	
112	Disperse and a second		* = 4 .			
112	2.00		2 P-Creso1	0.4412 kg		

1	2	3	4	5	6	7
413	Disperse Orange FRL 200% C.I. No. 0.25	1 kg	1 Para Nitro Aniline (PNA)	0.200 kg	300	
	C.1. 140. 0.22		2 E-Ethyl-N Cyano Ethyl Aniline	0.240 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.160 kg		
414	Disperse Violet-99 200% (Assay 50%)	1 kg	1 2-Cyano, 4-Nitro Aniline	0.25 kg		
	707		2 Sodium Ligno Sul phonate	0.515 kg		
11.5	Disperse Yellow 3 G:-200% Y 64	1 kg	1 3-Hydroxy Quinaldine	0.200 kg	3 00	
	1 04		2 4 Carboxylic Acid Phthalic Anhydride	0.600 kg		
			3 Liquid Bromine	0.250 kg		
116	Dye Stuff Solvent Blue K- 132	l kg	1 Copper Phthalo cyanine Blue	0.497 kg	3 00	
	132		2 Thionyl Chloride	0.311 kg		
			3 Octoxy Propyl amine	0,195 kg		
			4 2-Ethyl hexylamine	0,245 kg		
			5 3-Methoxy propylamine	0.085 kg		
			6 Separen NP 10	0.078 kg		
17	17 Dye Stuff Solvent Blue K- 161 (Solvent Blue 35)	l kg	1 Qui nizarin	0.836 kg	3 00	
	101 (001.0 5 5)		2 Sodium Hydro sulfite	0.157 kg		
			3 n -Butyl amine	0.690 kg		
18		l kg	1 Aniline Oil	0.440 kg	3 00	
	D-122		2 A-Naphthyl Amine	0.120 kg		
			3 B-Naphthol	0.680 kg		
			4 Sodium Nitrite	0.340 kg		
			5 Sulfamic acid	0.008 kg		
119	Dye Stuff Solvent Orange K-121	I kg	1 Aniline	0.424 kg	3 00	
	K-121		2 Sodium	0.318 kg		
			3 B-Naphthol	0.626 kg		
			4 Sulfamic Acid	0.004 kg		
20	Dye Stuff Solven t Yellow	1 kg	1 Aniline Oil	0.499 kg	3 00	
	K-III		2 Sodium Nitrite	0.3 74 kg		
			3 Di-methyl Aniline	0.649 kg		
			4 Sodium Acetate	1.999 kg		
			5 Sulphamic Acid	0,010 kg		
421	Dye Stuff Solven t Yellow K-III B	1 kg	1 Aniline	0.428 kg	3 00	
			2 Sodium Nitrite	0.323 kg		
			3 Dimethyl Aniline	0.704 kg		
	•		4 Sodium Acetate	1,666 kg		
			5 Sulphamic Acid	0.0019 kg		
122	Fast Blue CBR	1 kg	Phthalic Anhydride	1.100 kg	3 00	
123	Fast Bordaux GP Salt (CI No. 37135)	1 kg	1 Acetic Anhydride	0.440 kg	3 00	
424	Fast Bordeaux G.P. Base	1 kg	l Acetic Anhydride	0.930 kg	3 00	
· av· T	The was defined for a game.	- p	2 Caustic Soda Flakes	0.450 kg	500	
			3 Para Nitro Chloro Benzene	1.594 kg		
25	Fast Bordeaux G.P. Base	1 kg	1 P-Anisidine			
143	rast Dolicaux O.F. Dase	1 85	2 Acetic Anhydride	0.91 kg		
			3 Caustic Soda Flakes	0,93 kg		
			2 Cuttatic porta Liave2	0.450 kg		

					 	.i 1—360.
1	2	3	4	5	6	7
426	Fast Garnet GB Base	1 kg	1 Ortho Toluidine 2 Sodium Nitrite	1.250 lg 0.417 kg	3 00	
427	Fast Orange GC-Base	1 kg	1 Meta Chloro Aniline	0.95 kg	3 00	
428	Fast Red B Base	1 kg	 Ortho Anisidine Acetic Anhydride 	1,200 kg 0,600 kg	3 00	
429	Fast Red TR Base-Cl No. 37005	1 kg	1 Ortho Toluidine	0.700 kg	3 00	
			2 Acetic Anhydride	0.500 kg		
430	Fast Red TR Salt (CI No. 3 7085)	1 kg	1 Ortho Toluidine	0.700 kg	3 00	
			2 Acetic Anhydride	0.500 kg		
431	Fast Scarlet R-Salt (CI No. 37130)	l kg	12, D-4i-Nitro Chloro Benzene	0.560 kg	3 00	
432	Fast Scarlet R C Basc	l kg	1 Ortho Anisidine2 Caustic Flakes	1.002 kg 0.321 kg	3 00	
433	Fast YVX Scarlet RV	1 kg	l Ortho Nitro Chloro benzene 2 Caustic soda flakes	1.060 kg 0.321 kg	3 00	
434	Fluorescent dyestuff Hitex ERU Cone Or Throete ERN Cone.	1 kg	1 2-Amine P-Cresol	0,3086 kg	3 00	
			2 Maleic Acid 3 Dimethyl Formamide (DMF) Mono Choro Benzene Tech	0.1701 kg 0.5066 kg		
			4 Emulsifying agent	0.1196 kg		
435	Fluorescent Magenta AMS 2444	l kg	Para Formaldchyde Mclamine	0.300 kg 0.176 kg	300	
			3 Rhodamine 6 GDN	0.0006 kg		
436	Fluo rescent Orange	1 kg	l Para Formaldehyde	0.300 kg	300	
			2 Melamine 3 Solvent Yellow 44	0.176 kg		
			4 Rhodemine	0.038 kg 0.009 kg		
437	Fluorescent Pink AMS 2438	1 kg	1 Para Formaldehyde	0.300 kg	300	
			2 Melamine	0.176 kg		
			3 Solvent Yellow 44 4 Rhodamine	0.0006 kg 0.009 kg		
438	Fluorescent Red 2433	1 kg	1 Para Formaldchyde	0,300 kg	300	
		0	2 Mclamine	0.176 kg	200	
			3 Solvent Yellow 44 4 Rhodamine 6 GDN	0.009 kg		
420	The second C - 1-4	1 1		0.009 kg		
439	Fluorescent Scarlet	1 kg	Para Formaldehyde Melamine	0.245 kg 0.126 kg	300	
			3 Solvent Yellow 44	0,011 kg		
			4 Rhodamine 6 GDN	0.021 kg		
440	Fluorescent Yellow ALS 24-16	1 kg	1 Para Formaldehyde	0,300 kg	300	
			2 Melamine 3 Solvent Yellow 44	0.176 kg 0.035 kg		
	Flurescent Green AMS 2407	1 kg	Para Formaldehyde Malannina	0.300 kg	300	
			2 Melamine 3 Solvent Yellow 44	0.176 kg 0.035 kg		
	G Salt (2-Naphthol 6, 8Dis- ulphonic Acid)	l kg	Beta Naphthol	0.800 kg	100	

1	2	3	4	5	6	7
443	Gamma Acid	1 kg	Beta Naphthol	1,350 kg	100	
444	Gamma Acid	1 kg	1 Naphthalene crude 2 Caustic Soda	1,755 kg 2,550 kg	150	
445	Grey BL C.I. Acid Black 58	1 kg	1. 7-Carbomethoxy Amino naph- thol	0.130 kg	300	
446	H-Acid	1 kg	1 Naphthalene crude2 Caustic soda flakes3 Soda Ash	1.150 kg 2.000 kg 1.400 kg	150	
447	Intermediates Pigment Tetra chloromethylated Copper Phthalo cyanine	1 kg	1 P-Formaldchyde 95%	0.700 kg	300	
	100% base		 2 Phthalocyanine Blue crude 95% 3 Sodium Hydroxide 98% 	0.100 kg 0.4500 kg		
448	Iso Gama Urea Acid	1 kg	1 Beta Naphthol	1.5 kg		
449	J-Acid	1 kg	1 Tobias Acid	1.250 kg	100	
- 1-1 7	AVA.V	-	2 Caustic Soda flakes3 Caustie Potash	1.500 kg 0.760 kg		
		1.1 -		1.000 kg	100	
450	K. Acid	1 kg	Beta Naphthol	-	100	
451	Lake Red C C.I. 15585; 1/	1 kg	1 C Acid	0.516 kg	300	
	Red 53:1		2 Caustic Soda Flakes3 Sodium Nitrite	0,228 kg		
			4 Barlum Chlorloe	0.495 kg 0.345 kg		
			5 Beta Naphthol		1/10	
452	Laurent Acid	1 kg	1 Naphthalene Crude Iron Powder	1.400 kg 0.500 kg	100	
			3 Magnesium Oxide	0,800 kg		
453	Magenta (Basic Violet 2) C.I No. 42520	1 kg	1 Ortho Toluidine	1.760 kg	300	
	C.1 1101 12220		2 Ortho nitro tolucne	0.400 kg		
			3 Paraformaldchyde	0.160 kg		
454	Malachite Green (CI No. 42000)	1 kg	1 Dimethyl aniline	1,250 kg		
	42000)		2 Benzalochyde	0.650 kg		
			3 Lead Ingots 99.95%	1.000 kg		
455	Malachite green Liquid (Assay 50%)	1 kg	1 Dimethyl Aniline	0.625 kg		
			2 Benzaloehyde	0.325 kg		
			3 Lead Ingots 4 Diethanolamine	0.5 kg 0,33 kg		
			5 Non-ionic emulsifier	0.01 kg		
		1.1	1 Dansana	1.045 kg		
456	Malic Acid (Grade BA)	1 kg	1 Benzene 2 Catalyst	0,019 kg		
			3 Thio-Urea	0.059 kg		
			4 Molecular Sieve	0.029 kg		
-	Note: The above norm will be v	alid for one ye	ar only			
457	Marcoon V 125% CI Acid Red 119	1 kg	1 Ethyl Benzyl Aniline Sulphonic Acid	0,220 kg	300	
458	Maroon Toner (C.I. No.	1 kg	1 Tobias Acid	0.600 kg	300	
	15880:1)		2 Bon-Acid	0.556 kg		
					_	

1	2		4	5	6	7
459	Meta Amino Phenol	1 kg	 Nitro Benzene Caustic soda flakes Potassium Chlorate (Muriate of Potash) 	1.600 kg 1.800 kg 1.453 kg	150	
460	Meta Chloro Aniline	1 kg	 Meta Nitro Chloro Benzene Sodium Hydroxide (Caustic sod 	1.500 kg a) 0.800 kg	100	
461	Meta Nitro Aniline	1 kg	1 Meta Di-Nitro B nzene 2 Sodium Sulphate Hydrate (on 100% Basis)	1,58 kg 0,958 kg	100	
462	Meta Phenylene Diamine	1 kg	1 Meta di nitro Benzene	2.100 kg	150	
463	Meta Phenylene Diamine 4-Sulphonic Acid	1 kg	1 2:4 Nitro chloro Benzene 3	1.300 kg	100	
464	Meta Toluidine	1 kg	1 Meta Nitro Aniline	1.50 kg	100	
465	Meta Uriedo Aniline	l kg	1 Meta Phenylene diamine	0.855 kg	3 00	
466	Metanil yellow (Acid yellow-3 6)	l kg	1 Diphenylamine	0.53 kg	3 00	•
	,		2 Nitro Benzene 3 Sodium Nitrite	0.57 kg 0.22 kg		
467	Metarrilic Acid	l kg	1 NitrobenzeneSodium Sulphate3 Sodium Carbonate4 Caustic Flakes	0.790 kg 0.310 kg 0.030 kg	100 0.060	
468	Methyl Violet Base (Solvent Violet-8) CI No. 4253 5.1) Ink Grade containing 50% active agents.	1 kg.	1 N, N-Dimethyl Aniline	0.70 kg	3 00	
			2 Surface active agents (Barol-09)	0.50 kg		
469	Methyl Violet-Basic Violet 1 (C.I. No. 42535)	1 kg	1 Dimethyl Aniline	1.20 kg		
	•		2 Phenol3 Emulsifier4 Sodium Chlorate	0.70 kg 0.18 kg 0.30 kg		
470	Methylene Blue (Zinc Free)	1 kg	1 N, N-Dimethyl Aniline	1. kg	350	
471	N-Methyl J Acid	1,0 kg	2 Caustic Soda	1,5 kg 3,95 kg 0,91 kg		
1 72	N-Phenyl J-Acid	1 kg	1 J-Acid 2 Aniline Oil 3 Soda Ash	1.000 kg 0.500 kg 0.500 kg	100	
473	N. Methyl J. Acid	1 kg	 J. Acid Caustie Soda flakes 	1,200 kg 1,100 kg	100	
474	N.W. Acid (1-Naphthol 4 Sulfonic Acid)	1 kg	1 Sodium Naphthionate	1.500 kg	100	
			2 Sodium Bisulphite	3,000 kg		
475	Naphthalene Acetic Acid	1 kg	 Naphthalene Crude Sodium Cyanide Paraformaldehyde 	2.400 kg 0.800 kg 1.000 kg	100	
176	Naphthol AS CI No.3 7505	1 kg	 2 Caustic soda flakes 3 Aniline oil 4 Mono chloro benzene 5 Phosphorus Trichloride 	0.770 kg 0.160 kg 0.3 80 kg 0.250 kg 0.250 kg 0.187 kg	3 00	

1	2	3	4	5		7
477	3 7560 (CI Azoic coupling	1 kg	1 BON acid OR	0,740 kg	3 00	
	component 4)		1 Deta Naphthal	0.740 kg		
			Beta Naphthol Caustic Soda Flakes	0.160 kg		
			3 Alpha naphthylamine	0.500 kg		
			4 Monochloro Benzene	0.250 kg		
			5 Phosphorus trichloride	0.250 kg		
			6 Soda Ash	0.187 kg		
					2.00	
478	Naphthol ASBS (CI NO. 3 7515) (CI Azoic coupling component 17)	1 kg	1 BON acid OR	0.670 kg	3 00	
	component 17)		1 Beta Naphthol	0.670 kg		
			2 Caustic Soda Flakes	0.160 kg		
			 Metra Nitro aniline 	0.480 kg		
			4 Monochloro Benzene	0.250 kg		
			5 Phosphorus trichloride	0.250 kg		
			6 Soda Ash	$0.187 \mathrm{kg}$		
479	179 Naphthol ASCL (CI NO. 3 7531) (CI Azoic c oupling	1 kg	1 BON acid OR	0.640 kg	3 00	
	component 34 & 41)			0.6401		
			1 Beta Naphthol	0.640 kg		
			2 Caustic Soda Flakes	0.160 kg		
			3 Red R Base	0.500 kg		
			4 Monochloro Benzene	0.2 50 kg		
			5 Phosphorus trichloride 6 Soda Ash	0.2 50 kg		
			6 Noda Asii	0.150 kg		
480	180 Naphthol ASD (CI NO. 3 7520) (CI Azoic coupling component 18)	1 kg	1 BON acid OR	0.760 kg	3 00	
	on personal systems and the systems are systems and the systems are systems and the systems are systems are systems are systems.		1 Beta Naphthol	0.760 kg		
			2 Caustic Soda Flakes	0.160 kg		
			3 Ortho Toluidine	0,410 kg		
			4 Monochloro Benzene	0,2 50 kg		
			5 Phosphorus trichloride	0,250 kg		
			6 Soda Ash	0.187 kg		
481	Naphthol ASE (CI NO 3 7510)	1 kg	1 BON acid OR	0.730 kg	3 00	
			1 Beta Naphthol	0,730 kg		
			2 Caustic Soda Flakes	0 160 1		
			2 Caustic Soda Flakes 3 Para Chloro aniline	0.160 kg		
			4 Monochloro Benzene	0.480 0.250 kg		
			5 Phosphorus trichloride	0.250 kg		
			6 Soda Ash	0.250 kg 0.150 kg		
4 82	Naphthol ASG	1 kg	1 Ortho Toludine OR	0.626 kg		
			1 Ortho Nitro Tolucne	0.935 kg		
			2 Aceto Acetic Methyl Ester	0,596 kg		
			3 Xylene	0,25 kg		
			4 Caustic Soda	0.16 kg		
4 83	Naphthol ASOC (CI NO 3 753 0) (CI Azo ic coupling component 20)	1 kg	1 BON acld OR	0.740 kg	3 00	
	www.process.mry		1 Beta Naphthol	0.740 kg		
			2 Caustie Soda Flakes	0.160 kg		
			3 Ortho Anisidine	0.470 kg		
			4 Mon ochloro Benzene	0.250 kg		
			5 Phosphorus trichloride 6 Soda Ash	0,2 5 0 kg		

1	2	3	4	5		6	7
4 84	Naphthol ASPH (Cl NO 3 7558) (Cl Azoic coupling component 14)	1 kg	1 BON acid OR	0.720 kg	3 00		
	vompodent 14)		1 Beta Naphthol	0.720 kg			
			2 Caustic Soda Flakes	0.160 kg			
			3 Ortho phenitidin	0.500 kg			
			4 Monochloro Benzene	0.250 kg			
			5 Phosphorus trichloride	0.250 kg			
			6 Soda Ash	0.150 kg			
485	Naphthol ASSW (CI NO 3 7565) (CI Azoic coupling component 7)	1 kg	1 BON acid OR	0.680 kg	3 00		
	- ,		1 Beta Naphthol	0.680 kg			
			2 Caustic Soda Flakes	0.160 kg			
			3 Tobias Acid	0.740 kg			
			4 Monochloro Benzene	0,250 kg			
			5 Phosphorus trichloride	0.250 kg			
			6 Soda Ash	0.187 kg			
186	Naphthol ASTR (CI NO 3 7525) (CI Azoic coupling component 8)	1 kg	1 BON acid OR	0,730 kg	3 00		
			1 Beta Naphthol	0.730 kg			
			2 Caustic Soda Flakes	0.160 kg			
			3 Red TR Oil	0.490 kg			
			4 Monochloro Benzene	0.250 kg			
			5 Phosphorus trichloride	0.250 kg			
			6 Soda Ash	0.150 kg			
87	Nigrosin W.S. powder/crystal (Acid Black-2)	1 kg	1 Aniline	1,25 kg	3 00		
	,		2 Nitro Benzene	0.75 kg			
88	Novatic Gray3 BR Pure (Vat Dye) CI. 113 608	1 kg	1 Naphthalene Powder Refined	0.012 kg	3 00		
			2 Sulphur Powder	0.058 kg			
			3 Aluminium Ingots	0.064 kg			
			4 Ethylene Glycol Mono Ethyl Ether/Cellosolve	0.628 kg			
			5 Glycerine	0.406 kg			
			6 Hydroxylamine Sulphate	0.3 57 kg			
89	Novatic Yellow 5 G Acre Conc. (Vat Dye) C.J. 101141	l kg	1 Naphthalene Powder Refined	2,482 kg	3 00		
			2 Sulphur Powder	0.037 kg			
			3 Anthraquinone 2:6 Disutphonic Acid Disodium salt				
90	Novatic Yellow 5 G pure (Vat Dye) C.I. 101108	i kg	1 Naphthalene Powder Refined	2.815 kg	3 00		
	• •		2 Sulphur Powder	0.043 kg			
			3 Anthraquinone 2:6 Disulphonic Acid Disodium salt	1.830 kg			
91	Novatic Yellow 5 G Supra Disperse (Vat Dye) C.1. 101193	1 kg	1 Naphthalene Powder Refined	1,436 kg	3 00		
			 2 Salphur Powder 3 Anthraquinone 2:6 Disulphonic Acid Disodium salt 	0.018 kg 0.710 kg			
		1 kg	1 Bromamine Acid	0.123 0 kg	3 00		
לים	Nylon East Blue Lak Conc		A 471 VILIUIIIII A WIM	~	J 1//		
92	Nylon Fast Blue L-R Conc	. v ^{p.}	2 Cyclohexyl amine	0.983 kg			

=:						
_1 		3	4	5		
493	Nylon Fast Red M-PG	1 kg	 Benzidine dihydro chloride G-Acid (Dipotassium salt) Phenol 	0.279 kg 0.43 4 kg 0.110 kg	3 00	
			4 Sodium Tripoly Phosphate 5 Sodium Nitrite	0.199 kg 0.152 kg		
494	Nylon Fast Red R	1 kg	1 O-Toluidine Base 2 G-Acid	0.148 kg 0.3 00 kg	3 00	
			3 Phenol	0.068 kg		
			4 Sodium Nitrite	0.101 kg	,	
			5 Sodium Sulphate Anhydrous6 Sodium Tripoly Phosphate	0,579 kg 0,030 kg		
495	95 Nylon Fast Red R-196%	1 kg	1 O-Toluidine base	0.243 kg	300	
			2 G-Acid 3 Phenol	0.474 kg 0.113 kg		
			4 Sodium Nitrite	0.065 kg		
			5 Sodium Sulphate Anhydrous	0.251 kg		
			6 Sodium Tripoly Phosphate	0.002 kg		
496	Olive OMW	1 kg	1 Benzene 2 Mercury	0.997 kg	300	
			3 Potassium chloride	0.007 kg 0.554 kg		
			4 Phthalic Anlydride	1.172 kg		
			5 Bromine	0.362 kg		
			6 Caustic Potash	1.068 kg		
49 7	Olive OMW	1 kg	1 Benzene	0.997 kg	375	
			2 Mercury 3 Potassium chloride	0.007 kg 0.554 kg		
			4 Oxthoxylene	1.195 kg		
			5 Bromine	0.362 kg		
			6 Caustic Potash	1.068 kg		
198	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener-24 (Purity 33%)	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.100 kg	300	
			2 4, 4 Diamino Stilbene 2,2 Disu fonic acid	ıl- 0.100 kg		
			3 Diethanolamine	0.135 kg		
499	Optical Brightener C.1. Flourescent Brightener-24 (Purity 97%)	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.300 kg	300	
	(1 m.rej 27/6)		2 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Dis fonic acid	ul- 0.300 kg		
			3 Diethanolamine	0.405 kg		
500	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener-24 (Purity 65%)	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.200 kg	300	
	(2 30.2.) 22 / 8/		2 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Distribute acid	ul- 0.200 kg		
			3 Diethanolamine	0.270 kg		
501	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener-24 (Purity 16%)	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.050 kg	300	
	(1211)		2 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Dise fonic acid	ul- 0.050 kg		
			3 Diethanolamine	0.0675 kg		
502	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 252	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.166 kg	300	
			2 4, 4 Diamino Stilbenc 2, 2 Dist fonic acid	ul- 0.156 kg		
			louie acla			

1	2	3 .	4	5	6	7
503	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 28	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.250 kg	300	
	- 1- 5-0-1-1-1 - 11gm - 10 - 10		2 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Distribution acid	al- 0.250 kg		
			3 Mono Methyl Ethanol Amine 4 Aniline	0.150 kg 0.125 kg		
504	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 253	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.150 kg	300	
	255		2 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Distribute acid			
			3 Diethanolamine 4 Aniline	0.115 kg 0.075 kg		
505	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener 140	Pkg	1 N:N Diethyl M-Amino Phenol	1.075 kg	300	
06	Optical Brightener C.I. Flourescent Brightener-24 (Purity of 10.5%)	1.0 kg	1 Cyanuric chloride	0.0328 kg	300	
	(· MAN) WE IV. 2/0J		2 4, 4 Diamino Stilbene, 2, 2 Dist fonic Acid	ul- 0.0328 kg		
507	Ortho Anisidine	1 kg	3 Diethanolamine 1 Ortho Nitro chloro Benezene	0.0443 kg 1.60 kg	100	
508	Ortho chloro Aniline	1 kg	1 Ortho Nitro chloro Benezene	1.45 kg	100	
509	Ortho Toluidine	1 kg	1 Ortho Nitro Aniline	1.45 kg	100	
	Oxysulphone Bluc (Meta fast K Salt)	1.0 kg	1 Bromamine Acid 100% basis	0,85 kg	***	
511	P-Nitro Aniline 99% Up	1 kg	1 P-Nitro Chloro Benzene 99%	1.200 kg	75	
	P-Toluene Sulphonic Acid 95%	1 kg	1 Toluene Tech.	0.610 kg	100	
			2 Sulphur	0.296 kg		
513	P. Amino-di phenylamine	1 kg	1 Diphenylamine 2 Sodium Nitrate Tech 3 Trichloro ethylene Tech 4 Sodium Sulphide 60% 5 Sulphur Tech 6 Sulphuric Acid 90% 7 Sodium Hydroxide 100% 8 Methanoi	1.1899 kg 0.5503 kg 0.5860 kg 0.6615 kg 0.1450 kg 0.7052 kg 0.7016 kg 0.3462 kg	100	
514	Para Amino Acetanilide	l kg	Acetanilide flakes	1.300 kg	150	
515	Para Anisidine	1 kg	 Para Nitro Chloro Benzene Casutic Soda Sodium Sulphate Chloro Toluene 	1,750 kg 0,700 kg 1,650 kg 0,200 kg	100	
516	Para Nitro Chloro Benzene Sulphonic Acid	1 kg	1 Para nitro chloro benzene	0.72 kg	100	
517	Para Phenylene Diamine	1 kg	1 Para Nitro Aniline2 Sodium Sulphide	1.000 kg 0.800 kg	100	
518	Peri Acid (dye Intermediate)	1 kg	Naphthalene Crude Magnesium Ouide	1,600 kg	100	
519	Perma Red 2B (C.f. No. 15865:2)	l kg	Magnesium-Oxide 2, Chloro-4-Toluidine-5-Sulphonic Acid	0.690 kg 0.457 kg	300	
	13003.4)		2 Bon Acid	0.391 kg		

1	2	3	4	5	6	7
520	Phenyl Gamma Acid	1 kg	1 Gamma Acid 2 Aniline	0.840 kg 0.350 kg	100	
521	Pigment (Brilliant Carmin 6B-210)	1 kg	1 P-Toluidine M-Sulphonic Acid Tech	0.353 kg	300	
	*		2 Sodium Nitrite Tech	0.134 kg		
			3 Beta-oxy Naphthoic Acid Tech	0.353 kg		
522	Pigment (DGN 3020 Orange R.)	1 kg	1 Dianisiding	0.215 kg	300	
			2 Sodium Nitrite	0,123 kg		
			3 Sulphamic acid	0,008 kg		
			4 Aceto Acetanitide Tech 5 Surface active agent	0.323 kg 0.001 kg		
523	Pigment Benzidine Yellow	1 kg	1 3, 3-Dichloro Benzidine HCL	0.371 kg	300	
	(GRNK)		Salt 100% 2 Sodium Nitrite Tech	0.206 kg		
			3 Sulphamic Acid	0.021 kg		
			4 Aceto Acetanilide	0.548 kg		
			5 Surface Active Agent	0.033 kg		
524	Pigment Benzidine Yellow 20	1 kg	1 3, 3-Dichloro Penzidine Base (3, 3 DCB)	0.522 kg	300	
			2 Sodium Nitrite Tech	0.237 kg		
			3 Aceto-Acetanilide Tech	0.624 kg		
			4 Acetic Acid Tech	0.490 kg		
			5 Sulphamic Acid Tech	0.160 kg		
25	Pigment Benzidine Yellow GGNB	1 kg·	1 3, 3-Dichloro Benzidine HCL Salt-100%	0.405 kg	300	
			2 Sodium Nitrite	0.225 kg		
			3 Sulphamic acid	0.010 kg		
	·		4 Aceto Acetanalide	0.612 kg		
26	Pigment Benzidine Yellow GRF	1 kg	1 3,3-Dichloro Benzidine Base Salt (3,3 DCB)	0,423 kg	300	
			2 Sodium Nitrite Tech	0.230 kg		
			3 Sulphamic Tech	0.230 kg		
			4 Aceto-Acetanilide Tech 5 Acetic Acid Tech	0,591 kg 0,501 kg		
27	Pigment Brilliant Carmine 6 BF	l kg	1 P-Toluidine M-Sulfonic Acid	0.3352 kg		
	_		Tech	0.0051		
			2 Sodium Hydroxide 3 Beta-Oxy Naphthoic Acid Tech	0,6235 kg 0.3352 kg		
			4 Sodium Nitrite Tech	0.3332 kg 0.1279 kg		
1	Pigment copper Phthalo- cyanine Blue/copper Phthalocyanine (PCB free) crude Cl 74160	1 kg	1 Urea	1.494 kg	300	
			2 Phthalic Anhydride	1.100 kg		
			3 Cuprous Chloride	0.214 kg		
			4 Trichloro Benzene	0.145 kg		
			5 Ammonium Molybdate	0.010 kg		
	Pigment Diazo Yellow TR (HR)	1 kg	1 Sodjum Hydroxide	0.5185 kg	300	
			2 Sodium Nitrite	0.1555 kg		
			3 Hydrochloric Acid	0.5314 kg	•	
			4 Acetic Acid	0.45367 kg		
			5 3,3-Dichloro Benzidine (HCL Salt) Base 6 Aceto Acet-2, 5-Dimethoxy-4-	0.27933 kg 0.61568 kg		
			Chloro Aniline Tech	0.01200 RE		
			7 Calcium Chloride	0.8101 kg		
			8 Sulphuric Acid	0.324 kg		

1	2	3	4	5	6	7
	Pigment Fast Red GFR CI	1 kg	1 2,4,5-Trichloro Aniline	0.400 kg	300	·
	12370		a dadima attura	0.1(0.1-		
			2 Sodium Nitrite3 Sulfamic acid	0.169 kg		
				0.025 kg		
			4 Napthol ASD 5 Benzoic Acid	0.060 kg 0.115 kg		
			5 Benzoic Acid	0.115 Kg		
5 31	Pigment Fast Yellow 5G	1 kg	1 P-Chloro-o-Nitro Aniline Tech	0.504 kg	300	
			2 Sodium-Nitrite Tech	0.200 kg		
			3 Sulfamic acid Tech	0.019 kg		
			4 Aceto-Acet-o-chloro Anilide	0.180 kg		
			Tech	0.0061-		
				0.336 kg		
532	Pigment Lake Red C	1 kg	1 C-Acid	0.4788 kg	300	
			2 Bta-Naphthol	$0.3185 \mathrm{kg}$		
			3 Sodium Hydroxide	0.1473 kg		
			4 Sodium Bicarbonate	0.2166 kg	•	
			5 Sodium Nitrite	0.15165 kg		
			6 Barium Chloride	0.427 kg		
			7 Hydrochloric Acid	0.2513 kg		
			8 Acetic Acid	0.2166 kg		
533	Pigment Lake Red C-12 m	1 kg	1 C-Acid	0.3662 kg	300	
			2 Beta-Naphthol	0,2436 kg		
			3 Sodium Hydroxide	0.1127 kg		
			4 Sodium Bicarbonate	0.1657 kg		
			5 Sodium Nitrite	0.116 kg		
			6 Barium Chloride	0.4972 kg		
			7 Hydrochloric Acid	0.1922 kg		
			8 Acetic Acid	0.1657 kg		
			9 Barium Sulphate	0.2486 kg		
534	Pigment Orange-34	1 kg	1 3-3 Dichloro benzidine Sulphate	0,434 kg	300	
		•	or Hydrochloride on 100% basis	- · · · - · - · · · · · · · · · · · · ·		
			2 Sodium Nitrite	0.252 kg		
			3 Surface Active agent	0.05 kg		
535			4 3-Methyll-Para tolyl 5-Pyrzo-	0.712 kg		
			lone			
			5 Caustic soda flahes	0.600 kg		
	Pigment Permanent Orange R	1 kg	1 Dianisidine Tech	0.421 kg	300	
		6	2 Sodium Nitrite Tech	0.242 kg	200	
			3 Sulfamic acid Tech	0.017 kg		
			4 Aceto Acetanilide Tech	0,631 kg		
£26			5 Surface Active Agent Nonel 310	_		
	Discount Description Pol ED	1.1	-		200	
30	Pigment Permanent Red FR	1 kg	1 2-Chloro-4-Amino Toluene 5- Sulfonic Acid Tech	. 3756 kg	300	
537	Pigment Phthalo Cyanine Blue	450 1 kg	1 Phthalo Cyanine Blue L-Crude	0.1040kg	300	
			92 %			
			2 Sodium Hydroxide 98%	0.307 kg		
			3 Calcium Chloride 98%	0.2477 kg		
			4 Calcium Stearate Tech	0.4952 kg		
538	Pigment Phthalo Cyanine	1 kg	1 Cyanine Green Crude (Copper	0.1087 kg	300	
	Green GE.X.	1 VR	Phthalo) Tech.	0.1067 Kg	300	
	== \		ingely ion			
539	Pigment Rod-112	1 kg	1 2 3,5 Trichioro Aniline	0.415 kg	300	
	-	ũ	2 Sodium Nitrite	0.152 kg	•	•
			3 Naphthol ASD	0.60 kg		
5.40	Pigment Red-12	1 1.00	_	0.350 %	300	
540	1 (Renotte Mod-12	1 kg	1 Fast Red RL Base	0.350 kg	300	
			2 Sodium Nitrite	0.163 kg 0.667 kg		
			3 Naphthol ASD 4 Caustic Soda Flakes	0.667 kg 0.163 kg		

1	2	3	4	5	6	7
- : 54 I	Pigment Red-2	i kg	Fast Scarlet CG Base	0.388 hg	300	
/	1 Igmont seed 2			0.181 kg	-	
				0.651 kg		
		٠	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.052 kg		
				0.197 kg		
				0.259 kg		
			o Hoode Hold	0.237 Kg		
542	Pigment Red 48:2	1 kg	1 2B Acid	0.442 kg	300	
			2 Sodium Nitrite	0.142 kg		
			3 Bon Acid	0.379 kg		
			4 Modified Resin Gum	0,128 kg		
			5 Calcium Chloride Fused	0.321 kg		
543	Pigment Red 48:4	1 kg		0.455 kg	300	
				0.142 kg		
			3 Bon Acid	0.388 kg		
			4 Modified Resin Gum	0.063 kg		
			5 Manganese Chloride/Managanese	0.700 kg	•	
			Sulphate			
		1 1	1 Tobios Asid	0 250 l	700	
44	Pigment Red 49:1	1 kg		0.352 kg	300	
	•			0.127 kg		
				0.238 hg		
				0.343 kg		
			5 Berium Chloride			
			OR			
			5 Barium Sulphate	0.404 kg		
45	Pigment SU Blue BL-1	1 kg	1 Base Coating Use Hithene S-1090 Solid 25%	0.080 kg	300	
			2 Chromofine Blue -4920	$0.176 \mathrm{kg}$		
			3 Hostapern Violet RL or PV Fast Violet BL	~		
			4 Dimethyl Formamide Tech	0,719 kg		
			5 Optical Bleaching Agent	0,010 kg		
			(MDAC)	0,010 kg		
546	Pigment Yellow (C.I. No.	1 kg	1 Aceto Act Metaxylldide	0.456 kg	300	
	21105)		2 Ortho Nitro Chloro Benezene	0.511 kg		
				_		
				0,012 kg		
			4 Dichlone	0.011 kg		
- 47	Pigment Yellow-I	1 kg	1 Meta Nilro Para Toluidine	0.474 kg		
347	Figurent Tenow 1	_	2 Sodium Nitrite	0.228 kg		
			3 Sulphamic Acid	0.012 kg		
			4 Caustic soda flakes	0.146 kg		
			5 Accetic Acid	0.485 kg		-
			6 Aceto Acetanilide	0.550 kg		
548	Pigment Yellow-12 (C.I. No. 21090)	1 kg	1 Aceto Acetanilide	0.613 kg	300	
	110, 22-07		2 Ortho Nitro chloro benzene	0.792 kg		
			3 Thiourea	0.190 kg		
			4 Dichlone	0.170 kg		
_		1 1-0	1 3-3 Dichloro benzidine Sulphate	0 302 ba	300	
549	Pigment Yellow-13	1 kg			300	
			or Hydrochloride on 100% basis			
			2 Aceto Acet M. Xylidide	0.642 kg		
		1 ka	1 2-2 Dichloro henzidina Sulahate	በ 19ኛ ውስ	300	
550	Pigment Yellow-13 (CI No. 21095)	rkg	1 3-3 Dichloro benzidine Sulphate		200	
			or Hydrochloride on 100% basis			
			2 Sodium Nitrite	0.230 kg		
			3 Acelo Acet Ortho Ioluidine	0.629 kg		

470	THE	GAZETTE	E OF INDIA: EXTRAORDIN	VARY	[PART I	—Sec. 1]
1	2	3	4	5	6	7
551	Pigment Yellow-3	1 kg	1 4-Chloro 2-Nitro Aniline 2 Sodium Nitrite	0.465 kg 0.160 kg	300	
			3 Caustic Soda Flakes	, 0.400 kg		
			4 Aceto Acet Ortho Chloro Anili			
			5 Acetic Acid	0.932 kg		
552	Procion Blach H-EXLN	1 kg	1 Naphthalene Powder Refined	0.027 kg	300	
	(Reactive Dye) CI 492944		2 Sulphur Powder	0.111 kg		
			3 Cyanuric Chloride	0.222 kg		
			4 Orthanilic Acid	0.0025 kg		
			5 2:5 Xylidine	0.190 kg		
			6 P-Phonylene Diamine	0.027 kg		
			7 Defoamer DS	0.019 kg		
			8 Potassium Chloride	0.0027 kg		
553	Procion Brown P-5BR (Re-	1 kg	1 Naphthalene Powder Refined	0.030 kg	300	
	active Dye) CI 407111		2 Sulphur Powder	0.0002 kg		
	doctive by by G1 to / = 1		3 Cyanuric Chloride	0.311 kg		
			4 J Acid	0.027 kg		
554	Pure Lemon Chrome	1 kg	1 Lead	0.686 kg	300	
551	Ture Bellion - Inches	~	2 Sodium Bichoromate	0,328 kg		
			3 Soda Ash	0.1025 kg		
455	Pyrodixine HCL(Vitamin	1 kg	1 Ethyl Aceto Acetate	1.99 kg		
	•		2 Butencdiol	0,672 kg	-	
3	36)		3 Formamide	1.257 kg		
			4 Isobutyl Aldehyde	0.300 kg		
884	Quinizarine	1 kg	1 Parachloro Phenol	0.752 kg	300	
556	Quillizarine	- AB	2 Phthalic Anhydride	0.175 kg	500	
			L I Hilland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	V. 175 Kg		
557	Quinizarine	1 kg	l Para chloro Phenol	0.752 kg	375	
,,,,	Quinima II	_	2 Ortho Xylene	0.199 kg		
450	Reactive Black BL	1 kg	1 Aniline Oil	0.262 kg	300	
336	Reactive Black BE	- ~ _	2 Naphthalene Crude	0.144 kg		
			3 J. Acid	0.187 kg		
			4 Cyanuric Chloride	0.144 kg		
559	Reactive Black-5 (CI	1 kg	1 Vinyl Sulphone Acetanalide	0.380 kg	300	
	20505)		2 H-Acid	0.220 kg		
560	Reactive Black-8 (Reactive	1 kg	1 Na phthalene Crude	0.34 kg		
	Black HN)		2 Sodium Nitrite	0.114 kg		
			3 Phenol	0.193 kg		
			4 Cyanuric Chloride	0.300 kg		
			5 Hyflo Super Cell	0.05 kg		
561	Reactive Blue 21 (Assay	1 kg	1 Phthalic Anhydride	0,506 kg		
<i>,</i> ,,,,	90%)	6	2 Acetanilide OR	0.337 kg		
			2 Aniline	0.253 kg		
			3 Caustic Soda	0.068 kg		
			4 Ethylene Oxide	0.113 kg		
			5 Pyridine	0.090 hg		
			6 Copper Scrap	0.066 kg		
			7 Defoamer (Octanol)	0.02 kg		
			8 Anil Dusting Agent (Entstau-	0.02 kg		
			bungsoel)			

[4]	ा Iखण्ड 1]		भारत का राजपत्न : स्रसाधारण			47
1	2	3	4	5	6	7
562	2 Reactive Blue G	1 kg	1 Chlorosulphonic Acid	1.290 kg	300	
			2 Vinyl Sulphone (Acetanilide	0.340 kg		
			base)	0.000 1-5		
			3 Phosphorus Trichloride	0.280 kg 0.010 kg		
			4 Pyridine 5 Crude Copper Phthalocyanine	_		
			6 Thionyl Chloride	0.250 kg		
563	B Reactive Blue GN	1 kg	1 Chlorosulphonic Acid	1.100 kg	300	
50.	· Reactive Bige GIV	1 KB	2 Vinyl Sulphone (Acetanilide base)	0.320 kg	300	
			3 Phosphorous Trichloride	0.250 kg		
			4 Pyridine	0.010 kg		
			5 Crude Copper Phthalocyanine	0.270 kg		
			6 Thionyl Chloride	0.230 kg		
564	Reactive Blue H5R	1 kg	1 Naphthalene	1.10 kg	300	
	(C.I. No. Blue 13)	ū	2 Sodium Nitrite	0.18 kg		
	•		3 Cyanuric Chloride	0.35 kg		
56 5	Reactive Blue H5R C.I. BLUE 13	1 kg	l 2-Naphthylamine 4-8 Disulpho- nic Acid	0.400 kg	300	
			2 Cyanuric Chloride	0.220 kg		
			3 H Acid	0.330 kg		
566	Reactive Blue HA	1 kg	1 Chlorosulphonic Acid	2.100 kg	300	
			2 Crude Copper Phthalocyanine	0.520 kg		
			3 Cyanuric Chloride	$0.380 \mathrm{kg}$		
			4 Ethylene Diamine	0.340 kg		
567	Reactive Blue HGK	1 kg	1 Naphthalene	0.53 kg	300	
			2 Alpha Naphthol	0.40 kg		
			3 Cyanuric Chloride	0.24 kg		
			4 MPD	0.24 kg		
568	Reactive Blue MG	1 kg	1 Chlorosulphonic Acid	1.600 kg	300	
			2 Crude Copper Phthalocyanine	0,370 kg		
			3 Cyanuric Chloride	0.230 kg		
			4 Ethylene Diamine	0.200 kg		
69	Reactive Blue MR	1 kg	1 Bromamine Acid	0.350 kg	300	
			2 Metaphenylene Diamine Sul-	0.240 kg		
			phonic Acid 3 Cyanuric Chloride	0.160 kg		
				_		
70	Reactive Blue R (Reactive Blue-19)	1 kg	1 Bromamine Acid (On 100% Basis)	0.900 kg		
71	Reactive Blue-21 (Assay	1 kg	1 Phthalic Anhydride	0.45 kg		
	Min. 80 %)		2 Acetanilide	0.30 kg		
				0.06 kg		
			4 Ethylene oxide	0.10 kg		
			5 Nitrobenzene	0.06 kg		
			6 Copper Scrap (99% pure)	0.06 kg		
72	Reactive Blue-28	1 kg	l Hydroquinone	0.54 kg	300	
		J	2 Acetic Anhydride/Acetic Acid	0.27 kg	204	
73	Reactive Brill violet C2R	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.133 kg	300	
	C.I. No. 18097		2 H Acid	0.225 kg		
			3 Sodium Naphthlonate	0.173 kg		

1	2	3	4	5	6	7
574	Reactive Dyes: (AM T	1 kg	1 Phthalic Anhydride	0.410 kg	300	
	Blue VGK 100%)		2 Vinyl Sulphone	0.967 kg		
575	Reactive Golden Yellow	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.260 kg		
	HER I (CI No. Yellow 84)		2 Meta Phenylene Diamine	0.143 kg		
			3 Beta Naphthol OR	0. 300 kg		
			3 2 Naphthlamine 3, 6 8, Trisul- phonic Acid	0.300 kg		
			4 4, 4 Dia mino Diphenyl Disul- phonic Acid	0.111 kg		
			5 Caustic Soda	0,210 kg		
			6 Sodium Nitrite	$0.075 \mathrm{kg}$		
			7 Soda Ash	0.071 kg		
			8 Defoamer (Octanol)	0.02 kg		
			9 Anti Dusting Agent (Entstau- bungsoel)	0.02 kg		
576	Reactive Golden Yellow ME3RL (CI No. Orange-	1 kg	1 Aniline Oil	0.318 kg		
	121)		2 Meta Phonylene Diamine	0.198 kg		
			3 Cyanuric Chloride	0.317 kg		
			4 Sodium Nitrite	0.074 kg		
			5 Ethylene Oxide	0.12 kg		
			6 Soda Ash	0.20 kg		
			7 Caustic Soda	0.30 kg		
			8 Acetic Anhydride/Acetic Acid	0.142 kg		
			9 Sulphuric Acid	0.635 kg		
			10 Chlorosulphonic Acid	1.0 kg		
			11 Defoamer (Octanol)	0.02 kg		
			12 Anti Dusting Agent (Entstau- bungsoel)	0.02 kg		
57 7	Reactive Golden Yellow MR	1 kg	1 K Acid	0.270 kg	300	
			2 M.U.A. (Meta Urido Aniline)	0.110 kg		
			3 Cyanuric Chloride	0.143 kg		
	T C CD	1 1	1 Chlama taka da Asil	1 400 1		
578	Reactive Green 6B	1 kg	1 Chlorosulphonic Acid 2 Vinyl Sulphone (Acetanilide	1.400 kg	300	
			base)	0.320 kg		
			3 Phosphorus Trichloride	0 400 I		
			<u>-</u>	0.400 kg		
			4 Pyridine	0.020 kg		
			5 Nickel Phthalocyanine Blue	0.270 kg		
579	Reactive Green HE 4B	1 kg	1 Vinyl Sulphone (Acetanilide Base)	0.200 kg	300	
			2 H Acid	0.220 kg		
			3 Diamino Stilbene	0.110 kg		
580	Reactive Green HE4BD	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.270 kg	300	
, o o	Transition of the last last		2 H Acid	0.240 kg	500	
			3 Para Nitro Aniline o-Sulphonic Acid	0.350 kg		
381	Reactive Green HE4BD	1 kg	1 Vinyl Sulphone	0.170 kg	300	
			2 H Acid	0.180 kg		
			3 Diamino Stilbene Disulphonic acid	0.193 kg		

1	2	3	4	5	6	7
582	Reactive Green ME4BL	1 kg	1 Acetanilide based Vinyl Sulpho	ne 0,198 kg		
			2 H. Acid	0.202 kg		
	•		3 Diamino Stilbene Disulphonic Acid	0.30 kg		
			4 Sodium Nitrite	0.119 kg		
			5 Soda Ash	0.152 kg		
			6 Caustic Soda	0,05 kg		
			7 Defoamer (Octanol)	0.02 kg		
			 Anti Dusting Agent (Entstau- bungsoch) 	0.02 kg		
883	Reactive Green ME4BL	1 kg	1 Aniline Oll	0.120 kg		
			 Naphthalene Crude 	0.288 kg		
			3 Para Nitro Toluene	0.375 kg		
			4 Sodium Nitrite	0.119 kg		
			5 Soda Ash	0.383 kg		
			6 Caustic Soda	0.460 kg		
			7 Ethylene Oxide	0.05 kg		
			8 Chlorosulphonic Acid	0.422 kg		
			9 Oleum 25% 10 Oleum 65%	0.05 kg		
			11 Acetic Anhydride	0.40 kg 0.012 kg		
			12 Potassium Chloride	0.05 kg		
			13 Defoa mer (Octanol)	0.02 kg		
			14 AntiDusting Agent (Entstau-	0.02 kg		
			bungsoel)			
84	Reactive Magenta HB	1 kg	1 H Acid	0.21 kg	300	
			2 Para Anisidine	0.080 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.048 kg		
			4 Cyanuric Chloride	0.122 kg	,	
a =	D. off. Mars 4s MD CT	1.1.	5 3-Sulpho Anthranilic Acid	0.144 kg		
85	-	1 kg	1 Cyanuric chloride	0.140 kg	300	
	Reactive Violet-13		2 H Acid	0.240 kg		
			3 Para Anisidine	0.100 kg		
86	Reactive Navy Blue HE 4R	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.300 kg	300	
.30	redective they blue in. He		2 H Acid	0.420 kg	3(A)	
			3 Diamino Stilbene Disulphonic acid	0.250 kg		
87	Reactive Navy Blue HR	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.100 kg	300 -	
			2 H Acid	0.220 kg		
			3 Diamino Stilbene Disulphonic acid	0.120 kg		
88	Reactive Navy Blue HR (C.1. No. Blue 59)	1 kg	1 Naphthalene	0.50 kg	300	
	HR (C.J. 140. Bige 39)		2. Sodium Nitrite	$0.15 \mathrm{kg}$		
			3 Cyanuric Chloride	0.10 kg		
9	Reactive Navy Blue ME2GL (Cl No. Blue-	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.243 kg		
	194 A)		2 Meta Phenylene Diamine	0.187 kg		
			3 Aniline Oil	0.187 kg 0.193 kg		
			4 Naphthalene Crude	0.315 kg		
			5 Sodium Nitrite	0.143 kg		
			6 Soda Ash	0.413 kg		
			7 Sulphuric Acid	0.235 kg		
			8 Chlorosulphonic Acid	0.824 kg		
			9 Oleum 25%	0.146 kg		
			10 Oleum 65%	0.726 kg		
			11 Ethylene Oxide	$0.09\mathrm{kg}$		
			12 Caustic soda	0.525 kg		
			13 Acetic Anhydride/Acetic Acid	0.175 kg		
			14 Defoamer (Octanol) 15 Anit Dusting Agent (Entstau-	0.02 kg		
			THE ADDITIONATION A DESTRESSION.	$0.02~\mathrm{kg}$		

٨	4	7	A	ı
н	۲	,	-	۰

1	2	. 3	4	5	6	7
590	Reactive Navy Blue ME2GL (CI No. Blue- 194A)	I kg	1 Cyanuric Chloride	0,243 kg		
	19411		2 Meta Phenylene Diamine	0.187 kg		
			3 Acetanilide based Vinyl Sulpho			
			4 H. Acid	0.272 kg		
			5 Sodium Nitrite 6 Defoamer (Octanol)	0.145 kg		
			7 Anti Dusting Agent (Entstau- bungsoel)	0.02 kg 0.02 kg		
591	Reactive Orange 12	1 kg	1 Cyanuric chloride	0.166 kg	300	
	- (0	* **=	2 Meta Phenylene diamine	0.160 kg	300	
			3 Beta naphthol	0.430 kg		
592	Reactive Orange 13	1 kg	1 Cyanuric chloride	0.166 kg	300	
		_	2 Tobias Acid	0.680 kg		
593	Reactive Orange M2R CI Reactive Orange 4	1 kg	1 Cyanuric chloride	0 150 kg	300	
•			2 Acetic Anhydride	0 130 kg		
			3 N Methyl J Acid	0.228 kg		
			4 Sulpho Tobias Acid	0.273 kg		
594	Reactive Orange ME2RL (CI No. Orange 122)	1 kg	1 Aniline Oil	0.205 kg		
			2 Cyanuric Chloride	0.217 kg		
			3 Tobias Acid	0.510 kg		
			4 J. Acid 5 Sodium Nitrite	0.270 kg 0.052 kg		
			6 Soda Ash	0.131 kg		
			7 Acetic Anhydride	0.262 kg		
			8 Sulphuric Acid	0.076 kg		
			9 Ethylene Oxide	0.10 kg		
			10 Chlorosulphonic Acid	0.757 kg		
			11 Acetic Acid 12 Caustic Soda	0.102 kg		
			13 Defoamer (Octanol)	0.408 kg 0.02 kg		
			14 Anil Dusting Agent (Entstau- bungsoel)	0.02 kg		
595	Reactive Orange ME2RL (CI No. Orange 122)	1 kg	1 Aniline Oil	0.205 kg		
			2 Cyanuric Chloride	0.217 kg		
			3' Beta Naphthol	0.690 kg		
			4 Sodium Nitrite	0.052 kg		
			5 Soda Ash 6 Caustic Soda	0.131 kg		
			7 Acetic Anhydride	0.408 kg 0.262 kg		
			8 Ethylene Oxide	0.10 kg		
			9 Sulphuric Acid	2.076 kg		
			10 Chlorosulphonic Acid	0.757 kg		
			11 Acetic Acid	0.102 kg		
			12 Oleum 25%	1.397 kg		
			13 Defoamer (Octanol)	0.02 kg		
			14 Anil Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.02 kg		
596	Reactive Orange-16	1 kg	1 Vlayl Sulphone	0,400 kg	300	
	, - -	~	2 Gamma Acid	0.348 kg		
			3 Acetic Anhydride	0.230 kg		

L						
1	2	3	4	5	6	7
597	Reactive Purple H3R	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.220 kg	300	,
			2 6-Chloro 2 Amino Phenol 4-S phonic Acid	Sul- 0.200 kg		
			3 H Acid	0.550 kg		
			4 Glauber salt	0.080 kg		
			5 Sodjum Nitrite	0,180 kg		
598	Reactive Red 5B C.I. Re-	1 kg	1 Vinyl Sulph one Ester (O.A. B	_	300	
290	active Red 35	, rg	• •	, -	500	
			2 H Acid	0.210 kg		
599	Reactive Red C2G C.I. Reactive Red 106	1 kg	1 Vinyl Sulphone Ester	0.325 kg	300	
			2 H Acid	0.380 kg		
600	Reactive Red EP 8B (C.I. Red-152)	1 kg	1 Naphthalene	0.86 kg	300	
	A(6 150)		2 Sodium Nitrite	0.14 kg		
			3 Acetic Anhydride	0.24 kg		
			4 Cyanuric Chloride	0.35 kg		
			5 Formic Acid	0.22 kg		
	m a native de	4.1	4.0.4.49.4.13	0.4501	202	
601	Reactive Red HE 7B (C.I. Reactive Red 141)	1 kg	1 Orthanilic Acid	0.250 kg	300	
			2 Cyanuric Chloride	0.275 kg		
602	Reactive Red M-50	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.160 kg	300	
			2 Aniline Oil	0.400 kg		
	Reactive Red M5 B C.I. Reactive Red 2	i kg	1 Cyanuric chloride	0.170 kg	300	
			2 Aniline Oil	0.082 kg		
			3 H Acid	0.300 kg		
	Reactive Red M8 B Cl Re- active Red 11	1 kg	1 Cyanuric chloride	0.168 kg	300	
	active reality		2 H. Acid	0.276 kg		
			3 Tobias Acid	0.200 kg		
			4 Acetic Anhydride	0.200 kg		
605	Reactive Red ME4BL (CI	1 kg	1 Aniline oil	0.250 kg		
	No. Red 195A)	,		-		
			2 Cyanurie Chloride	0.20 kg		
			3 Naphthalene	0.351 kg		
			4 Beta Naphthol	0.270 kg		
			5 Caustic Soda	0.75 kg		,
			6 Soda Ash	0.50 kg		
			7 Acetic Anhydride/Acetic Acid	0.237 kg		
			8 Sulphuric Acid	1.674 kg		
			9 Ethylene Oxide	0.114 kg		
			10 Sodium Nitrite	0.06 kg		
			11 Chlorosulphonic Acid	0.60 kg		
			12 Oleum 25%	0.330 kg		
			13 Oleum 65%	0.010 kg		
			14 Defoamer (Octanol)	0.020 kg		
			15 Anti Dusting Agent (Enststau-	0.020 kg		
			bugnsoel)	0,020 kg		
	Reactive Red MF4BL (CI No. Red 195 A)	1 kg	1 Acctanilide based Vinyl sulphor	ne 0.416 kg		
•	- · · ·		2 Cyanuric Chloride	0.20 kg		
			3 H. Acid	0.305 kg		
			4 Tobias Acid	0.315 kg		
			5 Defoamer (Octanol)	0.020 kg		
			6 Anti Dusting Agent (Entstau-	0.020 kg		
			bungsoel)			

1	2	3	4	5	6	7
607	Reactive Red V5B	<u> </u>	I Naphthalane	0.70 kg	300	
			2 Sodjum Nitrite	n so ke		
			3 Acctic Anhydride	0-135 kg		
			4 Formic Acid	0.20 kg		
608	Reactive Supta Golden Yellow (CI No. Orange 107)	l kg	1 Aniline Oil	0 290 %		
	107)		2 Meta Phenyl ne Diamine	0.300 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.085 kg		
			4 Potassium Chloride	$0.300~\mathrm{kg}$		
			5 Acetic Anhydride/Acetic Acid	0.450 kg		
			6 Ethylene Oxide	9.131 ka		
			7 Chlorosulphonic Acid	1.56 kg		
			8 Caustic Soda	$0.389~\mathrm{kg}$		
			9 Oleum 25%	0.242 kg		
			10 Olcam 65%	0.381 kg		
			11 Sulphurie Acid	0.80 kg		
			12 Defoamer (Octanol)	0.02 kg		
			13 Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.02 kg	,	
609	Reactive Supra Golden Yellow HRNL (Cl No.	l kg	1 Acetanilide based Vinyl sulpho	ne 0.479 kg		
	Стяпус 107)					
			Meta Phenylone Diamine	0.300 kg		
			3 Sodium Nitrite	0.085 kg		
			4 Potassium chloride	0.300 kg		
			5 Acetic Anhydride	0.160 kg		
			6 Defoamer (Octanot)	0.00 kg		
			7 Anti Dusting Agent (Entstau- bungsoel)	0.02 kg		
6 10	Reactive Supra Tur. Blue H2GP	1 kg	1 Cyanurie Chloride	0.208 kg	300	
			2 Cuprous Chloride	0.084 kg		
			3 Trichloro Benzene	0.042 kg		
			4 Aniline Oil	0.580 kg		
			5 Sodium Bicarbonate	0.270 kg		
			6 Phosphorus Trichloride 7 Phthalic Anhydride	0.231 kg 0.294 kg		
***	Dest' Comes West 4	L. Torre	•	🕻		
611	Reactive Supra Violet H5RL (CI No. Violet 5)	1 kg	1 Acctanilide based Vinyl Sulpho	me U. 443 Kg		
			2 H-Acid	0.504 kg		
			3 Hydrogen Peroxide	0.234 kg		
			4 Copper Scrap	0.10 kg		
			5 Sodium Nitrite	0.09 kg		
			6 Soda Ash	0.06 kg		
				_		
			7 Caustic Soda	0.10 kg		
			8 Acetic Anhydride	0.10 kg		
			9 Defoamer (Octanol)	0.02 kg		
			10 Anti Dusting Agent (Entstau- Bungsoel)	0.02 kg		
612	Reactive Violet 5R	1 kg	 Vinyl Sulphone Ester (Aceta- nilide base) 	0.380 kg	300	
			2 H Acid	0.430 kg		
613	Reactive Violet C4R	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.090 kg	300	
	-	•	2 H Acid	0.160 kg		
			3 Sodium Naphthionate	0.133 kg		

ाग र् —	—ৰংকি 1]		भारत का राजपत्न : ग्रसिधारण	_	=	477	
— <u>.</u> 1	2	3	4	5	6	7	
	Reactive Violet H5RL (CI	J kg	1 Aniline	0.279 kg			
	No. Violet 5)		2 Naphthalene crude	0.580 kg			
			3 Hydrogen Peroxide	0.234 kg			
			4 Sodium Nitrite	0.90 kg			
			5 Caustic Soda	0.05 kg			
			6 Ethylene Oxide	0.129 kg			
			7 Acetic Anhydride/Acetic Acid	0.322 kg			
			8 Potassjum Chloride	0.175 kg			
			9 Soda Ash	0.71 kg			
			10 Sulphuric Acid	0.245 kg			
			11 Oleum 25%	0.141 kg			
			12 Oleum 65%	1.2 kgs. 1.267 Kgs.			
			13 Chlorosulphonic Acid 14 Copper Sulphate	0.358 Kg.			
			15 Defoamer (Octanol)	0.02 kg			
				0.02 kg			
			bungsoel)	-			
c 1 F	Reactive Yellow-84	1 kg	1 K-Acid	0.360 kg	300		
013	Reactive Tollow 04	- 115	or				
			1 B-Naphthol	0.360 kg			
			2 Meta Uriedo Aniline Hydro-	0.145 kg			
			chloride				
			3 Cyanuric chloride	0.155 kg			
416	Reactive Yellow 15	1 kg	1 Para Cresidine	0.250 kg	300		
010	Reactive Tellow 15	. къ	2 Aniline Oil	0.150 kg			
			3 Aceto Acetic Methyl Ester	0.175 kg			
617	Reactive Yellow 42	1 kg	1 Vinyl Sulphone 2 1:4 Sulfo phenyl-3-carboxy-5-Py	0.229 kg	300		
			razolone	- 0.170 Kg			
			3 Sodium Nitrite	0.042 kg			
		1 1		0.110 kg	300		
618	Reactive Yellow H 4G C.I. Reactive Yellow-18	1 kg	1 Cyanuric chloride	_	300		
			2 1, 4 Sulphopheny 13 Carboxy-3 pyrazolone	5- U. 170 Kg			
			3 Meta phenylene Diamine Su-	0.110 kg			
			phonic Acid				
			4 Metanilic Acid	0.116 kg			
619	Reactive Yellow HE6G/HE6G (N)	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.350 kg			
	11500/11500 (11)		2 Aceto Acetie Methyl Ester	$0.256\mathrm{kg}$			
			3 Ethyl Cyano Acetate	0.249 kg			
			4 Para Nitro Toluene	0.314 kg			
			5 Meta Phenylene Diamine	0.223 kg			
620		1 kg	1 Cyanuric chloride	0.140 kg	300		
	Reactive Yellow-22		2 Meta Phenyline Diamine Sul- phonic Acid	0.140 kg			
			3 1, 4-sulphophenyl 3-3carboxy-5	py-0.212 kg			
601	Reactive Yellow M4R	1 60	1 Cyanuric Chloride	0.160 kg	300		
0 21	Rehenve Tenow MAK	1 kg	2 Para Amino Acetanilide 3-Sul- phonic Acid		Juv		
			3 1,4-Sulpho Phenyl 3-Carboxy 5-Pyrazolone (S.P.C.P.)	0,256 kg			
			4 Sodium nitrite	0.062 kg			

1	2	3	4	5	6	7
622	Reactive Yellow ME4GL (CI No. Yellow 186)	1 kg	1 Aniline Oil	0.18 kg	·	
	() ()		2 Cyanuric Chloride	0.22 kg		
			3 Meta Phenylene Diamine	0.15 kg		
			4 Aceto Acetic Methyl Ester	0,12 kg		
			5 Ethyl Cyano Acetate	0.185 kg		
			6 Acetic Anhydride/Acetic Acid			
			7 Defoamer (Octanol)	0.02 kg		
			8 Anti Dusting Agent (Entstau- bungsoel)	0.0 kg		
623	Reactive Yellow ME7GL (CI No. Yellow 185)	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.231 kg		
	(0-210-2010 11 - 11)		2 Meta Phenylene Diamine	0.200 kg		
			3 Acetanilide based Vinyl Sulpho	_		
			4 Ethyl Cyano Acetate	0.194 kg		
			5 Aceto Acetic Methyl Ester	0.199 kg		
			6 Defoamer (Octanol)	0.02 kg		
			7 Anti Dusting Agent (Entstau- bungsoel)	0.02 kg		
624	Reactive Yellow ME7GL (CI No. Yellow 185)	1 kg	l Cyanuric Chloride	0.231 kg		
			2 Meta Phenylene Diamine	0.∠00 kg		
			3 Aniline	0.205 kg		
			4 Acetic Anhydride/Acetic Acid	0.114 kg		
			5 Aceto Acetic Methyl Ester	0,199 kg		
			6 Ethyl Cyano Acetate	0.194 kg		
			7 Defoamer (Octanol)	0.02 kg		
			8 Anti Dusting Agent (Entstau- bungsoel)	0.02 kg		
25	Reactofix Golden Yellow MERI. (CI No. Yellow 145A)	1 M T	1 Aniline	170 kg		
			2 Cyanuric Chloride	197 kgs		
			3 Mctaphenylene Diamine	121 kgs.		
			4 Meta Naphthol	340 kgs,		
	1		5 Sodium Cyanate	50 kgs.		
			6 Sodium Nitrite	50 kgs.		
			7 Soda Ash	119 kgs.		
			8 Caustic Soda	349 kgs.		
			9 Acetic Acid	122 kgs.		
			10 Ethylene Oxide	68 kgs.		
			11 Acetic Anhydride	24 kgs.		
			12 12 Anti Dusting Agents			
				20 kgs.		
			13 Defoamers	20 kgs.		
			14 Sodium Lignine Sulphonate	200 kgs.		
	Reactofix Golden Yellow MERL (CI No. Yellow 145A)	1 MT	1 Vinyl Sulphone Ester	280 kgs.		
			2 Cyanuric Chloride	197 kgs.		
			3 Meta Phenylene Diamine	121 kgs.		
			4 K Acid			
			-	255 kgs.		
			5 Sodium Nitrite	64 kgs.		
			6 Soda Ash	119 kgs.		
			7 Caustic Soda	347 kgs.		
			8 Anti Dusting Agents	20 kgs.		
				20 kgs.		
			9 Defoamers	ZU Kgs.		

1	2	3	4	5	6	7
627	Reactofix Red ME6BL (CI No. Red 250)	1 MT	1 Aniline Oil	165 kgs.	·	<u> </u>
			2 Cyanuric Chloride	210 kgs.		
			3 Naphthalene Crude	470 kgs.		
			4 Tobias Acia	250 kgs.		
			5 Soda Ash	165 kgs.		
			6 Caustic Soda	2468 kgs.		
			7 Acetic Anhydride 8 Sulphuric Acid	378 kgs, 1946 kgs,		
	•		9 Ethylene Oxide	90 kgs,		
			10 Chlorosulphonic Acid	914 kgs,		
			11 Oleum 25%	800 kgs,		
			12 Oleum 65%	800 kgs,		
			13 Acetic Acid	202 kgs,		
			14 Anti Dusting Agents	20 kgs,		
			15 Defoamers	20 kgs,		
			16 Lignine Sulphonate	200 kgs.		
628	Reactofix Red ME6BL (CI No. Red 250)	1 MT	1 Acetanilide based Vinyl Sulpho	one272 kgs,		
			2 Canuric Chloride	210 kgs.		
			3 H, Acid	329 kgs.		
			4 Tobias Acid	250 kgs.		
			5 Soda Ash	165 kgs.		
			6 Caustic Soda 7 Acetic Anhydride	810 kgs.		
			8 Sodium Nitrite	138 kgs. 74 kgs.		
	•		9 Anti Dusting Agents	74 kgs. 20 kgs.		
				-		
629	Reactofix Supra Navy Blue H2GL (CI No. Blue 203)	1 MT	10 Defoamers 20 kgs. 11 Lignine Sulphonate 200 kgs. 1 Acctanilide based Vinyl Sulphone 275 kgs.			
	11202 (61 /10. 2/10 203)		2 H. Acid	223 kgs.		
			3 2, 5, Dimethoxy aniline based vinyl sulphone	350 kgs.		
			4 Sodium Nitrite	134 kgs.		
			5 Soda Ash	135 kgs.		
			6 Caustic Soda	50 kgs.		
			7 Anti Dusting Agents	20 kgs.		
			8 Defoamers			
				20 kgs.		
-20	Danata Su Cuma Navu Blue	1 NAT	9 Lignine Sulphonate	200 kgs.		
930	Reactofix Supra Navy Blue H2GL (CI No. Blue 203)	1 MT	1 Aniline Oil	167 kgs.	•	
			2 Naphthalene Crude	319 kgs.		
			3 Hydroquinone	300 kgs.		
			4 Potassium Chloride	430 kgs.		
			5 Sodium Nitrite	134 kgs.		
			6 Soda Ash	415 kgs.		
			7 Caustic Soda	2050 kgs.		
			8 Ethylene Oxide	190 kgs.		
			9 Sulphuri Aeid	842 kgs.		
			10 Chlorosulphonie Acid	1304 kgs.		
			11 Oleum 25%	58 kgs.		
			12 Oleum 65%	492 kgs.		
			13 Acetic Anhydride			
				350 kgs.		
			14 Acetic Acid	320 kgs.		
			15 Anti Dusting Agent	20 kgs.		
			16 Defoamers	20 kgs.		
			17 Lignine Sulphone	200 kgs.		

1	2	3	4	5	6	7
631	Reactofix Supra Yellow HGRL (CI No. Yellow 15)	1 MT	1 Para Cresidine	• 250 Kgs		
	TIGHTE (CT 140. Tempa 137		2 Aniline Oil	150 Kgs		
			3 Aceto Acetic Methyl Ester	175 Kgs		
			4 Acctic Anhydride	240 Kgs		
			5 Anti Dusting Agents	20 Kgs		
			6 Deformers	_		
	•		7 Lignine Sulphonate	20 Kgs.		,
				200 Kgs.		
			8 Sodium Nitrite	73 Kgs.		
620	Red 2 BL C.I. Acid Red	1 μα	9 Soda Ash 1 Nitro Amino Para Cresol	20 Kgs.	700	
032	219	1 kg		0.040 kg	300	
			62, 4-Nitro amino amyl phenol	0.052 kg		
633	Red FFG Ex Conc.	1 kg	1 2, 4, 5-Trichloroaniline	0.156 kg	300	
634	Red RS 140% C.I. Acid Red 114	1 kg	1 O-Toluidine-di-Hydrochloride	0.178 kg	300	
635	Remazol Brilliant Red 6B	1 kg	1 2-Naphthylamine-8-Sulfonic Acid	0.330 kg	300	
636	Rhodamine B 500	1 kg	1 Diethyl Mcta Amine Phenol	0.800 kg	300	
			2 Phthalic Anhydride	1.000 kg		
637	Rhodamine B500-540% (Basic Viloet-1 C1 No. 45170)	1 kg	1 Nitro Benzene	1.036 kg	375	
	110. 43170)		2 Di-Ethyl Sulphate	1.17 kg		
			3 Caustic Potash	0.68 kg		
			4 Phthalic Anhydride	1 kg		
638	Rubine Toner CA-CI NO 15850	1 kg	1 4-Toluidine-3-Sulphonic Acid/4B Acid/Para toluidine 3- Sulphonic Acid	0.334 kg	300	
639	Scarlet chrome	1 kg	1 Lead Ingots	0.606 kg	300	
000	Battier - mount	Ü	2 Sodium Bi-Chromate	3.850 kg		
			3 Caustic soda	0.976 kg		
			4 Soda Ash	1.140 kg		
			5 White Lead			
			6 Molybdic Oxide	0,213 kg 0,055 kg		
	- a	1 1	1. Dete on althou	0.001	400	
640	Schaeffers Acid	1 kg	1 Beta naphthol	0.80 kg	100	
641	Screne Navy Blue 2 GLS (C.I. Disperse Blue-79)	1 kg	1 Para Anisidine	0.227 kg		
	(a)		2 Acetic Anhydride	0.469 kg		
			3 Sodium Ligno Sulphonate	0.450 kg		
642	Signal Red C.I. 12085/Red 4	1 kg	1 3:4 Dichloro Nitro Benzene	0.697 kg	300	
	,		2 Sodium Nitrite	0.230 kg		
	*		3 Beta Naphthol	0.498 kg		
				-		
			4 Caustic Soda Flakes	0.136 kg		
643	Sodium Naphthionate	1 kg	1 Naphthalene Crude	1.04 kg	100	
644	Sodium Naphthionate 100%	1 kg	1 Naphthylemine	0.800 kg	100	
645	Sodium para Nitro Pheno- late	l kg	1 Para Nitro chloro Benzenc	1.1080 kg	100	

1	2	3	4	5	6	7
646	Sodlum Penta Chloro phenate Min. 83% w/w	l kg	1 Phenol	0.316 kg	300	
647	Solvent Black-5 C.I. No. 50415	1 kg	1 Aniline	0.75 kg	300	
			2 Nitro Benzene	0.5 kg		
548	Solvent Black-7	1 k	1 Aniline 2 Nitro Benzene	0.75 kg 0.305 kg	300	
549	Solvent Orange 7 C.I. No. 12140	1 kg	1 2, 4 Xylidine	0,458 kg	300	
			2 Beta Naphthol	0.547 kg		
6 5 0	Solvent Red 26 (CI 26120)	1 kg	1 Ortho Toludine	0.34 g	300	
			2 2,5 xylidine 3 Beta Naphthol	0.383 kg 0.456 kg		
551	Solvent Yellow 16 C.I. No. 12700	1 kg	1 Aniline	0.350 kg	300	
			2 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone	0,655 kg		
652	Solvent Yellow 72	1 kg	1 O. Anisidine 2 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone	0,400 kg 0,560 kg	300	
653	Sulphanilic Acid	1 kg	1 Aniline Oil	0.600 kg	100	
		- 46	- / 1/1/11/2 5/11	W, 000 Rg	700	
	Sulpho Tobias Acid	1 kg	1 Toblas Acid	0.900 kg	100	
655	Sulpho Tobias Acid	1 kg	1 (a) Betanaphthol	0.81 kg		
656	Sulphur Black BC (Extra conc)	1 kg	1 Sulphur	0,542 kg	300	
			2 2, 4-Dinitro chloro benzene3 Sodium Sulphate Anhydrous	0,4834 kg 0,248 kg		
657	Sunset Yellow (CI No. 15985)	1 kg	1 Aniline	0.23 kg	300	
	,		2 Beta Nephthol	0.395 kg		
			3 Caustic Soda4 Sodium Nitrite	0.23 kg 0.17 kg		
6 5 8	Supra Red 3BX	1 kg	1 Aniline Oil	0,112 kg	300	
			2 Cyanuric Chloride	0.2 . 7 kg		
			3 H-Acid	0.368 kg		
			4 Vinyl Sulphone	0.336 kg		
659	Supra Red 7BX	1 kg	1 H-Acid	0.378 kg	300	
			2 Tobias Acid	0.261 kg		
			3 Acetic Anhydride	0.220 kg		
			4 Cyanuric Chloride	0.195 kg		
			4 Vinyl Sulphone	0.405 kg		
660	Supra Yellow 3RX	1 kg	1 Meta U. Anlline	0.135 kg	300	
			2 K Acid	0,336 kg		
			3 Cyanuric Chloride	0.187 kg		
			4 Vinyl Sulphone	0.274 kg		
661	Suthol Reds (C.I. No. 15630-1)	1 kg	1 Tobias Acid	0. 3 79 kg	300	
	/		2 Beta Nephthol	0.284 kg		

!	2	3	4	5	6	7
662	Tartrazine (C.I. No. 19140)	1 kg	1 Sulpho Phenyl Carboxy Pyrazo- lone	0.60 kg	300	
			2 Aniline	0.20kg		
			3 Sodium Nitrite	0.15 kg		
			4 Caustic Soda	0.30 kg		
563	Terenix Violet F3RL 200% (CI No. Violet 63)	1 MT	1 2, Cyano-4 Nitro Aniline	184 kgs.		
			2 3 Chloro Propionyl chloride 3 Sodium Nitrite	200 kgs		
			4 Soda Ash	78 kgs 219 kgs		
			5 Caustic Soda	319 kgs.		
			6 Anti Dusting Agents	20 kgs.		
			7 Defoamers	20 kgs.		
			8 Lignine Sulphonate	500 kgs.		
			9 Phosphoric Acid	75 kgs.		
664	Terenix Violet F4RL 200%	1 MT	1 2 Cyano-4-Nitro Aniline	166 kgs.		
	70		2 Meta Phenylene diamine	212 kgs.		
			3 Sodium Nitrite	75 kgs.		
			4 Dicthyl Sulfate 5 Phosphoric Acid	397 kgs. 37 Kgs.		
			6 Acetic Acid	122 kgs.		
			7 Caustic Soda	500 kgs.		
			8 Anti Dusting Agents	20 kgs.		
			9 Defoamers	20 kgs.		
			10 Lignine Sulphonate	500 kgs.		
			10 Lighthe Bulphonate	200 Kgs.		
665	Tobias Acid	1 kg	1 Beta Naphthol	1.000 kg	100	
			2 Castic Soda flakes	0.700 kg		
666	Vat Blue 2 RX	1 kg	1 Benzene	0.315 kg	300	
000		•	2 Мегситу	$0.005 \mathrm{kg}$		
			3 Sodium Chlorate	0.258 kg		
			4 Phthalic Anhydride	0,369 kg		
			5 Bromine	0.268 kg		
667	Vat Blue 2 RX	1 kg	1 Benzene	0.315 kg	375	
007	Vat Bille 2 RA		2 Mercury	0.005 kg		
			3 Sodium Chlorate	0.258 kg		
			4 Orthoxylene	0.376 kg		
			5 Bromine	0.268 kg		
	-1 - N - NG	1.1	1 Benzene	1 , 600 kgs	300	
668	Vat Blue BC	1 kg	2 Sodium Chlorate	0.750 kg	300	
			3 Phthalic Anhydride	1.900 kgs		
					a	
669	Vat Blue BC	1 kg	1 Benzene	0.600 kg	37 <i>5</i>	
			2 Sodium Chlorate	0.750 kg		
			3 Orthoxylene	1.938 kg		
670	Vat Blue RSN Powder	1 kg	1 Benzene	0.900 kg	375	
			2 Orthoxylene	1.632 kg		
			3 Sodium Chlorate	0.600 kg		
			4 Caustic Potash	1.000 kg		
67	1 Vat Blue RSN Powder	1 kg	1 Benzene	0.900 kg	300	
07	a restanting to the second		2 Phthalic Anhydride	1,600 kg		
			3 Sodium Chlorate	0.600 kg		
			4 Caustic Potash	1.000 kg		

	1	2	3	4	5	6
672	Vat Orange-1 (CI No.	1 kg	1 Na phthalene crude	1.00 kg	300	
	59105)					
			2 Benzoyl Chloride	2.42 kg		
			3 Aluminium Chloride	0,5 kg		
			4 2 Methyl Pyridine	0.86 kg		
			5 Hydrogen Peroxide (50% solution)	2.26 kg		
			6 Bromine	0.72 kg		
			7 Ortho Dichloro Benzene	2.23 kg		
673	Vat Red 1(C.I. No. 73360)	1 kg	1 Ortho Toluidine	2.80 kgs	3 00	
			2 Acetic Acid	4.0 kgs		
	•		3 Mono Chloro Acetic Acid	1.30 kgs		
			4 Sodium Hydroxide Flakes	6.0 kgs		
			5 Sulphur Powder	1.0 kg		
			6 Cuprous Chloride	1.0 kg.		
			7 Sodium Cyanide	3.0 kgs		
			8 Sodium Carbonate	6.0 kgs		
674	74 Victoria Blue-B. (Basic Blue 7) C.I. No. 42595	1 kg	1 Ethyl Michler's Ketone	0.78 kg	300	
	2140 77 0141 1101 1225		2 N-Ethyl Alpha Naphthyl Amine	0.41 kg		
675	Victoria Blue-R (Basic Blue-11)	1 kg	1 Michler's Ketone	0.575 kg	300	
	Diuc-11)		2 Ethyl Alpha Naphthyl Amine	0.395 kg		
676	Vinyl Sulphone 2:5 Di- methoxy Aniline Oil base	1. kg	1 Hydroquinone	1.05 kg		
	(notifoxy Allmigo On out)		2 Acetic Anhydride/Acete Acid	0,5 kg		
677	Vinyl Sulphone Ester (Acetanilide Base)	1 hg	1 Aniline Oil	0.600 kg		
	, ,		2 Acetle Acid (Glacial)/Acetic Anhydride	0.600 kg		
			3 Chloro Sylphonie Acid OR	3.250 kg		
			1 Acetanillide	0.80 Կ ku		
			2 Chloro Sulphonic Acid OR	3.250 kg		
			1 N-Acetvi Sulphanilvi Chloride	1.000 kg		
			2 Sodjum Bisulphite	0.560 kg		
			3 Caustic Soda flakes	1.000 kg		
			4 Ethylene Oxide OR	0.290 kg		
			4 Ethylene Chlorohydrine	0.400 kg		
678	Vinyl sulphone Ester	1 kg	1 Ortho Anisidine	0.750 kx	100	
	(Ortho Anisidine Base)			0.5051		
			2 Acetic Anhydride	0.525 kg		
			3 Ethylene Oxide	0.180 kg		
679	Vinyl Sulphone Ester (Para Cresidine base)	1 kg	1 Para Cresidine	0.725 kg	100	
			2 Acetic Anhydride	0.500 kg		
680	Violet RR CDP/Violet RC	1 kg	1 Benezene	0.607 kg	300	
			2 Phthalic Anhydride	0.742 kg		
			3 Glycerine	0.588 kg		
			4 Bromine	0.749 kg		
			5 Caustic soda flakes	1.645 kg		
681	Violet RR CDP/Violet RC	1 kg	1 Benzene	0.607 kg	375	
			2 Orthoxylcne	0.757 kg		
			3 Glycerine	0,588 kg		
•			4 Bromine	0.749 kg		

	<u> </u>	··	A	5	6	7
	2	3	1 24 4 137:-1:4			
	Violet Toner C. I. 42535/ Pigment violet 3	1 kg	1 Methyl Violet	0,680 kg	300	
	1 Ightella violatio		Molybdenum Trloxide	0.630 kg		
			3 Soda Ash	0.500 kg		
			4 Disodium Phosphate	0.170 kg		
			5 Sodium bisulphite	0.030 kg		
583	Waxol Blue 6G C.I. 61565	1 kg	1 Quinizarine	0.780 kg	300	
			2 Para Toluidine	1.065 kg		
684	Waxol Brilliant Blue MIP, CI 61551	1 kg	1 Mono iso Propylamine	0.650 kg	300	
	MIF, C101003		2 Quinizarine	1.125 kg		
685	Waxol Lemon Yellow 4G CI 47000	1 kg	1 Quinaldine	0.900 kg	300	
	C> 17000		2 Phthalic Anhydride	1.214 kg		
686	Waxol Orange AB C.I.	1 kg	1 Beta Naphthol	0.690 kg	300	
	12055		2 Aniline Oil	0.442 kg		
687	Waxol Red OB; CI 26105	1 kg	J Ortho Toluidine	0.825 kg	300	
	(Solvent Red-24)		2 Beta Napthol	0.450 kg		
688 W	Waxol Yellow DE CI	1 kg	1 Di Ethyl Aniline	0.705 kg	300	
	11021		2 Aniline	0.324 kg		
689	Waxo l Yellow- DM CI 11020	1 kg	1 N,N. Dimethyl Aniline	0.672 kg	300	
	71020		2 Aniline	0.525 kg		
690	Yellow GCN U/D	1 kg	1 Benzene	Q. 581 kg	300	
	•		2 Phthalic Anhydride	0,711 kg		
			3 Sodium Bi-Carbonate	0.246 kg		
			4 Sodium Chlorate	0.208 kg		
			5 Arsenic Acid	0.097 kg		
			6 Naphthalene	0.607 kg		
691	Yellow GCN U/D	1 kg	1 Benzene	0.581 kg	375	
			2 Orthoxylene	0.725 kg		
			3 Sodium Bi-Carbonate	0.246 kg		
			4 Sodium Chlorate	0.208 kg		
			5 Arsenic Acid	0.097 kg		
			6 Napthalene	0.607 kg		
692	Zinc Chrome	1 kg	1 Zinc 2 Sodium dichromate	0.410 kg 0.775 kg	300	
	GLASS A	AND GLASS P	PRODUCTS, CERAMIC AND CE	_		
£0=						
693	Asbestos Cement Plain/Corrugated sheets with or without serrated ridges	1 MT	1 Asbestos Fibre	0.09 MT		
			2 Portland Cement	0.72 MT		
694	Asbestos Coment Pressure Pipes/couplings	1 MT	1 Asbestos Fibre	$0.15 \mathrm{kg}$	60	
			2 Portlana Cement	0.80 MT		
695	Asbestos Corrugated Sheets and accessories	1 MT	1 Raw Asbestos	78,56 kgs		
			2 Softwood Kraft pulp	9.78 kgs		
			3 Portland Cement	100 kgs		
			4 Consumables	2.5% of FOB value		

1	2	3	4	5	6	7
696	Beveled Glass Penals made from Float Glass clear/ tinted	1000 sq. Mtrs	1. Float Glass clear/tinted	1100 Sq. Mtrs	80	
697	Ceramic Glazed wall Tiles	100 MT	 Frits Pigments Ceramic Roller/Pipes High Strength Steel Casted Rubber coated Punches of different sizes. 	100 MT 6.04 MT 138 Nos. 216 Nos.	175	
698	Clinker (excluding Portland slag cement)	1 kg	1 Coal	0.200 kg	300	
699			(b) Borax Pents Hydrate (c) Boric Acid (d) Zirconjum Oxide 4 Packing Materials 4 (a) Paper/Paper Board coated/ Uncoated s will be allowed for import to actual	138 Nos. 100 Sq. metre 216 Nos. t 0.625 MT 50.000 MT 5.000 MT 1.875 MT 31.250 MT		S
700	Disposable Syringes size 10 ml	100 Nos weighing 920.69 gms.	@130gms per sq. mtr of finished cera 1 Polypropylene Medical grade/ Mou!ding grade	419 gms	200	
			 2 High density Polyethylene, Medical grade/Moulding grade 3 Asceptic Sterilisation medical gas permeable paper medical Grade/Gas permeable 4 Plastic Film Medical Grade/ PP/LDPE 	445 gms 54 gms 78 gms		
701	Disposable Syringes size 2ml/3ml	100 Nos weighing 407.19 gms	 Polypropylene Medical grade/ Moulding grade High density Polyethylene, Medical grade/Moulding grade Asceptic Sterilisation medical permeable pape medical Grade Gas permeable Plastic Film Grade/PP/LDPE 	171 gms 160 gms 42 gms /	200	
7 02	Disposable Syringes size 5ml	100 Nos weighing 604.33 gms.	 Polypropylene Medical grade/ Moulding grade High density Polyethylene, Medical grade/Moulding grade Asceptic Sterilisation medical gas permeable papers medical Grade/Gas permeable Plastic Film Medical Grade/PP/LDPE 	253 gms 285 gms 42 gms 61 gms	200	

1	2	_ 3	4	5	6 7
703	Glass Ampoules of various capacities	1 Kg Net content	1 Relcvant Glass Tubing	1.008 Kg	
704	Glass Fibre reinforced Plastic product (tanks, vessels, gratings, scrubbers, pipes and ducting & their fittings)	1 Kg.	1 Glass Fibre Chopped Strand Mat, Roving Surfacing Mat	0.315 Kg.	
			2 Synthetic Resin(unsaturated Polyester Resin, Epoxy Resin, Vinyl Ester Resin)	0.735 Kg.	
705	Glass Fibre Woven Roving	1 kg	Colemanite Aluminium Hydrate	0.2805 kg 0.0085 kg	150
706	Glass Fibre Yarn	1 kg	Colemanite Aluminjum Hydrate	0.2797 kg 0.0085 kg	150
707	Glass Vials with Golden Cap anodised plastic plug of various capacities	1 Kg Net content	1 Relevant Glass Tubing	1.008 Kg	
			2 Golden Cap Anodised 3 HDPE/LDPE	Net to Net 1.05 Kg/Kg content in export	
708	Glass/Mirror of different Thickness	1 Sq. Mtr.	1 Float Glass of relevant Thickney	ss 1.5. sq. mtr.	
709	Hand Cut Lead Crystal Glass ware	1 kg	1 Silicon Dioxide Tech.	0.8004 kg	250
	" -		2 Lead tetraoxide3 Potassium Carbonate 98%4 Sodium Carbonate 99%	0.3522 kg 0.2401 kg 0.0400 kg	
710	Lead Glass Tube	1 kg	 Lead 99.95% Soda Ash Tech Potassium Tech Carbonate Sodium Nitrate Tech. 	0.335 kg 0.096 kg 0.071 kg 0.038 kg	250
711	Opal glassware and kitchenware	1 Kg	1 Quartz sand 2 Borax Pentahydrate 3 Acid grade flourspar 4 Aluminium hydrate 5 Sodium Silico-floride 6 Soda Ash 7 Zinc oxide 8 Barium carbonate 9 Magnesium carbonate 10 Sodium nitrale 11 Neodium oxide 12 Decalcomania transfer paper 13 Furance oil/LSHS/LDO (To be allowed only against Advance Release order)	0.445 Kg 0.338 Kg 0.17 Kg 0.040 Kg 0.100 Kg 0.012 Kg 0.012 Kg 0.013 Kg 0.011 Kg 0.001 Kg 0.011 Kg 0.116 Sq. mtr. 1.0 Kg	175
712	Opthalmic lenses	100 Nos	1 Rough blanks	110 Nos	75
713	Ordinary Portland Cement (excluding portland slag ement)	1 Kg	1 Coal	0.200 Kg	
			 Packing bags with or without logos 	Net to Net	
714	Procelajn Mugs (Decorated)	1 Kg	1 Transfers	0.149 Sq. Mts.	150
			2 China clay 3 Ball clay	0.8820 Kgs 0.270 Kgs	
715	Sheet Glass	1 Kg	1 Soda Ash 96% 2 Sodium Sulphate 96%	0.202 Kg 0.0337 Kg	250

1	2	3	4	5	6	7
716	Sterilised Needles	100 Nos.	 Hypodermic Needles unpacked Sterilised Asceptic Sterilisation medical gas permeable paper medical Grade/Gas permeable Plastic Film Medical 	105 Nos 14 gms 20 gms	75	
			grade/PP/LDPE			
717	Sugar and Creamer (Sugar pots and Milk Pots)	1 Kg	1 Transfers	0.149 sq. intr	150	
			2 China clay3 Ball clay	0.85 kgs 0.27 kgs		
718	Tea/Coffee Pots	1 kg	1 Transfers	0.149 sq mtr	1 50	
			2 China clay 3 Ball clay	0.85 kgs 0.30 kgs		
719	Toughened Tinted Flat Float Glass of different thickness	1 Sq m.	1 Tinted Float Glass of relevant thickness	1 .06 Sq.m.	110	
720	Vinyl Asbestos Tíle	1 kg	 PVC Resin Plasticizer Stabilizer Asbestos Calcium Carbonate Easter Gum OR PE Derivative Pigment 	0.2903 kg 0.0950 kg 0.0493 kg 0.1567 kg 0.5616 kg 0.0373 kg 0.029 kg	40	
			IN-ORGANIC CHEMICALS			
721	1-Hydroxyethylidene 1:1	1 Kg.	1 Yellowe Phosphorous	0.189 Kg		
	DiPhosphoric Acid 6 %		2 Acetic Acid Glacial	0.1827 Kg		
722	Alumina Trihydrate	1 MT	1 Caustic soda	65 Kg	50	
723	Aluminium Chloride Anhydrous minimum purity 99.5%	1 kg	1 Aluminium Ingots	0.268 kg	50	
724	Aluminium flouride	1 kg	1 Fluorspar	1.660 kg	250	
725	Aluminium Powder/Aluminium paste.	1 kg.	1 Alunminium Ingots/Scrap/Sl	abs 1 .04 Kg		
726	Aluminium stearate	1 kg	1 Steraric Acid Tech. Z Soidum Hydroxide Tech	0.9925 kg 0.1424 kg	100	
727	Ammonium Bicarbonate	1 kg	1 Anhydrous Ammonia	0.253 kg	200	
728	Ammonium Sulphate	1 kg	1 PP Woven bag with PE liner	Net to Net	1000	
729	Anhydrous Hydro Flouric Acid	1 kg	1 Flourspor (Acid grade)	2.350 kg	100	
730	Antimony Trioxide	1 Kg	1 Antinmony Metal	0.9 Kg		
731	Barlum Carbonate	1 kg	1 Soda Ash Lye having purity o Min. of 90%	of 0.565 kg		
732	Basic Chrominium sulphate	1 kg	Soda ash	0.500 kg		
733	Butyl Stearate Tech	l kg	 Stearic Acid N-Butyl Alcohol Benzenc 	0.8885 kg 0.310 kg 0.424 kg	100	
734	Cadmium Oxide	1 MT	1 Cadmium Metal	0.9 MT		

1	2	3	4	5	6	7
735	Cadmium Garbonate	1 Kg	1 Stearic Acid 2 Lime Stone (Except SMS Grade) 3 Coke (except Low Ash grade	0.03 Kg 1.22 Kgs		
736	Calcium Hydroxide 98%	1 kg	1 Limestone	1.5295 kg		
737	Calcium Oxide 98%	1 kg	1 Limestone	2.0211 kg		
738	Calcium Propionate	1 Kg	1 Propionic Acid	0.88 Kg		
739	Calcium Stearate	1 kg	 Calcium chloride Tech. Stearle Acid Tech. Caustic soda 98 % 	0.3681 kg 0.9653 kg 0.1357 kg	60	
740	Caustic Potash Flakes (KOH)	1 kg	1 Potassium Chloride indl Gra	de 1.000 kg	100	
741	Kaustic Soda 100 % solution (NaOH) Dry Base	1 kg	1 Sodium Chloride 96%	1.566 kg	100	
742	Caustic Soda Flakes	1 MT	 Caustic Soda Lye Furnace Oil 	2.105 MT 0.10 K.L tr		
743	Chrome Ligno sulphonate	1 kg	1 Sodium Bichromatic	0.141 kg	250	
744	Chrome Ogide green	1 kg	1 Soda Ash	2.225 kg		
745	Copper Cyanide 98%	1 kg	1 Sodium cyanide 95%2 Copper sulphate 95%	0,600 kgs 3.0575 kg	, 75	
746	Copper Oxy chloride 50% WDP	1 kg	1 Copper Scrap 84% minimum copper content	0,620 kg		
7 47	Copper Sulphate (With 5 molecule of water of Crystallsation)	1 kg	1 Copper Scrap (84% Minimum copper content)	n 0.32 kg	1 50	
748	Cuprous Chloride	1 K g	1 Copper Scrap	0.66 kg		
749	Density High Alumina Ceramic Grinding Media containing 90 % aluminium Oxide	1 kg	1 Calcined Aluminium Oxide Powder	0.9 Kg	75	
			 2 Polyvinyl Alcohol 3 Antisticking Agent for ceramic pressed bodies 4 Special Refractory slabs/Tray Nitride bonded Silicon Carbid 	s 10% of		
750	Fluoboric Acid 50%	1 Kg.	 Acid Grade Fluorspar Boric Acid 	1.424 Kgs 0.468 Kg		
751	Hydrogen Peroxide 35%	1 kg	 2-Tert Butyl 90 % Anthraquing Tech. 2,6-Dimetnyl 4-98 % Heptanol Tech 	_	100	
			3 Methyl Naphthalene Aromatic 95% 4 Heptane Tech	0.0002 kg		
			5 Activated Aluminia Teck,	0.0014 kg		
752	Lead Fluobosate	1 Kg	1 Acid Grade Flursjpar 2 Boric Acid 3 Litharge	0.705 Kg 0.233 Kg 0.420 Kg		
753	Lead Oxide grey (Lead Suboxide.	1 kg	I (a) Pig Lead OR I (a) Loose Lead Scrap (72 %	0.975 kg 1.547 kg	125	
			Lead Content) OR 1 (a) Drained Discarbed Batteries (50%Lead Content)	1.8525 kg		

1	2	3	4	5	6	7
754	Lead Oxide Red (Red Lead)	l kg	1 (a) Pig Lead OR	0.940 kg	125	
			1 (a) Loose Lead Scrap (72 % Lead Content) OR	1.492 kg		
			1 Drained Discarded Batteries (50% Lead Content)	1.786 kg		
755	Lead Oxide Yellow Litharge	1 kg	1 (a) Pig Lead OR	0.953 kg	125	
			1 (a) Loose Lead Scrap (72 % Lead Content) OR	1.512 kg		
			1 (a) Drained Discarded Batterie (50% Lead Content)	s 1.81 kg		
756	Lead Stearate	1 kg	1 Lead Ingot 2 Stearic Acid	0,2866 kg 0,7422 kg	150	
757	Low Density Ammonium Nitrate	1 MT	1 Ammonia 2 Nitric Acid	0,2190 MT 0,8120 MT		
758	Manganese Acetate	1 Kg	 1 Unwrought unalloyed electrolytic Manganese Metal in Flake form having Minm. 99.7% purity 2 Acetic Acid Glacial 	0.25 Kg 0.54 Kg	50	
			2 Soda Ash	0.54 Kg		
759	Manganese Carbonate	1 kg	1 Soda Ash	1.000 kg		
760	Manganese Sulphate Monohydrate	1 kg	1 Manganese Metal (99.7% purity)	0.337 kg	200	
761	Mercuric Acctate	1 kg	1 Mercury	0,650 kg	100	
762	Mercuric Bromide	1 kg	1 Mercury	0.57 kg	100	
763	Mercuric Chloride	1 kg	1 Mercury	0.770 kg	100	
764	Mercuric Iodide	1 kg	1 Mercury 2 Iodine	0,430 kg 0,565 kg	100	
765	Mercuric Nitrate	l kg	1 Mercury	0.640 kg	100	
766	Mercuric Oxide	1 kg	1 Mercury	0.950 kg	100	
767	Mercuric Sulphate	1 kg	1 Mercury	.07.10 kg	100	
768	Mercurous Chloride (Calomel)	1 kg	1 Mercury	0.870 kg	100	
	Methoxy Ethyl Mercury chloride 6%	1 kg	1 Mercury	0.063 kg	100	
770	Nickel Chloride (Ni-Co 24%UP)	l kg	1 Nickel Oxide (Ni—Co 76.5%) 2 Hydrochloric Acid 35%	0.3541 kg 0.9037 kg	150	
771	Nickel Sulphate	1 kg	 Nickel Pellets Sulphuric Acid Nitric Acid Sodium Sulphate 	0.240 kg 0.360 kg 0.240 kg 1.330 kg	100	
772	Nickel Sulphate	1 kg	1 Nickel Metal in the form of Briquettes	0.225 kg		
773	Nickel Sluphate (Ni+Co 22 % UP)	1 kg	1 Nickel Oxide (Ni+Co 76.5%) 2 Sulphuric Acid 98% 3 Sodium Carbonase 98%	0.3247 kg 0.3918 kg 0.049 kg	150	
774	Ortho Phosphoric Acid 85%	1 kg	1 Yellow Phosphorus 100%	0.2707 kg	150	

	2	3	. 4	5	6	7
75	Pearl Sheen nickel salt	1 kg	1 Nickel Metal in the form of Briquettes	0.225 kg		
776	Phenyl Mercury Acetate	1 kg	1 Mercury	0.65 kg	100	
	Phosphoric Acid (85%) Food Grade	1 kg	1 Yellow Phosphorous 99.5%	0.28 kg 1	00	
	Phosphorous Pentasulphide 98%	1 kg	1 Yellow Phosphorous	0.286 kg 2	50	
779	Photphorous Trichloride	1 kg	1 Yellow/White Phosphorous	0.228 kg		
80	Potassium Chloride	1 kg	1 Flourspar (Acid grade)	0.846 kg 1	00	
	Potassium Bitartarate (Cream of Tartar Grade Beet Puvity min. 99%)	1 kg	1 Potassium Hydroxide	0.396 kg		
			 2 Benzene 3 Hydrogen Peroxide 50% w/w 4 Catalyst 5 Retarder 6 Thiourca 7 Sodium Metal 8 Molecular Sieve 	1.234 kg 0.736 kg 0.019 kg 0.009 kg 0.0214 kg 0.004 kg 0.016 kg		
782	Potassium Carbonate	1 kg	1 Potassium Chloride indl Grade	0.950 kg	100	
783	Potassium Bichromate	1 kg	1 Potassium Chloride indl Grade	0, 510 kg	100	
784	Potassium Fluoride	1 kg	1 Hydrofluoric Acid on 100% concentration basis	0.7 kgs.		
			Boric Acld Potassium Carbonate	0.550 kg 0.610 kg		
785	Potassium Fluoride	1 k g	 Hydrofluoric acid Potassium Carbonate 	0.39 kg 1.35 Kgs		
786	Potassium Fluoride	1 kg	 1 Hydrofluoric Acid on 100% concentration basis 2 Potassium Carbonate 	0.41 kg 1.350 kgs		
				-	E0	
787	Potassium Iodate	1 kg	1 Crude Iodine		50	
788	Potassium Permanganate	1 kg	1 Potassium Hydroxide		100	
789	Potassium Silicate (Electronic Grade) having specification as under K2O 9.3% Minimum SiO2 19.3 % Minimum	1 kg	1 Potassium Carbonate	0.11 kg	300	
79 0	Potassium Tetrate (Rochelle Salt) Grade ERSRS	1 kg	1 Potassium Hydroxide	0.3898 kg		
			 2 Benzene 3 Hydrogen Peroxide 50% w/w 4 Catalyst 5 Retarder 6 Thio-urea 7 Sodjum Metal 	1.23 kg 0.73 kg 0.0185 kg 0.008 kg 0.374 kg 0.0024 kg		
791	Potassium Titanium Fluoride	1 kg	1 Hydrofluotic Acid on 100% concentration basis2 Titanium Dioxide	0.56 kg 0.370 kg		
792	Red Phosphorous	1.0 kg	 3 Potassium Carbonate 1 White/Yellow Phosphorus 2 Dust Suppressant 3 Packing Material 	0.64 kg 1.04 kg 0.01 kg On net to net basis with both qty. and value as limiting factor	60	

1	2	3	4	5	6	7
793	Selenium Dioxide	l kg	l Selenium Metal Powder	0.81 kg		
794	Selenium Sulphide	l kg	1 Selenjum Metal Powder2 Sulphur	0.58 kg 0.50 kg		
795	Soda Ash	l kg	1 Coke	0,140 kg	1000	
79 6	Soda-ash packed in HDPE/LDPE Woven Bags	1 kg	1 HDPE Granules	1.08 Kg/Kg content in export packing	1900	
			2 LDPE Granules	1.05 kg/kg content in export		
			3 Printing Ink	packing 1% of cif value		
797	Sodium Amide	1 kg	1 Sodium Metal	0.73 kg		
798	Sodium Azide	I kg	1 Sodium Mctal	1.74 kg		
799	Sodium Bichtomate	1 kg	1 Soda Ash	I,000 kg		
800	Sodium Cyanide Powder/ Tablet/Granule	1 kg	1 Anhydrous Liquid Ammonia	0.650 kg	100	
			2 Caustic Soda Soljd/flakes/Lye3 Platinum Metal	0.900 kg 0.800 gm per MT		
			4 Rhodium Metal	0, 100 gm per MT		
108	Sodium Fluoborate	1 kg	1 Hydrofluoric Acid on 100% concentration basis	0.808 kg		
802	Sodium Fluoride	1 kg	2 Boric Acid1 Hydrofluoric Acid on 100%concentration basis	0.626 kg. 0.540 kg		
803	Sodium Hydro Sulphite	1 MT	 1 Z inc Ingots 2 Methanol 3 Caustic Soda Lye on basis of 100% 	0.41 MT 0.18 MT 0.506 MT		
804	Sodium Hydrosulphite (Formate Route)	1 Kg	1 Sodium formate (95%)	0.71 kg.		
	(FORBACE ACCURACY		 Caustic Soda Lye/Flakes (100% weight basis) 			
			3 Methanol 4 Soda Ash	0,050 kg 0,040 kg		
			5 Sulphur	0.600 kg		
805	Sodium Meta Silicate Monohydrate	1 kg	1 Soda Ash	0.410 kg	200	
806	Sodium Nitrite (Caustic soda route)	1 MT	1 Caustic Soda (dry basis)	640 kgs	60	
			2 Ammonja 3 Catalyst :	270 kgs.		
			3 (a) Platium (b) Rhodium	0,126 gm, 0 006 gm.		
807	Sodium Nitrite (Soda Ash Route)	1 MT	1 Soda Ash	861 ks.	60	
			2 Ammonia 3 Catalyst:	276 kgs.		
	•		3 (a) Platinum (b) Rhodium	0,126 gm. 0.006 gm.		
808	Sodium Nitroprusside (Purified grade)	1 Kg	1 Potassium ferro-cyanide	8.4 kg		

1	2	3	4	5	6	1
809	Sodium Selenite	1 kg	Selenium Metal Powder Caustic Soda Flakes	0.55 kg 0.52 kg		1
810	Sodjum Silicate	1 kg	1 Soda Ash 99%	0.378 kg	75	
811	Sodium Sulphide 60%	1 kg	1 Sodjumbisulphide 70%2 Sodjum Hydroxide 38%	0,690 kg 0,3325 kg	75	
812	Stable bleaching powder packed in Drums made-out of G.P. Sheets	l kg	1 GP Sheets/coils	1.10 kg/kg. content in export packing	80	
813	Sulphuric Acid 98% UP	1 kg	1 Sulphur 99.5%	0,3349 kg	75	
814	Superglo Nickel Salt	1 kg	1 Nickel Metal in the form of Briquettes	0.225 kg		
815	Tarter-Emetic (Antimony Potassium Tartarate)	1 kg	1 Potassium Hydroxide	0.27 kg		
			 2 Benzene 3 Hydrogen Peroxide 50% w/w 4 Catalyst 5 Retarder 6 Thiourea 7 Sodium metal 8 Moleculer Sieve 9 Antimony Trioxide 	1,00 kg 0.5 kg 0,013 kg 0,005 kg 0,0024 kg 0,003 kg 0,011 kg 0,53 kg		
816	Tetra Butyl Ammonium Hydrogen Sulphate	1 kg	1 N-Butanol 2 Tributylamine 3 Liquid Bromine 4 Diethyl Sulphate 5 Methyl Isobutyl Ketone	0,720 kg 0,145 kg 1,00 kg. 0,620 kg 1 kg		
817	Tin Fluoborate	1 kg.	 1 Hydroffuoric acid on 100% concentration basis 2 Tin metal 3 Boric Acid 	0.32 kg 0.29 kg. 0.25 kg.		
818	Titanjum Di-Oxide Anatase 98%	1 kg	1 Illmenite 2 Sulphuric Acid 3 Flocculating agent 4 Potassium Carbonate	2.652 kg 4.653 kg 0.0242 kg 0.0042 kg	75	
119	Triphenyl Phosphite .	1 kg	1 Phenol Tech2 Phosphorus Tricoloride	0.9370k g 0.456 kg	100	
320	Zinc Cyanide 99%	1 kg	1 Sodium cyanide 95% and abov	e 0.874 kg	75	
321	Zinc Oxide	1 kg	1 Zinc dross	0.90 kg	50	
			ORGANIC CHEMICALS			
	I stage liquid phenolic acid Resin	1 kg	1 Phenol	0.5223 kg	200	
			2 Formal'n 37% 3 Hexa Methylene	0.4505 kg 0.025 kg		
	1,2-Dimethyl 1,4,5,6 Tetra Hydro Pyrimidine	1 kg	1 3-Methyl Amino Propylamine	0.95 kg.		
			2 Acetonitrile	0.45 kg.		
324	1,4-Dimethoxy Benzene	1 kg	1 Hydroquinone2 Sodium Hydroxide3 Dimethyl Sulphate	0.8117 kg 0.7020 kg 1.1069 kg	100	

1	2	3	4	5	6	7
825	2 Mercapto benzo thiazole [Minimum 94%]	1 kg	1 Aniline	0.67 kg	170	
	Livingin >T/0)		2 Carbon disulphide	0.65 kg.		
			3 Sulphur	0.26 kg.		
			4 Caustic Soda lye	0.29 kg.		
826	2, (Morpholin athio) benzothiazole (Minimum 96%)	1 kg	1 Anfline	0.543 kg.		
			2 Morpholine	0.42 kg		
			3 Carbon di sulphide	0.52 kg		
			4 Sulphur 5 Caustic Soda lye	0.2 kg 0.28 kg		
827	2,4 Dichloro Toluene	1 kg	1 Para Chloro Toluene	1,85 kgs.		
,	Note: The above norm is valid for			1102 VBW		
828	2,4-Di-chloro Phenol (97%)	1 kg	Phenol (99%)	0.680 kg	100	
829	3-Chloropropyl Trimethoxy silane		1 Chloropropyl Methyldimethox Silane	y I .042 kg	35	
	Note: The above norm is valid for	one year	_			
830		1 kg	1 3-Chlorpropyl Tri-Methoxy Silane	1.125 kg	35	
	Note: The above norm is valid for	one year	-			
011	4, 7 Dichloro quinoline	1 kg	1 Etnoxy Methylene Malonic	1 65 kgs		
831	4, / Diction dumonine	1 1.16	Acid (EMME)	1.65 kgs		
832	6-Bromo-2-Chloro-4- Nitro	1 kg	1 O-Chloro-P-Nitro Aniline	0.73 kg		
	Aniline.		2 Liquid Bromine	0.3543 Kg		
011	Acetanide, N(3-(2-Cyanoethyl)	1 kg	1, 3-Amino-4-Methoxy Acetanil	-		
833	Ethylamino-4-Methyloxy Phenyl)	1 1.6	11 5 mino-4 methoxy Actuall	100 U.92 Kg		
634	Acetanilide	l kg	1 Benzene	0.603 kg	150	
835	Acctic Acid Glacial 99% UP	1 kg	1 Acctaldehyde	0.8327 kg	75	
			2 Manganese Acetate	0.0017 kg		
836	Acetic Acid glacial packed	1 kg	1 Ethyl Alcohol	1.0 kg		
	in HDPE Jerrycans					
837	Acetone	l kg	l Naphtha	1.900 kg	300	
838	Activated Di-Methicone 1P	l kg	1 Dimethyl Dichlorosilane 2 Aerosil	1.72 kg 0.046 kg	35	
	Note: The above Norm will be val	id for one	year only.	•		
839	Aldchyde C 16	1 kg	1 Acetophenone	1.37 kg		
			2 Ethyl Chloroautate	1.52 kg		
	•		3 Sodium Metal	0.33 kg		
			4 Toluene	1.94 kg		
			5 Ethyl Alcohol	0.83 kg		
840	Alkyl Amino Ethyl-2-Alkyl Imidazolinium N-Acctate	1 kg	1 Stearic Acid	0.80 kg		
			2 D.E.T.A.	0.16 kg.		
841	Alkyl Benzene Sulphonic Acid 96%	1 kg	1 Linear alkyl Benzene	0.720 km	100	
			2 Oleum	0.800 kg		
842	Amino Modified Polysiloxane fluid (Amine value Min. 38)	1 kg	1 Octa methyl Cyclo Tetra	1.2 kg.	200	
	ness (comme ruine mill, 20)		(Siloxane (OMCTS) 2 N-2 (Aminocethyl 3-amine	0.1 kg.		
			- Cammocomyr arannine	U. L.Kg.		

		<u></u>	Of MORE. ENTRAGEDIA			
1	2	3	4	5	6	7.
843	Aniline	1 kg	1 Nitrobenzene	1.340 kg	100	
844	Anion Exchange Resin	1kg	1 Styrene	0.435 kg		
•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2 Divinyl Benzene Monomer	0.030 kg		
	•		3 Ethylene Dichloride	0.975 kg		
	•		4 Polyvínyl Alcohol	0.1755 kg		
			5 Para Formaldchyde	0.330 kg		
			6 Dimethyl Ethenol Amine	0.275 kg		
845	Asphasol/Magcoasphasol Shale Stab/Stabil Shale (Shale Stabilizer)	1 MT	1 Phenol (92% purity min.)	48 Kgs.		
	•		2 Caustic Soda (Purity 98% min.)	198 Kgs.		
			3 AS-IS (Sulphonated Metal	155 Kgs.		
			complexed Lignin compound)			
			4 Methylene Chloride	180 Kgs.		
846	Azo bis iso Butyronitrile	l kg	1 Hydrazine Hydrate (80%)	0.480 kg		
	(Blowing agent)		2 Dicumyl Peroxide (98%-99%)	0.060 kg		
847	Azodicarbonamide	1 kg	1 Hydrozine hydrate (80%)	0.5500 kg		
94 /	L VEGA ION OCHUMUSE	· ^6	2 Dicumyl Peroxide (98%—99%)			
848	Besthane 7601 Solid content 60+1% or 60-1%	1 kg	1 Polyester Polyol (Songstar 2046	5) 0.5267 kg		
	00 1/2 01 00-1/2		2 1,4-Butanedio1 Tech	0.0131 kg		
			3 Toluene Di-Isocyanate	0.0719 kg		
			4 Toluene	0.4078 kg		
			5 2,6-Di-t-Butyl-P-Crcsol (BHT)	0.0006 kg		
			6 Ultra Violet Absorber	0.0001 kg		
			7 Irganox 1010	0.0001 kg		
849	Besthane 9004 Solid content 30+1% or 30-1% (Coating agent)	1 kg	1 Polyester Polyol (Song Star 106)	0.0640 kg		
	ugenty		2 Polyester Polyol (Song Star 204) () 1288 kg		
			3 Ethylene Glycol Tech	0.0049 kg		
			4 1,4-Butanediol Tech	0.0143 kg		
			5 Diphenyl Methane 4,4-Di-Iso-	0.0944 kg		
			cyanate Tech	o.ong		
			6 Dimethyl Formamide Tech	0.3553 kg		
			7 Methyl Ethyl Ketone Tech	0.3553 kg		
			8 2,6-Di-butyl-P-Crcsol (BHT)	0.001 kg		
			9 Ultra violet Absorber	0.0004 kg		
			10 Meta Cyclic compounds	0.0004 kg		
			11 Methanol Tech	0.0016 kg		
	Besthane 9007 Solid content 30+1% or 30-1% (Coating agent)	1 kg	1 Polyester Polyol (Song star 204)	0.1473 kg		
-	20 1 270 20 270 (2 Polyester Polyol (Song star 186)	0.0334 kg		
			3 Ethylene Glycol Tech	0.0082 kg		
			4 1,4-Butanediol Tech	0.0144 kg		
			5 Diethyl Methane 4,4-Di-	0.1055 kg		
			Isocyanate Tech	_		
			6 Dimethyl Formamide Tech	0.4276 kg		
			7 Methyl Ethyl Ketone Tech	0.2800 kg		
			8 2,6-Di-t-butyl-p-Cresol (BHT)	0.001 kg		
			9 Ultra violet Absorber	0.0004 kg		
			10 Meta Cyclic compounds	0.0004 kg		
			11 Methanol Tech	0. 0 016 kg		
851	Besthane DS-77 Solid content 75+1% or 75-1%	1 kg	1 Trimethylol Propane	0.1602 kg		
	15 1 1 1 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5		2 Toluene Di-Isocyanate Tech	0.6050 kg		
			2 Coldene art 1500yunite Teen	O. OODO ME		

1	2	3	4	5	6	7
852	Besthane DS-780 Solid content 20+1% or 20-1%	1 kg	1 U-CAT SA-102	0.0255 kg		
	7,0	-	2 DL-20 3 Methyl Ethyl Ketone Tech	0.2173 kg 0.7774 kg		
353	Bicron 1-6 Solid content	'l kg	 Diethylene Triamine Tech Epichloro Hydrine Tech Oil Compound Silicon Oil 	0.044 kg 0.005 kg 0.1509 kg 0.004 kg	150	
854	Bicron 33 N Solid content 30%	1 kg	1 Diethylene Triamine Tech2 Polythylene Glycol3 Silicon Oil	0.059 kg 0.0814 kg 0.003 kg	150	
855	BIS (Trimethyl Silyl) Acetamide	1 kg	 Hexamethyl disiloxane (85% purity) (Si-2 Residue) Dimethyl Dichlorosilane Silam MSI 	0.736 kg 0.04 kg	35	
	Note: The above norm is valid for	orone yearo		_		
856	Bis (Trimethyl) silyl Urea (BSU)	1 kg	Hexa Methyl Disiloxane Dimethyl Dichloro Silane	1.43 kg 1.199 kg	35	
	Note: The above norm is valid for	or one year o	n ly			
857	Bisphenol A	1 kg	1 Phenol 2 Acetone	0.966 kg 0.303 kg		
858	Bromochlorodifluoro Methane	1 kg	1 Chloroform2 Fluorspar3 Bromine	0.957 kg 0.989 kg 1.07 kgs		
859	Camphor USP	1 kg	1 Gum Turpentine	1.322 kgs		
860	Caprolactum (Based on Benzene)	1 kg	1 Benzene	1.056 kgs	45	
061	Consideration (consideration	177	2 Caustic Soda 3 Ammonia	0.124 Kg. 0.173 Kg.		
861	Caprolactum (based on Cyclohexane)	1Kg	Cyclohexanc Caustic Soda	1.08 Kgs. 0.124 Kg.	45	
			3 Animonia	0.173 Kg.		
862	Caprolactum (based on Cyclohexanone)	1 Kg	1 Cyclohexane	0.92 Kg.	45	
			2 Ammonia	0.173 Kg.		
863	Cationic Yellow GRL	1 Kg	1 P-Toluidine 99%2 1-3, 3-Trimethyl 2-Methyler Indoline (tribase)	0.146 kg nc 0.239 kg	300	
			3 Sodium Nitrite 99 % 4 Sodium Acetate 99% 5 Dimethyl Sulphate 100%	0.095 kg 0.273 kg 0.274 kg		
			6 Dextrine 98% 7 Sodium Sulphate Anhydrou 98%	0.327 kg		
864	Ceto Stearyl Alcohol	1.0 MT	 Crude Palm Stearine Oil Hydrogenation catalyst (Cochromite) 	_		
			3 Methanol4 HDPE bags with LDPE Li	120 kgs ner Net to net		
863	5 Cetyl Alcohol	1.0 MT	 Crude Palm Strearine Oil Hydrogenation catalyst (Cochromite) Methanol 	1.3 MT opper 12.5 kgs		
			4 HDPE bags with LDPE Li	120 kg iner Net to net		

1	2	3	4	5	6	7
866	Cetyl Pyridinium Chloride USP	1 Kg	1 Cetyl Alcohol	1.24 kg		
			2 Pyridine3 Methyl Isobutyl Ketone	0.4 Kg 0.37 Kg		
877	Chemical Additive for Lubricating Oil	100 MT	1 Docdecyl Phenol	49, 20 MT		
			 2 Hydrated Lime 3 Sodium Petroleum Sulfonate 4 Polybutene 5 150 Solvent neutral 6 Diatemaceous Earth (Filter Aids) 7 Monathylane Glysol 	18,20 MT 5,20 MT 4,40 MT 35,00 MT 2,20 MT		
868	Chloro Acetyl Chloride	1 kg	7 Monoethylene Glycol 1 Monochloro Acetic Acid	6,50 MT 0.900 kg	200	
600	Chloro Acetyi Chloride	i ng	2 Caustic Acid	0.470 kg	200	
869	Chrome Lignite (Lignite Dispersant Additive)	1 MT	l Caustic Soda (98% purity Mir	ı.) 126 Kgs.		
			 Sodium Bichromate (Anhydrou Crystalling) 	ıs 57 Kgs.		
870	Citric Acid 99% UP	1 kg	1 Calcium Citrate	1.680 kg		
871	Cyclohexane 99.8%	1 kg	1 Benzene	0.937 kg	100	
872	Cyclopropyl Amine	1 Kg	 Gama Butyro Lactone Sodium Methoxide Methanol Caustic Soda Flakas Toluene 	3.49 kg 1.73 kg 2.50 kg 3.0 Kg 1.66 kg		
873	Cyclopropyl Amine	1 Kg.	 Gam Butyrolactone Sodium Methoxide Thionyl Chloride 	3.49 kg 1.73 kg 4.82 kg		
874	D.O.A. (Dioctyl Adipate)	1 kg	1 2-Ethyl hexanol 97% 2 Adipic Acid 98%	0.1743 kg 0.234 kg	75	
87 5	De-Emulsifier HDL-5700	1 kg	1 Polypropylene Głycol2 Ethylene Oxide	0.342 kg 0.515 kg	200	
876	De-Emulsifier HDL-5858	1 kg	1 Polypropylene Glycol2 Ethylene Oxide3 Phthalic Anhydride	0.335 kg 0.500 kg 0.035 kg	200	
877	De-Emulsifier HDL-8204	1 kg	 Polypropylene Glycol Alkyl Phenol Ethylene Oxide 	0,181 kg 0,072 kg 0,501 kg	200	
878	Di Butyl tinoxide	1 kg	 Tin Ingot Chlorine Gas Tetra-Butyl Tin Caustic soda flake 98% Octyl Alcohol 	0.256 kg 0.304 kg 0.760 kg 0.341 kg 0.20 kg	100	
879	Di Ethyl Phthalate (DEP)	1 kg	1 Phthalic Anhydride 2 Ethanol	0.700 kg 0.4351 kg	100	
880	Di Methyl Phthalate (DMP)	1 kg	1 Phthalic Anhydride	0.801 kg	100	
001	Di Nonvi Phthalate (DND)	1 ka	2 Methanol 1 Phthalic Aphydride	0,346 kg	100	
881	Di Nonyl Phthalate (DNP)	1 kg	Phthalic Anhydride Nonyl Alcohol	0.3718 kg 0.7235 kg	100	
882	Di Octyl Phthalate (DOP)	l kg	1 Phthalic Anhydride 2 Ethylhexanol (Octanol)	0.3985 kg 0.7000 kg	100	
883	Di-Ethyl Phenyl Malonate	l Kg	 Benzyl Chloride Sodjum Cyanide Diethyl Carbonate 	1.01 kg 0.40 kg 0.71 kg	75	

1 2	3	4	5	6	7
		4 Sodium methoxide * Import of this item shall be allowed with quantity restrictions.	0.33 kg		
884 Di-ethylene Triamine. (D	OŁTA) 1 kg	 Ethylene Di-chloride Caustic Soda Anhydrous Ammonia 	2.430 kg 2.060 kg 0.720 kg	100	
885 Di-Hexyl Phthalate	1 kg	1 Phthalic Anhydride 98.5%	0.4480 kg	100	
886 Di-Iso Octyl Phthalate	1 kg	1 Phthalic Anhydride 98.5%2 Iso-Octyl Alcohol 97%3 Benzenc	0.410 kg 0.743 kg 0.0342 kg	160	
887 Di-Isopropyl Amine (Mi Purity 99%)	n, ikg	1 Propyl Alcohol2 Ammonia Anhydrous3 Nickel Catalyst	1.32 kg 0.20 kg 0.0017 kg		
888 Diacetone Alcohol	1 kg	1 Acetone	1.1 kgs		
889 Diacctone Alkohol (DA	A) 1 kg	1 Naphtha	2,200 kg	300	
890 Diaminomatino Nitrite	1 kg	1 Pyrazine mono Carboxylic acj	id 1.962 kg	40	
891 Diatrolite F 12-SB	l kg	 Ortho Xylene Maleic Anhydride Netrox Betrolamine 	0.12 kg 0.08 kg 0.60 kg 0.03 kg	200	
892 Dibenzo thiazył disulphic (Minimum 95%)	de 1 Kg	 Aniline Carbon di sulphide Sulphur Caustic Soda lye 	0.687 kg. 0.655 kg. 0.26 kg. 0.030 kg.	100	
893 Dibenzothiazye Disulphio 97.5% UP	de 1 kg	1 Aniline 99%2 Carbon Diulphide 97%	0.738 kg. 0.729 kg.	100 .	•
894 Dibutyl Maleate (DBM)	1 kg	3 Hydrogen Peroxide 35%1 Maleic Anhydride2 N-Butanol	0.459 kg. 0.450 kg. 0.681 kg.		
895 Dichloro ethane/Ethylene Dichloride	e 1 kg.	1 Naphtha	0.650 kg.	100	
896 Dicyclohexyl Ammoniun Nitrate (DICHAN)	n 1 kg.	1 Cyclohexanol2 Nickel Catalyst	1. 200 kg. 0.0015 kg.	100	
897 Dicyclohexyl Amine (DC	CHA) 1 kg	1 Cyclohexanol2 Nickel Catalyst	1, 200 kg. 0.0015 kg	100	
898 Diethanol Amine	1 kg	1 Ethylene oxide2 Ammonia	0.882 kg 0.184 kg		
899 Diethyl Amine (Minimur purity 98%)	m 1 kg	 Ethyl Alcohol (purity not more than 98%) Ammonia Anhydrous Nickel Catalyst 	0.34 kg. 0.0017		
900 Diethyl ether	1 kg.	1 Ethyl Alcohol	1,260 kg.	60	
901 Diethylene Glycol	1 kg.	1 Naphtha	1.500 kg.	200	
902 Dilso Decyl Phthalate (D	IPP) 1 kg	1 Phthalic Anhydride 2 Iso Decanol	0.3484 kg. 0.7439 kg.	100	
903 Dimeihyl Sulphate	1kg.	1 Methanol	0.6 kg.		
904 Dimethyl Terephthalate	1 kg.	1 Paraxylene2 Methanol3 Hot Oil4 Cobalt Acetate	0,651 kg. 0,416 kg. 0,00033 kg. 0,00033 kg.		

:	· · ·				<u></u>	1—-3EC, 1]
1	2	3	4	5	6	7
905	Dioctyl Maleate Ester, content 98% Min. Sp. gravity 0 94	l Kg.	1 Maleic Anhydride 2 2-Ethyl Hexanol	300 gm 803 gm		
906	Dioctyl Tine Oxide	1 kg	 Tin Ingot Chlorine Gas Tetra-Octylin Caustic soda flake 98% Octyl alchohol 	0.1767 kg. 0.2088 kg. 0.8696 kg. 0.2356 kg. 0.2857 kg.	100	
907	Diphenylamine Fused	1 Kg.	1 Aniline	1.15 kg.		
908	Dodecyl Phonol (DDP)	1 kg	1 Phenol2 Propylene Tetramer3 Catalyst (value not to exceed5% of fob)	0.4 flg. 0.705 kg. 0.001 kg	100	
909	Bpoxy Resin (TE 1004, KE 1004, YD-014)	1 kg	1 Bisphoenol-A 5%2 Epichlorohydrin 95% Up3 Sodium Hydroxide 98%4 Methyl Isobutyl Ketone	0.912 kg 0.451 kg 0.194 flg 0.322 kg.		
910	Epoxy Resin (TE-827.828, YD-127.128)	1 kg	1 Bisphenol-A95% ↑ 2 Epichlorohydrin 95% 3 Sodium Hydroxide 98% 4 Methyl Isobutyl Ketone	0.804 kg 0.697 kg 0.349 kg 0.041 flg	·	
911	Ethyl Accetate with minimum 90% purity	1 Kg	1 Acetic Acid Glacial	0.716 kg.		
912	Ethyl Butyrate	1 Kg	1 Ethyl Alcohol	0.93 Kgs.		
913	Ethylene	1 kg	1 Naphtha	2.200 kg	300	
914	Ethylene Diamine	1 Kg	1 Caustic Soda Flakes (100%)2 Ethylene Dichloride3 Ammonia 100% Anhydrous	1.46 Kgs. 1.82 Kgs. 0.63 kgs		
915	Ethylene Oxide	1 kg	1 Naphtha	1.960 kg		
916	Expandable Poly Styrene Resin	1 kg	1 Styrene 99% Monomer	0,956 kg	200	
917	Expandable Polyestyrene General purpose grades	1 MT	 Styrene monomer Pentane (Iso-I-Normal) Softnal 3118 (Mono acid triglyceriede) Softnal 3995 (Glycerol Mono Stearate) Tricalcium Phosphate Advawas 165 (Bisamide waxes) Advawax-280 (N-N ethylene 	3,598 kg		
918	Expandable Polyestyrene Resin Sclf-Extinguisc grade	1 MT	Bis streamide) 1 Styrene Monomer 2 Pentane (Iso+Normal) 3 CD-75 (Hexa Bromocyclo dedecane) 4 DE 60 F (Pentabromo dyphenyloxide) 5 Tricalcium Phosphate 6 Advawax 165 (Bisamide waxes) 7 Advawax-280 (N-Nethylene Bis streamide)	956,000 kg 83,4380 kg 18,000 kg 2,00 kgs 3,598 kgs 2,000 kgs 1,000 kgs		
919	Flow Improver (Oil Field Chemicals Total Solids 52%)	1 Kg	1 Acrylic Actd2 Behenyl Alcohol (Commerical)	0.296 kg 0.446 Kg		
920	Formalin 37%	1 Kg	1 Methanol	0.540 kg	100	•
921	Fumaric Acid (Grade FIT)	1 kg	1 Benzenc 2 Thio-urea	1.16 kgs 0.04896 kgs		

1	2	3	4	5	6 7
922	Fumaric Acid (Grade RSD-II)	l Kg	1 Benzenc	1,234 kgs	
94 <u>L</u>	I uniant Atia (Otage RSD-II)	. 118	2 Thio-urea	0.054 kgs	
022	General Purpose Polystrene	l kg	1 Styrene 99% Monomer	1,0565 kg	200
923	Resin	INE	1 Deliens >> /0 monomer	- •	-
024	Glyoxal Resin (Cleantex DA-2)	1 kg	1 Formalin 37%	0.3637 kg	200
924	Giyoxai Resin (Cleantex DA-2)	I NB	2 Glyoxal	0.293 kg	5
			3 Urea Tech	0,1346 kg	
	ATT Des (Tital -) and the	1 MT	1 Monomer/Co-monomer	1031.2 kg	35
925	HDPE (High density Polyethylene)/ LLDPE (Linear Low Density Poly Ethylene)	1 MI	(a) Ethylene/Butene-I	,031,12 Mg	
	Zett Zenzieg z eng zenzy		2 Solvent (a) Cyclohexane	15 kg	
			3 Catalyst and Other Miscellane	ous.	
			Chemicals:	0.46 kg	
			3 a) Catalyst	0.46 kg	
			b) De-Activator	2.88 kg	
			c) Alumina	13.50 kg 2,40 kg	
			d) Anti-Oxidants	_	
926	Hexa Methyl Disilazane	1 Kg	1 Hexa Methyl Disiloxane 2 Dimethyl Dichloro Silane	1,49 kg 1,309 kg	35
	Note: The above norm is valid f	or one year o	only		
927	Hexachloro ethane (technical grade)	1 kg	1 Per Chloro ethylene	1.2 kg	
			Aerosil	0.01 kg	
928	Hexamethyl Disiloxane (100% purity)	1 kg	1 Hexamethyl Disiloxane upto 85% purity	1.18 kg	35
	Note: The above norm is valid	for one year	only		
929	Hexamine	1.0 kg	1 Methanol	2 kg	60
930	High Density Polyethylene Resin	1 kg	1 Ethylene	1.0197 kg	
	Kesm		2 Propylene	0.0089 kg	
			3 Butene-1	0.0026 kg	
			4 Hexane or Heptane	0.0182 ltr	
			5 Stabijizer	30.0092 kg	
			6 Catalyst	0.0108 kg	
021	High Impact Polystyrene Resin	1 kg	1 Styrene Monomer 99%	0.9715 kg	200
731	TiPu turbace roslochrone -regu		2 Poly Butadiene Rubber	0.0632 kg	
			3 Plasticiser	0,0116 kg	
			4 Liquid Parasin	0.0103 kg	
932	Hithane a-0010 A-0020	1 kg	1 Polyester Polyol (Song Star 204)	0.3912 kg	
	(Coating Agent)		2 Dimethyl Formamide Tech	0.0151 kg	
			3 Ethyl Acetate Tech	0.2825 kg	
			4 Tolylene Di-Isocyanate Tech	0.05325 kg	
	111d - 4 2000 4 2001	1 1-24			
933	Hithane A-2000, A-2001	1 kg	1 Polyester (Song Star 204) Poly		
			 Diphenyl Methane Tech 4, 4-Di-Isocyanate 	0.0851 kg	
			3 Dimethyl Formamide Tech	0.1617 kg	
			4 Methyl Ethyl Ketone	0.1550 kg	
934	Hithane A-8006	1 kg	1 Polyester Polyol (Song Star	0.511 kg	
			1546) 2 1, 4-Butanediol Tech	0.015 kg	
			3 Tolylone Di-Isocyanate Tech	0.013 kg	
			4 Ester of Phenolic Acid or ult	_	•

1	2	3	4	5	6	7
935	Hithane A-8020 T (Coating agent)	1 kg	1 Polyester Polyol (Song Star) 204)	0.3372 kg		
			2 Dimethyl Formamide Tech	0.0846 kg		
			3 Methyl Ethyl Ketone Tech	0,1693 kg		
			4 Tolyene Di-Jsocyanate Tech	0.0879 kg		
936	Hithane A-8045 Solid content 45% (Coating agent)	1 kg	1 Polyester Polyol (Songstar 1546)	0.3459 kg		
	10 /6 (01 Will 2 15 Kill)		2 Diphenyl Methane 4, 4-Di- Isocyanate 99 %	0.0379 kg		,
			3 Dimethyl Formamide Tech.	0.0041 kg		
			4 Methyl Ethyl Ketone Tech	0.1686 kg		
937	Hithane A-8070 (Coating agent)	1 kg	1 Polyester Polyol (Song Star	0.2852 kg		
			106)			
			2 Dimethyl Formamide Tech	0.1411 kg		
			3 Ethyl Acetate Tech	0.1976 kg		
			4 Tolylene Di-Isocyanate Tech	0,1391 kg		
938	Hithane A-8801 Solid Content 81 % (Coating Agent)	1 kg	1 Polyester Polyol (Song star 1546)	0.6958 kg		
			2 Diphenyl Methane 4, 4-Di- Isocyanate 99%	0.0520 kg		
			3 Methyl Ethyl Ketone Tech	0.0204 kg		
939	Hithane A-8802 Solid content 80+1% or 80-1% (Coating agent)	1 kg	1 Polyester Polyol (Songstar 1546)	0,7468 kg		
	agenty		2 Diphenyl Methane 4, 4 Di- Isocyanate 99%	0.0261 kg		
			3 Methyl Ethyl Ketone Tech	0.0204 kg		
940	Hithane E-5300 (Coating agent)	1 kg	1 Polytetra Methylene ether Glycol (PTG 100)	0.0948 kg		
			2 Dimethyl Formamide Tech	0.2335 kg		
			3 Tetra Hydrofuran Tech	0,1363 kg		
			4 Diphenol Methane 4 4-Di Isocyanate Tech	0.1053 kg		
941	Hithane E-5300 M (Coating agent)	1 kg	1 Polytetra Methylene ether Glycol (PTG 100)	0.0248 kg		
			2 Methyl Ethyl Ketone Tech	0,352 kg		
			3 Tetra Hydrofuran Tech	0,2555 kg		
			4 Silica Solid-244	0.065 kg		
942	Hithane S-1000 (Coating agent)	1 kg	1 Polyester (Song Star 07456) Polyol	0,1954 kg		
			2 Diphenyl Methane Tech 4, 4-Di-Isocyanate	0.0631 kg		
			3 Dimethyl Formamide Tech	0.2012 kg		
			4 Methyl Ethyl Ketone Tech	0.5157 kg		
943	Hithane S-1000 S-1060 (Coating Agent)	1 kg	1 Polyester Polyol	0.2107 kg		
			2 Diphenyl Methane Tech 4,4 Di-Isocyanate	0,07 33 kg		
			3 Dimethyl Formamide Tech	$0.3608 \mathrm{kg}$		
			4 Methyl Ethyl-Ketone Tech	0.3610 kg		
944	Hithane S-1004 (Coating agent)	1 kg	1 Polyester (Song Star 07456) Polyol	0.1561 kg		
			2 Diphenyl Methane Tech 1, 1-Di-Isocynate	0.0505 kg		
			3 Dimethyl Formamide Tech	0.1 969 kg		
			4 Methyl Ethyl Ketone Tech	0.5196 kg		

1	2	3	4	5	6 7	
945	Hithane S-1070 (Coating agent)	1 kg	1 Polyester Polyol (Song Star 204)).1445 kg	<u>-</u>	
			,	0.0723 kg	•	
			3 Dimethyl Formamide Tech	0,3244 kg 0,3965 kg		
946	Hithane S-1090 S-1550 (Coating Agent)	1 kg	1 Polyester Polyol (Song Star 204)	0.1142 kg		
	1.6200		= 1000000 = -30 - 1000 = -1000	0.0496 kg 0.1104 kg		
			4 Dimethyl Formamide Tech	0.5371 kg		
947	Isoborneol	1 MT	1 Alpha Pine (Gum Turpentine)2 Acetic Acid (Glacial)	0.971 MT 0.428 MT		
948	Isobornyl Acetate	1 kg	1 Alhha Pine (Gum Turpentine)2 Acetic Acid (Glacial)	0.762 kg 0.302 kg		
949	Isobutyl Benzene	1 kg		1.1 kg		
			Propylene Potassium Carbonate	0.715 kg 0.244 kg		
			4 Sodium Metal	0.244 kg 0.015 kg		
			5 Methanol	0.13 kg		
No	te: Above norm is valid for one y					
950	Isonicotinic Acid	1 kg	1 4-Cyano Pyridine	0.98 kg		
951	Isopropanol	1 kg	1 Naphtha	1.850 kg	300	
952	Isopropyl Bromide	1 kg	1 Isopropyl Alcohol 2 Bromine liquid	0.62 kg 0·84 kg		
953	Lauryl Alcohol	1.0 MT	1 Palm Kernel fatty acid distil- late/palm kernal fatty acid Oil (PKF D/PKFAO)			
			 Hydrogenation Catalyst (Copport Chromite) 			
			3 Methanol	14.5 kg 180 k g		
954	Linear Alkyl Benzene (Kerosene oil Route)	1 kg	1 Kerosene Oil	1.000 kg		
			2 Benzene 3 Pacol Catalyst DEH-5	0.400 k·g		
			OR	0.00015 kg		
			3 DEH-7	0.00035 kg		
			4 HF acid 5 KOH	0.002 kg		
			6 N-Pentane	0.002 kg 0.0007 kg		
			7 Iso-Octane	0.0007 kg 0.0001 kg		
955	Linear Alkyl Benzene (N-Paraf Route)	fin 1 kg	1 N-Praiffin	0.950 kg		
			2 Benzene	0.400 kg		
			3 Pacol Catalyst DEH-5 OR	0.00015 kg		
			3 DEH-7	0- 00035 kg		
			4 HF Acid 5 KOH	0.002 kg 0.002 kg		
95	M.S. Resin (G.P. Grade)	1 kg	1 Sytrene Monomer	1.0268 kg	200	
95	M.S. Resin (H.I. Grade)	1 kg	1 Styrene Monomer 99%	0.9512 kg	200	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	2 Methyl Methacrylate Monome 99%	er 0.000667 kg	200	
			3 Butadiene Rubber	0.0625 kg		
			4 Liquid Paraffin 5 Plastic izer (D.O.P.)	0.01567 kg		
			J I MOULE IZET (D.U.P.)	0. 0 084 kg		

:				NAKI 	LLVK	1 1—3EC, 11
1	2	3	4	5	6	7
958	M.S. Resin (T.R. Grade)	1 kg	1 Styrene Monomer 99%	0.7252 kg	200	
959	Malejc Anhydride 99, 5%	1 kg	 Benzenc O-Xylene Tech Catalyst (Syndan 402) (cif vanot to exceed 2% of fob value 		100	
96 0	Mercapto Benzetriazole 970% UP	1 kg	1 Aniline 99 %	0- 726 kg	100	
			2 Carbon Disulphide 97% 3 Hydrogen Peroxide 95%	0.717 kg 0.038 kg		
961	Meta Phenoxy Benzaldchyde	1 kg	 1 Benzaldehyde 98% 2 Liquid Bromine 3 Phenol 99% 4 Potassium Hydroxide Min. 88% 	0 · 8 kg 0 · 38 kg 0 · 67 kg 0 · 425 kg	250	
962	Meta Phenoxy Benzaldeyde	1 kg	1 Benzaldehyde 2 Liquid Bromine 3 MEG	0.8 kg 0.38 kg 0.31 kg	•	
963	Methyl Chloro Acetate	1 kg	1 Monochloro Acetic Acid 2 Methanol	1.2 kgs 0.5 kg		
964	Methyl Diethanol Amine	1 kg	1 Ethylene Oxide 2 Monomethyl Amine 40 %	0.81 kg 0.715 kg	100	
965	Methyl Diphenyl Methoxy Acetate	1 k g	1 Glycolic Acid	0.7 kg		
966	Methyl Ethyl Ketoxime	1 kg	1 Methyl Ethyl Ketone	1.000 kg	100	
967	Methyl Iso thio Cyanate	1 kg	 Methyl Chloroformate Carbon disulphide Caustic Soda Mono Methyl Amine 	1.419 kg 1.144 kg 0-6 kg 0.467 kg	100	
961	Methyl Isobutyl Carbinol	1 kg	1 Acetone	1,25 kg		
969	Methyl Isobutyl Ketone	1 kg	1 Acetone	1.276 kg	50	
970	Methyl Iso butyl ketone (MIBK)	1 kg	Naphtha	3.000 kg	300	
971	Methyl Propionate	1 kg	1 Propionic Acid 2 Methylene Chloride	0.87 kg 0.19 kg		
972	Mctol	l kg	1 Hydroquionone	0,88 kg	250	
973	Mixed diaryl para phenylene diamine (Minimum content 80%)	1 kg	1 Aniline	0.41 kg		
			2 Hydroquinone 3 Ortho Toluidine	0.45 kg 0.42 kg		
974	Modified Alcohol Soluble Phenol Resin Polyphen Td-2402	1 kg	1 Phenol Tech	0.1271 kg	200	
		1	2 Formalin 37% 3 Malamine Tech 4 Methanol	0.3114 kg 0.1066 kg 0.5923 kg		
975	Mono Ethyl Amine (Min) Purity 70%)	1 kg	 Ethyl Alcohol (purity not mot than 93%) Ammonia Anhydrous Nickel Catalyst 	0.33 kg 0.0017 kg		
976	Mono Ethylene Glycol	1 kg	1 Naphtha	1 · 630 kg		
97 7	Mono Iso Propyl Amine (Min. Purity 99.5%)	1.0 kg	1 Propyl Alcohol	1.13 kg		
			2 Ammonium Anhydrous 3 Nickel Catalyst	0.32 kg 0.0017 kg		
			· <i></i>			

1	2	3	4	5	6
978	Mono-ethylene Glycol	1 MT	1 Ethylene 2 Fluoronic PE 10-100 (Antifoam)	585 kg 0.004 kg	
	•		3 Activated Alumina 4 Moleculer Sieves	0.0333 kg 0.0666 kg	
			5 Activated Carbon	0.041 kg	
979	Monocyclohexyl-amine (MCHA)	1 kg	1 Cyclohexanol 2 Nickel Catalyst	1,100 kg 0,0015 kg	100
980	Monoethanol Amine	1 kg	1 Ethylene oxide2 Ammonia	0.760 kg 0.320 kg	
981	Monogen Gr. Solid content	1 kg	1 Fatty Alcohol (Triwax 98%)	0,2375 kg	100
	• 0		2 Sodium Hydroxide 45%	0.2574 kg	
982	N (1, 3 Dimethyl Butyl) n phenyl -P phenylene-diamine (Minimum 95%)	1 kg	l Aniline	0.448 kg	
			2 MIBK (Methyl Isobutyl ketone)3 Para nitrochloro Benzene4 Formic acid	0.431 kg 0.732 kg 0.343 kg	
983	N, N-Di (2 Hydroxy ethyl) M-chloto Aniline	1 kg	1 Meta Chloro Aniline	0.615 kg	
984	N, N-Di (2-Hydroxy Ethyl) M-Toludine Min. Putity 97%	1 kg	1 Meta Toluidine	0.597 kg	
985	N, N-D; (2-Ethyl) M-Amino Acetanilide purity 92%	1 kg	1 Meta Amino Acetanilide	0'∙ 88 kg	·
986	N, N-Di (2-Hydroxy Ethyl) M-Amino Acetanilide Purity 97% Min.	1 kg	1 Meta Amino Acetanilide	0.72 kg	
987	N- (2-cyanoethyl) N-Ethyl Aniline	1 kg	1 N-Ethyl Aniline	0.72 kg	
988	N- (Cyclohexyl thio) Phthalimide (Min. 75%)	1 kg	1 Phthalic Anhydride	0.66 kg	
			2 Cyclohexyl mercaptan	0.49 kg	
989	N-Carbethoxy-4-Piperid one	1 kg	1 Ethyl Acrylate	5.16 kg	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	2 Sodium Methoxide	1.72 kg	
			3 Chloroform	1.46 kg	
			4 Ethyl Chloro Formate	0.82 kg	
			5 Methanol	2.35 kg	
			6 Caustic Soda Flakes	3.35 kg	
	N-Cyclohexyl 2 benzo thiazole ulphenamide (Minimum 95%)	1 kg	1 Aniline	0.51 kg	160
			[*] 2 Carbon di sulphide	0.49 kg	
			3 Sulphur	0.2 kg	
			4 Caustic Soda lye	0.23 kg	
			5 Cyclohexylamine	0.425 kg	
991	N-Ethyl N-(2-Hydroxy (thyl) Aniline Purity 95% Min.	1 kg	1 N-Ethyl Aniline	0.75 kg	
992	N-Ethyl-N-2-Hydroxy Ethyl-M- Toluidine	1 kg	1 N-Ethyl M-Toluidine	0.804 kg	
993	N-Isoproyl-N-Phenyl Para phenylene Diamine (Min. 95%)	1 kg	1 Aniline	0.53 kg	•
	·		2 Paranitrochloro benzene	0.875 kg	
			3 Formic acid	0.425 kg 0. 525 kg	
			4 Acetone		

J()-		O216611.	e of india: Extraordi	12 110 1	[PARI 1-SEC, 1]
1	2	3	4	5	6
994	***************************************	kg	1 Aniline	1.0 kg	
	(min)		2 Methanol	0.67 kg	
995	Napthalene Sulphonate Formaldehyde Condensates (80% min)	1000 kg	1 Naphthalene crude	477 kg	100
	(40)		2 Formal dehyde3 Caristic Soda	51 kg 84.5 kg	
996	Nitro Chloro Benzene (Orthro	1 kg	1 Benzene	0.561 kg	150
	& Para)		OR 1 Monochloro Benzene	0.729 kg	
997	Nitrobenzene •	1 kg	I Banzene	0.620 kg	100
9 98	Nonyl Phenol (NYP)	1 kg	 Phenol Propylene Trimer Catalyst (catalyst not to exceed 5% of fob) 	0.470 kg 0.630 kg 0.001 kg	100
999	Ortho and Para Nitro Toluene	1 k g	1 Toluene	0.745 kg	
1000	Ortho Chloro benzoic Acid	j kg	1 Ortho Chloro Toluene	1.01 kg	
1001	Ortho Chloro Para Nitro Aniline.	. 1 kg	1 3, 4-Dichloro Nitro benzene	1.15 kg	
1002	Ortho Phenylene Diamine Assay, Min. 98%	1 kg	1 Ortho Nitro Chloro Benzene	1.808 kg	100
	718.11.71		2 Sodjum Hydroxide Flakes3 Sulfur Lumps	1.59 kg 1.00 kg	
10 03	Ovalic Acid	1 kg	1 Sugar	$0.600 \ \text{kyg} \ \ \big($	100
1004	Pamoic Acid	1 kg	1 Bon Acid2 Pyridine3 Formaldehyde4 Acetone	1.3 kg 0.2 kg 0.324 kg 4.0 kg	
1005	Pantoxyphylline 100 mg. Diagees.	1 kg	1 1-Bromo-3 Chloropropane	1.20 kg	
			2 Theobronine	0,637 kg	
	Para Chloro Benzoic Acid	1 kg	1 Parachloro Toluene	1.01 kg	
1007	Para Chloro meta cresol	1 kg	1 Meta Cresol (99% Pure) 2 Per Chloro Ethylene	1.2 kg 1.0 kg	
	Note: The above norm will be val	lid fer one y	ear only		
1008	Para Hydroxy Phenyl Acetamide	1 kg	1 Para Hydroxy Acetophenone 2 Iso Propyl Alcohol	1.33 kg 0.87 kg	
1009	Para Isopropyl Phenyl Isocyanate	1 kg	1 Cumene	1.6 kg	
1010	Para Tertiary Butyl Cyclo Hexyl Acctate	1 kg	1 Para Tertiary Butyl Phenol	1.46 kg	
	nexyl Acciate		2 5% Ruthenium on Carbon catalyst	0.002 kg	
	Note: The above norm will valid	for one year	only		
1011	Para Toluene Sulfonyl Semi	J kg	1 Hydrazine Hydrate	0.4 kg	
	c a rbazide		2 Dicumyl peroxide	0.2 kg	
	Para Toluene sulphonyl hydra- zide (Chemical blowing agent)	1 kg	 Hydrazine hydrate (80% purity) Di-cumyl peroxide 	0.420 kg 0.100 kg	
1013	Para-Tertiary Butyl Catechol	1 kg	1 Catechol 2 Tertiary Butanol	0.9 kg 0.65 kg	

1	2	3	4	5	6	
1014	Parachloro Benzyl Cyanide	 1 kg	1 Parachloro toluene	0.918 kg	,	
		5	2 Sodjum Cyanide	0.355 kg		
	Parachlorophenyl Isovaleric	i kg	1 Parachloro Toluene	1.0303 kg		
	Acid		2 Sodjum Cyanide	0.3655 kg		
			3 Isopropyl Alcohol	0.4419 kg		
			4 Bromine Liquid	0.6006 kg		
			·	2 00 1		
016	Parahydroxy Phenyl Acetamide	1 kg	Parachloro Toluene Sedium Cyanide	3.08 kg		
1017	Pentacrythritol	l kg	1 Methanol	1.640 kg	100	
	• •	_	2 Formic acid	0.085 kg		
			3 Activated Carbon	0.009 kg		
			4 Caustic soda	0.430 kg		
			5 Ethanol	0.490 kg		
010	DI T CLin	1.1	1 DMT	1.00 kgs	50	
019	Pl T Chips	1 kg		0.60 kgs	50	
			2 Butanediol	 .		
			3 TBT	0.0020 kgs		
			4 Titanium Dioxide	0.0030 kg o		
019	Pheniramine maleate	1 kg	1 2-Chloro Pyridine	0.57 kg		
			2 Dj-methyl Amino ethyl chlorid HCL	e 0.73 kg		
			3 Benzyl cyanide	0.59 kg		
020	Ph_ncl from Cum, n. Route	1 kg	1 Benzene	0.900 kg	100	
021	Phenolic Res n Varcum TD-2610	1 kg	 Para Tertiary Teck Butyl Phenol 	0.8499 kg	200	
			2 Formaldehyde 37%	0.7649 kg		
			3 Caustic soda 40%	0.1062 kg		
			4 Xylene	0.100 kg		
			5 Hyd rochloric Acid 34.5%	0.100 kg		
				1.0 1	,	
1022	Phenyl Ethyl Akohol	1 kg	1 Benzene	1.2 kgs		
			2 Aluminium Chloride Anhydr-	0.704 kg		
			ous 99.5% pur]ty			
			3 Ethylene Oxide	0.396 kg		
023	Phthalic Anhydride	1 kg	. Orthoxylone 98%	1.020 kg		
024	Polyamine Mix	1 kg	1 Ethylene Dichloride (EDC)	2.73 kgs		
UT	1 Olymond 1992		2 Ammonia	0.63 kg		
			3 Caus ic Soda lye (100% basis)			
1025	Polymer of 1, 2 dihydro-2, 2) kg	1 Aniline	0.6 kg		
	4 trim thyl quinclene		2 Acetone	0.709 kg		
1026	Propjlene Oxide/Propylene Glycol	1 MT	1 Propylene	0.547 MT	75	
	Giyeoi		2 Chlorine	1.121 MT		
			3 Limestone	0.584 MT		
1027	DT A	1 Kg	1 Puraxylene	0.700 kg		
1027	PTA	~B	2 Acetic Acid	0,100 kg		
	·		3 Catalyst TBP	0.0001 kg		
			4 Cobalt Acetate	0.0015 kg		
			5 Manganese Acetate	0.0046 kg		
			6 Hydro-Bromic acid 7 Sodium Hydroxide	0.0004 kgs 0.0080 kg		
				5.0000 Kg		,
1028	Refined Glycerine 99% minimum	1 kg	Crude Glycerine 80%	1,300 kg	100	

1	<u>2</u>	3	4	5	6
1029	Resinated Lignite (High Temp, fluid loss drilling fluid additive	1 MT	1 Phenol (92% purity min.)	82 Kgs.	
	nuid additive		2 Caustic Soda (98% purity min.)) 90 Kgs.	
1030	Resistic Salt	1 MT	1 Nitrobenzene	0.6 MT 1.60 kg	
1031	Reso _s cinol	l kg	1 Benzene2 Cuastic Soda Flakes3 Soda Ash	1.00 kg 1.60 kg 1.00 kg	20
1032	Salicyladehyde	1 K g	1 Phenol 2 Paraformaldehydc	2.723 Kgs. 0.8259 Kg.	
1033	Silicone Fluid	1 Kg	1 Low molecular weight silanol	1.04 kg	35
	Note: The above norm is valid	for one year	r only		
1034	Sodium Alfa Olefine Sul- phonate	1 kx	1 Alfa Olefine	0.630 kg	100
1035	Sodium Dimethyl Dithio- carbonate 42%	1 kg	1 Dimethylamine 50%	0.2757 kg	100
	70		2 Carbon Disulhphide Tech 3 Sodium Hydroxide 100%	0.2315 kg 0.117 kg	
1036	Sodium Formaldehyde Sulphoxylate	1 Kg	1 Zinc Ingots	0.35 kg	
			2 Caustic Soda Flakes 3 Formaldehyde 37%	0.25 kg 0.716 kg	
1037	Sodium Lauryl Sulphate Crude 90%	1 kg	1 Lauryl Alcohol	0.780 kg	100
	,,,		 2 Chloro, Sulphonic Acid. 95% 3 Sodium Hydroxide 98% 4 E.D.T.A. Tech 	0.4413 kg 0.175 kg 0.0005 kg	
1038	Sodium Methylate (Sodium Methoxide) Power	1 kg.	1 Sodium Metal	0.447 Kg	
			2 Methanol	0.622 kg	
1039	Sodium Propionate	1 Kg	1 Propionic Acid	0.925 Kg.	
1040	Speciality Textile Lubricating Oil (STLO)	1 Kg	1 Low molecular weight silanol	1.065 Kg	35
	Note: The above norm is valid	for one year	ar only		
1041	Stearyl Alcohol	1 0 MT	 Crude Palm stearine Cil Hydrogenation catalyst (Coppe Chromite) 	1.3 MT er 12.5 kg	
			3 Methanol: 4 DHPE bags with LDPE Linear	120 kg Not to not	
1042	Styrenc Monomer 99.6 Min.	1 kg	 Ethylene 99.5% Benzenc 99.5% Catalyst Shell 105 Non Sulphur Inbibitor (2, Dinitrohenol) Tech 95% Tertiary Butyl (Catechol 98%) Aluminium-chloride 98% 	0.313 kg 0.794 kg 0.00003 kg 1 000 kg 0.00002 kg 0.00207 kg	200
1043	Tetra Acctyl Ethylene Diamine	! Kg	1 Ethylene Djamine	0.29 kg	
1044	Tetra methyl thiouram dis- ulphide M.P. above 142 degress C	1 Kg	1 Dimethylamine (60%)	1.1 Kgs.	
	-		2 Carbon di suphide2 Caustic Soda flakes	0.76 Kg 0.40 Kg.	

1	2	3	4	5	. 6
1045	Tetrabuty! Ammonium Bromide	1 Kg	1 Tributyl Amine 2 N-Butanol 3 Liquid Bromine	1.05 Kg 0.52 kg. 0.73 Kg.	
1046	Tetraethyl Ammonium Bromide	1 kg	 Triethyl Amine Liquid Bromine Methyl Iso Butyl Ketone Methyl Ethyl Ketone 	0.71 Kg 0.8 Kg 0.45 Kg 0.3 Kg	
1047	Tetracthylene Pentamine	1 K g	1 Ethylene Dichloride2 Caustic Soda3 Ammonia	2.30 Kg 1.86 Kgs. 0.49 Kg	
1048	Tri Ethyl Benzyl Ammonium Chloride	l Kg	1 Tri Ethyl Amine	0.536 Kg	
			2 Iso Propyl Alcohol 3 Methyl Ethyl Ketone	0.3 Kg 0.3 Kg	
1049	Tri-N-Butyl Phosphate	1 Kg	 N-Butanol White Phosphorus Beta picolene 	1.16 Kg 0.20 Kg 0.2 Kg	
1050	Trichloro Ethylene Type-1 (Electronic grade)	1 K g	1 Calcium Carbide	0.535 K g	40
1051	Trichloroethylene	1 MT	1 Calcium Carbide	0.536 MT	
1052	Tritethanol amine	1 kg	1 Ethylene Oxide 2 Ammonia	0.932 kg 0.129 kg	150
1053	Triethyl Amine (Min. Purity 98.5%)	1 Kg	1 Ethyl Alcohol (purity not more than 98%) 2 Ammonia Anhydrous 3 Nickel Catalyst	1.8 Kg 0.25 Kg 0.0017 Kg	
1054	Triethylene Tetramine	1 Kg	1 Ethylene Dichloride 2 Caustic Soda 3 Ammonia	2.24 Kgs. 1.81 Kgs. 0.51 Kg.	
1055	Trimethyl Chloro silane	1 Kg	 Hexa Methyl Disiloxane (Si2 wastc) Dimethyl Diehloro Silane 	1.134 Kg 0.8 Kg	35
	Note: The above norm is valid	for one y	ear only		
1056	Trioctyl Tri Mallcate	1 kg	1 Trimallic anhydride 2 2-Ethyl Hexanol	0.3584 kg 0.7580 kg	75
1057	Vinyl Acetage Monomer	1 MT	 Ethylene Acctic Acid Para Tertiary Butyl Catechol Hydroquinone V.A. Catalyst (Nobel metal) (Gold & Palladium) 	387 kgs. 724.39 Kgs. 1.50 Kgs. 0.020 Kg. 0.220 Kg.	
1058	Yara Yara/Beta Naphthol Methyl Ether	1 Kg	Beta Naphthol 2-Propanol/Isopropyl Alcohol	1.110 kg 0.200 kg	300
			3 Methanol	0.700 kg	
1059	Zinc Diethyl Dithio carbmate (active content 94%)	1 Kg	1 Diethylamine	0.428 K g	
	\(\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\tin\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\text{\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\tin}\tint{\text{\text{\texitile}}\tint{\text{\tinithtt{\text{\ti}\tint{\text{\text{\tin}\tint{\text{\tin}\tint{\text{\ti}\tint{\tinit}\tint{\text{\ti}\tint{\text{\tin}\tint{\tiin}\tiint{		2 Carbon di Sulphide 3 Caustic Soda flakes 4 Zinc Chloride 40%	0.495 Kg 0.244 Kg 0.92 Kg	
1060	Zinc Formaldehyde Sulpho- xylate	1 Kg	1 Zinc Dust (99%) Powder	0.41 kg	
			2 Caustic Soda Flakes3 Formaldchyde (37%)4 Sulphur Powder	0.35 Kg 1.25 kg 0.553 kg	

1	2,	3	4	5	6
061	Zinc Salt of mercapto	1 Kg	1 Aniline	0.527 Kg	T
	benzothiazole (Active content		2 Zinc Chloride 40%	0.897 Kg	
	93%)		3 Ammonia	0,032 Kg	
	- 707		4 Carbon di Sulphide	_	
				0.51 Kg	
			5 Sulphur	0.203 Kg	
			6 Caustic Soda Iye	0.235 Kg	
	•	PAINTS A	AND ALLIED PRODUCTS		
1062	Enamel Varnish A-Type	1 Kg	1 Meta Cresol	0.343 kg	60
			2 Xylene	0.344 kg	
			3 Epoxy Resin	0.158 kg	
			4 Desmodur	0.190 kg	
			5 Polyester Resin OR	0.190 kg	
			5 Desmoyhen	0.020 kg	
			6 Zinc Octanoate	0,004 kg	
			7 Dyestuff	0.005 kg	
063	Enamel Varnish C-Type	1 kg	1 Meta Cresol	0.4789 kg	60
			2 Xylene	0.2394 kg	
			3 T.B.T.	0.0116 kg	
			4 D.M.T.	0.2697 kg	
			5 Calcium Acetate	_	
				0 0002 kg	
			6 Zinc Acetate	0.0002 kg	
			7 T.M.A.	0.0094 kg	
			8 Xylenolic Acid	0.054 kg	
			9 D.D.M.	0.0048 kg	
			10 1, 4-Butanediol	0,0011 kg	
1064	Enamel Varnish D-Type	1 kg	1 Polyvinyl Formal	0.1408 kg	60
1007	Ellamor various 2 p		2 Meta Cresol	0.4099 kg	
			3 Desmodur	0.1456 kg	
			4 Phenol Resin	0.0272 kg	
			5 Melamine Resin	0.0174 kg	
			6 Furfural	0.2544 kg	
			7 Epoxy Resin	0.0883 kg	
			8 T.B.T.	0.0015 kg	
065	Liquid Printing Ink mediums For Flexographic & Gravure process	1 Kg	1 Synthetic Resins	0.2274 Kg.	70
	process		2 Relevant Solvent	70.21Kg	∙ ਰੋ
			3 Additive:	0.0515 Kg.	
1066	Liquid Printing Inks for F'exographic & Gravure Process in white colour	1 Kg	1 Titanium Dioxide	0.3888 Kg.	70
	1100000 III WILLOW WOLVER		2 Synthetic Resins	0.2407 Kg.	
			3 Relevant Solvent 4 Additives	0,3148 Kg. 0,0555 Kg.	
1067	Liquid Printing Inks for Flexoglaphic & Gravure press in various colours	1 Kg	1 Organic plgments/metal complex dyes	0,1013 Kg.	70
	*		2 Synthtic Resins	0.2378 Kg.	
			3 Relevant Solvent	0.6079 Kg.	
			4 Additives	0.0528 Kg.	

1	2	3	4	5	6	7
1068	Liquid Printing Inks for Flexographic & Gravure process in Black colour	1 Kg	1 Carbon Black	0.1025 Kg.	70	;
			2 Synthetic Resins	0.3589 Kg.		
	•	•	3 Relevant Solvent	0.4871 Kg.		
			4 Additives	0.051 Kg.		

Note: In respect of Sl. No. 1065 to 1068 above, synthetic Resins, solvents and Additives may be allowed as under:

Synthetic Resin: Polyamide, VAGH & VMCH (Vinyl Acetate—Vinyl Chloride/Co-polymer, Acrylic Emulsion and Polyester).

Solvents: Methyl Isobutyl Ketone, Iso propyl Alcohol, N-Propanol, N-Butanol, Buty Acetate Tolucne.

Additives: Titanium Chilates, Wax, Aernsil, PVP Luviscol, silaneamine, Acetyl Acetone, Isopropyl Titanate.

	Additives : Titanium Chilate	•	***	• , •	• -
1069	Polyester wire enamel	1 Kg	1 DMT	0.307 kg	60
			2 Glycerine	0,061 kg	
			3 Metacresol	0.086 kg	
			4 Butyl Titanate	0.016 kg	
			6 MEG	0.0525 kg	
	• • •		6 Methyl Di-Aniline	0.007 kg	
			7 Trimellitic Anhydride	0.0015 kg	
			8 Tris-2 Hydroxy Ethyl isocyanurate	0.002 kg.	
			9 Phenol	0.30 kg	
1070	Printing Ink Black	1 Kg	1 Organic Pigments	0.072 Kg	
ŕ			2 Phenolic Resin	0.184 Kg	
			3 Hydro Carbon Resin	0.0942 Kg	
			4 Pigment Extender	0,005 Kg	
			5 Collodial Fumed Silica	0.005 Kg	
			6 Tung Oil	0.020 Kg	
			7 Carbon Black	0.190 Kg	
071	Printing Ink Cyan	1 Kg .	1 Organic Pigments	0.160 Kg	
			2 Phenolic Resin	0.20 Kg	
			3 Hydro Carbon Resin	0.072 Kg	
			4 Pigment Extender	0.004 Kg	
			5 Collodial Furned Silica	0.019 Kg	
			6 Tung Oil	0.125 Kg	
072	Printing Ink Megenta	1 Kg	1 Organic Pigments	0.160 Kg	
			2 Phenolic Resin	0.194 Kg	
			3 Hydro Carbon Resin	0.098 Kg	
			4 Pigment Extender	0.004 Kg	
			5 Collodial Fumed Silica	0.019 Kg	
			6 Tung Oil	0.125 Kg	
073	Printing Ink Yellow	1 Kg	1 Organic Pigments	0.130 Kg	
			2 Phenolic Resin	0.194 Kg	
			3 Hydro Carbon Resin	0.098 Kg	
			4 Pigment Extender	0.004 Kg	
			5 Collodial Fumed Silica	0.020 Kg	
			6 Tung Oil	0.125 Kg	

1	2	3	4	5	6	
1074	Synthetic Enamel White/ colour paints (minimum 28%) pigment content)	1 Kg	1 Titanium Dioxide (Rutile)	0.295 Kg		
			2 Pentaerythritol (Industrial)	0.0585 Kg		
			 Phthalic Anhydride (Industrial) 	0.110 kg		
			4 Soyalecithin (Pale yellow)	0.003 kg		
			5 Soya bean Oil Industrial/ (Non-edible grade).	0.177 kg		
			6 Cobalt Octate (6% metal content)	0.005 kg		
			OR			
			6 Conalt Octoate (9% metal content)	0.004 kg		
			7 Calcium Öctabate (5% metal content)	0.053 kg		
			OR			
			7 Calcium Octoate (3% metal content)	0,008 kg		
			8 Violet Toner	0.00003 kg		
1075	Terephthalic Polyester wire enamel	1 Kg	1 Cresylic Acid 40-42% Meta para content	0.363 kg	60	
			2 Desmodur CT/Isomet 1703 Phenol-blocked Poly Isocyanate	0.009 kg		
			3 Butyl Titanate Tetra Butyl Titanate Purity Min 99.5%	0.016 kg		
			4 Mono Ethylene Glycol Purity Min. 99.5%	0.060 kg		
			5 Glycerine Industrial White Putity Min. 98%	0.070 kg		
			6 Neo Pentyl Glycol putity min. 99%	0.036 kg		
			7 Pure Terphthalic Acid (TPA)	0.2824 kg		
			8 Solvesso 100/Pegasol R-100 Highly aromatic solvent	0.270 kg		
	PAPÉR, I	APER PROI	DUCTS AND STATIONERY			
1076	Art Calendar	1 kg	1 Art & Chrome Paper/Board/ Art Board coated/Uncoated white Card board Coated/ Uncoated	1.02 kg	40	
			2 Coloured Hotfoil stamping Foil STD	0.104 kgs		
			3 Off set Printing Ink	upto 1% of FOB value		

1	2	3	4	5	6	7
1077	Board Games (e.g. Monopoly etc.)	1 Kg	I Duplex Board	1.05 Kg./Kg. content in export	· (
			2 Coloured Printing Paper	1.02 Kg/Kg con- content in Export.		
			3 Pulp Board	1,02 IKg/Kg. content in export		
			4 Polystryene/Polypropylene	tontent in		
			5 Rigid PVC sheet	export 1.02 Kg/Kg. content in export.		
			6 Transparent PVC film	1.02 Kg/Kg. content n export.		
	,		7 Metallised polyester film	1.02 Kg./Kg content in export.		
			8 Printing Ink	1.0% of FOB Value of export.		
1078	Bound notelbook/spiral pads/Exzrcise books	`Kg.	1 White Paper	1.05 Kg./Kg. of rejevant material contained in the export		
			2 Paper Board	product. 1.05 Kg./Kg. of relevant material ontained in		
			3 Plasticized Paper	the export product. 1.05 Kg./Kg. relevant materia contained in the export product.	ıl	
	Note : GSM of paper and paper	er board of imp	port should conform to export	product.		
1079	Copier Paper	1.0 kg.	1 Bleached S <u>ulph</u> ate pulp 2 Gum Rosin	0.330 kg 0.010 kg	250	
1080	Corrugated Carton	1 Kg. (including weight of pasting gum & stitching wire)	1 Kraft Paper of 1.25 QMS	0.88 Kg.		
1081	Diazo Paper	1.0 kg.	1 Bleached Sulphate Pulp Gum Rosin	1.110 kg 0.018 kg	35	
1082	Facial 2 Ply Tissue Inter- leaved packed in printed box duly packed in corrugated Cartons	100 pkts (16.2 Kg net weight of tissue	1 Two ply Tissue paperiin Rolls	1.05 per Kg net content of tissue paper	75	
	,	paper)	2 White Card Board/Art Considered for printed box 3 Corrugated box 4 Plastic Strapping	Net to Net Net to Net 1.05 Kg per Kg net content in export/ packing		

1	2	3	4	5	6	7
1083	File folders/file folders with zips and clips (GSM to be specified)	i Kg.	1 Card Board of relevant GSM 2 Tin plate waste/waste	1,05 Kg./Kg. content in export 1,05 Kg./Kg. content in export		
1084	Fluorescent Poster Board	1 Kg.	1 Paper Board (other than ivory Boa!o)	_		
1085	Fiuorescent Poster Board	1.0 Kg.	1 Paper Board	1,02 Kg.		
1086	Folding Box Board	1,0 Kgs.	 Sorted white Ledger Over Issue News Paper Gum Rosin Polyamine Aceronal 	0.176 Kg 0.178 Kg 0.006 Kg 0.001 Kg 0.009 Kg	300	
1087	Kraft PaperI/Deluxe Kraft Paper	1.0 kgs	1 NDLKC Waste Paper	0.657 Kg	135	
			2 Gum Rosin	0.005 Kg		
088	Lined Cartons made of coated board & LWC paper 50 gms pack	1 Lac Nos.	1 Coated Board 240 250 GMS	595 Kgs.		
рв	pack		2 LWC Pape 430-60 GSM 3 HD/LD Film OR HDPE/LDPE/LLDPE granules	253 Kgs. 1,05 Kg./Kg. content of relevant item in export.		
			 4 Ink (4 colour offset) 5 Varnish (Paper xrade) 6 Consumable-Matrig (For Die cutting operations) 	9 Kgs. 35 Litres 3.5% of CIF value of Licence		
	Note :- The GSM of items I an	d 2 both in im	port and export shall conform.			
	Lined Cartons made of coated board & LWC paper 100 gms.	1 Lac Nos.	1 Coated Board 240-450 GMS	687 kgs.		
	pack		2 LWC Paper 30-60 GSM 3 HDPE/LDPE/LLDPE granules	360 Kgs. 1.05 Kg./Kg. content of relevant item in export 9 Kgs.		
			4 Inks (4 colour ohset) 5 Varnish (Paper grade)	9 Kgs. 44 Lires		
	Note :-The GSM of items 1 ar	nd 2 both in it	mport and export shall conform.			
	Lined Cortnns made of coated board & LWC paper 250 gms. pack	1 Lac Nos.	1 Coated Board 240-450 GMS	1306 Kgs.		
	Bina. back		2 LWC Paper 30-60 GSM 3 HDPE/LDPE/LLDPE granules	428 kgs. i 1.05 Kg./Kg. content of relevant item in export.		
	·		4 Inks (4 colour offset) 5 Varnish (Paper Grade)	9 Kgs. 66 Lites		
	Note:-The GSM of items 1 and	nd 2 both in i	mport and export shall conform.			
091	M.G. Poster Paper	1.0 kgs	1 Gum Rnsin	0.019 Kg	5500	
092 (Office Files made out of paper board of specified GSM	i Kg.	1 Paper Board of same specified GSM	1,02 Kg./Kg. content in export.		
				CAPUIL.		

1.	2	3	4	5	6 7
.093	Paper Servatives duly embossed and packedfplybag	100 pkts containing 19.6 Kg. net weight of tissue paper	1 Two Ply tissue Papers in Jumbo	1.05 Kg per kg. net content of tisue papers	55
		ραροι	2 Polypropylene/Moulding powder art paper	1.05 Kg per Kg content of the rolevant material	
			3 White card Board other than Ivory board.	Net to Net	
1094	Polycoated with LDPE Krast paper (one side polycoated)	1 Kg.	1 Kraft Paper of relevant GSM in roll form	0.840 Kg.	
1005	Dolument of mish LONG	L 72 -	2 LDPE	0.197 Kg.	
1093	Polycoated with LDPF Kraft paper (two sides polycoated on 80 GSM Kraft)	l Kg.	1 Kraft paper 80 GSM in Rell	0.665 Кд.	
	B.(d)()		2 LDPF	0.386 K g.	
1096	Printed books	ι Kg.	1 Paper	1.10 Kg/Kg relevant GSM paper content in export.	
			 Printing Ink/graphic art film/presensitised aluminium plate/book binding adhesive 	Upto 3% of FOB value	
1097	Printed Cards	1 kg	1 Art & Chrome Paper/Board/ Art Board Coated/Uncoated white Card Board Coated/ Uncoated	1.02 kgs	40
			2 Coloured Hot Foil Stamping STD 3 Olf set Printing ink	0.104 kgs.	
	6 6 3 t 30 (210)		4. 12.55473 412	FOB Value	
1098	S.S. Maplitho (NS)	1.0 kgs.	1 BCTMP 2 Gam Rosin	-0.114 kg -0.01 kg	1050
1099	S.S. Maplitho (URN)	1.0 kgs	1 BCTMP 2 Gum Ro ja	0.285 kg 0.010 kg	300
1100	S.S. Maplitho (SHB)/ Printing paper white	1.0 kgs	1 Bleached Sulphate Pulp	1.040 kg	35
			2 Gum Rosin	0.010 kg	
1101	S.S. Maplitho wood free paper printing paper	1.0 kgs	! Bleached Sulphate Pulp	0.171 kg	500
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		2 Gum Rosin	0.010 kg	
1102	Toilet 2 Ply Tissue paper Rolls duly Wrapped in printed film duly packed in corrugated cartons	1 Kg	1 Two ply tissue paper in Jumbo Rolls	1.05 Kg. per Kg pet content of tissue paper	60
	In configured carrolls		2 Kraft paper for paper tubes	1.05 Kg/per Kg content m	
			3 Packing Materials	export	,
			3 (a) Kraft paper	1.05 Kg/per Kg content of each item in	
			(b) HDPE Granules	packing 1.05 Kg/per Kg content of each item packing	

1	2	3	4	5	6	7
1103	Wet clensing Tissue (100's pack)	100 Pkt (containing net wt. ot dry tissue- 7.273 Kg Plastic container and accessories 6.0 kg.)	1 Tissue Paper	7.640 Kg	75	
		0.0 kg.j	2 PP Moulding Powder/granules 3 Preservatives namely Methyl Parabens/Propyl Parabens*	6.300 kgs 0.48 kg		
	*To be allowed with quantity	and value restric	tion			
1104	Wet Cleansing Tissue (15's Pa	(containing net weight of dry tissue 1.074 kg and plastic container and	1 Tissue Paper	1.130 Kg	175	
		accessories 1.6 kg)				
			2 PP Moulding Puwder/(Grang 3 Preservatives namely Methyl Parabens/Propyl Parabens ^a			
	"To be allowed with both qu	antity and value	restriction.			
1105	Wet Cleansing Tissue 5/40's Pack)	100 Pkts, (Containing net wt. of dry tissue 3.022 kg and plastic container and accessories 4.4 kg)	1 Tissue Paper (wet Resistant)	3.170 Kg	150	
		·	2 PP Moulding Powder/Granule3 Preservatives famely Methyl Parabens/Propyl Parabens*	es 4.620 Kg 0.256 Kg		
	*To be allowed with both qu	antity and value i	restriction			
1106	Wet Cleaning Tissue (50's Pack)	pkt (containing net wt. of dry tissue 3.39 kg and plastic container and accessories 4.4 Kg)	1 Tissue Paper (wet Resistant)	3.560 Kg	125	
			2 PP Moulding Powder/Granule	_		
			3 Preservatives namely Methyl Parabens/Propyl Parabens*	0.40 Kg		

^{*}To be allowed with the both quantity and value restriction

1	2	3	4	5	6	7
1107	Wet Cleansing Tissue (80's Pack)	100 pkt (containing net weight of dry tissue 5.856 Kg and plastic container and acces- sories 6 kg)	1 Tissue Paper (wet Resistant)	6.15 Kg	100	
			2 PP Moulding Powder/Granule 3 Preservatives namely Methyl Parabens/Propyl Parabens*	s 6.300 kg 0.44 kg		
	*To be allowed with both que	intity and value	restriction			
1108	Writing paper	1.0 kgs	1 BCTMP 2 Gum Rosin	0.100 kg. 0.01 kg	1050	
	. ११	ESTICIDES AN	D FORMULATIONS			
1109	2, 4-D-80% Sodium salt	1 kg	1 Pheno1 2 Caustic soda	0.380 kg 0.200 kg	100	
1110	Abate 500 E	1 Ltr	 4, 4-Thiodiphenol (TDP) Dimethyl Thiophosphoryl Chloride Toluene 	0.499 kg 0.499 kg		
1111	Aldrin 5% Dust containing 50% HHDN contents by weight	1 kg	1 Aldrin Tech 95%	0.3515 kg 0.052 kg	75	
1112	Aluminium Phosphide (Technical)	1 kg	1 White /Red/Yellow Phosphrus		150	
			2 Aluminium Powder 3 Stablizers 4 Paraffin wax	0.300 kg 0.250 kg 0.020 kg		
1113	Aluminum Phosphide (Technical)	1 kg	 White/Red/Yellow Phosphorous Aluminium Ingots Stabilizers Paraffin Wax 	0.400 kg 0.300 kg 0.25 kg 0.02 kg	175	
1114	Captafoi Tech	1 kg	Tetra Hydro Phthalic Anhydride Toluene	0.720 kg 0.700 kg	150	
1115	Captan Tech	1 kg	1 Tetrahydro phthalic Anhydride 2 Toluene	0.720 kg	150	
1116	Carbendazim 50%	l kg	I Carbendazim Technical	0.700 kg		
1117	Carbondazim Tech.	1 kg	Chloro-Carbonic Acid Methyl Ester (Methyl chloro formate)	0.690 kg	150	
			2 Cyanamide 3 Ortho-Phenylene Diamine	0.580 kg 0.630 kg		
1118	Carbofuran 5% granules	1 kg	1 Carbofuran Technical	0,051 kg		
1119	Carbofuran granules 5%	1 kg	1 Carbofuran Icch. 97%	52,577 gms		
1120	Carbofuron 3% Granules	l kg	1 Carbofuran Tech 75% OR 1 Carbofuran Tech 98%	0.0408 kg	40	

Note: 1. The requirement of materials for different percentage composition of input may be worked out in the inverse ratio.

1	** 2 *********************************	3	4	4	6	7.
1121	Chlordane 80 EC	1 kg	1 Chlordane Technical (99%)	0.808 kg	75	
1122	Cyper methrin Tech min 92%	1.0 kg	1 D V Ester	0.590 kg	100	
	22/8		2 Benzaldehyde	0.390 kg		
			3 Bromine Liquid	0.185 kg		
			4 Monoethylene Glycol	0.195 kg		
			5 Phenol	0.327 kg		
			6 Thionyl Chloride	0.329 kg		
			7 Tetra Butyl ammonium Bromide	0.004 kg		
			8 Aluminium Chloride	0 383 kg.		
1123	Cypermethrin 10% EC	1 kg	1 D V Ester	0.065 kg		
			2 Benzaldehyde	0.043 kg		
			3 Bromine Liq aid	0.020 kg		
		•	4 Monoethylene Glycol	0.021 kg		
			5 Phenol	0.036 kg		
			6 Thionyl Chloride	0.036 kg		
			7 Tetra Butylammonium Bromide	0.0004 kg		
1124	Cypermethrin 10% EC	1.0 kg	1 Cypermethrin Fechnical (92% Tech.)	1.10 kgs.		
1125	Cypermethria 5% ECE	1090 Ltrs	1 Cyper Methvin Tech 2 Emulsifler	50 kg s 400 kgs	75	
	Note :In case of different per	reentage of EC,	the input requirement may be wor	rked out on pr	o-rata basis.	
1126	Cypermethrin Tecknical	1 kg	1 D.V. Ester	0.5901 kg	100	
	•		2 Metaphenoxy benzaldehyde	0.488 kg		
	•		3 Thionyl Chloride	0.329 kg		
			4 Tetrabutyl Ammonium Bromide	0.004 kg		
1127	Deltamethrin (Decamethrin) Technical Min 98%	l kg	1 Becisthamic acid	0.6538 kg		
1128	Dichlorphos Tech (92)%	98 kg	1 Chloral	0.680 kg	75	
	. ,,,	•	2 Trimetuthyl Phosphite (98%)	0.620 kg		
				1 0 1:-	0.6	
1129	Dicyclohexyl Carbodimide	1 kg	1 Cyclohexylamine	1.8 kg	8.5	
1129	Dicyclohexyl Carbodimide	1 ky	2 POC 13	0.7 kg	85	
1129	Dicyclohexyl Carbodimide	1 ky			83	
1129	Dicyclohexyl Carbodimide	1 kg	2 POC 13	0.7 kg	83	
	Dicyclohexyl Carbodimide Dimetheate Technical 90%	1 kg	2 POC 13 3 Hexanc	0.7 kg 0.4 kg	85	
			2 POC 13 3 Hexane 4 Pyridine	0.7 kg 0.4 kg 0.99 kg		
			2 POC 13 3 Hexane 4 Pyridine 1 Phosphorus penta sulphide	0.7 kg 0.4 kg 0.99 kg 0.686 kg		
			2 POC 13 3 Hexane 4 Pyridine 1 Phosphorus penta sulphide 2 Methanol	0.7 kg 0.4 kg 0.99 kg 0.686 kg 0.614 kg		
			2 POC 13 3 Hexane 4 Pyridine 1 Phosphorus penta sulphide 2 Methanol 3 Monochloro acetic acid 4 Monomethyl amine 48% Hexachloro cyclo pentadiene	0.7 kg 0.4 kg 0.99 kg 0.686 kg 0.614 kg 0.597 kg		
1130	Dimethoate Technical 90%	1 kg	2 POC 13 3 Hexane 4 Pyridine 1 Phosphorus penta sulphide 2 Methanol 3 Monochloro acetic acid 4 Monomethyl amine 48%	0.7 kg 0.4 kg 0.99 kg 0.686 kg 0.614 kg 0.597 kg 0.465 kg		
1130	Dimethoate Technical 90%	1 kg	2 POC 13 3 Hexane 4 Pyridine 1 Phosphorus penta sulphide 2 Methanol 3 Monochloro acetic acid 4 Monomethyl amine 48% Hexachloro cyclo pentadiene (HCCP)	0.7 kg 0.4 kg 0.99 kg 0.686 kg 0.614 kg 0.597 kg 0.465 kg 0.880 kg		
1130	Dimethoate Technical 90%	1 kg	2 POC 13 3 Hexane 4 Pyridine 1 Phosphorus penta sulphide 2 Methanol 3 Monochloro acetic acid 4 Monomethyl amine 48% Hexachloro cyclo pentadiene (HCCP) 2 Buetene Diol	0.7 kg 0.4 kg 0.99 kg 0.686 kg 0.614 kg 0.597 kg 0.465 kg 0.380 kg		
1130	Dimethoate Technical 90%	1 kg	2 POC 13 3 Hexane 4 Pyridine 1 Phosphorus penta sulphide 2 Methanol 3 Monochloro acetic acid 4 Monomethyl amine 48% Hexachloro cyclo pentadiene (HCCP) 2 Buetene Diol 3 Thionyl Chloride	0.7 kg 0.4 kg 0.99 kg 0.686 kg 0.614 kg 0.597 kg 0.465 kg 0.380 kg 0.270 kg 0.350 kg		

[भाग I	শ্বন্থ 1]		भारत का राजपत्त : श्रसाधारण	·		51
1	2	3	4	5	6	·
1132	Endosulan 35% w/w	l kg	1 Hexachloro cyclo pentadicue (HCCP)	0.301 Kg.		
			2 Butene diol	0.093 kg		
			3 Thionyl Chloride	0.121 Kg.		
			4 Epichtorohydrin	0.019 Kg.		
			5 Carbon tetrachloride	0.0035 Kg.		
1133	Ethion Technical 92%	i kg	1 Methylene Bromide	0.568 Lg	150	
		•	 Phosphorus Pentasulphide 	0.862 kg		
			3 Denatured Ethyl Alcohol	.0.872 kg		
1134	Fenthion 50% U.C.	1000 Ltrs	Penthion Tech	555 kgs	75	
1135	Fenvalerate 20% LC	1 kg	1 Para chloro Benzyl cyanide	0.110 Kg.		
			2 Isopropyl Bromide	0.102 Kg.		
			 Mataphenoxy Benzaldehyde 	0.104 Kg.		
			4 Thionyl Chlorido	0.098 Kg.		
1136	Fenvalerate Technical	l ky	1 Para Chloro Benzyl Cyanide or	0.5500 kg		
			1 (a) Para Chloro Teluone.	0.53 kg		
			(b) Sodium cyanide	0.370 kg		
			2 Isopropyl Bromide	0.490 kg		
			or 2 (a) Isopropyl Alcohol	n 101 La		
				0.303 kg		
			(b) Bromine Liquid 3 Metaphenoxy Benzaldehyde	0.315 kg 0.500 kg		
			OR	A 415 1 .		
			3 (a) Benzaldehyde	0.415 kg		
			(b) Liquid Bromine	0.190 kg		
			(c) MEG	0.155 kg		
			4 Thionyl Chloride 5 Phenol	0.470 kg		
			6 Potassium Hydroxide	0.335 kg 0.232 kg		
1137	Glyphosate 95%	1 kg	1 Yellow phosphorus	0.322 kg	100	
1751	G13 priosate 25 / 6	1 10	2 Hydrogen Peroxide (50%)	1.701 kg	100	
			3 Mono chloro Acetic Acid	3.000 kg		
1138	Isoproturon Technical	1 kg	1 Cumene	1.216 kg	130	
	Minimum 97%		OR	a ava t		
		-	1 Paracumidine	0 300 kg		
			2 Dimethylamine solution 60%	1 000 kg		
			3 Sodjum Cynate	0.650 kg		
1139	Malathion 57% EC	1 kg	1 Malathion Tech (95% w/w minimum)	0.610 kg	75	
1140	Malathiou Technical (95%) by spectro photometry	1 kg	1 Maleic Anhydride	0.340 ka	100	
		,	2 Phosphorus penta sulphide	0.440 kg		
		•	5 Methauol	0.280 kg		
1141	Mainthion technical 92% by GLC	1.0 kg	1 Maleic Anhydride	0.335 Kg		
	•		2 Phesphorous Penta Sulphide	0.460 Kg		
			3 Methanol	0.293 Kg		
1142	Methyl Parathion Tech 80%	I kg	1 Sodium-P-Nitro-phenolate	0.502 kg	150	
_	•		2 Phosphoras trichloride	0.5558 kg		
			3 Methanol Tech			
			4 Xylene	0.2914 kg		
	ويوري المساور المهارين والما			0.176 kg		
1143	Methyl Parathion Tech 94%	1 kg	1 Dimethyl Phesphorochlogido.	0.5814 kg	150	
			thioate			
			2 Sodium P-Nitro Phenolate	0.5897 Rg		

İ	2	3	4	5	6 7	
1144	Methyl Parathion Tech. on 100% basis	1 kg	Di methyl Phosphoro Chloride Thioate Sodium P-Nitrophenolate	0.6185 kg 0.6270 kg		
1145	Monocrotophos Tech. 70%	1 Kg	1 Mono Metnyl Accto Acetamide (MMAA) 65% minimum			
	en de la companya de La companya de la co		2 White Phosphorus 3 Methanol	0.2327 Kg. 0.7969 Kg.		
1146	Monocrotophos Technical 74%	1 Kg	1 Monomethyl acceto acetamide (MMAA) 65% minimum 2 Trimethyl Phosphite	0.825 Kg 0.631 Kg		
1147	Mosquito Repellent Matls	30 Matts	3 Ethylene dichloride 1 Synthetic Pyrethrum	0.22 Kg 2.040 gms	300	
	Paraquat 20% AS	l kg	1 Paraquat Dichloride technical 42% min. W/W	0.50 kg	75	
1149	Phorate (10%) Granule	1 kg	1 Diethylene Glycol 2 Phosphorus pentasulphide 3 Paraformaldehyde (96%) 4 Ethyl Mercaptan	0.042 kg 0.063 kg 0.0139 kg 0.028 kg	100	
1150	Phorate 10% Granules	1000 Kg	1 Phorate Tech.	111 Kg	90	
1151	Phorate Tech (90%)	1 kg	1 Ethyl Mercaptan 2 Phosphorus pentasulphide 3 Paraformaldehyde (96%)	0.258 kg 0.581 kg 0.127 kg	150	
1152	Phosalone Tech 93%	1 kg	1 Ortho Amino Phenol 2 Phosphorus Pentasulphide 3 Methylene Chloride 4 1-4, Dioxane 5 Denatured Ethyl Alcohol	0.386 kg 0.357 kg 0.360 kg 0.065 kg 0.420 Lts	150	
1153	Phosphamidon Tech (82%)	1 kg	1 Dicthyl Aceto acetamide (98%)	0.600 kg	150	
1154	Quinalphos 25% EC	100 Ltrs.	 Tri Methyl Phosphite Quinalphos (70% Tech.) Xylene Aromex Emulsifier (Anionic, nonionic &/or Blend of Anionic and Non-ionic) 	0.530 kg 35.72 Kgs. 27.72 Kgs. 22.57 Kgs. 12.08 Kgs.		
1155	Tempephos Tech	1 kg	1 4, 4-Thiodiphenol2 Dimethyl thio phosphoryl chloride3 Toluene	0.530 kg 0.880 kg 0.620 kg	150	
1156	Triazophos Technical 70%	1.0 kg	 Phenyl hydrazine free base O, O-Di-methyl thio phosphoryl chloride 	0.37 kg 0.51 kg		
		44.1 A	3 Orthoxylene	0.50 kg		
1157	Tridemorph Tech	1 kg	1 Tridecyl amine 2 Propylene oxide	0.687 kg 0.449 kg	150	
1158	Zinc Phosphide	l kg	1 Zinc dust 2 White/Red/Yellow Phosphours	0.750 kg 0.250 kg	100	
1159	Zinc Phosphide (Purified grade)	1 Kg	1 Zinc Ingots 2 White/Red/Yellow Phosphorous	0.75 kg 0.25 kg	125	

	4 m 1)		मारत का राजवसः समस्तारण		
1	2	3	4	5	6 7
	ten - 1900 i selleg som melantatur om men til symboliset i kom mel 1900 til skrivlittgags om		RUBBER PRODUCTS		
60	Automobile Tyres and Tubes (in pair) reinforced with Nylon Tyrecord warpsheet or Rayon Tyrecord warp-sheet and Butyl Rubber.	100 Kgs (Separately for Tyre & Tube)	1 Natural Rubber/Synthetic Rub- 53 ber (SBR/PBR) including SBR and VP latices	Kg.	50
			2 Carbon Black	23 Kgs.	
			 Nylon/Rayon Tyre yarn/cord/ warp sheet. 	13 Kgs.	
			4 Bend wire	4 Kgs.	
			5 Pigments/Chemicals the following:		
			5 (a) Rubber chemicals (Antioxidants Accelerator retarders and peptizers) (Import of antioxidants however, shall not exceed 1 Kg, for each 2 Kgs, of rubber chemicals allowed)	2.00 Kgs.	
			(b) Zinc oxide	2.00 Kgs.	
			(c) All other micellaneous materials shemicals viv. Microcrystalline wax, parafilm wax, pigments and softeners, sulphur, stearic acid solvents, plasticisers synthetic resins, bonding/coupling agents, activators and filters Dip Chemicals (excluding resortinol) mould release agent, tackifiers and catalysts and syloff	7.90 Kgs	
			(A) Resortinol	0.10 Kg.	
		,	6 Pagel Bubber	53 Kgs.	
			7 Carbon Black	30 Kgs.	

- Items No 1 to 5 are allowed against 100 kgs, of weight of tyres, and Items 6 & 7 are allowed against 100 kgs, of weight of Tubes.
- 3. In item No. 1, import of Synthetic rubber shall not exceed 9 kgs. out of a total quantity of 53 kgs. allowed.
- 4. Import of Item 2 shall be allowed with both quantity and value as limiting factors.
- 5. The CIF value of Rubber chemical shall not exceed 7% of TOB value of exports.
- 6. The CIF value of all other Misc-materials/Chemicals shall not exceed 5% of FOB value of exports.
- 7. Import of Resorcinol shall be allowed with both quantity and value restriction.
- 8. The weight of the tube should be exclusive of the weight of the valves made of brass.

1161	Automobile Tyres reinforced with Nylon tyrecord Warp- sheet or rayon tyre cord warp-sheet	100 kg	1 Natural Rubber/Synthetic rubber (SBR/PBR) (1502/ 1712) including SBR & VP Latines	53 kg 50
			2 Curbon Black	23 kg
			3 Nylon/Rayon tyre yaro/cond/ warp sheet	13 kg
			4 Bead wire	4 kg
	The Control of the Party of the Control of the Cont			<u> </u>

5 2 3 6 1 5 pigments/chemicals the following :--(a) Rubber chemicals (Anti- 2.00 kg oxidants, Accelerator, retarders and Peptizers). (Import of antioxidants however, shall not exceed 1 kg for each 2 kgs of Rubber chemicals allowed) (b) Zinc oxide 2.00 kg (c) All other Miscellaneous 7.90 kg materials/chemicals viz., micreerystalline wax, paraffin wax, pigments and softeners, sulphur, stear'e acid solvents, plasticisers synthetic resins, bonding/coupling agents. activators and fillers Dip Chemicals (evoluding resorcinol) mould release agents, tackifiers and catalysts and syloff (d) Resorcino! 0.10 kg Notes: 1. The CIF of Rubber chemicals shall not exceed 7% of FOB value of Exports. 2. The CIF Value of all other Miscellaneous materials/chemicals should not exceed 5% of FOB Value of Exports. 3. Import of Resorcinol shall be allowed with both Qty and Value restriction, 4. In import item 1, out of total quantity of 53 kgs ollowed Import of Synthetic rubber shall not exceed 9 kgs. 5. Import of Item 2 shall be allowed with both quantity and value as limiting factors, 1162 Bicycle tubes 1 kg 50 1 Natural Rubber 0.510 kg 2 Synthetic Rubber (PBR/SBR) 0.086 kg (1502/1712)3 Carbon Black $0.183 \, \mathrm{kg}$ 4 Rubber Chemicals 0,019 kg Antioxidant, Accelerators, retarders and poptizer) (Import of Antioxidants shall not exceed 0.0095 kg for each 0.019 kg of Rubber chemical allowed). 5 Zine oxide 0.038 kg 6 Stearic acid 0.001 kg 7 Brass Scarp 0.038 kg Note: 1. The weight of the tubes should be exclusive of the weight of the value. 7. The CIP value of Rubber chemicals shall not exceed 7% of total FOB value. 1163 Bicycle Tyres 1 kg 1 Synthetic Rubber SBR/PBR 0.090 kg 50 (1502/1712)2 Natural Rubber 0.351 kg 3 Bead Wire 0.091 kg 4 Rubber Chemical (Anti-0.0130 kg oxidant, Accelerators/ Retarders and peptizer) (Import of antioxidants shall

not exceed 0.0065 kg for each 0.0130 kg of Rubber chemicals

0.152 kg

allowed) 5 Carbon Black

1	2	3	4	5	6	7
		-	6 Other Miscellaneous chemicals viz. microcrystalline wax, paraffin wax, pigments and pigments and softners, sulpher, plasticizers, coupling agents activators and fillers, dip chemicals (excluding resorcinol) mould release agents, tackifiers and catalysts.		· · · · · ·	
	Note: 1 The CIE value of Rub	har chemicals	7 Zinc Oxide shall not exceed 7% of total FOB	0.017 kg Value		
					1126	
			hemicals shall not exceed 2% of the			
1164	Butyl tubes, other than cycle tubes	100 kg	1 Butyl rubber	53 kg	50	
		_	2 Carbon Black	30 kg		
	Note: The weight of the tube sh	ould be exclude	usive of the weight of the valves mad	e of brass,		
1165	EPDM Door Seal	100 Kgs	1 Raw Materials (a) EPDM Rubber (b) Zinc Oxide (c) Carbon Black 2 Misc. Chemicals (c) Property Oil	42.93 Kgs 42.93 Kgs 0.85 Kg 11.55 Kgs.		
			(a) Process Oil (c) Blowing Agent	13.64 Kgs 3.43 Kgs		
			(c) Sulphur	0.38 Kg		
			3 Rubber Chemicals (a) Antioxidants, Accelerators, retarders, peptiser	0.57 Kg		
			4 Steel Strip (un-punched)	42.38 Kgs		
1166	EPDM Flocked Pubber Profile	100 Kgs	1 Raw Materials			
			(a) FPDM Rubber	57.86 Kg		
			(b) Zinc Oxide	1.72 Kgs		
			(c) Carbon Black	28.15 Kgs		
			2 Misc. Chemicals			
			(a) Stearic Acid	0.30 Kg		
			(b) Process Oil	8.30 Kgs		
			(c) Blowing Agent	4.44 Kgs		
			(d) Sulphur	0.63 Kg		
			3 Rubber Chemicals			
			(a) Antioxidants, Accelerators, retarders, peptiser			
			4 PU Adhesive	0.713 Kg		
			5 Flocking	0.673 Kg		
1167	EPDM Solid Rufiber Profile	100 Kgs	1 Raw Materials			
			(a) EPDM FRubber	43.30 Kgs		
			(b) Zinc Oxide	1.30 Kgs		
			(c) Carbon Black 2 Misc. Chemicals	31,00 Kgs		
			(a) Stearic Acid (b) PEG (c) Process Oils (d) Blowing Agent (c) Sulphur	0.20 Kg 0.20 Kg 21.70 Kgs 6.00 Kgs 0.40 Kg		
			3 Rubber Chemicals			
			(a) Antioxidants, Accelerators, retarders, peptiser	0.90 Kg		

	2	3	4	5	6	7
]	EPDM Solid to Sponge Rubber Profile with steel	100 K gs	1 Raw Materials			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(a) EPDM Rubbei	36.65 K gs		
			* *	1,46 Kgs		
			(c) Carbon Black	5.18 Kgs		-
			2 Misc Chemicals			
				0.36 Kg		
			_	10.54 Kg		
			., 0 +	0.72 Kg 0.36 Kg		
			• •	0.25 Kg		
			Rubber Chemicals	0.25 118		
				3,40 Kgs		
			Accelerators, retarders,	•		
			peptiser			
			4 Steel Strip (Un-punched)	60.10 Kgs		
	EPDM Spong. Solid	100 Kgs	1 Raw Materials			
	Rubber Profile		(a) EPDM Rubber	50.20 Kgs		
				11.00 Kg		
			• ,	32.30 Kgs		
			2 Misc. Chemicals			
			(a) Stearic Acid	0.30 K g		
			(b) PEG	0.30 Kg		
				13.50 Kgs		
				50 Kgs		
			, ,	0.50 Kg		
			3 Rubber Chemicals	2.40.17		
			(a) Anti oxidants, Accelerators, retarders, peptiscr	2.40 Kgs		
70	Flat Transmission Rubber Belting comprising of 45%	100 Kg	1 Poly chloro prene Rubber	29 Kgs		
	canvas		3 Antioxidants/Accelerators/Pipti- zers/retarders	1 Kg		
				6.30 Kg		
			4 Misc, rubber chemicals	8,50 Kg 46,20 Kg		
1171	Grooved Rubber Pads	l kg	1 Natural/Synthetic rubber SBR (1502/1712)	0.678 kg	300	
			2 Zinc Oxide	0.0287 Kg		
			 Carbon Black/Precipitated silica 	0.270 kg		
			4 Antioxident/Accelerators/ retarder & Vulcanizer	0,027 kg		
			5 Misc. Chemicals such as Strearic Acid, Plasticizer softners, sulphur	0.054 kg		
	Note: The CIF Value of Misc.	chemicals sho	ould not exceed 2% of FOB Value of	of Exports.		
1172	Moulded/Exruded metal bonded rubber parts	1 MT	1 Mild steel sheet/coils/plates/ rods/rounds/tubes/strips	0.4 MT	60	
			2 Relevant natural rubber/ synthetic rubber depending upon the description of produc to be exported	0.5 MT		

[4]4 1			— — — · — — · — · · · · · · · · · · · ·				
1	2	3	4	5		6	7
			4 Rubber Chemicals	0.02 MT out of 0.02 MT of rubber chemicals the anti- oxidents should not exceed more than 50%			
			5 Bonding agent	0.012% of Rubber Chemical allowed for import			
			6 Silicon oil	0,0 MT			
1173 Nylon bicycle	tyres	100 kg	1 Natural/Synthetic Rubber SBR/Rubber/PBR) (1502/1712)	44 kg	50		
			2 Bead Wire	9 kg			
			3 Carbon Black	15 kg			
			4 Rubber Chemicals (Antioxidants Accelerators, Retarders & Peptizer (Import of antioxidants shall not exceed 0.7 kg for each 1.4 kgs of Rubber chemicals allowed)	1.4 kg			
			5 Zinc oxide	1.6 kg			
			6 All other Misc. materials/ chemicals viz., Microcrystalline wax, Paraffin wax, Pigments and softners, sulphur, Plasticize coupling agents activators and fillers, dip chemicals (excluding resorcinol) mould release agents, tackifiers and catalysts and syloff	8.0 kg			
			7 Nylon fabric	7.50 kg			

Note 1: In respect of Natural/Synthetic rubber out of the quantity allowed the quantity of synthetic rubber should not exceed more than 9 kg per 100 kg of export product.

- 2. The CIF Value of Rubber chemicals shall not exceed 7% of the total FOB Value.
- 3. The CIF Value of all other Miscellaneous material/chemicals should not exceed 2% of the total FOB Value.

1174	Pigment Rubber Master Batch URM Blue	1 kg	1 Phthalo Cyanine blue 98%	0.612 kg	200
	OHIII Dia		2 Synthetic Rubber SBR 1502	0.327 kg	
1175	Pigment Rubber Master Batch URM Red 4B	1 kg	1 Permanent Red 2DY	0.500 kg	200
	OKII Kog 12		2 Synthetic Rubber SDR 1502	0.362 kg	
1176	Pigment Rubber Master Batch	1 kg	1 Permanent Red 2DR	0.500 kg	200
			2 Synthetic Rubber SDR 1502	0.434 kg	
1177	Pigment Rubber Master Batch URM Yellow 2G	1 kg	1 Benzidine Yellow 2G	0.408 kg	200
			2 Synthetic Rubber SBR 1502	0.510 kg	
1178	Plain Cork Sheets Grade R-32, PCC(R), PCS, Cork Strips and Cork Rings	1.0 Kg	1 Granulated Cork	0,96 Kg	

1	2	3	4	5	6
1179	Precured Tread rubber	1 kg	1 Natural/synthetic rubber (SBR) (1502/1712)	0,5800 kg	100
		•	2 Carbon Black	0.300 kg	
			3 Rubber chemical (anti-oxidants aecelerators, retarders, peptizer) Import of anti-oxidida should not exceed 50% of the rubber chemicals allowed)		
	Note: 1. The CIF value of Rul	ber Chemic	cals shall not exceed 7% of FOB Value	of Exports.	
1180	Reclaimed Rubber	1MT	1 Reclaiming agent2 Crumb/buffing rubber powder	10.5 kg 1170 kg	100
1181	Rubber Chemical Accelerator (containing 73% Dibenzo thiazoledisulfide + 15% Diphen	1 Kg yl	1 Antline	0.49 kg	80
	guanidine)		2 Carbon di Sulphide	0.48 kg	,
			3 Sulphu _r	0.2 kg	
			4 Dpihenyl guanidine	0.15 kg	
			5 Caustic Soda lye	0.21 kg	
182	Rubber compounded sheets/Ring	gs 1 kg	1 Natural Rubber/Synthetic rubber (SBR) (1502/1712)	0.655 kg	100
			2 Neoprene Rubber	$0.025~\mathrm{kg}$	
			3 Zinc Oxide	0.0212 kg	
			4 Carbon Black	0.170 kg	
			5 Antioxident/Accelerator/Retar- der/Peptizer	0.010 kg	
			6 Miscellaneous chemicals (Mlicro crystalline wax paraffin wax pigments and softners, sulphur, stearic acid solvents, plasticizets, synthetic resins, bounding/coupling agents, activators & fillers, dip chemicals (excluding resorcinol) mould release agents tacki-		
			fflers and catalysts and syloff.		

Note : 1. The CIF value of Rubber Chemicals shall not exceed 7% of FOB value of Exports.

- 2. The CIF Value of all other Miscellaneous materials/Chemicals should not exceed 5% of FOB value of Exports.
- 3. Import of Resorcinol shall be allowed with both Qty and Value restrictions.

1183 Rubber Condoms ,	1 Gross	1 Latex (60% DRC) 2 Silicon fluid	0.350 Ltr 0.060 Ltr	100
1184 Rubber Condoms packed in Aluminium Foll.	1 Gross	1 Latex (60% DRC)2 Silicon Fluid3 Aluminium Foil	0.350 Ltr 0.060 LtI 1.05 kg per kg content of packing mater the goods expo	
1185 Rubber Gaskets (Rings)	1 Kg	 Natural Rubber Synthetic Rubber (SBR/NBR) Carbon Black Zinc Oxide Rubber chemicals (Accelerator/Antioxidants/peptizers/Retarders Miscellaneous Chemicals (Microcrystalline wax, Paraffin wax, Plasticizers, Stearic Acid, Pigments, Sulphur, Fillers, Processing Aids, Softners, Catalysts) 	*	

Į.	2	3	4	5	. 6
186 Rubber Hawai Chappal	1 kg	 Natural Rubber Synthetic Rubber (SBR) (1502/1712)/HSR Clay Precipitated silica Anti-Oxidant, Accelerators, Retraders and Peptizers Stearic Acid 	0.300 kg 0.300 kg 0.250 kg 0.100 kg 0.020 kg	100	
			7 Titanlum Dioxide (Anatase)	0.010 kg	
			8 Colours	0.005 kg	
			9 Petroleum jelly 9 Blowing Agent	0.015 kg 0.015 kg	
			- -		
1187 Ruber Hose of different dimensions having net content of rubber not less than 0.49 MT	1 MT	1 Natural/Synthetic (Except Silicon Rubber (1502/1712)	0.525 MT		
			2 Carbon Black	0.210 MT	
			3 Precipitated Silica	0.157 MT	
			4 Rubber Chemicals, Acc clerators and Anti oxidants	0.016 MT	
			5 Misc. chemicals such as Sulphur, Resins	0.073 MT	
			6 Dycs, Pigments & colour	0.019 MT	
1188 Rubber Hot water	Rubber Hot water bottle	1 kg	1 Natural Rubber	0.600 kg	
				$0.027 \mathrm{kg}$	
			3 Titanium Dioxide (Anatase	0.018 kg	
			grade) 4 Antioxidant	0.009 kg.	
	·		5 Accelerator	0.009 kg	
			6 Paraffin/Micro crystalline wax	0.01459 kg	
			7 Pigment/colout 8 Retarder	0.00730 kg 0.00180 kg	
			9 Aromatic chemicals	0.00182 kg	
			10 Polythene Low density	0.32389 kg	
			11 Polypropylene	0.01371 kg	
			12 Brass sheet/coils	0.00935 kg	
1			13 Bonding Agent (The cif value of rubber chemicals should not exceed 5% of fob value)	0.00273 kg	
]	Rubber Moulded goods in PDM of different size and shape	1 kg	1 Synthetic Rubber EPDM	0,680 kg	
190 1	Rubber Polished brakes	1 kg	 Synthetic rubber (SBR)/natural rubber 	0.60 kg	100
			2 Precipitated silica	0.200 kg	
			3 Rubber Chemicals		
			3 Accelerator	0.015 kg	
			3 Antiexident	0.010 kg	
			3 Titanium dioxide (Anatase)	0.015 kg	
			4 Zinc Oxide	0.030 kg	
			5 Miscellaneous chemicals such as processing aids plasticizers, sul- phur and dyes (Excluding Resor- cinol)	_	

1191 Rubber side beeding hop- per made out of silicon Rubber	1 kg	1 Synthetic Silicon Rubber	1.050 kg	` 75	
					<u> </u>

1	2	3	4	5	6	7
	Rubberised Cork Sheets-Grade RCA Natural, RCA Black, RCA Super Co.k Sheets and Rub- bersied Cork Frames and RCA Black and RCA Natural	1.0 Kg	1 Granulated Cork	0.343 kg		
	Rubberised Cork sheets- Grade RCA, RC7 C, Natural & Black Colour	1.0 Kg	1 Granulated Cork	0, 641 Kg		
1 194	Silicon Rubber Key pads	100 Kgs	1 Silicon Rubber	97 kg.		
			2 Conductive Ink			
			3 Catalyst/curing agents for silicon Rubber	1 kg		
1195	Synthetic Rubber Sheet	1 kg	1 Relevant Synthetic Rubber	0· 612 kg		
			2 Filler (Precipitated Silca)	0.183 kg		•
			3 Zinc Oxide	0.020 kg		
			4 Carbon Black	0.166 kg		
			5 Rubber Chemicals (Antioxidents, Accelerators, Retarders, Peptizers)	, 0,009 kg		
			6 Miscellaneous Chemicals (Micro- crystalline wax, Paraffin wax, ments and softners, Sulpher, Stearic Acid, Solvents, Plastici- zers, Synthetic Resins, bound- ing/coupling agents, activators an fillers, dip chemicals (excluding resoccinol), mould release agents, tackiffers)	đ		
			7 HDPE	0.006 kg		
			8 Polypropylene	0.020 kg		

Note: 1. The CIF value of Rubber chemicals should not exceed 7% of the total FOB value.

- 2. The CIF value of Misc. chemicals should not exceed 2% of the total FOB value.
- 3. The total CIF value of item no. 7 and 8 should be respricted to 2% of the total FOB value.

1196 Transmission Belting	1 kg	1 Cotton fabric or Synthetic fabric 0.630 kg 2 SBR/Natural Rubber (1502/1712) 0.290 kg
		3 Carbon Black or Precipitated Sili- 0.030 kg ca (In case of non-black trans- mission belting, precipitated silica may be allowed instead of Carbon Black)
		4 Misc. Chemicals process aids, [0.090 kg plasticizers, sulphur resin and dyes.
	:	5 Accelerators, Retarders, Anti-ox- 0.01 kg dants and Peptizers

Notes: 1. CIF of Rubber chemicals shall not exceed 7% of FOB value of Exports.

2. The CIF Value of all other Miscellaneous materials/chemicals should not exceed 2% of FOB Value of Exports.

2	3	4	5	6	7
197 Tubeless all Steel Radial tyres of specification 11 R 22.5 PM 99 all steel 16 PR	100 kg	1 (a) Natural Rubber	36.19 kg	50	
		(b) Polybutadione rubber(c) Bromo Butyl rubber	6. 63 kg 5. 64 kg		
		(d) V.P. Latex	0.02 kg		
		 Carbon Black (Furnace Black/ Lamp Black) 	20 kg		
		3 Steel tyre cord (Breaker and boo Ply)	ly 17 kg		
		4 Nylon tyre cord			
		(a) 840 Denier	0. 375 kg		
		(b) 1260 Denier	0.125 kg		
		5 Rubber Chemicals (a) Antioxidants (Import of Antioxidants however shall not exceed 1 kg for each 2 kgs of Rubber chemicals allowed)			
		(b) Accelerators/Retarders/Pep zers	ti-		
		6 Beads for tubeless radial tyres (including Bead Wire)	2.18 Nos per Tyre		
		7 Miscellaneous chemicals like Zin Oxide, resorcinol and allother miscellaneous materials/chemicals viz, microcrystalline wax, paraffln wax, pigments and softners, Sulphur, stearic acid solvents, plasticizers, synthetic res Bonding/coupling agents, activators and fillers, dip chemicals, mould release agents, tackfiers and catalysts and skyloff.	ins,		

Notes: 1. The CIF of Rubber chemicals shall not exceed 7% of FOB value of Exports.

- 2. The CIF Value of all other Miscellaneous materials/chemicals should not exceed 5% of FOB Value of Exports.
- 3. Import of Resorcinol shall be allowed with both Qty and Value restriction.

Vec/Fan Belts Reinforced, with Manmade Textile Cord	100 kg	1 Rayon/Polyester/Nylon, Cord/ Warp-sheet (dipped of undipped	10 00 kg	10
		2 Natural/SBR/Poly chloroprene rubber	40.00 kg	
		3 Carbon black	29.00 kg	
		4 Sulphur	1.00 kg	
		5 Zinc oxide	1.20 kg	
		6 Rubber Chemicals such as anti- oxidants, accelerators, peptizers/ retarders	1.60 kg (Import of anti- oxidant should not exceed 0.80 kg)	
		7 Other Miscellaneous chemicals such as stearic acid, synthetic wax, resin, plasticizer, magnesium oxide, Bonding agents.	5.20 kg	
		8 Jacketing fabric	16.00 kg	

Notes: 1. The CIF value of Rubber chemicals shall not exceed 7% of FOB value of Exports.

2. The CIF value of all other misc. chemicals should not exceed 2% of FOB value of Exports.

				6	
	TIMBER A	ND TIMBER PRODUCTS			
(on 4 mm basis)	1 Cubic Mtr	1 Wood OR 1 Veneer	1.66 Cu. Mtr. 1.20 Cu. Mtr.	60	• 5
	For Ph nol for maldeh resin		31 .88 kgs		
	bondin only	g (i) Formalin 37%	57.40 kg		
		OR			
	lamine formal- dehydo resin bondin		22.35 kg 6.13 kgs		
	only	(ii) Formalin 37%	9.94 kgs		
		OR	2 07 }-		
	For Urea Forma dehyde Resin bondin only		3- 87 kg 12 20 kgs		
	only .	(ii) Formalin 37% OR	33.20 kgs		
		(ii) Paraformaldehyde	12.93 kg		
Note: The value of chemicals	shall not exceed 2	0% of FOB Value of exports.			
200 Furniture & Furniture components in knocked down condition	0.0016 Cu. Mtr.	1 Tcak Wood	0· 0023 Cu. Mtr.	200	
	0.0013	A			
	Cu. Mtr.	2 Shesham Wood	0.0019 Cu. Mtr.		
201 Particle Board and Fibre Board	1 Tonne	Relevant Wood	2 Cu. Mtrs.	100	
1202 Plywood other than com- mercial Plywood	1 Cu. Mtr	1 Relevant Wood OR 1 Vencer	1 .66 Cu. Mtr. 1 .20 Cu. Mtr.	60	
	For Phenol for: maldehyde resin bonding only	2 Chemicals:— (a)(i) Phenol	31.88 kgs		
		(ii) Formalin 37% OR	57.40 kgs		
	,	(ii) Paraformaldehyde	22.35 kg		

1 2	3	4	5		7
·	For Me-	(b)(i) Melamine	6.13 kgs	J	
	lamine formal-				
	dehyde				
	resin bonding				
	only				
	,	(ii) Formalin 37 % OR	9.94 kgs		
	_	(ii) Paraformaldehyde	3,87 kg		
	For Urea	(c)(i) Urea	12.20 kgs.		
	Formal-	-			
	dehyde				
	Resin bonding				
	only				
		(ii) Formalin 37% OR	33,20 kgs.		
		(ii) Paraformaldehyde	12.93 kgs		
Note: The value of chemicals sh	all not exceed	20% of FOB Value of exports.			
1203 Veneer	1 Cubic	1 Timber	1.60 Cubic	60	
	Mtrs.		Mtrs.		
		2 Chemigals:			
		(a) Formalin 37% OR	5.26 kgs.		
		Paraformaldehyde	1.75 kg		
		(b) Urea	12.16 kgs		
		(c) Melamine	4.15 kg		
		3 Green Veneer Tape	Upto 4% of FOB		
			Value of		
			Exports		
Note: The value of chemicals shall	not exceed 5	% of FOB Value of export			
	то	ILETRIES AND PERFUMERIES			
204 Ambrettolide	1 Kg	1 Trimethyl Orthoformate 2 Britol (Paraffinic Mineral Oil)	3 Kgs 1.02 Kgs		
				40-	
205 Ayurvedic Toilet Soap having 67% TFM content and coconut	1 Kg	1 Fatty Oils	0.779 Kg (out of	100	
Fatty acid not less than 50%			which coco-		
,,			nut oil In-		
			dustrial		
			grade not more than		
			0.513 Kg)		
		2 Caustic Soda	0.130 Kg		
		3 Medicinal Herbs	0.013 Kg		
		4 Paraffin Wax	0.040 K g		
		5 Essential Oils including essences	(cif value		
			to be limited to		
			10% of		
			FOB value)		
		6 EDTA	0.001 Kg		

1	2	3	4	5	6	7
1206 E	Seauty Cream	1 Kg	1 Waxes (white bees wax & Paraffi Wax)	o 0.153 Kg		
			2 Fatty Acid (Cosmetic Grade Stearic Acid, Palmitic Acid/Myr- istic Acid/Behenle Acid)	0.024 Kg		
			3 Fatty Alcohols (Cetyl Alcohol/ Cetosteryl Alcohol)	0.01 Kg		
			4 Liquid paraffin	0.408 Kg		
			5 Emulsifiers (Sodium Lauryl Sul-	0.022 Kg		
			phate/Sodium Lauryl Ether Sul- phate/Lenoline			
			Derivatives/Sorbitan Es-	-		
			ters/Ethoxylates).			
			6 Anti Microbial (Parabenes)	0.0015 Kg		
			7 Relevant Perfumes	0.015 Kg		
			8 Relevant Plastic Materials	1.05 kg/kg content in		
			9 Stamping Foil	export. 102 Nos.		
			5 Statistical Con-	per 100		
				No, con-		
				tent in ex-		
			10 Packing materials			
			10 (a) Kraft Paper	1,05 Kg/Kg content in		
				packing		
			(b) Plastic granules (Polypro-	1.05 Kg/Kg		
			pylene/Polystyrene)	content in		
				packing of		
				export pro-		
				duct		
.207	Cold Cream	100 Kg	 Waxes (Bees Wax, Paraffin Wax micro Crystalline wax) 	, 22 Kg		
			2 Propylene Glycol/Glycerol	6 Kg		
			3 Isopropyl Myristate	6 Kg		
			4 Triethanol Amine	2 Kg		
			5 Stearic Acid Cosmetic grade/ Lanolin	2 Kg		
			6 Preservatives (Parabeus)	1 Kg		
			7 Cetyl Acohol	2 Kg		
			8' Relevant Perfumes	1 Kg		
				(Value		
				limited to		
				7% of FOB value ex-		
	\			port)		
208	Distilled High Erucic	1.0 Kg	1 Crude Rapesced Oil	1.09 Kg		
	Rapeseed Oil fatty acid Dried Rapesead Oil Fatty	1 MT	1 Rapesead Oil Crude	1.03 MT	45	
	acid		1 Napescau Off Clude	1.03 1411	42	
	Eau De Perfume contain- ing 70% Alcohol 20% Per- fun ery compounds or 10% each of aromatic chemicals and essential oils	100 ml	1			
	the feathther one		2			
			OR			
			2 (a) Relevant Aromatic Chemic			
			(b) Relevant Essential Oils	10 ml		
			3 Anti-Oxidant	0.10 mg.		
			4 Polypropylene/Polystyrene gra- nules (for blow moulded/injecti	1.05		
			moulded parts of containers)	on kg./kg/con- tent		
			5 Acrosol Valves	Net to Net		
			5 ACTOSOL VAIVES	INCLIO INFL		

<u> </u>	2	3	4	5	6	7
1211	Fatty Alcohols (Lauryl Al- cohol/Cetyl Alcohol/Stea- ryl Alcohol/Ceto Stearyl Alcohol)	1 Kg	1 Coconut Gil	1.35 Kgs.		
			2 Copper Chromite (Catalyst)	0.01 Kg.		
1212	Herbal Neem Toothpaste	1 Kg	 (DCP) Dicalcium Phosphate Glyceriue/Sorbitol Irish Moss Extract/Viscrine Ca- 	0.200 kg 0.260 kg 0.010% kg	100	
			ragjenam	U.UIV/o Kg		
			4 Sodium Saccharine	0 002 kg		
			5 Sodium Lauryl Solphate	0.025 kg		
			6 Sodium Mono Flaoro Phosphat	c 0.0075 kg		
			7 Flavou.ing Compound viz. Pep- permint Oil/Spearmint Oil/L- Carvene/Menthol/Mentha/Feska Menthol	_		
			8 Clove	0.05 kg		
	Note: 1. The CIF value of Item 7:	shall not exce	ed 3% of the lob value of exports	•		
	2. The item(s) shall be allowed with					
1213	Jasnine Absolute	I Kg.	1 Re-tified Spirit	24.16 Ltrs		
	Note: The above norm shall be val			27.10 200		
	Laundry Soap (TFM content percentage to be indicated)	1 kg	1 Vegetable Oils ind. Grade, Non- Edible	% TFM content ±5% wast- age kg/100	75	
			2 Caustic Soda (95% purity)	14.3% of vegetable oil allowed against (1) above		
			3 Essential Oils/Aromatic Chemicals	1% of export quantity (CIF Value to be limoted to 10% of FOB Value)		
1215	Lipstick	100 Kg	I Wases (Carnuba/paraffn/candil lila, bees, etc.) Carnuba wax may be limited to 95 kgs.)	26,5 kgs.		
			2 Colour pigments	13.5 kgs.		
			3 Fillers viz. Titanium Dioxide	5.25 kgs		
			4 Other raw meterials viz, lanolin			
			petroleum jelly/castor tillNatural Essential Oils/Aromatic Chemicals.	0.7 kg.		
			6 Plastic moulded components/ parts	Net to Net		
			7 HDPE/Polypropylene/ABS Moulding Powder	1.05 kg. per kg content in export		

1 2	3	4	5	6	7
1216 Mascara	100 Kg	1 Waxes (bees/carnuba/etc.) (Carnuba wax shall be limited to 3. kg.)			
		 Stearic Acid Tripple pressed/ glyceryal monostearrate/isopro- pyl myristate) 	15.75 kgs.		
		3 Solvent (propylene glycol)	5 kgs.		
		4 Emulsifier (Triethanol Amine)	3,15 kgs.		
		5 Carbon Black	9.45 kgs.		
		6 Plastic Components/parts OR	Net to Net		
		6 HDPE/Polpropylenc/ABS Moulding powder	1,05 kg/kg content in		
		Modiffing bowder	export		
		7 Nylon Bristles	Net to Net		
		/ Nyion Bristies	Net to Net		
217 Nail Polish (10 ML) packed in glass bottles	1 Lakh Pes	1 Nitro Cellulose	100 Kg	75	
	_	2 Butyl Acetate	100 Ltrs		
		3 Ethyl Acetate	100 Ltrs		
		4 Denatured Alcohol	75 Ltrs		
		5 Toluene	400 Ltrs		
		6 N. Butyl Alcohol	75 Ltrs		
		7 DBP	20 Kg		
		8 Ketonic Resin	20 Kg		
		9 Enamel Concentrate	100 Kg		
		10 Aerosil	20 Kg		
		11 ABS resin	66 Kg		
		12 Nylon Bristle	66 Kg		
		13 HDPE Granules	200 Kg		
		14 Polypropylene granules	135 Kgs		
		15 Stamping Foil-	66,666		
			Sa. inch		
		16 Carbdoard other than ivory boa			
		17 Kraft Paper other than Ivory Board	666 Kg		
		18 Glass Bottles	Nct to Net		

Note: The total CIF Value of item (9) viz Enamel Concentrate should not exceed 10% of FOB Value

2. The total CIF Value of item (13), (14) (16) and (17) should not exceed 5% of FOB Value out of which the total CIF Value of item (13) and (14) shall be allowed to the extent of 2.5% of FOB Value.

				• •		
121	8 Nail polish (15 ml) packed	1 lakh	1	Nitro cellulose	150 kg	55
	in Glass bottles.	Pcs.	_	79 4-1 4 - 4 4	160 l tuo	
				Butyl Acetate	150 Ltrs	
			3	Ethyl Acctate	150 Ltrs	
			4	Denatured Alcohol	113 Ltrs	
			5	Toluenc	600 Ltrs	
			6	N. Butyl Alcohol	113 Ltrs	
			7	DBP	30 kg	
			8	Ketonic Resin	30 kg	
			9	Enamel Concentrate	150 kg	
			10	Aerosil	30 kg	
			11	ABS resin	100 kg	
			12	Nylon bristle	100 kg	
			13	HDPE granules	300 kg	
			14	Polypropylene granules	200 kg	
			15	Stamping foil	1,00,000	
				•	sq. inch	
			16	Cardboard other than ivory Boa	rd 500 kg	
			17	Kraft paper other than Ivory Board	1000 kg	
			18	Glass bottles	Net ton et	

Note: 1. The total CIF Value of item (9) viz. Enamel concentrate should not exceed 10% of FOB Value.

Note: 2. The total CIF value of items (13), (14), (16) and (17) should not exceed 5% FOB Value, out of which the total CIF value of item (13) and (14) shall be allowed to the extent of 2.5% of FOB value.

1 2	3	4	5	6	7
1219 Perfumed Glycerine Spap	1 Kg	 Palm Stearine Palm Kernel/coconut oil Caustic Soda (100%) Industrial methylated spirit Natural essential oil/aromatic chemical Rosin Cartons Bleaching earth 	0.735 kg. 0.036 kg. 0.125 kg. 0.704 litre 0.010 kg. 0.114 kg. Net to net 0.080 kg.		
1220 Refined Castor Oil	1 MT	1 Bleaching Earth 2 Filteraid Hyflo Supercel	0.030 MT 0.020 MT	1200	
1221 Refined Glycerine 99.5%	1 kg	1 Crude Glycerine 88%	1.2448 kgs	35	
1222 Scouring Powder	1 kg	1 Linear Alkyl Bonzene	0.72 x Active-content % age/100+ 2% wastage kg.	75	,
		2 Natural essential oil/aromatic chemicals	CIF value limited to 1.5% of FOB value and Qty limited to 0.15% of Net weight of Export.		
Note: Percentage of active cont	ent of LAB sho	ould be reflected along with the descri	ption of the expo	rt product.	
1223 Shampoo	100 ml	 Surfactants (such as Sodium La ryl Sulphate/Sodium Lauryl Eth Sulphate, Alfa Olefin Sulphonat etc.) 	er		
		 Cocodiethanol Amide/Lauric Diethanol Amide 	1 gm		
		 Perfume (Aromatic Chemi- cals/Perfumery compound/essential oils) 	l gm -		
		4 Antimicrobial (Parabeans of methyl/ethyl/butyl/propyl mixtures, imide zolidinyl urca).	0.1 gm		
		5 Polypropylene/polystyrene/PVC Granules	1.05 kg/kg content of blow- moulded/injec- tion moulded parts of the container		
1224 Shaving Cream	1 kg	Fatty acid of Vegetable origin such as stearic, lauric and myrist acid	0,300 kg ic	100	
		2 Pottassium Hydroxide	0.060 kg		
		3 Propylene Glycol/glycerine	0.080 kg		
		4 Natural essential oils/aromatic chemicals (CIF value limited to 10% of the total FOB value)	0.010 kg		
		5 Sodjum Lauryl Sulphate/Sodium Lauric Sulpho sulphate	0.020 kg		

1 2	3	4	5	6	7
1225 Sodium Alpha Olefin Sul- phonate (Powder)	1 Kg	1 Alpha Olefin	0.75 kg.		
1226 Synthetic Detergent Pow- der	l kg	l Linear Alkyl Benzene	0.72x% of Active con- tent/100-1 2% wastage kg.	75	
		2 Natural Essential Oil/Aromatic chemicals	cif value limited to 3% of FOB value and Qty limited to 0.3% of Net Export Weight.	,	
		3 STPP	%age indicated in the export contract + 2% wastage.		
		4 Soda Ash	0.5 kg		

Note 1: Percentage of active content of STPP and LAB should be reflected along with the description of the export product.

2. The Exact Quantity of Item 4 shall be allowed depending on the percentage of soda ash in the export as per the export order. This will be allowed with both quantity and value as limiting factors and the CIF Value of this item shall not be used for import of other items.

1227	Talcum Powder	1 Kg	1 (a)	Boric Acid BP Grade	0.157 kg. (CIF value to be limited to 10% of fob value of export)
			(b)	Zinc Oxide BP Grade	0.157 kg. (CIF value to be limited to 10% of fob value of export)
			(c)	Zinc Stearate BP Grade	0.105 kg. (CIF value to be limited to 10% of fob value of export)
			(d)	Kaoline BP Grade	0.052 kg. (CIF value to be limited to 10% of fob value of export)
			2 R	elevant Perfumes	0.007 kg. (CIF value limited to 6% of fob value).

fume		
	2 Crude Palm Kernel/fatty Ac Distillate	id 0.172 kg
	3 Caustic Soda (100%)	0.130 kg
	4 Natural Essential Oil/Aror	natic
	Chemicals	
	5 EDTA	0.0010 kg
	6 Titanium Dioxide	0.00250 kg
	7 Rosin	0.008 kg
	8 Relevant Paper Packing n	na- 1,050
	terials such as Kraft Pap	er kg/kg content
	other than Ivory Board, Stiff	ner of each item in
	Board other than the Ivory I and Card Board other than I Board etc.	
	9 Relevant packing material o PVC/LDPE/HDPE Granule	content
		of each item in export

packing

	2	3	4	5	6	7
1230	Tooth Paste	l kg	1 Glycerine/Sorbitol 2 Irish Moss Extract/Gum Carageenan 3 Sodium Saccharine 4 Sodium Mono Fluoro Phospha 5 Sodium Lauryl Sulphate 6 Flavouring Compound namely Pepperment Oil/Spearmint O 1-Carvene/menthol/Clove Oil/Mentha/Feska Menthol (cifvalue is limited to 5% of FOB value)	0.025 kg , 0.010 kg il/	100	
			OTHERS			
1231	1 stage phenol Resin (Flake)	1 kg	1 Pheol 2 Formalin 30%	0.8665 kg 0.8665 kg	100	
1232	50% Rayon Elastic adhesive bandage B.P.	1 Sq. mt	1 Rayon Yarn	77.0 gms		
			 2 Rosin 3 Lanolin Anhydro us 4 Zinc Oxide 5 Liquid Paraffin 6 Natural Rubber 7 N Hexane 	48.0 gms 24.0 gms 40.0 gms 1.0 gms 48.0 gms 190.0 ml.		
1233	Acrylic fibre/Acrylic fibre Yarn	1 kg	 Acrylonitrile Methyl Acrylate Sodium methyl Sulphonate Finish Oil T1 & T2 Finish Oil T3 	0.959 kg 0.086 kg 0.005 kg 0.002 kg 0.002 kg	100	, -
1234	Adhesive Tape U.S.P.	1 Sq. mt.	 Relevant fabric Gum Rosin Lanolin Anhydrous Liquid Paraffin Zinc Oxide Antioxidant Natural rubber N. Hexane 	1.05 sq. mt. 54.0 gm 23.0 gm 3.0 gm 33.0 gm 1.3 gm 38.0 gm 191.0 ml,		
1235	Agarbattis	1 kg	1 Natural Essential Oils/Aromatic chemicals	7% by weight of agarbattis excluding packing material (Cif value limited to 12% of the total FOR Value of Exports)	600	
			2 Jigat	CIF value limited to 2.5% of FOB value of exports		
1236	Alkyl Phenol Resin Super Beacks cite 100	a- 1 kg	1 P-Tertiary Tech Butyl Phenol	0.896 kg	200	
			2 Formalin 37% 3 Sodium Hydroxide 90%	0.625 kg 0.040 kg		
1237	Anticaking agent for Potash Fer-	- 1 Kg	1 Fatty Amines	0.31 kg		
	tilizer		2 Stearic Acid	0.70 kg		

1	2	3	4	5	6 7
1238	Anticaking agent for Potash Fer- tilizer	1 kg	1 St uric Acid 2 Palm Fatty Acid distillate (PFAD) 3 Nickel Catalyst	0.7) kg 0.585 kg 0.005 kg	
			4 Activoted Carbon	0.02 kg	
1239	Calcin d Petroleum coke	1 k g	1 Raw Petroleum Coke	1.5 kg	75
1240	Caprolectam	ı kg	l Cyclohexanone	0.940 Kg	
1241	Carbofoil of various grades (chemically Acid treated graphite)	1 MT	1 Potassium permanganate	1,50 kg	75
	meany Acre rested graphmes		Phosphoric Acid Organe functional silicon compound	150 kg 16 kg	
			4 Graphite Flakes 5 Stainless Steel Plates	200 kg 75 kg	
1242	Carbon Black of all grades	t kg	1 Carbon Black Feedstock of 120 BMC I and above	2.240 kg	100
1243	Chlorinated Paraffin Wax (Chlorina annual 40%)	1 kg	1 Heavy normal paraffin	0.440 kg	100
	ring content 40%)		 Stabilizer (other than tin sta- bilzier) 	0 010 kg	
1244		i kg	1 Heavy normal paraffin	0.420 kg	100
	ring content 50%)		 Siabilizer (other than tin Sta- bilizer) 	0.010 kg	
1245	Chlorinated Paraffin Wax (Chlo-	1 kg	1 Heavy normal paraffin	0.400 kg	100
	rinc content 60%)		2 Stablizer (other than tin sabilizer)	0 010 kg	
1246	Chloroffuoro carbon Refrigerant Gas R-11 packed in Cylinder made out of CRCA Sheet)	1 MT	1 Carbon Tetra Chloride (CTC)	1.390 MT	200
			 2 Fluorspar 3 CRCA sheets (specification of sheets should be ascertained and given in the licence which should conform with the material used with the packing material) 		
			OR 3 Disposable Cylinders of 30 lb gas capacity (cylinder steel gauge of 1.3 mm) OR	74 nos.	
			 Disposable Drums of 295 kg capacity 	4 nos.	
1247	Chlorofluoro carbon Refrigerant Gas R-12 packed in Cylinder made out of CRCA Sheet	1 MT	1 Carbon Tetre Chloride (CTC)	1.5625 MT	200
			 2 Fluorspar 3 CRCA Sheet (specification of sheets should be ascrtained and given in the licence which should conform with the material used with the packing material) OR 3 Disposable cylinder of 30 lb gas capacity (cylinder steel gauge of 1.3 mm) 	the export d: 74 nos.	in
			OR 3 Disposable cylinder of 50 lb gas capacity (cylinder steel gauge o 1.6 mm)		

1248 Chlorofluoro carbon Refigerant Gas P-22 packed in Cylinder made out of CRCA Sheet 1 MT 1 Chloroform 1.8406 MT 200 2 Fluorspar 3 CRCA Sheet (specification of sheets should be ascertained and agiven in the licence which should conform with the material used with the packing material) OR 3 Disposable Cylinder of 30 lb gas capacity (cylinder steel gauge of 1.3 mm) CR 3 Disposable Cylinder of 30 lb gas capacity (cylinder steel gauge of 1.4 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.5 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) 1249 Cross Linking Agent (V- CL 300) (Solid Content + 75%) 7 Folia 1 Frimethyl Propane Tech 0.151 kg. 200 2 Toluene Di-tsocyanate 0.6075 kg. 3 Ethyl Acetate Tech 0.2520 kg. 2 Toluene Di-tsocyanate 0.6075 kg. 2 Toluene Di-tsocyanate 0.6075 kg. 2 Toluene Di-tsocyanate 0.007 kg. 1 Trimplate Prime MR Tube-0.25 0.121 kg. 150 15	1	. 2	3	4	5	6	7
3 CRCA Sheet (specification of sheets should be ascertained and given in the licence which should conform with the material used with the packing material) OR 3 Disposable Cylinder of 30 lb gas capacity (cylinder steel gauge of 1.3 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.3 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 3 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 4 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 4 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR CR 4 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm) CR 4 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm CR 4 Disposable Cylinder steel gauge of 1.6 mm CR CR CR CR CR CR CR	frig in (gerant Gas R-22 packed Cylinder made out of	1 MT			200	
aleets should be a secretained and given in the Heence which should conform with the material used with the packing material? OR 3 Disposable Cylinder of 30 lb gas capacity (cylinder setel gauge of 1,3 mm) CR 3 Disposable Cylinders of 50 lb gas capacity (cylinder setel gauge of 1,6 mm) CR 3 Disposable Cylinders of 50 lb gas capacity (cylinder setel gauge of 1,6 mm) CR 3 Disposable Cylinders of 50 lb gas capacity (cylinder setel gauge of 1,6 mm) CR 3 Disposable Cylinders of 50 lb gas capacity (cylinder setel gauge of 1,6 mm) CR 3 Disposable Cylinder setel gauge of 1,6 mm) CR 43 nos. CR CL 300) (Solid Content + 75%) or (Solid conte							
OR 3 Disposable Cylinder of 30 lb gas capacity (cylinder steel gauge of 1,3 mm) CR 3 Disposable Cylinders eteel gauge of 1,3 mm) CR 3 Disposable Cylinders of 50 lb gas capacity (cylinder steel gauge of 1,6 mm) CR 3 Disposable Cylinders steel gauge of 1,6 mm) CR 3 Disposable Cylinders steel gauge of 1,6 mm) CR 3 Disposable Cylinders steel gauge of 1,6 mm) CR 3 Disposable Cylinders steel gauge of 1,6 mm) CR CL 300) (Solid Content + 75 %) or (Solid cont				sheets should be ascertained an given in the Ilcence which shou conform with the material used	d content in ld the export		
3 Disposable Cylinders of 50 lb gas capacity (cylinders steel gauge of 1.6 mm)				OR 3 Disposable Cylinder of 30 lb g capacity (cylinder steel gauge of 1.3 mm)		,	
CL 300) (Solid Content + 75%) or (Solid content 75%) or (Solid content 75%) or (Solid content 75%) or (Solid content 75%)				3 Disposable Cylinders of 50 lb g capacity (cylinder steel gauge of			
2 Toluene Di-Jsocyanate 0.6075 kg. 3 Ethyl Acetate Tech 0.2520 kg. 1250 Crown Cork 31 kg. 1 Tinplate Prime MR Tube-0.25 0.121 kg. 150 mm. thicks non-OTS quality Overprint varnish 0.009 kg. 1.51 C11 & One Slde Pollshed IMT 1 Relevant rough Marble Blocks 1.05 MT Marble Blocks 1.05 MT Marble Blocks 1.252 Detonating fuses (10 gms) 1000 1 Pentacrythritol (Nitration grade) 5.14 kg. 2 Conc. Nitric acid 23.60 kg. 3 Cellophane Film 0.77 kg. 4 Acetone 4.62 kg. 5 PVC Resin 4.91 kg. 6 Phthalate Plasticizers 2.46 kg. 7 Polypropylene Yarn 3.68 kg. 1253 Detonating fuses (40 gms) 1000 1 Pentacrythritol (Nitration) grade 20.25 kg. 2 Conc. Nitric acid 93.2 kg. 3 Cellophane Film 1.87 kg. 4 Acetones 18.48 kg. 5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg. 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg. 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg. 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg. 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg. 13.55 kg.	CL 75	300) (Solld Content + %) or (Solid content	1 kg.	1 Trimethyl Propane Tech	0.151 kg.	200	
mm. thicks non-OTS quality Overprint varnish 0.009 kg.	,	/ v			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
17.51 Cit & One Side Polished Marble Blocks 17.52 Detonating fuses (10 gms) 18.00 1 Pentacrythritol (Nitration grade) 5.14 kg. 18.00 1 Pentacrythritol (Nitration grade) 5.14 kg. 18.00 2 Conc. Nitric acid 23.60 kg. 3 Cellophane Film 1.87 kg. 4 Acctones 18.48 kg. 5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.	1250 Cro	own Cork	31 kg.	mm. thicks non-OTS quality	0,121 kg.	150	
Maible Blocks 1252 Detonating fuses (10 gms) 1000 1 Pentacrythritol (Nitration grade) 5.14 kg.				Overprint varnish	0.009 kg.		
Determine Dete		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	IMT	1 Relevant rough Marble Blocks	1.05 MT		
3 Celiophane Film 0.77 kg. 4 Acetone 4.62 kg. 5 PVC Resin 4.91 kg. 6 Phthalate Plasticizers 2.46 kg. 7 Polypropylene Yarn 3.68 kg. 1253 Detonating fuses (40 gms) 1000 1 Pentacrythritol (Nitration) grade 20.25 kg. mtrs 2 Conc. Nitric acid 93.2 kg, 3 Celiophane Film 1.87 kg. 4 Acetones 18.48 kg. 5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.	1252 D et	conating fuses (10 gms)			-		
4 Acetone 4.62 kg, 5 PVC Resin 4.91 kg. 6 Phthalate Plasticizers 2.46 kg. 7 Polypropylene Yarn 3.68 kg. 1253 Detonating fuses (40 gms) 1000 pentacrythritol (Nitration) grade 20.25 kg. 2 Conc. Nitric acid 93.2 kg, 3 Cellophane Film 1.87 kg. 4 Acetones 18.48 kg. 5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.					_	•	
5 PVC Resin 4.91 kg. 6 Phthalate Plasticizers 2.46 kg. 7 Polypropylene Yarn 3.68 kg. 1253 Detonating fuses (40 gms) 1000 I Pentacrythritol (Nitration) grade 20.25 kg. 2 Conc. Nitric acid 93.2 kg, 3 Cellophane Film 1.87 kg. 4 Acetones 18.48 kg. 5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.					_		
7 Polypropylene Yarn 3.68 kg. 1253 Detonating fuses (40 gms) 1 Pentacrythritol (Nitration) grade 20.25 kg. 2 Conc. Nitric acid 93.2 kg, 3 Cellophane Film 1.87 kg. 4 Acetones 18.48 kg. 5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.				5 PVC Resin			
1253 Detonating fuses (40 gms) 1 Pentacrythritol (Nitration) grade 20.25 kg. 2 Conc. Nitric acid 93.2 kg, 3 Cellophane Film 1.87 kg. 4 Acetones 18.48 kg. 5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.					-		
### 2 Conc. Nitric acid 93.2 kg, 3 Cellophane Film 1.87 kg. 4 Acetones 18.48 kg. 5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.				7 Polypropylene Yarn	3.68 kg.		
3 Cellophane Film 1.87 kg. 4 Acetones 18.48 kg. 5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.	1253 D ət	tonating fuses (40 gms)			_		
4 Acetones 18.48 kg. 5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.							
5 PVC Resin 13.55 kg. 6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.					_		
6 Phthalate Plasticizers 6.77 kg.							
7 Polypropylene Yarn 7.51 kg.							
				7 Polypropylane Y arn	7.51 kg.		
1254 Dichlorodifluro Methano 1 kg. 1 Fluorspar 1.88 kg. 150	1254 Dic	hlorodifluro Methane	1 kg.	1 Fluorspar	1.88 kg.	150	
2 Carbnn Tetrachloride 1.367 kg.					1.367 kg,		
3 Empty cylinder (with specifica- Net to net tion) 4 Antimony Trichloride 0.0012 kg.				tion)		•	
			4			-11	
1255 Flurescent Powder 1 Kg. 1 Ammonium Chloride 30,018 kg. 100	1255 Flui	rescent Powder	λ Kg.		_	100	
2 Calcium Fluoride 0.077 kg. 3 Calcium Carbonate 0.374 kg.							
4 Di-Calcium phosphate 1,120 kg.							
5 Manganese Carbonate 30,007 kg.					•		
6 Antimony Trioxide 0.018 kg.				6 Antimony Trioxide	0,018 kg.		
1256 Gelatine 1 MT 1 Casein 1.75 MT 250	1256 G	Selatine	1 MT		1.75 MT	250	
OR 1 Crushed Bones 7.35 MT					7 26 3 5 7		

3	2	3	4	5	6	7
1257	Granite Monuments		1 Consumables/consumable Took such as :— Diamond Took Diamond Blades Diamond Segments Abrasives	CIF Values ilmited to 12.5% of FOB value	3700	
1258	Granite Tiles	÷	1 Consumables/consumable Tools such as : Diamond Tools Diamond Blades Diamond Segments Abrasives	CIF Values limited to 25% of FOB value	300	
1259	Graphite Electrode/ Anode/Nipples/Fins/Mix Graphite products/ Graphite/finco	1 kg	1 Electrode grade Calcined Petro- leum Coke/Pitch Coke	1.300 kg	60	
			2 Special Impregnating pitch 3 Coal Tar Pitch	0.400 kg 0.383 kg		
1260	Guargum CP 200	1 kg	1 Starch Industrial grade Moisture 12.0-15.5 VH SA Max.	e: 0,934 kg	150	
1261	Heat Reactive Liquid phe- nol Resin (polyphen TD- 2640)	1 kg	l Phenol	0.4020 kg	100	
			2 Formalin 37% 3 Methanol 4 Ployeizer 305	0,3951 kg 0,3289 kg 0,1757 kg		
1262	Heat Reactive Liquid phe- nol Resin (polyphen J-303)	i kg	1 Phenol 2 Formalin 37%	0.481 kg 1.864 kg	100	
1263	High temp. fluid loss re- ducer drilling fluid additive	ı MT	1 Phenol (92% purity min.)	90.5 kgs.		
			2 Caustic Soda (98% purity min.)	85.0 kgs.		
	High voltage prorelain insulators for transmission line applications of the following type: (a) Ball and Socket Disc Insulator (b) Antifog Disc Insulator (c) Pin type insulator	100 Kg of porce- loin body	1 Ball clay	200 kg		
	Titl type - sour-to-		2 Microfined Calcined Alumina	150 kg-		
			3 Bentonite	25 Kg		
			4 Sodium CMC 5 Green Chrome Oxide	2.5 kg 1 kg		
			6 Zinc Oxide	l kg		
			7 Manganese dioxide	1 kg		
			8 Blue or Grey satin	0.8 kg (in		
				case of Blue or		
				Grey Insu-		
				lator Only)		
			9 Cement (RHPC)	20 kg		
			10 Galvanised MCI Cap 11 EN 8 Steel Rods	Net to net 1.165 kg/kg		
			•	wt of Bajl		
			12 Zinc Ingots	pin 0.04 kg/kg wt of Ball		

1 2	3	4	5	6	7
1265 High voltage solid core porcelaiu insulators as per IEC 168 & 273 & ANSI 329-8, 329-9 with hardware	1 MT		600 Kg	£1	
		2 Microfined Calcined Alumina	664 Kg		
		3 Zinc Ingots 4 Cement	15 Kg 20 Kg		
		5 Glaze Stain	0.93 kg		
1266 High voltage tubular porcelain insulators as per IEC 223	1 MT	1 Bul Clay	500 Kg		
		2 Microfined Calcined Alumina	750 kg		
		3 Glaze Stain	1.15Kg		
1267 Lead Co-precipitate (Lead content 28-30% Calcium content 2.6-2.8% Naperak-6015	1 Kg	1 Pig Lend	0.303 Kg		
an-0015		2 Stearje Acid	0.746 Cg		
1268 Lead Co-precipitate (Lead content 34-36%) Calcium content 2.0-2.2%) Naperak-6013	1 Kg.	1 Pig Lead	0.372 Kg		
BE-0013		2 Stearic Acid	0.694 Kg		
1269 Lead Co-precipitate (Lead content 34-36% calcium content 7.5-8.0%) Naper- ak-6019	1 Kg	1 Pig Lead	0.373 Kg		
		2 Stearic Acid	0.497 Kg		
1270 Lead Co-precipitate (Lead content 42-43 % Calcium content 0.7-0.8%) Naper- ak-6019)	1 Kg.	1 Pig Lead	0.496 Kg		
7,		2 Stearic Acid	0.555 Kg		
1271 Lead Co-precipitate (Lead content 44-45% Calcium content 0.6-0.8%) Naperak-6053	1 Kg.	1 Pig Lead	0,49 5 Kg .	**	
		2 Stearic Acio	0,449 Kg.		
1272 Lead Co-precipitate (Lead content 49% clacium content 0.7%) Naperak-6003	1 Kg.	1 Fig Lead	0.509 Kg		
		2 Stearic Acid	0.468 Kg.		
1273 Marble Slabs		Consumables/consumable Tools such as : Diamond Tools	CIF Value upto 15% of FOB	570	
		Diamond Blades Diamond Segments Aoraslycs	value		
1274 Marble Tlies		1 Consumables/consumable Tools such as: Diamond Tools Diamond Blades Diamond Segments Abrasives	cIF Value upto 25% of FOB value	300	
1275 Micro crystalline Cellulose Po	wder 1 kg	1 Wood pulp	1.100 Kg	100	
1276 Micro Crystalline Wax	1 kg	1 Micro Wax ML 445 Bleaching Earch	0.200 Kg 0.060 Kg		

माग I	— व व≰ 1]		भारतका राजपंताः भसायारण		541
1	2	3	4	5	6 7
277	Neoprene base Adhesives (Solid content 23% plus or minus 1%)	1 Lilre	1 Chloroprene Rubber	147 gm	100
			2 Magnerlum Oxide	12 gm	
			3 Phenolic Rasin	56 gm	
			4 Toluene	520 gm	
278	Nylon filament yarn	1 kg	1 Caproleatum 2 Spin Finish oil	1,100 kg 0,0189 kg	6 0
			3 Titanjum Dioxide	0.0054 kg	
			4 Cops	Net to Net	
	Note: 1. The value of Spin finitother items.	sh oil shali 1	not exceed 5% of the FOB Value an	d this value	shall not be transferable t
1279	Nylon filament yarn included cluded crimped twisted an Dyed	l kg	1 Caprolegtum	1,100 kg	100
			2 Spin Finish oll	0.0189 kg	
			3 CRCA Sheets DD grade	0.037 kg to each tube	
			4 ABS moulding powder-general Purpose Grade	0.030 kg to each tube	
			5 ABS Powder Extrusion grade	0.03 kgs. to each tube	
	Note: 1. The salue of Spin fother items.	inish oil sha	ll not exceed 5% of the FOB Value	and this valu	e shall not be transferable
1280	Nylone Tvre Yarn/Cord/Fabri	c ¹ MT	1 Caprolact um	1,10 MT	100
			2 Mercapto nenzimidazole	3.00 kg	
			3 Cuprous Chloride	0.15 kg	
			4 Magnesium Stearate	0.50 kg	
			5 Spin Finish Oll	11.40 kg	
	Note: 1. The value of Spin is other items.	Enish oil sha	ll not excee 5% of the FOB Value	and this value	shall not be transcrable
1 28	l Ossein	1 MT	1 Crushed Bones	4.0 MT	250
	Note: 1. The value of Spin fill items.	nish oil shall	not exceed 5% of the FOB Value and	i this value sh	all not be transferable to oth
128	Partially Oriented Yarn (DMT Route)	1 kg	1 Di-Methyl Terephthalate	1.000 kg	50
			2 Monoethylene glxcol	0.370 kg	
			3 Tilanium Dioxide	0.0037 kg	
			4 Antimony Trioxide	0.00055 kg	
			5 Diethylene glycol	0.0041 kg	
			6 Triethylene glycol	0.009 kg	
			7 Dowtherm/Heat Transfer Oil/ Fluid	0.0045 kg	
			8 Spin Finish Oil	0.0101 kg	

Note, 1: The value of Spin finish oil shall not exceed 5% of the FOB Value and this value shall not be transferable to other tems.

	2.	3		4	· 5	6 7
1283	Partially or ented Yarn (Polyester) (from Para- xylene & Ethylene route)	100 MT	1 Pa	raxylene	64.4 MT	
	•		2 Ac	etic Acid	9,2 MT	
				hylene	21 .64 MT	
	•			in Finish Oil	1.01 MT	
			_	italyst TBP	0.092 MT	
				bali Acetate	0.138 MT	
				anganese Acetate	0.4232 MT	
			_	dro Bromic Acid	0.0368 MT	
				dium Hydroxide	0.736 MT	
				olecula Sievesn	0.00246 MT	
				tivated Alumina	0.0012 MT	
			12 PK	ironic PE 10100 (Antifoam	MT	
			13 Ac	tivated Carbon	0,00146 MT	
				anium Dioxide	0.338 MT	
				itimony Trioxide	0.061 MT	
				owtherm	0.5 MT	
	Note: 1. The valle of spin finish tems	oil shall not e	reced 5% c	of FOB Value and this valu	o shall not be tr	ansferable to other
	Partially Oriented Yarn	l kg	1 PT	A	0.920 kg	150
	(PTA Route)					
				onoethylene glycoi	0,370 kg	
				anium D ioxido	0.00338 kg	
				timony Trioxide	0,00061 kg	
			5 Die	shtylene glycol	0.00408 kg	
			6 Tri	ethylene Glycol	0.009 kg	
			7 D o	wtherm/Head Transfer oil/	0.005 kg	
			7 Do fluid		0.005 kg	
			fluid		0.005 kg 0.01014 kg	
	lote: 1. The value of Spin finis	da oj i shali no t	fluid 8 Spi	n Finish Oil	0.01014 kg	be be transferable to
0		ih oil shall not	fluid 8 Spi exceed 5% 1 Tricht Tech	n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98%	0.01014 kg	be be transferable to
0	ther items. Pearl Essence Pearel content		fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro	n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98%	0.01014 kg s value shall not	
28 5	ther items. Pearl Essence Pearel content 22%	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5% 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p	n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% 1 Acetate 98% Tech ocellulose 30% wet with propyl alcohol	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg	300
28 5	ther items. Pearl Essence Pearel content		fluid 8 Spi exceed 5% 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p	n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% 1 Acetate 98% Tech ocellulose 30% wet with propyl alcohol	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg	
28 5	ther items. Pearl Essence Pearel content 22%	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5% 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phone 2 Tung	n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% 1 Acetate 98% Tech ocellulose 30% wet with propyl alcohol of Oil Refined	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg	300
28 5	ther items. Pearl Essence Pearel content 22%	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phone 2 Tung 3 Gum	n Finish Oil n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% 1 Acetate 98% Tech ocellulose 30% wet with propyl alcohol oil oil Refined Resin WW	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg	300
285 286	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3 Plaster of Paris Bandage	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phone 2 Tung 3 Gum	n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% 1 Acetate 98% Tech occillulose 30% wet with propyl alcohol of Oil Refined n Resin WW ow Nut-shell Liquid Tech	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg	300
285 286	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phone 2 Tung 3 Gum 4 Cashe 1 Meth	n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% I Acetate 98% Tech occllulose 30% wet with ropyl alcohol oil oil Refined i Resin WW ow Nut-shell Liquid Tech nancl	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg 69 ml.	300
285 286	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3 Plaster of Paris Bandage	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phone 2 Tung 3 Gum 4 Cashe i Meth Meth	n Finish Oil n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% I Acetate 98% Tech occillulose 30% wet with propyl alcohol oil g Oil Refined n Resin WW ow Nut-shell Liquid Tech manel	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg 69 ml. 7.45 gms.	300
285 286	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3 Plaster of Paris Bandage	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phone 2 Tung 3 Gum 4 Cashe i Meth Meth	n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% I Acetate 98% Tech occllulose 30% wet with ropyl alcohol oil oil Refined i Resin WW ow Nut-shell Liquid Tech nancl	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg 69 ml.	300
285 286	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3 Plaster of Paris Bandage	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phone 2 Tung 3 Gum 4 Cashe 1 Meth Meth 3 Meth	n Finish Oil n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% I Acetate 98% Tech occillulose 30% wet with propyl alcohol oil g Oil Refined n Resin WW ow Nut-shell Liquid Tech manel	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg 69 ml. 7.45 gms. 166 gms.	300
285 286	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3 Plaster of Paris Bandage	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phene 2 Tung 3 Gum 4 Cash 1 Meth Meth 3 Meth 4 Meth	n Finish Oil n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% I Acetate 98% Tech ocellulose 30% wet with propyl alcohol oil g Oil Refined a Resin WW ew Nut-shell Liquid Tech manel oyl Cellulose oylene Chloride oylene Chloride	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg 69 ml. 7.45 gms. 166 gms.	300
285 286	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3 Plaster of Paris Bandage	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phene 2 Tung 3 Gum 4 Cash 1 Meth Meth 3 Meti 4 Meti 5 Benz	n Finish Oil n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% I Acetate 98% Tech ocellulose 30% wet with propyl alcohol ol g Oil Refined n Resin WW ow Nut-shell Liquid Tech nanol nyl Cellulose nylated Spirit alcomium chloride	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg 69 ml. 7.45 gms. 166 gms. 156 ml	300
0 1285 1286 3287	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3 Plaster of Paris Bandage B.P.	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phone 2 Tung 3 Gum 4 Cash 1 Meth Meth 3 Meth 4 Meti 5 Benz 6 Plaste	n Finish Oil n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% I Acetate 98% Tech occillulose 30% wet with propyl alcohol oil g Oil Refined n Resin WW ew Nut-shell Liquid Tech nanol nyl Cellulose oylene Chloride nylated Spirit alcomium chloride er of Paris Powder	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg 69 ml. 7.45 gms. 166 gms. 156 ml 0.74 gm 520 gms.	200
285 286	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3 Plaster of Paris Bandage	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phone 2 Tung 3 Gum 4 Cash 1 Meth Meth 3 Meth 4 Meti 5 Benz 6 Plaste 1 Cons Tools Steel	n Finish Oil n Finish Oil of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% I Acetate 98% Tech occillulose 30% wet with propyl alcohol oil g Oil Refined n Resin WW ow Nut-shell Liquid Tech nanel nyl Cellulose hylene Chloride nylated Spirit alcomium chloride or of Paris Powder numables/consumable s such as: Blades shots/scits/diamnnd Seg-	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg 69 ml. 7.45 gms. 166 gms. 156 ml	300
0 1285 1286 1287	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3 Plaster of Paris Bandage B.P.	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phene 2 Tuns 3 Gum 4 Cash 1 Meth Meth 3 Meti 4 Meti 5 Benz 6 Plaste 1 Cons Tools Steel Steel ment Diam Abrae	n Finish Oil n Finish Oil n of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% I Acetate 98% Tech ocellulose 30% wet with propyl alcohol oil n Oil Refined n Resin WW ow Nut-shell Liquid Tech nanol nyl Cellulose nylated Spirit alcomium chloride or of Paris Powder numables/consumable a such as: Blades shots/scits/diamnnd Seg- send Dises/Tools	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg 69 ml. 7.45 gms. 166 gms. 156 ml 0.74 gm 520 gms. upto 15% of FOB	200
0 1285 1286 3287	ther items. Pearl Essence Pearel content 22% Phenolic Resin AL-3 Plaster of Paris Bandage B.P.	1 kg	fluid 8 Spi exceed 5 % 1 Trichl Tech 2 Buty 3 Nitro iso p 1 Phone 2 Tung 4 Cash 1 Meth Meth 3 Meti 4 Meti 5 Benz 6 Plast 1 Cons Tools Steel Steel ment Diam Abrae Steel	n Finish Oil n Finish Oil n of the FOB Value and thi loro Ethylene 98% I Acetate 98% Tech occllulose 30% wet with propyl alcohol oil n Oil Refined n Resin WW ow Nut-shell Liquid Tech nanol nyl Cellulose nylated Spirit alcomium chloride or of Paris Powder numables/consumable a such as: Blades shots/scits/diamnnd Seg- sive	0.01014 kg s value shall not 4.160 kg 3.824 kg 0.170 kg 0.3072 kg 0.0936 kg 0.0936 kg 0.120 kg 69 ml. 7.45 gms. 166 gms. 156 ml 0.74 gm 520 gms. upto 15% of FOB	200

	2	3	4	5	6 7
289	Polished Marble Slabs	1 kg	1 Relevant Rough and Raw marble Slabs	1.1 kg	
290	Polyester Filament Yam	1 kg	1 PTA	0.92 kg	275
		•	2 MEG	0.37 kg	
			3 Spin Finish Oil	0.0084 kg	
			4 Titanium Dioxide	0.0041 kg	
		*	5 Antinmony Oxide	0.0003 kg	
			6 Bacterside	0.0006 kg	
			7 Tri-Ethylene oxide	0.0014 kg	
			8 Polyester Polymer Master Batch	0.1 kg	
	Note: 1. The value of Spin flother items.	nish oil shall n	ot exceed 5% of the FOB Value	ue and this value	shall not be transferable to
291	Polyester Filament Yarn	1 kg	1 Polyester Chips	1,050 kg	150
671	rosydster Plantent Land	1 v2	2 Spin Finishing Oil	0.010 kg	120
			3 Dow Therm Terminal 4VP		
				5	
	Note: 1. The value of Spin fine other items.	ish oil shall no	t exceed 3% of the FOB Value	and this value sh	all not be transferable to
2 92	Polyester Staple F/bre (DMT Route)	1 kg	1 Di-Methyl Terephthalate	1,000 kg	33
	-		2 Monoethylene glycol	0.370 kg	
			3 Titanjum Dioxide	0.0037 kg	
			4 Antinomony Trioxide	0.0007 kg	
			5 Diethylene glycol	0.0045 kg	
			6 Triethylene glycol	0.0099 kg	
			7 Dowtherm	0.0050 kg	
			8 Spin Finish Oil	0.0112 kg	
				-	**
	Note: 1. The value of Spin fini other items.	тор цваа но пе	exceed 5% of the POB value	and this value sh	all not be transfemble to
293	Polyester Staple Fibre (PSF)	1 kg	1 Plastic Scrap (pet Bottle Scra	p) 1.500 kg	75
293		1 kg	2 MEG	p) 1.500 kg 0.07 50 kg	75
293		1 kg			75
293		1 kg	2 MEG	0.07 50 kg	75
293		1 kg	2 MEG 3 Titanium dioxide	0.07 50 kg 0.0037 kg	75
293		1 kg	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg	75
293		1 kg	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg	75
293		,	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg	
	(PSF) Note: 1. The value of Spin finiother items. Polyester Staple Fibre	,	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg	
	(PSF) Note: 1. The value of Spin finiother items.	sh oil shall no	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil t exceed 5% of the FOB Value	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh	ali not be transferable to
	(PSF) Note: 1. The value of Spin finiother items. Polyester Staple Fibre	sh oil shall no	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil t exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg	ali not be transferable to
	(PSF) Note: 1. The value of Spin finiother items. Polyester Staple Fibre	sh oil shall no	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil t exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol 3 Titanium Dioxide	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg 0.370 kg 0.00372 kg	ali not be transferable to
	(PSF) Note: 1. The value of Spin finiother items. Polyester Staple Fibre	sh oil shall no	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil t exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol 3 Titanium Dioxide 4 Antimony Trioxide	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg 0.370 kg 0.00372 kg 0.00067 kg	ali not be transferable to
	(PSF) Note: 1. The value of Spin finiother items. Polyester Staple Fibre	sh oil shall no	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil t exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol 3 Titanium Dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Diethylene glycol	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg 0.370 kg 0.00372 kg 0.00067 kg 0.0049 kg	ali not be transferable to
	(PSF) Note: 1. The value of Spin finiother items. Polyester Staple Fibre	sh oil shall no	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil t exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol 3 Titanium Dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Diethylene glycol 6 Triethylene gycol	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg 0.370 kg 0.00372 kg 0.00067 kg 0.0049 kg 0.00990 kg	ali not be transferable to
	(PSF) Note: 1. The value of Spin finiother items. Polyester Staple Fibre	sh oil shall no	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil t exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol 3 Titanium Dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Diethylene glycol 6 Triethylene gycol 7 Dowtherm	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg 0.370 kg 0.00372 kg 0.00067 kg 0.0049 kg 0.00550 kg	ali not be transferable to
	(PSF) Note: 1. The value of Spin fini other items. Polyester Staple Fibre (PTA Route)	sh oil shall no 1 k g	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil 6 exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol 3 Titanium Dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Diethylene glycol 6 Triethylene gycol 7 Dowtherm 8 Spin Finish Oil	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg 0.370 kg 0.00372 kg 0.00067 kg 0.0049 kg 0.00550 kg 0.01115 kg	all not be transferable to 33
	(PSF) Note: 1. The value of Spin finiother items. Polyester Staple Fibre	sh oil shall no 1 k g	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil 6 exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol 3 Titanium Dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Diethylene glycol 6 Triethylene gycol 7 Dowtherm 8 Spin Finish Oil	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg 0.370 kg 0.00372 kg 0.00067 kg 0.0049 kg 0.00550 kg 0.01115 kg	all not be transferable to 33
294	(PSF) Note: 1. The value of Spin finition other items. Polyester Staple Fibre (PTA Route) Note: 1. The value of Spin finition	sh oil shall no I kg sh oil shall not	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil 6 exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol 3 Titanium Dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Diethylene glycol 6 Triethylene gycol 7 Dowtherm 8 Spin Finish Oil	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg 0.370 kg 0.00372 kg 0.00067 kg 0.0049 kg 0.00550 kg 0.01115 kg	all not be transferable to 33
293 294 295	Note: 1. The value of Spin find other items. Polyester Staple Fibre (PTA Route) Note: 1. The value of Spin find other items.	sh oil shall not 1 kg (net content of Polyester	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil t exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol 3 Titanium Dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Diethylene glycol 6 Triethylene glycol 7 Dowtherm 8 Spin Finish Oil 1 exceed 5% of the FOB Value	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg 0.370 kg 0.00372 kg 0.00067 kg 0.0049 kg 0.00550 kg 0.00550 kg 0.01115 kg and this value sha	all not be transferable to 33
294	(PSF) Note: 1. The value of Spin finitother items. Polyester Staple Fibre (PTA Route) Note: 1. The value of Spin finitother items. Polyester/Polyester Blended Yarn Powder Phenol Resin stage	sh oil shall no 1 kg sh oil shall not 1 kg (net content of Polyester used)	2 MEG 3 Titanium dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Triethyene glycol 6 Dowtherm 7 Spin Finish oil 4 exceed 5% of the FOB Value 1 PTA 2 Monoethylene Glycol 3 Titanium Dioxide 4 Antimony Trioxide 5 Diethylene glycol 6 Triethylene gycol 7 Dowtherm 8 Spin Finish Oil 1 exceed 5% of the FOB Value 1 PTA	0.0750 kg 0.0037 kg 0.00067 kg 0.00990 kg 0.00550 kg 0.02240 kg and this value sh 0.0920 kg 0.370 kg 0.00372 kg 0.00067 kg 0.0049 kg 0.00550 kg 0.01115 kg and this value sha	all not be transferable to 33 all not be transferable to 275

1	2	3	4	5	5	7
			3 Hexamethylene Tech Tetramine	0.500 kg	· · ·- ·	
1297	Prepared Glue (PVA content 15%)	1 kg	1 Polyvinyl Alcohol	0.157 kg	150 ;;	
1298	Primary Reformer Catalyst (Type C-11-9-02)	1 kg	1 Special Grade Alumina Rings	0.805 Ltr	80	
			2 Nickel Metal for primary Re- forming Catalyst	0.4 kg		
1299	Rayon Tyre Cord	1 kg	 Woodpulp Rayon Grade Caustic Soda Zinc Electrolytic 	1.050 kg 0.950 kg 0.02 kg	2 50	
300	Rdyon Tyre Cord/Pabric	1 kg	 Wood pulp Rayon grade Caustic Soda Olboplyst Yarn 	1.050 kg 0.950 kg 0.006 kg	250	
1 301	Rayon Tyre Cord/Fabric dioped	1 kg	 Wood pulp Rayon Grade Caustic soda Olboplast Yarn LVP-107/106-Latex 	1.050 kg 0.950 kg 0.006 kg 0.045 kg (Dry	250	
			5 Electrolytic Zinc	weight) 0.02 kg		
302	Rayon Tyre Cord/Yarn.D îpped	1 kg	 1 Woodpulp Rayon Grade 2 Caustic Soda 3 Zinc Electrolytic 4 TVP-107/106-Latex 	1.050 kg 0.950 kg 0.02 kg 0.045 kg (Dry Weight)	250	
303	Rayon Tyre Yarn	1 kg .	 Wood pulp Rayon grade Caustic Soda Electrolytic Zinc 	1.050 kg 0.950 kg 0.02 kg	2 50	
304	Shoe Polish	1 kg	1 Waxes	280 gms (consisting of 168 gms hard waxes such as car- nuba, man- tan, shellac wax & 112 gms soft waxes such as paraffin, microcra- stalline wax)	i 00	
			 Fatty acid in the form of Steari Acid 	c 30 gms		
			3 Oil soluble Dyes/Colour (Ni- grosine-Black, Bismark-Brown)	30 gms		
			4 Emulsifier	10 gms		
			5 Solvents	650 ml (should not contain		
				more than 350 ml		
				mineral ter- pentine		
				oil/white spirit and		
				300 ml ter-		
				pentine oil)		

1		3	4	5	6	7
1 306	Silicon carbide Sodium Carboxy Methyl Cellulose	l kg l kg	1 Raw Petroleum Coke 1 Acetic Acid	1.50 kg 0.335 kg	500 100	
	0 -11, 10, 10		2 Acetic Anhydride	0.040 kg		
			3 Soda Ash	0.244 kg		
			4 Caustic sodd flakes	0,200 kg		
3 07	Stabilizers for PVC Octyl Tin Mercaptide NAPERAK-5706	1 kg	¹ EHIG	0.5728 kg		
			2 DOTO	0.2246 kg		
			3 Tin Tetra Chloride	0.0929 kg		
			4 Tetra Octyl Tiπ	0.1124 kg		
308	Stabilizers for PVC Organo tin	1 kg	1 Tetra butyl Tin	0.0397 kg		
	sta bilizers		2 EHIG	0.5339 kg		
			3 Tin Totra Chloride	0.0551 kg		
			4 DBTO	0.2100 kg		
309	Stabilizer for PVC Liquid Metal stabilizer barium-cadmium liquid stabilizer NAPERAK 3116	1 kg	1 Octoie Acid	0.152 kg		
	Iquiq stabilizer NATERAK 5116		2 Butyl carbitol	0.079 kg		
			3 DDPP	0.156 kg		
310	Stabilizer for PVC Liquid Metal siabilizer barium-cadmium zinc stabilizer NAPERAK 3214	I kg	1 Octoic Acid	0.0912 kg		
	namplifier 14/41 risk at 622 4		2 Lead	0.0026 kg		
			3 DDPP	0.053 kg		
			4 Butyl carbitol	0.037 kg		
311	Stabilizer for PVC Liquid Metal Stabilizer liquid metal complex	1 kg	1 Octoic Acid	0.156 kg		
	stabilizer NAPERAK-N 3303		2 DDPP	0.136 kg		
			3 Butyl carb]tol	0.044 kg		
312	Stabilizer for PVC Liquid Metal stabilizer cadmium tree zine	1 kg	1 Octoic Acid	0.530 kg		
	liquid stabilizer NAPERAK 3951 complex NAPERAK 2403		2 Butyl carbitol	0.106 kg		
313		1 kg	1 Stearic Acid	0.8987 kg		
314	Stamping Foil (Hot Stamping Foil)	1 kg	1 Polyester Films	1.1815 kg	40	
			2 Aluminium	0.0286 kg		
			3 Solvent Dyes	0.0048 kg		
			4 Polyisocyanate	0.0555 kg		
			5 Maleic Resin	0.0269 kg		
			6 Acrylic Resin	0.0183 kg		
			7 Ethyl Acetat	0.5962 kg		
			8 Toluenc	0.3594 kg		
			9 Methanol	0.3637 kg		
			10 Methyl Ethyl Ketone	0.4046 kg		
			11 Acetone	1.1136 kg		

1	2	3	4	5	6	7
1315	Toner	100 kg.	1 Polymer VP 750 (copolymer of styrene and n-butyl metho cry			
			2 Polymer S 103 C (styrene 63% Butylacrylate 32% Acryloniti 5%)			
			3 Carbon black BP 1300	11.77 kg.		
			4 Aerosil	0.357 kg.		
			5 Polyvinylidene flouride	0.816 kg.		
	,		6 Polypropylene	1.05 kg, per kg of net content of polypro- pylene in the export product		
1316	Vinyl Acetate Based Adhesives (Solid content 43 % + 1 %)	1 kg.	1 Vinyl Acetate Monomer	363 gm.	100	
			2 Thickners 'Protective Colloid (Polyvinyl Alcohol)	50, 50 gms.		
			3 Potassium Persulphate (initiator)	2 gm.		`
			4 Surfactant (Petergent)	10 gm,		
			5 Buffer (Sodjum Bicarbonate)	1 gm.		
			6 Solvent (Ethyl Hexanol/ Tolucue	50 gm.		
			7 Plasticizer (DBP)	50 gm,		
1317	Viscose Staple Fibre	1 kg.	1 Wooo Pulp	1.050 kg,	100	
1318	Wiredrawing powder (calcium/ sodium sterate based) fatty acid content 46%	1 kg.	1 Palm oil/palm stearine (Hydrogenated) Industrial grade	0.46 kg.		
	Note: 1. A condition may be imp description.	osed on the lice	ence that the fatty acid content shot	ıld be reflected in	the export product	
1319	Wiredrawing chemical (Sodium stearate based) fatty acid content 75%)	l kg.	1 Stearic acid	0.75 kg.		
	Note: 1. A condition may be implescription.	posed on the lie	cence that the fatty acid content sh	ould be reflected	in the export produc	et
1320	Wiredrawing chemical (sodium & potassium stearate based) fatty acid content 35%	1 kg.	1 Stearic acid	0.35 kg.		
	Note: 1. A condition may be imdescription.	posed on the lie	cence that the fatty acid content she	ould be reflected i	in the export product	t
1321	Wiredrawing powder (calcium/sodium stearate based) fatty acid content 40%.	1 kg.	1 Palm oil/palm stearine (Hydrogenated) Industrial grade	0.4 kg.		
	Note: 1. A condition may be im description.	posed on the li	cence that the fatty acid content she	ould be reflected in	n the export product	

GENERAL NOTE FOR CHEMICALS A & ALLIED PRODUCTS

- 1. Wherever a specific norms exists, the input output norm of a generic entry shall not be applicable. But if the specific norm does not cover a specific route/stage of manufacture, the same may be considered to have been covered by the generic norm.
- 2- The norms for all dye stuff for export are on the basis of 100 % strength of dyc.
- 3. In case of drug formulations, the requirement of inputs can be worked out on pro-rata basis for different strength/pack sizes.
- 4. In case of rubber products using synthetic rubber only the relevant synthetic rubber used/to be used and reflected alongwith the export product would be allowed.
- 5. In case of certain norms, the quantily has been allowed based on a percentage content of inputs in the export product. The exact percentage of those contents need not be mentioned alongwith the export product, if an exporter so desires. But in that case, the exporter should be made to account for all such quantities allowed for import minus the wastage allowed in the export,
- 6. In respect of Drug items, export product has been described with/without suffix such as IP, BP, USP. while issuing licences, suffix as such IP, BP, USP depending upon the suffix used in the export order, may be added alongwith the description of the export product.
- 7. Wherever import of MDPE is allowed the same would mean plastic granules with density ranging between 0.917 and 0.943.
- 8. Wherever spin fin is hoil is allowed, the CIF Value of the same shall not exceed 5% of FOB Value of exports and the value shall not be transferrable to other items.

ANNEXURE 'B'

Duty	Exemplion Scheme				I-O Norms ELE	CTRONICS
S.No.	Export Item		Import Item	- ·	Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aluminium electrolytic Capacito	ors 1000 Nos	1 Cathode Foil 1 (a) upto 5 x 11 mm can size (b) 5 x 11 mm to 22 x 43 mm can size 2 Anode Foil 2 (a) upto 5 x 11 mm can size (b) 5 x 11 to 22 x 43 mm can size 3 Tissue Paper 3 (a) upto 5 x 11 mm can size (b) 5 x 11 mm to 22 x 43 mm can size 4 Electrolyte 4 (a) upto 5 x 11 mm size (b) 5 x 11 mm to 22 x 43 mm can size 4 Electrolyte 5 Lead Tap 6 Can	1650 sq. cm 250000 sq. cm. 27.7 gms.		
2 /	Audio Magnetic Head (Erase)	100 Nos.	7 Rubber bung/disc cover 1 Case 2 Nickel core/Core 3 Guide/Tape Guide 4 Spacer 5 Bobin 6 Terminal Pin 7 SF Copper Wire/Copper wire 8 Paint White 9 Soldering paste 10 Crystalite SF 1 11 Grinding Wheel 12 Rubber Stamp	1000 Nos. 110 Nos. 110 Nos. 110 Nos. 110 Nos. 110 Nos. 110 Nos. 120 Nos. 14.3 gms. 1.10 gms. 0.55 gms. 7.70 gms. 0.00138 pcs. 0.0022 pcs.		

	[PART]	I—Sec.	11
--	--------	--------	----

		OF INDIA: EXTRAURDIN.	—,	f=: F=	T 1—SEC,
2	3	4	5	6	7
Audio Magnet Head	100 Nos.	1 COMPONENTS			
(R.P. Stereo)		1 (a) Bobbin (1 & 2)	220 Nos.		
		(b) Terminal Pin	440 Nos.		
		(c) Nickel Core (A & B)	220 Nos.		
		(d) Base Plate	110 Nos.		
		(e) Tape Guide	110 Nos.		
		(f) Be. Cop. Foil/Spacer	110 Nos.		
		(g) Nickel Case	110 Nos.		
		(h) Spring Plate	110 Nos.		
		(i) Grub Screw	110 Nos.		
		(j) Connector	110 Nos.		
		(k) Case Cover	110 Nos.		
		2 RAW MATERIAL	0.010		
		2 (a) Self solderable En. Copper Wire	0.018 kg		
		(b) Epoxy/Epoxide Resins Compounds:			
		2 (j) Resin colour DW-0135	0.001 kg		
		2 (ii) Metal Polishing Compound	_		
		2 (iii) Black Paint	0.001 kg		
		(c) FILLER, HARDENER AT ACCELERATOR:	-		
		2 (i) Resin Accelerator Dy-061	0.001 kg		
		2 (ii) Crystallite (Epoxy Filler)	0.001 kg		
		2 (iii) Glass Beads (Epoxy Filler)			
		2 (iv) Solder flux/Thinner (d) GRINDING WHEELS:	0.001 kg		
		2 (i) GC-3000	0,008 Nos.		
		2 (ii) G-15-2S	0.005 Nos.		
		(e) POLYESTER BASED LAPPING FILM	0.001 Roll		
		(f) TEST TAPE	0.010 Nos.		
Audio Magnetic Heads	100 Nos.	1 Shield Case/Nickel Case	110 Nos		
(R.P. Mono Head)		2 Core Band & Guard/Mount	110 sets		
(21)		3 Bobbin	110 Nos		
		4 Terminal Pin	220 Nos		
		5 Spacer	110 Nos		
		6 Base Plate	110 Nos		
		7 Screw/Grub Screw	110 Nos		
•		8 Guide Plate/Tape Guide	110 Nos		
		9 Cores/Nickel cores	220 Nos		
		10 Spring plate	110 Nos		
		11 Glass Beads	66 gms		
		12 Soldering Flux	0.55 gms		
		13 Copper Wire	12.0 gms		
		14 Metal Polish	1.1 gms		
		15 Crystallite	5.5 gms		
		16 Black Ink	0.22 gms		
		17 Grinding Wheel (G-20-2M)	0.0044 pc		
		18 Grinding Wheel (GC 3000)	0.0055 pc		
		19 Rubber Stamp	0.0022 pc		

1	1		2	3	4	5
2 Fron Oxide (all type)/Chromitum 60 .50 kg Diexide 3 Copolymer of vinyt chloride Vinyl activate and Vinyl Alcohol/Copolymer of Vinyl Chloride & Vinylidenc OR 3 Urethane Elastomer (Desmodur) 3 .85 kg Soyalo Hexanone & Methyl 121 kg Elbyl Ketone 6 Folumen 7 Complex organic Phosphate Easter fee audi (grafice)/Nonionionionionionionionionionionionionio	 <u>-</u>	5 A	Audio Magnetic Tape	(3.81 mm	1 Plain Polyester film	88 kg
3 Copolymer of viryl chloride				widdiy		60,50 kg
3 Urethane Elastomer Polyure 1 Uhane Elastomer Albertony 1					3 Copolymer of vinyl chloride Vinyl acctiate and Vinyl Alco- hol/Copolymer of Vinyl Chlo- ride & Vinylidene	30 kg
A Faceyanate Mixture (Desmodur) 3, 85 kg					3 Urethane Elastomer/Polyure- thane Elastomer and Phenoxy	30 kg
6 Toluene 7 Complex organic Phosphate 2 Complex organic Phosphate 2 Complex organic Phosphate 2 Complex organic Phosphate 2 Complex organic Phosphate 3 Soys Lecithin 1.29 kg 9 100% Carbon Acid Surfactant 1.32 kg 10 Carbon Black 1.32 kg 1.10 kg 1.21 Lauria carjo(folei Acid/Myristic 1.32 kg 1.10 kg 1.22 Lauria carjo(folei Acid/Myristic 1.32 kg 1.10 kg 1.35 lipton based oils 0.33 kg 1.10 kg 1.35 lipton based oils 0.33 kg 1.10 kg 1.55 lipton based oils 0.33 kg 1.10 kg 1.25 lipton based oils 0.33 kg 1.10 kg 1.25 lipton based oils 0.33 kg 1.10 kg 1.25 lipton based oils 0.30 kg 1.10					4 Isocyanate Mixture (Desmodur) 5 Cyclo Hexanone & Methyl	
7. Complex organic Phosphate Easter free acid (gafacy) Nonionic anion; Active Agent 1.29 kg 9 100% Curbon Acid Surfactant 1.29 kg 10 Carbon Black 1.32 kg 1.10 kg 1.22 kg 1.24 kg 1.24 kg 1.24 kg 1.25 k						33 kg
8 Soya Lecithin					7 Complex organic Phosphate Easter free acid (gafac)/Nonio-	
9 100% Carbon Macid Surfactant 1						1.29 kg
11 Alumina Oxide					9 100% Carbon Acid Surfactant	
12 Lauric acid/Olei (Acid/Myristic acid acid acid acid 13 Siljcon based oils 0.33 kg 14 Isocetyle; storate/flutyl Stearate 1.1 kg 15 Filter Catridges (upto 20") 10 Nos 16 Splicing tape 2.5 rolls (50 mt long and 1/2" wide) 17 Leader Tape 150 m (of 330 m width) 18 Denim Paper 1.75 kg 19 Glass Beads 1.75 kg 10 Sets 10 Sets						
13 Siljcon based oils					12 Lauric acid/Olei cAcid/Myristic	-
15 Filter Cartridges (upto 20") 10 Nos 16 Splicing tape 2.5 rolls (50 mtr long and 1/2" wide) 17 Leader Tape 150 m (of 330 m width) 18 Denim Paper 1.75 kg 19 Glass Beads/Silica Quartz 2 kg 1.75 kg 19 Glass Beads/Silica Quartz 2 kg 1.75 kg 19 Glass Beads/Silica Quartz 1.75 kg 19 Glass Beads/Silica Quartz 105 Nos 2 Head (Pair) 105 Pairs 105 Pairs 105 Sets 4 Belt 105 Sets 4 Belt 105 Sets 4 Belt 105 Sets 5 Capstan Pin 420 Nos 6 Mechanical Components 105 Nos					13 Silicon based oils	
16 Splicing tape						
17 Leader Tape 150 m (of 330 m width)						
17 Leader Tape 150 m (of 330 m width)					10 Spitcing tape	
18 Denim Paper 1.75 kg 19 Glass Beads 1.75 kg 105 Nos 1.75 kg 105 Pairs 106 Pairs 107 Pairs 107 Pairs 108 Pairs						long and
18 Denim Paper 1.75 kg 2 kg					17 Leader Tape	330 m
19 Glass Beads/Silica Quartz 2 kg					18 Denim Paper	· ·
2 Head (Pair) 105 Pairs 3 Pinch Roller 105 Sets 4 Belt 105 Sets 5 Capstan Pin 420 Nos 6 Mechanical Components 105 Nos 7 Barrium Ferrite Rings Magnet 1 kg 1 Barium Carbonate 0,300 kg 8 Black & white Picture tube 14" 100 Nos 1 Glass Shell 103 Nos Electron Gun (Complete or SKID OR 2 Electron Gun (CKD) (a) Heater 110 Nos (b) Cathode 110 Nos (c) Stem 110 Nos (d) Glass Rod 110 Pairs (e) Other Parts 110 Nos 3 Phospher 0,4160 kg 4 Lacquar 4,0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos					19 Glass Beads/Silica Quartz	
3 Pinch Roller 105 Sets 4 Belt 105 Sets 5 Capstan Pin 420 Nos 6 Mechanical Components 105 Nos 7 Barrium Ferrite Rings Magnet 1 kg 1 Barium Carbonate 0.300 kg 8 Black & white Picture tube 14" 100 Nos 1 Glass Shell 103 Nos Electron Gun (Complete or SKID OR 2 Electron Gun (CKD) (a) Heater 110 Nos (b) Cathode 110 Nos (c) Stem 110 Nos (d) Glass Rod 110 Pairs (e) Other Parts 110 Nos 3 Phospher 0.4160 kg 4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos		6 4	Audio Tape Deck-Mechanism	100 Nos	1 Micromotor	105 Nos
4 Belt						
5 Capstan Pin 420 Nos 105 Nos 7 Barrium Ferrite Rings Magnet 1 kg 1 Barium Carbonate 0.300 kg 8 Black & white Picture tube 14" 100 Nos 100 Nos Electron Gun (Complete or SKID OR 2 Electron Gun (CKD) (a) Heater 110 Nos (b) Cathode 110 Nos (c) Stem 110 Nos (d) Glass Rod 110 Pairs (e) Other Parts 110 Nos 3 Phospher 0.4160 kg 4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos						
6 Mechanical Components 105 Nos 7 Barrium Ferrite Rings Magnet 1 kg 1 Barium Carbonate 0.300 kg 8 Black & white Picture tube 14" 100 Nos Electron Gun (Complete or SKID OR 2 Electron Gun (CKD) (a) Heater 110 Nos (b) Cathode 110 Nos (c) Stem 110 Nos (d) Glass Rod 110 Pairs (e) Other Parts 110 Nos 3 Phospher 0.4160 kg 4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos						
8 Black & white Picture tube 14" 100 Nos						
Electron Gun (Complete or SKID OR 2 Electron Gun (CKD) (a) Heater 110 Nos (b) Cathode 110 Nos (c) Stem 110 Nos (d) Glass Rod 110 Pairs (e) Other Parts 110 Nos 3 Phospher 0.4160 kg 4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos		7	Barrium Ferrite Rings Magne	t 1 kg	1 Barium Carbonate	0.300 kg
2 Electron Gun (CKD) (a) Heater 110 Nos (b) Cathode 110 Nos (c) Stem 110 Nos (d) Glass Rod 110 Pairs (e) Other Parts 110 Nos 3 Phospher 0.4160 kg 4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos		8]	Black & white Picture tube 14	'' 100 Nos	Electron Gun (Complete or SKID	
(a) Heater 110 Nos (b) Cathode 110 Nos (c) Stem 110 Nos (d) Glass Rod 110 Pairs (e) Other Parts 110 Nos 3 Phospher 0.4160 kg 4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos						
(b) Cathode 110 Nos (c) Stem 110 Nos (d) Glass Rod 110 Pairs (e) Other Parts 110 Nos 3 Phospher 0.4160 kg 4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos						110 Nos
(c) Stem 110 Nos (d) Glass Rod 110 Pairs (e) Other Parts 110 Nos 3 Phospher 0.4160 kg 4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos					1 7	
(d) Glass Rod 110 Pairs (e) Other Parts 110 Nos 3 Phospher 0.4160 kg 4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos					(c) Stem	110 Nos
3 Phospher 0.4160 kg 4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos						110 Pairs
4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos					(e) Other Parts	110 Nos
4 Lacquar 4.0625 kg 5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25 110 Nos					3 Phospher	0.4160 kg
						_
mm dia)					5 Neck Tube (90 mm dia) (20.25	110 Nos
					mm dia)	

1 2	3	4	5	6	7
		1 Glass Shell	103 Nos		
9 Black & White Picture tube 20	'' 100 Nos	Glass Shell Electron Gun (Complete or	103 Nos 110 Nos		
		SKID)	110 1100		
		OR			
		2 Electron Gun (CKD)			
		(a) Heater	110 Nns		
		(b) Cathode	110 Nos		
		(e) Stem	110 Nos		
		(d) Glass Rod	110 Pairs 110 Nos		
		3 Phosphor	0,6500 kg		
		4 Lacquar	8.1250 kg		
		5 Neck Tube (100 mm dia)	110 mm		
		(29 mm dia)			
0 Black and White TV 14"	100 Nos	1 Wire Wound Resistors	210 Nos		
		2 Metal Film Resistors	525 Nos		
		3 Carbon Film Resistors	6825 Nos		
		4 Carbon Track/Potentio/Presets	1050 Nos		
		5 IC's	315 Nos		
		6 Power Tr 7 Small Signal Trans	105 Nos 630 Nos		
			105 Nos		
		8 Zener Diodes			
		9 Plastic Film Capacitors	2100 Nos		
		10 Aluminium Electrolytic Capacitors	2940 Nos		
		11 Tantalam Capacitor	210 Nos		
		12 Ceramic Disc Capacitor	2940 Nos		
		13 Loud Speaker	105 Nos		
		14 Hard Ferrite	15750 gms		
		15 Soft Ferrite	10500 gms		
		16 Single Side PCB	66360		
			sq. cm		
11 Black and White TV 20"	100 Nos	1 Wire Wound Resistors	1260 Nos		
		2 Metal Film Resistors	735 Nos		
		3 Carbon Film Resistors	9450 Nos		
		4 Carbon Potentio/Presets	1260 Nos		
		5 1C's	525 Nos		
		6 Power Tr	210 Nos		
		7 Small Signal Trans	1050 Nos		
		8 Zener Diodes	210 Nos		
		9 Plastic Film Capacitors	1785 Nos		
		10 Aluminium Electrolytic Capaci-			
		tors	2120 1402		
		11 Ceramic Disc Capacitors	4830 Nos		
		12 Loud Speaker	210 Nos		
		13 Hard Ferrite	17850 gms		
			23100 gms		
		15 Single Side PCB	80850	,	
		10 Surface Stiffs 1 City	sq. cm.		
Blank Audio Cassettes	per pc.	2 (b) Plastic Powdder (Polystyrene 6000 kg+Polyaccetal-292 kgs).	6292 kg		
		3 Inernational Cover	101000 Nos		
		1 Audio Tape (3,81 mm width)	90,90,000		
		OR Raw material as per input/	mtrs*		
		output norms for Audio Tapes			
		2 Audio Housing (C-0) OR	1,01,000		
		= • •	Nos		

2 (a) Metal Parts (Pressure Pads, 1,01,000 Liners Magnetic Shields, Sets Screws) (b) Plasttic Parts (Hubs, 2,02,000 Rollers) OR sets (b) Plastle Powder (Polysty-6292 kg rene6000 kg+Polyacetal-292 kgs. 3 International Cover 101000 Nos 4 Stickers 202000 Nos 5 Tab Labels 101000 Nos 6 Inlay cards 101000 Nos 7 BOPP Film 85 kg 8 Tear Tape 5 Mtrs 9 Inner carton 10100 Nos 10 Outer Carton 505 Nos 11 Nylon Strap 2600 mtrs	
12 Gum Tape OR 480 mtrs 12 Wonder Tape 675 mtrs	
*(3.81 mm width) audio tape for C-60 type cassettes.	
(3.81 mm width) for C-90 type audio cassettes-13635000 mts.	
(3.81 mm width) for C-45 type audio cassettes-6817500 mts.	
(3.81 mm width) for C-30 type audio cassettes-4545000 mts.	
13 Blank Video Cassettes 5200 Nos 1 Video Tape (1/2 width) OR 1 Tape (1/2 width) 1352000 Mtr* 1 Raw materials as per input- output Norms for Video Tapes	
2 Video Housing (V-O) 5356 sets OR	
2 (a) Metal parts (leaf spring, 3356 sets guard panel, spring, liver spring, steel rollers, guide pin & screws) (b) Plastic parts (upper-spool, 5356 sets lower spool, guard panel, rear hub, flange window and other parts) OR	
(b) Plastic powder/HIPS ABS, 910 kg BELRIN, GPPS, SAN	
3 Jackets (Plastic/Paper) OR 5356 sets	
3 Paper 164 kg	
4 B.O.P.P. Films (25 Mic) 10.5 kg	
5 Mini carton 546 Nos OR	
5 Card Board Paper 78 kgs	
6 Master Carton 11 Nos	
6 Cord Board Paper 79 kg	
7 Silica Gel (10 gms Pack) 620 Nos	
*1/2" for E-180 type video cassettes/899600 mtr. (1/2" width) for E-120 type video cassettes 676000 mtr. (1/2" w dth) for type video cassettes/452400 mtr(1/2" width) for E-60 type video cassettes/223600 mtr(1/2" width) for E-30 type video cassette	90 •
14 Carbon film Resistors 1000 Nos 1 Ceramic core 1200 Nos	
2 Tin plated steel caps ∠400 Nos	
3 Copper wire 150 gm	
4 Expoxy resin/Hardner 14 gm	
5 Phenolic resin 2 gm	
6 Adhesive/non-Adhesive tape 1100 cm for packing cach	
7 Printing Ink 2 gm	

1 2	3	4	5 6 7
1 2	3		·
15 Cast alloy permanent magnets	1 kg	1 Aluminium Ingot	0.112 kg
		2 Armco Iron (Pure)	0.714 kg
		3 Cobalt	0.336 kg
		4 Copper 5 Nickel	0.042 kg 0.196 kg
Note: While transporting these	magnets the s	same would normally be de-magnetis	ed.
6 Coils, Transfoermers, Inductors	100 Nos.	1 Formers, bases, bobbins holders, brackets, shielding cases cans	105 Pairs
		2 Ferrites or ferrite magnets all types	105 Pairs
		3 Copper winding wire coated or uncoated	1.7 kg
		4 Kynar, tefzel, teflon coated wires/cables	367.5 Mtrs.
		5 Silicon based resins, oils, varnishes, lacquers, clastomers with or without additives	
		6 Epoxy/epoxide resins/compo	unds 0.5 kg
		or on capsulants fillers, thinner hardeners, accelerators, fire retardants	
		7 Insulating tubing/taping material in tape roll or strip with	30 M trs.
		or without adhesive 8 Special marking ink	0 20 kg
7 Colour TV	100 Nos	1 Wire Wound Resistors	210 Nos
7 (30)041 1 1		2 Metal Film Resistors	3885 Nos
		3 Carbon Film Resistors	11865 Nos
		4 Thermistor	105 Nos
		5 Small Signal Transistor	1470 Nos
		6 Zener Diodes	
			525 Nos
		7 Plastic Film Capacitors 8 Aluminium Flectrolytic Capacitors	2310 Nos 5250 Nos
		9 Ceramic Disc/Fc Capacitors	7770 Nos
		10 Crystals	105 Nos
		11 Power TR	315 Nos
		12 Loud Speaker	315 Nos
		13 Hard Ferrite	17850 gms
		14 Soft Ferrite	•
			28875 gms
		15 Single Side PCB	97650 sq. cm
		16 Picture tubes	105 Nos
	100 NT -	17 ICs	315 Nos
8 Conventional Colour Picture Tube 20"	100 Nos	1 Panel	115 Nos
		2 Funnel	107 Nos
		3 Flat Shadow Mask	130 Nos
		4 Mask Frame	110 Nos
		5 Clips & Spring assembly and other parts with mask and Frn	117 sets ne
		6 Electron guns	115 Nos
		7 Getter & Getter spring	115 Nos
		8 Phosphor Red	0.80 kg
		9 Phosphor Green	1.8 kg
		10 Phosphor Blue	1.8 kg

19 Convergence Parity Magnet for Colour TV Colour TV Colour TV 2			- · - · ,	4		-:	
2	. 1	2	3	4	5	6. 	7
A Spacer) OR 2 Poly Phenylene Oxide (Noryl) 3 S.S. Sicel Clamp 101 Nos 1 S.S. Sicel Clamp 102 Copper Clad Glass Epoxy Laminate (PR 4 grade) single sided 1.5 mm 2 Continuous cast copper wire tooks Electrobytic grade (for Copper Goll) 2 Copper Clad Paper Phenolic Laminates (XP-type) 1.6 mm thickness with single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil Adhesive coated OR 2 Continuous Cast Copper wire roads Electrodytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol OR 3 (a) Phenol OR 3 (a) Phenol OR 4 (a) Methanol OR 4 (a) Methanol OR 4 (a) Paraformaldehyde OR 4 (a) Paraformaldehyde OR 4 (a) Paraformaldehyde OR 5 (b) Triacyl Phosphate OR 5 (c) Craftinal Set B (Anyone group of this set would be allowed) OR 5 (a) Dibutyl Phihalates OR 5 (a) Dibutyl Phihalates OR 5 (a) Dibutyl Phihalates OR 5 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 5 (a) Dibutyl Phihalates OR 5 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 5 (a) Dibutyl Phihalates OR 5 (a) Dibutyl Phihalates OR 5 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Paratertiary Buryl Phenol (c) Triacyl Phosphate OR 7 (b) Pa	19		100 set	l Magnets	606 Nos		
3 S.S. Steel Clamp 101 Nos 4 S.S. Serow 101 Nos 5 S.S. Serow 101 Nos 5 S.S. Serow 101 Nos 6 S.S. Serow 101 Nos 102 Nos 102 Nos 102 Nos 1036 kg				& Spacer)	303 Nos		
Copper Clad Glass Epoxy Laminate (FR 4 grade) single sided 1.5 mm 2 Continuous cast copper wire rods Electrolytic grade (for Copper foil) 21 Copper Clad Paper Phenolic laminates (XF-1ype) 1.6 mm thickness with single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil Adhesive coated OR 2 Continuous Cast Copper wire rods Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 357 kg (b) High boiling Tar acid 63 kg OR 3 (a) Phenol 357 kg (b) Metal Carson (c) Cardinal Set B (Anyone group of this set would be allowed) 4 (a) Mcitanol OR 4 (a) Paraformuldehyde OR 4 (a) Paraformuldehyde 139 kg OR 5 (a) Dibutyl phthalate (b) Tarayi Phenophate OR 7 (kg Copper Clad Paper Phenolic laminates (XPC-Type) 1.6 mm thickness single side copper Foil 35 micron 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade 140 kg 160 kg 17 kg 17 kg 17 kg 18 kg 19 kg 19 kg 10 kg				3 S.S. Steel Clamp	101 Nos		
2 Continuous cast copper wire rolds Electrolytic grade (for Copper foil) 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20	Laminate (FR 4 grade) single	1 Ton	,	1036 kg		
taminates (XP-type) 1.6 mm thickness with single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil Adhesive coated OR 2 Continuous Cast Copper wire 157 kg roads Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 357 kg (b) High boiling Tar acid 63 kg OR 3 (a) Phenol 250 kg (b) Metal Carsol 30 kg (c) Cardinal 100 kg Set B (Anyone group of this set would be allowed) 4 (a) Methanol 205 kg OR 4 (a) Paraformaldehyde 139 kg OR 4 (a) Paraformaldehyde 362 kg Set C (Anyone group of this set would be allowed) 5 (a) Dibutyl phthalate 84 kg (b) Triarryl Phosphate 71 kg OR 5 (a) Dibutyl Phthalates 10 kg (c) Triarryl Phosphate 110 kg (d) Triarryl Phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from th, set A, B & C. Copper Clad Paper Phenolic 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade 495 kg Continuous cast copeer wire roads Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg		sided 1.5 mil		rods Electrolytic grade (for	140 kg		
2 Copper Foil Adhesive coated OR	21	laminates (XP-type) 1.6 mm thickness with single side copper	1 Ton	1 Kraft Paper Electrical grade	491 kg	·	
2 Continuous Cast Copyer wire roads Electrotytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol		FOII 33 micton			137 kg		
3 (a) Phenol 357 kg (b) High boiling Tar acid 63 kg OR 3 (a) Phenol 250 kg (b) Metal Carsol 30 kg (c) Cardinal 100 kg Set B (Anyone group of this set would be allowed) 4 (a) Methanol 205 kg OR 4 (a) Paraformaldehyde 139 kg OR 4 (a) Formaldehyde 362 kg Set C (Anyone group of this set would be allowed) 5 (a) Dibutyl phthalate 84 kg (b) Triaryl Phosphate 71 kg OR 5 (a) Dibutyl Phthalates 35 kg (b) Paratertiary Butyl Phenol 10 kg (c) Tricresyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolic 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade 495 kg laminates (XPC-Type) J. 6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast copper wire rods Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg			·	2 Continuous Cast Copper wire roads Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set	· ·		
(b) High boiling Tar acid OR 3 (a) Phenol 250 kg (b) Metal Carsol 30 kg (c) Cardinal 100 kg Set B (Anyone group of this set would be allowed) 4 (a) Methanol 205 kg OR 4 (a) Paraformuldehyde 139 kg OR 4 (a) Paraformuldehyde 362 kg Set C (Anyone group of this set would be allowed) 5 (a) Dibutyl phthalate 84 kg (b) Triaryl Phosphate 71 kg OR 5 (a) Dibutyl Phthalates 35 lg (b) Paratertiary Butyl Phenol 10 kg (c) Tri. resyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. Copper Clad Paper Phenolte 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade 495 kg laminates (XPC-Type) J. 6mm thickness single side copper Foil 35 mieron 2 Copper Foil adhesive coated OR OR 2 Continuous cast copper wire rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg				•	357 kg		
(b) Metal Carsol 30 kg (c) Cardinal 100 kg Set B (Anyone group of this set would be allowed) 4 (a) Methanol 205 kg OR 4 (a) Paraformaldehyde 139 kg OR 4 (a) Formaldehyde 362 kg Set C (Anyone group of this set would be allowed) 5 (a) Dibutyl phthalate 84 kg (b) Triaryl Phosphate 71 kg OR 5 (a) Dibutyl Phthalates 35 kg (b) Paratertiary Butyl Phenol 10 kg (c) Triarestyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolic 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade laminates (XPC-Type) J. 6mm thickness single side copper Foil 35 micron 1 Kraft Paper Electrical grade 495 kg Continuous cast copper wire rods Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 238 kg				(b) High boiling Taracid			
(c) Cardinal 100 kg Set B (Anyone group of this set would be allowed) 4 (a) Methanol 205 kg OR 4 (a) Paraformaldehyde 139 kg OR 4 (a) Formaldehyde 362 kg Set C (Anyone group of this set would be allowed) 5 (a) Dibutyl phthalate 84 kg (b) Triaryl Phosphate 71 kg OR 5 (a) Dibutyl Phthalates 35 kg (b) Paratertiary Butyl Phenol 10 kg (c) Tric resyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolic 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade laminates (XPC-Type) 1.6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous east copeer wire rods Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 238 kg				3 (a) Phenol	250 kg		
Set B (Anyone group of this set would be allowed) 4 (a) Methanol 205 kg OR 4 (a) Paraformaldehyde 139 kg OR 4 (a) Formaldehyde 362 kg Set C (Anyone group of this set would be allowed) 5 (a) Dibutyl phthalate 84 kg (b) Triaryl Phosphate 71 kg OR 5 (a) Dibutyl phthalates 35 kg (b) Paratertiary Butyl Phenol 10 kg (c) Tricresyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from th. set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolic 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade laminates (XPC-Type) J. 6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast copper wire rods Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 238 kg					-		
OR 4 (a) Paraformaldehyde 139 kg OR 4 (a) Formaldchyde 362 kg Set C (Anyone group of this set would be allowed) 5 (a) Dibutyl phthalate 84 kg (b) Triaryl Phosphate 71 kg OR 5 (a) Dibutyl phthalates 35 kg (b) Paratertiary Butyl Phenol 10 kg (c) Tricresyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolic 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade 495 kg laminates (XPC-Type) 1.6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast copeer wire rods Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg				Set B (Anyone group of this set			
OR 4 (a) Formaldchyde 362 kg Set C (Anyon: group of this set would be allowed) 5 (a) Dibutyl phthalate 84 kg (b) Triaryl Phosphate 71 kg OR 5 (a) Dibutyl Phthalates 35 kg (b) Paratertiary Butyl Phenol 10 kg (c) Tricresyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolde 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade 495 kg laminates (XPC-Type) J. 6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast copeer wire rods Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg					205 kg		
Set C (Anyone group of this set would be allowed) 5 (a) Dibutyl phthalate 84 kg (b) Triaryl Phosphate 71 kg OR 5 (a) Dibutyl Phthalates 35 kg (b) Paratertiary Butyl Phenol 10 kg (c) Tricresyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolde 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade 495 kg laminates (XPC-Type) 1.6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast copeer wire rods Electrolytic grade Set A (Anyone group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg				-	139 kg		
(b) Triaryl Phosphate OR 5 (a) Dibutyl Phthalates 35 kg (b) Paratertiary Butyl Phenol 10 kg (c) Tricresyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolfe 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade laminates (XPC-Type) J.6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast copeer wire rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg				Set C (Anyone group of this set			
(b) Triaryl Phosphate OR 5 (a) Dibutyl Phthalates 35 kg (b) Paratertiary Butyl Phenol 10 kg (c) Tricresyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolic 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade laminates (XPC-Type) J.6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast copeer wire rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg				5 (a) Dibutyl phthalate	84 kg		
(b) Paratertjary Butyl Phenol 10 kg (c) Tricresyl phosphate 29 kg Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolic 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade laminates (XPC-Type) J. 6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast copeer wire rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg							
Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolic 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade laminates (XPC-Type) 1.6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast copeer wire rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg				5 (a) Dibutyl Phthalates	35 l.g		
Note: An exporter can import only one group of material from the set A, B & C. 22 Copper Clad Paper Phenolic 1 Ton 1 Kraft Paper Electrical grade 495 kg laminates (XPC-Type) J.6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast coper wire 165 kg rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg				(b) Paratertiary Butyl Phenol	10 kg		
Copper Clad Paper Phenolic laminates (XPC-Type) J. 6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated OR 2 Continuous cast copeer wire 165 kg rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg				(c) Tricresyl phosphate	29 kg		
laminates (XPC-Type) 1.6mm thickness single side copper Foil 35 micron 2 Copper Foil adhesive coated 156 kg OR 2 Continuous cast copeer wire 165 kg rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg		Note: An exporter can import on	ly one group (of material from the set A, B & C.			
OR 2 Continuous cast copeer wire 165 kg rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg	2 2	laminates (XPC-Type) J.6mm thickness single side copper Foil	1 Ton	1 Kraft Paper Electrical grade	495 kg		
rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set would be allowed) 3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg					156 kg		
3 (a) Phenol 238 kg (b) Nonyl Phenol 124 kg				rods Electrolytic grade Set A (Any one group of this set	_		
(b) Nonyl Phenol 124 kg				<u>-</u>	238 kg		
				(b) Nonyl Phenol			

1	2	3	4	5	6	7
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	··	3 (a) Phonol	396 kg		····
			(b) Metacresol	50 kg		
			OR.			
			3 (a) Phenol	205 kg		
			(b) Metacresol	40 kg		
			(c) Cardinol OR	180 kg		
			3 Phenol	503 kg		
			Set B (Any one group of t	-		
			would be allowed)	2.5 04 0		
			4 (a) Methanol	193 kg		
			OR			
			4 (a) Paraformaldehyde	190 kg		
			OR	404 1-0		
			4 (a) Formaldehyde	494 kg		
			Set C (Any one of the fol group would be allowed)	lowing		
			5 (a) Dibutyl Phthalate	124 kg		
			OR.	- -		
			5 (a) Dibutyl Phthalate	65 kg		
			(b) High Boiling liquid	32 kg		
			Mixture			
			(c) Barzyl Butyl Phthalat	te 10 kg		
			OR 5 (a) Dibutyl Phthalate	30 log		
			(b) Triaryl Phosphute	38 kg 38 kg		
				_		
	Note: An experter can impor		of materials from the set A, I			
23	Cradle Switch Relays	1000 Nos.	1 Cover	1050 Nos		
			2 Base	1100 Nos		
			3 Coil Former 4 Yoke	1100 Nos 1100 Nos		
			5 Core	1100 Nos		
			6 Armature	1100 Nos		
			7 Spring	1100 Nos		
			8 Clip	1100 Nos		
			9 Connecting pins	13200 Nos		
			10 Insulating plates	4400 Nos		
			II Filling support with midd	lle & 4400 Nos		
			end pieces	1100 Nos		
			12 Pusher 13 Make & Bread contact	8800 Nos		
			14 Command spring	4400 Nos		
			15 Copper wire	10 kg		
24	CRT Data Display Monitor (Colour CGA)	1 No.	1 High voltage silicon trans	sisto 13 Nos		
	,		2 Transistor high frequency	y 4 Nos		
			3 IC's	4 Nos		
			4 Diodes	30 Nos		
			5 High Power resistors	20 Nos		
			6 Resistors	100 Nos		
			7 II V Committees	12 Nos		
			/ H. V. Capacitors	- 		
			7 H.V. Capacitors 8 Capacitors	50 Nos		
			8 Capacitors	50 Nos 12 Nos		
			8 Capacitors 9 Inductors	12 Nos		
			8 Capacitors 9 Inductors 10 Transformer high voltage	12 Nos e 1 No		
			8 Capacitors 9 Inductors 10 Transformer high voltage 11 Transformer	12 Nos e 1 No 1 No		
			8 Capacitors 9 Inductors 10 Transformer high voltage 11 Transformer 12 PCB's	12 Nos e 1 No 1 No 3 Nos		
			8 Capacitors 9 Inductors 10 Transformer high voltage 11 Transformer 12 PCB's 13 Picture tube	12 Nos e 1 No 1 No 3 Nos 1 No		
			8 Capacitors 9 Inductors 10 Transformer high voltage 11 Transformer 12 PCB's 13 Picture tube 14 Yoke	12 Nos e 1 No 1 No 3 Nos		
			8 Capacitors 9 Inductors 10 Transformer high voltage 11 Transformer 12 PCB's 13 Picture tube	12 Nos e 1 No 1 No 3 Nos 1 No		

2	3	4	5	6	7
	J	17 Cable connector set 18 CRT back femal; connector 19 Spark gap 20 On/off Switch 21 LED 22 Line filter 23 Nut/Bolt	10 Nos. 1 No.		
5 CT Scanner	! No.	Any and/or all following categories which are actually required in export product: 1 Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro-Circuits, all types of Modules etc., 2 All types of Electronic Components inciuding Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers, etc., 3 Oscillator Crystals, Potentiometers Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc., 4 Cables, wircs, Connectors, Probes, Sockets & assembly thereof including for Fibre Optic applications 5 PCB's (Populated/Unpopulated) 6 Mechanically parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, Moulded parts Heatsinks Busbars, Cardracks, other Hardware etc. 7 All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD Deflection Components and EHT etc. 8 Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc. switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, instrument funs etc. 9 Batteries all types 10 Surge Arressters such as MOV, Clipcells, RC Net works. 11 Key Switches 12 Sensors, Transducers, Electrodes, Antennas 13 Microwave components such as Attenuators, Wave, Guides, Pin Diodes, Couplers etc. 14 Optical Components such as lenses etc. 15 Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards Monitors including consumables.	Net+2% Wastage		

. 950			DF INDIA: EXTRAORDINA			13EC, 1]
1	2	3	4	5	6	7
			 17 Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics. 18 Cleaning Chemicals, Epoxy resins/Hardeners, solder etc. 19 X-Ray tube 20 Gantry/Tank Assembly 21 Multiformal camera 22 Detector Assembly 23 Ultrasound Transducers 			
26	D-Sub Miniature Connectors	1000 Nos.	1 Nylon 66 Powder (a) upto 9 Pin (b) 10 to 15 Pin (c) 16 to 25 Pin (d) 26 to 37 Pin 2 Dead soft AL. Kllled extra soft deep drawn steel strip (a) upto 9 Pin (b) 10 to 15 Pin (c) 16 to 25 Pin (d) 26 to 37 Pin 3 Brass (male only) (a) upto 9 Pin (b) 10 to 15 Pin (c) 16 to 25 Pin (d) 26 to 37 Pin 4 Phosphor Bronze (female only) (a) Upto 9 Pin (b) 10 to 15 Pin (c) 16 to 25 Pin (d) 26 to 37 Pin 5 Gold salt (a) Upto 9 Pin (b) 10 to 15 Pin (c) 16 to 25 Pin (d) 26 to 37 Pin Cold salt (a) Upto 9 Pin (b) 10 to 15 Pin (c) 16 to 25 Pin (d) 26 to 37 Pin (e) 16 to 25 Pin (f) 10 to 15 Pin (g) 16 to 25 Pin (h) 10 to 15 Pin	5000 gm 5600 gm 6400 gm 7400 gm 10600 gm 13000 gm 16600 gm 22000 gm 2790 gm 4650 gm 7800 gm 11580 gm 7800 gm 11500 gm 11500 gm 1000 mg 2622.5 mg 2200 mg 4789 mg		
	Note: D=Sub Miniature Cont type of plating	nectors are class	sified according to the Number of for b	ooth (male and f	emale type) a	nd the
27	DC Micro Motors	100 Nos,	1 Shaft 2 Rotor Core 3 Commutator Core 4 Commutator Segment 5 Commutator Washer 6 Ring Varister 7 Brush 8 Brush Terminal 9 Brush Rubber 10 Outer Case 11 Inner Case 12 End Bracket 13 Brush Holder 14 Mytar Cover 15 I C Regulator 16 Carbon Resistor 17 Linear Resistor 18 Variable Resistor 19 Inductance 20 Electrolytic Cap 21 Motor Bracket 22 Bush for upper case 23 Bush for Lower case 24 Governor PCB 25 Ferrite Magnet	110 Nos 110 Sets 110 Sets 110 Sets 110 Sets 110 Sets 110 Nos 110 Pairs 220 Pairs 220 Pairs 110 Nos 110 Nos 110 Nos 110 Sets 110 Sets 110 Sets 110 Nos		

	2	3	4	5	_ 6	7
28	Deflection yokes for Colour TV	100 Nos.	1 Adhesive tape	105 Mtr		
	Picture Tubes		2 Bar Solder	0.126 kg		
	110.014 10.005		3 Solvent	0.084 kg		
			4 Flux	0.063 kg		
				_		
			5 Adhesive	0,063 kg		
			6 Polycster gluc/poloamide gluc	1.365 kg		
			7 Self coldering Wire	10.34 kg		
			8 Self Bonding Wire	1,496 kg		
			9 Ferrite Sheet	180,180 Sq. mm		
			JO Screw	103 Nos		
	•		11 S S Steel Clamp	103 Nos		
			•			
			12 Plastic Moulded Parts (Coil) Separator, Terminal Board & Spacer) OR	505 Nos		
			12 (a) PBT (Poly Butylene Teraphthalate)	0,294 kg		
			(b) Polypropylenc	6.825 kg		
			(c) Noryl (Poly Phenynene Oxide)	0.294 kg		
			13 Crimp terminal/solder terminal	927 Nos		
				185 ,9 5 kg		
			15 Connector Housing	101 Nos		
			16 CRNGE Silicon steel	7.2345 kg		
			17 Spring alloy steel	0.1785 kg		
			18 Magnets	808 Nos		
			19 Ferrite core	103 pairs		
29	Digital Electronic Watcher	1 No.	1 Module			
			(a) COB	1		
			(b) Quartz Crystal	1		
			(c) Chip Capacitor	1		
				1		
			(d) LCD	1		
			(e) Battery cell	l		
			(f) Screws	1 set		
			2 Watch Case	1		
			3 Dial	1		
				=		
			4 Glass	1		
			5 Crown	1		
			6 Key stem	1		
30	Diodes (100 Amps to 350 Amps)	1000 Nos.	1 Copper base with weld ring	1200 Nos		
	(Top Hat Type)	•	2 Soft big	2400 Nos		
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		3 Molybdenum disc	1200 Nos		
			4 Silicon disc	1200 Nos		
			5 Solder small	2400 Nos		
			6 Molybdenum	1200 Nos		
			7 Copper rod	1200 Nos		
			8 250 mm long with sleeve	1000 Nos		
31	Diodes (400 Amps to 500 Amps)	1000 Nos.	1 Copper base with brazed weld	1135 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	Copper base with brazed weld ring	1135 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring			
31		1000 Nos.	ring 2 Steel barrel	1135 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel barrel 3 Silver disc	1135 Nos 1135 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel barrel 3 Silver disc 4 Diffused Chip	1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel barrel 3 Silver disc 4 Diffused Chip 5 Molybdenum cup	1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel barrel 3 Silver disc 4 Diffused Chip	1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel batrel 3 Silver disc 4 Diffused Chip 5 Molybdenum cup 6 Copper rod	1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel barrel 3 Silver disc 4 Diffused Chip 5 Molybdenum cup 6 Copper rod 7 Mica washer	1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 3405 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel barrel 3 Silver disc 4 Diffused Chip 5 Molybdenum cup 6 Copper rod 7 Mica washer 8 P.T.F.E. tube	1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 3405 Nos 1135 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel barrel 3 Silver disc 4 Diffused Chip 5 Molybdenum cup 6 Copper rod 7 Mica washer 8 P.T.F.E. tube 9 Flat steel washers	1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 3405 Nos 1135 Nos 2270 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel barrel 3 Silver disc 4 Diffused Chip 5 Molybdenum cup 6 Copper rod 7 Mica washer 8 P.T.F.E. tube 9 Flat steel washers 10 Disc springs	1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 3405 Nos 1135 Nos 2270 Nos 4405 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel barrel 3 Silver disc 4 Diffused Chip 5 Molybdenum cup 6 Copper rod 7 Mica washer 8 P.T.F.E. tube 9 Flat steel washers	1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 3405 Nos 1135 Nos 2270 Nos		
31	(Top Hat Type) or SCR (110	1000 Nos.	ring 2 Steel barrel 3 Silver disc 4 Diffused Chip 5 Molybdenum cup 6 Copper rod 7 Mica washer 8 P.T.F.E. tube 9 Flat steel washers 10 Disc springs	1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 1135 Nos 3405 Nos 1135 Nos 2270 Nos 4405 Nos		

1	2	3	4	5	6	7
32	Diodes (6 Amp to 70 Amp)	1000 Nos.	1 Sllicon Disc	1200 Nos.	· •-	
	(Top Hat Type)					
			2 Soft Solder disc	3600 Nos,		
			3 Copper disc top	1200 Nos.		
			4 Copper disc bottom	1200 Nos.		
			5 Copeer pin	1200 Nos.		
			6 Copper base	1080 Nos.		
			7 Soft Solder	1080 Nos.		
			8 Glass metal seal	1060 Nos.		
			9 Braided lead 10" long	1000 Nos.		
			10 Silicon Rubber sleeving 10" long	1000 Nos.		
33	Dot Matrix Printer (80-column)	1 No.	1 Print Head	1 No.		
	<u> </u>		2 Stpper\Motor	2 No.		
			3 IC's incl Hybrid IC's	11 No.		
			4 Switches (Tactile & Dip)	4 No.		
			5 Connectors	10 No.		
			6 Diodes	13 No.		
			7 Resistor Network	81 No.		
			8 Needle Roller bearings OD less			
			than 10 mm			
			9 Op to coupler (sensor)	2 No.		
			10 Timing Belt	J No.		
			11 High Flex Cable	! No.		
			12 Engineering Plastics	3 No.		
			13 VDE/UL On/Off switch	l No.		
			14 VDE/UL Power cord & socke	t 1 No.		
			15 Transistor incl. Arrary Transis tors	- 26 No.		
			16 Capacitors	25 No.		
			17 Polyester Sheet	0.85 sq. mtr.		
			18 Unpopulated PC Boards	2 No.		
			19 Transformers	1 No.		
			20 Populated PC Boards	2 No.		
			21 Coils	2 No.		
			22 Mechanical Sub Assemblies	1 Sct		
			(incl Tractor Unit, Paper Guide Unit, Carriage Motor			
			Assay, Gears, Shafts Frames			
			etc.)			
4	Dot Matrix Printers (9 Pin/Wire,	1 No.	1 9 Wire Print heads	1 No.		•
	132 Column)		2 Stepper Motor	2 Nos.		
			3 IC's incl. Hybrid IC's	51 Nos.		
			4 Switches (tactile and dip)	10 Nos.		
			5 Connectors	8 Nes.		
			6 Diodes	32 Nos.		
			7 Resisto, Network	16 Nos.		
			8 New the Roller bearings OD less than 10 mm	s 3 Nos.		
			9 Opto Coupler (sensor)	2 Nos.		
			10 Timing Belt	1 Nos.		
			11 High-flex cable	0.55 Mt.		
			13 VDE/UL On/Off switch	1 No.		
			14 VDE/UL Power cord and	1 No.		
			socket	1110.		
			15 Transistor including Array Transistors	4 No.		
			16 Capacitors	6 Nos.		
			17 Polyester Shect Against ARO:	0.86 sq.		
			(a) Capacitors	100 No.		
			(b) Connectors	25 Nos.		
			(c) Printed Circuits Boards	5 Nos.		
			, .			
			(d) Diodes	10 Nos.		

1	2	3	4	5	6	7
	Dust Cap (Paper) for manufac- ture of loud speakers	1 kg	1 Wood Pulp	3.52 kg		
	ture of four speakers		2 Sizing Chemical	0.425 kg		
			<u>-</u>	0.176 kg		
			•	0.176 kg		
36	Electro deposited copper foil for laminates	1 Топ	1 Continuous cast copper wire rods Electrolytic grade (for copper foil)	1250 kg		
			2 Engineering plastics	3.8 kgs		
37	Electronic Area Measuring Machine	1 No.	1 IC	20 Nos		
			2 Printer Controller IC	1 Nos		
			3 7 Segment Display	13 Nos		
			4 LED	15 Nos		
			5 FFT 400 Equivalent	100 Nos		
			6 Star Mechanism (21 Col)	2 Nos		
			7 Ink Jet Stamping Mechanism			
				1 Nos		
			8 Pin Wheel Set	1 Nos		
			9 Bearing 4 Bolt Flange scaled Self Aligned	4 Nos		
38	Electronic Gas Lighter	1 No.	1 Piezo electric elements crystals	1 No.		
			mounted /unmounted.			
39	Electronic Meters for Voltage, Current, frequency resistance Multimeters, Panel Meters, Noice Figure Meters etc.	1	Any and/or all following care togories which are actually required in export product:	Net+2% Wastage		
40	Recorders/Printers	ī	Somiconductor Devices	Net+2% Wast age		
41	Generators such as function Generators Frequency Generators signal Generators/sources Sweep/ Patern Generators, etc.	1	Including Transistors, Diodes Opto Couplers CCDS, all type of integrated circuits, Micro cir- cuits, all types of modules etc.	Net+20% Wastage		
42	Analysers & Synthesizers such as signal Analysers, Logic Analyser Network Analyses etc.	1		Net+2% Wastage		
43	Bridges	1		Net+2% Wastage		
44	Ampliflers & Power Supplies	1	(b) all type of Electronic	Net+2%		
			components including:	Wastage		
45	Testers, Detectors & Indicators	1		Net +2%		
46.	Telecom Testing Instrument such as Radio Communication Test Set, PCM Channel Analyser etc.	ſ	Resistors, Capacitors, Inductors Chokes Transformers etc.	Net+2% Wastage		
47	Fibre Optical Test instrument, Light wave signal Analyser Optica Time Domain Reflectometer, Transmiter/Receiver	1	(c) Oscillator Crystals, Potentiometers Fuses, Snubber Components Filters, Buzzers Ferrites etc. Cables/Wires	Nct+2% Wastage		
48	Logic Probes, Pulser, Current tester	1		Net+2% Wastage		
49	Instrument Calibarators & Standards, Test Setups Counter Electronic Timers etc.	1	Connectors	Not+2% Wastage		
50	IC Testers, Circuit tester	1		Net+2% Wastage		

1	2	3	4	5	6	7
51	Industrial Ultrasonic Equipment	1	(d) Probes Sockets and	Net+2% Wastage	·	
52	Servo Systems	1	Assembly there of	Net+2% Wastage		
53	Numerical/Programme Control equipment	1	Including for Fibre Optic application	Net+2% Wastage		
54	Closed Circuit TV System (CCTV)	1		Net+2% Wastage		
55	Solar Appliances such as photocoltaic Power Modules, Solar Modules etc.	1	(e) PCBs (Populated/Unpopulated)	Net-E2% Wastage		
56	Information Display System	1	(f) Mechanical parts/assemblie	s Net-l-2% Wastage		
57	Automotive Electronics	1		Nc1-1-2% Wastage		
58	Industrial Electronics Equipment such as Industrial Lasers/Laser Equipment, Industrial Flashers, Instrument Cooling Fans, etc.	1	Including Metal plastic fabre- cated, moulded parts.	Nct+2% Wastage		
59	Automation & Control Equipmen	nt I	Heatsinks, Busbars	Nc1+2% Wastage		
60	Rectifier Equipment	1	Cardracks	Net+2% Wastage		
61	Inverters	1	Other	Nat-l-2% Wastage		
62	Converters/C hoppers	1	Hardware etc.	Nc++2% Wastage		
63	DC/AC Variable Speed Drives and Speed Control Drives	1	(g) All types of Displays	Net+2% Wastage		
64	Industrial Power Supplies (UPS), Switch Mode Power Supply System (SMPS), Minigenerator (Power Packs) High voltage stabilizers regulators.	1	Including CRT Plasma, LED, LCD, Deflection Components & EHT etc.	Net+2% Wastage		
65	Industrial heaters & Welding Equipment including High-Frequency Melting Furnaces, Welding Equipment, Microwave Ovens etc.	1	(h) Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc., switches solenoids, diaphragm components, microphones, stepper motor, micro motors, instruments fans etc.	Net-1-2% Wastage		
66	Protection Equipment such as Single Phase preventers Super- visory Power Control Equipment etc.	1 .	(i) Batteries all types	Net+2% Wastage	·	
67	Power Electronics equipment such as Static Excitor Float charges, Charging Power Plants etc.	1	(j) Surge Arresters such as MOV, Clip cells, RC Net works	Net+2% Wastage		
68	Sensors & Indicators, Transducers	1	(k) Key switches	Net+2% Wastage		
69	Process Converter & Transmitters, Conditioners etc.	1	(I) Sensors, Transducers, elec- trodes, Antennas	Net- -2% Wastage		

						
1	2,	3	‡	5	6	
70	Process Controllers	1	(m) Microwave components such as altenuaters, wave guides, pin diodes, couplers etc.	Not+2% Wastage		•
71	Data Acquisition Systems/ Data Logging Equipment.	1 .	(n) Optical components such lences etc.	Net+2% Wastage		
72	Digital Distributed Control System	1 .	 (o) Peripherals such as prin- ters, disc drives, ploters, key- boards, monitors including consumables 	Net+2% Wastage		
73	Supervisory control and Data Acquisition Equipment		(p) Software	Net+2% Wustage		
74	Single Loop Controllers including Autotuning/Self tuning	1	(q) Light sources such as infrared ultravoilet laser X-ray and others with associated electronics	Net+2% Wastage		
75	Control Penals and Consoles	1	(r) Cleaning chemicals, cpoxy resins, hardeners, soloers etc.	Net-+2% Wastage		
76	Alarms & Annunciators including Microprocessor based Alarm systems	1	(s) Trimmers	Net +2% Wastage		
7 7	Modules such as Motor Con- troller Modules etc.	1	(t) NTC/PTC ceramic components	Net+2% Wastage		
78	Speech Trainer	1 No.	(u) Rubber Connectors, Delay lines	Net+2% Wastage		
79	Colorimeter	1 No.	(v) Neon lamps/back lighting lamps	Net +2% watage		
80	Electronic Balances Weighing Systems	1 No.	(w) Key Pads	Net+2% Wastage		
81	Oscilloscopes	1 No.	X Brend strips/labels	Net+2% Wastage		
82	Electronic Rotary Spraying Unit	1 No.	 1 IC 2 7 Segments Display Tube 312 3 LED 4 FPT400 Equipment 5 Bearingr 2 Bolte Flange sealed Seif Alligned 6 Spray Gun 7 Pressure Pump 8 Distributor Head 	15 Nos. 13 Nos. 15 Nos. 100 Nos. 6 Nos. 15 Nos. 2 Nos. 1 No.		
83	Electronic Tuner	100 Nos.	1 PCB · OR	101 Nos		
			1 Glass Epoxy laminate 1 mm thickness 2 Ceramic capcitors (a) Chip Types (b) Feedthru types (c) Other types 3 Resistors (a) Chip types (b) Carbon film resistors 4 Transistors/MOS FET in SMD/conventional package 5 Dlodes in SMD/conventional)	7350 aq. cm 7700 Nos. 816 Nos. 918 Nos. 5800 Nos. 918 Nos. 816 Nos.		

1	2	3	4	5	6	7
		··	6 Integrated Circuit	1.01 Nos	-	
			7 UHF Coils OR	204 Nos		
			7 Tinplated copper ply wire	26,25 mtr		
			8 Tuned Lines/Resonantlines OR	510 Nos		
			8 OHFC (Oxygen free Copper)	0.525 kg ··		
			9 Self solderable enamelled wire wire OR	0.4725 kg		
			9 Coils	2550 Nos		
			10 Fixed Conductors/peaking coils			
			II Tin plated copper wire	2.204 kg		
			12 Ferrite bead Core	404 Nos		
			13 Ferrite screw core	101 Nos		
			14 RF connector/IEC socket	101 Nos		
			15 Top Cover	101 Nos		
			16 Bottom Cover	101 Nos		
			17 Shjeld	303 Nos		
			18 U-Frames	101 Nos		
			19 Pin	102 Nos		
			20 Solder Sticks 1000 Ns	5 kg for 1000 Tu- ners		
			21 Sojder wire	4 kg for 1000 Tu- nners		
			22 Flux (resin)	5 Lts. for 1000 tuners		
				1000 Tuners		
			23 Tninner	5 Lts for 1000 Tuners		
			24 Trichloro ethylene	8.5 kg for 1000 Tu-		
				nners		
			25 Glue for coils locking	kg for 1000 Tq- 3ners		
			26 Achesive for chip components (cpoxyxy resin)	40 gras		
			27 Solveet	5 kg		
84	Electronic Artificial Aids. Patient care equipments such as Pacemakers, defibrillators, Intensive Care Unit (ICU), systems, Baby incabarators, Hearing Aids, Electronics Larynx etc.	1	Any and/or all following ca- tegories which are actualy re- quired in export product:	Net+2% Wastag♥		
			1 Semiconductors Devices including Transistors, Diodes, opto- Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro- Circuits all type of Modules etc.,			
			2 All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Choker Transformers etc.	l-		

2 3 4 5 6 7 3 Oscillator Crystals, Potentiometers Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc. 4 Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets & assembly thereofincluding for FibIe Optic applications. 5 PCB's (Populated/Unpopulated) 6 Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, Moulded parts Heatsinks Busbars, Carracks, Hardware etc., 7 All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD, Deflection Components and EHT 8 Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc. switches, solencials, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors instrument fans etc. 9 Batteries all types. 10 Surge Arressters such as MOV, Clipcells, RC Net works. 11 Key Switches. 12 Sensors. Transducers Electrodes, Antennas. 13 Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc. 14 Optical Components such as lenses etc. 15 Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters Key Boards Monitors including consumables 16 Software 17 Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics. 18 Cleaning Chemicals, Epoxy resins/Hardeners, solder etc. 85 EPABX 100 Nos 1 Wire Wound Resistors 42 Nos 2 Metal Film Resistors 2625 Nos 3 Carbon Film Resistors 840 Nos 4 Resistors/Thermisters 10.5 Nos 5 Varistors 105 Nos 6 I.C.S 1050 Nos 7 Power TR 4200 Nos 8 Small Signal TR 630 Nos 9 Other Small Signal Devices 630 Nos 10 Zener Diodes 315 Nos 11 Plastic Film Capacitors 630 Nos 12 Tantalum Capacitors 315 Nos 13 Cera mic Disc/Fe Capacitor 525 Nos 14 Crystals 21 Nos 15 Loud Speaker 0.42 Nos 16 Single Side PCB 315000 sq. cm.

17 Docble Side PCB

6,30 Sq. Mtr

86 E					
	SE-89 Telephone	1 Set	1 Integrated Circuits	18 Nos	 — .—
			2 Transistors	24 %700	
			(a) Power	24 Nos	
			3 Djodes (a) LEDs	4 Nos	
			(b) Rectifiers	23 Nos	
			(c) Switching	36 Nos	
			(d) Zeners	8 Nos	
			4 Relays	0 1403	
			(a) Electromechanical	8 Nos	
			5 Resistors	8 1408	
			(a) CFR	2 Nos	
			(b) MFR	142 Nos	
			(c) Variable	4 Nos	
			6 Capacitors	4 1103	
			(a) Film type	12 Nos	
			(b) Electrolytic	24 Nos	
			(c) Ceramic	34 Nos	
			7 Connectors	34 1408	
			(a) Misc. connectors	10 Nos	
			8 PCBs	IO NOS	
			9 (a) Single Layer	400 Sq. cm.	
			Switches	too aq. cm.	
			(a) Micro	6 Nos	
			10 Transducers	4 Nos	
			11 Varistors	2 Nos	
	/		12 Moulding Powder	2 1103	
			(a) ABS	2,00 kg	
			13 Misc. Comp	2,00 Ag	
			(a) Pad	2 Nos	
			(b) Buzzer	20 Nos	
			(c) Cord & Cordages	2 Nos	
97 T	DTA OTETT for allow TV	100 Nos	1 Ferrite core	103 pairs	
87 F	BT/LOT/EHT for colour TV	100 1408	2 HV Capacitor	303 Nos	
			3 HV Silicon Diodes	606 Nos	
			4 Self Soldering enamelled copper		
			wire (all gauges)	1.050 Kg	
			5 Plastic moulded parts such as bobbins, case & terminal board	420 Nos s	
			OR 5 (a) PBT (Poly Butylene Teraph	- 2,1582 kg	
			thalate) (b) Noryl (Poly Phenylene	4.905 kg	
			Oxide)	4,303 Kg	
			6 Epoxy Resin & Hardener	12.075 kg	
			7 Anode Cap Assembly OR	102 Nos.	
			7 (a) EHT Cable	6300 cm	
			(b) Anode Cap	105 Nos	
			(c) Anode Cap (c) Anode clip/contact spring	105 Nos	
			8 EHT Cable	9450 cm	
			9 Heat Shrinking Tube	840 cm	
			OR	840 CM	
			9 Bushing/lead holder/focus holder	105 set	
			10 Turned component	1365 Nos	
			OR 10 Tin plated copper jacketed stee	0315 kg	
			wire		
			11 Pressed components	1313 Nos	
			12 Adhesives	0.315 kg	
			13 Solvents	2,625 kg	
			14 Silicon grease	0,105 kg	
			-	•	

1	2	3	4	5 6	7
	<u> </u>		15 Flux	0.0355 kg	
			16 Ink	315 mg	
			17 Metal film resistor	105 Nos	
			18 Focus pack/potentiometer	106 Nos	
			19 (a) Plastic moulded parts (case & shafts) OR	303 Nos	
			i9 (a) PBT (Poly Butylene Tera- phthalate)	1.575 kg	
			(b) Epoxy Resin & Hardner	0.525 kg	
			(c) Turned parts (Terminals)	303 Nos	
			(d) Tin plated copper wire	105 kg	
			(e) Pressed Components	202 Nos	
			(f) Special springs/coil springs	505 Nos	
			(g) Ceramic substracts	101 Nos	
			(h) Adhesives	0.105 kg	
			(i) Solvents	1.575 kg	
			(j) Silicon grease	0.0525 kg	
88	Fixed edge paper cone for	l kg	1 Wood Pulp	1.800 kg	
	manufacture of foud speakers		2 Sizing Chemical	0.192 kg	
			3 Paper Dye	0.080 kg	
			4 Other Chemicals	0.080 kg	
89	Flat Jackets for 5-1/4" Floppy Dirkette	3100 Nos	1 Polyvhyl Chloride film in rolls (upto 6.75" width) OR	110 FT	
			1 Polyvinyl Cholride Sheets (Length 51.5 inches × width 12 inches)	3.8 pounds	
			2 Non-woven cloth or liner (Upto 6 inch width)	110 ft.	
90	Floppy Diskettes 5.25"	100 No	1 300 OE Low Density Polythe- lene telepthalate film with Ferr Magnetic coating (upto 6" widt		
			2 600 OE High Density Poly the lene teraphalate film with Ferro magnetic coating (upto 6* widt	0	
			3 Flexible Folding Disk Jacket with Liner/PVC Flats OR	110 Nos	
			3 (a) Polyviny chloride Film în rolls (upto 6.75" width) OR	125 Ft	
			3 (a) Polyvinyl chloride sheets (length 51.5 inches × width 12 inches)	4,15 Pounds	
			(b) Non Woven Cloth or Line (upto 6" width)	r 120 Ft	
			4 Hubring	110 Nos	
			5 Burnishing Tape/Lap Film	4 Mtr	
			6 Wiping Tape	4 Mtr	
			7 Ty Vec sleeves/Paper sleeves	110 Nos	
			8 Card Board/Plastic Boxes	110 Nos	

1	2	2	4	5	.6	7
91	Floppy Diskettes 3.5"	100 Nes	1 Magnetic Media			- ·
			1 (a) High density (4" width)	520"		
			(b) Low density (4" width)	480"		
			2 Moulded Shell with Liner	115 set		
			OR			
			2 (a) Shell	115 Set		
			(b) Lifter	110		
			(c) Torque Pad	110		
			(d) Non-woven Liner (punched			
			form)	* 4.0		
			3 Write Protect Notch	110		
			4 Steel Shutter	110		
			5 Steel Hub Ring	110		
			6 Steel Spring	110		
			7 Hobring (Adhesive Rings)	110		
			3 Burnishing Tape	One Roll		
				(600 mtr		
				long and 1"		
				width for		
				8000 dis-		
				kette)		
92	Floppy Disk Drives 360 KB 5.25"	1 No	3 (n) Printed circuit board	l No.		
			1 Metal Parts			
			(a) prossed, Diecasi and turned	l set		
			parts			
			(b) Springs	6 Nos		
			(c) Scrows & Washers	30 Nos		
			2 Plastic Parts	6 Nos		
			3 Electro Mech. & Electronic Parts	W 1400		
			(a) Magnetic Head (Rend & Write)	1 No.		
			(b) Stepper Motor	1 No.		
			(c) FDD Motor (spindle with controller)	1 No.		
			(d) OO Sensor	1 No.		
			(e) Intograted circuits	16 Nos		
			1	28 Nos		
			(t) Capacitors			
			(g) Electrolytic capacitors	10 Nos		
			(h) Resistors	40 Nos		
			(i) Diodes	9-10 Nos		
			(j) Transistors	1-2 Nos		
		•	(k) Inductors	4-6 Nos		
			(l) Resister Pack	1 No.		
			(m) LED	1 No.		
			(n) Printed Circuit Loards	I No.		
		an ufactur er t	o manufacturer and the numbers of c		ry because of th	ic cheng
	of design of the FDD					
93	Free Edge paper cone for manu-	l kg	1 West Pale	1.800 kg		
,,	facture of loud speakers	-	2 Sizing Chemical	0,216 kg		
	ractific or loav opening		3 Paper Dye	0.090 kg		
				0.090 kg		
			4 Other Chemicals			
			5 Edge Material-Dipped cloth	1000 pieces		
			OR Foam	of 4" cone		
				18 sq.m.		
			, ·	4.5" cone		
				25 sq.m, 5"		
				Cane		
				31 sq. m, 6"		
				cone		
				40 sq.m.		

567

1	2	3	4	5	6	7
	FST colour Picture Tubes 21"	100 Nos	1 Panel	115 Nos.		,
24	1.21 colour sverage rades ex		2 Funnel	107 Nos.		
			3 Flat shadow Mask	130 Nos.		
			4 Mask Frame	110 Nos.		
			5 Clips and Spring Assembly	117 Sets		
			with Mask & Frame			
			6 Electron Gum	115 Nos.		
			7 Getter and Getter Spring	115 Nes.		
			8 Phosphor Red	0.8 kg		
			9 Phosphor Green	1.8 kg		
	•		10 Phosphor Blue	1.8 kg		
95	Gamma Ferric Oxide	1 MT	1 High Purity Iron Powder	0.5 MT		
	(Audio grade)		2 Cobalt Matai Broken Cathods OR	0.025 MT		
			2 Cohalt Sulphate Hepthaydrate	0.10 MT		
				0.005 MT		
			3 Isopropyl Tridodecylbenzene Sulfonyl Titanate			
			4 Filter Cloth (Size 1625mm* 1600mm)	1 No.		
			5 Caustic Soda	0,5 MT		
			6 Multiwall Paper Bags	40 No.		
96	Gamma Ferric Oxide (Video grade)	1 MT	1 High Purity Iron Powder	0.5 MT		
	(Video grade)		2 Cobalt Metal Broken Cathode OR	0.025 MT		
			2 Cobalt Sulphate Heptahydrate- High Purity Iron Powder	0.10 MT		
			3 Isopropyl Tridodecyl Benzene Sulphonyl Titanate	0,005 MT		
			4 Filter cloth (Size 1625mm*1600mm)	1 No.		
			5 Caustic soda	0.5 M.T.		
			6 Multiwall Papacer Bags	40 Nos.		
97	Glass Diodes	1000 Nos	1 Stud seals	2600 Nos.		
,,	G.Z. Z. T.		2 Glass tubes	1300 Nos.		
			3 Silicon chips	1300 Nos.		
			4 Printing Ink	1.0 grm		
			5 Graphite jigs	2 No.		
				£ 1.10.		
98	Glass Stems 20 mm (Riccirca	l kg:	1 Glass Powder	1,05		
	Gun Part)			Kg./kg. co		
				tent in ex-		
				port.		
			2 Lead glass tube	1.02 kg./kg		
				content in export		
			3 Nickel Soft Magnetic Alloy			
			5 Mickel Soit Magnetic Alloy	1,02		
				kg./kg. con-		
		•		tent in ex-		
			A TIPE OL.	pori		
			4 MIP Sheets	1.02		
				Kg./kg. con-		
				tent in ex-		
				port.		
99	ICs 8 Lead	1000 Nos	1 Lead Frame	1.20 Thou-		
			•	sand Nos.		
			2 Silver Epoxy	0.78 gm		
			3 Gold wire	0.78 gm 0.02 KM		
			4 Froxy molding compound			
			5 Solder flux	1,08 Kg 0,084 Ltr		
			6 Solder Tin alloy (lead 40 % tin	0.11 Kg.		
			60%)	V ILB.		

oo :	ICs 14 Lead	1000 Nos.	7 Antistatic shipping tube 8 Marking Ink 9 Dicing Blade 10 Plunge-up-pin 11 Capillary 12 Mould releasing compound 13 Dicing Tape 14 Diffused Chips 1 Lead Frame 2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy moulding compound 5 Solder flux	0.021 Thousand Nos. 0.021 Oz 1 No. 1 No. 1 No. 0.01 Kg 0.12 Mtl 1.2 K 1.20 Thousand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
: 00	ICs 14 Lead	1000 Nos.	8 Marking Ink 9 Dicing Blade 10 Plunge-up-pin 11 Capillary 12 Mould releasing compound 13 Dicing Tape 14 Diffused Chips 1 Lead Frame 2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound	sand Nos. 0.021 Oz 1 No. 1 No. 1 No. 0.01 Kg 0.12 Mtl 1.2 K 1.20 Thousand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
oo :	ICs 14 Lead	1000 Nos.	9 Dicing Blade 10 Plunge-up-pin 11 Capillary 12 Mould releasing compound 13 Dicing Tape 14 Diffused Chips 1 Lead Frame 2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound	0.021 Oz 1 No. 1 No. 1 No. 0.01 Kg 0.12 Mtl 1.2 K 1.20 Thousand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
oo :	ICs 14 Lead	1000 Nos.	9 Dicing Blade 10 Plunge-up-pin 11 Capillary 12 Mould releasing compound 13 Dicing Tape 14 Diffused Chips 1 Lead Frame 2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound	1 No. 1 No. 1 No. 0.01 Kg 0.12 Mtl 1.2 K 1.20 Thou- sand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
: 00	ICs 14 Lead	1000 Nos.	10 Plunge-up-pin 11 Capillary 12 Mould releasing compound 13 Dicing Tape 14 Diffused Chips 1 Lead Frame 2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound	1 No. 1 No. 0.01 Kg 0.12 Mtl 1.2 K 1.20 Thou- sand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
oo :	ICs 14 Lead	1000 Nos.	 11 Capillary 12 Mould releasing compound 13 Dicing Tape 14 Diffused Chips 1 Lead Frame 2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound 	1 No. 0.01 Kg 0.12 Mtl 1.2 K 1.20 Thou- sand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
: 00	ICs 14 Lead	1000 Nos.	 12 Mould releasing compound 13 Dicing Tape 14 Diffused Chips 1 Lead Frame 2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound 	0.01 Kg 0.12 Mtl 1.2 K 1.20 Thou- sand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
00	ICs 14 Lead	1000 Nos.	 13 Dicing Tape 14 Diffused Chips 1 Lead F_ramc 2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound 	0.12 Mtl 1.2 K 1.20 Thou- sand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
00	ICs 14 Lead	1000 Nos.	 13 Dicing Tape 14 Diffused Chips 1 Lead F_ramc 2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound 	0.12 Mtl 1.2 K 1.20 Thou- sand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
00	ICs 14 Lead	1000 Nos.	 14 Diffused Chips 1 Lead F_rame 2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound 	1.2 K 1.20 Thou- sand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
00	ICs 14 Lead	1000 Nos.	2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound	sand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
.00	ICs 14 Lead	1000 Nos.	2 Silver Epoxy 3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound	sand Nos. 0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
			3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound	0.78 gm 0.037 K.M. 2.4 K.G.	
			3 Gold Wire 4 Epoxy mnulding compound	0.037 K.M. 2.4 K.G.	
			4 Epoxy moulding compound	2.4 K.G.	
			5 Solder flux		
				0.144 Ltr	
		¥	6 Solder Tin alloy (lead 40% tin	0.18 kg	
			60%)	0.040.7%	
			7 Antistalic shipping tube	0.042 Thou-	
				sand Nos.	
			8 Marking ink	0,012 OZ	
			9 Dicing Blade	1 No.	
			10 Plunge-up-pin	1 No.	
			11 Capillary	1 No.	
			12 Mould Releasing Compound	0.02 kg	
		•	13 Dicing tape	0.10 Mtr.	
			14 Diffused chips	1.2 K	
101	ICs 16 Lead	1000 Nos.	1 Lead Frame	1.2 thousand	
		•		Nos.	
		'	2 SilveI Epoxy	0.78 gm	
			3 Gold Wire	0.041 K.M.	
			4 Epoxy moulding compound	2.4 kg	
				0.162 Ltr	
			5 Solder flux		
			6 Soler Tin alloy (lead 40% tin	0,204 kg	
			60%)		
			7 Antistatic shipping tube	3.05 Thoq-	
				sand Nos.	
			8 Marking ink	0.012 Oz.	
			9 Dicing Blade	1 No.	
			10 Plunge-up-pin	1 No.	
			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			11 Capillary	1 No.	
			12 Mnuld Releasing Compound	0.0 025 kg	
			13 Dicing tape	0.25 Mtr	
			14 Diffused chips	1.2 k	
102	ICs 18 Lead	1000 Nos.	1 Lead Frame	1.20 thou-	
.04	AND AN AIRME	2222 7.00,		sand Nos.	
			2 Silvery Enory	2.7 gm	
			2 Silvery Epoxy	=	
			3 Gold Wire	M 0.0648	
				K.M.	
			4 Epoxy moulding compound	2.52 kg.	
			5 Solder Flux	0.1836 Ltr.	
			6 Solder tin alloy (lead 40% tin	0.228 kg	
			60%) 7 Antistatic shipping tube	0,0525	
			, ministance antipping inte-		
				Thousand Nos.	
			0.35.017.0101		
			8 Marking ink	0.012 Oz.	
			39 Dicing Blade	1 No.	
			10 Plnnge-up-pin	1 No.	
			11 Capillary	1 No.	
			12 Mould Releasing compound	0.015 kg	
			13 Dicing tape	0.27 Mt _r	
			14 Diffused chips	1.2 K	

[बाम 1—बच्ट 1]	· .	भारत का राजपत्र : असा । रेप			56
1 2	3	4	5	6	7
103 3ICr 20 Leao 3	1000 Nos.	1 Lead Frame	1,20 thou- sand Nos.		
		2 Silver Epoxy	0.78 gm		
		3 Gold Wire	0.074 K.M.		
	•	4 Epoxy Moulding compound	2.62 kg		
	,	5 Solder lux	0.204 ltr		
		6 Solder Tin ajloy (¡Flead 40% tir			
		60%)			
		7 Antistatic shipping tube	0.58 thnu-		
			sand Nos.		
		8 Marking ink	0,012 Oz.		
		9 Dicing blade 3	1 No.		
		10 Pluge-up pin	1 No.		
		12 Capijlary	1 No.		
		12 Mould rzleasing compound	0.02 kg		
		13 Dicing lape	0.27 Mtr		
		14 Diffused chips	1.2 K		
104 ICs 24 Lead	1000 Nos.	1 Lead Frame	1.2 thou-		
		0.67	sand Nos.		
		2 Silvzr epoxye	2.7 gm.		
		3 Gold Wire	0.084 K.M.		
		4 Epoxy mnulding component	6,72 kg		
		6 Solder Fluxs	0.26 Ltr		
		6 Solder tin alloyi (lead 40% tin 60%)	0.31 kg		
		7 Antistatic Shipping tube	0.07 Thousand Nos		
		8 Marking ink	0.024Oz		
		9 Dicing Blade	1 No.		
		10 Pluuge-up-pin	1 No.		
		11 Capillary	1 No.		
		12 Mould releasing compnued	0.0625 kgs		
		13 Dicing tape	0.625 Mtr		
		14 Diffused chips	1.2 K		
105 ICs 2S Lead	1000 Nos.	1 Lead Frame	1.20 Thou-		
			sand Nos.		
		2 Silver epoxy	0,36 gm		
		3 Gold Wire	0.098 K.M.		
		4 Epoxy moulding compound	6.72 kg		
		5 Solder flux	0.3 Ltr		
		6 Solder Tin alloy (lead 40% tin 60%)	0,36 k.g.		
		7 Antistatic shlpping tqbe	0.08 Thou-		
			saud Nos.		
		8 Markiug ink	0.024 Oz.		
		9 Dicing Blade	1 No.		
		=			
		10 Plunge-up-piu	1 No.		
		11 Capillary	1 No.		
		12 Mould Releasing Compound	0.05 kg.		
		13 Dicing tape	0.37 Mtr		
		14 Diffused chips	1,2 K		
106 ICs 40 Lead	1000 Nos.	1 Lead Frame	1.20 Thnu- saud Nos.		
		2 Silver epoxy	3.6 gm		
		3 Gold Wire	0.144 K.M.		
		4 Epoxy moulding compound	9.6 kg.		
		5 Solder flux	0.408 Ltr		
		6 Sol der tin alloy (lead 40% tin 60%)	0.528 kg		
		7 Antistatic shipping tube	0.105 Thou-		

1	2	3	. 4	5	6 -	7 t
		······································	8 Marking ink	0.024 Oz.		
			9 Dicing Blade	1 No.		
			10 Plunge up pin	1 No.		
			11 Capillary	1 No.		
			12 Mould releasing compound	0.01 kg		
				0.588 Mtr		
			13 Dicing tape			
			14 Diffused chips	1.2 K		
107	ICs 49 Lead	1000 Nos.	1 Lead Frame	1200 Nos.		
			2 Silver Exposy	3.8 gmss		
			3 Gold Wire-upto-5 micron	150 mtrs of		
				thickness		
				35 micron		
			4 Expoxy Mouliding Compound	10.0 kg		
			5 Solder Flux	0.408 ltr.		
			6 Solder Tin Alloy	0.528 kg		
			7 Antistalic Shipping Tube	Net to Net		
			8 Marking ink	0.6 gm		
			9 Dicing Blade	1 No.		
			10 Plunge-up-Pin	1 No.		
			11 Capillary	1 No.		
			12 Mould Releasing Compound	0.01 kg		
			13 Dicing Tape	0.588 mtr		
	(14 Diffused Chips	1200 Nns.		
108	ILT-2048	1 No.	1 Integrated Circuits	28398 Nos		
		•	2 Transistors			
			(a) Power	2747 Nos.		
			(b) Switching	2717 Nos.		
			(c) FET	32 Nos.		
			3 Diodes			
			(a) LEDs	1405 Nos.		
			(b) Rectifiers	2018 Nos.		
			(c) Switching	15536 Nos.		
			(d) Zeners	1682 Nos.		
			4 Relays			
			(a) Electromechanical	7695 Nos.		
			(b) Mercury-wetted	193 Nos.		
			(c) Solid state	1 No.		
			5 Resistors	4444.57		
			(a) CFR	1026 Nos		
			(b) MFR	34352 Nos		
			(c) W/W	4419 Nos		
			(d) Variable	939 Nos.		
			6 Capacitors (a) Film type	2750 Nos		
			** · · ·	3759 Nos.		
			(b) Electrolytic	4416 Nos.		
			(c) Ceramic	27387 Nos.		
			(d) Variable (e) Tantalum	1055 Nos. 3 Nos.		
			7 Connectors	3 1404.		
			(a) IC Sockets	5349 Noss.		
			(b) Euro	6358 Nos.		
			(c) D Connectors	244 Nos.		
			(d) Misc Connectors	3174 Nos.		
			8 PCBs			
			(a) Double Layer	107 Sq. Mtr		
			9 Ferrites	2540.7-		
			(a) Pot cores	2548 Nos.		
			(b) E/EC cores	170 Nos		
			(c) R/RM cores	420 Nos		
			10 Protectors	5640 \$7		
			(a) Fues (b) GD Tubes	5649 Nos. 5565 Nos		

	2	3	4	5	.; 6	7
<u></u> , <u></u> v			11 Switches	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			(a) Push Botton	35 Nos		
			(b) Rotary	1 No		
			(c) Lever/Troggle	130 Nos.		
			(d) DIP	328 Nos.		
			12 Wires & Cables			
			(a) PTEF/ETFE	2400 Mtr		
			13 Hybrids	2100 1111		
			(a) Active	7052 Nos		
			(b) Passive	1211 Nos		
				45 No		
			14 Crystal/Crystal OSC	43 NO		
			15 Misc. Comp	07.31		
			(a) Fan	97 Nos		
			(b) Buzzer	20 Nos.		
9 ILT-512		1 No	1 Integrated Circuits 2 Transistors	8061 Nos		
				718 Nos		
			(a) Power (b) Switching	697 Nos		
			(c) FET	7 Nos		
			3 Diodes	7 1303		
			(a) LEDs	575 Nos		
			(b) Rectifiers	930 Nos		
			(e) Switching	3790 Nos		
			(d) Zeners	832 Nos		
			4 Relays:	2070 \$1		
			(a) Electromechanical	2079 Nos		
			(b) Mcrcury-wetted	84 Nos.		
			(c) Solid state	1 No.		
			5 Resistors			
			(a) CFR	385 Nos		
			(b) MFR	8933 Nos		
			(c) W/W	383 Nos		
			(d) Variable	261 Nos		
			6 Capacitors			
			(a) Film type	1100 Mos		
			(b) Electrolytic	12 26 Nos		
			(c) Ceramic	9849 Nos		
			(d) Variable	308 Nes		
			7 Connectors			
			(a) IC Sockets	2731 Nos		
			(b) Euro	1630 Nos		
			(c) D Connectors	68 Nos		
			(d) Misc Connectors	1772 Nos		
			8 PCBs	1772 1908		
				26.75		
	1		(a) Double Layer	Sq. Mtr		
			9 Ferrites	Erq. Trees		
			(a) Pot cores	580 Nos		
			(b) E/EC cores	42 Nos		
			(c) R/RM cores	105 Nos		
			10 Protectors	103 1408		
			(a) Fuses	1525 Nos		
			(b) GD Tubes	1365 Nos		
				1303 1408		
			11 Switches	26 31		
			(a) Push Button	35 Nos		
			(b) Rotary	4 No		
			(c) Lover/Troggle	35 Nos		
			(d) DIP	119 Nos		
			12 Wires & Cables	500 3 F		
			(a) PTFE/ETFE	600 Mt.		
			13 Hybrids	1700 N		
			(a) Active (b) Passive	1789 Nos 324 Nos		
			14 Crystal/Crystal OSC	14 Nos		
			15 Misc, Comp	4 1400		
			(a) Fan	21 Nos		
			(b) Buzzer	6 Nos		

2	. 3	4	5	6	7
0 ILT-MINI	1 No	1 Integrated Circuits 2 Transistors	213 Nos		,
		(a) Power	28 Nos		
		- ·	1 No.		
		(b) FET 3 Diodes	1 140.		
		(a) LEDs	27 Nos.		
		(b) Rectifiers	64 Nos.		
		(c) Switching	123 Nos		
		4 Relays	70 Nin-		
		(a) Electromechanical	78 Nos		
		(b) Mercury-wetted	8 Nos		
		5 Resistors	-7.55		
		(a) CFR	27 Nos		
		(b) MFR	371 Nos		
		(c) W/W	32 Nos		
		(d) Variable	13 Nos		
		6 Capacitors			
		(a) Film type	44 Nos		
		(b) Electrolytic	58 Nos		
		(c) Ceramic	170 Nos		
		7 Connectors			
		(a) IC Sockets	80 Nos.		
		(b) Euro	44 Nos		
		(c) D Connectors	6 Nos		
		(d) Misc Connectors	86 Nos		
		8 PCBs	00 1108		
		(a) Double Layer	9500 Sq. cm		
			3300 Eq. CH		
		9 Ferrites	E Man		
		(a) Pot cores	5 Nos		
		(b) E/EC cores	2 Nos		
		(c) R/RM cores	5 Nos		
		10 Protectors			
		(a) Fuscs	5 Nos		
		(b) GD Tubes	1 Nos		
		11 Switches			
		(a) Push button	1 No.		1
		(b) Rotary	1 No.		
		(c) Lever/Troggle	3 No.		
		12 Wires & Cables			
		(a) PTFE/ETFE	130 Mtr		
		13 Hybrids			
		(a) Active	50 Nos		
			7 Nos.		
		(b) Passive	1 No.		
		14 Crystal/Crystal OSC	1 140.		
		15 Misc, Comp	4 37-		
		(a) Buzzre	1 No.		
		a mana a daman ayeena da	1055.37		
1 Key Boards for Computers	1000 Nos	1 Printed Circuit Boards	1050 Nos		
		2 Jumper copper wire	4200 Mtrs		
		3 Resistors	21000 Nos		
		4 Capacitors	9450 Nos		
		5 Diodes	7350 Nos		
		6 Slide switch	2100 Nos		
		7 Integrated circuit	2100 Nos		
		8 Transistors	1050 Nos		
		9 Inductor	1050 Nos		
		10 Crystal ceramic	1050 Nos		
		11 Led	4200 Nos		
		12 Led Base	4200 Nos		
		13 Connectors	2100 Nos		
		14 Key switches	106050 Nos		
		15 Coil Cable	1050 Nos		

•	м.	
٠,	.,,	_1

- all type of Modules etc.,
- 2 All types of Electronic Components including Resistors, Capa-Inductors, Chokes, citors, Transformers etc.,
- 3 Oscillator Crystals, Potentiometers Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.
- 4 Cables, wires, Connectors, Probes, Sockets & assembly thereof including for Fibre Optic applications.
- 5 PCB's (Populated/Unpopulated).
- 6 Mechanical parts/asse rublies including Metal/Plastic fabricated. Moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.,
- 7 All type of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD Deflection Components and EHT
- 8 Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc. switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors instrument fans etc.
- 9 Batteries all types.
- 10 Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works.
- 11 Key Switches
- 12 Sensors. Transducers Electrodes, Antemnas
- 13 Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers erc.
- 14 Optical Components such as lenses etc.
- 15 Pacipherals such as Printers Dish Drivers Plotters, Koy Boards Monitors including consumables.
- 16 Software

<u></u> 1	<u></u>	3	4	5	6	7
			17 Light Sources such as Infrared Ultraviolet, Lasers, X-Rays an others with associated electron	d ics.	- 	<u> </u>
	·		 18 Cleaning Chemicals, Epoxy r sins/Hardeners, solder tec. 19 Laser Diodes. 	c-		
114	LCD/CTV Projection system	100 Nos	1 LCD mailed (Red)	105 Nos		
			2 LCD Mailed (Green) 3 LCD Mailed (Blue)	105 Nos 105 Nos		
			4 ICs	2725 Nos		
			5 Transistor	9555 Nos		
			6 Diodes	4095 Nos		
			7 Zensor-Diodes	1470 Nos		
			8 Thermistor	210 Nos		
			9 LED	630 Nos		
			10 Metal halide lamp	105 Nos		
			11 Buck up Transformer 12 IF Coil	105 Nos 105 Nos		
			13 Choke coil	420 Nos		
			14 Filter	315 Nos		
			15 Perking coil	1365 Nos		
			16 Switches	1680 Nos		
	•		17 Preset Potentiometer	3255 Nos		
			18 Crysta is	105 Nos		
			19 Packaged components 20 Main Leads	210 Nos 105 Nos		
			21 Jack	315 Nos		
			22 Plugs	2100 Nos		
			23 Mains Transformer	105 Nos		
			24 Photo Coupler	105 Nos		
			25 Tayristor	105 Nos		
			26 Varistor 27 Silicon Rectifier Diodes	105 Nos 1050 Nos		
			28 Metal oxide resistor	420 Nos		
			29 Carbon resistors	15750Nos		
			30 Solid resistors	210 Nos		
			31 Spl. capacitors	105 Nos		
			32 Ceramic capacitors	11130 Nos		
			33 Black capacitors	105 Nos		
			34 Film capacitors 35 Elco	210 Nos 9450 Nos		
			36 Spl. Relay	210 Nos		
			37 Fan Resv	105 Nos		
			38 Front Body	105 Nos		
			39 Resv Body	105 Nos		
			40 Right Body	105 Nos		
			41 Left Body	105 Nos		
			42 Indicator Plate 43 Handle Top	105 Nos 105 Nos		
			44 Handle Buttons	105 Nos		
			45. Bottom chesis	105 Nos		
			46 Lense unit	105 Nos		
			47 Lense cap	105 Nos		
			48 Optical unit	105 Nos		
			49 Main PWB 50 Sensor PWB	105 Nos 105 Nos		
			51 Plate (RGB)	315 Nos		
			52 Light Panel	315 Nos		
			53 Lamp spacer	420 Nos		
			54 Mech. Hardware	105 Nos		٠.
			55 Add Visual AMP	105 Nos		
			56 High Screen	105 Nos		
			57 Loudspeaker & Enclosure (Front)	210 Nos		
			58 Loudspeaker & Enclosure (Re	ear) 210 Nos		

115 Linear Accelerator (LINAC) 1 No 4 MV for cancer therapy

2

Any and/or all following categories which are actually required in export product:

1 Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all type of Integrated Circuits, Micro-Circuits, all type of Modules etc.,

2 All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes, Transformers etc.

3 Oscillator Crystals, Potentiometers Fuses, Snubber Components, Filters, Buzzers, Ferrites etc.

4 Cables, Wires, Connectors, Probes, Sockets & assembly thereof including for Fibre Optic applications

5 PCB's (Populated/Unpopulated).

6 Mechanical parts/assemblies including Motal/Plastic fabricated, Moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware etc.

7 All type of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD Deflection Components and EHT etc.

8 Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc. switches, solutionids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors instrument fans etc.

9 Batteries all types.

10 Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net Works.

11 Key switches.

12 Sensors, Transducers Electrodes, Antennas.

13 Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couples etc.

14 Optical Components such as lenses etc.

15 Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards Monitors including consumerables.

16 Software

17 Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics.

18 Cleaning Chemicals, Epoxy resins/Hardeners, solder etc.

19 Magnetron including magnet

20 4 Port Circulator

21 Magnetron tuningmotor

22 EHT Rectifler

23 Hydrogen Thyratron

24 DEQ Thyratron

25 Heater cathode package

26 Laser patient alignment system

27 Submersible pump with motor

Net + 2 % Wastage

176 THE	GAZETTI	3 OF INDIA: EXTRAORD	INAKY	[PART I-	—SEC.
1 2	3	4	5	6	
116 Loudspeakers	100 Nos	1 T-Yoke	105 Nos		
	-, -, -	2 Top Plate	105 Nos		
		3 Magnet	103 Nos		
		4 Basket/Speaker Frame	105 Nos		
	•	5 Cone with or without surrous			
		6 Sub-cone (only for dual cone speakers)			
		7 Dome with voice coil fixed (only for dome tweaters	110 Nos		
		8 Spider/Damper	110 Nos		
		9 Dust Cap/Dome	110 Nos		
		10 Gasket	110 Nos		
		11 Tag strip fitted with tags with without rivets	h/ 110 Nos		
		12 Kraft paper/Kapton/Alumi- nium Foil (all coated or unco	115 Nos ated)		
		either in sheet/strip/bobbin fo	orm		
		13 Insulated Self Bonding Self Solderable Copper/Aluminius	110 gm m		
		wire 14 Copper Cadmium Braided Wiss/Copper Braided wire the	16.5 mtr		
		Wire/Copper Braided wire (b twisted with synthetic yarn) 15 Epoxy hardner resin/acrylic	22 0 g m		
		based two pack (two compon	-		
		16 Synthetic Rubber based glue	660 ml		
		17 Lacquer	220 ml		
		18 Shield Cap	105 Nos		
	-	20 Speaker grill with or without plastic frame	103 Nos		
		21 Speaker decorative trim (plast or metal)	tic 103 Nos		
17 Mechanical Tunner	100 Nos	1 Carbon Film Resistors 2 Small Signal Tr	1680 Nos 315 Nos		
		3 Ceramic Disc/Capacitors	2940 Nos		
		4 Soft Ferrite	210 gms		
•		5 Single Side PCB	10500 Sq.		
		2 Sinfite Store (CD	cm		
18 Medical Audiometers, constant temperature baths, Transducers and pathological Instruments suc Blood Gas Analyser, Electrolytic Analyser etc.		Any and/or all following ca- tegories which are actually re- quired in export product:	Net+2% Wastage		
		1 Semiconductor Devices, including Transistors, Diodes, opto- Couplers CCDS, all type of Integrated Circuits, Micro- Circuits, all type of Modules	.		
		2 All types of Electronic Components including Resistors, Capacitors, Inductors, Chokes Transformers etc.	<u>.</u>		
		3 Oscillator Crystals, Potentiom ters Fuses, Snubber Compo- nents, Filters, Buzzers, Ferrite etc.	•		
		4 Cables, wires, Connector Probes, Sockets & assembly thereof including for Fibre Opt applications.	,		

			:
		5 PCB's (Populated/Unpopulated).	
		6 Mcchanical parts/assembli, s	
		including Metal/Plastic fabri-	
		cated, Moulded parts Heatsinks,	
		Busbars, Cardracks, other	
		Hardware etc.	
		7 All types of Displays including	
		CRT, Plasma, LED, LCD De-	
		flection Components and EHT	
		etc.	
		8 Electromechanical parts such as	
		relays including solid state re-	
		lays, reed relays, etc. switches,	
		solenoids, Diaphragm compo-	
		nents, microphones, stepper	
		motor, micrometers instrument	
		fans etc.	
		9 Batteries all types.	
		10 Surge Arressters such as MOV,	
		Clipcells, RC Net works.	
		11 Key Switches.	
		12 Sensors Transducers El ctro-	
		des, Antennas.	
		13 Microway, components such as	
		Attenuators, Wave Guides, Pin	
		Diodes, Couplers etc.	
		14 Optical Components such as	
		lenses etc.	
		15 Paripherals such as Printers	
		Disk Drivers Plotters, Key Boards	
		Monitors including consumables.	
		16 Software	
		17 Light Sources such as Infrared,	
		Ultraviolet, Lasers, X-Rays and	
		others with associated electro-	
		nics.	
		18 Cleaning Chemicals, Epoxy re-	
		sins/Hardeners, solder etc.	
		19 Special type of Electrodes	
		7.5 ppreimitype of Education	
119 Metal film Resistors	1000 Nos	1 Ceramic core	1200 Nos
		2 Tin plated steel caps	2400 Nos
		3 Copper wite	150 gm
		4 Fpoxy resin/Hardner	14 gm
		5 Phenolic resin	2 gm
		6 Nick, 1 chromium alloy	1 gm
		7 Silicon mono oxide	0.25 gm
		8 Adhesive/non Adhesive tape for	
		•	each
			2 gm
		y Frincing Ink	2 gm
100 Metallised Poly Propylene	1000 Nos	1 Metallised PP film	
CO Millemen Lon Lobyene	2000 2120	(a) upto 2 UF/400 V	6(00 gm
		(b) 2.1 to 10 UF/440 V	30(00 gm
		(c) 10.1 to 20 UF/440 V	600 00 gm
			9200 gm
		(d) upto 4 UF/250 V	
		(e) 4.1 to 6 UF/250 V	1380(gm
		(f) 6.1 to 9 UF/250 V	18400 gm
		2 Plain film	4000
		(a) upto 2 UF/400 V	1200 gm
		(b) 2.1 to 10 UF/440 V	2000 gm
		(a) 10.1 to 20 UF/440 V	60C 0 0 gm
		(d) upto 4 UF/250 V	9200 gm
		(e) 4.5 to 6 UF/250 V	138C0 gm
		(t) 6.1 to 8 UF/250 V	18400 gm
31 GI/94-73			
11 UI/7 ' /2			

1	2	3	4	5	6	7
			3 Zinc Wire			
			(a) upto 2 UF/400 V	7000 gm		
			(b) 2.1 to 10 UF/440 V	10000 gm		
			(c) 10.1 to 20 UF/440 V	15000 gm		
			(d) upto 4 UF/250 V	7000 gm		
			(e) 4.1 to 6 UF/250 V	8500 gm		
			(f) 6.1 to 8 UF/250 V	10000 gm		
			4 Solder wire	1200 gm		
			5 Tinned copper wire	400 gm		
			6 Plastic Box	1050 Nos		
121	Metallised Polyester Capacitor	1000 Nos	1 Met. Polyester film			
			(a) upto 0.47 UF/100 V	500 gm		
			(b) 0.48 to 2.2 UF/100 V	2200 gm		
			(c) 2.3 to 6.8 UF/100 V	6800 gm		
			(d) upto 0.22 UF/250 V	400 gm		
			(e) 0.23 to 1.0 UF/250 V	1800 gm		
			(f) 1.1 to 3.3 UF/250 V	6000 gm		
			2 Plain Polyester film			
			(a) upto 0.47 UF/100 V	50 gm		
			(b) 0.482 to 2.2 UF/100 V (c) 2.3 to 6.8 UF/100 V	250 gm		
			(d) upto 0.22 UF/250 V	700 gm 50 gm		
			(e) 0.23 to 1.0 UF/250 V	200 gm		
			(f) 1.1 to 3.3 UF/250 V	600 gm		
			3 Resin/Hardner			
			(a) upto 0.47 UF/100 V	750 gm		
			(b) 0.48 to 2.2 UF/100 V	2100 gm		
			(c) 2.3 to 6.8 UF/100 V	4500 gm		
			(d) upto 0.22 UF/250 V	750 gm		
			(e) 0.23 to 1.0 UF/250 V	2100 gm		
			, (f) 1.1 to 3.3 UF/250 V	4200 gm		
			4 Zinc wire			
			(a) upto 0 47 UF/100 V	: •2 00 gm		
			(b) 0.48 to 2.2 UF/100 V	500 gm		
			(c) 2.3 to 6.8 UF/100 V	2500 gm		
			(d) upto 0.22 UF/250 V	200 gm		
			(e) 0.23 to 1.0 UF/250 V	400 gm		
			(f) 1.1 to 3.3 UF/250 V	2500 gm		
			5 Babbit wire			
			(a) 0.48 to 2.2 UF/100 V	220 gm		
			(b) 0.48 to 2.2 UF/100 V	500 gm		
			(c) 2.3 to 6.8 UF/100 V	' 2500 gm		
			(d) upto 0.22 UF/250 V	200 gm		
			(e) 0.23 to 1.0 UF/250 V	400 gin		
			(f) 1.1 to 3.3 UF/250 V	2500 gm		
			, 6 Tinned Copper wire			
			(a) upto 0.47 UF/100 V	170 gm		
			(b) 0.48 to 2.2 UF/100 V	200 gm		
			(c) 2.3 to 6.8 UF/100 V	350 gm		
			(d) upto 0.22 UF/250 V	170 gm		
			(e) 0.23 to 1.0 UF/250 V	200 gm		
			(f) 1.1 to 3.3 UF/250 V	350 gm		
			7 Plastic Box	- 0		

्षागं I	বাদ্য 1]		भारत का राजपक्ष : ग्रसाधारण	,		579
1	2	3	4	5	6	7
122	Monechrome Monitor 12" (CGA)	100 Nos.	1 High Voltage Silicone Transistor	102 Nos		
	(CGA)		2 Transistor (High Frequency)	1224 Nos		
			3 IC's	306 Nos		
			4 Diodes	2 040 Nos		
			5 High Power Resistor	408 Nos		
			6 Resistor	8058 Nos		
			7 Capacitor	4488 Nos		
			8 Inductors	306 Nos		
			9 Transformer High Voltage	102 Nos		
			10 Transformer	102 Nos 204 Nos		
			11 Printed circuit boards 12 Picture Tube (12)	102 Nos		
			13 Yoke Assembly	102 Nos		
			14 Plastic Cabinet housing with panel	102 Nos		
			15 Metal Housing Set	102 Nos		
			16 Cable Connector Set	714 Nos		
			17 CRT Black Female Connector	102 Nos		
			18 Spark Gap	102 Nos		
			19 On/Off Switch	102 Nos		
			20 Led	102 Nos		
			21 Heat Sink 22 Line Filter	102 Nos 102 Nos		
			23 Nut Bolt and Spring Set	102 Nos		
			24 Swivel Base	102 Nos		
123	Monochrome Monitor 14"	100 Nos.	1 High Voltge Silicon Transistor			
	(EGA)	•	2. Transistor (High Frequency)	408 Nos		
			3 IC's	1836 Nos		
			4 Diodes 5 High Power Resistor	4896 Nos 2 449 Nos		
			6 Resistor	24582 Nos		
			7 High Voltage Capacitor	3366 Nos		
			8 Capacitors	11056 Nos		
			9 Inductors	1224 Nos		
			10 High Voltage Transformer	204 Nos		
			11 Transformers	204 Nos		
			12 Printed Circuit Boards	204 Nos		
			13 Picture tube (14")	102 Nos		
			14 Yoke Assembly	102 Nos		
			15 Plastic Cabinet housing with panel	102 Nos		
			16 Metal Housing Set	102 Nos		
			17 Cable Connector Set 18 CRT Black Female Connector	2040 Nos		
			19 On/Off Switch	102 Nos 102 Nos		
			20 Heat Sink	714 Nos		
			21 Line Filter	102 Nos		
			22 Nut Bolt and Spring Set	102 Nos		
			23 Decousing Coil	102 Nos		
4 = 4	Managhana Marka T.	100 37~-	2,5 Rubber Legs	408 Nos		
124	Monochrome Monitor Tube	100 Nos.	1 Glass	112 Nos		
			2 Posphor	0.5 kg		
			3 Lacquer	4.0 kg		
			4 Electron Gt n	133 Nos.		
			5 Getters	133 Nos		
			6 Outer Dag	5.0 kg		
			7 Inner Dag	0.14 kg		
			8 Silicon resin	0.14 kg		
			9 Neck Tube	145 Nos		

1	2	3	4	5	6	7
	a. 80286 Motherboard b. 80386 SX Motherboard c. 80386 DX Motherboard d. 80486 SX Motherboard c. 80486 DX Motherboard	1 No	1 Printed Circuit Board (Un- populated)	1 No.		
	f. 80586 DX Motherboard		2 Integrated circuits (including DRAM)	95 Nos		•
			3 Crystals	5 Nos		
			4 Oscillator	5 Nos		
			5 IC Sockets 6 Connectors	40 Nos		
			7 Connectors, Bergsticks	75 Nos		
			8 Jumper plugs	25 Nos		
			9 Diodes, Zener Diodes, Transis- tors			
			10 Capacitors (Tantalum, electro- lytic, Multilayer, Ccramic, Mon	225 Nos o,		
			Radial, Axial, Disk etc). 11 Resistors (Resistors, Resistor	125 Nos		
			Networks etc.) 12 Electromagnetic devices (inductors ferrite beads, Buzzers) To low line etc.	10 Nos		
			Delay lins etc.	5 No.		
			Electromechanical components	3 NO.		
		·	(DIP switches etc.) 14 Butcries (Ni-CAD re-chargeable)	1 No.		`
			15 BIOS label 16 Micro Processo	1 set		
			16 (a) IC80286 for 80286 Mother- board	1 No.		
			(b) IC 80386 SX for 80386 SX Motherboard			
			(c) IC 80386 DX for 80386 DX Mother board			
	,		(d) IC 80486 SX for 80486 SX Motherboard			
			(e) IC80486 DX for 80486 DX Motherboard (f) IC80586 for 80586 DX	1 No.		
			Motherboard	1 140.		
126	Multiform Bead Glass rod	1.0 kg	1 Glass Powder	1.05 kg/kg content in export		
127	Music cassettes/pre -recorded cassettes	1 0 0 Nos	Blank Cassettes	100 Nos		
128	Paper Phenolic copper clad laminate (FR2) 1.6 mm thickness with single side Copper	1 Ton	Set A (Any one group of this set would be allowed)			
	Foil 35 micron		1 (a) Kraft paper Electrical grade OR	425 kg		
			1 (a) Kraft paper eletrical grade	403 kg		
			(b) Cotton paper OR	89 kg		
			(b) Cotton paper	517 kg		
			Set B (Any one group of this	*		
			set would be allowed)			

1	2	3	4	<u> </u>	5	6	7
			2 (a) Copper foil adhesive coated	155 kg			-, v
			OR	208 kg			
			2 (a) Continuous Cast Copper rod Electrolytic grade	208 kg			
			Set C (Any one group of this				
			set would be allowed)	220 1-			
			3 (a) Phenol (b) Nony Phenol	228 kg 120 kg			
			OR.	120 28			
			3 (a) Phenol	224 kg			
			(b) Metacresol	224 kg			
			OR 3 (a) Metacresol	338 kg			
			Set D (Any on group of this set would be allowed)				
			4 (a) Methanel OR	286 kg			
		•	4 (a) Paraformeldechyde OR	190 kg			
			4 (a) Formaldehyde Set E (Any one group of this set would be allowed)	500 kg			
			5 (a) Tung Oil	60 kg			
			(b) High boiling liquid Mixture	_			
			(c) Triaryl Phosphate OR	93 kg			
			5 (a) Tung Oil/HBL Mixture	169 kg			
			(b) Triaryl Phosphate OR	68 kg			
			(a) Tungojl/HBL mixtu re (b) Triayl Phosphate	65 kg 168 kg			
			6 Tetrabronz Bisphenol-A	58 kg			
			7 Melamine	30 kg			
	Note: An expoter can import onl	y one group o	of materials from the set A, B & C.				
129	Patient Monitoring Equipment such as Electro Cardio graphs	1 N o	Any and/or all following cate- gories which are actualy require	Net+2%			
	(ECG) Blood Pressure Monitors, Cardiac Monitors, Electro Encephalograph (ECG), Holter Recorder with Analyser etc.		in export product :	Į.			
			1 Semiconductor Devices, includ-				
			ing Transistors, Diodes, Opto- Couplers CCDS, all types of				
			Integrated Circuits, Micro-				
			Circuits, all type of Modules				
4.			2 All types of Electronic Compo-				
			nents including Resistors, Ca-				
			pacitors, Inductors, Chokes,				
			Transformers etc.				
			3 Oscillator Crystals, Potentiome ters Fuses, Snubber Compo-				
			nents, Filters, Buzzers, Ferrites				
			etc.				
			4 Cables, wires, Connectors,				
			Probes, Sockets & assembly thereof including for Fibre Or				
			applications				
			5 PCB's (Populated/Unpopula-				
			ted),				

6 Mechanical parts/assemblic cluding Metal/Plastic fabric Moulded parts Heatsinks, I bars, Cardracfls, other Heatsinks of Displays include CRT, Plasma, LED, LCD flection Components and Eats. 8 Electromechanical parts such relays including solld state lays, reed relays, etc. swite solenoids; Diaphragm compents, microphones, step motor, micromotors instrum fans etc. 9 Batteries all types	cated, Bus- Hard- ding De- EHT chas e re- ches, mpo- epper
10 Surge Arresters such as McClipcells, RC Net works. 11 Key Switches. 12 Sensors, Tranducers Electro Antennas. 13 Microwave components such Attenuators, Wave Guides, Diodes, Couplets etc. 14 Optical Components such lenses etc. 15 Peripherals such as Printers	odes, chas , Pin h as
15 Peripherals such as Printers Drivers Plotters, Key Boa Monitors including consumables. 16 Software 17 Light Sources such as Infrat Ultraviolet, Labers, X-Rays others with associated elec	oards um- ared, sand
nics. 18 Cleaning Chemicals, Epoxy sins/Hardwares, solder etc. 19 Head Glass. 20 Arm Cuff 21 Pump & Plastic Assembly	
130 PC/AT (80296 Based) 100 Nos 1 Printed Circuit Board 2 Integrated circuits (CGA) 3 Integrated circuits (EGA) 4 Capacitors 5 Resistor or Resistor Array 6 Connectors 7 Diodes 8 Transistors 9 Switches 10 Peizo Crystal Oscillator 12 Battery 12 Pressed Metal Components 13 High Tensile Nut Bolt Scr. 14 80286 processor 15 80287 processor 16 MEMIC's (256K) 17 Floppy Disk Drive 360 KB/MB. 18 Winchester Disk Drive 19 Mouse	2000 Nos 1500 Nos 1600 Nos 200 Nos 600 Nos 200 Nos s 900 Nos rew 900 Nos 100 Nos 100 Nos 3600 Nos

1 2	3	4	5	6	7	
131 PC/XT	100 Nos	1 1 111100m +	400 Nos			
		populated)	4.700.24			
		2 Integrated circuits (CGA)	4500 Nos			
		31 integrated circuits (EGA)	4200 Nos			
		5 Resistor or Resistor Array	2800 Nos			
		6 Connectors	2000 Nos			
		7 Diodes	1500 Nos			
		8 Transistors	1600 Nos			
		9 Switches	200 Nos			
		10 Peizo Crystal Oscillator	600 Nos			
			200 Nos			
		11 Battery	900 Nos			
		12 Pressed Metal Components				
		13 High Tensile Nut Bolt Screw	900 Nos			
		14 8088 pro се я зо т	100 Nos			
		15 8087 Co-processor	100 Nos			
		16 MEMIC's (256K)	3600 Nos			
		17 Floppy Disk Drive 360 KB/1.2 MB. 3	2 204 Nos			
		18 Winchester Disk Drive	102 Nos			
		19 Mouse	102 Nos			
		1> MO02C	102 1103			
32 PCB 4 Layer	100 Sq. Mt	1 (a) Copper clad Laminate	435 sq. mt _T			
		Sheet	90 Sq. mtr			
		(b) Entry Sheet	•			
		(c) Back Up Sheet	46 Sq. mtr			
		(d) PCB Micro Drill Bits	300 Nos			
		(e) Router Bits	35 Nos			
		2 Dermear Chemical	45 kg/Ltr			
		3 Electroless Chemicals (PTH)	129.70			
		A STATE OF THE STA	kg/Ltr			
		4 Acid Etchant Chemicals	76.30			
		Tible Library Shemis	Kg/Ltr			
		5 Copper Plating Chemicals				
			50.00 kg			
		5 (a) Copper Anodes				
		(b) Tinlead Anodes	10.00 kg			
		6 Black Oxide Coating Chemica	als 51.40 Kg/Ltr			
		7 Imaging/Photo Printing				
		(a) Dry Film Photo Resist	900 Sq. Mtr			
		(b) Ortho Film	10 Sq. Mtr			
		(c) Diazo Fllm.	50 Sq. Mtr			
		8 Alkaline Etchant Chemicals	210.5			
		- A DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Kg/Ltr			
		9 'Hot Air' Levelling (Solder Coaing)				
		(a) Solder	0.50 kg			
		(b) Hal Masking Tape/Peela Solder Mask	ble 65.0 Mtr			
		(e) Flux	85.0 Ltr			
		10 (a) Screen Printing ink (For image Transfer)	3.7 Ltr			
		(b) Legend Printing Ink	2.0 kg			
		(c) (a) Solder Mask Ink	15.0 kg			
		(c) (b) Catalyst	7.50 kg			
		(c) (c) Polyester Bolting Ch	oth 5 Mtr			
		or				
		(d) Dry Film Solder Mask	360 Sq. Mtr			
		11 Multi-Layer Processing				
		(a) Multi Layer Prepreg	640 Sq. Mtr			
			450 Sq. Mtr			
		(b) Copper Foil				

1	2	3	4	5	6	7
633	PCB 6 Layer	100 Sq. Mtr	-			
			(a) Copper clad Laminate:	•		
			(b) Entry Sheet	90 Sq. mtr		
			(c) Back Up Sheet	45 Sq. mtr		
			(d) PCB Micro Drill Bits	300 Nos		
			(c) Router Bits	35 Nos		
			2 Desmear Chemical	45 kg/Ltr		
			3 Electroless Chemicals (PTH)			
				kg/Ltr		
			4 Acid Etchant Chemicals	76.30		
				kg/Ltr		
			5 Copper Plating Chemicals			
			(a) Copper Anodes	50.00 kg		
			(b) Tinlead Anodes	10.00 kg		
			6 Black Oxide Coating Chem	-		
				Kg/Ltr		
			7 Imaging/Phnto Printing			
			(a) Dry Film Photo Resist	1200 Sq. Mtr		
			(b) Artho Film	15 Sq. Mtr		
			(c) Diazo Film	75 Sp. Mtr		
			8 Alkaline Etchent Chemicals	310.5		
				Kg/Ltr		
			9 Hot Air Leveling (Solder Coating))			
			9 (a) Solder	0.50 kg		
			(b) Hal Masking Tape/Pec	able 65.0 Mtr		
			Solder Mask	25.4		
			(c) Flux	86.0 Ltr		
			10 (a) Screen Printing ink (Fo	r 3.7 Ltr		
			image Transfer)			
			(b) Legend Printing Ink	2.0 Kg		
			(c) (a) Solder Mask Ink	15.0 kg		
			(c) (b) Catalyst	7.50 kg		
			(c) (c) Polyester Bolting (Noth 5 Mtr		
			or			
			(d) Dry Film Solder Mask	360 Sq. Mtr		
		•	11 Multi Layer Processing			
			(a) Multi Layer Prepreg	960 Sq. Mtr		
			(b) Copper Foil	460 Sq. Mtr		
2.4	DCD 9 I over	100 Sq. Mtr	1 Deillian			
34	PCB 8 Layer	too aq. Mili		Chast 700 ag metu		
			1 (a) Copper clad Laminate			
			(b) Entry Sheet	90 Sq. mtr		
			(c) Back Up Sheet (d) BCB Misso Dalli Bits	45 Sq. mtr		
			(d) PCB Micro Drill Bits	300 Nos		
			(e) Router Bits 2 Desmear Chemical	35 Nos		
				45 kg/Ltr		
			3 Electroless Chemicals (FT)	•		
			A A SARON COM CONT.	kg/Ltr		
			4 Acid Etchent Chemicals	76.30		
				Kg/Ltr		
			5 Copper Plating Chemicals	£0.00.75		
			(a) Copper Anodes	50.00 Kg		
			(b) Tintead Anodes	10.00 Kg		
			6 Black Oxide Coating Chem			
			7. T	Kg/Ltr		
			7 Imaging/Photo Printing	1.500 -		
			(a) Dry Film Photo Resist	1500 Sq.		
				Mtr		
			(b) Ortho Film	20 Sq. Mtr		
			(c) Diazo Film	100 Sq Mtr		
			8 Alkaline Etchent Chemical	310.5 Kg/Ltr		

2	3	4	5 6
		9 Hot Air Levelling (Solder	The second of th
		Coating) (a) Solder	0.60 km
	•	(b) Hal Marking Tape/Peelal	0, 50 kg bles 65,0 Mtr
		Solder Mask	
		(c) ˈFlux	850. Ltr
		10 (a) Screen Printing ink (For image Transfer)	3.7 Ltr
		(b) Legend Printing Ink(c) Solder Mask Ink	2.0 Kg 15.0 kg
		II Catalyst	7.50 kg
		12 Polyester Bolting Cloth or	5 Mtr
		12 Dry Film Solder Mask	360 Sq. Mtr
		13 Multi Layer Processing (a) 3 Multi Layer Prepreg	1440 Sq. Mtr
•	·	(b) Copper Foil	450 Sp. Mtr
135 PCB Double side PTH	100 \$q. Mtr	1 Drilling	
		(a) Copper clad Laminate she	-
		(b) Entry Sheet (c) Back Up Sheet	45 Sq. mt _r 23 Sq. mt _r
		(d) PCB Micro Drill Blts	116 Nos
		(e) Router Bits	30 Nos
		2 Desmear Chemical Electroless Chemicals (PTH)	45 kg/Ltr 129.70 kg/Ltr
		4 Acid Etchant Chemicals	76.30 Kg/Ltr
		5 Copper Plating Chemicals	
		(a) Copper Anodes(b) Tinlead Anodes	50.00 Kg 10.00 Kg
		6 Black Oxide Coating Chemical	is 51,40 Kg/Ltr
		7 Imaging/Photo Printing	
		(a) Dry Film Photo Resist (b) Ortho Film (c) Diazo Film	360 S q. Mtr 5. Sq. Mtr 25 Sq. Mtr
		8 Alkaline Etchent Chemicals	310.5 Kg/Ltr
		9 Hot Air Levelling (Solder	
		Coating)	0.50 kg
		(a) Solder(b) Hal Masking Tape/Peelable Solder Mask	0.50 kg 65.0 Mtr
		(c) Flux	85.0 Ltr
		 (a) Screen Printing ink (For image Transfer) 	3.7 Ltr
		(b) Legend Printing Ink	2.0 Kg
		(c) (a) Solder Mask Ink	15.0 kg
		11 Catalyst 12 Polyester Bolting Cloth	7.50 kg 5 Mtr
		or 12 Dry Film Solder Mask	360 Sq. Mtr

36	PCB Single side	100 Sq.	1 Drilling:	
		Mtr	(a) Copper clad Laminate shee	et 130 sq. mtr
			(b) Entry Sheet	43 Sq. mtr
			(c) Back Up Sheet	23 Sq. mtr
			(d) PCB Micro Drill Bits	116 Nos
			(e) Router Bits	30 Nos
			2 Acid Etchant Chemicals	38.15 kg/Ltr
			3 Imaging/Photo Printing	· ·
			(a) Ortho film	3 sq. mtr
			(b) Diazo Film	25 sq. vitr
			4 Hot Air Levelling (Solder	•
			Coating)	
			(a) Solder	0,2 5 kg
			(b) Hal masking Tan-/	32,5 Mtr
			Peclable Soder Mask	
			(c) Flux	42.5 Ltr
			5 (a) Screen Printing Ink (For	2.0 Ltr
			image Transfer)	
			(b) Legend Printing Ink	2.0 Kg
			(c) (i) Solder Mask Ink	5.0 Kg
			(ii) Catalyst	3.75 Kg
			(iii) Polyester Bolting Cloth or	3 Mtr
			(d) Dry Film Solder Mask	100 sq mtr
	PCM Primary MUX (VLSI Version)	100 Nos	1 IC's	5460 Nos
	(TEST VERMON)		2 Diodes/LEDS	4200 Nos
			3 Transistors	2835 Nos
			4 Capacitors	26985 Nos
			5 Relays	3045 Nos
			6 Hybrids	2100 Nos
	·		7 Resistors/pots	105 Nos
			8 Coils & Transformers	210 Nos
35	Piece parts of Quartz Timing	per pc.	1 Stepper Motor:	
	mechanism		(a) Rotor Spindle Magnet	1 pc.
			(b) Stepper Carrier	1 pc.
			(c) Pins	2 pcs.
			(d) Supper Enamelled copper wire	10 gms
			(c) Stepper Arm large	1 pc.
			(f) Stepper Arm small	1 pc.
			(g) Laminations	1 set
			2 Electronic Circuit Block	-
			(a) Quartz Crystal	1 pc
		0	(b) IC	l pe
			(c) Capacitor	l pc
			(d) Stepper Motor	1 pc
LA	Balusturen's competitive	1000 Nos	5.	•
19	Polystyrene capacitors	1000 Nos	1 Polystyrene film	1000 cm
			(a) upto 8 KpF	1000 gm
			(b) 8.1 to 47 KpF (c) 4.7 1 to 100 KpF	0000 gm
			2 Tin Foil	40 0 0 gm
			(a) upto 8 KpF	1800 gm
			(b) 8.1 to 47 KpF	4000 gm
			(c) 47.1 to 100 KpP	10000 gm
			3 Rosin/Hardner	
			(a) upto 8 KpF	900 gm
			(b) 8.1 to 47 KpF	900 gm
			(c) 47.1 to 100 KpF	12 0 0 gm
			4 Solder wire	12 0 0 gm
			5 Tinned copper wire	500 gm
			6 Plastic Box	-1050 Nes-

e		•
	4	•

712	[] Moš 1]		भारत का राजप्रज्ञ : प्रसाधारण		···	<u>پارس د</u>
i	2	3	4	5	6	4
 10	Pre-recorded video cassettes	100 Nos	1 Blank video cassettes	100 Nos		
1	Precalcined Ferrite Powder	1 kg	1 Ferrie Chide	0.7564 kg		
	Nonspray dried	_	2 Manganese dioxide	0.2269 kg		
			3 Zinc Oxide	0.0864 kg		
			4 PVC	0.0108 Kg		
			5 Capacitors	5000 Nos		
2	Precalcined Ferrite Powder	1 kg	1 Ferric Oxide	0.8479 kg		
	spray dried		2 Manganese dioxide	0.2544 kg		
			3 Zinc Oxide	0.0969 kg		
			4 PVA	0.0121 Kg		
3	Prociection TV (3 tube version)	1 No	1 Tape	1.5 mtr		
	-		2 Presets	24		
			3 Potentiometers	3.0		
			4 Wire wound Resistors	6.0		
			5 M tal Oxide Resistors	10.0		
			6 Metal Film Resistors	47.0		
			7 Carbon Film Resistors 8 Ceramic capacitor	771.0 165.0		
			9 Mica spacer	0.2 mtr		
			10 Metalised Polyster capacitors	63.0		
			11 Plain Polyster capacitors	28.0		
			12 Polypropylene capacitors	16.0		
			13 Mixed foil capacitors	1.0		
			14 Variable film capacitors	2.0		
			15 Electrolytic capacitors	161.0		
			16 Tantalum capacitors	2.0		
			17 Silicon Transistors	149.0		
			18 Zener Diodes	8.0		
			19 Schott Kcy Diodes	4.0		
			20 Silicon diodes High voltage 21 Multiplier and distributor	99.0 2. 0		
			22 LED & seven segment-displays	7.0		
			23 Integrated circuit	50.0		
			24 Switches	5.0		
			25 Relays	1.0		
			26 Main LEAD	1.0		
			27 Sockets & IC Bases	44.0		
			28 Fuse holders	2.0		
			29 Rubber contact Plate	1.0 1.0		
			30 Speaker 31 Chrome Delay Line	1.0		
			32 Lamp 12V	1.0		
			33 Fuse	2.0		
			34 Crystals	3.0		
			35 Transformers & Coils	52.0		
			36 Luminence Delay Line	1.0		
			37 Ferrite Beads	11.0		
			38 Connector Cable	47.0		
			39 Jumpers	307.0		
			40 Single core wire	14.0 1.0		
			41 Infra red remote control 42 Multi solenoid Tuner	1.0		
			43 Infra red preamplifier	1.0		
			44 Cabinet	1.0		
			45 Polythene bags	10.0		
			46 Small plastic parts	40.0		
			47 Metal flort sinks	9.0		
			48 Paper stickers and lables	33.0		

l	2	3	4	5	6	7
****		<u> </u>	49 Metal Brackets	12.0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			50 Plastic bolder	1.0		
			51 PCB	23.0		
			52 Motal test Pins	32.0		
			53 PCB type connectors	82.0		
			54 Metal springs	5.0		
			55 Screw nuts & Washers	233.0		
			56 Small plastic parts	18.0		
			57 Pressed and punched metal parts	55.0		
			58 Moulded plastic parts	28.0		
			59 Packing carbon	1.0		
			60 Screen	1,0		
			61 CRT Red	1.0		
			62 CRT Green	1.0		
			63 CRT Blue	1.0		
			64 Deflection Yoke	1.0		
			65 Projection Lens	1.0		
14	Proximity sensors, Switches	1000 Nos.	1 Reed switch	1020 Nos.		
	Assorted					
			2 Magnets	1010 Nos		
			3 ABS/PBT plastic moulding powder/granules	17,50 kgs,		
			4 Plastic parts	- 2020 Nos		
			5 Adicsive tape 5 OR	67 Yards		
			5 PVC, Polyster, PTF	31000 Nos		
			6 PVC insulated wire and cables 22 AWG	6300 ft.		
			 Adhesive of all kinds including silicone, hotmelt 	2 kg.		
			8 Epoxy point/resin hardner	2.22 kg		
. 5	Push Button Tel phone	100 Nos	1 Metal Film Resistors	2625 Nos		
	,		2 Carl of Film Resistors	1575 Nos		
		•	3 Carben Track Potentio meter/Pringts	525 Nos		
			4 Varisters	78.75 Nos		
			5 IC's	315 Nos		
			6 Power TR	52.50 Nos		
			·			
			7 Small Signal TR	840 Nos		
			8 Other Smlall Signal Devices	1050 Nos		
		2	9 Plastic Film capacitors	1050 Nos		
			10 Aluminium Electrooytic Capa- citors	420 Nos.		
			11 Tantal um Capacitors	52.5 Nos		
			12 Ceramic Disc/Fe Capacitors	525 Nos		
			13 Crystals	105 Nos		
			14 Single Side PCB	21000 sq cm		
46	Quartz Analog Watches	1 No	1 ECB			
		•	(a) IC	1		
				1		
			(b) Quartz Crystal	ı		
			(c) Capacitor	1		
			(d) Stepper Monitor	1		
			(c) Battery Cell	1		
			2 Hands Set	1.		
			3 Case	1		
			4 Dial	1		
		5 Knnbs/Screws				

तम रे⊸खेंचा ३)		भारत का राजपन्न : ससीधरिष	<u></u>	58
1 2	3	4	5 6	7
47 Quartz Analogue Clocks/ Quartz Timing mechanism for clocks & Time pieces (in casing)/ in SKD condition.	per pc.	1 Spindle	1 No.	
		2 Quartz crystal	1 No.	
		3 Stator	1 No.	
		4 Permanent magnet 5 Self Soldering copper enamelled	1 No. 1 10 gms.	
		wire 6 ABS/Polystrene Powder/ Granules/Pellets	11 gms.	
		7 Polyactetal	35 gms	
		8 Styrene Acrylic Nitrate granule		
		9 I.C.	1 pc.	
48 Quartz wall clock, Time-piece	1 No	1 Main body case	1	
with alarm functions		2 Dial	1	
		3 Set of 3 hands	1	
		4 Battery connectors	2	
		5 Movement Housing	1	
		6 Set of wheels 7 Years & Lower Place	1	
		7 Upper & Lower Plate 8 PCB/ECB/IC	I 1 set	
		9 Quartz Crystal	l set	
		10 Capacitor	1	
		11 Stepper Motor	1	
		12 Buzzer	; 1	
•		13 On & Off Switch	i	
149 Radios		1 Carbon Film Resistors	2520 Nos	
		2 Carbon Track Protentiometer	105 Nos	
		4 Small Signal Tr	735 Nos	
		5 Plastic Film Capacitors	840 Nos	
•		5 Aluminium Electrolytic Capacitors	525 Nos	
		6 Ceramic Disc/Capacitors	630 Nos.	
		7 Loud Speaker	105 Nos	
		8 Hard Ferrite	525 gms	
		9 Soft Ferrite	5250 gms	
		10 Connectors	210 Nos	
		11 Switchers	105 Nos	
		12 Single Side PCB	15750 Sq. cm	
150 Reed Relays	1 No.	1 Reed Switches	1.02 Nos	
		2 Gramelled copper wire	3.2 gms	
		3 Plastic moulding Powder or granules (like ABS or PBT cyc lac or latex)	15 gms.	
		4 Epoxy paint/resin/hardener	1.3 gms	
151 Reed Switches	1000 Nos	1 Wire	152 gm	
		2 Glass tube	1100 Nos	
		3 Mild steel strip	1855 gms	
		4 Gold 5 Rhodium	1.4 gm 0.369 gm	
152 Regular 'B' Connector	1000 Nos.	1 Brass strips	1.07 Kgs.	
-		2 Phosphor Bronzee Strips	0.326 kg.	
		3 PVC Heat Shrinkable sleeves	37 Mtrs	
153 SCR's & Diodes (Capsulo types)	1000 Nos	1 Ceramic housing	1135 Nos	
	•	3 Diffused chips	1135 Nos	

1	2	3	4	5	6	7
154	SCR's (16 Amps to 85 Amps) (Top Hat type)	1000 Nos	2 Silver discs	1135 Nos		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(Top Ital type)		1 Copper base with Weld ring	1135 Nos		
			2 Solder	1135 Nos		
			3 Difused Chips	1135 Nos		
				-		
			4 Copper pin bag	1135 Nos		
			5 Copper pin small	1135 Nos		
			6 Glass to metal housing	1135 Nos		
155	Silicon Semi-conductor Transistors (Plastic Power)	1000 Nos	1 Silicon chips	1.2 K		
			2 Lead Frames	1,2 K		
			3 Bonding wire (Aluminium)	0.05 kft		
			4 Epoxide resin	3.5 kft.		
			5 Mould clean compound	0.09 Lb		
			6 Silicon resin	0,0125 Lb		
	•		7 Wedges	0.015 Nos.		
			8 Marking ink	0.002 OZ		
56	6 Silicon Semi-conductor Transistors	s 1000 Nos	1 Silicon Chips	1.25 K		
	(Plastic small signal)					
			2 Lead frames	1.25 K		
			3 Bonding wire (Ribbon)	0.392 Mts		
			4 Bonding wire	0.02 Kft		
			5 Epoxide resin	0.75 Lb		
			6 Mould clean compound	0.025 Lb		
			7 Silicon resin	0.0125 Lb		
			8 Capillary	0.015 Nos.		
			9 Marking ink	0.002 OZ		
57	Silicon Semi Conductor Transistors (Metal can Power)	1000 Nos	1 Silicon Chips	1.2 K		
	Transpirors (Metarean Compr)		2 Headers	1.2 K		
			3 Caps	1.2 K		
			4 Bonding wire	0.05 Kft		
			5 Sílicon resin	0.0025 lb		
			6 Wedges	0.015 Nos		
			7 Marking ink	0.003 OZ		
		100037	1 631-1 37 6 - 4 54100 - 43	1 4000 37-		
.58	Silicon Rectifier Diodes 1 Amp	1000 Nos	1 Silicon Wafer (undiffused) or	1.4000 No.		
			2 Silicon Wafer (Diffused) or	1.2500 Not		
			3 Silicon chips (Diffused)	1200 N os		
			4 Solder performs	2500 Nos		
			5 Oxygen free high conductivity copper wire	2500 Nos		
			6 Silicon Rubber,	0.0023 Kg		
			7 Epoxy resin encapsulant	0.1600 Kg		
			8 Special marking ink	0.0060 Oz		
			9 Fluxes for soldering	0.0050 Ltr		
			10 Molding compound of epoxy	0.0020 Kg		
			11 Molding compound of epoxy	0.0060 Kg		
			12 Petroleum based wax	0.00008 Kg		
			13 Resist Stripper	0.0030 Ltr		
			14 Resist Stripper	0.0050 Kgs.		
			15 Chlorothylene	0.0400 Ltr		
			16 Thinner	0.0025 Ltr		
			17 Taping material of paper	0.0253 Kms		
			18 Trichloroethylen MOS grade	0.0100 Ltr		
			19 Acetone MOS grade	0.0100 Ltr		
			20 Methanol MOS grade	0.0100 Ltr		
			21 Nitric acid MOS grade	0.0050 Ltr		
			22 Hydrofloric MOS grade	0.0250 Ltr		
			23 Doping Source	0.3025 Ltr		
			24 Trammodium citrate MOS	0.0100 Ltr		
			grade	0.0100 1011		
			V CMLIA			

	1				a and a second	
1	2	3	4	5 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7; +
	,		25 Dopants	0.0020 Kg		
			26 Bulk box with cover	aO M 0000.1		
			27 Reel Disc	0.4000 Nos		
			28 Metal Plug	0.4000 Nos		
			29 Paper tube	0.2000 Nos		
			30 Kraft paper	5,5000 Mtr		
159	Silicon Rectifier Diodes 3 Amp	1000 Nos	1 Silicon Wafer (undlffused)	6.5000 Nos		
	•		2 Silicon Wafer (Diffused)	5,6250 Nos		
			Silicon chips (Diffused)	1200 Nos		
			4 Solder performs	500 Nos		
			5 Oxygen free high conductivity copper wire	2500 Nos		
			6 Silicon Rubber	0.0115 Kg		
			7 Epoxy resin encapsulant	0.7000 Kg		
			8 Special marking ink	0.0190 Oz		
			9 Fluxes for soldering	0.0100 Ltr		
			10 Molding compound of epoxy	0.0090 Kg		
			11 Molding compound cpxoy	0.0060 Kg		
			12 Petroleum based wax	0.0002 Kg		
			13 Resist Stripper	0.0100 Ltr		
			14 Resist Stripper	0.0150 Kg.		
			15 Chlorothylene	0.0400 Ltr		
			16 Thinner	0.0100 Ltr ₂		
			17 Taping material of paper	0.0576 Kms		
			18 Trichloroethylen MOS grade	0.0400 Ltr		
			19 Acetone MOS grade	0.0400 Lti		
			20 Methanol MOS grade	0.0400 Ltr		
			21 Nitric acid MOS grade	0 0200 Ltr		
			44- 4-4	0.1000 Lts.		
			23 Doping Source 24 Trammodium citrate MOS	0.1300 Ltr 0.0400 Ltr		
			grade	0.0080 Kg		
			25 Dopants	1,2500 NOs		
			26 Bulk box with cover	1.6700 Nos		
			27 Reel Disc			
			28 Metal Plug	1,6700 Ncs 0,8400 Nos		
			29 Paper tube 30 Kraft paper	11.000 Mtr		
6 0	Silicon Rectifier Diodex 6Amp.	1000 Nos	1 Silicon Wafer (undiffused)	15.000 Nos		
••	Sheon Receipt Diodex or timp	1000 140	2 Silicon Wafer Diffused)	11,500 Nos		
			3 Silicon chips (Diffused)	1200 Nos		
			4 Solder performs	2500 Nes		
			5. Oxygen free nigh conductivity copper wire	2500 Nos		
			6 Silicon Rubber	0.0230 Kg		
			7 Epoxy resin encapsulant	1.2000 Kg		
			8 Special marking ink	0.0340 Oz		
			9 Fluxes for soldering	0.0200 Lxr		
			10 Molding compound of apoxy	0.0800 Kg		
			10 Molding compound of apoxy	0.0800 Kg		
			10 Molding compound of spoxy 11 Molding compound of spoxy	0.0800 Kg 0.0120 Kg		
			10 Molding compound of apoxy 11 Molding compound of apoxy 12 Petroleum base d wax 13 Resist Stripper 14 Resist Stripper	0.0800 Kg -0.0120 Kg 0.0010 Kg		
			10 Molding compound of apoxy 11 Molding compound of apoxy 12 Petroleum base d wax 13 Resist Stripper	0.0800 Kg -0.0120 Kg 0.0010 Kg 0.0150 Ltr		
			10 Molding compound of apoxy 11 Molding compound of apoxy 12 Petroleum base d wax 13 Resist Stripper 14 Resist Stripper 15 Chlosothylene 16 Thinner	0.0800 Kg 0.0120 Kg 0.0010 Kg 0.0150 Ltr 0.0059 Kgs		
			10 Molding compound of apoxy 11 Molding compound of apoxy 12 Petroleum base d wax 13 Resist Stripper 14 Resist Stripper 15 Chlosothylene	0.0800 Kg -0.0120 Kg 0.0010 Kg 0.0150 Ltr 0.0059 Kgs 0.0400 Ltr		
			10 Molding compound of apoxy 11 Molding compound of apoxy 12 Petroleum base d wax 13 Resist Stripper 14 Resist Stripper 15 Chlosothylene 16 Thinner	0.0800 Kg -0.0120 Kg 0.0010 Kg 0.0150 Ltr 0.0059 Kgs 0.0400 Ltr 0.0230 Ltr		
			10 Molding compound of apoxy 11 Molding compound of apoxy 12 Petroleum base d wax 13 Resist Stripper 14 Resist Stripper 15 Chlosothylene 16 Thinner 17 Taping material of paper	0.0800 Kg -0.0120 Kg 0.0010 Kg 0.0150 Ltr 0.0059 Kgs 0.0400 l.tr 0.0230 Ltr 0.1012 Kms		
			10 Molding compound of apoxy 11 Molding compound of apoxy 12 Petroleum base d wax 13 Resist Stripper 14 Resist Stripper 15 Chlosothylene 16 Thinner 17 Taping material of paper 18 Trichloroethylene MOS grado	0.0800 Kg 0.0120 Kg 0.0010 Kg 0.0150 Ltr 0.0059 Kgs 0.0400 l.tr 0.0230 Ltr 0.1012 Kms 0.0800 Ltr		
			10 Molding compound of apoxy 11 Molding compound of apoxy 12 Petroleum base d wax 13 Resist Stripper 14 Resist Stripper 15 Chlosothylene 16 Thinner 17 Taping material of paper 18 Trichloroethylene MOS grads 19 Acetone MOS grads	0.0800 Kg 0.0120 Kg 0.0010 Kg 0.0150 Ltr 0.0059 Kgs 0.0400 l.tr 0.0230 Ltr 0.1012 Kms 0.0800 Ltr 0.0800 Ltr		

1	2	3	4	5	6	7
			23 Doping Source	0.2600 Ltr	··· 	
			24 Trammodium citrate MOS grade	0.0500 Ltr		
			25 Dopants	0.0160 Kg		
			26 Bulk box with cover	2.5000 Nos		
			27 Reel Disc	2.8600 Nos		
			28 Metal Plug	2.8600 Nos		
			29 Paper tube	1.4300 Nos		
			30 Kraft paper	22.000 Mtr		
161	Silicon semiconductor transistor (Metal can small signal)	1000 Nos	1 Silicon Chips	1.3 K		
			2 Headers	1.3 K		
			3 Caps	1,17 K		
			4 Bonding wire	0.02 Kft		
			5 Silicon resin	0.0025 lb		
			7 Marking ink	0. 0 02 OZ		
162	Soft Ferrite Parts	1 kg	1 Ferric Oxide	1,0136 kg		
			Manganese dioxide	0.3040 kg		
			3 Zinc Oxíde	0.1158 kg		
			4 PVA	0.0145 kg		
			6 Wedges	0.025 kg		
163	163 Strontium Ferrite Arcs Magnet	1 kg	1 Ferlic Oxide	1.600 kg		
100	metaminent v anning a strate terminen	+ ***G	2 Strontium corbonate	0.400 kg		
164	Strontium Ferrite Rings Magnet	1 kg	1 Ferric Axide	1.200 kg		
•••		0	Strontium Carbonat	0.300 kg		
163	Switch Mode Power Supplies	1 No	1 PCB	1 No.		
			2 Resistor Carbon Film	75 No.		
			3 Resistor Metal Axide	5 No.		
			4 Resistor Cement	3 No.		
			5 Capacito I Electrolytic	20 No.		
			6 Capacilor PP	5 No.		
			7 Capacitor PM	1 No.		
			8 Capacitor Ceramic	10 No.		
			9 Diode Switching	20 No.		
			10 Diode Zener	2 No.		
			11 Scholtkky Barrier Diode	2 No.		
			12 Transistors	6 No.		
			13 Integrated Circuits	2 No.		
			14 Connectors	13 No. 3 No.		
			15 Heat Sink 16 Ferrite Core Transformers	4 No.		
			17 Line Filters	1 No.		
			18 Inductance Coil	5 No.		
	•		19 Toroidal Coil	1 No.		
			20 Metal Box	1 No.		
			21 Cooling Fan	1 No.		
166	Tape Recorder	100 Nos	1 Carbon Film Resistors	2520 Nos		
- +	- 4·	,	2 Carbon Potentiometer	105 Nos		
			3 ICs	105 Nos		
			4 Small Singnal Tr	210 Nos		
			5 Plastic Film Capacitors	525 Nos		
			6 Aluminium Electrolytic Cap-	1155 Nos		
			acitors 7 Ceramic Disc/Capacitors	840 Nos		
			8 Connectors	210 Nos		
			9 Switches	420 Nos		
				16750 Sq.		
			IO SINGLE SIZE PULL			
			10 Single Side PCB	cm		

1	2 .	3	4	5	6	7
67	Teleprinter	100 Nos	1 Wing Wound Desistant	630 Nos		<u></u> ,
.07	receptification .	100 1408	Wire Wound Resistors Metal Film Resistors	31500 Nos		
			3 Carbon Film Resistors	10500 Nos		
			4 Thermisters	525 Nos		
			5 I.C.s	11236 Nos		
			6 Small Signal TR	9240 Nos		
		•	7 Other Small Signal Devices	21000 Nos		
			8 Zener Diodes	4725 Nos		
			9 Plastic Film Capacitors	1470 Nos		
			10 Aluminium Fleetrolytic Capacitors	3570 Nos		
			H Ceramic Dise Fe Capacitor	17220 Nos		
			12 Crystals	210 Nos		
			13 Single Side PCB's	78750		
				Sq. cm.		
			14 Double Side PCB	27.3 sq mtr		
			15 Stepper Motors	210 Nos		
168	 168 Telescopic Aerials 169 Treatment Planning System for Radio Therapy 170 Two-in-one (Radio Cum Tape Recorder) 	1 kg	1 Brass Pipe	0.580 kg		
			2 P.B. Sheet	0.029 kg		
			3 Nickel	0.110 kg		
169	Treatment Planning System for Radio Therapy	1 No	Computer Systems (In CKD condition)	Net + % Wastage		
170	Two-in-one (Radio Cum Tape	100 Nos	1 Carbon Film Resistors	5145 Nos		
	Recorder)		2 Carbon Potentiometer	315 Nos		
			3 Small Signal Transistor	1155 Nos		
			4 Plastic Film Capacitors	2415 Nos		
			5 Aluminium Electrolytic Capa-	1575 Nos		
			citors			
			6 Ceramic Disc/Feedary Capa- citor	1050 Nos		
			•	1000 37		
			7 Loud Speaker	1260 Nos		
			8 Hard Ferrite	1575 gms		
			9 Connectors	420 Nos		
			10 Switches	525 Nos		
			11 Single Side PCB	2000 Sq.cm-		
171	Ultrasonic Plastic Welding Machine type 1200 W	1 No.	1 Transistor 2N2222A	13 Nos		
			2 Transistor 2369A	20 Nos		
			3 Transister AC 127	4 Nos		
			4 Transistor 25C2245	18 Nos		
			5 ICs 4093	7 Nos		
			6 ICs 556	14 Nos		
			7 ICs 7818	2 Nos		
			8 ICs LM 301	7 Nos		
			9 Cap. 0,047 MFD/1500	12 Nos		
			10 Cap. 0.01 MFD/1500 V	12 Nos		
			11 Cap. 10 MFD/16 V	15 Nos		
			12 Cap. 22 MFD/16 V	15 Nos		
			13 Cap. 4.7 MFD/16 V	10 Nos		
			14 Cap. 0.47 MFD/16 V	19 Nos		
			15 Ferrite core 'U' type 16 Mounted Piezo Electric Crystal (Convertor)	18 Nos 1 No		
			· ·	4 Nos		
			17 MOV 130/14 (Varistor)	4 Nos		
			18 Crystal-PZTB ring 19 Connector	12 Nos 4 Nos		
			2> continuoj	11103		

594 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY 5 3 Net+2% 172 Ultrasound Scanner Any and/or all following cate-1 No. gories which are actually re-Wastage quired in export product: 1 Semiconductor Devicer, including Transistors, Diodes, Opto-Couplers CCDS, all types of Integrated Circuits, Micro-Circuits, all types of Modules etc. 2 All types of Electronic Components including Resistors, Capcitors, Inductors, Chokes, Transformers, etc. 3 Oscillator Crystals, Potentiometers Fuses, Snubber Components. Filters, Buzzers, Ferrites etc. 4 Cable wires, Connectors, Probes, Sockets & assembly thereof including for Fibre Optic applications. 5 PCB's (Populated/Unpopulated). 6 Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated. Moulded parts Heatsinks, Busbars, Cardracks, other Hardware, 7 All types of Displays including CRT, Plasma, LED LCD Deflection Components and EHT. etc. 8 Electromechanical parts such as relays including solid state relays reed relays, etc. switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor, micromotors instrument fans, etc. 9 Batteries all types. 10 Surge Arrestors such as MOV, Clipcells, RC Net works. 11 Key switches 12 Sensors, Transducers Electrodes. Antennas 13 Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers, etc. 14 Optical Components such as lenses etc. 15 Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards Monitors including consumables. 16 Software 17 Light Sources such as Infra red, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electro-

> 18 Cleaning Chemicals, epoxyresins/Hardners, solder, etc.

20 Gantry/Tank Assembly
21 Multiformal camera
22 Detector Assembly
23 Ultrasound Transducers

19 X-Ray tube

		<u></u>	मारत का राजपत्न : स्रस्वारण			
1	2	3	4	5	6	7
173	VCP	100 Nos.	1 Wire Wound Resistors 2 Metal Film Resistors 3 Carbon Film Resistors 4 Carbon Film Resistors 4 Carbon Truck/Potentio/Presets 5 The misters 6 I.C.s 7 Small Signal TR 8 Fencl Diodes 9 Plastic Film Capacitors 10 Aluminium Electrolytic Capacitors 11 Ceramic Disc Capacitor 12 Crystals 13 Single Side PCB's	105 Nos 1575 Nos 17850 Nos 945 Nos 105 Nos 2100 Nos 4725 Nos 315 Nos 315 Nos 8925 Nos 6825 Nos 525 Nos 210000 Sq. cm.		. —
174	VCR	10 Nos.	1 Wireb wound Resistors 2 Metal Film Resistors 3 Carbon Film Resistors 4 Carbon Track/Potentio/Presci 5 Thermisters 6 I.C.s 7 Small Signal TR 8 Zener Diodes 9 Plastic Film Capacitors 10 Aluminium Electrolytic Capacitors 11 Ceramic Disc Capacitor 12 Crystals 13 Single Side PCB's	105 Nos. 1575 Nos. 17850 Nos.		
175	VHF/UHF Electronic Tuners	1000 Nos.	1 Chip Resistors 2 Chip capacitors 3 Switching Diodes 4 Varicap Diodes 5 Miniature disc capacitors 6 Carbon film resistors 7 Transistors 8 Ferrites 9 Metal pressed components 10 Phono jacks 11 Feed Thru Capacitors 12 Sleeve Lines 13 Inductance Coil 14 IF Coils 15 Printed circuit Board 16 Self Soldering self bonding wire 17 Amicon Glue Epoxy/Epoxide) 18 Unifor Glue	58800 Nos 80850 Nos 8400 Nos 11550 Nos 7250 Nos 5250 Nos 1050 Nos 1050 Nos 1050 Nos 2000 Nos 2000 Nos 1000 Nos		
176	Video Housing (V-0)	100 Nos.	1 Plastic Parts (Upper Spool, Lowe Spool, Guard Panel, Rear hub, Flange, Window) OR 1 Plastic Powder (HIPS, ABS, DELRIN, GPPS & SAN) 2 Metal Parts (Leaf spring, Guard Panel spring, Liver Spring, Steel Rollers, Guide Pin & Screws) 3 Leader tape	17.496 kg 103 sets 1300 Ft width 1/2 inch		

1	2	3	· 4	5	6 7
177	Video Magnetic Tapes	152 000 Mtr (.5 inch width)	1 Polyester Film	473 kg	
		widthy	 Methyl Ehtyl ketone/Te hydrofuran (MEK/THI cyclohexanone 		
			3 Desmodur (L75)	12.7 kgs	
			4 Toluene	71 kgs	
			5 Oil free Lacithin/Soya		
			6 Isocetyl Stearate	2.70 kgs	
			7 Gamma Ferric Oxide/0 modified Oxide	_	
			8 Carbon Black	8.0 kgs	
			9 Copolymer of Vinyl ch vinyl Acetate & Vinyl A Copolymer of vinyl ch Vinylidene	Alcohol/	
			10 Aluminium Oxide	7.3 kgs	
			11 Morthane Resin (CA-1 thane Elastomer/Polyu Elastomer & Phenoxy	rethane	
			12 Filter Cartridge (1 Mic	40	
			13 Adhesive Tape	2 Roll	
			14 Oleic Acid/Laui]c Acid		
			15 Filter Cartridge (3 Mic		
			16 Splicing Tape	10.40 mtr	
			17 Glass Beads	10 kg	
			18 Gafae RE 610 19 Filter cartridge (5 Mic)	4 kg) 4 Nos	
			20 Corrugated Boxes OR	44 Nos	
			20 Kraft paper	36 kg	
			21 Thormocole OR	88 Nos	
			21 Expander Polystrene	9.20 kg	
			22 PVC pipe (75 mm OD length 3 mm thick OR) 245mm 44 Nos	
			22 Raw material Glass fill ABS	led PVC/ 15.00 kg	
			23 Glass filled nylon hubs OR	440 Nos	
			23 Glass fifled aylon	25 kg 1	
			24 Foam rings (330 mm (74 mm 1D, 3mm Thic		
			25 Sillea Gel of 24 gram	pack	
Note	: The above quantities are	allowed for earsy	nation of 135°00 E-180 Vid	150 to Cuts Nength per cut 'c	io m(e, 0.5° wiath).
178	X-Ray Equipment (Electron	nic) 1 No	Any and/or all follow tegories which are actu quired in export produ	ually re- Wastage	
			I Sem-conductor Device ing Transistors, Died Couplers CCDS, all Integra ed Circuits, Circuits, all types of etc.	es, Op!o- ypes of Micro-	
			2 All ypes of Lle fronte news including Resis pacitors, Inductors, Transformers etc.,	ctors, Ca- Chokes,	
			 Oscillat r Crystals, nectors Fuses, Soubber nents, Filters, Buzzers etc. 	Compo-	

ns .

2

3

4

5

6

- 4 Cables, wires. Connectors, Probes, Sockets & assembly thereof including for Fibre Optic applications
- 5 PCB's (Populated/Unpopulated).
- 6 Mechanical parts/assemblies including Metal/Plastic fabricated, Moulded parts Heatsinks Busbars, Cardracks, other Hardware etc.,
- 7 All types of Displays including CRT, Plasma, LED, LCD Deflection Components and EHT ctc.
- 8 Electromechanical parts such as relays including solid state relays, reed relays, etc. switches, solenoids, Diaphragm components, microphones, stepper motor micromotors instrument fans etc.
- 9 Batteries all types.
- 10 Surge Arresters such as MOV, Clipcells, RC Net works.
- 11 Key Switches.
- 12 Sensors. Transducers Electrodes, Antennas.
- 13 Microwave components such as Attenuators, Wave Guides, Pin Diodes, Couplers etc.
- 14 Optical Components, such as lenses etc.
- 15 Peripherals such as Printers Disk Drivers Plotters, Key Boards Monitors including consumables.
- 16 Software
- 17 Light Sources such as Infrared, Ultraviolet, Lasers, X-Rays and others with associated electronics.
- 18 Cleaning Chemicals, Epoxy resins/Hardeners, solder etc.
- 19 X-Ray tube
- 20 Gantry/Tank Assembly
- 21 Multiformal camera
- 22 Detector Assembly
- 23 Ultrasound Transducers
- Printed Circuit Board (Unpopulated)
- 2 Integrated Circuits
- 4 Cryatals
- 4 Oscillator
- 5 IC Sockets
- 6 Connectors
- 6 (a) Connectors, Bergstocks(b) Jumper Plungs
- 7 Diodes, Zener Diodes, Transistors
- 8 Capacitors (Tantalum, Electrolytic, Multilayer, ceramic, Mono, Radial, Axial, disk etc.)

179 80286 Motherboard

25

	Λ	a
٦	¥	ж

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART I—Sec. 1]

1	2	3	4	5		6	7
			 9 Resistors (Resistors, resistor Networks etc.) 10 Electromagnetic Devices (Inductors, Ferrite Beads, buzzers, Delay Lines etc.) 11 Electromachanical Components (DIP switches etc.) 12 Batteries (Ni-CAD, re-chargeable). 13 BIOS label 14 CPU: 14 CPU for 30286 motherboard 				
180 803	86 DX Motherboard		1 Printed Circuit Board (unpopulated) 2 Integrated Circuits 3 Crystals 4 Oscillator 5 IC Sockets 6 Connectors 6 (a) Connectors, Bergstocks (b) Jumper Plugs 7 Diodes, Zener Diodes, Transistors 8 Capacitors (Tantalum, Electrolytic, Multilayer, ceramic, Mono, Radial, Axial, disk etc.) 9 Resistors (Resistors, resistor Net works etc.) 10 Electromagnetic Devices (Inductors, Ferrite Beads, buzzers, Delay Lines etc.) 11 Electromechanical Components (DIP switches etc.) 12 Batteries (Ni-CAD, re-chargeable). 13 BIOS label 14 CPU:		25		
181 8038	36 SX Motherboard		1 Printed Circuit Board (unpopulated) 2 Integrated Circuits 3 Crystals 4 Oscillator 5 IC Sockets 6 Connectors 6 (a) Connectors, Bergsteks (b) Jumper Plugs 7 Diodes, Zoner Diodes, Transistors 8 Capacitors (Fantalum, Electrolytic, Multilayer, ceramic, Mono, Radial, Axial, disk etc.) 9 Resistors (Resistors, resistor Networks etc.) 10 Electrological Devices (Inductors, Perrite Beads, buzzers, Delay Laws etc.) 11 Electron chanical Components (DIP systems etc.) 12 Batteries (Ni-CAD, re-chargeable). 13 BIOS Fabril 14 CPU:		25		

2	3 4	5	6	7
82 80486 DX Motherboard	1 Printed Circuit Bo	ard (Unpo-		
	pulated)	_		
	2 Integers d Circuits	3		
	3 Crystals 4 Oscilator			
	5 IC Sockets			
	6 Connectors			
	6 (a) Connectors, Bo	ergstocks		
	(b) Jumper Plugs			
	7 Diodes, Zener Dio	des, Transis-		
	tors 8 Capacitors (Tanta)	lum Electro-		
	lytic, Multilayer, c			
	Radial, Axial, disk			
	9 Resistors (Resistor	s, resistor		
	Networks etc.)			
	10 Electromagnetic D ductors, Ferrite Be			
	Delay Lines etc.)	sads, ouzzers,		
	11 Electromechanica	Components		
	(DIP switches etc.)			
	12 Batteries (Ni-CAD), re-chaτ-		
	geable).			
	13 BIOS label 14 CPU :			
3 80486 SX Motherboard	(e) CPU for 8048	6 D X		
	motherboard			
02 00.104 S.V. Motharhourd	1 Drintad Circuit Po	ord (Ilamo		
85 80480 SA MOMELDORIG	1 Printed Circuit Bo pulated)	aid (Onpo-		
	2 Integrated Circuit	8		
	3 Crystals			
	5 Oscilator			
	5 IC Sockets			
·	6 Connectors 6 (a) Connectors, B	erastocks		
	(b) Jumper Plugs	85.04%5		
	7 Diodes, Zener Dio	des, Tran-		
	sistors			
	8 Capacitors (Tanta			
	lytic, Multilayer, c Radial, Axial, disl			
	7 Resistors (Resistor			
	works etc.)	-,		
	10 Electromagnetic I	Devices (In-		
	ductors, Ferrite Bo	ends, buzzers,		
	Delay Lines etc.)	470		
	11 Fleetromechanical (DIP switches etc.			
	12 Batteries (NI-CAI	•		
	geable).	, re-offar		
	13 BIOS label			
	14 CFU:			
	(d) CPU for 8048 board	6 SX mother-		
84 Calculators—Desk Top	1 Plastic moulded o		30	
without Printer (Green/	parts/ABS mouldi 2. Key Tops (Plastic			
Flourecent Display	3 I.C. (Calculator of			
	circuits	F/1 - W		
	4 Button cell/Batter			
	5 Chip evpacitors/or			
	6 Rubber key pad/P	ressure Pads		

. 2

3

4

. 5

6

7

- 8 Pressed/punched metal parts and screws
- 9 Chipte sistor/other resistors
- 10 Flourscent display or LCD display
- 11 Polariser
- 12 Printed circuit Boards Populated
- 13 Connector
- 14 Mains transformer
- 15 Key switches
- . 16 Crystals/Ressonator
- 17 Buzzer
- 18 Printer unit
- 19 Main Lead
- 20 ON/OFF Switches
- 21 Fuse/Fuse Holder/Fuse clip
- 22 Slide switch with/without knob
- 23 Battery Socket
- 24 Convestor Coil
- 25 Rubber Foot
- 26 Solder paste
- 27 Epoxy resin

laminates.

- 28 Self Adhesive tape
- 29 Aluminium Binding Wire
- 30 Printed circuit Board unpopulated

1 Semiconductor devices such as transistors, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits, thermisters/variators.

40

- fiers, ICs, micro circuits, thermi ters/variators.

 2 Electronic components such as resistors, capacitors, inductors,
- 3 Loudspeakers, drive units, unit horns and horn speakers.

chokes, coils and copper clad

- 4 Oscillator, cryslals, potentiometers, presets, fuses, fuse holders, terminals, terminals strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites, ferrite magnets.
- 5 Insulated wires and cables such as power cords, connectors, sockets and parts thereof.
- 6 PCBs (Populated/unpopulated)
- 7 Displays including LEDs, LCDs.
- 8 Mechanical parts/assemblies such as metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden, plastic cabinets and antennas.
- 9 Electromechanical parts such as relays, switches, solenoids, inferophones magnetic heads and tape deck mechanism.

187 Cassette Tape Recorder/Player (including CKD/SKD thereof)

1	2 3	. —	4	5	6	7
		-	10 Transformers including coils, electrical stampings, laminations, insulated copper winding wires, insulated self bonding, self soldering-winding wires, bobbins, insulated tapes, MU Metal laminations and MU metal housing	metal housin	g s.	
			11 Sensors Transducers, micro- phone cartridges.			
			12 Chemicals such as epoxy resins/ hardeners solder bars, solder wires, flux thinner, screen cloth and screen printing inks.			
18	Colour Monitor 14" VGA		1 High voltage silicon transistors2 Transistors small signal3 ICs		25	
			4 Diodes 5 High Power resistors			
			6 Resistors			
			7 Inductors			
			8 Flyback transformer			
			9 Pulse transformer			
			10 Capacitors			
			11 Printed Circuit Boards (Popu- lated/unpopulated)			
			12 Deflection component (deflection yoke and various types of coils)	1		
			13 Plastic cabinet housing with panel			
			14 Set of metal housing			
			15 Cable connector set			
			16 CRT 14" colour			
			17 CRT female connector/socket			
			18 ON/OFF switch			
			19 Heat sink			
			20 Screw nuts and bolts (sets)			
			21 Springs 22 Plastic swivel base			
	•		23 Rubber legs			
			24 Mains cord			
			25 Fuse clamps			
			26 Fuses			
			27 Spark gaps			
			28 Presets and pots			
			29 Thermistor/Varistor/Posistor			
			30 Signal Cable (with or without connector)			
			31 Potentiometers			
189	Computer Printer Ribbon/ Cartridges/Cassette	1 No.	1 Unlinked nylon ribbon tapes	102/100 mtrs content in export*	40	
			2 Plastic Extruded components	5 pcs as		

भाग	T		मारतं का राजपक्षः असाधारण	·		603
1	2	3	4	5	6	7
190	Compulsory Electronic Rotary Spraying Machine/Cabin of — different types/widths fitted with or without steam operation chambers, guns, pumps,	1 N o.	1 ICs	15 Nos	40	
	economiser		2 7 Segment Display 3 LED	13 Nos 15 Nos		
			4 Photocell (FPT 400 Equivalent)			
			5 Bearing 2 both flange sealed	25 Nos		
	· ;		6 Spray Gun	15 Nos		
			7 Pressure Pump* 8 Distributor Head	2 Nos 1 No		
	This item will be allowed only wh	en thể exPe	ort product is accompanied with pump			
191			1 CRT Tube		25	
171	Cit Minim		2 Yoke			
			3 Fly back Transformer			
			4 Crystals			
			5 Connectors 6 Printed Circuit Boards			
			7 Transistors			
			8 Buzzer			
			9 Lin Coil			
			10 With Coll			
			11 IC Bases			
			12 Olodes			
			13 Resistors			
			14 Capacitors: 14 (a) Ceramic			
			(b) Tantalum			
			(c) Electrolytic			
			(d) M. Pol			
			(e) PPC			
			15 IC's			
			16 CRT Socket 17 Keytops with Mechanisms (per			
			set).			
			18 Plastic Cabinet (1 set)			
			19 Chassis (1 set) 20 Switches			
			21 Key Switches (Pre set)			
			22 High voltage trim pots			
			23 Transformers			
			24 PVC wires and cables for 135			
			Cooperation			
			25 Flam retardant plastic raw material for encloser			
1 9 2	CRT Data Display Monitors		1 High voltage silicon transistor			
	(colour CGA)		2 Transistor high frequency			
			3 IC's			
			4 Diodes			
			5 High Power resistors			
			6 Resistors			
			7 H.V. Capacitors			
			8 Inductors 9 Transformer high voltage			
			10 Transformer			
			11 PCB's			

11 PCB's 12 Picture tube

13 Yoke 14 Plastic cabinet 15 Metal Housing set

			- INDIA. CATRAORDII	VARI	[PART I-	-SEC.
1	2	3	4	5	6	1
			16 Cable Connector set 17 CRT back female connector 18 Spark set 19 ON/OFF Switch 20 LED			
			21 Line filter			
			22 Nut/Bolt			
		•	23 Capacitor			
193	Digital Clamp on Ammeter Tongtester	100 Nos.	1 PTC Thermistor	Net to Net —2 % wastage	40	
			2 Resistor network 3 Metal film resistors 4 Electrolytic capacitors 5 Tantlum capacitors			
			6 Myler capacitors7 Metalized film capacitors			
			8 Ceramic capacitors 9 Diodes			
			10 Transistors 11 Electronic micro circuits			
			12 IC Sockets 13 Silicon rubber connector			
			14 Battery rubber connector			
			15 LCD Display			
			16 PCBs double sided PTH 17 Key switches			
			18 Turned metal parts			
			19 Clamp assemblies			
			20 Sprins			
			21 Plastic moulded parts 22 Pressed metal parts			
			23 Potentiometers			
			24 Piezo electric elements			
			25 Overlays			
		.,	26 Double sided adhesive tape	100 Mtrs		
194	Digital Pane, 1 Mcter/Modu Is for Voltage Current	100 N os	1 Carbon film resistors	Net to Net -2% wastage	40	
			2 Metal film resistors			
			3 Metalized plastic film capacit	ors		
			4 Ceramic capacitors 5 Tantium capacitors			
			6 Aluminium electrolytic			
			capacitors			
			7 Electronic mioro circuits			
			8 Transistors			
			9 Bridge rectifiers			
			1 0 Diodes			
			11 Cermet Potentiomaters			
			12 PCBs double sided PTH			
			13 IC Socket/Holder 14 Connectors			
			15 LED Display/ECD Display			
			16 Plastic moulded parts			
			17 Piezo electric crystals			
			18 Surge arrestors/supprosers			
			19 Double sided adhesive tape	50 Mtr.		

1	2	3	4	5	6	7.
195	Digital Panel Meter for Frequency Measurement	100 Nos.	1 Carbon film resistors 2 Me tal film resistors 3 Metalized plastic film capacitors 4 Ceramic capacitors 5 Tantlum capacitors 6 Alluminium electrolytic capacitors 7 Electronic micro circuits 8 Transistors 9 Bridge rectifiers 10 Diodes 11 Cermet Potentiometert 12 PCBs double sided PTH 13 IC Socket/Hol/Icr 14 Connectors 15 LFD Display/LCD Display 16 Plastic moulded parts 17 Piezo electric crystals	Net to Net +2% wastage	40	
			18 Surge arrestors/supprosers 19 Double sided adhesive tape	்∮0 Mtr.	25	
196	Dot Matrix Printers (9 pin/wire		1 Operation Panel Sheet		25	
			2 Control Switch Keytop 3 Micro Switch 4 Led (Green) 5 Led (Red) 6 Switches (Assorted) 7 Pulse Transformer 8 Capacitors 9 Capacitor (220/240 V) 10 IC's 11 PCBs 12 Transistor (Assorted) 13 Transistor Arrays (Assorted) 14 Zener Diodes (Assorted) 15 Diode (Assorted) 16 Diode Arrays (Assorted) 17 Bridge rectifler diodes (Assorted) 18 Ceramic Resonator 19 Pulse Transformers (Assorted) 20 Font Card Holder 21 Buzzer 22 Photo Sensor 23 Stepper motor 24 Bail Arm Spring (Left) 25 Bail lever switch 26 Bail Arm Spring (Right) 27 Paper End Sensor Bracket 29 Paper End Sensor Bracket 29 Paper End Sensor Bracket 29 Paper End Sensor Spring 30 Paper Sense Lever 31 Bail Lever Spring 32 Roller Spring 33 Print Head 9 Pin 34 Head Cable Flat 35 Carrier Drive Motor 36 Carrier-Driver Belt 37 Carrier Journal 38 Carrier Journal 38 Carrier Journal	•		

1	2	3	4	5	6
			41 Font Card Door Spring		
			42 Dip Switch		
			43 Connectors		
			44 Tractor Unit		
			45 Top Cover		
			46 Noise Cover		
			47 Main Cover		
			48 Bottom Pan		
			1.70	20 Nos	40
7	Electronic Area Measuring Machine		1 ICs	20 1103	****
	Muchine		2 Printer controller IC	1 No.	
			3 7 Segment Display	13 Nos.	
			4 LED	15 Nos	
			5 FFT 400 Equivalent	100 Nos	
			6 Star Mechanism (21 Col)	2 Nos	
			7 Ink Jet Stampning Mechanism		
			8 Pin wheel set	1 No.	
			9 Bearings 4 Bolyt Flange scaled	4 Nos	
			self aligned	•	
8	Electronic Digital Multimeters	100 Nos.	1 PTC Thermistors	Net to Net +2% wastage	40
			2 Cement Potentiomters		
			3 Alluminium Capacitors		
			4 Electrolytic capacitor		
			5 Tantalum capacitor		
			6 Polyster capacitor		
			7 WRF Capacitors		
			8 Ceramic diodes		
			9 Transistors		
			10 Electronic micro circuits		
			11 Pet connectors		
			12 Silicon rubber connecters		
			13 LCD Displays/LED Displays		
			14 PC Boards Double sided PTH		
			13 Manganin wire		
			16 Metal film resistor		
			17 Carbon film resistors		
			18 Metal Oxide resistors		
			19 Fuses		
			20 Plastic moulded parts		
			21 Switches		
			22 Pressed metal parts		
			23 Turned metal parts		
			24 Sticker overlay		
			25 Double sided adhesive tape	100 Mtrs.	
9	Electronic Insulataion Tester	100 nos,	1 PTC Thermistors	Net to Net +2% wastage	40
			2 Cermet Potentiometers	•	
			3 Alluminium Electrolytic		
			capacitors		
			4 Tantalum capacitors		
			5 Polyester capacitors		
			6 MPF capacitors		
			7 Ceramic capacitors		
			8 Diodes		
			9 Transistors		
			10 Electronic micro circuits		
			11 Connectors		
			12 Silicon rubber connectors		
			13 LCD Display		
			14 PCBs double sided PTH		
			15 Switches		

607°	ř

[मान]	[—सम्बं 1]		भारत का राजयत्र : मसाधारण			60-7
1	2	3 5	4	5	6	7
			16 Pastic moulded parts			
			17 Pressed metal parts			
			18 Turned metal parts			
			19 Sticker overlays			
			20 Piezo electri crystals 21 Double sided adhesive tape	100 mtrs		
			21 Dodole sidea adilesive tape	100 1		
200	Electronic Switching Systems including RAX/MAX/TAX/ EPABX/KTS, etc.		1 Potentiometer		40	
	EFABA/MIS, etc.		2 Capacitor			
			3 Diodes/LEDs/Zener Diodes/			
			Rectifiers			
			4 Transistors/F.E. Transistor			
			5 Crystals/Ceramic Resonators			
			6 Pressure Pads/Key Pads			
			7 Integrated Circuits			
			8 Relays/PCB miniature relays 9 Variators			
			10 Resistors			
			11 Transformers/Chokes			
			12 Switches/Slide Switches/Dip			
			Switches			
			13 DC Jacks/Modular Jacks			
			14 Condensor MICS			
			15 I.C. Socket 16 Speaker			
			17 Printed Circuit Boards			
			18 Transmitters/Receivers/ringer	·s/		
			Buzzers			
			19 Header and Housing			
			20 Hardware/Metal Ware			
			21 Prastic/Rubber Parts			
			22 Coil/Line Cords 23 Copper Wire/Jumper Wire			
			24 Plastic Raw Materials			
			25 LCD/LED Displays			
			26 Wires/Wire Tic			
			27 Connectors			
			28 PTC Thermister			
			29 Sem; Variable Resistors 30 Vari Cap			
			31 Ceremic Filter			
			32 Antenna			
			33 Battery Set/batteries			
			34 Contacts			
			35 Inductor Coil/Loading Coil 36 Ni-Cd Button Cells			
			37 Fuses/fuse holders			
			38 Hook Switches			
			39 Magnet			
			40 Hot Melt for scaling			
			41 Glass Eoxy Copper clad Jamin	nates		
			42 Labels/Neon Lamps			
			43 Floppy Drives			
			44 Hard Disk Drives			
			45 Electronic subaccessories/ modules			
			46 Pulse transformer			
			47 G.D. Tube			
			48 Oscillators			
			49 Opto electronic Components			
			(opto couples/opto isolator e			

608 3 . 2 1 50 D.C-D.C. Convertors/Power Supplies/SMPS 51 MDFS 52 Power Plants 53 Wires/Cables 54 Cartridge Tape drive 55 Dot matrix printers 56 Key Board 57 Monitor 58 Cabinets/Cabinet 59 Ports 60 Line filter 1 Integrated circuits including 35 201 Electronic Typewriters memory chip 2 Capacitors 3 Resistive Arrays 4 Printed Circuit Boards (unpopulated) 5 Discrete Semi-conductor Devices viz. diódes./Zeners/ Triacs/SCR'r and transistors 6 Crystal 7 Connectors 8 Resistors 9 Rclay/Sofenoid 10 Varistors/Photo Cell 11 Piezo/Electrodynamic Transducers/Element 12 Potentiometers/Prescts 13 Display Device/Module 14 Switches/Microswitches 15 Flat/Flexible cables 16 opto couplers. 17 Stepper Motors 18 Inductors Coils 19 Key Board with or without populated PCBs/Parts of keyboards viz. key switches, key Tops, Switches, mounting plate, populated/unpopulated PCB's 20 Rubber parts like platten, Paper pan & Rollets 21 Transformers 22 Buzzers 23 I.C. Sockets 24 Correction tape ... 25 DU Bushes (Toflon coated guide bush) 26 Searings (Ball, Needle roller) 27 Tming belts 28 Heat Shrinkable sleeves. 29 Plastic extruded/Moulded/ febricated components 30 Carriage Assembly/Mechanical components (Pressed/Forged/ extruded/Discusted/turned Motal parts). 31 Fuse/fuse Holders 32 Dry Cells & Batteries

> 33 M.S. Nats & Belts 34 M.S. Mechines screws

35 Thermistors

						
<u> </u>	> 2	3	4	5	6	7
	 , ,		37 Poly acetal	• •	•	
		•	38 Phly carbanate			,
			39 Ribbon Cassatte/Cartridge			
			49 Printed circuit Board Populated			
			41 Hard Ferrite			
		•	42 Ferrite core			
			43 Wire rope			
			44 Coil former			
			45 VDE/UL on/off switch			
			46 VDE/UL Power Cord			
			47 VEE/UL Socket			
			48 Modified Poly Propylene Oxide			
			(PRO)			
			49 ABS			
202	Flectren's Transfueers for	100 Nos.	1 PTC Thermisters	Net to Net	40	
202	Voltege, Current, F requency,	100 Nos.	1 11C Itterman is	+2% wastage	70	
	Watts, VAR, Power Factor,		·	12/6		
	Tempreature Measurement					
	*Ginpremare recusarement		2 C rem. t Potentiomaters			
			3 Al El etrolytic capacitors			
			4 Tantlum capactires			
			5 Plastic film capacitors			
			6 M taliz d plastic film capacitors			
			7 C ramic capacitors			
			8 Diodes			
			9 Transistors			
			10 El ctronic micro circuits			
			11 Connectors			
			12 IC sockets			
			13 PCBs double sided PTH			
			14 Metal film resistors			
			15 Carbon film resistors			
			16 M tal Oxide resistors			
			17 Photo-opto coupler			
			18 Plastic moulded parts			
			19 Turn d metal parts			
			20 Screws			
			21 Sticker overlays			
			22 Surge arrestors/supposers			
203	Floppy Disk Drive 3.5"		1 Spindle Motor with bulit-in-		25	
			Controller			
			2 Crystal			
			3 Connector Housing			
			4 Connector Crimp			
			5 Minjature Electrolytic Capacitor	•		
			6 Phototransistor			
			7 Ferrite Bar			
			8 Read Write Head			
			9 St. ppcr Motor			
			10 Shi.ld/Cov.t			
			11 Connector			
			12 Inductance Coil 13 Integrated Circuit			
			14 Transistor surface mount type			
			15 Caramic Chip Capacitor			
			16 Chip Resistor			
			17 Light emitting Diod-diffused/			
			infra-red	•		
			18 Flexible printed Circuit			
			19 Pressed Metal compnents			
			20 Moulded Plastic Parts			
			•			
			21 Special Springs			
<u> </u>	CI (0.1 77					· ·

610

1 2 5 6 3 4 22 Special Scrow-Taptite, PH Head etc. 23 Printed Circuit Board 24 Guide Bar/Shaft/Turned parts 25 Sensors 26 Short'ng Plug 27 Pivot Bearings 28 Discast Casting 29 Bezc1 30 Slider 31 Holder 32 Push Button 33 Bail 34 Shuttor/Lever 35 Floating Base 36 Circlips 37 Roller 38 Damper 39 Carnage Base 40 Head Arm 41 Ball 42 Straight H.ader 43 Variable Resistor 44 Adhesive Epoxy Base/UV. Curing type/Electrically conductive 45 Stainless Steel upto 2mm tkick 46 Calibration Disk 47 Cleaning Disk 48 Microswitch 204 Floppy Disk Driue 5.25" 1 Spindle Motor with built In 25 controller 2 Connector Housing 3 Connector Crimp 4 Multicore Shielded cable 5 Crystal 6 Miniature Electrolytic capacitor 7 Phototransistor 8 Ferrite Bar 9 Read. Write Head 10 Stepper Motor 11 Steel Belt 12 Bearing 13 Shield/Cover 14 Heat Shrink PVC Tube 15 Connector 16 Connector clamp 17 Inductance Coil 18 Integrated Circuit 19 Transistor surfance mount type 20 Ceramic Chip Capacitor 21 Chip Resistor 22 Light Emitting Diode-Diffused/ infrated 23 Flexible Printed Circuit 24 Pressed Metal Component 25 Moulded Plastic Parts 26 Special Springs 27 Special Screws-Taptite PH, Head etc. 28 Printed circuit Board 29 Guide Bar/Shaft/Turned parts. 30 Sensors

31 Shorting Plug

1	2	3	4	5	6		7
			32 Adhesive Epoxy bases/UV. Curing Type/Electrically Conductive 3k Satainless Steel upto 2mm thick 34. Callbration Disk 35. Cleaning Disk		,		
	inked Jumbo Rolls of 1 No. Computer Printer Ribbon		1. Unlinked Nylva ribboa tapes		10?/100 mlrs con- tent in ex- port*	40	
	Note: The width of ribbon both	=	- ,				
206	Intensifying Screens	100 Sq. Murs.	1 Intensifying screens in jumbo rolls		1,02 sq. Mtrs.	50	
207	Key boards (88/101/102 keys)		1 Printed Circuit Board 2 Resistors 3 Capacitors 4 Diodes 5 Slide Switch 6 Integrated Circuits 7 Transistors 8 Inductor 9 Crystal Ceramic 10 Led 11 Led base 12 Connectors 13 Keyswitches 14 Ccil cable 15 Cabinet plastic metal 16 Switch holder plate (plastic/metal) 17 Plastic key caps 18 Plastic bushes			25	
208	Monochrome Monitor 14" CGA/MGA/VGA		1 High Voltage Silicon Transfer 2 Transistors small signal 3 ICs 4 Diodes 5 High Power resistors 6 Resitors 7 Capacitors 8 Inductors 9 Flyback Transformer 10 PCBs 11 Deflection Yoke 12 Plastic cabinet Housing with Panel 13 Set of metal hardware 14 Cable Connector set 15 CRT 14" monochrome 16 CRT Female Connector 17 ON/OFF Switch 18 Heat Sinks 19 Screws, nuts and bolts (sets) 20 Springs 21 Plastic Swivel base 22 Rubber legs 23 Mains Cord 24 Fuse Clamps 25 Fuses 26 Thermocole Packing (set) 27 Spark Gabs 28 Pulse Transformers	·		25	

6 5 3 1 2 4 25 1 High Voltage Silicon Monochrome Monitor 14" 209 VGA/SVGA 2 Transistors Small Signal 3 IC's 4 Diodes 5 High Power Resistors 6 Resistors 7 Inductors 8 Flybcack Transformer 9 Pulse Transformers 9 Pulse Transformers. 10 Capacitors 11 PCBs 12 Deflection Components (Deflection yoke & various types of ∞ils) 13 Plastic Cabinet housing with panel 14 Set of metal hardware 15 Cable Connector set 16 CRT 14" Monochrome 17 CRT female Connector 18 ON/OFF Switch 19 Heat Sink 20 Screw nuts and bolts (sets) 21 Springs 22 Plastic swivel baxe 23 Rubber legs 24 Mains cord 25 Fuse Clamps 26 Fuses 27 Thermocol packing set 28 Spark Gaps 29 Presets and Posts 30 Thermistor/Varistor/Posistor 31 Signal Cable (withor without Connector) 32 Potentiometers 1 Semiconductor devices such as 40 210 Multichannel Tunner (including transistors, diodes, bridge re-CRD/SKD thereof) ctifiers, ICs, micro circuits, thermistors/varistors. 2 Electronic components such as resistors, capacitors, inductors, chokes, coils and copper clad laminates. 3 Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers, 4 Oscillator, crystals, potentioneters, presets, fues, fuse holders, terminals, terminals strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites ferrite magnets. 5 Insulated wires and cables such as power cords, connectors, sockets and parts thereof 6 PCBs (Populated/unpopulated) 7 Displays including LEDs, LCDs. 8 Mechanical parts/assemblies such as metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden, plastic cabinets and antennas.

7 1 3 4 2 9 Electromechanical parts such as relays, switc jes, solenoids, microphones, riagnetic heads and tape deck muchanisim. 10 Transformers including wils, electrical stampings, larginations, insulated copper winding wires, insulated self bonding, self soldering wirding, wires, bobbins, insulated tapes, MU Metal laminations and MU metal housing. 11 Sensons Transducers, microphone cartridges. 12 Chemicals ruch as epocy resins/ harderner solder bars, solder wires, flux thinner, screen cloth and screen printing inks. 25 1 Printed Ci cuit Board (unpo-211 PC/AT(80286) pulated/populated) 2 Integrated Circuits 3 Crystals & Oscillators 4 IC Sockets 5 Connectors 6 Header Con 1ectors 7 Jum per connectors 8 Diodes, Xmer diodes & Transistors 9 Capacitors 10 Resistors & Resistor Net vorks 11 Electromagnetic devices (inductors Ferrite beads, buzzers, dealy line et ?.) 12 Electromechinical components (DIP Switch es etc.) 13 Battery 15 Blos lables 15 Microprocessor (80286) 16 Co-processor(80287) 17 Memory IC3 18 Floppy Dis. Drive 19 Cabinet including front bazel. 20 SMPS 21 Winchester Disk Drive 22 Mouse 23 Monitor 24 Cables. 25 Keyboard 1 Printed Circuit board 212 PC/XT 25 2 Integrated Circuits (CGA) 3 Capacitors 4 Resistor of Resistor Array 5 Connectors 6 Diodes 7 Transistors 8 Switches 9 Peizo Crystal Qscillator 10 Battery 11 Pressed Metal Components 12 High tensile Nut Bolt Screw 13 8088 Processor for PC/XT 14 8087 Co-processor for PC/XT

213 Public Address System/P iblic Ad-

SKD thereof)

dress Equipment (Including CKD/

1 2 3 5

- 15 MEMICs (640k)
- 16 Floppy Disk drive 360 K B/1.2 MB
- 17 Winchester Disk Drive
- 18 Switch mode power supplies
- 19 Key board
- 20 Monitor
- 21 Mouse
- 1 Semiconductor devices such as transistor, diodes, bride rectiders, ICs, micro circuits and thermistors/varistor, LED Thyristors, LED displays, LED arrays.
- Electronic components such as resistor, capacitors circuit protactors, circuit breakers and copper clad laminates.
- 3 Loudspeakers, driver units, horn speakers, peizo ceramic transducers, alluminium foil, kapton plastic film/momex paper, paper/plastic cones, dampers, spiders, domes, dust caps, diaphragms with or without voice coll kraft/tissue paper, head shrinkable Litz, wire/connecting wire.
- 4 Potentiometers, presets, trimmers, fuses, fuse holders, terminals, terminals strips, ferrites including ferrite magnets and almico magnets.
- 5 insulated wires and cables such as power cords, co-axial cable and ribbon cables.
- 6 Mechanical parts/assemblies such as metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts heatsinks, rubber parts, wooden plastic cabinets and hardware and metal plastic labels, packing materials.
- 7 Electromechanical items such as relays, switches, audio tape deck, mechanism and parts thereof, magnetic heads, motors, connectors, sockets and cell trays.
- 8 Transformers including coils, electrical stampings, laminations, self-bonding, self soldering, insulated or enamelled copper wire, insulated or enamelled copper wire, bobbins, insulating tapes Mumetal lamination and MU metalhousing
- 9 Consumable such as cleaning chemicals adhesive, epoxy resins/hardeners, solder bars, colder wire and screen printing inks.

40

•

2

3.

4

5

6

7.

214 On artz analog clocks time pieces with or without Alarm/Chime/ Pendulum function & Quartz timing mechanism/movements for above types of clocks/time pieces (in casing)/SKD condition.

- 10 Microphones and parts thereof, microphone catridges, transducers, foam wind shield microphone by hone holder, microphone grillf flexible shaft, Microphone stands and parts thereof, battery cells for microphones.
- 11 PCB's (Populated/unpopulated)
- 12 Voic: Coil
 - 1 Plastic moulded components, parts viz. casing, movement housing, gears, bobbin.

- 2 Integrated Circuits or Chip ic's
- 3 Transistors/Diodes
- 4 Quartz Crystal
- 5 Jtepper Motor/Part of stappes motors viz Statur Rotor (Fertite Magnet), Self Solderable enamelled copper wire & coil Terminal Pins.
- 6 Resistors/Capacitors
- 7 Populated/unpopulated PCB's/ ECB's
- 8 Photo Conductive cc/l/Light dependent resistor
- 9 Splar Cell/Dry Batteries
- 10 ON/OFF Switch, Push Button Switch
- 11 Minispeaher/Buszers
- 12 Ferrite Magnet (for pendulum clocks)
- 13 Potentiometer
- 14 Pendulum System (complete) viz. casing/Hanger/ECB 'Coil'/ Magnet.
- 15 DiEals & Hands
- 15 Spindia
- 17 Alaminium Wire for bonding
- 18 poxy resin
- 19 Resistive ink
- 20 Solder paste
- 21 Lubricating Oil/grease
- 22 Radium
- 23 All types of Display viz. LCD's/ LED's
- 24 Horological Brass
- 25 Transformers
- 26 Connectors
- 27 ABS moulding powder/polystrene/polyacetal/styrene Acrylie nitrate
- 28 Copper clad Laminates
- 49 Aluminium Strlps/Sheets
- 30 Coils/Chokes
- 31 Filters/Delay lines
- 32 Soldering Wire/Flux
- 33 Heat sinks, screws & other hardware items rubber parts
- 34 Fuse/Fuse holder

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY 616 5 6 7 : 3 4 · 2 1 40 Quartz analog Watches-Digital 1 Watch Case with or without 215 integrated bracelet El ctronic Watches 2 Watch Strap/Barcelet and its components 3 Glass 4 Watch Dials/Hands/Watch Components . 5 Rotor 6 Stator 7 Coils 8 Rotor Magnet 9 Co l Core Blank 10 Printed Circuit Boards 11 Integrated Circuit Chip 12 Quartz Crystal 13 Ceramic Chip Capacitor 14 Electronic circuit Blocks 15 Power Cells/Button & Solar Cells 16 Aluminium Wire/Strips/Sheets 17 Soldering Wire/Plate 18 Brass Strips/Sheets/ Wire/Rods 19 Berrylium Copper Strips/Rods 20 Super Alloy Strips 21 Steel Strips 22 Stainless Steel Rods/Wire/Strips/ 5 Sheets 23 Leaded free cutting steel rods/wire 24 Nickel Silver rods. 25 Phosphor Bronze Rods 26 Leaded Barryllium Copper Rods 27 Stainless Steel flats for watch case 28 Stainless Spel Flats for back Cover 29 Stainless steel Strips for Bezzel Ring 30 Lubricating Oil 31 Radium 32 Enamelled Copper Wire 33 Shect Glass 34 Module for Digital Watches 35 Horological Brass 36 Transistors 37 Diodes 38 Thermistor/Varistor 39 Resistors 40 Chokes 41 Loudspeakers 42 Oscillators 43 Potentiometers 44 Fuse Holders 45 Filters 46 Delay Lines 47 Buzzers 48 Permanent Magnets/Ferrite Magnets 49 Power Cords 50 Connectors

51 All type of Displays such as

52 Transformers/Sensors 53 Transducers

LEDs/LCDs

भारतका राजपक्षः ग्रसाधारण 7 3 54 Epoxy Resins/Hardner 55 Flux 56 Switches 57 Mechanical parts such as Gears/ Hands, Upper & Lower Plate, Dial, Metal/Plastic, Fabricated, wooden Moulded parts. 58 Movement Housing 59 Heat Sinks 60 Busbars/Rubber Parts, Wooden/ Plastic Cabinets 61 Spindle 216 Radios (including CKD/SKD 1 Semiconductor devices such as transistors, diodes, bridge tectithereof) flers, ICs, micro circuits, thermsters/variators. 2 Electronic components such as resistors, capacitors, inductors, chokes and coils. 3 Loudspeakers, driver finits, unit horns and horn speakers. 4 Oscillator, crystals, potentiometers, presets, fuses/fuse holders, terminals, terminals strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites, ferrite magnets. 5 Insulated wires and cables such as power cords, connectors, sockets and parts thereof. 6 PCBs (Populated/unpopulated) 7 Displays including LEDs, LCDs. 8 Mechanical parts/assemblies such as metal/plastic/fabricated, wooden, moulded, parts, heatsinks, rubber parts, wooden, plastic cabinets and antennas. 9 Electromechanical parts such as relays, switches, solenoids, microphones magnetic heads and tape deck mechanisim. 10 Transformers including colls, electrical stampings, laminations, insulated copper winding wires, insulated self bonding, self soldering winding wires, bobbins, insulated tapes, MU Metal laminations and MU metal housing. 11 Sensors Transducers, microphone cartridges. 12 Chemicals such as epoxy resins/ hardener solder bars, solder wires, flux thinner, screen cloth and screen printing inks.

13 Polystrene moulding powder/

1 Unlinked nylon ribbon tapes

electrically welded at both ends.

102 Mtrs/100

mtr content in export*

40

Granules

Note: The width of ribbon both in import and export shall match/conform

1 No.

217 Refill Pack Computer Ribbon

010		THE OF INDIA: CATRAOR	32 22		<u>-</u>	r 1—Sec. 1
. 1		3	4 	5	6	7
218	Telecom Transmission Equipment	1 Potentiometer			40	
		2 Capacitor 3 Diodes/LEDs/Z-emer Dio	des/		•	
		Rectifiers	sico/			
		4 Transistors/F.E. Transisto	r			
		5 Crystals/Ceremic Resonat				
		6 Pressure Pads/Key Pads				
		7 Integrated Circuits.				
		8 Relays/PCB miniature rela 9 Varistors	ays			
		10 Resistors				
		11 Transformers/Chokes				
		12 Switches/Slide Switches/D)ip			
		Switches				
		13 DC Jacks/Modular Jacks				
		14 Condensor MICS 15 I.C. Socket				
		16 Speaker				
		17 Printed Circuit Boards				
		18 Transmitters/Receivers/R	ingers/			
		Buzzers				
		19 Header and Housing				
		20 Hardware/Metal Ware 21 Plastic/Rubber Parts				
		22 Coil/Line Cords				
		23 Copper Wire/Jumper Wir	re			
		24 Plastic Raw Materials	. =			
		25 L.C.D/LED Displays				
		26 Wires/Wire Tie				
		27 Connectors				
		28 PTC Thermister 29 Semi Variable Resistors				
		30 Vari Cap				
		31 Ceremic Filter				
		32 Antenna				
		33 Battery Set/Batteries				
		34 Contacts				
		35 Inductor Coil/Loading C	Coil			
		36 Ni-Cd Button Cells 37 Fuses/fuse holders				
		38 Hook Switches				
		39 Magnet				
		40 Hot Melt for sealing				
		41 Glass Epoxy Copper clac	d			
		laminates				
		42 Labels/Neon Lamps 43 Floppy Drives				
		44 Hard Disk Drives				
		45 Electronic subaccessories	s/			
		modules	~1			
		46 Pulse transformer				
		47 G.D. Tube				
		48 Oscillators				
		49 Opto electronic Compor (opto couples/opto isola	tot etc.)			
		50 D.CD.C. Convertors/F				
		Supplies/SMPS	- 1,			
		51 MDFS				
		52 Power Plants				
		53 Wires/Cables				
		54 Cartridge Tape drive				
		55 Dot matrix printerse 56 Key Board				
		56 Key Board 57 Monitor				
-	—	1710/11104				

5 6 7 1 2 58 Cabinets/Cabinet 59 Ports 60 Line filter 61 Amplifiers 62 Filters 63 Duplexer 64 LNA/LNB 65 Mixer 40 1 Potentiometer 219 Telephone Instruments 2 Capacitor 3 Diodes/LED Z Diodes 4 Cry 5 Crystals/Ceremic Resonators 6 Pressure Pads/Key Pads 7 Integrated Circuits 8 Relays 9 Varistors 10 Resistors 11 Transformers/Chokes 12 Switches/slide Switches/Dip Switch 13 DC Jacks/Modular Jacks 14 Condensor MICS 15 I.C. Socket 16 Speaker 17 Transmitters/Receivers/Ringers/ Buzzers 18 Header and Housing 19 Hardware/Metal Ware 20 Plastic/Rubber Parts 21 Coil/Line Cords 22 Copper Wire/Jumper Wire 23 Plastic Raw Materials 24 L.C.D 25 Wires/Wire Tie 26 Connectors 27 PTC Thermister 28 Semi Variable Resistors 29 Vari Cap 30 Ceremic Filter 31 Helical Antena 32 Batter Set 33 Contacts 34 Inductor Coil/Loading Coil 35 Ni-Cd Button Cells 36 Fuses 37 Hook Switches 38 Magnet 39 Hot Melt for ceiling 40 Labels/Neon Lamps 220 Televisions-B.W & Colour of all 1 Semiconductor devices i.e. tran-30 Screen sizes including projection sistor, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits and thermis-T.V. and video projector in CKD and SKD thereof tors/variator 2 Electronic components i.e. resistors, capacitors, inductors, chokes, coils and copper clad laminates. 3 Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers.

2

- 4 Oscillator, crystals, potentiometers, presets, fuses, fuse holders, terminals, terminals strips, filters delay lines, buzzers, ferrites, ferrite magnets.
- 5 Insulated wires and cables i.e. power cords, connectors, sockets and parts thereof.
- 6 PCBs (Populated/unpopulated)
- 7 CRT, TV picture tube, LEDs, LCDs Diffection components, EHT and Projection lenses.
- 8 Mcchanical parts/assemblies i.e. metal/plastic/Fabricated, wooded, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden/plastic cabinets or polysyrene/high impact polysyrene and antennas.
- 9 Electromechanical parts i.e. relays switches, solnoids and connectors.
- 10 Chemicals, i.e. epoxy resins/hardener, solder bars, solder wires, flux, thinner, screen cloth and screen printing inks.
- 11 Transformers including coils, electrical stampings, laminations, insulated, copper winding wires, insulated self bonding, self soldering winding wires, bobbins, insulated tapes, MU metal laminations and MU metalhousings
- 12 Sensors, Transducers, Microphone and Cartridges, Photocopiers
- 13 Tuners-electronic and/or mechanical
- 14 Polypropylene
- 15 Co-polymers of Styrene (HIPS)
- 16 Polystyrene moulding powder/granulcs
- 17 Remote Control*

*This item allowed for import only when it is accompanied with the export product,

221 Two-in-one (Radio-cum-Tape Recorder) (including CKD/SKD thereof)

- 1 Semiconductor devices such as transistors, diodes, bridge rectiflers, ICs, micro circuits, thermisters/varistors.
- 2 Electronic components such as resistors, capacitors, inductors, chowkes and coils.
- 3 Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers.
- 4 Oscillator, crystals potentiometers, prests, fues fuse holders, terminals, terminals strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites, ferrite magnets.
- 5 Insulated wires and cables such as powder cords, connectors, sockets and parts thereof.
- 6 PCBs (Populated/unpopulated)
- 7 Displays including LEDs, LCDs.

3 4 5 6 7

8 Mechanical parts/assemblies such as metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heat-sinks, rubber parts, wooden, plastic cabinets and antennas.

- 9 Electrome chanical parts such as relays, switches, solenoids, microphones, magnetic heads and tape deck mechanism.
- 10 Transformers including coils, electrical stampings, laminations, insulated copper winding wires, insulated self bonding, self soldering winding wires, bobbins, insulated tapes, MU Metal laminations and MU metal housing.
- 11 Sensors Transducers, microphone cantridges.
- 12 Chemicals such as epoxy resins/ hardener solder bars, solder wires, flux thinner, screen cloth and screen printing inks.
- 13 Polystyrene moulding powder/granules.

Semiconductor devices i.e. transistor, diodes, bridge rectifiers,
 ICs, micro circuits and thermistors/varistor

- 2 Electronic components i.e. resistors, capacitors, inductors, chokes, coils and copper clad laminates.
- 3 Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers.
- 4 Oscillator, crystals, poterntiometers, presets, fuses, fuse holders, terminals, terminal strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites and ferrite magnets.
- 5 Insulated wires and cables i.e. powers cords, connectors, sockets and parts thereof.
- 6 PCBs (Populated/unpopulated)
- 7 Displays including LEDs, LCDs.
- 8 Mechanical parts/assemblies i.e. metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden/plastic cabinets, antennas and tape deck mechanism.
- 9 Electromechanical parts i.e. relays, switches, solenoids, microphones, Tape deck Mechanism, and parts thereof, magnetic heads.
- 10 Transformers including coils, electrical stampings, Laminations, insulated copper winding wires, insulated self bonding, self soldering winding wires, bobbins, insulated tapes, MU metals laminations and MU metal housing.

222 VCP (including CKD/SKD thereof)

22 T	HE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART I—Sec.
1 2	3 4	5 6 7
	11 Sensors, Transducers and microphone cartridges. 12 Chemicals, i.e. epoxy resins/har-	
	dener, solder bars, solder wires, flux, thinner, screen cloth and screen printing inks.	
223 VCR (including CKD/SKI thereof)	sistor, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits and thermis-	40
	tors/varistor 2 Electronic components i.e. res;s- tors, capacitors, inductors, chokes, coils and copper clad lami-	
	nates. 3 Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers.	
	4 Oscillator, crystals, poterntiometers, presets, fuses, fuse holders,	
	terminals, terminal strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites and ferrite magnets.	
	5 Insulated wires and cables i.e. powers cords, connectors, sockets and parts thereof.	
	6 PCB's (Populated/unpopulated) 7 Displays including LEDs, LCDs.	
	8 Mechanical parts/assemblies i.e. metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber	
	parts, wooden/plastic cabinets, antennas and tape deck mechan-	
	ism. 9 Electromechanical parts i.e. re- lays, switches, solenoids, micro-	
	phones, Tape deck Mechanism, and parts thereof, magnetic heads. 10 Transformers including coils,	
	electrical stampings, Laminations, insulated copper winding wires, insulated self bonding, self solde-	
	ring winding wires, bobbins, insu- lated, tapes, MU metals laminations and MU metal hous-	
	ing. 11 Sensors, Transducers and microphone cartridges.	
	12 Chemicals, i.e. cpoxy resins/har- dencr, solder bars, solder wires, flux, thinner, screen cloth and screen printing inks.	
224 X-Terminal	1 CRT Tube 2 Yoke	25
	3 FBT 4 Crystals	
	5 Connectors	
	6 PCBs	
	7 Transistors 8 Buzzer	
	7 Lin. Coll	
	10 Width Coil	
	11 IC Bases	
	12 Diodes	

2 13 Trimpots 14 Hardware 15 E Cores 16 Resistors 17 Capacitors 18 (a) Ceramic (b) Tantalum (c) Plectrolytic 19 ICs 20 Platic Cabinet CHEMICALS: 225 All types of Capacitors 40 1 Barium Titanate based ceramic compositions 2 Resistive, conductive, di-electric. overgraze or solder pastes, composition or links in packing not exceeding 5 kg. 3 Caplyte 4 Ammonium Pentaborate 5 Barium Carbonate of purity of 98% and above 6 Ethoxy ethanol 7 Polyvinyl butyral 8 Molybdenum disulphide 9 Molybdenum dioxide 10 Xyloh 225 11 Terpinol 12 Tantalum Neodyium oxide 13 Neodyjum oxide 14 Strontium carbonate 15 Polyvinyl Alcohol 16 Chlorosulphonated polyethylene (HYPALON) 17 Elastomers/rubbers: (a) Polychloprene (neoprene) (b) Butadiene acrylonitrle polymer (HYCAR) 18 Polyethylene Glycol 17 Xylol 20 Cyclo hexanone 21 Colloidal graphite 22 Cellophan PLASTICS: 1 Plain plastic film (other than Polystyrene film) of thicknes 12 microns or below 2 Metallised plastic films of thickness 12 microns or below 3 Plain polystyrene film 4 Polyphenylene oxide (Flame retardant) resin 5 Silicone based resins, oil varnishes, lacquers, clastomers with or

without additives

1 2 3 4 5

- 6 E poxy/Epoxide resins, compounds or encapsulants.
- 7 Fillers, thinners, hardners, accelerators and fire retardants
- 8 Double metallised plastic film
- Polypropylene moulding powder/granules
- 10 Phenolic moulding powder/resin with or without fillers
- 11 Cellulose acetate/cellulose triacetate foil or film in roll/strip/sheet
- 12 Heat shrinkable PVC sleeving, tubing, film or ring

SOLVENTS & CONSUM-ABLES:

- Silica quartz fillers (Including Aerosil, Minosil and Celite)
- 2 Gold plating make up and replenisher solutions and salts
- 3 Resins for gold recovery
- 4 High resolution, high contrast photographic film and photo stencil films
- 5 DIAZO (C6H5N2) films
- 6 Release film for multilayer laminates
- 7 Dia positive of screen drawings
- 8 Insulating /taping material (including pocket carrier tape) in tape, roll or strip from with or without adhesives
- 9 Screen printing inks, dyes, emulsions, lacquers, films (including sensitisers, hardners, catalysts)
- 10 Screen mounting adhesives
- 11 Screen decoating compounds powder
- 12 Special marking inks

PIECE PARTS:

- 1 Electrolytic tough pitch (ETP) Copper wire and wire rods
- 2 Electrolytic capacitor/condensor Tissue paper
- 3 Plain/single or double metallised capacitor Tissue paper
- 4 Etched or formed Aluminium foils
- 5 Lead foil
- 6 Oxygen-free high conductivity (OFHC) copper wire, bars, rods, angles, shapes and sections, plates, sheets, strips, tubes & pipes
- 7 Parts made of Oxygen-free high conductivity copper
- 8 Copper clad tin coated steel wire dia 0.4 mm to 1.2 mm
- 9 Plain aluminium foil containing more than 99% aluminium

भारत का राजपत्र : श्रसाधारण 2 3 5 6 7 10 Tantalum powder 11 Glass frit or glass powder 12 Glass performs or pellets 13 Glass tubes 14 Silicone rubber 15 Parts/articles of silicone Elastomer or silicone rubber 16 Nickel and Nickel alloys wrought in all forms and articles thereof 17 Tantalum, wrought, in all forms and articles thereof 18 Tin foil or tin alloy foil 19 Aluminium of purity 99% of above in the form of wire, strips, sheets, rods, bars, pi pes plates, sections, ribbons or shapes 20 Zinc wire of purity of 99.9% and above 21 Headers 22 Caps with or without leads 23 Cans with or without leads 24 Pins 25 Stud scals 26 Lead beads 27 Ceramic beads 28 Ceramic glass packages 27 Cap to lead assemblies 30 Ceramic pipes 31 Lead frames, single or in roll forms 32 Housings 33 Brass ring 34 Ceramie Dielectric (coated or uncoated) 35 Aluminium leads 36 Lead tabs/paddle tabs 37 Bungs 38 Solder plated copper plated steel wires of dia 0.04 mm to 1.1 mm 37 Screen mesh of stainless steel/ polyester/metallised polyester or nylon (in sizes of mesh 60 or

- above)
- 40 Glass to metal seals 41 Lead-Tin alloy rings/tablets/sticks
- 42 Casings of aluminium
- 43 Clips including short clips

Note: 1, Item under the column Solvents % consumables not to exceed 7% of the total licence.

- 2. Items under the columns Chemicals on plastics not to exceed 12% in case of individual item and 20% together under both columns, of the total value of the licence.
- 3. Items under the columns Piece Parts not to exceed 10% of the total value of the licence in respect of the following Items:-
- (a) Plain Aluminium Foil containing more than 99% aluminium 25%
- (b) Nickel and Nickel allows wrought in all forms and articles thereof
- (c) Aluminium of purity 99% or above in the form of wire, strips, sheet, rods, bars, pipes, plates, sections, ribbons or shapes
- (d) Zine wire of purity of 99.9% and above-10%.

		·							
1	2		3	4		5	, <u>.</u> .		7
226	Cassett	t ¿S			CHEMICALS :			40	
				Ī	PLASTICS:				
				d	Polypropylene mo ler/granules OR F Moulding powder/	Polysrene		,	
					OLVENTS & CO ABLES :	NSUM-			
				1	NIL				
					PIECE PARTS:				
					Silicone coated pa Pressure senstive I	•			
				1	Phosphor bronze s sections/flats/strip coils/pipes, with o plating	os/wire/rods/			
	Note:	: Item under th	ie column Plastic	not to excec	d 20% of the lota	il value of the lice	rce		
227	Coils	Transformers	Inductors		CHEMICALS):		40	
					NIL				
				1	PLASTICS :				
					DAP moulding pound, plain or glor without addition ABS moulding po	lass filled with ves			
					Silicone based res shes, lacquers, elac or without additive	stomers, with			
		•			Epoxy/epoxide re or encapsulants	sins/compounds			
					Fillers, thinners, celerators, fire ret				
					SOLVENTS & CABLES :	ON\$UM-			
				1	Insulating/taping cluding pocket catape, roll or strip without adhesives	arrier tape) in forms with or			
				2	Special marking in PIECE PARTS:	inks			
				1	Self soldering /se per/aluminium wi				
				2	Insulated or enan wire, 45 SWG or 45 SWG				
				3	Rayon or silk coving the following s				
					(a) 24 (strand) x of each strand)				
					(b) 12 (strand) x each strand)(c) 9 (strand) x 0	0.03 mm (dia of			
					each strand) x 0 (d) 6 (strand) x 0.		~h		
					strand)		×14		

(भाग I---खण्ड 1) भारत का राजपत्न : असाधारण 3 6 (e) 8 (strand) x 0.03 mm (dja of each (f) 6 (strand) $\times 0.03$ mm (dia of each strandi 4 Former, bases, bobbins, holders, brackets, shielding cases, cans 5 Solder plated, copper plated, steel wires of dia 0.04 mm to 1.1 mm 6 Nickel and nickel alloys wrought in all forms and articles thereof 7 Torodial Core Note . I. Item under the column Solvents % consumables not to exceed 7% of the total licence. 2. Items under the columns Chemicals on plastics not to exceed 12% in case of individual item and 20% together under both columns, of the total value of the licence. 3. Items under the columns Piece Parts not to exceed 10% of the total value of the licence in respect of the following items: (a) Insulated or Enamelled copper wire of 45 SWG or thinner than 45 SWG. (b) Nickel and Nickel alloys wrought in all forms and articles there of CHEMICALS: 40 229 Crystai NIL PLASTICS: I Callulos acetate/cellulose triacetate foil or film in roll/strip/sheet SOLVENTS & CONSUM-ABLES: 1 Lapping vehicles, lapping films, lapping pads, lapping compounds :--(a) Polyurethane/lapping pads (b) Blue steel lapping carrier (c) Polyester based lapping film (d) Lapping/abrasive grains, powders or compounds (including aluminium oxide, cerium oxide and silic on carbide powders, grains or compound) 2 Recrystalised zirconia 3 Recrystalised alumina crucibles PIECE PARTS: l High purity chromium 2 Crystal holders, bases, covers 3 Glass bulbs 4 Glass bases 5 Nickel eyelets 6 Springs 7 Solder wire 25 SWG or thinner 8 Chromium pellets 9 Synthetic quartz blocks and blanks Note: 1. Item under the column Solvents % consumables not to exceed 7% of the total licence. 2. Items under the columns Chemicl's on plastics not to exceed 12% in case of individual item and 20% together under both columns, of the total value of the licence. 229 DC Micromotor CHEMICALS: 40 NIL

PLASTICS:

- 1 Epoxy/epoxide resins compounds or encapsulants
- 2 Heat shrinkable PVC sleeving, tubing, film or ring

1 2 3 4 5 6 7

SOLVENTS & CONSUM-

ABLES:

- 1 Lapping vehicles, lapping films, lapping pads, lapping compounds:-
 - (a) Polyurethane/lapping pads
 - (b) Blue stecl lapping carrier
 - (c) Polyester based lapping film
 - (d) Lapping/abrassive grains, powders or compounds (including aluminium oxide, cerium oxide and silicone carbide powders, grains or compounds)

PIECE PARTS:

- 1 Self soldering/self bonding copper/aluminium wire
- 2 Parts of rotor assembly including commutator bush and speed governor assembly
- 3 Commutator assembly or parts thereof
- 4 Brush assembly or parts thereof
- 5 Mechanical speed governor or parts thereof
- 6 Ferrite permanents magnets and unmagnetised blanks of ferrite magnets for De Micromotors
- 7 Sintered/self lubricating bushes
- 8 Screws, gears, collectors, brush holders for DC Micromotors
- 9 Phosphor brouze sheets, bars, rods, wire, strips, sections, pipes, flats, coils with or without plating

Note: 1. Item under the column Solvents % consumables not to exceed 7% of the total licence.

- 2. Items under the columns Chemicals on plastics not to exceed 12% in case of individual item and 20% together under both columns, of the total value of the licence.
- 3. Items under the columns Piece Parts not to exceed 10% of the total value of the licence in respect of the following items:-
- (a) Screws, gears, collections, brush holders
- (b) Phosphor Bronze sheets/bars/sections/flats/strips/wire/rods/coils/pipes with or without plating

230 Deflection components

CHEMICALS:

- 1 Ethane VG (Trichloro ethane)
- Diaffon (Trichloro trifluro ethanc)
- 3 Polyisobutylene
- 4 Chlorosulphonated Polyethylene (HYPALON)
- 5 Polybutyl terepthelate PLASTICS:
- 1 Polyphenylene oxide (Flame retardant) resin
- 2 Silicone based resins, oils, varnishes, lacquers, elastomers, with or without additives
- 3 Heat shrinkable PVC sleeving, tubing, film or ring
- 4 Epoxy/epoxide resins, compounds or encapsulants

भरित का राजपत्न : प्रसाधारण 3 5 6 2 5 Filters, thinners, hardners, accelerators an- fire retardants 6 Polysulphone moulding powder 7 Chalk loaded epoxy resin SOLVENTS & CONSUM-ABLES: 1 Polymide coatings or adhesives 2 Insulating/taping material (including pocket carrier tape) in tape, roll or strip form with or without adhesives PIECE PARTS: 1 Insulated or enamelled copper wire of 45 SWG or thinner than 45 SWG 2 Shielding cases, cans 3 Silicon Rubber 4 Parts/articles of Silicone Elastomer or Silicone Rubber 5 Nickel and Nickel Alloy in all forms and articles thereof 6 Formers, bases, bobbins 7 Holders, brackets 8 Anode Assembly consisting of EHT cable, silicone rubber cap

231 Delay line

CHEMICALS:

40

NIL

PLASTICS :

and contact spring

- 1 Cellulose acetate/cellulose triacetate foil or film in roll/sheet/strip
- 2 Polyolefins tubes
- 3 Epoxy/epoxide resins, compounds or encapsulants
- 4 Fillers/thinners, hardners, accelerators, fire retardants

SOLVENTS & CONSUM-ABLES:

- 1 Epoxy solder glue PIECE PARTS:
- 1 Tin plated copper wire upto 0.4 mm dia
- 2 Glass frit, glass powder glass preforms or pellets, glass tubes
- 3 Gold plated twisted wire upto 0.4 mm dia
- 4 Etched glass with or without transformers

Note: 1. Item under the column Solvents % consumables not to exceed 7% of the total licence,

2. Items under the columns Chemicals on plastics not to exceed 12% in case of individual item and 20% together under both columns, of the total value of the licence.

1	2	3	4	5	6	7
232	Electrodeposited copper foil		Continuous cast electrolytic grade copper wire rods of purity 99.9% and above Organic additives		40	
233	Electron guns		CHEMICALS: NJL PLASTICS: NIL SOLVENTS & CONSUM-		40	
			ABLES: NIL PIECE PARTS: Parts of Electron Guns excluding beaded body Nickel Alloys wrought in all forms and articles thereof			
234	Encoders and Synchros	1	CHEMICALS: 40 NIL PLASTICS: NIL SOLVENTS & CONSUM- ABLES: NIL PIECE PARTS: Nickel and nickel alloys wrought			
235	Etched or formed alumi nium fo	1	in all forms and articles thereof CHEMICALS: (a) Electrolyte (b) Caplyte (c) Triethanalamine (d) Dimethyl formamide (e) Dimethyl acetamide (f) Dimethyl amine PLASTICS: NIL SOLVENTS & CONSUM- ABLES: NIL PIECE PARTS: Plain aluminium foil containing more than 99% aluminium It to exceed the limit as specified belor	w against ea	40	
	value of the licence, in respect of	of the following item	ns:			
236	(a) Plain aluminium foil contains Glass to Metal Seals	ing more than 99%	aluminjum for Etched or Formed Alu CHEMICALS: NIL PLASTICS: NIL SOLVENTS & CONSUM- ABLES:	minium foil-	50% 40	
		2 3	Gold plating make-up replenisher solutions and salts Resins for gold recovery Electroless Nickel salts/solutions Sodium hypophosphite PIECE PARTS:			

c	2	1
o	J	1

[40.0001]		<u> </u>		
1 2	3	4 5	6	7
		 Kovar alloy in all forms, Nickeliron-cobalt alloy in all forms Graphite jigs/blocks/rods or plates Nickel and Nickel alloy wrought in all forms and articles thereof 		
237 Heat Sinks		CHEMICALS: NIL PLASTICS: NIL SOLVENTS & CONSUM- ABLES: 1 Silicone Grease 2 Cynoacrylate or anaerobic seal- ants 3 Molybdenum based lubricating grease	40	
		4 Kilopoise grease 5 Polymide coatings or adhesive PIECE PARTS; Aluminium of purity 99% or above		
238 Hybrid Microcircuit	t a	CHEMICALS:	40	
238 Hybrid Microcircui	19	1 Resistive, conductive, Di-electric, overglaze or solder pastes, compositions or inks in packing not exceeding 5 kg PLASTICS:	40	
		 Epoxy/epoxide resins, compounds or encapsulants Phenolic moulding powder/resin with or without fillers Fillers/thinners hardners, accelerators an-fire retardants Silicone based resins, oils, varnishes, lacquers, elastomers with or without additives SOLVENTS & CONSUM- 		
		ABLES: 1 Photo resist & associated thinners or/and developers 2 High resolution, high contrast photographic film and photo stencil film 3 DIAZO (C6H5N2) films 4 Dia positive of screen drawings 5 Plastic film for wafer dicing 6 Lint free towels/paper 7 Special gases: (a) Hydrogen chloride (b) 100% silane		
-		 (c) Ammonia (d) Dichlorosilane (e) Argon (f) Etch gas (g) Hexachloroethane (h) 5% phosphine in Nitrogen (i) Freon 14 (j) 15% Phosphine in Nitrogen 		
	· 	(k) Helium	· 	

1 2 3 4 5 6 7

- (l) 15% Arsenic in hydrogen
- (m) Borone trifluride
- (n) Nitrogen in lecture bottles
- (o) Sulpher hexafluoride
- 8 Screen printing inks, dyes, emulssions, lacquers, films (including sensitisers, hardners, catalyst)
- 9 Screen mounting adhesive
- 10 Screen decoating compounds/ powder

PIECE PARTS:

- 1 Photospin glass
- 2 Testing socket
- 3 Antistatic materials in the form of tubes, straps, bags, mats, bins, covers, boxes, constainers
- 4 Kovar alloys in all forms/Nickel iron-cobalt alloy in all forms
- 5 Sputter targets
- 6 Abrasive powder
- 7 Mica and micalex washer
- 8 Screen mesh of stainless steel/polyester/metallised polyester or nylon (in sizes of mesh 60 or above)
- 9 Coramic plates /flats/cases/bases/ formers/steatite or alumina rods and bars in coated or uncoated form
- 10 Headers
- 11 Pin connectors including dip type, edge type and bellow type
- 12 Light emitting diodes in the form of chips, wafers or undiced discs
- 13 Brass ring
- 14 Housing
- 15 Lead frames, single or roll forms
- 16 Ceramic pipes
- 17 Cap to lead assemblies
- 18 Ceramic glass packages
- 19 Ceramic beads
- 20 The following substractes in any form with or without tages:—
 - (a) Phenolic/polyamide/SRBP (synthetic resin bonded paper) substrates
 - (b) Enamelled steel substrates
 - (c) Glass epoxy unclad substrates
 - (d) Metal clad substrates
 - (c) Ceramic/ALUMINA substrates
 - (f) Stud seals
 - (g) Pins
 - (h) Caps with or without leads
- 21 Glass frit or glass powder
- 22 Glass performs or pellets
- 23 Glass tubes
- 24 Nickel and Nickel alloy wrought in all forms and articles thereof

6

40

मि । ग I --- खण्ड 1] मारतका राजपन : धसाधारण 1 3 2 5 239 (i) Connectors CHEMICALS: (ii) Relays (ili) Switches (iv) Read Relays/Reed switches 1 Carbon powder, carbon black or carbon suspensions (like corax L Sevacarb MT and AB carbon) in packings not exceeding 25 Kg. 2 Elastomers/rubbers :--(a) Polychloroprene (neoptene) (b) 3114 liene acrylonitrile polymer 3 Polybutyl terephthalate 4 Polyphenelene sulphide 5 Polyaryl sulphone 6 Silicon based resins, oils, varnishes, lacquers, clastomers with or without additives PLASTICS: 1 Nylon 6.30% glass filled flame retradant moulding powder/granules and with or without other additives 2 Plain & glass filled nylon/ polyamide with or without other additives 3 Injection mouldable grade polyester moulding powder/compound with or without additives 4 Epoxy/Epoxide resin, compounds or encapsulants 5 Diallyl phthalate (DAP) moulding powder/granules 6 Phenolic moulding powder/resin with or without fillers 7 Polymide/polyamideamide tape, films or sheet 8 ABS moulding compound/powder/resin with or without fillers SOLVENTS & CONSUM-ABLES: 1 Silica quartz fillers (including AEROSIL, MINOSIL and CELITE) 2 Gold plating makeup and replenisher solutions and salts 3 Resins for gold recovery 4 Polymide coatings or adhesives 5 Denim paper 6 Heat shrinkable PVC sleeving tubing, film or ring 7 Silicono grease 8 Cyanoacrylate or anaerobic scalants. 7 Molybdenum based lubricating compounds 10 Kilopoise lubricating grease 11 Lapping vehicles, lapping films,

lapping pads, lapping com-

(a) Polyurethane lapping pads

pounds:

4

5

6

===

7

- (b) Blue steel lapping carriers
- (c) Polyester based lapping film
- (d) Lapping/abrasive grains powders or compounds (including aluminium oxide, cerium oxide and silicone carbide powders, grains or compounds)

PIECE PARTS:

- 1 Self bonding/self soldering insulated or enamelled copper wire
- 2 Silver alloy strips in coils of width upto 0.434 inches and thickness upto 0.006 inches.
- 3 Solder plated brass strips upto 100 mm width
- 4 Glass frit or glass powder
- 5 Glass performs or pellets
- 6 Glass tubes
- 7 Silicone rubber
- 8 Parts/articles of silicone elastomer or silicone rubber.
- 9 Nickel & Nickel alloys wrought in all forms and articles thereof
- 10 Molybdenum and Molybdenum alloys, wrought, in all forms and articles thereof
- 11 Tungsten and Tungsten alloys, wrought, in all forms and articles and parts thereof.
- 12 Phosphor Bronze sheets/bars/ sections/flats/strips/wire/rods/ coils/pipes with or without plating.
- 13 Beryllium copper/rods/ strlps/ sheets/ wire/foils with or without plating
- 14 Headers
- 15 Caps with or without leads
- 16 Cans with or without leads
- 17 Pins
- 18 Stud seals
- 19 Lead beads
- 20 Ceramic beads
- 21 Ceramic glass packages
- 22 Cap to lead assemblies
- 23 Ceramic pipes
- 24 Lead frames, single or in roll forms
- 25 Housings
- 26 Brass ring
- 27 Saphire
- 28 Parts of relays, switches connectors
- 29 Contact tape with pure nickel base and crown gold alloy

भारत का राजपत्र : प्रसाक्षारण 2 3 4 6 .7 30 Contact tape with solder diamond back in fine silver 31 Contact tape in silver or silver alloy with or without palladium with gold overlay 32 Filfer cartridges 33 Clips including shorf clip Note: -1. Item under the column Solvents % consumables not to exceed 70 % for the total licence. 2. Items under the columns Chemicals on plastics not to exceed 12% in case of individualitem and 20% together under both columns, of the total value of the licence. 3. Items under the columns Piece Parts not to exceed 10% of the total value of the licence in respect of the following items: _.. (a) Nickel and Nickel alloys wrought in all forms and articles thereof. (b) Phosphor Bronze sheets/bars/sections/flats/strlps/wire/rods/coils/pipes with or without plating (c) Beryllium copper rods/strips/sheets/wire foils with or without plating 240 (i) Copper clad laminates CHEMICALS: 40 (ii) High resolution photo marks (iii) Capacitor grade metalized plastic film Lead frame 1 Tung Oil 2 Volane/Silane treated glass fabric/cloth 3 Alpha Cellulose paper/cotton paper 4 Silane 5 Glass filament yarn 6 Glass Epoxy or and polymide prepregs. PLASTICS: 1 Silicone based resins, oils, varnishes, lacquers, elastomers

> with or without additives 2 Epoxy/epoxide resins, compounds or encapsulants 3 Filler, thinners, hardners, accelerators and fire retardants 4 Polymide/polymide-amide tape,

5 Plain plastic film of thickness 12

SOLVENTS & CONSUM-

2 Evaporation boats of ceramic (including boson nitrile)

1 Electrical grade craft paper 2 Continous cast electrolytic grade copper wire rods of purity

3 Aluminium of purity 99% or above in the form of wire, strips, sheets, rods, bar, pipes, plates.

99.9% and above.

4 Filter elements

fim or sheet

ABLES: 1 Organic Additives

3 Denim paper PIECE PARTS:

microns or be ow

3 4 5 6 7

- 5 Copper foils (plain or adhesive coated)
 - (6) Glass preforms or pellets

Note 1. Item under the column Solvents % consumables not to exceed 7% for the total licence.

- 2. Items under the columns Chemicals on plastics not to exceed 12 % in case of individual item and 20 % together under both columns, of the total value of the licence.
- (a) Glass Epoxy or and polyamide prepregs for Copper clad laminates--70%
- (b) Expoxy/Epozide resins, compounds or encapsulants for Copper cladaminates 40%
- (c) Fillers, thinners, hardners, accelerators and the fire retardants for Copper Clad Laminates-40%
- (d) Plain plastic film of thickness 12 microns or below for Capacitor grade metallised Plastic film-40%
- 3. Items under the columns Piece Parts not to exceed the limit as specified below against each item of the total value of the licence, in respect of the following items:
- (a) Electrical grade craft paper for Copper Clad Laminates 30%
- 241 (i) Electroni c valves & tubes including CRT, TV Picture Tubes and monitor tubes
 - (ii) Vacuum interruptor tubes
 - (iii) Gas discharge tube

CHEMICALS:

40

- 1 Electron Phosphor
- 2 Barium Carbonated of purity 98% and above
- 3 Internal Dag
- 4 External Dag
- 5 Triple Carbonate suspension of Calcium, barium, strontium in binder
- 6 Barium Chloride formulation of purity 98% and above in powder form
- 7 Propanol (Isopropyl alcohol)
- 8 Monomethyl Ether
- 9 Triethyl Ether
- 10 Dimethyl acetamide
- 11 Trichloro trifuluroethane
- 12 Trichloro ethylene
- 13 Nickel sulphamate, Nickel Sulphate
- 14 Ethyl Acetate

PLASTICS:

- 1 Silicone based resins, oils, varnishes, lacquers, elastomers, with or without additives
- 2 Epoxy/Epoxide resins, compounds or encapsulants
- 3 Fillers, thinners, hardners, accelerators and fire retardants
- 4 Polypropylene moulding powder/granules
- 5 Heat shrinkable PVC sleeving, tubing, film or ring

SOLVENTS & CONSUM-ABLES

- Suspension of Aluminium exide in binder
- 2 Suspension of Tungsten powder and Aluminium oxide in binder

6

1 2 3 4 5

- 3 Gold plating make-up and replenisher solutions and salts
- 4 Resins for gold recovery
- 5 Polymide coatings or adhesives
- 6 Acctone
- 7 Cyanpacrylate or anaerobic sealants
- 8 Molybdenum based lubricating compounds
- 9 Kilopise lubricating grease
- 10 Lapping vehicles, lapping pads, lapping films, lapping compounds
 - (a) Diamond lapping paint
 - (b) Polyurothane lapping pads
 - (c) Blue steel lapping carriers
 - (d) Polyester based lapping film
 - (e) Lapping/abrasive grains powders or compounds (including aluminium oxide, cerium oxide and silicone carbide powders, grains or compounds)
- 11 Paraformaldehyde
- 12 Epoxy based paint inks, varnisheslacquar or colours, coding materials along with their thinnors, receivers, strippers.

PIECE PARTS:

- 1 Self bonding/self soldering insulated or enamelled copper wire
- 2 Parts of TV/CRT Glass bulbs/ shells including panels, funnels, Glass tubes (including neck or reneck tubes)
- 3 High purity Chromium (99.99% and above) in the form of wire, strips, flats, ribbons or powder
- 4 Silver alloy stript in ceils of width upto 0.434 inches and thickness upto 0.006 inches)
- 5 Oxygen-free high conductivity (OFHC) copper wire, bars, rods, angles, shapes and sections, plates, sheets, strips, tubes and pipes
- 6 Parts made of oxygen-free high conductivity copper
- 7 Tungsten Rhenium wire
- 8 Silicone rubber
- 9 Parts/articles of Silicone Elastomer of Silicone Rubber
- 10 Nickel and Nickel Alloys wrought in all forms and articles thereof
- 11 Tantalum, wrought, in all forms and articles thereof
- 12 Molybdenum and Molybdenum alloys, wrought, in all forms and articles and parts thereof

1 2 3 4 5 6 7

- 13 Tungsten and Tungsten alloys, wrought, in all forms and articles thereof
- 14 Phosphor Bronze sheets/bars/ sections/flats/strips/wire/rods/ colls/pipes with or without plating
- 14 Kovar Alloys in all forms
- 15 Nickel iron cobalt alloy in all forms
- 16 Aluminium of purity 99% or above in the form of wire, strips, sheets, rods, bar, pipes, plates, sections, ribbons or shapes
- 17 Boryllium copper rods/strips/ sheets/wire/foils with or without plating
- 18 Silver alloy wire of diameter upto 1 mm
- 19 Ceramic /plates/flats/cases/bases/ formers, steatite of alumina rods and bars, in uncoated or coated form
- 20 Nickel Anode
- 21 Soft iron rods/bars/tubes upto 10 mm thickness with dimensional tolerance of +/- 0.01mm
- 22 Parts of gas discharge tubes
- 23 Parts of transmitting tubes
- 24 Parts of Cathode Ray tubes
- 25 Parts of X-ray tubes
- 26 Parts of vacuum interruptor tubes
- 27 TV glass bulbs/shells
- 28 CRT glass bulbs/shells
- 29 Magnetron Glass bulbs/shells
- 30 Formers, bases, bobbins
- 31 Holders, brackets
- 32 Shielding cases, cans
- 33 Getters
- 34 Graphite jigs/blocks/rods or plates
- 35 Anode assembly consisting of EHT cable, silicone rubber cap and contact spring
- 36 HT cables
- 37 Glass feit or glass powder
- 38 Glass preforms or pellets
- 39 Glass Tubes

Note: 1. Item under the column Solvents % consumables not to exceed 7% of the total licence.

- 2. Items under the columns Chemicals on plastics not to exceed 12% in case of individual item and 20% together under both columns, of the total value of the licence.
- 3. Items under the columns Piece Parts not to exceed 10% of the total value of the licence in respect of the following items:
 - (a) Nickel and Nickel alloys wrought in all forms and articles therefore
 - (b) Phosphor Bronze sheets/bars/sections/flats/strlps/wire/reds/coils/pipes with or without plating
 - (d) Aluminium of 99 % or above in the form of wire, strips, sheets, rods, bars, pipes, plates, sections, ribbons or shapes.

[माग **[---छ**ण्ड 1] भारत का राजनल : यसाधारण 3 6 4 5 242 (i) Hard/Soft Perrite Perts CHEMICALS: 40 (ii) Cast alloy permanent magnets 1 Ferric Oxide of purity 99% and above 2 Manganese oxide of purity 99% and above 3 Manganese Dioxide of purity 99% and above. 4 Manganous oxide 5 Nickel oxide 6 Strontium carbonate 7 Copolymerised vinyl chloride, vinyl acetate and vinylalcohol 8 Polyvinyl Alcohol 9 Polyisobutylone 10 Chloro sulphonated polyethlene (HYPALON) PLASTICS: NIL SOLVENTS & CONSUM-ABLES: 1 Synthetic polyelectrolyte dispersant 2 Polyethylene adduct and nonionic surface acting material (ZUSO Plast) lubricant PIECE PARTS: 1 Precalcinsed/Presintered ferrite powder 2 Nickeland nickelalloys wrought in all forms and articles thereof 3 Kovar alloys in all forms 4 Nickel iron cobalt alloys in all forms 5 Cobalt 6 Iron of purity 99.7% or above 7 Copper of purity 99.9% and above 8 Nickel, unwrought 9 Alaminium Ingots Note: 1. Item under the column Solvents % consumables not to exceed 7% of the total licence. 2. Items under the columns Chemicals on plastics not to exceed 12 % in case of individual Item and 20% together under both columns, of the total value of the licence. (a) Ferric Oxide of purity 99% and above-50% 3. Items under the columns Piece Parts not to exceed 10% of the total value of the licence in respect of the following items :--(a) Nickel and Nickel alloys wrought in all forms and articles the reof 15% (b) Cabalt-25% (c) Copper of purity 99.9% or above-5%

- (d) Nickel, unwrought-15%
- (c) Aluminium Ingots-10%
- (i) Magnetic Tape 243
 - (ii) Floppy Diskettes
 - (iii) Head cleaning Diskettes

CHEMICALS:

- 1 Gamma Ferric Oxida
- 2 Cyclo Hoxanone
- 3 Xylol
- 4 Polyethylene Glycol
- 5 Emcol witconate

- 6 Tetrahydrofuran
- 7 Coply merised Vinyl chloride, vinyl accetate and vinyl alcohol
- 8 Chromium di oxide
- 9 Carbon powders, carbon black or carbon suspensions (like Corax L Sevacarb MT and AB carbon) in packings not exceeding 25 Kg.
- 10 Elastomers/rubbers :--
 - (a) Polychlorene (necorene)
 - (b) Butadiene Acrylonitrile Polymer

PLASTICS:

- 1 Polyethylene terephthalate film with ferro magnetic coating of thickness upto 0.005 inch with magnetic coating 100 to 180 micro inch
- 2 Polyvinyl chloride film/sheet
- 3 Polyester Liner
- 4 Tyvec Sleeves
- 5 Plain Polyester
- 6 Silicone based resins, oils, varnishes, lacquers elestomers, with or without additives

SOLVENTS & CONSUM-ABLES:

- 1 PVC Glue
- 2 Burnishing/wiping tape
- 3 Lap Film
- 4 Denim Paper
- 5 Filter Cartridges
 PIECE PARTS:
- 1 Non-woven cloth or liner
- 2 PVC Lifter
- 3 Write protect notch
- 4 Flexible folding disc jacket with liner
- 5 Splicing tape
- 6 PVC Jacket flats
- 7 PVC Jacket cutting laminated with non-woven liner cloth
- 8 Hub-ring
- 9 Moulded shell with liner
- 10 Steel hubring, spring, shutter

Note: 1. 110m under the column Bowents 76 consumables not to exceed 7% of the totallicence.

- 1. Items under the columns Chemicals on plastics not to exceed 12 % in case of individual item and 20 % togethes under both columns, of the total value of the licence.
- (a) Polyvinyl chloridefilm/sheet for floppy diskettes ... 20%
- (b) Plain polyester film for magnetic tape-30%